

采 购 合 同

合同编号：YYZFCG（2023）25号

项目名称：榆阳区发展和改革委员会市级
灾后恢复重建应急物资采购

招标人：榆阳区发展和改革委员会

投标人：榆林嘉亿隆商贸有限责任公司

签署时间：2023年09月28日



采购人（全称）：榆阳区发展和改革委员会

中标人（全称）：榆林嘉亿隆商贸有限责任公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：榆阳区基层应急管理局体系和能力建设项目
2. 项目地点：榆林市榆阳区政府5楼应急管理局；
3. 项目内容：（详见附表采购清单）

二、组成本合同的文件

1. 协议书
2. 中标通知书、投标文件、招标文件、招标补充文件（或委托书）；
3. 投标文件或相关服务建议书；
4. 附录，即：附表内供货相关的范围和内容；

本合同签订后，双方依法订的补充协议、备忘录也是本合同文件的组成部分。

三、签约金额

签约金额（大写）：叁拾玖万柒仟元整（¥：397000.00）

合同总价一次包死，不受市场价变化或实际工作量变化的影响，合同价即中标价，投标人应在投标报价表中标明完成本次招标所要求的货物、服务、工程且验收合格的所有费用，包括、产品费、运杂费（含保险）、装卸费、仓库保管费、检测费、安装调试费、技术培训费、验收费用等其他一切相关费用。投标报价表中标明本次货物、服务、工程的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

四、结算方式

（1）结算单位：由采购人以人民币负责结算，在付款前，中标人必须开具全额发票给采购人。

（2）付款方式：所有产品验收合格后一次性付清。

五、交货期

交货期：合同签订之日起 15 日内供货完毕。遇厂家等特殊因素，跟采购人协商，可以适当延期交付。

六、双方承诺

1. 投标人向采购人承诺，按照本合同约定提供相关服务。
2. 采购人向投标人承诺，按照本合同支付服务款项。

七、内容及要求：

详见后附采购清单，因采购货物时间紧，而且采购货物必须是 2023 年之后出厂，部分厂家因疫情管控，不能生产，还有部分货物因季节性因素停产，货物在不改变技术参数前提下，等于或大于招标参数，严格保证产品质量，选择其它品牌厂家供货，需采购人书面同意。即交付的货物、供货内容、数量与投标文件、招标文件等所指明的，或者与本合同所指明的产品、供货内容相一致。《附清单》

八、项目实施地点：采购人指定地点。（榆阳区芹河粮食储备库）

九、质量保证：

投标人提供的产品及材料必须保证质量可靠，出厂日期为 2022 年以后生产，为市场最新或主流产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足在招标文件的要求，招标文件未明确求的内容，采购人须按招标产品主流标准配置或以采购人的补充要求为准。产品存储期达到行业存储标准。（存储期采购人严格按照存储标准存储）所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由投标人承担全部责任。

十、验收：

由采购人和投标人共同对项目整体进行验收。其内容包括确认产品的产地、规格、型号和数量，对其产品技术指标、性能参数以及质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准进行逐项检查

1. 所验产品的指标、性能参数通过验收达不到招标文件要求和投标文件承诺的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为产品验收不合格，投标人应无条件免费更换或进货。
2. 若发现投标人有弄虚作假的，在投标阶段故意或随意夸大产品技术性能，投标人应无条件退货，并赔偿采购人相应的损失。
3. 验收标准：按招标文件、投标文件等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。
4. 验收合格后，填写验收单，双方签字生效。

5 验收依据：

- A) 合同本文
- B) 投标文件及招标文件：
- C) 国家和行业制定的相关的标准和规范
- D) 产品验收清单（注明产品名称、数量、技术参数及要求 and 原产地或生产厂家）。

十一、保密

双方须对工作中了解到的使用单位技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄露。

十二、知识产权

投标人应保证投标设备及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由投标人承担全部责任。任何被投标人用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由投标人承担。

十三、合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向采购人住所地有管辖权的人民法院提请诉讼。

十四、在发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法。(双方协商解决根据实际情况延缓交货)

十五、合同一经签订，不得擅自变更、中止或终止合同的，对确需要变更，调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

十六、违约责任：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，中标投标人未全面履行合同义务或者发生违约的，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向中标投标人进行经济赔偿，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给中标投标人造成的经济损失。

十七、其他（所列物资货物名称、参数说明、品牌、规格型号、产地及制造厂名、数量、单价、金额等内容与招标文件不一致的，以招标文件规定内容为准）。

十八、合同订立

1. 订立时间：2023年9月28日
2. 订立地点：榆林市榆阳区兴榆路166号区政府10楼
3. 本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执壹份，监管部门备案壹份、采购中心存档壹份。双方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。

采购人：榆林市榆阳区发展改革和科技局

委托代理人（签字）

邮政编码：719000

供应商：榆林嘉亿隆商贸有限责任公司

委托代理人（签字）


邮政编码：719000

后有采购清单附件：

采购清单明细表

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量	单价	总价
1	棉帐篷	乐童	救灾专用 12 平米棉帐篷， 1、规格 3/4m；颜色天蓝色 2、面料材质：外层牛津布，里层为本白牛津布； 3.支撑：圆管支撑架带拉环(支架粗细尺寸)；(钢管规格：圆管带地梁，烤漆圆管不生锈，管粗 25mm, 加长加粗螺丝连接钢管;三通、四通等连接管件 4. 门口高度：1.80 米 5.侧面带纱窗透气透风；6. 帐篷顶坡两面居中均匀排列印刷“榆阳应急”	天津市津彩乐童户外用品有限公司	100	770	77000
2	折叠桌凳	阔达	1. 全铝合金材质 2. 展开长度 1600mm ± 2mm 、宽 800mm ± 2mm 、高 450mm； 3.承重 100 公斤以上。 4.外加 4 个小凳。符合行业标准	常州市阔达户外用品公司	200	500	100000
3	手电筒	利景	1.外形尺寸：约 26*150 (mm) 2. 电池容量：2200 毫安 3.灯泡使用寿命：10 万小时 4. 亮度：180 流明 5.持续高亮照明：5 小时 6. 电池使用寿命：重复充电 1000 次，符合国家标准。	沧州利景环保设备有限公司	200	30	6000
4	电源插板	德力西	执行标准不低于 GB2009.7-2015 《家用和类似用途插头插座第 2-7 部分：延长线插座的特殊要求》；8 个 5 孔插板，线长 5 米防水防潮；整体高温阻燃，线芯 4mm；横截面积增大 1mm，优质铜片，一体成型插套，耐负荷不发烫。750 度阻燃材料。符合新国标。	浙江德力西国际电工有限公司	200	55	11000

5	对讲机	凯颖琪	<p>输出功率: 5w ; 频率范围: 电池容量: 1800mAh ; 防尘防水: IP54 标准整机部分 SPECIFICATION 频率范围(Fre400-470MHzencw Ranc 额定电压(Supply Power)DC7.4V 使用温度范围(Operation Temperature)-20C-+60C 频率组合(Frequency Engender)锁相环频率合成记忆频道(Memory Channei)16个天线配置(Antenna)橡胶天线/ 加长天线 50Q 执行标准: GB/T32658-2016</p>	福建省凯颖琪电子科技有限公司	100	200	20000
6	橡皮艇	海昌救生	<p>载人最大人数 6 人, 材质为高强度 PVC, 厚度 0.8mm 规格: 放气: 346/165cm, 充气后: 330*160cm , 净重约 16.5 kg , 内乘坐规格 220*60cm, 配件: 绳索一条, 豪华铝合金划桨一对, 5000cc 大号脚踏气筒, 修补片 2 个, 插座 2 个, 工具袋 1 个, 船桨支架 4 个。执行 GB/T13412-1992</p>	东台市海昌救生设备有限公司	5	30000	15000
7	15KW 潜水泵	山西新华	<p>功率 15KW, 每小时流量为: 60 方, 扬程达到 55 米。 要有过载保护 A 类/潜水电泵应设有过载保护装置, 在正常运转情况下, 过载保护装置不应动作。接地措施 A 类/潜水电泵应有接地装置, 且接地装置符合相关标准要求。绝缘电阻 A 类 MΩ 潜水电机的定子绕组对机壳的冷态绝缘电阻 150 (冷态) 500+ 电泵引出电缆 A 类/ 电泵引出电缆应采取绝缘保护、适当固定、夹持等, 以防止因受到拉力作用位移、磨损等。引出电缆长度应比所配潜水电泵长度长 5m 定子耐压 A 类/电机的定子绕组应能承受为时 1 分钟的耐压试验而不发生击穿 (泄露电流 100mA)。试验电压有效值: 1760V 未击穿效率 B 类 /72-3.6% (水泵) 71.2% +81-2.85%(电机)80%功率因数 B 类 /0.82-0.03 0.81 定子温升限制 B 类 K4536+ 电机内腔水压试验/电泵组 装后电动机的内腔和机械密封腔应能承受历时 5 分钟的水压试验而无渗漏现象, 试验压力: 0.05MPa。无渗漏安全标志 B 类/潜水电泵上应</p>	山西解州新华泵业有限公司	5	5400	27000



		贴有安全标志。达到 GB/T2816-2014,GB/T2818-2014 标准规定要求。				
8	托盘 九角	平板九脚托盘,长度100cm,宽100cm,高14cm,材质:HDPE,承载400kg.全新料。符合行业标准。	河北九角塑料有限公司	100	60	6000
投 报 价	标	小写: 397000.00 大写: 叁拾玖万柒仟元整 单位: 元				

榆林嘉亿隆商贸有限责任公司 (加盖公章)

