

合同编号：2023YCZW-16

略阳县人民法院  
专业法官会议及数字化审委会会议室（一期）采购合同

甲方：略阳县人民法院

乙方：陕西优创智维信息技术有限公司

签约日期：2023年12月21日

签约地点：汉中市.略阳县



## 略阳县人民法院

### 专业法官会议及数字化审委会会议室（一期）采购合同

采购方（甲方）：略阳县人民法院

供应商（乙方）：陕西优创智维信息技术有限公司

经采购人略阳县人民法院（以下简称甲方）向汉中市财政局申报并经批准，同意甲方根据工作需要，采购一批专业法官会议及数字化审委会会议室（一期）设备及服务，经政府采购评审，选定陕西优创智维信息技术有限公司（以下简称乙方）为该项目中标单位。依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经甲、乙双方共同协商，按下述条款和条件签署本合同。

#### 第一条 合同标的及价款

单位：台/套/元

名称	配置参数	数量	单价	金额
专业法官会议及数字化审委会会议室（一期）采购设备、服务	后附详细清单	1 批	348950.00 元	348950.00 元
质保、售后说明	提供五年质保及售后服务	1 项		
总金额：人民币 大写：叁拾肆万捌仟玖佰伍拾元整 小写：¥348950.00 元				

第二条 本合同总价为设备供货、安装及技术、售后服务等的全部费用，实行固定总价包干。

#### 第三条 技术、质量标准及包装要求

- 3.1 产品的技术、质量标准、包装要求均按照产品厂家标准。
- 3.2 提供完备的产品合格信息、保修证明。

#### 第四条 交/提货方式、期限、地点

- 4.1 设备类交货期限：合同签署后 15 个工作日内设备进场进行安装调试（同时满足合同中第五条 5.1、5.2 约定）。
- 4.2 其他工程类（装饰装修），合同签订后 3 个工作日内进场。
- 4.3 供应商将合格产品交付至采购方指定地点：略阳县人民法院（指定地点）。

#### 第五条 产品交付、安装实施、验收

- 5.1 产品交付：乙方为甲方按照甲方采购要求，提供产品和服务。
- 5.2 安装服务：甲方为乙方提供安装环境，乙方按照甲方提供信息进行安装、调试。
- 5.3 验收标准：安装完成后 5 个工作日内，甲方和乙方进行验收；

#### 第六条 结算方式、质保金、质保期限



验收后，乙方向甲方开具等额合同价款的增值税普通发票，甲方一次性（100%）向乙方支付合同金额、人民币（小写）：¥348950.00.00元整，大写：叁拾肆万捌仟玖佰伍拾元整。

提供五年质保，乙方提供给甲方的产品在质保期内出现质量问题，乙方免费更换；非质量问题损坏的、物理损坏的情形，例如：地震、水火灾难、雷电等因素导致的损坏的不在质保范围；

质保金说明：乙方向甲方缴纳合同总金额的3%作为质量售后保证金（小写：¥10469.00元），从验收交付日算起，届满五年无息退还质保金给乙方。

#### 第七条 保证及售后服务

7.1 乙方按产品厂家规定标准执行，给予甲方提供解决方案及安装调试服务。

7.2 自产品验收合格后，乙方提供五年免费保修和售后服务；

#### 第八条 违约责任

8.1 若甲方拒绝接收合同项下产品的，则须承担由此给乙方造成的经济损失（即合同总金额）和合理费用。

8.2 因乙方自身原因造成逾期交付产品的，甲方同意，每逾期一日，按合同总金额的万分之三向甲方支付违约金。

#### 第九条 风险及所有权

9.1 自产品交付后，产品毁损、灭失的风险转移至甲方。

9.2 自甲方付清合同金额货款后，产品的所有权转移至甲方。

#### 第十条 争议的解决

如发生纠纷，双方约定将纠纷提交合同签订地人民法院裁判。

#### 第十一条 合同的生效及终止

本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，自双方完全履行义务时终止。


#### 第十二条 其它

13.1 本合同未尽事宜，由双方另签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

13.2 本合同一式肆份，双方各执贰份。本合同自双方签署之日起生效。

#### 第十三条 附合同详细清单

序号	名称	品牌/型号	内容	单位	数量
1	国产无纸化会议控制主机	海康威视 DS-65PL0100-S /G	1. 处理器:兆芯 KX-u6780A 核心数: 8 核 主频: 2.7GHz 2. 内存: DDR4 2*4G 3. 硬盘: 机械硬盘 1*1T 4. 输出分辨率: 1920*1080 5. 外置视频输出接口: HDMI*1, VGA*1	台	1






			6. 外置接口: USB3.0*2, USB2.0*4, RJ45 (千兆)*2 7. 安装方式: 2U 机架式安装		
2	国产无纸化投屏服务器	海康威视 DS-65PL0010-C/G	处理器: 兆芯 KX-U6580; 核心数: 8 核 主频: 2.5GHz RAM 内存: DDR3/8G; 硬盘: 128GSSD、1TB HDD; 回放分辨率: QCIF/CIF/2CIF/DCIF/4CIF; 视频输出接口: DVI1 个、VGA1 个、HDMI1 个; 网口: 2 个 Intel GbE, LAN1: Intel i217LM, LAN2: Intel i211AT; 音频输出接口: 支持 MIC-in1 个, SPK-out1 个; 扩展槽: PCI-E X16 1 个, PCI-E X41 个, PC2 个; 储存装置接口: SSD 支持 3 个 SATA, 1 个 mSATA; USB 口: USB3.0 2 个; USB2.0 4 个;	台	1
3	国产无纸化会议流媒体服务器	海康威视 DS-65PL0010-C/L/G	核心数: 8 核 主频: 2.5GHz 处理器: 兆芯 KX-U6580; 8G 内存、1T 硬盘含有 VGA、AUDIO 输出口及多种常用音视频会议接口;	台	1
4	国产化管理主机	海康威视 XC-P923P	CPU: 兆芯 E U6780A, 8 核, 主频 2.7GHz; 内存: 8GB DDR4, 2 个内存插槽, 最大可扩展支持 32GB DDR4 内存 硬盘: 256GB SSD SATA; 显卡: 集成显卡; 光驱: DVD-RW; 操作系统: 支持国产化操作系统; 显示器: 22 英寸 分辨率≥1920×1080; USB 接口 8 个, 其中 USB3.0 接口 4 个, 机箱后置 USB 接口 4 个; 1 个 VGA, 1 个 HDMI, 主板原生接口不可使用转接口; PCIe 插槽数 2 个, 2 个千兆自适应以太网口;	台	1
5	国产服务器端操作系统	银河麒麟桌面操作系统 (OEM) V10	国产化桌面操作系统且含激活码 (适配无纸化应用系统); 含三年服务;	套	3
6	千兆交换机	海康威视 DS-3E2528-H(B)	可用千兆电接口数量 24 口, 可用千兆光接口数量 4 个; 支持独立的 console 管理串口; 交换容量: 336Gbps/3.36Tbps; 转发性能: 42Mpps/96Mpps; 支持最大 32 台设备混合堆叠; 支持 MAC 地址绑定功能;	台	2
7	国产无纸化升降终端	海康威视 DS-65PL0015-TA/G	屏幕尺寸 17.3 英寸, 屏幕分辨率 1920x1080, 黑边框 5mm, 触摸响应时间 5ms, 色数 16.7M, 亮度 300cd/m <sup>2</sup> , 对比度 1000:1, 屏体厚度 5.0mm, 主屏幕比例 16:9, 背面可定制集成铭牌屏, 屏幕尺寸 11.6 英寸; 终端内置主机, 主机跟随升降器的升降进行上下移动, 且具有独立风扇系统, 进行扇热处理, 内存: 8GB DDR3 RAM, 硬盘容量: 128GB SSD 硬盘;	台	7
8	国产服务器端操作系统	银河麒麟桌面操作系统 (OEM) V10	国产化桌面操作系统且含激活码 (适配无纸化应用系统); 含三年服务;	套	7
9	会议发言主机	海康威视 DS-65PL0010-AS	主机采用 ARM Cortex A8 的 32 位工业级嵌入式处理器, 主频 800MHz, 256M 内存;	台	1






10	会议发言单元	海康威视 DS-65PL0010-A C	内嵌式设计,采用简洁的合金单元面板,话筒采用心型指向性驻极体麦克风,采用48KHz采样率,频率响应:80Hz-16KHz,信噪比80dB(A),THD0.1%,灵敏度等于-46dBV/Pa。采用100M网络传输,外形美观时尚;	台	7
11	功率放大器	海康威视 DS-65A2A0020	具备开关电源软启动,过热、过流、短路和DC漂移等多重检测保护性能; 具备“1.4 V/1 V/0.775 V”三档输入灵敏度可选择,音源的兼容性强; 具备“立体声/并接/桥接”三种工作模式可选择,音响系统的构建灵活;	台	1
12	会议音箱	海康威视 DS-65A2L0020-L	峰值功率:800 W; 高音扬声器:HF:4 × 1"; 覆盖角度:120° × 60° (H×V);	台	1
13	会议吸顶音箱	海康威视 DS-65A2L0004	峰值功率:160W; 额定功率:40 W; 灵敏度:86 dB; 中低音扬声器:LF:1 × 4";	支	2
14	调音台	海康威视 DS-65A2C1202	17路输入(12 MIC +插入点+ 1组 TRACK + 1组立体声+ USB); 2组+ 48 V幻像电压;	台	1
15	反馈抑制器	海康威视 DS-65A2F0012	采用双DSP设计,内置18段A、B双通道高精度数字陷波器,可精准找到啸叫的频率点而将其消除,同时兼具自动移相移频功能,啸叫抑制能力超强; 配备双12段参量均衡,高低通分频,进而对不同的环境声学缺陷进行修正;	台	1
16	数字音频处理器	海康威视 DS-65A2P0808	8路平衡式话筒/线路输入,具有48V幻象供电电开关;8路平衡式线路输出;	台	1
17	电源时序器	海康威视 DS-65A2T0016	16路独立控制的时序通道;	台	1
18	一拖二无线话筒	海康威视 DS-65A2M3002U H	信道数目:2 × 100 音频频率响应:50 Hz~13 kHz(± 3 dB) 调制方式:不限于FM调频 载波频率范围:612~668 MHz 有效工作距离:40米	套	1
19	拆除砖混墙体	人工、垃圾装袋 清理	人工、垃圾装袋清理。	m <sup>2</sup>	17
20	扩门洞	人工、垃圾装袋 清理	人工、垃圾装袋清理。	m <sup>2</sup>	2
21	拆除木门	人工、垃圾装袋 清理	拆旧	樘	3
22	拆除石膏板吊灯	人工、垃圾装袋 清理	拆旧	m <sup>2</sup>	58
23	拆除矿棉板及龙骨架	人工、垃圾装袋 清理	拆旧	m <sup>2</sup>	40
24	拆除原装饰墙板	人工、垃圾装袋 清理	拆旧	m <sup>2</sup>	30
25	拆除木地板	人工、垃圾装袋 清理	拆旧	m <sup>2</sup>	58
26	拆除灯具及窗帘	人工、垃圾装袋 清理	拆旧	项	1
27	封门洞	加气块补墙	加气块补墙(双面抹灰)、辅料及人工。	m <sup>2</sup>	4
28	墙面阻燃板基层 打底	定制阻燃板	包含材料、辅料及人工。	m <sup>2</sup>	57
29	木饰面板	定制木板	5mm竹炭木饰面 免钉胶,人工安装。	m <sup>2</sup>	57





30	不锈钢条收口	国标不锈钢材质	包含材料、辅料及人工。	m	17
31	刮腻子、乳胶漆涂刷	刮德乐、立邦	包含辅料及人工；品牌：刮德乐；规格：20kg；乳胶漆：立邦。	m <sup>2</sup>	179
32	壁画	定制	包含辅料及人工。	副	1
33	石膏板造型吊顶	泰山	轻钢龙骨、石膏板饰面、包含辅料及人工；品牌：泰山。	m <sup>2</sup>	38
34	顶面软膜天花造型阻燃板基层打底	定制阻燃板	包含材料、辅料及人工。	m <sup>2</sup>	65
35	顶面软膜天花	蓝景	包含材料、辅料及人工。	m <sup>2</sup>	65
36	石膏板平面吊顶	泰山	轻钢龙骨、石膏板饰面、包含辅料及人工；品牌：泰山。	m	13
37	窗帘盒	国标	包含辅料及人工；木工板基层石膏板饰面。	m	16
38	强化地板	德宝莉	新增 8mm 强化地板，含材料	m	103
39	木质踢脚线	国标	含材料及人工	m	48
40	木质成品套装门（单开）	科派木门	定制实木套装门，锁具配件及人工安装。	套	1
41	木质成品套装门（双开）	科派木门	定制实木套装门，锁具配件及人工安装。	套	1
42	窗套线（单包）	科派木门	定制实木单包套及人工安装。品牌：凯达木门。	m <sup>2</sup>	29
43	石材窗台板	定制	包含材料、辅料及人工。	m	13
44	照明支路	吉锐	吉锐电线 2.5 m <sup>2</sup> 。	卷	4
45	插座支路	吉锐	吉锐电线 2.5/4 m <sup>2</sup> 。	卷	6
46	电路工费及辅料		墙面照明之路，插座之路开槽布线、穿线管、底盒。	m <sup>2</sup>	103
47	安装软膜天花灯珠	山海	包含材料、辅料及人工。	m <sup>2</sup>	67
48	安装 10A5 孔插座	视贝	包含材料、辅料及人工；品牌：视贝白色。	套	18
49	安装单控单联	视贝	包含材料、辅料及人工；品牌：视贝白色。	套	7
50	安装单控双联	视贝	包含材料、辅料及人工；品牌：视贝白色。	套	2
51	安装射灯	视贝	包含材料、辅料及人工；品牌：视贝；规格：12 瓦。	只	28
52	安装应急灯	敏华	包含材料、辅料及人工；品牌：敏华。	只	2
53	成品保护	人工	地面、门、窗户等成品保护	m <sup>2</sup>	103
54	垃圾下楼费	人工	垃圾下楼	项	1
55	垃圾清运	人工	垃圾外运	项	1
56	材料上楼	人工	施工材料运费上楼费	人	150
57	完工保洁	人工	完工保洁	人	120
58	现代会议桌	按尺寸定制	12 米*2 米*0.75 米	张	1
59	会议椅子	按需求定制	皮面+钢架	把	16



甲方	乙方
	
地址：陕西省汉中市略阳县电厂路中段	地址：陕西省汉中市南郑区大河坎镇江南东路电子商务产业园区
邮编：724300	邮编：723102
法定代表人或被授权代表：  (签字或盖章)	法定代表人或被授权代表：  (签字或盖章)
开户银行：（略）	开户银行： 中国建设银行股份有限公司汉中开发区支行
账号：（略）	账号：6105 0165 7111 00000 599
日期：2023年12月21日	日期：2023年12月21日