

合同编号：ZDCG2023-106HT

志丹县政府采购项目

公开招标

志丹县农业农村局 2022 年第二批农村冬季清洁取暖设备采购项目供货合同

项目编号：SXRSHJ2023-1102

甲 方：志丹县农业农村局

乙 方：中陕核宜威新能源有限公司

见 证 方：志丹县政府采购中心

# 供货合同

甲方：志丹县农业农村局

乙方：中陕核宜威新能源有限公司

见证方：志丹县政府采购中心

见证方就甲方所需的设备，在志丹县财政局的监督下，按照政府采购程序组织公开招标，确定乙方为志丹县农业农村局2022年第二批农村冬季清洁取暖设备采购项目的中标供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》以及陕西瑞森恒基项目管理有限公司的招标文件、中标通知书，经甲、乙双方协商，见证方确认，达成如下条款。

一、合同供货详细内容及规格要求（见附件）

二、合同价款

（一）合同总价款为人民币捌佰柒拾捌万贰仟柒佰伍拾元整（¥：8782750.00元）；生物质烤火炉（压块型）3698台，单价2375.00元；取暖设备总价包括政府补助每台2000.00元，不足部分农户自筹。

（二）合同总价包括：设备供应费、运输费（含保险费）、安装调试费及其它费用。

（三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

（一）该项目采取据实结算。按照中标单价和实际安装数量确定成交金额，其中农户自筹部分在安装时由乙方向农户直接收取，并出具收款收据。合同签订后，支付补助部分总价款的30%（不包括农民自筹部分）；安装完毕验收合格后支付补助部分总价款的67%（不包括农户自筹部分）；滞

留补助部分总价款的3%作为质保金，在质保期满一年后一次性支付，不计利息。

(二) 支付方式：国库集中支付。

(三) 结算方式：乙方开具发票（按合同总价直开甲方），到志丹县农业农村局办理结算。

#### 四、双方的权利和义务

(一) 甲、乙双方应严格遵守合同约定的权利、义务。如有违反，违约方应承担违约责任。

(二) 因质量问题发生争议时，以陕西省质量技术监督局或其指定的技术单位质量鉴定结果为准。

(三) 本合同发生争议时，双方同意到甲方所在地仲裁委员会仲裁。

(四) 本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

(五) 甲方在合同签订之日起2个工作日内，必须自行在陕西省政府采购网完成合同公示。

(六) 甲方在项目验收合格之日起2个工作日内，必须自行在陕西省政府采购网完成履约验收公示。

#### 五、交货条件：

(一) 交货地点：甲方指定地点。

(二) 交货期：合同签订之日起60日历日。

#### 六、运输

(一) 运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从设备供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

(二) 运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货。



## 七、质量保证

乙方所供设备必须执行下列条款：

(一) 选用的设备保证技术指标先进、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，全面满足投标文件要求。

(二) 设备符合国家有关规范要求，确保所有设备达到最佳使用状态。

(三) 各种设备具有良好的外观，适合安装场所使用。设备免费保修一年，免费保修期内，同一主要部件出现质量问题经过两次维修后仍无法正常使用，可以更换同型号、同规格的产品，服务响应时间不超过3个工作日，解决问题不超过20工作日，确保所有设备正常使用。

八、售后服务：为保证本次设备安装的售后服务质量符合国家强制标准或行业标准，乙方须在当地成立售后服务公司。

1、保修期：乙方应按照采购文件和投标(响应)文件的规定和承诺承担保修和售后服务。如上述文件中未约定保修期的，己方应当按货物通常类别承担保修和售后服务。

2、货物的保修期或与质量相关的其它期限均自完成最终验收并由甲方签署了货物验收单之日算起。

3、因甲方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷，或因需方人员维护不当而损坏的货物或零部件，乙方不负免费保修的责任，但乙方应按照本合同相关条款规定提供更换或保修服务，由此引起的合理费用由甲方负担。

4、如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责按本合同相关条款规定更换或修理，使货

物运行指标和技术性能达到合同规定，由此引起的全部费用由乙方承担。若因软件或硬件缺陷导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均由乙方承担。。

## 九、技术与服务

### (一) 技术资料:

- 1、产品合格证;
- 2、产品使用说明书; (中文)
- 3、其它资料。

(二) 服务承诺: 以投标文件、澄清表、合同和随设备的相关文件为准。

## 十、违约责任

(一) 按《民法典》中的相关条款执行。

(二) 按合同要求提供产品或设备质量不能满足投标文件要求，乙方必须无条件更换产品或设备，提高技术，完善质量，否则，甲方有权终止合同，并对乙方的违约行为进行追究，同时按《政府采购法》和《陕西省政府采购供应商管理办法》进行相应的处罚。

(三) 如遇不可抗力因素，导致不可供货，供货期相应顺延。

(四) 交货期每超过一天，扣除乙方合同总价款的1‰。

## 十一、验收

(一) 设备到达甲方指定地点后，甲方根据合同要求，对设备进行外观验收、确认设备的产地、规格、型号和数量。

(二) 所有设备安装并正常运行后，由乙方进行自检，合格后，准备验收文件，并书面通知甲方。

(三) 甲方确认乙方的自检内容后，会同乙方和见证方进行系统验收，



验收合格后，填写志丹县单位政府采购中心项目验收单（一式四份）作为对所供设备的最终认可。

（四）验收依据：

- 1、招标文件、澄清表；
- 2、本合同及附件文本；
- 3、国家相应的标准、规范。

十二、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列方式解决：

（一）在不影响正常工作的前提下，双方协商解决或请有关部门进行调解。

（二）协商、调解不成时，双方同意到甲方所在地仲裁委员会仲裁，如未达成仲裁协议的甲乙双方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。

十三、附则

（一）所有设备需要进行保险时，应另定协议。

（二）招标文件、投标文件以及澄清函均作为合同的附件，是合同不可分割的组成部分。与合同具有同等法律效力。

（三）本合同一式6份，甲方、乙方各执2份，见证方1份，财政局1份。本合同甲、乙、见证各方签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动失效。

（以下空白）

甲方	乙方	见证方
采购单位名称 志丹县农业农村局 (盖章) 	中标供应商名称 中陕核宜威新能源有限公司 (盖章) 	见证方 志丹县政府采购中心 (盖章) 
地址:	地址:	地址: 志丹县城北街
邮编: 717500	邮编:	邮编: 717500
法定代表人: (签字并盖章) 	法定代表人: (签字并盖章) 	法定代表人: 
被授权代表: 	被授权代表: 	承办人: 
电话: 6622851	电话: 18629063529	电话: 0911-6634021
传真:	传真:	传真:
	开户银行: 中国银行股份有限公司 西安曲江支行	
	帐号: 102873828379	
签订日期: 2024年 1月 3日		

合同附件:



# 志丹县农业农村局便函

---

---

县采购中心:

我局 2022 年农村冬季清洁取暖第二批已经完成采购招标生物质压块炉 3698 台。付款方式: 该项目采取据实结算, 按照中标单价和实际安装数量确定成交金额, 除每台补助 2000 元外, 超出部分由农户自筹, 在安装时由乙方向农户直接收取, 并出具收款收据。为了便于监管、保证安装进度, 合同签订后, 支付补助部分总价 30% 的预付款, 设备安装调试、使用并经验收合格后支付补助部分总价款的 67%, 设备验收合格, 且正常运行满一年后支付补助部分总价款的 3%。





# 陕西瑞森恒基项目管理有限公司

## 成交通知书

中陕核宜威新能源有限公司：

《2022年第二批农村冬季清洁取暖项目》（采购项目编号：SXRSHJ2023-1102）评审工作已结束，根据评审小组的评审和推荐，经采购人“志丹县农业农村局”确认，贵公司为本项目成交单位，成交信息如下：

成交金额：捌佰柒拾捌万贰仟柒佰伍拾元整（¥8,782,750.00元）；

交货期：自合同签订之日起60日内采购安装完。

请贵公司收到本通知后30天内，按照招标文件和投标文件的内容与采购单位办理签订合同等有关事项。

特此通知。

采购人：志丹县农业农村局



采购代理机构：陕西瑞森恒基项目管理有限公司



2023年12月25日

## 第二部分 商务及技术文件

### 12、投标函

陕西瑞森恒基项目管理有限公司（采购人或采购代理机构名称）

根据贵方 2022 年第二批农村冬季清洁取暖项目、SXRSJ2023-1102（项目名称、采购项目编号）项目的采购文件，签字代表梁飞飞、销售经理（姓名、职务）经正式授权并代表投标人中陕核宜威新能源有限公司（名称）提交下述文件正本壹份、副本贰份及电子文档叁份。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

- (1) 按照采购文件的规定，我公司投标总价为：人民币（大写）捌佰柒拾捌万贰仟柒佰伍拾元（¥：8782750.00 元）。
- (2) 本投标有效期为自投标截止之日起90个日历日，若我方中标，投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。
- (3) 已详细审查全部采购文件，包括所有补充通知（如有），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。
- (4) 按照采购文件的规定，在中标后向贵方一次性支付招标代理费。
- (5) 按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切数据或资料，我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标结论和定标结果。
- (6) 完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

投标人全称（盖公章）：中陕核宜威新能源有限公司

地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地神舟六路九鼎产业园D座1楼

东南角

开户银行：中国银行股份有限公司西安曲江支行

账号：102873828379

电话：029-85898066

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：



2023 年 12 月 21 日



### 13、开标一览表


项目编号: SXRSJJ2023-1102  
 项目名称: 2022年第二批农村冬季清洁取暖项目  
 标段编号: SXRSJJ2023-1102  
 标段名称: 2022年第二批农村冬季清洁取暖项目

标题	内容
投标报价	8782750.00 元
交货期	自合同签订之日起 60 日内采购安装完。
质保期	按照国家商品三包法规定和约定执行。
实施地点	采购人指定地点

供应商: 中陕核宜威新能源有限公司 (加盖公章)

日期: 2023年12月21日

备注: “投标报价”为投标总价, 投标报价应包括本项目所需全部费用。



## 14、投标分项报价表

项目编号：SXRSIJ2023-1102

项目名称：2022 年第二批农村冬季清洁取暖项目

(格式自拟)

序号	产品名称	规格参数	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	品牌
1	生物质烤火炉 (压块型)(每 台带 500 公斤 燃料)	CKS2.0-1 炊事功率: 2.0kw, 综合热效率: 77.3%, 正常工 作时, 炉具外壁面 平均温度 116℃	3698	台	2375.00	8782750.00	新喜创
<b>合计</b>		<b>捌佰柒拾捌万贰仟柒佰伍拾元 (¥8782750.00 元)</b>					

备注：本报价包括满足本次招标全部采购需求所提供的服务，以及伴随的货物和工程。

投标人(盖公章)： 中陕核宜威新能源有限公司

法定代表人或授权代表(签字或盖章)： 锦何厚

日期： 2023 年 12 月 21 日





## 15、技术偏离表


项目编号：SXRSIJ2023-1102

项目名称：2022 年第二批农村冬季清洁取暖项目

标段：2022 年第二批农村冬季清洁取暖项目

序号	货物名称	数量	招标要求	投标响应	偏离	说明
1	生物质烤火炉(压块型) (每台带500公斤燃料)	3698	<b>热性能指标:</b> 炊事功率 $\geq 1.5\text{kw}$ , 综合热效率 $\geq 65\%$ , 正常工作时,炉具 外壁面平均温度 $\geq 60^\circ\text{C}$	<b>热性能指标:</b> 炊事功率: $2.0\text{kw}$ , 综合热效率: $77.3\%$ , 正常工作时, 炉具外壁面平均温度 $116^\circ\text{C}$	正偏离	见检测报告
2	生物质烤火炉(压块型) (每台带500公斤燃料)	3698	<b>烟气污染排放指标:</b> 颗粒物 ( $\text{mg}/\text{m}^3$ ): $\leq 50$ ; 二氧化硫 ( $\text{mg}/\text{m}^3$ ): $\leq 30$ ; 氮氧化物 ( $\text{mg}/\text{m}^3$ ): $\leq 250$ ; 一氧化碳 (%): $\leq 0.2$ ; 烟气黑度 (级): $\leq 1$	<b>烟气污染排放指标:</b> 颗粒物 ( $\text{mg}/\text{m}^3$ ): 39; 二氧化硫 ( $\text{mg}/\text{m}^3$ ): ND (未检出); 氮氧化物 ( $\text{mg}/\text{m}^3$ ): 149; 一氧化碳 (%): 0.07; 烟气黑度 (级): $< 1$	正偏离	见检测报告
3	生物质烤火炉(压块型) (每台带500公斤燃料)	3698	<b>产品要求:</b> 设计合理, 操作方便, 热性能稳定, 结实耐用、密封良好选型美观, 表面光洁, 无毛边、毛刺炉具的辅机、附件应符合国家相应的产品标准。安装配备有动力进料装置、强制排烟系统。 (1) 铸造件表面表	<b>产品要求:</b> 设计合理, 操作方便, 热性能稳定, 结实耐用、密封良好选型美观, 表面光洁, 无毛边、毛刺炉具的辅机、附件符合国家相应的产品标准。安装配备有动力进料装置、强制排烟系统。 (1) 铸造件表面	无偏离	见检测报告

		<p>面光洁，无裂纹、气孔、砂眼等缺陷。</p> <p>(2) 焊接件应平整、均匀、无烧穿、夹渣、气孔。未焊牢等缺陷。</p> <p>(3) 冲压件应无裂纹、起皱、飞边、毛刺等缺陷。</p> <p>(4) 钣金件应件表面应平整、无裂纹、皱褶、凹凸等缺陷，机械加工表面不应有磕碰划伤等缺陷。</p> <p>(5) 铆接件应牢固，铆钉应无松动、歪斜。</p> <p>(6) 炉具外壁面为碳素钢板，厚度应<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，并做防锈处理。</p> <p>(7) 炉盘为碳素钢板，厚度应<math>\geq 2.0\text{mm}</math>，且表面光洁，无变形，翘曲等缺陷。</p> <p>(8) 炉瓦(胆)应能够耐高温，无残</p>	<p>表面光洁，无裂纹、气孔、砂眼等缺陷。</p> <p>(2) 焊接件平整、均匀、无烧穿、夹渣、气孔、未焊牢等缺陷。</p> <p>(3) 冲压件无裂纹、起皱、飞边、毛刺等缺陷。</p> <p>(4) 钣金件件表面平整、无裂纹、皱褶、凹凸等缺陷，机械加工表面没有磕碰划伤等缺陷。</p> <p>(5) 铆接件牢固，铆钉无松动、歪斜。</p> <p>(6) 炉具外壁面为碳素钢板，厚度<math>1.5\text{mm}</math>，并做防锈处理。</p> <p>(7) 炉盘为碳素钢板，厚度<math>2.0\text{mm}</math>，且表面光洁，无变形，翘曲等缺陷。</p> <p>(8) 炉瓦(胆)能够耐高温，无残</p>	
--	--	---	--	--






			缺，其尺寸、形状和厚度应符合设计要求。 (9)隔热和保温材料应符合国家标准。	缺，其尺寸、形状和厚度符合设计要求。 (9)隔热和保温材料符合国家标准。		
4	生物质烤火炉(压块型) (每台带500公斤燃料)	3698	<p><b>安全使用要求;</b></p> <p>(1)生物质颗粒烤火炉装设烟囱通往室外,保证烟气通畅</p> <p>(2)生物质烤火炉有防烫设施,并有防烫安全警示标识</p> <p>(3)每台生物质采暖炉必须安装一氧化碳报警装置</p> <p>(4)每台生物质烤火炉都必须有产品合格证</p> <p><b>注:</b></p> <p>1、应在炉具显著位置固定产品标识,标明生产企业名称、产品名称、规格型号、额定供热量、生产时间、产地、出厂编号、执行标准号、监督电</p>	<p><b>安全使用要求;</b></p> <p>(1)生物质压块烤火炉装设烟囱通往室外,保证烟气通畅</p> <p>(2)生物质烤火炉(压块)有防烫设施,并有防烫安全警示标识</p> <p>(3)每台生物质烤火炉(压块)安装一氧化碳报警装置</p> <p>(4)每台生物质烤火炉(压块)都有产品合格证</p> <p><b>注:</b></p> <p>1、炉具显著位置有固定产品标识,标明生产企业名称、产品名称、规格型号、额定供热量、生产时间、产</p>	无偏离	见检测报告



		<p>话等信息。</p> <p>2、各投标人需提供有资格的第三方检测机构出具的投标产品的检验报告。</p> <p>3、安装过程中根据每家农户实际情况；烟囱超过15米的，材料费用由用户承担，中标单位免费安装。</p> <p>4、以上价格为一套设备安装完成的价格。</p> <p>5、生物质炉颗粒烤火炉和生物质压块烤火炉两大类，每类需提供两种燃料类型供选择，既生物质颗粒和压块。</p> <p>6、每台炉子配套赠送500公斤燃料。</p> <p>7、尺寸(mm)：长 560-862；宽 350-540；高 800-900。</p>	<p>地、出厂编号、执行标准号、监督电话等信息。</p> <p>2、我方提供有资格的第三方检测机构出具的投标产品的检验报告。</p> <p>3、安装过程中根据每家农户实际情况；烟囱超过15米的，材料费用由用户承担，我单位免费安装。</p> <p>4、我方所报单价为一套设备安装完成的价格。</p> <p>5、生生物质烤火炉（压块）提供压块燃料。</p> <p>6、每台炉子配套赠送500公斤燃料。</p> <p>7、尺寸(mm)：长800；宽 360；高 800</p>		
--	--	--	---	--	--






投标人（盖公章）：中陕核宜威新能源有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2023年12月21日



注：1. 投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标产品实际参数指标填写，与相关证明材料一致，不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容，否则将会影响评审得分。

2. 务必完整填写所有指标响应参数；必须在备注栏进行明确说明偏离情况，且偏离情况与实际相符，否则将会影响评审得分。

3. 采购文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中，否则将会影响评审得分。