

销售合同

合同编号:

甲方: 西安市鄠邑区中医医院

地址: 西安市鄠邑区吕公东路 5189 号

联系人:

电话: 029-84811814

传真: 029-84811814

乙方: 西安创鹏电子科技有限公司

地址: 西安市高新区丈八五路高科尚都 ONE
尚城 A 座 13 层 1304 室

联系人: 胡亚萍

电话: 029-89198700

传真: 029-89198700

签订地点: 西安

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》和《实施网络安全等级保护项目》(项目编号: (ZYB-CG2023320))的采购文件、响应文件等有关规定,为确保甲方采购项目的顺利实施,甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同,并共同遵守如下条款:

一、产品清单

甲方同意向乙方购买,乙方同意向甲方出售附件一《产品及相关服务报价清单》中列明的网络安全 产品及产品相关服务,合同总金额大写: 柒拾柒万壹仟零伍拾伍元整 小写: 771055.00 元。

二、产品交付方法、交货期限、交货地点及风险转移

1、交货时间: 合同签订之日起 15 个工作日内;

2、交货方式: 送货上门

3、交货地点: 西安市鄠邑区中医医院

4、产品交货后产品毁损及风险转移至甲方。因甲方原因导致未能按照本合同约定的期限完成交付的,产品毁损、灭失的风险自合同约定的交付时间起转移甲方。甲方未能在合同约定的付款期限内履行付款义务,合同项下货物的所有权归乙方所有。

三、包 装:

产品包装以原厂商的出厂包装为准; 乙方提供的产品包装外观完好、无破损。

四、货物的验收：

1、乙方应于交货前两天通知甲方具体交货时间，甲方应派人及时到交货地点收货，甲方收到货物后通知最终用户和乙方共同到安装现场对货物品牌、规格、型号、数量、质量是否符合本合同约定进行检查验收，符合本合同约定的，甲方应当在 7 天内验收完成，否则视为验收合格。对于不符合合同规定的货物，甲方可以拒收，但应当出具书面意见，说明拒收的理由。否则视为货物验收合格。

2、验收中，如发现货物损坏或缺少，乙方确认后负责对该货物进行修理、更换或补充，直至验收合格，

因此而增加的费用由乙方承担。甲方对经验收不符合合同约定要求的设备，应妥善保管，若因保管不善，造成设备的损坏扩大，则因此增加的费用由甲方承担。

3、其它

(1) 甲方因使用、保管、保养不善等造成货物质量下降的，不得提出异议。

(2) 上述拒收或异议属于乙方责任的，由乙方在 3 日内负责更换或补齐。

五、付款方式及信息：

1、本合同甲方和乙方之间发生的一切费用均以人民币结算及支付。双方约定：甲方以支票、汇票、转帐、电汇等方式支付货款。

2、乙方的账户名称、开户银行、银行账号以本合同提供的为准，如有变更，乙方应在合同规定的相关付款期限一周前以书面方式通知甲方并加盖财务专用章。

付款方式和时间：

合同签订后十个工作日内人员、设备进场，甲方向乙方一次性付款合同额的 40%，计人民币 叁拾万零捌仟肆佰贰拾贰 元整（计￥：308422.00 元）。

系统正常运行后十个工作日内，甲方一次性支付合同额的 45%，计人民币 叁拾肆万陆仟玖佰柒拾肆元柒角伍分 元整（计￥：346974.75 元）

甲方接收乙方出具的《网络安全等级保护测评报告》纸质版加盖公章，经双方验收无误、验收合格，十个工作日内，甲方一次性支付合同额的 10%，计人民币 柒万柒仟壹佰零伍元伍角 元整（计￥：77105.50 元）。

系统正常运行一年内无质量问题，甲方一次性支付合同额的 5%，计人民币 叁万捌仟伍佰伍拾贰元柒角伍分 元整（计￥：38552.75 元）。

3、乙方负责开具符合国家及本合同规定的相应数额的增值税 普通 发票。

4、付款信息：

名 称：西安创鹏电子科技有限公司
开户行：中国银行西安锦业路支行
帐 号：103221192848

六、安装维护和保修：

1、产品保修期：按厂商质保

2、乙方负责安装调试及售后服务工作。

七、违约责任：

1、乙方逾期交货的，每日按所涉金额万分之四的标准向甲方支付违约金，但所支付的违约金不得超过逾期交付的货物金额的 2%。

2、乙方交付的产品规格型号、数量、质量、外包装经双方确认不符合合同规定的，如果甲方同意接受，可以重新论价；如果甲方不同意接受，乙方应根据产品的具体情况负责补齐、包换或包修，并承担修理、调换而支付的实际费用。

3、在乙方送货和乙方代运的交货方式中，如因甲方错误告知到货地点和接货人，致使乙方无法按时送达，乙方不承担任何责任，甲方应赔偿因此给卖方造成的损失。

4、甲方逾期付款的，每日须按所涉金额的万分之四的标准向乙方支付违约金，但所支付的违约金不得超过逾期交付的货物金额的 2%。

八、不可抗力：

1、本合同中，不可抗力是指火灾、地震、洪水、暴乱、战争等不能预见无法避免的客观情况。

2、双方中的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应以书面形式及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并应在不可抗力情形结束之日起 15 日内提供有关主管部门的证明。在发生不可抗力的情况下，应允许延期履行、部分履行或者解除合同，并可以免除违约责任。

九、合同的生效：

1、合同经双方法定代表人（单位负责人）或授权委托代理人签名（或签章）并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式陆份，自双方签章之日起起效。甲方贰份，乙方贰份，政府采购代理

机构壹份，同级财政部门备案壹份，具有同等法律效力，扫描件、传真件有效。

十、争议的解决：

在执行本合同过程中，双方如若发生争议，应先协商解决，协商达成一致意见，须以书面形式并加盖公章确认方可有效；协商不成时，任何一方均须向卖方所在地雁塔区人民法院提起诉讼。

甲乙双方的授权代表在下面签字，表示同意本合同的所有条款及条件。

甲方（盖章）：	西安市鄠邑区中医医院	乙方（盖章）：	西安创鹏电子科技有限公司
法定代表人(委托代理人)：	王海波	法定代表人(委托代理人)：	胡亚萍
地址：	西安市鄠邑区吕公东路 5189号	地址：	西安市高新区丈八五路高科 尚都ONE尚城A座13层1304 室
开户银行：		开户银行：	中国银行西安锦业路支行
银行帐号：		银行帐号：	103221192848
电 话：	029-84811814	电 话：	029-89198700
传 真：	029-84811814	传 真：	029-89198700
签约日期：	2013年12月20日	签约日期：	年 月 日

附件一：

序号	产品名称	型号	数量	单位
1	威努特上网行为审计系统	威努特 NBM5530 硬件要求：1U 机架式，处理器：Cavium CN7130 1.2GHz，内存≥2GB，FLASH≥4GB，硬盘≥500GB，不少于 12 个千兆电口，不少于 12 个千兆光口，冗余电源，硬盘≥500G，适用带宽≥500M，推荐用户数 800-2000，含三年上网行为审计系统 URL（含恶意 URL）和应用识别特征库升级及三年产品维保（含软件维护、硬件维保）。	1	套
2	威努特入侵检测系统	威努特 IDS1050-E (AL) 硬件要求：1U 机架式、处理器：Cavium CN7020 1GHz，内存≥2GB，FLASH≥4GB，硬盘≥500GB，不少于 6 个千兆电接口，单电源，网络吞吐率≥3Gbps，并发连接≥30 万，每秒连接数≥5000，含防病毒、防攻击等增强特性授权；出厂包含三年维保（含软件维护、硬件维保）和三年全特征库授权.	1	套
3	威努特日志审计与分析系统	威努特 LAA6002-E 硬件要求：2U 机架式，处理器：Intel C3758，内存≥16GB，硬盘≥2T，不少于 4 个千兆电口，不少于 2 个万兆光口，不少于 2*USB，不少于 1 个 console，单电源，系统授权≥30 点，日志处理能力≥10000EPS。含三年产品维保服务（含软件维护、硬件维保）。	1	套
4	威努特安全运维管理系统	威努特 SOMS6002-E 硬件要求：1U 机架式，处理器：Intel C3558，内存≥8GB，硬盘≥1T，不少于 6 个千兆电口，不少于 1*USB，不少于 1 个 console，单电源，系统授权≥50 点. 含三年产品维保服务（含软件维护、硬件维保）。	1	套

5	安全隔离与信息交换系统	威努特 WISGAP6202 硬件要求：2U 机架式设备，处理器：J1900，内存≥4GB，硬盘≥64GBSSD，吞吐≥400Mbps，内外网各不少于 5 个千兆电业务口，最大并发连接数≥2 万，不少于 2 个 Console，不少于 4 个 USB 口，单电源(可扩冗余电源)，支持 IPV4/IPV6 双栈协议；含三年产品维保服务（含软件维护、硬件维保）。	1	套
6	威努特数据库审计系统	威努特 DBA6102-E 硬件平台：2U 机架式，处理器：Intel Xeon，内存≥32GB，硬盘≥2T，不少于 4 个千兆电口，不少于 2 个万兆光口、不少于 2*USB、不少于 1 个 console、双电源。SQL 处理能力≥15000 条/s，SQL 存储能力≥35 亿条；含三年产品维保服务（含软件维护、硬件维保）。	1	套
7	威努特主机防勒索系统（防病毒）	威努特 ARS1220 软件版本：威努特主机防勒索系统（防病毒）V2.0 Windows 单机版，防勒索授权，设备出厂缺省含三年规则库升级授权。	5	套
8	漏洞扫描系统	威努特 IVS6028-E 硬件平台：1U 机架式，6 个千兆电口，1*USB，1 个 console，1T 硬盘，双电源，出厂自带 1 年漏洞库升级授权。含三年产品维保服务（含软件维护、硬件维保）。	1	套
9	威努特统一安全管理平台	威努特 USM6002-E 硬件平台：2U 机架式，6 个千兆电口，2 个万兆光口，2*USB，1 个 console，2T 硬盘，单电源，含三年产品维保服务（含软件维护、硬件维保）。	1	套
10	360 终端安全管理系统	客户端：winpc330+winsvr20 三年服务	350	套

11	容灾备份运维服务	<p>为了保障医院数据安全，提高备份和恢复的效率和可靠性，为医院的业务连续性和数据提供保障。现需要为已有备份一体机设备进行定期原厂运维服务（三年）。</p> <p>(1) 提供在线 FAQ 网站 7*24 可达，针对普遍性疑问和故障可以供用户自主查询解决；</p> <p>(2) 在服务有效期内，提供 7*24 小时免费热线电话支持，响应时间：15 分钟内响应；</p> <p>(3) 提供 7*24 小时远程支持服务，2 小时响应；</p> <p>(4) 在服务有效期内，提供软件的维护版本(补丁和小版本升级)；</p> <p>(5) 巡检服务：提供 1 年 4 次现场巡检服务；</p> <p>(6) 容灾演练：提供 1 年 1 次容灾演练。</p>	1	项
12	等级保护测评	<p>网络安全等级保护测评整改建议书（1 份）</p> <p>网络安全等级保护测评报告（1 份）</p> <p>售后服务：应急响应服务（7*24 小时响应）、安全监测服务（7*24 小时监测）、配合检查服务（7*24 小时响应）、电话支持服务（7*24 小时响应）、安全咨询服务、安全培训服务、制度体系建设服务。</p>	1	年
13	服务器	<p>1 颗 Intel Xeon-Bronze 3206R (1.9GHz/8-core/85W) 处理器，最大 2 颗；配置 32GB DDR4 内存，24 个内存插槽；4 口千兆以太网卡；配置 H3C H460 12G SAS RAID 控制器，配置 2 块 600G 10K SAS 热插拔硬盘，支持 8 个热插拔硬盘位；3 个 PCIe 插槽；标配 HDMI 远程管理端口；4 个风扇；1 个 550W 电源；2U 机架式，含便捷安装导轨；3 年 5*9</p>	1	台