

项目编号：KY2022-3-305

陕西省教育考试院 2022 年高中学业 水平考试等考试数据维护技术服务项目

单一来源采购文件

陕西开源招标有限公司

2022 年 10 月

目 录

第一部分	单一来源采购邀请函	1
第二部分	供应商须知	5
第三部分	技术参数及要求	21
第四部分	合同范本（仅供参考）	37
第五部分	响应文件格式	39

第一部分 单一来源采购邀请函

陕西省教育考试院 2022 年高中学业水平考试等考试数据维护技术服务项目潜在的供应商可在西安市雁展路 1111 号莱安中心 T6-15 层获取谈判文件，并于 2022-10-26 09:00:00 前递交响应文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：KY2022-3-305

2、项目名称：陕西省教育考试院 2022 年高中学业水平考试等考试数据维护技术服务项目

3、预算金额：2061200.00 元

4、最高限价：2061200.00 元

5、采购需求：陕西省教育考试院 2022 年高中学业水平考试等考试数据维护技术服务项目，1 项，具体详见谈判文件第三部分；采购预算：2061200.00 元，简要技术要求、用途：教育类考试招生工作

6、合同履行期限：应在陕西省教育考试院规定的期限内完成项目（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

7、本项目是否接受联合体谈判：否

二、响应供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

(1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知—财库〔2020〕46 号

(2) 财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知—财库〔2014〕68 号

(3) 《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）

(4) 《节能产品政府采购实施意见》—（财库〔2004〕185 号）

(5) 《环境标志产品政府采购实施的意见》—财库〔2006〕90 号

- (6) 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）
- (7) 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）
- (8) 《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号
- (9) 《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）
- (10) 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）
- (11) 本项目为非专门面向中小微企业采购项目

3、本项目的特定资格要求：

(1) 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

(2) 财务状况报告：提供 2021 年度经审计的财务会计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其谈判前六个月内银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的谈判担保函。（以上三种形式的资料提供一种即可）。

(3) 税收缴纳证明：提供递交响应文件截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供相应证明文件。

(4) 社会保障资金缴纳证明：提供上一年度至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

(5) 书面声明：参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为的供应商参与。

(6) 控股管理关系：提供直接控股和管理关系清单。若与其他供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则谈判无效。

(7) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

(8) 法定代表人授权书及被授权人身份证。（法定代表人直接谈判只须提交其身份证原件）

备注：本项目不接受联合体谈判。

三、 采购文件的获取方式

时间：即日起至 2022-10-24 17:00:00 止

地点：西安市雁展路 1111 号莱安中心 T6-15 层

方式：现场购买/邮寄

售价：每套 500 元（人民币），售后不退

注：

1、购买谈判文件请携带单位介绍信和本人身份证原件或复印件，现金购买。

2、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

四、 响应文件递交

截止时间：2022-10-26 09:00:00

地点：西安市雁展路 1111 号莱安中心 T6-15 层第二会议室

五、 公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

六、 其他补充事宜

1、合同履行期：应在陕西省教育考试院规定的期限内完成项目（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）；

2、开户名称：陕西开源招标有限公司；

开户银行：交通银行西安甜水井街支行；

账 号：86113010750181501001967；

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：陕西省教育考试院

地址：西安市含光北路 40 号

联系人：杜老师

电话：029-85221771

2、项目联系方式

项目联系人：谢婷婷、张宇、戈迪

电 话：029-81206622-832

传 真：/

3、采购代理机构信息

名称：陕西开源招标有限公司

联系地址：西安市雁展路 1111 号莱安中心 T6-15 层

联系方式：http://www.ccgp.gov.cn/agency/a_agencylist.html

陕西开源招标有限公司

2022-10-17

第二部分 供应商须知

供应商须知前附表

序号	名称	具体内容和要求
1	采购项目	陕西省教育考试院 2022 年高中学业水平考试等考试数据维护技术服务项目
	采购预算	2061200.00 元
	最高限价	2061200.00 元
	公告媒体	陕西省政府采购网
2	采购人	1、名称：陕西省教育考试院 2、地址：西安市含光北路 40 号 3、电话：杜老师 4、联系人：029-85221771
3	采购代理机构	1、名称：陕西开源招标有限公司 2、地址：西安市雁展路 1111 号莱安中心 T6-15 层 3、电话：029-81206622-832 4、联系人：谢婷婷、张宇、戈迪
4	供应商资格条件	<p>(1) 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。</p> <p>(2) 财务状况报告：提供 2021 年度经审计的财务会计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其谈判前六个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的谈判担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。</p> <p>(3) 税收缴纳证明：提供递交响应文件截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须同时包含增值税或企业所得</p>

		<p>税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供相应证明文件。</p> <p>（4）社会保障资金缴纳证明：提供上一年度至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。</p> <p>（5）书面声明：参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明（原件）。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为的供应商参与。</p> <p>（6）控股管理关系：提供直接控股和管理关系清单。若与其他供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则谈判无效。（原件）</p> <p>（7）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。（原件）</p> <p>（8）法定代表人授权书及被授权人身份证。（原件） （法定代表人直接谈判只须提交其身份证原件）</p> <p>以上资格条件为必备资格条件，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理，资格条件证明文件谈判现场同响应文件一并递交。</p> <p>备注：</p> <p>1、除注明原件外，均为复印件加盖供应商公章；身份证原件须随资格条件证明文件一并递交。</p> <p>2、分支机构参与投标时，响应文件中应附法人出具的授权书。法人只能授权一家分支机构参与投标，且不能与分支机构同时参与谈判。分支机构须提供自己的资格要求证明文件。</p> <p>3、事业单位法人参与谈判可不提供财务状况报告、社</p>
--	--	--

		<p>会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。</p> <p>4、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标活动。</p> <p>5、谈判文件中要求签字或盖章之处，非法人单位均参照执行。</p>
5	本项目是否接受联合体谈判	<input type="checkbox"/> 是/ <input checked="" type="checkbox"/> 否
6	响应文件有效期	响应文件有效期为自谈判之日起算 90 个日历日
7	递交响应文件的截止时间和地点	<p>1、时间：2022-10-26 09:00:00</p> <p>2、地点：西安市雁展路 1111 号莱安中心 T6-15 层第二会议室</p>
8	谈判时间和地点	<p>1、时间：2022-10-26 09:00:00</p> <p>2、地点：西安市雁展路 1111 号莱安中心 T6-15 层第二会议室</p>
9	谈判保证金	<p>1、本次谈判活动需交纳谈判保证金为：贰万肆仟元整（¥24000 元）</p> <p>2、谈判保证金应为人民币，可采用下列任何一种形式支付：银行转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式交纳或提交谈判保证金。</p> <p>3、谈判保证金汇款账号： 户 名：陕西开源招标有限公司 开户银行：交通银行西安甜水井街支行 账号：86113010750181501001967</p> <p>4、谈判保证金到账（保函提交）截止时间与谈判截止时间一致。</p> <p>（温馨提示：由于转账当天不一定能够到账，为避免因谈判保证金未到账或延迟到账而导致响应文件被拒绝，建议至少提前 1 个工作日到账；如提交保函，建议至少提前一个工作日将保函正本送至采购代理机构，保函须由财政部门认可的政府采购专业担保机构出具。）</p>

		<p>备注：</p> <p>(1) 谈判保证金以供应商名称汇款, 如以个人汇款, 视为无效。</p> <p>(2) 谈判保证金交纳凭证/保函须标明项目编号。</p> <p>(3) 供应商未交纳、未足额交纳或未按规定时间交纳谈判保证金的, 将被视为自动放弃谈判权利。</p> <p>(4) 谈判保证金的交付单位和供应商的名称必须一致, 否则将视为谈判无效。</p> <p>(5) <u>由于每个项目谈判保证金交纳账号不一样, 请各供应商务必仔细核对, 由此带来的所有后果由供应商自行承担。</u></p>
10	响应文件份数	本次谈判需提交的响应文件: 正本壹份, 副本肆份, 电子版壹份 (用 U 盘拷贝)。电子版响应文件提供响应文件正本的 word 版本及 PDF 版本 (PDF 文件为完整签字、盖章的正本扫描件)。响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色的蓝 (黑) 墨水填写, 注明“正本”“副本”字样。统一胶装、编码, 在每一页的正下方清楚标明共几页、第几页等字样。
11	提供服务的时间、地点等	<p>1、项目完工期: 应在陕西省教育考试院规定的期限内完成项目</p> <p>2、项目实施地点: 陕西省教育考试院指定地点</p>
12	结算方式	<p>1、结算单位: 采购人结算, 在付款前, 必须开具全额发票给采购人。</p> <p>2、付款方式: 根据双方服务合同约定。</p>
13	履约保证金	是否要求提供履约保证金: <input type="checkbox"/> 是/ <input checked="" type="checkbox"/> 否
14	成交服务费	成交服务费按约定由成交供应商支付。
15	其他	正文与前附表表述不一致时, 以供应商须知前附表为准。

供应商须知正文

一. 名词解释

- ◇ 采购人：陕西省教育考试院
- ◇ 监督机构：陕西省财政厅政府采购管理处及采购人监督部门
- ◇ 采购代理机构：陕西开源招标有限公司
- ◇ 供应商：满足本次采购要求的供应商
- ◇ 成交供应商：由谈判小组推荐经采购人确认的供应商

二. 供应商

1、合格供应商的范围

- (1) 具有独立承担民事责任的能力
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
- (3) 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
- (6) 法律、行政法规规定的其它条件

2、供应商信用记录查询

对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动，供应商须提供信用记录良好未失信的声明及相关证明材料，以采购人或采购代理机构开标现场查询结果为准。

3、谈判委托

如供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（原件）。

4、谈判费用

无论谈判的结果如何，供应商自行承担参加谈判相关的全部费用。

三. 单一来源采购文件

1、单一来源采购文件

单一来源采购文件由单一来源采购文件总目录所列内容组成；供应商应仔细阅读单

一来源采购文件中所有的事项、条款和规范要求,在响应文件中对单一来源采购文件的各方面都应做出实质性的响应,按照单一来源采购文件的要求提交全部资料。

2、单一来源采购文件的购买

供应商必须从采购代理机构购买单一来源采购文件,供应商自行转让或复制的单一来源采购文件视为无效文件;单一来源采购文件一经售出,一律不退,仅作为本次谈判使用。

3、谈判的处理依据

谈判小组有权对在谈判过程中出现的一切问题,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》的条款,本着公开、公平、公正的原则进行处理。

4、解释权归属

本单一来源采购文件的解释权归采购代理机构。

四. 谈判要求

1、谈判内容

本次谈判为:陕西省教育考试院 2022 年高中学业水平考试等考试数据维护技术服务项目。供应商可根据自身的资格情况和经营范围对项目进行谈判,不得将其子目再行分解或只响应其中的一部分内容,否则谈判无效;谈判、澄清、成交、签订合同均以项目为单位进行。

2、供应商资格条件:应当符合供应商须知前附表中规定的资格条件。

3、响应文件的编制

响应文件必须根据单一来源采购文件提供的内容编制,并对单一来源采购文件做出实质性响应;具体内容包括:

- (1) 按照格式要求填写的谈判响应函;
- (2) 响应报价表、分项报价表、技术指标偏差表和商务及合同主要条款响应说明;
- (3) 按要求出具的资格条件证明文件;
- (4) 法定代表人证明书及法定代表人授权委托书;
- (5) 供应商的谈判方案:
 - A、供应商企业简介。
 - B、供应商完成项目的组织机构、实施计划。

- C、供应商完成项目保障能力。
 - D、谈判响应产品的质量标准、检测标准（符合国家规定及行业标准）。
 - E、供应商认为有必要说明的问题。
- (6) 供应商承诺书。

4、谈判报价

(1) 谈判报价是指完成本项目所有内容的全部费用，以单一来源采购文件的内容和要求作为谈判依据；

(2) 供应商应在响应文件中的响应报价表上，标明谈判报价；任何有选择的报价不予接受；

(3) 谈判货币：人民币；单位：元（最多保留到小数点后两位）；

(4) 响应报价表应有供应商公章及法定代表人或被授权人的签字；

(5) 经谈判小组确认的供应商的最终报价为合同价格，在合同执行过程中是固定不变的，不受外汇汇率及市场价格变化的影响；

(6) 凡因供应商对单一来源采购文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

(7) 供应商对响应项目只允许有一个报价，不接受超过单一来源采购文件中规定的预算金额或者最高限价的报价、可变动性报价、赠送及“零”报价，否则视为无效谈判。

5、谈判保证金：谈判保证金的交纳详见供应商须知前附表中规定的要求。

(1) 谈判保证金退还：

成交供应商：自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还成交供应商的谈判保证金。（须携带合同原件、合同复印件（加盖单位鲜章）各一份，同时将合同扫描件发送至联系人邮箱），但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

(2) 服务费交纳：领取成交通知书前，成交供应商须交纳足额的成交服务费（支付方式：银行转账或现金，汇款账号同谈判保证金交纳账号一致）。

成交服务费查询请联系财务部：029-81206622/6633-802/803

(3) 供应商有下列情况之一的，采购代理机构不予退还其交纳的谈判保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

A、在谈判有效期间，供应商撤回其响应文件；

- B、成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的；
- C、成交供应商将成交项目转让给他人，或者将成交项目分包给他人的；
- D、成交供应商拒绝履行合同义务的；
- E、成交供应商未按时缴付成交服务费；
- F、由于供应商的原因导致成交无效的。

(4) 政府采购信用担保及信用融资政策

支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号规定，有需要的供应商可自行决定是否参加，并按信用融资办法的相关程序申请办理。

6、响应文件的有效期

响应文件有效期为自谈判之日起算 90 个日历日；响应文件无谈判有效期或有效期短于规定的谈判有效期，按无效文件处理。成交供应商的响应文件有效期延长至合同执行完毕。

7、响应文件的签署及规定

- (1) 供应商须依据单一来源采购文件内容和响应文件的要求编制响应文件；
- (2) 本次谈判需提交的响应文件详见供应商须知前附表中规定的要求。
- (3) 供应商在响应文件中指定的页面落款处，必须按单一来源采购文件要求加盖公章或签字；
- (4) 供应商名称应填写全称，同时加盖公章；
- (5) 响应文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效；
- (6) 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。
- (7) 为响应国家环保号召，响应文件建议采用双面打印。

8、文字要求

本次谈判只接受简体中文文字的响应文件。

9、本项目不接受联合体谈判

五. 响应文件封装、递交

1、响应文件的封装及标记

(1) 响应文件应按以下要求封装：

A、供应商应将响应文件的正本、副本、电子版响应文件，用单独的封袋分装密封（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”、“副本”及“电子版响应文件”字样，封袋正面要粘贴标识并加盖供应商公章。响应文件正本中的法人授权书须为原件，其它资格证明文件为复印件加盖供应商公章；响应文件副本中的资格证明文件为复印件加盖供应商公章；

B、封袋正面标识式样（参见格式）。

(2) 如果供应商未按上述要求密封及加写标记的响应文件、误投、过早启封的响应文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回供应商。采购代理机构对响应文件的误投和提前启封概不负责。

2、响应文件递交

(1) 供应商必须在单一来源采购文件规定的时间和地点，将全部响应文件递交至谈判现场；

(2) 采购代理机构项目负责人在单一来源采购文件规定的响应文件递交截止时间前，只负责响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请法定代表人或被授权人签字确认，对其有效性不负任何责任；

(3) 无论供应商成交与否或者废标，其响应文件恕不退还。

3、响应文件递交截止时间

(1) 供应商必须在单一来源采购文件规定的递交截止时间之前递交响应文件；

(2) 采购代理机构在宣布响应文件递交时间截止之后，拒绝接收任何人送达、递交的响应文件；

(3) 采购代理机构因采购人推迟谈判截止时间时，应以书面的形式，通知供应商；在这种情况下，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束；

4、响应文件的修改和撤回

(1) 响应文件递交后，如果供应商提出书面修改和撤回响应文件要求，在谈判截止时间前以书面形式送达采购代理机构；

(2) 供应商修改响应文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，修改或补充的内容应按单一来源采购文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为响应文件的组成部分；

(3) 撤回响应文件应以书面的形式通知采购代理机构。采取书面形式撤回谈判响应文件，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回谈判响应文件的正式文件；撤回谈判响应文件的时间以送达采购代理机构到达日期为准；

(4) 在谈判截止时间后到单一来源采购文件规定的谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件；

(5) 供应商在响应文件递交截止时间后，不得对其响应文件做任何修改。

六. 谈判、澄清、成交

1、谈判

(1) 采购代理机构按单一来源采购文件规定的时间、地点组织谈判；谈判大会由采购人参会人员，供应商代表及有关工作人员参加，参会代表应签名报到，以证明其出席；

(2) 为确保谈判工作公开、公平、公正，依法成立谈判小组。谈判小组由 3 人以上单数评审专家组成，谈判小组成员应当遵守并履行下列责任和义务：

A、要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

B、对响应文件进行资格性、符合性检查，并做出评价；

C、按单一来源采购文件规定的评审方法和标准，进行比较和评价；

D、要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；

E、要依法独立评审，按照单一来源采购文件的要求和评标标准进行评标，推荐成交候选供应商名单，对评审意见承担个人责任；

F、对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；

G、对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

H、配合财政部门的投诉处理工作；

I、配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑。

(3) 第一次唱价前，查验响应文件密封情况，确认无误后拆封，以公开唱价的形式将响应报价表的内容公布，唱价过程中采购代理机构指定专人负责将供应商的名称、

谈判项目名称、谈判价格记录，并存档备案；

(4) 谈判时，响应文件中出现下列情况，修正原则为：

A、响应文件中响应报价表内容与响应文件中明细内容不一致的，以响应报价表为准；

B、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应报价表的总价为准，并修改单价；

D、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

E、响应文件正本与副本不一致的，以正本为准；

F、多处内容交叉不符时，以谈判小组评审结果为准；

G、文字与图表不符的，以文字为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价和内容，供应商同意后，调整后的报价和内容对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价和内容，则其响应文件无效。

(5) 谈判开始后，直到向成交供应商授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较谈判的有关资料及被授标意见等内容，谈判小组成员均不得向供应商及与谈判无关的其他人透露。

2、响应文件的初审

(1) 初审分为资格性审查和符合性审查。

(2) 资格性审查：依据单一来源采购文件的规定，对供应商的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

(3) 符合性审查：依据单一来源采购文件规定，从响应文件的有效性、完整性和对单一来源采购文件的响应程度进行审查。下列情况有一项不满足者（但不限于），不进入下一轮评审：

符合性审查	1	供应商名称与营业执照、资质证书一致
	2	响应文件按单一来源采购文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章
	3	谈判有效期达到单一来源采购文件要求
	4	谈判保证金交纳符合单一来源采购文件要求

	5	符合法律、法规和单一来源采购文件中规定的其他实质性要求
--	---	-----------------------------

(4) 对供应商及响应文件有效性和符合性审查, 出现下列情况之一者(但不限于), 按无效文件处理:

- A、供应商的响应报价超过采购预算的;
- B、供应商未经过正常渠道购买单一来源采购文件, 或供应商名称与购买单一来源采购文件时登记的供应商名称不符的;
- C、响应文件的有效性和符合性不符合要求的;
- D、实质性内容不满足或未响应的;
- E、响应文件未按单一来源采购文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章的;
- F、无谈判有效期或有效期达不到单一来源采购文件要求的;
- G、供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的响应文件, 未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的;
- H、供应商有弄虚作假(包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等)、行贿等违法行为的;
- I、响应文件在商务响应方面附加了采购人难以接受的条件或条款的;
- J、在政府采购或其它重大项目履约过程中有不良记录, 未能按期履约的;
- K、谈判报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的;
- L、谈判报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的;
- M、谈判响应项目的技术参数、性能指标与单一来源采购文件要求出现重大负偏差的;
- N、响应文件未实质性响应单一来源采购文件要求的;
- O、提供虚假技术性能指标的。

3、谈判澄清

(1) 谈判小组有权就响应文件中含混之处向上述步骤初审合格的供应商提出询问或澄清要求; 供应商将有关询标澄清、补正、说明的内容应以书面形式提交;

(2) 单一来源采购文件、响应文件作为谈判的依据, 澄清、补正、说明的内容只作为谈判参考。谈判澄清时供应商只作说明和解释, 不得借此对谈判报价、项目完工期、

主要技术指标等实质性内容做任何修改；如澄清、补正、说明的内容与响应文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效文件；

(3) 供应商对响应文件的澄清不得改变谈判报价及实质内容。

4、谈判方法

(1) 谈判原则：谈判小组根据符合单一来源采购的技术参数、质量和服务的要求，且报价合理的原则确定成交供应商。

(2) 谈判程序：谈判开始前将由采购人监督人员当众检验响应文件的密封情况，确认无误后方可进行拆封、谈判。由谈判小组成员与供应商进行谈判。

5、谈判内容

(1) 谈判小组在评定时，将主要考虑下列因素：

- A、供应商最终报价；
- B、响应项目的质量、性能、技术参数；
- C、供应商完成项目的组织机构、实施计划；
- D、供应商售后服务的承诺；
- E、供应商商务响应；
- F、供应商完成项目保障能力；
- G、供应商的业绩、信誉。

(2) 谈判确定的最终价格及服务仍不能满足采购人的要求，采购人及谈判小组将保留最终放弃本次谈判的权利。

6、成交

(1) 采购代理机构在谈判结束后二个工作日内将谈判结果报告送达采购人，采购人在收到谈判结果报告后五个工作日内，按照谈判结果报告中推荐的成交候选供应商确定成交供应商，同时书面复函采购代理机构；

(2) 采购代理机构收到采购人“成交复函”后，在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，公示期无异议后，向成交供应商发出“成交通知书”。

7、其他事项说明：（落实的相关政策）

采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》的有关规定，落实政府采购政策。

(1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知—财库〔2020〕46 号

(2) 财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知—财库[2014]68 号
监狱、戒毒企业视同小微企业，享受政府采购相关政策；监狱和戒毒企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

(3) 《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）

(4) 节能产品政府采购实施意见—财库[2004]185 号

(5) 环境标志产品政府采购实施的意见—财库[2006]90 号

评审过程中，如涉及，在同等条件下优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。

(6) 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141 号

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕），符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

(7) 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》
（陕财办采〔2020〕15 号）

(8) 《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23 号

(9) 《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）

(10) 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）

(11) 本项目为非专门面向中小微企业采购项目

七. 签订合同

1、单一来源采购文件、单一来源采购文件的修改、补充文件,成交供应商的响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等,均为双方签订《合同》的组成部分,并与《合同》一并作为本单一来源采购文件所列采购项目的互补性法律文件,与《合同》具有同等法律效力。

2、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内,按照单一来源采购文件的要求签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件,不得与成交供应商订立背离单一来源采购文件、响应文件实质性内容的协议或其他附加条件。

3、政府采购合同履行中,采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的,在不改变合同其它条款的前提下,可以根据相关政策法规与成交供应商协商签订补充合同;

4、成交供应商无正当理由拒签合同的,或接到成交通知书后在规定的时间内,借故拖延、拒签合同者,采购人取消其成交资格,其谈判保证金不予退还;给采购人造成的损失超过谈判保证金数额的,成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。同时报请政府采购监督机构通报全省,取消其进入政府采购市场的资格,并按规定予以处罚。

发出成交通知书后,采购人无正当理由拒签合同,给成交供应商造成损失的,应当赔偿损失。

逾期未签订合同,按照有关法律规定承担相应的法律责任。

5、成交供应商应当按照合同约定履行义务,完成成交的项目。成交供应商不得向他人转让成交的项目。

6、根据需要,采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题;

7、政府采购管理部门在合同履行期间以及履行期后,可以随时检查项目的执行情况,对采购标准、采购内容进行调查核实,并对发现的问题进行处理。

八. 成交服务费

1、成交服务费按约定由成交供应商支付。

2、成交供应商应依据成交金额向采购代理机构交纳成交服务费,交费金额参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)及发改办

价格[2003]857 号文件的规定标准收取。

3、本项目成交服务费按服务计取。

成交金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%
100-500	1.1%	0.8%	0.7%
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%
5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%
10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%
100000 以上	0.01%	0.01%	0.015%

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

以货物项目为例：成交金额为 1200 万元，计算招标代理服务收费额如下：

100 万元×1.5%=1.5 万元

(500-100) 万元×1.1%=4.4 万元

(1000-500) 万元×0.8%=4 万元

(1200-1000) 万元×0.5%=1 万元

合计收费=1.5+4.4+4+1=10.9 万元

九. 其它事项

单一来源采购文件存在不合理条款或者采购程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新组织。

第三部分 技术参数及要求

一、项目概况

陕西省教育考试院负责陕西省各类教育考试网上评卷工作，决定采购陕西省国家教育考试网上评卷技术支持与服务项目，包含：高中学业水平考试、普通高校专升本考试、成人高校招生考试、大学英语四六级考试，内容为评卷服务场所及配套设施保障；评卷网络建设与维护；试卷、答题卡接受、扫描与保管；答题卡扫描和数据校验机房管理及维护；主客观成绩合成校验；网上评卷数据保管与保密；项目运行组织管理；试卷扫描场所无线电信号屏蔽等，确保各项网上评卷工作保障有力、安全有序、满足网上评卷需求。

二、陕西省招生考试网上评卷租赁设备清单

类别	名称	参考配置描述	单位	数量
评卷中心站(含扫描区)	分组交换机	配置：4 口 1000Base-T+48 口 10 /100Base-TX 交换机	台	2
	数据库服务器	CPU: 2 个 Xeon DP 3.0G(1M Cache) 内存: 2G DDR 硬盘: 4 个 146G(10K RPM/Ultra320) 阵列卡: 256M 双通道, 支持 RAID 0/1/5 网卡: 2 个 1000Base-T 以太网卡 光驱: 光盘刻录机 操作系统: Windows 2000 Server	台	5
	数据和文件存储设备及存储服务器	配置: 3TB 磁盘容量(最大 16TB), 21 个 144GB 10K RPM Universal FC 硬盘, 2 个 10/100/1000M 端口, 2 个热拔插电源模块(冗余), CIFS 软件包, SnapShot 快速备份功能, SnapDrive 软件包, iSCSI 附件	台	3
	扫描工作站	CPU: Intel Core i5-2400 四核 3.1GHZ 内存: 4G DDR(扫描仪 280/380) 硬盘: 512G 网卡: Realtek PCIe GBE family controller 光驱: MATSHITA DVD-RAM SW810 ATA Device 外设: 原厂 19" 显示器、键盘、鼠标 操作系统: Windows 7 旗舰版	台	20

	数据处理工作站	CPU: AMD Ryzen 5 3600 6-Croe Processor 内存: 8G DDR 硬盘: 1T 网卡: Realtek pCie GBE family controller 光驱: PLDS DVD-RW DA8AESH 外设: 原厂 24" 显示器、键盘、鼠标 操作系统: Windows 10 专业版	台	20
评卷区	核心交换机	配置: 24 口千兆三层路由交换机, 4 个 mini-GBIC 槽 (与千兆铜缆口共用)	台	3
	接入交换机	配置: 12 口千兆三层路由交换机, 12 个 mini-GBIC 槽 (与千兆铜缆口共用)	台	5
	交换机光纤模块	配置: 千兆长波/短波光纤 Mini-GBIC 模块, 40KM	个	42
	文件服务器	CPU: 2 个 Xeon E5-2600 内存: 4G DDR 硬盘: 4 个 300G 扩展槽: 2xPCI-E 3.0 网卡: 四口千兆网卡 光驱: DVD 光盘刻录机 操作系统: Windows 2000 Server	台	5
	数据库服务器	CPU: 4 个 Xeon MP 2.2G(2M Cache) 内存: 4G DDR 硬盘: 4 个 146G(10K RPM/Ultra320) 阵列卡: 256M 双通道, 支持 RAID 0/1/5 网卡: 2 个 1000Base-T 以太网卡 光驱: 光盘刻录机 操作系统: Windows 2000 Server	台	3
	数据库服务器	CPU: 2 个 Inter 4210(2.3GHz/13.75mb) 内存: 128G DDR4 2666RDIMM 内存 硬盘: 2 个 960G SSD 固态硬盘 3 个 8T SAS 机械硬盘 阵列卡: PM8222 阵列卡支持 0/1/5 网卡: 2 个 1000Base-T 以太网卡 光驱: 支持外置光驱 操作系统: Windows 2012 Server	台	2
	应用服务器	CPU: 2 个 Xeon DP 3.0G(1M Cache)	台	12

		内存：2G DDR 硬盘：4 个 146G(10K RPM/Ultra320) 阵列卡：256M 双通道，支持 RAID 0/1/5 网卡：2 个 1000Base-T 以太网卡 光驱：光盘刻录机 操作系统：Windows 2000 Server		
	机架式服务器 机柜和外设	配置：宽度 600mm, 高度 2200mm, 47U, 增量 5U, 八口服务器 交换机, 15" LCD, 键盘, 鼠标	台	5
	电源系统	配置：在线式 UPS, 40KVA, 延时 1 小时电池, 三相输入/ 单相输出	台	1
	移动硬盘	配置:USB2.0 4TB 硬盘	套	4
监控 设备	32 路网络高清硬 盘录像机	网络视频输入：32 路。 录像分辨率： 8MP/6MP/5MP/4MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CI F/CIF/QCIF。 外部接口：1 个 RCA 接口、2 个 RJ45 10M/100M/1000M 自 适应以太网口、3 个 USB 接口、1 个 RS-485 串行接口、1 个标准 RS-232 串行接口、1 个键盘 485 串口。	台	2
	POE 交换机	配置：支持 POE 供电, 24 个 10/100/1000Base-T 以太 4 个千兆 SFP+。	台	2
	海康威视摄像头	配置：支持 POE 供电, RJ45 10M/100M 自适应以太网口半 球型摄像头。	个	41

三、陕西省招生考试网上评卷租赁设备技术参数表

品名一:网络设备

序号	类别	名称	配置描述	单位	数量
一	网络设备	核心交换机	交换机 1 技术参数: *1. 接口: 24 个 10/100/1000M 铜缆 RJ-45 端口, 4 个 Mini GBIC SFP 插槽, RS-232 *2. 转发模式: 存储和转发 *3. 带宽: 48Gbps, *4. 包转发率: 35.7Mpps *5. 网络延迟: 64 字节帧延迟不到 20 微秒 *6. 系统内存: 128MB *7. Flash 闪存: 16MB *8. 缓冲区内内存: 每端口内置的 122KB 缓冲内存 *9. 地址数据库: 每系统 16,000 个 MAC 地址 *10. 寻址: 48 位 MAC 地址 *11. 用户界面: 通过控制台端口或 Telnet 远程登录提供命令行界面, 通过嵌入式 HTTP 服务器提供基于 Web 的管理 *12. 网络协议和标准兼容: IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3z 1000Base-SX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3x 流量控制, IEEE 802.3ad (LACP) 链路聚合控制协议, IEEE 802.1v Protocol VLAN 及 Port VLAN, IEEE 802.1w 快速生成树协议, IEEE 802.1s 多域生成树协议 *13. 管理规范: IEEE 802.1Q Static VLAN, IEEE 802.1p Class of Service (CoS), IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, RFC 768 UDP, RFC 854-859 Telnet, RFC 1057 RIP, IGMP Snooping Support, Port Mirroring Support, RFC 1157 SNMP, RFC 1757 RMON groups 1, 2, 3, and 9, RFC 1534 DHCP and BootP Interoperation, RFC 1583 OSPF v2**, RFC 2131, 2132 DHCP and BootP, RFC 2236 IGMP v2, RFC 2328 OSPF v2, RFC 2338, 2787 VRRP, RFC 2453 RIP v2, RFC 2998 DiffServ, Private Enterprise MIB, Broadcast Storm Protection 14. 噪声: (ANSI-S10.12) 60 dB 15. 散热: 28.24 Btu/hr *16. 平均无故障时间 (MTBF): 166,600 小时 *17. 提供原厂商五年保修服务	台	4 (1 台备用)

		<p>交换机 2</p> <p>技术参数:</p> <ul style="list-style-type: none"> *1. 接口: 12 个 10/100/1000M 铜缆 RJ-45 端口, 12 个 Mini GBIC SFP 插槽, RS-232 *2. 转发模式: 存储和转发 *3. 带宽: 24Gbps *4. 包转发率: 17.8Mpps *5. 网络延迟: 64 字节帧延迟不到 20 微秒 *6. 系统内存: 128MB *7. 缓冲区内内存: 每端口内置的 122KB 缓冲内存 *8. Flash 闪存: 16MB *9. 地址数据库大小: 每系统 16,000 个 MAC 地址 *10. 寻址: 48 位 MAC 地址 *11. 用户界面: 通过控制台端口或 Telnet 远程登录提供命令行界面, 通过嵌入式 HTTP 服务器提供基于 Web 的管理 *12. 网络协议和标准兼容: IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3z 1000Base-SX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3x 流量控制, IEEE 802.3ad (LACP) 链路聚合控制协议, IEEE 802.1v Protocola VLAN 及 Port VLAN, IEEE 802.1w 快速生成树协议, IEEE 802.1s 多域生成树协议 *13. 管理规范: IEEE 802.1Q Static VLAN, IEEE 802.1p Class of Service (CoS), IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, RFC 768 UDP, RFC 854-859 Telnet, RFC 1057 RIP, IGMP Snooping Support, Port Mirroring Support, RFC 1157 SNMP, RFC 1757 RMON groups 1,2,3, and 9, RFC 1534 DHCP and BootP Interoperation, RFC 1583 OSPF v2**, RFC 2131, 2132 DHCP and BootP, RFC 2236 IGMP v2, RFC 2328 OSPF v2, RFC 2338, 2787 VRRP, RFC 2453 RIP v2, RFC 2998 DiffServ, Private Enterprise MIB, Broadcast Storm Protection 14. 噪声: (ANSI-S10.12) 60 dB 15. 散热: 28.24 Btu/hr *16. 平均无故障时间 (MTBF): 166,600 小时 *17. 提供原厂商五年保修服务 	台	4 (1 台备用)
		<p>交换机模块 1</p> <p>技术参数:</p> <ul style="list-style-type: none"> *1. 1000Base-LX SFP 模块 *2. LC 接头(支持单模光纤) *3. 提供原厂商五年保修服务 	个	10 (2 个备用)

		交换机模块 2 技术参数： *1. 1000Base-SX SFP 模块 *2. LC 连接头(支持 62.5/125 以及 50/125 多模光纤) *3. 提供原厂商五年保修服务	个	32 (8 个 备用)
	分 组 交 换 机	交换机 3 技术参数： *1. 接口：48 个 10/100M 铜缆 RJ-45 端口, 4 个 10/100/1000M 铜缆 RJ-45 端口, 4 个千兆 GBIC 插槽, RS-232 *2. 转发模式：存储和转发 *3. 带宽：17.6Gbps *4. 网络延迟：64 字节帧延迟不到 80 微秒 *5. 系统内存：128MB *6. 缓冲区内内存：32MB *7. Flash 闪存：16MB *8. 地址数据库大小：每系统 16,000 个 MAC 地址 *9. 包转发率：6.5Mpps *10. 寻址：48 位 MAC 地址 *11. 用户界面：通过控制台端口或 Telnet 远程登录提供命令行界面，通过嵌入式 HTTP 服务器提供基于 Web 的管理 *12. 网络协议和标准兼容： IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3z 100BASE-SX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3x flow control *13. 管理规范： IEEE 802.1x 基于端口的安全访问控制, IEEE 802.1Q 静态 VLAN (最高 512), IEEE 802.1p 服务类别 (CoS), IEEE 802.1D 生成树协议, Port 中继, 根据 IEEE802.3ad 链路聚合, IGMP 监听支持, 端口镜像支持, RFC 854-859 Telnet, SNMP v1、v2、v3, RFC1213 MIB II, RFC1757 RMON 组 1、2、3 和 9, RFC1643 以太网接口 MIB, RFC1493 Bridge MIB, RFC 951 BootP, RFC 2131 DHCP, RFC 2865 RADIUS, 企业专用 MIB *14. 噪声：(ANSI-S10.12) 56.07 dB *15. 散热：18.99 Btu/hr *16. 平均无故障时间 (MTBF)：117,747 小时 *17. 提供原厂商五年保修服务	台	2 (1 台 备用)

品名二:服务器

序号	类别	名称	配置描述	单位	数量
一	服务器	服务器	服务器 1 (评卷数据库服务器) 技术参数: *1. 机架式服务器 *2. CPU : 4 个 Xeon 2.2G(2M Cache) *3. 内存: 4G DDR *4. 硬盘: 4 个 146G(10K RPM/Ultra320) *5. 阵列卡: 双通道, RAID 0/1/5, 256M Cache *6. 网卡: 主板集成 2 个 1000Base-T 以太网卡 *7. 光驱软驱: 24×CD-ROM, 1.44M 软驱 *8. 电源: 冗余电源 *9. 至少支持 12 个热插拔硬盘 *10. 10 个 PCI-X 热超拔插槽+1 个 PCI 32bit/33M 插槽 *11. 操作系统: Windows 2000 Server+SP4 *12. 服务: 三年金牌 4 小时上门	台	5
			服务器 2 技术参数: *1. 机架式服务器 *2. CPU : 2 个 Inter 4210(2.3GHz/13.75mb) *3. 内存: 128G DDR4 2666RDIMM 内存 *4. 硬盘: 2 个 960G SSD 固态硬盘 3 个 8T SAS 机械硬盘 *5. 阵列卡: PM8222 阵列卡支持 0/1/5 *6. 网卡: 主板集成 2 个 1000Base-T 以太网卡 *7. 光驱软驱: 支持外置光驱 *8. 电源: 冗余电源 *9. 至少支持 12 个热插拔硬盘 *10. 10 个 PCI-X 热超拔插槽+1 个 PCI 32bit/33M 插槽 *11. 操作系统: Windows 2000 Server+SP4 *12. 服务: 三年金牌 4 小时上门	台	2

		<p>服务器 2（评卷文件服务器）</p> <p>技术参数：</p> <ul style="list-style-type: none"> *1. 机架式服务器 *2. CPU：2 个 Xeon E5-2600 *3. 内存：4G DDR2 *4. 硬盘：4 个 300G *5. RAID 模式：M5110E RAID0, 1 *6. 网卡：主板集成 2 个 1000Base-T 以太网卡 *7. 光驱软驱：DVD-ROM *8. 至少支持 10 个热插拔硬盘 *9. 2 个 PCI-Express, 4 个 PCI-X, 1 个 PCI 32bit/33M 插槽 *10. 电源：冗余电源 *11. 操作系统：Windows 2000 Server+SP4 *12. 服务：三年金牌 4 小时上门 	台	5
		<p>服务器 3（评卷应用服务器和扫描数据库服务器）</p> <p>技术参数：</p> <ul style="list-style-type: none"> *1. 机架式服务器 *2. CPU：2 个 Xeon EM64T 3.0 G(1M Cache) *3. 内存：2G DDR2 *4. 硬盘：4 个 146G(10K RPM/Ultra320) *5. 阵列卡：双通道，RAID 0/1/5, 256M Cache *6. 网卡：主板集成 2 个 1000Base-T 以太网卡 *7. 光驱软驱：24×CD-ROM, 1.44M 软驱 *8. 至少支持 10 个热插拔硬盘 *9. 2 个 PCI-Express, 4 个 PCI-X, 1 个 PCI 32bit/33M 插槽 *10. 电源：冗余电源 *11. 操作系统：Windows 2000 Server+SP4 *12. 服务：三年金牌 4 小时上门 	台	14
二	机柜	<p>服务器机柜</p> <p>技术参数：</p> <ul style="list-style-type: none"> *1. 标准 19” 机架式服务器机柜(与服务器同品牌) *2. 2 个 13 口电源模块 *3. 宽度为 600mm *4. 高度为 2000mm *5. 原厂八口服务器交换机 *6. 原厂外设(15” 液晶显示器、键盘、鼠标, 1U, 机柜专用) 	台	5

品名三:存储服务器

序号	类别	名称	配置描述	单位	数量
一	服务器	存储服务器	<p>技术参数:</p> <ul style="list-style-type: none"> *1. 磁盘阵列容量: 3TB, 最大可扩展到 8TB *2. 磁盘阵列主机接口: 支持两个或以上双口千兆以太网口, 提供 1 个或以上磁带库备份接口 *3. 同时支持 CIFS、iSCSI、NFS、FCP 等多种网络存储协议 *4. 并发访问指标达到 8000 次 OPS/秒以上 *5. 最大数据带宽和 I/O 指标分别达到 800MB/秒和 100000 IOPS 以上 *6. 硬盘扩展槽: 14 个, 最大达到 56 个或以上 *7. 硬盘驱动器容量: 支持可热拔插光纤通道硬盘 72GB, 144GB, 300GB *8. 必须支持在线可热插拔光纤通道硬盘 *9. 读写内存 Cache\geq1024MB, 二级不断电 Cache\geq128MB *10. 采用两个 64 位 INTEL 或 RISC 芯片作为 RAID 控制器的 CPU, 主频达到 600MHZ 或以上; 全冗余的电源和风扇, 必须支持在线可热插拔更换 *11. 支持磁盘 RAID 双校验技术, 保证存储系统 RAID 组中的任意两个磁盘的故障不影响存储系统的运行 *12. 支持控制器 I/O 操作可以实现连续性或随机性的性能优化 *13. 提供专业的存储管理软件(非 windows/linux 存储内核, 避免存在病毒感染和安全漏洞), 支持 NDMP、SNMP 等备份、网管协议; 获得所有主流数据保护备份软件的支持 *14. 支持存储空间(分区)的在线动态划分, 对服务器主机无影响; 无论存储系统还是服务器无需重启, 即时生效 *15. 支持远程监控软件, 支持存储在线备份(时间点拷贝, 如: 快照 SnapShot 和快照恢复), 提供大于 250 个快照的在线备份 16. 提供基于存储系统的数据异地容灾功能 17. 支持千兆以太网 Trunking, VLAN *18. 系统可靠性\geq99.997%; 平均故障间隔时间 (MTBF) 为 100,000 通电小时 19. 支持自动支持服务(AutoSupport), 提供多重报警模式: 指示灯告警、声音告警、网络消息、远程呼叫及 E-mail 报警等 *20. 存储系统必须通过 SQL, Oracle 数据库厂商的认证; 支持所有主流数据库系统: Oracle, SQL Server, Sybase, DB2, Informix 等 *21. 支持服务器(MSCS, VCS 等)/数据库的群集(cluster FailOver) 结构, 特别是 Oracle 9i/10g RAC 多节点互为失败切换 *22. 提供 SnapDrive 软件包 *23. 提供 iSCSI 附件, 支持 Microsoft iSCSI 2.0 24. 支持快照数据快速恢复 *25. 提供原厂商三年保修服务 	台	3

品名四:办公计算机

序号	类别	名称	配置描述	单位	数量
一	工作站	工作站	办公计算机 1 技术参数: *1. CPU: Intel Core i5-6600 四核 3.31GHZ *2. 内存: 8G *3. 硬盘: 1TB *4. 网卡 Inter(R) Ethernet Connection(2) I219 *5. 办公计算机, 塔式机箱 *6. 光驱: HL-DT-ST DVDROM GUEON *7. 显示器: 24" 平面 LED *8. 键盘鼠标: 原厂 *9. 操作系统: Windows 10 专业版 *10. 服务: 三年保修	台	25
			办公计算机 2 技术参数: *1. CPU: AMD Ryzen 5 3600 6-Croe Processor *2. 内存: 8G DDR *3. 硬盘: 1TB *4. 网卡: Realtek PCIe GBE family controller *5. 办公计算机, 塔式机箱 *6. 光驱: PLDS DVD-RW DA8AESH *7. 显示器: 24" LED *8. 键盘鼠标: 原厂 *9. 操作系统: Windows 10 专业版 *10. 服务: 三年保修	台	40
二	移动硬盘	移动硬盘	技术参数: *1. USB 接口硬盘: 硬盘容量: $\geq 4\text{TB}$ 硬盘转速: $\geq 7200\text{ RPM}$	套	4

品名五:不间断电源

序号	类别	名称	配置描述	单位	数量
一	电源系统	在线 UPS (1)	不间断电源 (UPS) 技术参数: *1. 三相 40kW UPS *2. 最大可扩展为 40kW, N+1 冗余模块设计, 配置 40KW 主机 1 台, 4 个 10KW 热插拔功率模块, 1 个热插拔电池模块 *3. UPS 维修旁路及输出分配柜: UPS 输出至机柜的配电, 最多提供 84 路单相输出, 同时包括 UPS 所需的机械式维修旁路, 配置 7 路 16A 配电, 配 1 个监控管理模块, PDU 配电柜, 16A 1P 热插拔短路器 7 个, PDU 盲板 77 个及随机文件 2 套。 *4. 管理器: 25 节点管理器, 全面管理 UPS *5. 环境检测: 环境检测单元 1 块, 24 口信息监控器, 25 节点管理卡, 25 节点管理协议 *6. 扩展电池柜: 含 32 节原厂原装 100AH 蓄电池 *7. 标准服务项目: 保修期为 3 年, 提供三年上门服务, 及移机.	套	1
		在线 UPS (2)	不间断电源 (UPS) 技术参数: *1. 三相 30KW UPS *2. 输入电压: 380/400/415V (三相. 零线) *3. THDI: <3.5%满载 *4. 输出电压: 3.1-220/230/240. 3.3-380/400/415V *5. 在线双更换频率: 最高达 98%. *6. 过载能力: 125%for10 分钟。150%for60 秒 *7. 通讯接口: RS232. RS485. USB. SNMP. TCPIP *8. 最大储蓄值 (1m 处): 60dBA 满载 *9. 防护等级: IP20 *10. 标准服务项目: 保修期为 3 年, 提供三年上门服务, 及移机.	套	1

品名六：精密空调及新风系统

序号	类别	名称	配置描述	单位	数量
一	精密空调	斯奈德 TUAV112 2AE	精密空调 技术参数： *1. 制冷量（总冷/显冷）：40.5/40.5 KW *2. 风机** 数量：2N 风量：11710 m ³ /h 风机联结方式：直连 *3. 制冷循环 压缩机类型：涡轮式 制冷系统数量：2N 压缩机数量：2N *4. 电加热功率：15KW *5. 加湿量：8KG/H *6. 电气数据 电压/相/频率：380-415/3/50 V/Ph/Hz *7. 标准服务项目：保修期为 3 年，提供三年上门服务。	台	1
二	新风系统	吊式 HR03D 新风机	吊式 HR03D 新风机 技术参数： *1. 安装形式：吊顶安装 *2. 风量：220-300m ³ /h *3. 功率：60W *4. 热回收率 65% *5. 噪音：36db(a) *6. 机外余压：80pa *7. HR(S)G 过滤效率：G4 中效过滤器>85% *8. 标准服务项目：保修期为 3 年，提供三年上门服务。	台	1
三	排烟机	PY-3.5 排烟机	PY-3.5 排烟机技术参数 *1. 重量：23KG *2. 进出气口内径：356mm *3. 用电参数：380-50-3 *4. 输出功率：1100W *5. 流量：4300-5950m ³ /h *6. 余压：425-315 pa *7. 噪音：69 db *8. 标准服务项目：保修期为 3 年，提供三年上门服务。	台	1

品名七：监控设备

序号	类别	名称	配置描述	单位	数量
一	3 2 路 网络 高清 硬盘 录像 机	海康威视 DS-8832N-K8	<p>网络视频输入：32 路。</p> <p>HDMI 输出：2 路。</p> <p>VGA 输出：两路，分别与 1 路 HDMI 同源。分辨率： 1024*768/60Hz, 1280*720/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1600*1200/60 Hz, 1920*1080/60Hz.</p> <p>音频输出：2 路，RCA 接口（线性电平，阻抗：1KΩ）。</p> <p>录像分辨率： 8MP/6MP/5MP/4MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/ QCIF。</p> <p>同步回放：16 路。</p> <p>硬盘驱动器：8 个 SATA 接口，1 个 eSATA 接口，每个接口最大支持 6TB 的硬盘。</p> <p>网络协议：IPv6、UPnP、NTP、SADP、PPPoE、DHCP。</p> <p>外部接口：1 个 RCA 接口、2 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口、3 个 USB 接口、1 个 RS-485 串行接口、1 个标准 RS-232 串行接口、1 个键盘 485 串口。</p> <p>报警输入：16 路。</p> <p>报警输出：4 路。</p> <p>尺寸：445mm*470mm*90mm</p>	台	1
		海康威视 DS-7908N-I4	<p>网络视频输入：32 路。</p> <p>HDMI 输出：1 路。</p> <p>VGA 输出：1 路。分辨率： 1024*768/60Hz, 1280*720/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1600*1200/60 Hz, 1920*1080/60Hz.</p> <p>音频输出：1 路，RCA 接口（线性电平，阻抗：1KΩ）。</p> <p>录像分辨率： 8MP/6MP/5MP/4MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/ QCIF。</p> <p>同步回放：16 路。</p> <p>硬盘驱动器：4 个 SATA 接口，每个接口最大支持 6TB 的硬盘。</p> <p>外部接口：1 个 RCA 接口、2 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口、3 个 USB 接口、1 个 RS-485 串行接口、1 个标准 RS-232 串行接口、1 个键盘 485 串口。</p> <p>报警输入：16 路。</p> <p>报警输出：4 路。</p> <p>尺寸：445mm*400mm*71mm</p>	台	1

二	交 换 机	华为 S5720S-28P-PWR- LI-AC	<p>产品类型：三层 POE 交换机。</p> <p>传输数率：10M/100M/1000Mbps。</p> <p>背板带宽：336Gbps/3.024Tbps。</p> <p>包转发率：51Mbps/126Mbps。</p> <p>MAC 地址表：16K。</p> <p>端口数量：28 个。</p> <p>端口描述：24 个 10/100/1000Base-T 以太端口，4 个千兆 SFP+</p> <p>堆叠功能：可堆叠</p> <p>VLAN：支持 4K 个 VLAN</p> <p>支持 Guest VLAN、Voice VLAN</p> <p>支持 GVRP 协议</p> <p>支持 MUX VLAN 功能</p> <p>支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN</p> <p>支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能</p> <p>QOS：支持对端口接收和发送报文的速率进行限制</p> <p>支持报文重定向</p> <p>支持基于端口的流量监管，支持双速三色 CAR 功能，每端口支持 8 个队列</p> <p>支持 WRR、DRR、SP、WRR+SP、DRR+SP 队列调度算法</p> <p>支持 WRED</p> <p>支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级重新标记</p> <p>支持 L2 (Layer 2) -L4 (Layer 4) 包过滤功能，提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP 地址、目的 IP 地址、TCP/IP 协议源 /目的端口号、协议、VLAN 的包过滤功能</p> <p>支持基于队列限速和端口整形功能</p> <p>网络管理：支持智能 iStack 堆叠</p> <p>支持虚拟电缆检测 (Virtual Cable Test)</p> <p>支持 Telnet 远程配置、维护</p> <p>支持 SNMPv1/v2/v3</p> <p>支持 RMON</p> <p>支持网管系统、支持 WEB 网管特性</p> <p>支持 HTTPS</p> <p>支持 LLDP/LLDP-MED</p> <p>支持系统日志、分级告警</p> <p>支持 802.3az 能效以太网 EEE</p> <p>支持断电告警 Dying gasp 功能</p> <p>产品尺寸：442×310×43.6mm</p>	台 1
---	-------------	--------------------------------	---	-----

	<p>华为 S5700-52P-PWR-L I-AC</p>	<p>产品类型：三层 POE 交换机。 传输数率：10M/100M/1000Mbps。 背板带宽：256Gbps。 包转发率：102Mbps。 MAC 地址表：8K。 端口数量：52 个。 端口描述：48*10/100/1000Base-T，4*1000Base-X SFP。 拓展模块：2 个拓展槽。 传输模式：全双工/半双工自适应。 网络标准：IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1d, IEEE 802.1X。 堆叠功能：可堆叠 VLAN：支持 4K 个 VLAN 支持 Guest VLAN、Voice VLAN 支持 GVRP 协议 支持 MUX VLAN 功能 支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN 支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能 QOS：支持对端口接收和发送报文的速率进行限制 支持报文重定向 支持基于端口的流量监管，支持双速三色 CAR 功能，每端口支持 8 个队列 支持 WRR、DRR、SP、WRR+SP、DRR+SP 队列调度算法 支持 WRED 支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级重新标记 支持 L2 (Layer 2) -L4 (Layer 4) 包过滤功能，提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP 地址、目的 IP 地址、TCP/IP 协议源/目的端口号、协议、VLAN 的包过滤功能 支持基于队列限速和端口整形功能 网络管理：支持智能 iStack 堆叠 支持虚拟电缆检测 (Virtual Cable Test) 支持 Telnet 远程配置、维护 支持 SNMPv1/v2/v3 支持 RMON 支持网管系统、支持 WEB 网管特性 支持 HTTPS 支持 LLDP/LLDP-MED 支持系统日志、分级告警</p>	<p>台 1</p>
--	--	---	------------

三	摄像头	海康威视 400 万高清夜视 POE 网络摄像头	<p>传感器类型：1/2.7” Progressive Scan CMOS。</p> <p>最小照度：<u>彩色 0.01Lux@ (F1.2, AGC ON)</u> , 0 Lux with IR。</p> <p>镜头：2.8mm，水平视场角：114.8° [4mm(89.1°), 6mm(54.4°), 8mm(43°) 可选。</p> <p>调整角度：水平 0° ~360° ；垂直：0° ~75° ；旋转 0° ~360° 。</p> <p>快门：1/3s~1/100.000s。</p> <p>日夜转换模式：ICR 红外滤片模式。</p> <p>宽动态范围：数字宽动态。</p> <p>最大图像尺寸：1920*1080</p> <p>主码流帧率及分辨率： 50Hz:25fps (1920*1080, 1280*960, 1280*720)。</p> <p>子码流及分辨率：50Hz:25fps (640*480, 640*360, 320*240)。</p> <p>视频压缩标准：主码流：H. 265/H. 264, 子码流： H. 265/H. 264/MJPEG</p> <p>视频压缩码率：32Kbps~8Mbps</p> <p>通讯接口：1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口，内置麦克风。</p> <p>接口协议：ONVIF (PROFILE S), ISAPI, GB28181</p> <p>功耗：非 POE:4.5W MAX, POE:6W MAX。</p>	个	4 1
---	-----	--------------------------	--	---	--------

第四部分 合同范本（仅供参考）

政府采购合同

_____（以下简称甲方）_____采购，在陕西省财政厅政府采购管理处的监督管理下，由陕西开源招标有限公司组织采购，选定_____（以下简称乙方）为该项目成交供应商。依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经甲、乙双方共同协商，按下述条款和条件签署本合同。

一、合同内容

乙方负责按照合同确定的内容及技术标准进行技术服务，按时完成服务内容；负责操作和管理人员的培训工作，保证甲方能够正常操作，同时做好售后服务。

二、合同价格

合同总价：人民币_____元整（¥_____元）

三、合同款项支付

（一）结算单位：采购人结算，在付款前，必须开具全额发票给采购人。

（二）付款方式：根据双方服务合同约定。

四、服务条件

（一）项目完工期：应在陕西省教育考试院规定的期限内完成项目

（二）项目实施地点：陕西省教育考试院指定地点。

五、服务质量保证

（一）成交单位应根据技术支持和安全监控服务方案规范进行服务工作，采购单位在服务过程中起到配合、监督及管理的作用。

（二）在服务期内，如果发现服务内容、服务质量等存在与合同中任何一项不符，采购单位应在最短时间内，以书面形式向成交单位提出索赔。

六、技术服务

（一）人员培训：免费为使用单位培训操作人员至能达到操作要求。

（二）服务承诺：

（此处填写内容应与响应文件一致）

七、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求的提供产品或设备质量不能满足技术要求，采购人有权终止合

同，甚至对供方违约行为进行追究。

(三) 如有纠纷，双方友好协商解决，协商不成时可诉讼到甲方所在地人民法院解决。

八、验收

待项目服务期满由采购代理机构负责组织验收，邀请有关专家或质检机构共同进行验收，验收费用由成交供应商支付；验收合格须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单。验收须以合同、招投标文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。

九、其他事项

(一) 陕西省财政厅政府采购管理处在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

(二) 本合同一式六份，甲方_____四份，乙方_____一份，采购代理机构一份，甲乙双方签字盖章后生效。

(三) 单一来源采购文件、响应文件也是合同的组成部分，合同中未约定的以单一来源采购文件、响应文件为准。

合同签订地点：

合同签订时间： 年 月 日

甲 方

乙 方

单位名称：

单位名称：

地 址：

地 址：

法人代表：

法人代表：

联系电话：

联系电话：

开 户 行：

开 户 行：

账 号：

账 号：

签订日期： 年 月 日

第五部分 响应文件格式

供应商应按照单一来源采购文件要求编制响应文件，编制响应文件前，请仔细阅读单一来源采购文件，理解文件中的每一项要求。全部编制完成，并按要求加盖公章后，编制相应页码，胶装成册，按规定分别封装（每一项内容必须在目录中注明具体页码，便于谈判小组评审）。

项目编号：KY2022-3-305

(正本或副本)

陕西省教育考试院 2022 年高中学业 水平考试等考试数据维护技术服务项目

响应文件

供应商全称（公章）： _____

时 间： _____

目 录

第一部分	谈判响应函
第二部分	响应报价表
	分项报价表
	技术指标偏差表
	商务条款响应说明
第三部分	供应商资格条件证明文件
第四部分	谈判响应方案说明
第五部分	供应商承诺书
第六部分	封袋正面标识式样

第一部分 谈判响应函

陕西开源招标有限公司：

我单位收到贵公司 KY2022-3-305 号单一来源采购文件，经详细研究，决定参加本次谈判活动。为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1、按照单一来源采购文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格产品和全面技术、售后服务保障。

2、如若成交，将根据单一来源采购文件的要求、响应文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3、我方提交的响应文件：正本_____份，副本_____份及电子版响应文件（U 盘）壹份。

4、我方按单一来源采购文件要求交纳谈判保证金为：_____元。

5、我方已详细阅读和核实单一来源采购文件全部内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

6、同意提供贵方要求的与本次谈判有关的任何证明资料。

7、成交后按照本单一来源采购文件规定向贵方交纳成交服务费。

8、我方的响应文件自谈判之日起计算有效期为_____日历日。

9、所有关于本次谈判的函电，请按下列地址、方式联系：

地 址：_____

电 话：_____

传 真：_____

邮 编：_____

供应商全称（公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

年 月 日

第二部分 响应报价表

项目名称：

项目编号：

供应商全称：

单位：元

报价内容 谈判内容	谈判报价	项目完工期
谈判报价：人民币（大写）		￥ 元
备注：表内报价内容以元为单位，最多保留小数点后两位。		

供应商全称（公章）： _____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）： _____

附表 1

分项报价表

项目名称：

项目编号：

共 页，第 页

序号	考试项目	具体工作内容	费用支付标准	技术服务费
1				
...				
N				
谈判报价（人民币大写）：			（¥	元）
备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。				

注：本表中的“谈判报价”与响应报价表中的“谈判报价”一致，各子项分别报价。

供应商全称（公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

附表 2

技术指标偏差表

项目名称：

项目编号：

序号	名称	谈判要求 技术指标	谈判响应 技术指标	偏离情况	偏离说明

说明：

1、请按项目的实际技术参数，逐条对应单一来源采购文件的“技术参数及要求”，认真填写本表。偏离情况填写：优于、等于或低于，偏离说明对偏离情况做出详细说明。

2、供应商应按实际情况填写，不得照抄、复制单一来源采购文件技术参数要求。

供应商全称（公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

第三部分 供应商资格条件证明文件

(1) 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

(2) 财务状况报告：提供 2021 年度经审计的财务会计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其谈判前六个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的谈判担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。

(3) 税收缴纳证明：提供递交响应文件截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须同时包含增值税或企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供相应证明文件。

(4) 社会保障资金缴纳证明：提供上一年度至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

(5) 书面声明：参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为的供应商参与。（格式后附）

(6) 控股管理关系：提供直接控股和管理关系清单。若与其他供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则谈判无效。（格式后附）

(7) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。（格式后附）

(8) 法定代表人授权书及被授权人身份证。（法定代表人直接谈判只须提交其身份证原件）（格式后附）

法定代表人证明书与法定代表人授权书

法定代表人证明书

致：陕西开源招标有限公司				
企 业 信 息	企业名称			
	法定地址			
	邮政编码			
	统一社会信用代码			
法定 代表 人	姓名		性别	
	职务		联系电话	
	身份证号			
法定 代表 人 身 份 证 复 印 件	(正反面)		法定代表人 (签字或盖章)	
			(公章)	
		年 月 日		

(法定代表人直接谈判，只须提供法定代表人证明书及身份证原件)

近三年无重大违法、违纪书面声明

致：陕西开源招标有限公司

我单位声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、未在重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单中。

以上如构成虚假，自愿承担相关法律责任。

特此声明！

供应商全称（公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

日 期： 年 月 日

供应商直接控股和管理关系清单

供应商名称	国家企业信用信息公示系统		股权比例
	法定代表人	股东	
		...	

供应商全称（公章）： _____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）： _____

日 期： 年 月 日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：陕西开源招标有限公司

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明！

供应商全称（公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

日 期： 年 月 日

第四部分 谈判方案说明

- 一、供应商企业简介。
 - 二、供应商完成项目的组织机构、实施计划。
 - 三、供应商完成项目保障能力。
 - 四、谈判响应项目的质量标准、检测标准（符合国家规定及行业标准）。
 - 五、供应商认为有必要说明的问题。
- （各供应商根据采购内容及要求，可自主编写方案说明，包括但不限于以上内容）

第五部分 供应商承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书 I

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向采购代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购代理机构谈判采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其它有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商全称（盖章）：_____

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）_____

地址：

邮编：

电话：

年 月 日

承诺书 II

致：陕西开源招标有限公司		
<p>作为参加贵公司组织的谈判采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目谈判之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。</p>		
供应商	法定代表人	日 期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书 III

致：陕西开源招标有限公司		
<p>作为参加贵公司组织的谈判采购项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为____次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。</p>		
供应商	法定代表人	日 期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书IV

致：陕西开源招标有限公司		
<p>作为参加贵公司组织的谈判采购项目的供应商，本公司郑重申告：近三年因项目问题的不法行为记录为__次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。</p>		
供应商	法定代表人	日 期
（公章）	（签字或盖章）	年 月 日

承诺书 V

致：陕西开源招标有限公司		
<p>作为参加贵公司组织的谈判采购项目的供应商，本公司承诺：参加本次谈判提交的所有资格证明文件及业绩证明文件及其他证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。</p>		
供应商	法定代表人	日 期
（公章）	（签字或盖章）	年 月 日

附件 1：谈判保证金交纳凭证/保函

谈判保证金交纳凭证/保函

第六部分 封袋正面标识式样

响应文件封袋正面标识式样：

致：陕西开源招标有限公司

项目编号：

项目名称：

响应文件（正本或副本）

供应商全称（公章）： _____

日 期： _____

在****年*月*日*时*分之前不得启封

电子版响应文件封袋正面标识式样：

致：陕西开源招标有限公司

项目编号：

项目名称：

电子版响应文件

供应商全称（公章）： _____

日 期： _____

在****年*月*日*时*分之前不得启封

陕西开源招标有限公司

地 址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

邮 编：710068

电 话：029-81206622

网 址：<http://kyzb.com.cn>

开户银行：交通银行西安甜水井街支行
