

## 产品分项报价表

投标单位名称：陕西国图教育科技有限公司

项目编号：华春(2022)HCDZ0310

名称	品牌、型号和规格	数量	单价(人民币:元)	总价(人民币:元)	备注
教师机	联想启天 M433	2个	4710.00	9420.00	
学生机	联想启天 M433	100个	4300.00	430000.00	
教学管理软件系统	极域 V6.0	1个	4650.00	4650.00	
学生课桌凳	宓欣/定制	2500个	262.00	655000.00	
总计 (人民币元)	大写： <u>壹佰零玖万玖仟零柒拾元零角零分</u> (小写： <u>1099070.00元</u> )				

- 注：1、投标单位必须按“分项报价表”的格式详细报出投标总报价的各个组成部分的报价，否则作无效响应处理；报价精确到小数点后两位；
- 2、本表各分项报价合计应当与“投标报价一览表”总报价相等；如果按单价计算的结果与报价不一致时，以单价为准修正报价与合计报价；
- 3、本表为多页的，每页均需由法定代表人和授权代表签字或盖章并盖投标单位公章。

投标单位名称：陕西国图教育科技有限公司 (公章)

被授权代表签字：张欣

2022年8月19日



## 2.2 产品分项报价表

投标单位名称：陕西德信观海信息技术有限公司

项目编号：华春（2022）HCDZ0310

名称	品牌、型号和规格		数量	单价（人民币：元）	总价（人民币：元）	备注
智慧黑板	希沃	BA86ES	73 台	24295.00	1773535.00	/
白板软件	希沃	EasiNote				/
学生行为管理软件	希沃	EasiCare				/
教学数据分析管理	希沃	EasiSchool				/
视频展台	智林	ZP90DH		540.00	39420.00	/
总计（人民币元）	大写：壹佰捌拾壹万贰仟玖佰伍拾伍元整				小写：1812955.00	

注：1、投标单位必须按“分项报价表”的格式详细报出投标总报价的各个组成部分的报价，否则作无效响应处理；报价精确到小数点后两位；

2、本表各分项报价合计应当与“投标报价一览表”总报价相等；如果按单价计算的结果与报价不一致时，以单价为准修正报价与合计报价；

3、本表为多页的，每页均需由法定代表人和授权代表签字或盖章并盖投标单位公章

投标单位名称：陕西德信观海信息技术有限公司（公章）




被授权代表签字：




2022年08月19日




2.1 产品分项报价表


投标单位名称：西安鑫瑞泰家具有限公司 项目编号：华春（2022）HCDZ0310



名称	品牌、型号和规格	数量	单价（人民币：元）	总价（人民币：元）	备注
周至中学公寓床参数（一）					
三人位中梯公寓床	九都：定制 4500mm*900mm*2100mm（±2mm）立柱下拉换：50*25*1.0mm 矩管，厚度、材质不变，尺寸依据所投产品（±）调整。 床中护栏：25*25*1.0mm 方管厚度、材质不变，尺寸依据所投产品（±）调整。 床换：30*20*1.0mm 矩管，7根。方管厚度、材质不变，尺寸依据所投产品（±）调整。 钢制部分工艺说明： 按 GB/T3325-2008，CO2 保护焊，镀铜焊丝，焊接无灰渣、气孔、焊瘤；无脱焊、虚焊、焊穿；精细打磨，光洁平整。上下铺中间距离1220mm（±2mm），下床铺距离地面420mm（±2mm），上床铺距地面1720mm（±2mm） 护栏高度为 300mm，均符合 QB/T 2741-2013 《学生公寓多功能家具》 连接：嵌齿卡口（无螺栓）；封堵：	250套	5410.00	1352500.00	价格已包含所费用 



	<p>外露栓头加塞 ABS 工程塑料内塞。</p>				
<p>立柱</p>	<p>九都：定制 65*65*1.5mm，立柱外形尺寸允许偏差±2mm。全封闭式异型管，高频焊接，成型方式为优质冷轧钢板经成型线轧制而成，卡式连接，上下均封口。</p>				
<p>上铺前床厅</p>	<p>九都：定制 80*35*1.2mm 高频焊接封口型材管，型材成型方式为优质冷轧钢板经成型线轧制而成，中间一根加强筋。上铺前床厅下方加装有厚 5mm 的软质弹性防撞条，采用高韧性 TPE 环保无害材料制作，抗老化。</p>				
<p>床厅护栏</p>	<p>九都：定制 整体规格：L1845(±2mm)*H300mm (±2mm)*THK29(±2mm)，中间部位采用 15mmE1 级环保果绿色密度板，经注塑气辅工艺一次成型，两侧设有把手，镂空尺寸 125*55mm，并低于挡板总高度 20mm。挡板设有六个椭圆孔和四个圆形孔，孔径为 120*40mm(±5mm)和Φ40mm(±5mm)，内侧两个储物盒与挡板注塑一体成型（不可分体拆装），内径尺寸 440*24*50mm(±5mm)，底部六个落尘椭圆孔，孔径 8*10mm。</p>				

	<p>挡板顶部为椭圆形管式手，注塑成型，质感细腻圆润。</p>				
<p>公寓床卡式连接件</p>	<p>九都：定制 3个卡扣，卡式连接件与立柱齐平整体美观；采用卡式链接的方式使拆装方便，并使连接处无焊接痕迹，使产品更显美观。挂件与床厅连接处正面、背面都完全不能有任何缝隙。改变传统挂件内插孔裸露在外，并且与床厅连接内侧、外侧有缝隙，空洞等通病，从而使外观更牢固、更精致、更美观、更有质感。</p>				
<p>走梯踏板及床板</p>	<p>九都：定制 床板采用中空吹塑，静音板可对学生睡眠质量保护。床梯板采用防滑2.5厚冷板一次成型，更加坚固，具有防滑功能设计。</p>				
<p>床头护栏</p>	<p>九都：定制 整体规格：L800(±5mm)*H345(±5mm)*THK29(±2mm)，中间部位采用15mmE1级环保果绿色密度板，经注塑气辅工艺一次成型，两侧设有把手，尺寸125x55mm，并低于挡板总高度20mm。挡板中间设有两个椭圆孔和一个圆形孔，孔径为120x40mm(±5mm)和Φ40mm(±5mm)，内侧两个储物盒与挡板注塑一体成型(不可分体拆</p>				
					

	<p>装), 内径尺寸 180*24*50mm (±5mm), 底部六个落尘椭圆孔, 孔径 8*10mm。挡板顶部为椭圆形管式手, 注塑成型, 质感细腻圆润。</p>			
<p>床下学习桌带吊书架</p>	<p>九都：定制 1890*600*1580mm, 桌面距地高度为 750mm; a、主材采用 0.8mm 厚的冷轧钢板冲压成型, 背板为 0.8mm 厚的冷轧钢板冲压成型; 桌面下设计有三个抽屉, 抽屉下面为钢架支撑, 桌面上有两层吊书架。书架的整体规格为: 1890*240*830mm。床下组合学习桌的每一层书架的可使用高度为: 290mm, 每层书架的后挡板高度为 80mm b、桌面采用优质 25mm 厚的 E1 级颗粒板, 面贴可弯曲防火板, 前端倒鸭嘴边, 其他部位 PVC 封边。桌下钢架的立柱采用 40*40*1.2mm 方管。 c、连接方式: 整体全隐装连接, 各连接处采用内挂式挂件连接 (无螺丝连接), 防止使用的磕伤或者划伤, 保证安全性, 体现人性化。 的、五金件: 均采用优质五金配件。 滑轨: 采用优质三节轨; 拉手为优</p>			<p>李利娟 和</p> 

	<p>质暗拉手，锁扣采用明锁旋转挂扣。学生自备锁具。</p> <p>为防止柜体底部接触地面而受潮，在柜体底部家加装有防潮脚卡。</p>				
<p>三人储物柜</p>	<p>九都：定制</p> <p>主材采用 0.8mm 厚的冷轧钢板冲压成型，背板厚 0.8mm。分为上中下三层对开门设计，共六扇门板，每人使用一层对开门的空间。</p> <p>连接方式：整体全隐装连接，各连接处采用内挂式挂件连接（无螺丝连接），防止使用的磕伤或者划伤，保证安全性，体现人性化。</p> <p>柜门由 0.8mm 冷轧钢板整体成型而成，门板折弯成型后厚度为 20mm。</p> <p>为防止柜体底部接触地面而受潮，在柜体底部家加装有防潮脚卡；</p> <p>五金件：均采用优质五金配件。拉手为优质暗拉手，锁扣采用明锁旋转挂扣。学生自备锁具。</p> <p>柜体内有挂衣杆，柜体中不设置隔板。储物柜规格：长 1800mm*宽 600mm*深度 500mm。（±2 mm）</p>				
<p>公寓椅</p>	<p>九都：定制</p> <p>椅架采用厚度 1.2mm 优质管材制作。靠背跟凳面整体采用 PE 聚乙</p>				



<p>烯材质中空吹塑而成，光滑面板设计，有透气孔，坐板规格400mm*400mm，厚度20mm，椅子整体高度为800mm（±5mm），椅面离地高度450mm（±5mm），脚部牢固安装塑料脚套；钢管焊接处无脱焊、虚焊，结构牢固，钢材焊接口打磨光滑，不得有任何焊渣；金属表面经除油，去锈，磷化静电喷塑，高温固化，麻面灰白色，符合国家环保要求。</p> <p><b>（备注：3张椅子为1套）</b></p>				
周至中学公寓床参数（二）				
<p>九都：定制</p> <p>4500mm*900mm*2100mm（±2mm）</p> <p>立柱下拉换：50*25*1.0mm 矩管，厚度、材质不变，尺寸依据所投产品（±）调整。</p> <p>床中护栏：25*25*1.0mm 方管，厚度、材质不变，尺寸依据所投产品（±）调整。</p> <p>床换：30*20*1.0mm 矩管，7根。厚度、材质不变，尺寸依据所投产品（±）调整。</p> <p>钢制部分工艺说明： 按 GB/T3325-2008，CO2 保护焊，镀铜焊丝，焊接无灰渣、气孔、焊瘤；无脱焊、虚焊、焊穿；精细打磨，光洁平整。（上下铺中间距离</p>	290 套	4990.00	1447100.00	价格已包含所费用


李利娟



柳









	<p>1220mm (±2mm), 下床铺距离地面420mm (±2mm), 上床铺距地面1720mm (±2mm))。</p> <p>护栏高度为 300mm, 均符合 QB/T 2741-2013 《学生公寓多功能家具》</p> <p>连接: 嵌齿卡口 (无螺栓); 封堵: 外露栓头加塞 ABS 工程塑料内塞。</p>				
立柱	<p>65*65*1.5mm, 立柱外形尺寸允许偏差±2mm。全封闭式异型管, 高频焊接, 成型方式为优质冷轧钢板经成型线轧制而成, 卡式连接, 上下均封口。</p>				
上铺前床厅	<p>80*35*1.2mm 高频焊接封口型材管, 型材成型方式为优质冷轧钢板经成型线轧制而成, 中间一根加强筋。上铺前床厅下方加装有厚 5mm 的软质弹性防撞条, 采用高韧性 TPE 环保无害材料制作, 抗老化。</p>				
床厅护栏	<p>整体规格: L1845 (±2mm)*H300mm (±2mm) *THK29 (±2mm), 中间部位采用 15mmE1 级环保果绿色密度板, 经注塑气辅工艺一次成型, 两侧设有把手, 镂空尺寸 125*55mm, 并低于挡板总高度 20mm。挡板设有六个椭圆孔和四个圆形孔, 孔径为 120*40mm (±5mm) 和 Φ 40mm (±5mm), 内侧两个储物盒与挡板注塑一体成型 (不可分体拆装), 内径尺寸 440*24*50mm (±5mm), 底部六个落</p>				

	<p>尘椭圆孔，孔径 8*10mm。挡板顶部为椭圆形管式手，注塑成型，质感细腻圆润。</p>				
<p>公寓床卡式连接件</p>	<p>3 个卡扣，卡式连接件与立柱齐平整体美观；采用卡式链接的方式使拆装方便，并使连接处无焊接痕迹，使产品更显美观。挂件与床厅连接处正面、背面都完全不能有任何缝隙。改变传统挂件内插孔裸露在外，并且与床厅连接内侧、外侧有缝隙，空洞等通病，从而使外观更牢固、更精致、更美观、更有质感。</p>				
<p>走梯踏板及床板</p>	<p>床板采用中空吹塑，静音板可对学生睡眠质量保护。床梯板采用防滑 2.5 厚冷板一次成型，更加坚固，具有防滑功能设计。</p>				<p>利娟 李娟</p>
<p>床头护栏</p>	<p>整体规格：L800(±2m)*H300(±2m)*THK29(±2mm)，中间部位采用 15mmE1 级环保果绿色密度板，经注塑气辅工艺一次成型，两侧设有把手，尺寸 125x55mm，并低于挡板总高度 20mm。挡板中间设有两个椭圆孔和一个圆形孔，孔径为 120*40mm(±5mm)和 Φ40mm(±5mm)，内侧两个储物盒与挡板注塑一体成型（不可分体拆装），内径尺寸 180*24*50mm(±5mm)，</p>				

	<p>底部六个落尘椭圆孔，孔径8*10mm。挡板顶部为椭圆形管式手，注塑成型，质感细腻圆润。</p>				
<p>床下学习桌带吊书架</p>	<p>1890*600*1580mm，桌面距地高度为750mm；</p> <p>a、主材采用0.8mm厚的冷轧钢板冲压成型，背板为0.8mm厚的冷轧钢板冲压成型；桌面下设计有三个抽屉，抽屉下面为钢架支撑，桌面上有两层吊书架。书架的整体规格为：1890*240*830mm。床下组合学习桌的每一层书架的可使用高度为：290mm，每层书架的后挡板高度为80mm</p> <p>b、桌面采用优质25mm厚的E1级颗粒板，面贴可弯曲防火板，前端倒鸭嘴边，其他部位PVC封边桌下钢架的立柱采用40*40*1.2mm方管。</p> <p>c、连接方式：整体全隐装连接，各连接处采用内挂式挂件连接（无螺丝连接），防止使用的磕伤或者划伤，保证安全性，体现人性化的、五金件：均采用优质五金配件。</p> <p>滑轨：采用优质三节轨；拉手为优质暗拉手，锁扣采用明锁旋转挂扣。学生自备锁具。</p>				

	<p>额、为防止柜体底部接触地面而受潮，在柜体底部家加装有防潮脚卡。</p>				
<p>三人储物柜</p>	<p>主材采用 0.8mm 厚的冷轧钢板冲压成型，背板厚 0.8mm。分为左中右共六扇门板，每人使用两门对开门。(环保喷塑)符合国家标准。连接方式：整体全隐装焊接，(表面无螺丝连接)，防止使用的磕伤或者划伤，保证安全性，体现人性化。</p> <p>柜门由 0.8mm 冷轧钢板整体成型而成，门板折弯成型后厚度为 20mm。</p> <p>为防止柜体底部接触地面而受潮，在柜体底部家加装有防潮脚卡；</p> <p>五金件：均采用优质五金配件。拉手为优质，学生自备锁具。</p> <p>柜体中不设置隔板。(床下衣柜规格：1860*380*400mm (±2m))</p>				
<p>公寓椅</p>	<p>椅架采用厚度 1.2mm 优质管材制作。靠背跟凳面整体采用 PE 聚乙烯材质中空吹塑而成，光滑面板设计，有透气孔，坐板规格不低于 400mm*400mm，厚度 20mm，椅子整体高度为 800mm (±2m)，椅面离地高度 450mm (±2m)，脚部牢固安装塑料脚套；钢管焊接处无脱焊、虚焊，</p>				

	结构牢固，钢材焊接口打磨光滑，不得有任何焊渣；金属表面经除油，去锈，磷化静电喷塑，高温固化，麻面灰白色，符合国家环保要求。 （备注：3张椅子为1套）			
总计（人民币元）		小写：2799600.00 大写：贰佰柒拾玖万玖仟陆佰元整		

李利娟

- 注：1、投标单位必须按“分项报价表”的格式详细报出投标总报价的各个组成部分的报价，否则作无效响应处理；报价精确到小数点后两位；
- 2、本表各分项报价合计应当与“投标报价一览表”总报价相等；如果按单价计算的结果与报价不一致时，以单价为准修正报价与合计报价；
- 3、本表为多页的，每页均需由法定代表人和授权代表签字或盖章并盖投标单位公章。



投标单位名称：西安鑫瑞泰家具有限公司（公章）

被授权代表签字：李利娟

2022年08月19日