

第4部分、 投标报价表

4.1 开标一览表

投标总报价 (元)	是否交纳保证金或 保函 (是/否)	服务期	运维期	质保期	备注
2560170.00	是	自合同签订 后 30 天内完成 供货并验 收合格	自项目验收 之日起 3 年	自项目 验收之 日起 3 年	无
总报价：人民币（大写）贰佰伍拾陆万零壹佰柒拾元整 （小写：¥ 2560170.00）					
备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。					
投标人如有折扣声明或可享用政府采购优惠政策，须在备注栏予以说明。					

投标人名称：陕西公众信息产业有限公司

法定代表人（单位负责人）/或被授权人签字：贾超

日期：2022年7月15日

注：本表除在投标文件中装订外，应按“投标人须知”的规定密封单独提交。



4.2 投标分项报价表

序号	货物及软件名称/服务项目	品牌	型号和规格/主要服务内容		制造厂名/服务提供方	数量	单位	单价		合计		
			型号	服务内容				(元)	(元)	(元)	(元)	
一、软件部分												
1	煤矿安全风险监测预警系统-应用平台-综合展示	陕西公众信息产业有限公司	定制	提供综合展示首页、安全监控一张图、人员定位一张图、工业视频一张图、矿用设备一张图。	陕西公众信息产业有限公司	1	套	168000.00	168000.00	168000.00	168000.00	
2	煤矿安全风险监测预警系统-应用平台-安全监控	陕西公众信息产业有限公司	定制	实现对各类煤矿井下瓦斯、一氧化碳浓度、温度、风速等的监测联网，并能查询历史数据和显示各个传感器的曲线变化图。	陕西公众信息产业有限公司	1	套	122000.00	122000.00	122000.00	122000.00	
3	煤矿安全风险监测预警系统-应用平台-人员定位	陕西公众信息产业有限公司	定制	实现对煤矿井下作业人员的实时监测信息进行监测；通过联网能进行人数查询，带班领导查询、历史信息查询；以曲线的方式展示各种数据的变化情况，可对井下作业人员轨迹进行查看。	陕西公众信息产业有限公司	1	套	122000.00	122000.00	122000.00	122000.00	
4	煤矿安全风险监测预警系统	陕西公众信息产业有限公司	定制	实现远程调阅煤矿实时视频功能	陕西公众信息产业有限公司	1	套	109000.00	109000.00	109000.00	109000.00	



5	-应用平台-工业视频 煤矿安全风险监测预警系统-应用平台-矿用设备	陕西公众信息产业有限公司	定制	实现煤矿重大设备的监测数据实时展示,并能查询历史监测数据和历史报警数据。 10000128617	陕西公众信息产业有限公司	1	套	126000.00	126000.00
6	煤矿安全风险监测预警系统-应用平台-预警中心	陕西公众信息产业有限公司	定制	通过大数据模型对煤矿的瓦斯、水害、火灾、顶板等监测系统数据进行预警分析。	陕西公众信息产业有限公司	1	套	126000.00	126000.00
7	煤矿安全风险监测预警系统-应用平台-报警中心	陕西公众信息产业有限公司	定制	实现对安全监控系统、人员定位系统、联网中断报警的分级配置,分级推送,支持PC端信息提醒及短信推送。	陕西公众信息产业有限公司	1	套	140000.00	140000.00
8	煤矿安全风险监测预警系统-应用平台-分级督办	陕西公众信息产业有限公司	定制	支持查看我的风险、进行风险管理、风险处置	陕西公众信息产业有限公司	1	套	140000.00	140000.00
9	煤矿安全风险监测预警系统-应用平台-联网统计	陕西公众信息产业有限公司	定制	实现联网接入的煤矿子系统联网状态进行配置,对已联网配置的煤矿进行联网监控,对联网状态和联网中断进行实时统计。 实现多种业务数据的验证、采集、数据结构转换,同时对传输各个过程中状态进行在线监控和管理;支持断线缓存、续传;支持多路数据传输;	陕西公众信息产业有限公司	1	套	100000.00	100000.00
10	煤矿安全风险监测预警系统	陕西公众信息产业有限公司	定制		陕西公众信息产业有限公司	1	套	126000.00	126000.00



	理-数据采集软件				具有 web 综合管理平台，提供在线配置、监控和管理，可查看传输运行日志。要求支持对矿端上传的数据进行可用数据计算、逻辑分析处理；支持多种关系型数据库落地，支持传输数据的分级校验、错误处理。	陕西公众信息产业有限公司	6	矿	7000.00	42000.00
11		定制	陕西公众信息产业有限公司	定制	数据接入授权	陕西公众信息产业有限公司	6	矿	7000.00	42000.00
12	煤矿安全风险监测预警系统-大数据采集治理-大数据治理服务	定制	陕西公众信息产业有限公司	定制	1、对接煤矿企业，实现煤矿企业的数据接入； 2、对接入数据进行测试、校验，并提供测试报告	陕西公众信息产业有限公司	6	矿	7000.00	42000.00
13	煤矿安全风险监测预警系统-大数据分析服务-数据异常分析	定制	陕西公众信息产业有限公司	定制	要求对历史数据进行大数据分析，通过数据模型计算传感器位置以及数据变化情况，对传感器接入位置疑似异常、数据变化范围疑似异常、数据疑似非自然震荡、疑似异常中断、带班领导疑似被代打卡、带班领导疑似井下交接班异常情况识别并输出判断结果，可自定义搜索查询。	陕西公众信息产业有限公司	1	套	136000.00	136000.00
14	煤矿安全风险监测预警系统-大数据分析服务-报警原因分析	定制	陕西公众信息产业有限公司	定制	要求支持对历史数据进行大数据分析，通过数据模型计算传感器的位置以及数据变化情况，对常见的 CO 疑似放炮识别、CO 尾气排放识别、CO 传感器调校识别、CH4 传感器调校识别情况识别并输出判断结果。	陕西公众信息产业有限公司	1	套	94000.00	94000.00



15	移动 APP	陕西公众信息产业有限公司	定制	移动端功能包含基本信息、安全监控、人员定位、工业视频、报警中心、大数据分析、现场监察、矿用设备台账查询、矿用设备报警信息推送等功能，同时提供通讯录支持多种安全登录方式。	陕西公众信息产业有限公司	1	套	168000.00	168000.00
二、服务器及网络采购内容									
1	基础 WEB 平台	中国电信	云主机	1、系统要求: centos7.0 及以上; 2、配置要求: CPU 16 核 内存 32G 系统盘 SSD 300G 3、提供 3 年服务	中国电信	1	台	11250.00	11250.00
2	应用 WEB 平台	中国电信	云主机	1、系统要求: centos7.0 及以上; 2、配置要求: CPU 16 核 内存 32G 系统盘 SSD 300G 3、提供 3 年服务	中国电信	2	台	9000.00	18000.00
3	中心端 DTS	中国电信	云主机	1、系统要求: centos7.0 及以上; 2、配置要求: CPU 32 核 内存 64G 系统盘 SAS 1000G 3、提供 3 年服务	中国电信	1	台	18000.00	18000.00
4	DTS 增强运算	中国电信	云主机	1、系统要求: centos7.0 及以上; 2、配置要求:	中国电信	1	台	33750.00	33750.00



5	中心数据库 MySQL	中国电信	云主机	CPU 8 核 内存 16G 系统盘 SSD 300G 1、系统要求: centos7.0 及以上; 2、配置要求: CPU 32 核 内存 64G 系统盘 SAS 1000G 3、提供 3 年服务	中国电信	1	台	18000.00	18000.00
6	数据分析模型	中国电信	云主机	1、系统要求: centos7.0 及以上; 2、配置要求: CPU 8 核 内存 16G 系统盘 SSD 300G 3、提供 3 年服务	中国电信	1	台	3600.00	3600.00
7	GIS 数据库	中国电信	云主机	1、系统要求: centos7.0 及以上; 2、配置要求: CPU 8 核 内存 16G 系统盘 SSD 200G 3、提供 3 年服务	中国电信	1	台	3375.00	3375.00
8	GISWEB 服务	中国电信	云主机	1、系统要求: centos7.0 及以上; 2、配置要求: CPU 8 核 内存 16G 系统盘 SSD 500G 3、提供 3 年服务	中国电信	1	台	4050.00	4050.00



9	时钟同步及 GIS 转换工具服务器	中国电信	云主机	<p>1、系统要求: Windows 操作系统;</p> <p>2、配置要求: CPU 8 核 6G 内存 6G SSD 500G 系统盘</p> <p>3、提供 3 年服务</p>	中国电信	1 台	4050.00	4050.00
10	矿用设备、水害、冲击地压 web 应用系统	中国电信	云主机	<p>1、系统要求: centos7.0 及以上;</p> <p>2、配置要求: CPU 32 核 内存 64G 系统盘 SSD 2000G</p> <p>3、提供 3 年服务</p>	中国电信	1 台	15750.00	15750.00
11	物联网平台	中国电信	云主机	<p>1、系统要求: centos7.0 及以上;</p> <p>2、配置要求: CPU 32 核 内存 64G 系统盘 SSD 6000G</p> <p>3、提供 3 年服务</p>	中国电信	1 台	40500.00	40500.00
12	数据采集--网关	中国电信	云主机	<p>1、系统要求: centos7.0 及以上;</p> <p>2、配置要求: CPU 32 核 内存 64G 系统盘 SSD 2000G</p> <p>3、提供 3 年服务</p>	中国电信	1 台	29250.00	29250.00
13	100M 专线	中国电信	专线	100M 专线 提供 3 年服务	中国电信	1 台	18000.00	18000.00
14	10M 电路	中国电信	电路	10M 电路 提供 3 年服务	中国电信	6 台	6000.00	36000.00



三、大屏									
1	显示终端设备- LCD 液晶显示单 元	SEVA 尚为	SWL46 04-Q	12	SEVA 尚为	12115.00	145380.00		
2	控制系统设备- 拼接处理器	SEVA 尚为	SWMCI 212- H-Q	1	SEVA 尚为	18500.00	18500.00		
	控制系统设备- 拼接控制软件	SEVA 尚为	定制	1	SEVA 尚为	0.00	0.00		

- 1、 屏幕比 16: 9
- 2、 尺寸: 46 英寸
- 3、 亮度: 500cd/m²
- 4、 分辨率为 1920×1080
- 5、 对比度 3500: 1
- 6、 水平视角 178 度, 垂直视角 178 度
- 7、 物理拼缝 0.88mm
- 8、 新型 LED 背光源, 寿命 60000 小时
- 9、 外观尺寸: 1023 mm*578 mm (±5mm)
- 10、 内置拼接控制器

- 1、 12 路 HDMI 输入、12 路 HDMI 输出
 - 2、 支持高清和标清信号多种格式无损输出, 最高分辨率达 1920*1080@30Hz
 - 3、 支持多电源冗余热备份, 系统采用 N+1 冗余电源, 支持热插拔;
 - 4、 支持对信号源频倍数、降噪、透雾, 智能画质增强分析
 - 5、 可实现画面分割、漫游、叠加、开窗、缩放、画外画、画中画等功能
- 系统管理软件包, 大屏控制软件具备 C/S 和 B/S 结构; 中文界面, 可实现多用户操作管理, 网络远程遥控



管理，并能与集中控制系统一起实现一体化操作管理



	<p>辅助设备-专业固定支架</p>	<p>SEVA 尚为</p>	<p>SWL0800-Q</p>	<p>专业定制铝合金双立柱五维护式支架单元支架，材质采用高强度专用承重铝型材，支架表面通过酸洗磷化形成防锈保护膜后喷漆。安装支架具有微调功能，上下前后进行微调</p>	<p>SEVA 尚为</p>	<p>12 套</p>	<p>800.00</p>	<p>9600.00</p>	
	<p>辅助设备-线缆</p>	<p>SEVA 尚为</p>	<p>国标</p>	<p>HDMI 线缆、DVI 线缆、RGB 专用线缆、视频线缆、控制线缆等；具体规格根据现场施工情况而定</p>	<p>SEVA 尚为</p>	<p>15 套</p>	<p>528.00</p>	<p>7920.00</p>	
<p>四、音箱</p>									
<p>1</p>	<p>8 寸两分频音箱</p>	<p>SEVA 尚为</p>	<p>SWMR-8</p>	<p>1. 类型：8"二分频全频音箱； 2. 单元：低音单元：1 只 8"铝合金盆架，2"镀银铝扁线耐高温音圈；高音单元：1 只 1.4" Mylar 膜驱动器； 3. 频响范围：70Hz-20KHz (-10dB)； 4. 标称阻抗：8Ω； 5. 功率：连续 150W 峰值 600W； 6. 灵敏度：94dB/1W/1m； 7. 声压声：116dB 连续，122dB 峰值； 8. 覆盖角度 (HxV)：50° - 100° x 55° 非对称指向性号角； 9. 箱体：多层桦木夹板箱体，黑色高硬度喷漆；表面贴防水防尘声学海绵； 10. 安装吊点：6 个 M8mm 吊挂点，可多角度多方向安装；38mm 标准支撑孔；</p>	<p>SEVA 尚为</p>	<p>2 只</p>	<p>2582.00</p>	<p>5164.00</p>	



		<p>11. 尺寸(WxHxD): 420x261x250mm: (±5mm)</p> <p>12. 重量: 11Kg: (±1kg)</p>				
2	两通道功率放大器	SEVA 尚为	SWFS 3.0	SEVA 尚为	SEVA 尚为	3585.00 3585.00 3585.00
3	调音台	SEVA 尚为	SWFX- 8	SEVA 尚为	SEVA 尚为	3396.00 3396.00 3396.00



4	有线话筒	SEVA 尚为 SW-19GT100A-B	SEVA 尚为 12 套	1469.00	17628.00
5	反馈抑制器	SEVA 尚为 SWFBX-2000	SEVA 尚为 1 台	5240.00	5240.00

频率: 700-880MHz, 频率稳定度: 10ppm, 灵敏度: 13dbm, 信道抑制: 65db, 镜像频率抑制: 75db, 频响: 200mv, 输出阻抗: XLR 接头: 200 欧 1/4 接头: 1k 欧, 信噪比: 100db, 失真度: <0.1%, 频率响应: 50hz-15kHZ, 接收距离: 100 (m), 功能显示方式: LCD, 电源供应: dc12v-18v, 频率稳定度: 10ppm, 发射功率: 10mw, 发射距离: 100 (m), 谐波抑制: 65db 以上, 调制方式: FM, 最大调制度: 75K, 工作电压: 3v, 工作电流: 120ma,

1. 无须调试, 自动适应声学环境
2. 任何使用情况下都可以获得 6DB 的增益高达 12DB
3. 无论打开多少个话筒, 效果依然出色
4. 高保真, 原音轻松再现
5. 智能混音, 无缝高速转换
6. 采用双 DSP 设计, 内置 18 段 A, B 双通道高精度数字滤波器, 可精准找到啸叫的频率点而将其消除, 同时兼备自动移相移频功能, 啸叫抑制能力超强
7. 配备双 12 段参数均衡, 高低通分频, 进而对不同的环境声学缺陷进行修正


8.	具备话筒放大电路，提供 48V 幻想供电，兼容动圈，电容麦	9.	输出=高低电平选择，可直接推动后级放大器或者接驳调音台	10.	配备 24 个场景保存调用功能，可保持和调用 24 个场景的 24 段均衡和喇叭抑制滤	11.	滤波的参数，下次开机，会自动调用	技术参数： 1. 额定电压 220V ± 10% 50Hz 2. 取样频率 32KHz 3. 频率响应 20Hz ~ 20KHz (语音模式) 4. 20Hz ~ 15KHz (音乐模式) 5. 失真 < 0.1% @ 1KHz 6. 信噪比 > 90dB 7. 信号延迟 8. 11ms (语音模式) 9. 输入阻抗 20-600KΩ 10. 输出阻抗 (平衡) 22K-100Ω 11. 温度范围 -10 ~ 55℃	音箱专用支架	SEVA 尚为	2	套	214.00	428.00	
6	壁挂支架	SEVA 尚为	RL01									1	批	3000.00	3000.00
7	辅材	SEVA 尚为													
五、硬件															



1	空调	格力	RF7.2 WQ/Nh A- N3JY0	支持高温启动，自动清洁，可遥控及APP控制，独立除湿，电辅加热，能效等级一级，壁挂式2匹以上	格力	2	台	6750	13500.00
2	空调	格力	KFR- 35Gw(35530)FNHA K_B1 挂机	自动清洁，电辅加热，能效等级一级，壁挂式1.5匹以上	格力	1	台	3599	3599.00
3	指挥台	国产	国产	满足指挥调度操控基本功能	国产	1	套	4780	4780.00
4	工作椅	国产	国产	转椅	国产	5	把	1650	8250.00
5	会议桌	国产	国产	商务会议桌	国产	1	套	12500	12500.00
6	座椅	国产	国产	座椅	国产	18	把	1950	35100.00
7	控制电脑	联想	天逸 510Pr o-14	I5 以上处理器，4核16G，2G独立显卡，1T存储，风冷，24寸以上显示器	联想	6	台	7200	43200.00
8	打印机	惠普	A3 437nd a	1.支持黑白、彩色打印; 2.支持无线打印; 3.满足USB、以太网、WiFi 端口; 4.支持复印、打印、扫描; 5.支持双面打印; 6.支持输稿器	惠普	1	台	6000	6000.00



9	UPS 不间断电源	英威腾	HT110 2L	1KVA/600W	英威腾	1	台	27451	27451.00
10	交换机	华为	S300- 24T4S	24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,	华为	1	台	2000	2000.00
11	干粉灭火器	国产	国产	干粉灭火器	国产	6	个	220	1320.00
六、会议室升级改造									
1	拆除	国产	国产	墙体拆除	国产	22.5	m ²	280.00	6300.00
		国产	国产	局部墙面铲除	国产	1	项	8.00	8.00
		国产	国产	垃圾搬运	国产	1	项	1000.00	1000.00
		国产	国产	垃圾清运	国产	1	项	3200.00	3200.00
		津成	4、 6、10 平方	电路改造	国产	101	m ²	120.00	12120.00
2	强弱电改造	国产	国产	开关插座灯具安装	国产	1	项	2500.00	2500.00
		国产	国产	开关插座	国产	1	项	1000.00	1000.00
		国产	国产	条灯	国产	24	个	460.00	11040.00
		国产	国产	筒灯	国产	27	个	163.00	4401.00





3	吊顶	泰山牌	国产	石膏板包边	国产	51	m	120.00	6120.00
		西安鑫万腾建材有限公司	60*85	铝方通吊顶	国产	62	m ²	235.00	14570.00
		泰山牌	国产	石膏板吊平顶	泰山	19	m ²	135.00	2565.00
		国产	国产	显示屏背景墙装饰	国产	1	项	5500.00	5500.00
		泰山牌	国产	石膏板包柱	国产	1	项	5500.00	5500.00
		西卡	国产	墙面防水处理	国产	61	m ²	65.00	3965.00
		西安林凡	国产	地面找平	国产	101	m ²	95.00	9595.00
		弘信卡迪亚	1.2厚加裝版	木地板	弘信卡迪娅	101	m ²	186.00	18786.00
		国产	国产	玻璃隔断	国产	22.5	m ²	350.00	7875.00
		奥维	国产	墙面顶面基层处理	国产	150	m ²	25.00	3750.00
		多乐士	国产	墙面顶面乳胶漆	多乐士	150	m ²	15.00	2250.00
多乐士	国产	顶部喷黑	国产	140	m ²	35.00	4900.00		
4	其他								

弘信卡迪 亚	国产	实木地脚线	国产	46	m	20.00	920.00
国产	国产	开荒保洁	国产	1	项	1700.00	1700.00
国产	国产	材料搬运费用	国产	1	项	1000.00	1000.00
广优佳尚	断桥 铝钢 化玻 璃	断桥铝窗户	广优佳尚	27.8	m'	680.00	18904.00
润尊	门套 双 包、 厚度 15*2. 0 色， 极筒 风格	钛镁合金门	润尊	3	套	2200.00	6600.00
国产	国产	窗户不锈钢黑钛包边	国产	72.5	m	66.00	4785.00
米兰布艺	国产	窗帘	国产	9	套	800.00	7200.00

小写: 2560170.00

大写: 贰伍陆拾陆万零壹佰柒拾元整

产品单价应包括人工费、管理费、产成品费、安装调试费、运费(含保险)、运维费、税金、技术培训费、验收费用等其他一切相关费用。合计单位元, 保留小数点后两位。



投标人名称：陕西公众信息产业有限公司

法定代表人（单位负责人）/或被授权人签字：李强

日期：2022年7月15日

- 注：
1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
 2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
 3. 投标人可适当调整该表格式，但不得减少信息内容，必须包含第四章采购项目清单中的所有内容及以上内容。

