

洛川县教育科技体育局市一中、洛川中学餐厅、凤栖中学新增教学班设备采购项目 中标（成交）明细

受洛川县教育科技体育局委托，采用进行采购市一中、洛川中学餐厅、凤栖中学新增教学班设备采购项目（项目编号：**HSLX2023-010**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（市一中、洛川中学餐厅、凤栖中学新增教学班设备采购项目）

1.1、 中标（成交）供应商：陕西凯聚信息科技有限公司

1.2、 中标（成交）总价：**1085200.00** 元

1.3、 中标（成交）标的明细：

货物类

序号	品目名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	其他办公设备 学生餐桌	希望世家	规格：（4人座）1200*600（mm）（长*宽）餐桌桌面：不锈钢桌面座面：采用高分子PP塑料面。用料：采用50*50mm方管，壁厚为≥1.1mm。桌面托撑：采用20*40mm方管焊接而成。焊接：采用先进的二氧化碳气体保护焊接，焊口平整、光洁，无焊瘤。除锈：全自动喷沙机钢沙除锈，表面干净无杂无毛刺，着色牢固。喷塑：全自动喷塑机静电喷塑处理，产品的表层不生锈、不脱落，手抚感好。脚套：优质橡胶脚套，耐磨、抗震动，移动无噪音。固定：采用国标防松螺母。颜色：台灰	560.00	套	625.00	350,000.00
2	其他办公设备 教师餐桌	希望世家	餐桌（4人挂凳）规格：600*1200（mm）餐桌桌面：不锈钢桌面。用料：采用25*50mm方管，壁厚为≥1.0mm。竖撑：采用25*40mm方管，壁厚为≥1.0mm。桌面托撑：采用25*40mm方管焊接而成。中间支撑：采用20*20mm方管焊接而成。挂凳架采用25*50mm方管和20*20mm方管焊接而成。脚套：优质橡胶脚套，耐磨、抗震动，移动无噪音。固定：采用8*55mm国标防松螺母。四柱盖凳规格：240mm*330mm*460mm凳面：防水防火高密度板，铁壳包边。凳腿用料：管材壁厚≥1.0mm，25mm*25mm高频焊管，中间连接20mm*20mm高频焊管。凳脚套：内外套桌面凳面连接：采用防松自锁螺丝焊接：采用先进的二氧化碳气体保护焊接，焊口平整、光洁，无焊瘤。除锈：全自动喷沙机钢沙除锈，表面干净无杂无毛刺，着色牢固。喷塑：全自动喷塑机静电喷塑处理，产品的表层不生锈、不脱落，手抚感好。颜色：台灰。	60.00	套	625.00	37,500.00
3	其他办公设备 送餐电梯（4站）	邦德	型号：SDAW-PC300/.04S(4站) 1、额定载重量：300Kg；2、额定速度：0.4m/s；3、停靠层站：L1：4/4/4；4、基站：4层4站1个方向开门；5、轿厢尺寸：L1:900mm（宽）×1000mm(深)×1200mm（高）（地平式）；6、语音报站功能交流单速曳引机手动开门门联锁开关保护双扇上下中分门曳引机位置；井道顶部正上方机房内；7、轿内壁、门、厅装潢：发纹不锈钢；8、框架装潢：5*5镀锌角钢配重4*4镀锌角钢导轨；载人电梯专用导轨（T60）；钢丝绳：采用载人电梯专用钢丝绳（8号）；框架、方盘：采用2*4镀锌方管；9、厅门显示：采用数码形式轿厢位置显示及运行方向箭头(▲▼)显示，厅门呼梯采用新型底盒召唤器，触摸按钮，登记带蓝光高亮显示；10、通讯设施：隐藏式对讲装置。11、检修设施：位于轿厢操纵箱下方12、具有以下功能：自动平层功能、电气门联锁功能、层门机械锁功能、驱动设备过热保护、音乐到站钟功能、层楼显示功能、终端楼层保护开门汉字显示功能、重新初始化运行停止汉字显示功能、运行方向箭头显示功能、断、错相序保护功能、内部通话装置运行检修功能、故障显示代码、超时运行保护功能、开门停止保护功能、限位运行功能、井道位置自学习紧急急停按钮。	1.00	部	33,800.00	33,800.00
4	其他办公设备 送餐电梯（2站）	邦德	型号：SDAW-PC300/.04S(2站) 1、额定载重量：300Kg；2、额定速度：0.4m/s；3、停靠层站：L1：2/2/2 4、基站：2层2站1个方向开门；5、轿厢尺寸：L1:900mm（宽）×1000mm(深)×1200mm（高）（地平式）；6、语音报站功能交流单速曳引机手动开门门联锁开关保护双扇上下中分门曳引机位置；井道顶部正上方机房内；7、轿内壁、门、厅装潢：发纹不锈钢；8、框架装潢：5*5镀锌角钢配重4*4镀锌角钢导轨；载人电梯专用导轨（T60）；钢丝绳：采用载人电梯专用钢丝绳（8号）；框架、方盘：采用2*4镀锌方管；9、厅门显示：采用数码形式轿厢位置显示及运行方向箭头(▲▼)显示，厅门呼梯采用新型底盒召唤器，触摸按钮，登记带蓝光高亮显示；10、通讯设施：隐藏式对讲装置11、检修设施：位于轿厢操纵箱下方12、具有以下功能：自动平层功能、电气门联锁功能、层门机械锁功能、驱动设备过热保护、音乐到站钟功能、层楼显示功能、终端楼层保护开门汉字显示功能、重新初始化运行停止汉字显示功能、运行方向箭头显示功能、断、错相序保护功能、内部通话装置运行检修功能、故障显示代码、超时运行保护功能、开门停止保护功能、限位运行功能、井道位置自学习紧急急停按钮。	1.00	部	27,790.00	27,790.00
5	其他办公设备 空调（5P）	格力	型号5p天井机。2台；最大制冷功率3850，制冷量（W）12000，制热量(W)13500，最大制热功率功率4050，循环风量2000M3/h；	2.00	台	11,500.00	23,000.00

序号	品目标名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
6	其他办公设备	格力	型号2P空调。2台；最大制冷功率1620w，制冷量(W)5110，制热量(W)7130，最大制热功率功率2300w，循环风量1000。	2.00	台	5,800.00	11,600.00
7	其他办公设备	希望世家	课桌规格：650mm*450mm*780mm（400套）桌面：长650mm宽450mm厚≥18mm，桌面用料：防水防火高密度板，颜色为淡黄色，铁壳包边。桌斗：长550mm宽390mm高160mm，桌斗用料：采用≥0.5mm优质冷轧板。桌腿：管材壁厚≥1.1mm，20*40mm高频焊管，中间连接20*20*≥1.0mm高频焊管。脚套：优质橡胶脚套，耐磨、抗震动，移动无噪音。四柱盖凳规格：340mm*240mm*460mm凳面：防水防火高密度板，铁壳包边凳腿用料：管材壁厚≥1.1mm，25*25mm高频焊管，上连接连接1.2mm优质角铁，下连接20*20*≥1.0mm高频焊管。凳脚套：内外套。桌面凳面连接：采用防松自锁螺丝。焊接：采用先进的二氧化碳气体保护焊接，焊口平整、光洁，无焊瘤。除锈：全自动喷砂机钢沙除锈，表面干净无杂无毛刺，着色牢固。喷塑：全自动喷塑机静电喷塑处理，产品表层不生锈、不脱落，手抚感好。颜色：台灰2、课桌凳规格：600mm*400mm*780mm（300套）桌面：长600mm宽400mm厚15mm桌面用料：防水防火高密度板，颜色为淡黄色，铁壳包边。桌斗：长500mm宽340mm高160mm桌斗用料：采用≥0.6mm优质冷轧板。桌腿：管材壁厚≥1.1mm，20*40mm高频焊管，中间连接20*20*≥1.0mm高频焊管。脚套：优质橡胶脚套，耐磨、抗震动，移动无噪音。四柱盖凳规格：240mm*330mm*460mm凳面：防水防火高密度板，铁壳包边凳腿用料：管材壁厚≥1.1mm，25*25mm高频焊管，上连接连接1.2mm优质角铁，下连接20*20*≥1.0mm高频焊管。凳脚套：内外套。桌面凳面连接：采用防松自锁螺丝。焊接：采用先进的二氧化碳气体保护焊接，焊口平整、光洁，无焊瘤。除锈：全自动喷砂机钢沙除锈，表面干净无杂无毛刺，着色牢固。喷塑：全自动喷塑机静电喷塑处理，产品表层不生锈、不脱落，手抚感好。颜色：台灰。	700.00	套	198.00	138,600.00
8	其他办公设备	希望世家	四柱盖凳规格：340mm*240mm*460mm，凳面：防水防火高密度板，铁壳包边凳腿用料：管材壁厚≥1.1mm，25*25mm高频焊管，上连接连接1.2mm优质角铁，下连接20*20*≥1.0mm高频焊管。凳脚套：内外套。	100.00	个	55.00	5,500.00
9	其他办公设备	希望世家	规格：2000*900*1800（mm）用料：采用国标系列优质高频焊管。床头：40*40mm高频焊管，厚度≥1.2mm。床框：30*50mm高频焊管，厚度≥1.2mm。床头横撑：25*25mm高频焊管，厚度≥1.0mm。床头竖撑：20*20mm高频焊管3根，厚度≥1.0mm。床铺托撑：25*25mm高频焊管6根，厚度≥1.0mm。护栏：采用25*25mm*1.0mm的高频焊管。爬梯：采用30*30mm厚度1.0mm的立管两端由大型机械冲压压扁插入上下铺，并加塑料静音套，踏板采用2.0mm的防滑铁板冲压而成，床梯采用三步爬梯。焊接：采用先进的二氧化碳气体保护焊接，焊口平整、光洁，无焊瘤。除锈：全自动喷砂机钢沙除锈，表面干净无杂无毛刺，着色牢固。喷塑：全自动喷塑机静电喷塑处理，产品表层不生锈、不脱落，手抚感好。床板：高强度多层优质压缩床板，床板厚度≥14mm。脚套：优质橡胶脚套，耐磨、抗震动，移动无噪音。	20.00	副	780.00	15,600.00
10	其他办公设备	希望世家	桌：1400mm*700mm*760mm 基材：采用品牌E1级优质环保中密度纤维板。椅：采用优质木框架，符合人体工程学原理。采用一级环保优质环保皮，海绵采用优质高回弹一次成型PU泡棉，座面密度≥35KG/m3,背密度≥30KG/m3,回弹力90%，涂防老化变形保护膜。	12.00	套	1,050.00	12,600.00
11	其他办公设备	联想	型号：启天A850。处理器：≥6核，主频≥3.3GHz内存：≥8G DDR4 2666MHz内存，最大支持32G内存容量；硬盘：≥512GB SSD 硬盘显卡：独立显卡，显存≥2G声卡：集成声卡网卡：集成10/100/1000M以太网卡 +802.11AC无线网卡音频设备：集成数字阵列麦克风，内置音箱显示屏：≥21.5寸全高清FHD液晶显示屏（1920x1080），窄边框设计，带低蓝光护眼功能（提供第三方证明文件），标配亮度调节物理按键、屏幕开关按钮。接口：≥6个USB 3.2接口（其中至少1个Type-c接口）、1个HDMI-Out、耳麦二合一接口；电源：≤150W 节能电源，键鼠：USB 键盘、鼠标；	40.00	套	4,730.00	189,200.00
12	其他办公设备	希望世家	讲桌4个；规格：1200mm*600mm*850mm桌面：长1200mm宽600mm厚18mm，桌面用料：密度板，桌面颜色为湖蓝色，边缘为黑色，四边一次注塑成型，无缝。桌斗：长1000mm宽450mm高160mm桌腿：管材壁厚1.2mm，20mm*40mm高频焊管，中间连接20mm*20mm*1.2mm高频焊管。	4.00	个	685.00	2,740.00

序号	品目标名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
13	其他办公设备	智慧黑板 文香	型号: WX-B086C51 智慧黑板: 整机采用一体化拼接设计, 整机支持壁挂和支架安装方式, 黑板挂墙结构具有容错机制, 支持左右微调, 微调距离±20cm, 方便安装调节, 屏幕尺寸86英寸, 分辨率最高可支持4K, 刷新率可达60Hz, 液晶屏幕对比度4000:1, 亮度400cd/m²; 屏幕表面采用厚度4mm钢化玻璃, 具备2.1声道音箱, 前置2个15W中高音音箱, 后置1个20W低音音箱, 支持单独听功能, 设备具备三合一电源按键, 同一电源物理按键可实现Android系统和Windows系统的开/关机、节能的操作, 内置安卓教学辅助系统, 采用CPU四核, 主频1.9GHz, 安卓系统版本11.0, RAM-2G,ROM-16G; 支持将Windows和Android两个系统进行绑定, 绑定完成后, 实现两个系统的融合。支持查看Windows内的应用列表, 可自动获取Windows系统内的应用, 按名称由A-Z进行排列, 可任意添加、移除应用到教学桌面上; 支持查看Android应用, 可自动获取Android系统内的应用, 按名称由A-Z进行排列, 可任意添加、移除应用到教学桌面上。支持屏幕下方通过手势滑动调出菜单栏, 调出的菜单栏跟随使用者所处的位置, 点击菜单应用, 不需要使用者移动到屏幕中间操作。整机屏幕支持类纸屏、滤蓝光、类纸屏+滤蓝光等护眼模式, 在任意通道任意画面任意软件所在显示内容下可实时开启。支持自动同步至云端, 支持设置课件自动保存时间, 至少可设置为1分钟、3分钟、5分钟、10分钟、20分钟、30分钟等。支持6个投屏客户端图像画面对比展示, 在智慧黑板上可以反向控制操作笔记本电脑上的内容, 支持单击、双击、右键控制。OPS插拔式电脑: 采用插拔式电脑模块架构, 针脚数80pin, 屏体与插拔式电脑无单独接线; 处理器配置Intel Core i5处理器, 8G内存, 256G-SSD固态硬盘; 具有独立非外扩展接口; 支持HDMI out×1、Mic in×1、LINE-out×1、USB口×6其中USB 3.0×3, Rj45×1; 内置有线网卡和无线网卡; 设备支持一键还原功能, 具备2种进入还原模式的方法。视频展台: 箱体环保材质, 耐磨防锈, 整机无锐角无利边设计, 关注师生安全。文稿展示区域采用折叠式开合托板。机身带有安全锁, 无需使用时可以上锁, 预防人为损坏。托板上带有防滑书夹, 解决书本、纸张滑动烦恼。采用800万像素, 影像区域A4面积, 支持白平衡自动调节, 传输速度30帧率/秒。采用USB高速接口, 单根USB线实现数据传输和供电。分辨率支持2592×1944、2048×1536、1920×1080、640×480等。整机自带LED补光灯。支持预设选择、批注、橡皮等工具, 提供笔的粗细及多种颜色选择, 可调整橡皮大小, 手动擦除或一键清除笔迹; 支持对实物展示画面进行批注, 画面与批注内容可同步放缩、移动、旋转、保存	9.00	套	24,350.00	219,150.00
14	其他办公设备	普通黑板 希望世家	规格: 1.2m*4m材料: 采用腹膜镀锌板, 用高科技墨绿色黑板漆喷塑, 经300度高温形成, 中间压缩泡沫, 背面是高级镀锌板, 用合成胶, 精制压缩成型, 边框≥0.4mm铝合金, 香槟电泳料, 内心厚度≥22mm, 永不变形, 永不生锈, 无污染, 保视无粉尘, 环保型。	4.00	个	630.00	2,520.00
15	其他办公设备	美术桌 希望世家	规格: (6人座) 2000*1000*780 (mm) 桌面: 2000**1000*25mm, 国标优质三聚氰胺贴面板。用料: 桌架≥0.8mm厚铁皮冲压而成。带调整脚垫。焊接: 采用先进的二氧化碳气体保护焊接, 焊口平整、光洁, 无焊瘤。除锈: 表面干净无杂无毛刺, 着色牢固。喷塑: 全自动静电喷塑处理, 使产品的表层不生锈、不脱落, 手感好。颜色: 浅灰色	20.00	个	780.00	15,600.00