

项目编号：YLRTCG-2022-141

国家煤盐中心采购实验室改造及搬迁 工程项目

招标文件

采 购 人： 国家煤及盐化工产品质量监督检验中
心(榆林)

采购代理机构： 榆林瑞通工程项目管理有限公司

2022 年 12 月编制

目 录

第一章 招标公告	- 1 -
第二章 投标人须知	- 6 -
第三章 评审办法及标准	- 26 -
第四章 招标采购内容及要求	- 32 -
第五章 合同基本条款及格式	- 63 -
第六章 投标文件构成及格式	- 64 -

第一章 招标公告

项目概况

国家煤盐中心采购实验室改造及搬迁工程项目招标项目的潜在投标人应在 CA 锁自行下载获取招标文件，并于 2023 年 01 月 16 日 09 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：YLRTCG-2022-141

项目名称：国家煤盐中心采购实验室改造及搬迁工程项目

采购方式：公开招标

预算金额：4,260,560.43 元

采购需求：

合同包 1(国家煤盐中心采购实验室改造及搬迁工程项目)：

合同包预算金额：4,260,560.43 元

合同包最高限价：4,260,560.43 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
1-1	装修工程	1400 平米实验室装修、电气、给排水、通风以及原单位设备搬迁安装调试等工程。	1(项)	详见采购文件	4,260,560.43	4,260,560.43

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(国家煤盐中心采购实验室改造及搬迁工程项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

- (1) 《政府采购促进中小企业发展管理法》(财库[2020]46号);
- (2) 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2025〕68号);
- (3) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能货物制度的通知》(国办发〔2007〕51号);
- (4) 《环境标志货物政府采购实施的意见》(财库[2006]90号);
- (5) 《节能货物政府采购实施意见》(财库[2004]185号);
- (6) 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号);
- (7) 《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(陕财办采函(2022]10号);
- (8) 根据《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(陕财办采(2022]5号);
- (9) 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采(2018)23号)相关政策、业务流程、办理平台(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zodservice/zcd/shanxi/>);
- (10) 《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库(2016]125号);

3. 本项目的特定资格要求:

合同包 1(国家煤盐中心采购实验室改造及搬迁工程项目)特定资格要求如下:

- (1) 投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照副本及营业执照的 2021 年度企业信息公示年度报告;事业法人应提供事业单位法人证书;其他组织应提供合法登记证明文件;自然人应提供身份证;
- (2) 投标人必须具有建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质证书,安全生产许可证;
- (3) 拟派本项目的项目经理必须为本单位的注册人员且具备建筑工程专业二级及以上建造师注册证书及及开标前半年内不少于连续三个月的本企业为其缴纳社保证明(五险一金任一即可),具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在建工程项目的项目经理(提供无在建工程承诺书);

(4) 申请人基本信息要求:申请人资质基本信息及项目负责人(注册建造师)执业基本信息应在“陕西省住房和城乡建设厅(<http://js.shaanxi.gov.cn>)”网站可查询(加盖公章网页截图);

(5)参加政府采购活动前3年内经营活动中没有重大违法记录声明书;投标时限内“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)网站生成的带水印信用报告,信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为”记录名单查询截图(打印件加盖投标单位公章),不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(提供查询结果网页截图并加盖供应商公章);同时提供榆林市政府采购工程类项目投标人信用承诺书及承诺查询截图。

(6)财务状况报告:提供具有财务审计资质单位出具的2021年度财务报告或开标前任意一个月基本账户银行出具的资信证明;

(7)税收缴纳证明:2022年1月1日至投标截止时间前任意一个月完税证明,完税证明上应有税务机关的公章;依法免税的投标人应提供相关文件证明;

(8)社会保障资金缴纳证明:2022年1月1日至投标截止时间前任意一个月已缴存的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明;依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明;

(9)投标保证金银行缴款证明凭证;

三、获取招标文件

时间: 2022年12月26日至2023年01月03日,每天上午09:00:00至11:30:00,下午14:30:00至17:30:00(北京时间)

途径:CA锁自行下载

方式:在线获取

售价:免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间: 2023年01月16日09时30分00秒(北京时间)

提交投标文件地点:网上递交

开标地点:榆林市公共资源交易中心十楼开标室1

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接 控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2. 以上为必备证明文件，不能全部提供的将拒绝其投标；电子投标文件附扫描件加电子签章(若有与法律规定不一致的，须按现行法律法规提供相应证书或材料)。

3. 本项目专门面向中小企业采购，供应商应填写中小企业声明函并对真实性负责(残疾人福利性企业及监狱企业视同为小型、微型企业)。

4. 供应商依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》相关规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5. 供应商可登录全国公共资源交易平台(陕西省) (<http://www.sxggzyjy.cn/>)，选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行报名并免费下载招标文件。

6. 本项目采用电子化招投标的方式，供应商使用数字认证证书(CA 锁)对投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

7. 电子投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000，CA 锁购买：榆林市 市民大厦四楼窗口，电话：0912-3515031。

8. 请各供应商获取采购文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购投标供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购 (<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>) 注册登记加入陕西省政府采购投标供应商库。

9. 本项目采用“不见面”开标形式，不见面开标系统操作手册下载方式：登录

【全国公共资源交易平台 (陕西省)】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【关于陕西省公共资源交易平台多 CA 互认系统正式上线运行的通知】进行下载。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：国家煤及盐化工产品质量监督检验中心(榆林)

地址：榆林市高新技术开发区开源大道高科大厦

联系方式：0912-6089550

2. 采购代理机构信息

名称：榆林瑞通工程项目管理有限公司

地址：陕西省榆林市市辖区陕西省榆林市高新技术产业园区兴达路和顺嘉府 5 号楼一
二层 5 号

联系方式：0912-3649990

3. 项目联系方式

项目联系人：邵俊艳

电话：0912-3649990

榆林瑞通工程项目管理有限公司

2022 年 12 月 25 日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

序号	条款名称	说明和要求
1	采购人	国家煤及盐化工产品质量监督检验中心(榆林)
2	采购代理机构	榆林瑞通工程项目管理有限公司
3	监督管理机构	榆林市财政局
4	项目名称	国家煤盐中心采购实验室改造及搬迁工程项目
5	项目编号	YLRTCG-2022-141
6	采购内容及要求	1400 平米实验室装修、电气、给排水、通风以及原单位设备搬迁安装调试等工程，详见招标文件第四章。
7	投标人资格要求	<p>1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；</p> <p>2、（1）投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照副本及营业执照的 2021 年度企业公示年度报告；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；</p> <p>（2）投标人必须具有建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质证书，安全生产许可证；</p> <p>（3）拟派本项目的项目经理必须为本单位的注册人员且具备建筑工程专业二级及以上建造师注册证书及及开标前半年内不少于连续三个月的本企业为其缴纳社保证明（五险一金任一即可），具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理（提供无在建工程承诺书）；</p> <p>（4）申请人基本信息要求:申请人资质基本信息及项目负责人（注册建造师）执业基本信息应在“陕西省住房和城乡建设厅（http://js.shaanxi.gov.cn）”网站可查询（加盖公章网页截图）；</p> <p>（5）参加政府采购活动前 3 年内经营活动中没有重大违法记录声明书；投标时限内“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站生成的带水印信用报告，信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为”记录名单查询截图（打印件加盖投标单位公章），不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被</p>

序号	条款名称	说明和要求
		<p>财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；同时提供榆林市政府采购工程类项目投标人信用承诺书及承诺查询截图。</p> <p>（6）财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的 2021 年度财务报告或开标前任意一个月基本账户银行出具的资信证明；</p> <p>（7）税收缴纳证明：2022 年 1 月 1 日至投标截止时间前任意一个月完税证明，完税证明上应有税务机关的公章；依法免税的投标人应提供相关文件证明；</p> <p>（8）社会保障资金缴纳证明：2022 年 1 月 1 日至投标截止时间前任意一个月已缴存的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；</p> <p>（9）投标保证金银行缴款证明凭证；</p> <p>备注：（1）本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接 控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（2）本项目专门面向中小企业采购，供应商应填写中小企业声明函并对真实性负责（残疾人福利性企业及监狱企业视同为小型、微型企业）；（3）事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告和社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。</p> <p>注：以上为必备资格条件，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。</p>
8	交货期	合同签订后 30 日历天内
9	投标文件数量和提交截止时间	<p>投标文件数量：上传电子投标文件 <u>壹</u> 份，后缀为 (*.SXSTF)； 提交截止时间：2023-01-11 9:30:00</p> <p>注：</p> <p>1. 电子投标文件应于投标文件提交截止时间前任意时段登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）提交电子投标文件，逾期提交系统将拒绝接收。</p> <p>2. 投标供应商在开标时无需提交纸质投标文件，待开标结束后，中标人需邮寄补交一正两幅纸质投标文件。</p>
10	投标文件开启时间和地点	<p>开启时间：<u>2023-01-16 9:30:00</u>（同投标截止时间）</p> <p>开启地点：榆林市公共资源交易中心十楼开标室 1</p>
11	投标有效期	自提交投标文件截止之日起不少于 90 个日历日
12	联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受

序号	条款名称	说明和要求
13	现场勘查、标前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织 投标人可自行安排勘察现场，由此产生的费用、不良后果、相关责任均由投标人自行承担。
14	投标人对招标文件提出质疑的时间	投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出，逾期提出的无效。
15	构成招标文件的其他文件	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知均为招标文件的有效组成部分。 注意事项： 投标人应随时留意可能发布的变更公告，当澄清或修改的内容影响投标文件编制时，将在全国公共资源交易平台（陕西省）上同步发布答疑文件，此时投标人应从“项目流程·) 答疑文件下载”下载最新发布的答疑文件后缀为（*.SXSCF），并使用该文件重新编制电子投标文件后缀为（*.SXSTF），使用旧版电子招标文件或旧版答疑文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。
16	投标保证金	<input type="checkbox"/> 不要求 <input checked="" type="checkbox"/> 要求 1. 投标保证金的金额（人民币）：伍万元整（¥50000.00元） 2. 投标保证金的缴纳形式：投标人须从基本帐户以银行转账、电汇或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交（ 转账时请注明所投项目名称及编号+投标保证金，项目名称可简写+投标保证金字样，便于查询登记 ）。招标结束之后以转账形式退到供应商的账户。 3. 缴纳时间：须确保在投标截止时间前到达采购代理机构指定账户，并将转账凭证加盖单位公章，附在投标文件中，作为保证金交纳的凭证。 4. 保证金账户： 开户银行：中国工商银行榆林阳光支行 帐户名称：榆林瑞通工程项目管理有限公司 帐号：2610000319100070763 行号：102806015076 5. 投标人可根据项目实施地财政部门规定提供政府采购信用担保，供应商以保函形式缴纳磋商保证金的，须在投标文件递交截止时间前将担保机构保函扫描件（包括担保公司联系人及电话）发至邮箱（865959730@qq.com），并将保函复印件附在投

序号	条款名称	说明和要求
		标文件规定处。
17	是否允许递交备选投标方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受 不接受备选投标方案和投标文件中出现多个报价。
18	电子投标文件签字和盖章要求	后缀为“*.SXSTF”格式的电子投标文件须逐页进行电子签章，法定代表人或其委托代理人签字和盖章以所发布的投标文件构成及格式为准。 注： 未作格式要求的除外，擅自修改签字盖章指定格式将否决投标。
19	投标报价	投标报价是投标人响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购项目所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。投标人在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而投标人认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。 1. 投标人应严格按照第六章《投标文件构成及格式》中《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。 2. 投标报价货币：人民币；单位：元。 3. 投标报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。 4. 投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，投标人不得以低于成本的报价参与投标。
20	最高限价	<input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 有 最高限价为人民币： 肆佰贰拾陆万零伍佰陆拾元肆角叁分（¥4260560.43元） 注： 投标人投标总报价高于最高限价者将被否决投标。
21	评审办法及标准	采用综合评分法；综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评审方法、评审标准、评审因素等内容详见招标文件第三章评审办法及标准。
22	其它事项	本次采购项目、投标报价、评审和合同授予均以项目为单位，投标人必须就一个完整项目进行响应。中标人与采购人在成交通知书发出10日内签订合同，不及时签订视为自动放弃。非经采购人同意，本项目不允许中标后另行转包或者分包。中标人无正当理由不得放弃中标。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。
23	招标代理服务费	1. 按照国家发展计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂

序号	条款名称	说明和要求																																
		<p>行办法》（计价格[2002]1980号）的（货物类）有关规定执行。</p> <p>2. 确定中标人后，由中标人领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。</p> <p>3. 采购代理服务费按差额定率累进法计算：</p> <table border="1" data-bbox="555 488 1380 1057"> <thead> <tr> <th data-bbox="555 488 833 611">服务类型/费率/ 中标金额（万元）</th> <th data-bbox="833 488 995 611">货物招标</th> <th data-bbox="995 488 1187 611">服务招标</th> <th data-bbox="1187 488 1380 611">工程招标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="555 611 833 674">100 以下</td> <td data-bbox="833 611 995 674">1.5%</td> <td data-bbox="995 611 1187 674">1.5%</td> <td data-bbox="1187 611 1380 674">1.0%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 674 833 736">100-500</td> <td data-bbox="833 674 995 736">1.1%</td> <td data-bbox="995 674 1187 736">0.8%</td> <td data-bbox="1187 674 1380 736">0.7%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 736 833 799">500-1000</td> <td data-bbox="833 736 995 799">0.8%</td> <td data-bbox="995 736 1187 799">0.45%</td> <td data-bbox="1187 736 1380 799">0.55%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 799 833 862">1000-5000</td> <td data-bbox="833 799 995 862">0.5%</td> <td data-bbox="995 799 1187 862">0.25%</td> <td data-bbox="1187 799 1380 862">0.35%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 862 833 925">5000-10000</td> <td data-bbox="833 862 995 925">0.25%</td> <td data-bbox="995 862 1187 925">0.1%</td> <td data-bbox="1187 862 1380 925">0.2%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 925 833 987">10000-100000</td> <td data-bbox="833 925 995 987">0.05%</td> <td data-bbox="995 925 1187 987">0.05%</td> <td data-bbox="1187 925 1380 987">0.05%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 987 833 1057">1000000 以上</td> <td data-bbox="833 987 995 1057">0.01%</td> <td data-bbox="995 987 1187 1057">0.01%</td> <td data-bbox="1187 987 1380 1057">0.01%</td> </tr> </tbody> </table>	服务类型/费率/ 中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标	100 以下	1.5%	1.5%	1.0%	100-500	1.1%	0.8%	0.7%	500-1000	0.8%	0.45%	0.55%	1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%	5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%	10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%	1000000 以上	0.01%	0.01%	0.01%
服务类型/费率/ 中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标																															
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%																															
100-500	1.1%	0.8%	0.7%																															
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%																															
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%																															
5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%																															
10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%																															
1000000 以上	0.01%	0.01%	0.01%																															
24	不见面开标说明	<p>该项目将采取“不见面”开标的形式，投标人无须到达开标现场，即可在网上直接参与投标活动。相关注意事项如下：</p> <p>1. 开标当日，请各投标人在投标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种：</p> <p>1) IE 浏览器输入网址： http://111.20.184.126:8081/BidOpeningHallC/S/bidhall/default/login;</p> <p>2) 在【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页点击不见面开标模块进入；</p> <p>3) 在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择榆林市进入。</p> <p>注：登录不见面开标系统请选择 IE11 浏览器</p> <p>2. 投标人应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求投标人进行在线澄清，请各投标人提前熟悉有关不见面询标操作手册，以便在需要评标委员会询标时第一时间进行答复，如拒不对或未按评标委员会要求进行有关澄清答复说明的评标委员会可以否决其投标；请各投标人保持在线直到评审结束。</p> <p>3. 不见面开标过程中，投标人在收到工作人员“开始解密”指</p>																																

序号	条款名称	说明和要求
		<p>令后，请及时使用 CA 对电子投标文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密投标文件时所用 CA 相同。</p> <p>注：系统默认解密时间为 30 分钟，在解密时间内投标人全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。</p> <p>4. 相关技术问题，请咨询软件开发商： （1）技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095</p> <p>5. 榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（投标人）】进行下载。</p>
25	关于自主上报信用承诺书说明	<p>所有投标人按照《榆林市公共资源交易中心关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知》（榆交易函〔2021〕19 号）文件要求，于投标文件提交截止时间前自主申报信用承诺。自主上报信用承诺书具体事项如下：</p> <p>①承诺事项名称：选择《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》；承诺事由：填写项目名称+项目编号；承诺附件：按招标文件第六章第三部分给定的格式填写，需上传至承诺附件；附件承诺有效期为 1 年，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。</p> <p>②不见面开标结束后由采购代理机构通过平台进行核实查验，未按上述要求在“信用中国（陕西榆林）”网站进行上报或投标文件中所附内容与上报内容不符的将否决投标。</p>
26	特别提示	<p>1. 本项目采用电子化不见面开标方式，投标人使用数字认证证书（CA 锁）对投标文件进行签章、加密、上传、签到、解密；投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”；提前熟知“政府采购投标单位手册”、“榆林不见面开标系统操作手册（投标人）”、“榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册 V1.0”。请投标人仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，投标人自行承担。电子投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000。</p> <p>2. 关于制作电子投标文件，投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具（V8.0.0.2）”，并升级至最新版本，</p>

序号	条款名称	说明和要求
		<p>使用该客户端制作电子投标文件，制作后缀为“.SXSTF”的电子投标文件。</p> <p>3. 提交电子投标文件的方法，登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—政府采购交易系统（企业端）”进行登录，登录后进入菜单“采购业务—我的项目—项目流程—上传电子投标文件”。上传成功后，电子化平台将予以记录，逾期系统将拒绝接收。</p>
27	关于中小企业执行的优惠政策说明	<p><input checked="" type="checkbox"/>专门面向中小企业采购项目</p> <p>投标人应为中型企业或小型、微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位。投标人为中型、小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》，且中小企业的划分标准所属行业为零售业；投标人为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；投标人为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。监狱企业/残疾人福利性单位均视同小型、微型企业。</p> <p><input type="checkbox"/>非专门面向中小企业采购项目</p> <p>投标人属于中型、小型、微型企业的应提供《中小企业声明函》，且中小企业的划分标准所属行业为零售业；投标人为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；投标人为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。监狱企业/残疾人福利性单位均视同小型、微型企业。对小型、微型企业的价格执行评审优惠如下：</p> <p>1. 对被认定为小型/微型企业投标人的投标报价给与 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>2. 若本项目接受联合体投标的，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，则投标报价按 6%扣除，用扣除后的价格参与评审。</p>
28	标的所属行业	建筑业
29	合同价款形式	本采购项目签订固定单价合同。
30	政采贷业务	<p>为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15</p>

序号	条款名称	说明和要求
		<p>号)等有关规定,按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则,中标(成交)投标人可根据自身资金需求,登录陕西省政府采购信用融资平台(http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/)在线申请,依法参加政府采购信用融资活动。</p> <p>目前的合作银行有:北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行。</p>

总则

一、定义

- (一) 采购人：国家煤及盐化工产品质量监督检验中心(榆林)
- (二) 监管部门：榆林市财政局
- (三) 采购代理机构：榆林瑞通工程项目管理有限公司
- (四) 投标人：拟向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人

二、投标人注意事项

(一) 询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

(二) 质疑和投诉

投标人如果认为招标文件中涉及的采购需求（包括投标人资格条件、评审要素及分值设置、采购内容和要求、合同条款等）使自身的合法权益受到损害，可以在招标文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑；

投标人如果认为采购程序、采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

采购人、采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

1、投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站【首页•> 政府采购管理】栏目中的《政府采购投标人质疑函范本》。

《政府采购投标人质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.html

2、质疑人为自然人的，应当由本人在《质疑函》上签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表在《质疑函》上签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交《质疑函》外，还应当提交《授权委托书》及授权代表的有效身份证明，《授权委托书》应当载明委托代理的具体权限和事项。

在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。

3、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人、采购代理机构不予受理：

- (1) 质疑人不是参与本次采购项目的投标人或潜在投标人；
 - (2) 质疑人与质疑事项不存在利害关系的；
 - (3) 未在法定期限内提出质疑的；
 - (4) 质疑未以书面形式提出，或《质疑函》主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；
 - (5) 《质疑函》没有合法有效的签字、盖章或授权的；
 - (6) 以非法手段取得证据、材料的；
 - (7) 质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；
- 4、质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购人、采购代理机构未在

规定时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向榆林市财政局提出投诉。

5、投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

6、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理。

①《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

②投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

③捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料的投诉将被驳回，并将提出投诉的投标人列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

7、依法严惩捏造事实诬告陷害、诽谤他人的行为。

①《中华人民共和国刑法》第 243 条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

②《中华人民共和国刑法》第 246 条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

8、质疑函递交地址：

采购代理机构：榆林瑞通工程项目管理有限公司 联系电话：15319616403

递交地址：陕西省榆林市高新技术产业园区兴达路和顺嘉府 5 号楼一二层 5 号

9、投诉书递交地址：

监督机构：榆林市财政局

（三）关于信用记录的查询和使用

1、采购人、采购代理机构在资格审查阶段通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对投标人的信用情况进行甄别。对列入严重失信主体、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与本次投标活动。

2、投标人在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但投标人应提供相关证明材料。

3、投标人信用记录查询的时间段为“招标公告发布之日（含当日）至提交投标文件截止之日（不含当日）”。信用记录查询的结果，将以纸质截图或将截图保存至电子介质的形式留存。投标人未如实填报《书面声明函》的，视为“投标人提供虚假材料谋取中标、成交的”行为，拒绝其参与本次投标活动。

（四）执行优惠政策

对于小微企业（含小型、微型企业）、监狱企业、残疾人福利性单位参与本次投标，以及节能产品、环保产品的采购，执行国务院办公厅以及国家部委有关文件。

1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号、《关于政府采购支

持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

2、财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》财库〔2004〕185号、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》财库〔2006〕90号、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》国办发〔2007〕51号、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号。

（五）关于知识产权与保密事项

1、所有涉及知识产权的产品及设计，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标人承担。

2、由采购人向投标人提供的所有资料，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（六）政采贷业务

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）投标人可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行。

（七）投标人的投标费用自理。

三、招标文件

（一）招标文件包括下列内容

- 第一章 招标公告
- 第二章 投标人须知
- 第三章 评审办法及标准
- 第四章 招标内容及采购要求
- 第五章 合同基本条款及格式
- 第六章 投标文件构成及格式

（二）招标文件的检查及阅读

投标人下载招标文件后应仔细阅读检查招标文件中的所有内容，按照招标文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在投标文件中对招标文件做出全面的响应，并按招标文件的要求提交全部资料。

如本项目废标后需重新组织招标，采购代理机构将重新编制、发布新版招标文件，投标人应按新版招标文件重新编制投标文件。原招标文件及投标文件失效。

投标文件封面、投标函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（如有）应当与最新发布的招标文件保持一致，否则将被视为无效投标文件。

（三）招标文件的修改、澄清

1、采购代理可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的资格条件。澄清或者修改应在原公告发布媒体上发布澄清公告，其内容为招标文件的组成部分。

2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少 15 日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足 15 日，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

3、投标人对招标文件提出质疑的，应在招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内以书面形式提出，采购人或采购代理机构以书面形式予以答复；在此之后提出的针对招标文件的质疑为无效质疑。答复的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

4、各投标人在提交投标文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，采购代理机构不再单独通知，因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担：

（1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的【首页·>省级公告·>更正公告】；

（2）【全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）】中的【首页·>交易大厅·>政府采购】。

（四）招标文件的解释权归采购代理机构。

四、投标保证金

（一）投标保证金的交纳

1、投标人应按“投标人须知前附表”要求交纳投标保证金。

2、项目废标后需重新组织招标的，保证金会退回原项目投标投标人账户，投标人需按照新的招标文件要求重新交纳保证金。

（二）投标保证金的退还

1、自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标投标人的投标保证金。采购项目废标或终止的，投标保证金自废标或终止公告发布之日起 5 个工作日内退还。

2、采购代理机构将按原交纳路径退还保证金。

3、投标人有下列情形之一的，不予退还其交纳的投标保证金：

（1）在投标文件中提供虚假资料的；

- (2) 与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通的；
- (3) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (4) 投标有效期内撤销投标文件的；
- (5) 交纳保证金后，无故不参加本项目采购活动的。
- (6) 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标投标人不与采购人签订合同的；

五、投标报价

投标报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用，还需包含管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等，投入的机械设备应包含燃油费、维修保养、配件更换及车辆保险费用等一切有关的费用。投标人在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而投标人认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

(一) 投标人应严格按照《投标文件构成及格式》中《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。

(二) 投标报价货币：人民币；单位：元。

(三) 投标报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

(四) 投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，投标人不得以低于成本的报价参与投标。

(五) 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 1、投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- 2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- 4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(六) 因投标人对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由投标人自己负责。

六、投标文件

(一) 投标文件的式样

本项目采用电子投标文件的形式。

编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA 锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

1、电子招标文件下载。投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·电子交易平台·企业端】后，在【招标公告/出让公告】模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在【我的项目】中点击“项目流程>交易文件下载”下载电

子招标文件。

2、电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。投标人可在全国公共资源交易平台（陕西省）网站〔首页·服务指南·下载专区〕免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〔首页·服务指南·下载专区〕中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

3、制作电子投标文件。电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

技术支持热线：4009280095、4009980000

CA 锁购买：榆林市市民大厦四楼窗口 电话：0912-3515031

（二）投标文件有效期

投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。如中标，延长至合同执行完毕时止。

（三）投标文件的提交

1、电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，投标人应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传投标文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

2、纸质版文件递交

中标人需将一正两副纸质投标文件邮寄或送达至代理公司（备案用）（邮寄地址：陕西省榆林市高新技术产业园区兴达路和顺嘉府 5 号楼一二层 5 号，联系人：邵俊艳 联系电话：15319616403）

（四）投标文件的补充、修改和撤回

1、投标人在上传投标文件后，且在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回。

2、对电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版的同时提供与新版电子投标文件内容一致的纸质投标文件。

3、投标文件提交截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4、投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的，投标保证金不予退还。

（五）投标人出现下列情况之一的，其投标文件视为无效文件：

1、逾期提交电子投标文件和纸质投标文件；

2、提交的投标文件与本项目不相符；

3、投标人拒绝对电子投标文件进行解密；

4、因投标人自身原因（如未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作电子投标文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件；

5、上传的电子投标文件无法打开。

七、组织开标

(一) 采购代理机构组织招标、开标、评标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

(二) 采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织开标，投标人必须按时签到。投标人不足 3 家的，不得开标。

(三) 开标时，投标人应在规定时间内，使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）在不见面开标会议中自行解密电子投标文件。

(四) 开标会议记录由采购代理机构工作人员记录，参加开标的采购人及采购代理机构工作人员签到，所有资料随招标文件一并存档。

(五) 投标人对不见面开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应在不见面开标会议中及时提出询问或回避申请，采购人、采购代理机构应当及时处理。

(六) 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

(七) 特殊情形下的应急处置：

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，视具体情况确定是否停止开评标活动。

八、资格审查

开标结束后，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号），由采购人依法对投标人的资格证明文件进行审查。未通过资格审查的投标人其投标文件将被视为无效。

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、本项目的特定资格要求：

以下资格要求由资格审查人在现场通过网络查询：

(1) 投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照副本及营业执照的 2021 年度企业信息公示年度报告；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

(2) 投标人必须具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书，安全生产许可证；

(3) 拟派本项目的项目经理必须为本单位的注册人员且具备建筑工程专业二级及以上建造师注册证书及及开标前半年内不少于连续三个月的本企业为其缴纳社保证明（五险一金任一即可），具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理（提供无在建工程承诺书）；

(4) 申请人基本信息要求：申请人资质基本信息及项目负责人（注册建造师）执业基本信息应在“陕西省住房和城乡建设厅（<http://js.shaanxi.gov.cn>）”网站可查询（加盖公章网页截图）；

(5) 参加政府采购活动前 3 年内经营活动中没有重大违法记录声明书；投标时限内“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站生成的带水印信用报告，信用中国”网站

(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为”记录名单查询截图(打印件加盖投标单位公章),不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(提供查询结果网页截图并加盖供应商公章);同时提供榆林市政府采购工程类项目投标人信用承诺书及承诺查询截图。

(6) 财务状况报告:提供具有财务审计资质单位出具的2021年度财务报告或开标前任意一个月基本账户银行出具的资信证明;

(7) 税收缴纳证明:2022年1月1日至投标截止时间前任意一个月完税证明,完税证明上应有税务机关的公章;依法免税的投标人应提供相关文件证明;

(8) 社会保障资金缴纳证明:2022年1月1日至投标截止时间前任意一个月已缴存的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明;依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明;

(9) 投标保证金银行缴款证明凭证;

备注:(1)本项目不接受联合体投标,单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动;(2)本项目专门面向中小企业采购,供应商应填写中小企业声明函并对真实性负责(残疾人福利性企业及监狱企业视同为小型、微型企业);(3)事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告和社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。

通过资格审查的投标人不足3家的,不得评标。

九、组织评标

(一) 采购代理机构负责组织评标工作,并履行下列职责:

1、核对评审专家身份和采购人代表授权函,对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录;

2、宣布评标纪律;

3、公布投标人名单,告知评审专家应当回避的情形;

4、组织评标委员会推选评标组长,采购人代表不得担任组长;

5、在评标期间采取必要的通讯管理措施,保证评标活动不受外界干扰;

6、根据评标委员会的要求介绍政府采购政策法规、招标文件;

7、维护评标秩序,监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审,及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为;

8、核对评标结果;

9、评审工作完成后,按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费,不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬;

10、处理与评标有关的其他事项。

(二) 评标委员会负责具体评标事务,并独立履行下列职责:

1、严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审;

2、发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者招标文件存在歧义、重大缺陷导

致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

3、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4、要求投标人对投标文件有关事项做出澄清或者说明；

5、对投标文件进行比较和评价；

6、确定中标候选人名单；

7、配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项，不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

8、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

9、编写评标报告。

（三）组建评标委员会

1、为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会。

2、评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数（符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数，采购预算金额在1000万元以上；技术复杂；社会影响较大。）其中采购人代表须持有专家授权函。评标委员会按照招标文件规定的评标方法独立进行评标工作。

3、评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所做出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所做出的评标意见无效。

（四）评标方法：本次评审采用综合评分法

综合评分法，是指即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（五）评标程序

分步评审，每一步评审不符合招标文件要求者，不得进入下一步评审，全部评审合格的投标人，进入最后的打分，最后按得分由高向低排序，推荐中标候选投标人。

1、投标文件的符合性审查

评标委员会应依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的全部实质性要求做出响应。

评标委员会应审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上没有响应招标文件要求的投标作无效投标处理。评标委员会应告知有关投标人未通过审查的原因，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。

2、投标文件的澄清

（1）评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内

等做出必要的澄清、说明或者补正。

(2) 依照民法中的过失责任原则，澄清、说明或补正前评标委员会将按最不利于投标投标人的原则对投标文件做出评判。

(3) 评标委员会要求投标人澄清、说明或者补正投标文件应通过书面形式做出。投标人应当在规定的澄清时限内按评标委员会要求的方式提交，投标人的澄清、说明或者补正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

(4) 投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。

3、综合比较与评价

评标委员会应按“评审要素及分值一览表”中规定的评标标准，对通过符合性和响应性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

对被认定为小微企业（含小型、微型企业）、监狱企业、残疾人福利性单位（参照本章（四）执行优惠政策）提供的投标报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审排序，除此之外的其他情形均不适用本款规定。

评标委员会应审查投标人是否具备“落实政府采购政策”的资格，如不符合相关文件要求或投标人未提供相关声明或证明材料，投标人不可以享受价格折扣优惠政策。

4、推荐中标候选人

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5、编写评标报告

(1) 评标委员会应根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

(2) 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

(3) 除出现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致、经评标委员会认定评分畸高畸低的四种情况之一的以外，任何人不得修改评标结果。出现上述情形的处理方法：

评标结果汇总完成，评标报告签署前，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

评标结果汇总完成，评标报告签署后，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告至财政局。

十、无效投标情形

(一) 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- 1、未按照招标文件的规定提交投标保证金；
- 2、投标文件未按招标文件要求签署、盖章；
- 3、不具备招标文件中规定的资格要求；
- 4、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价；

- 5、投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
- 6、有选择的报价将不予接受，按无效投标处理；
- 7、按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效；
- 8、为本采购项目提供前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

（二）投标人存在下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：

- 1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 5、不同投标人的投标文件相互混装；
- 6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（三）投标人不得以低于成本的报价参加本次采购项目。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

十一、中标

（一）采购代理机构在评标工作结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

（二）采购人在收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标投标人。（采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标投标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定中标投标人，采购代理机构将发布中标公告。）

（三）采购代理机构将在中标投标人确定之日起 2 个工作日内，发布媒体为【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】、【全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）】上公告中标结果。中标公告期限为 1 个工作日。

（四）在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标投标人发出中标通知书。

（五）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标投标人无正当理由不得放弃中标。

十二、签订政府采购合同

（一）自中标通知书发出之日起 10 日内，采购人与中标投标人应按招标文件和中标投标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标投标人的投标文件内容作实质性修改。（采购人不得向中标投标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。）

（二）中标投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标投标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三）招标文件、中标投标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺

等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

（四）政府采购合同应当包括采购人与中标投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

（五）采购人与中标投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

（六）采购人应及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（七）采购人应当加强对中标投标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标投标人支付采购资金。对于中标投标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

十三、废标情形

（一）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者市采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（二）根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

- 1、出现影响采购公正的违法、违规行为；
- 2、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付；
- 3、因重大变故，采购任务取消。

废标后，由采购代理机构发布废标公告。

第三章 评审办法及标准

一、资格性审查

序号	审查因素	审查标准
1	投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照副本及营业执照的 2021 年度企业信息公示年度报告；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；	投标文件中所附加 盖章证明资料
2	投标人必须具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书，安全生产许可证；	
3	拟派本项目的项目经理必须为本单位的注册人员且具备建筑工程专业二级及以上建造师注册证书及及开标前半年内不少于连续三个月的本企业为其缴纳社保证明（五险一金任一即可），具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理（提供无在建工程承诺书）；	
4	申请人基本信息要求:申请人资质基本信息及项目负责人（注册建造师）执业基本信息应在“陕西省住房和城乡建设厅（ http://js.shaanxi.gov.cn ）”网站可查询（加盖公章网页截图）；	
5	参加政府采购活动前 3 年内经营活动中没有重大违法记录承诺书；投标时限内“信用中国”（ www.creditchina.gov.cn ）网站生成的带水印信用报告，信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）“记录失信被执行人、重大税收违法	

	失信主体、政府采购严重违法失信行为”记录名单查询截图（打印件加盖投标单位公章），不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；同时提供榆林市政府采购工程类项目投标人信用承诺书及承诺查询截图。	
6	财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的 2021 年度财务报告或开标前任意一个月基本账户银行出具的资信证明；	
7	税收缴纳证明：2022 年 1 月 1 日至投标截止时间前任意一个月完税证明，完税证明上应有税务机关的公章；依法免税的投标人应提供相关文件证明；	
8	社会保障资金缴纳证明：2022 年 1 月 1 日至投标截止时间前任意一个月已缴存的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；	
9	投标保证金银行缴款证明凭证；	
10	1. 项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 2. 本项目专门面向中小企业采购，供应商应填写中小企业声明函并对真实性负责(残疾人福利性企业及监狱企业视同为小型、微型企业)。	符合采购文件要求

二、符合性审查

符合性审查表

序号	符合性审查项	通过条件
1	投标文件纸质版及签字盖章要求	均符合招标文件要求。
2	投标文件项目名称、项目编号、标段（未分标段的除外）	投标文件中（含封皮）的项目名称、项目编号、标段与本项目完全一致，且无遗漏。
3	投标文件组成	投标文件应包含以下内容： （1）投标函； （2）开标一览表、分项报价表《投标文件构成及格式》未作要求的除外）； （3）资格证明文件； （4）投标人基本信息及其概况； （5）投标人参加政府采购活动承诺书； （6）投标响应方案。
4	投标文件的签署、盖章	签署、盖章均符合招标文件要求，且无遗漏。
5	投标文件的语言及计量单位	均符合招标文件要求。
6	投标有效期	符合招标文件的要求。
7	投标报价	同时满足以下条款： （1）投标报价符合唯一性要求； （2）开标一览表填写符合要求； （3）报价货币符合招标文件要求； （4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。
8	实质性条款响应	完全响应招标文件要求的各项技术/服务/商务实质性条款。（实质性条款以★标识，未设置实质性条款时可忽略此项）
9	合同文本	完全理解并接受招标文件合同基本条款及格式的要求。
10	其他	完全理解并接受法律法规和招标文件对投标人的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或招标文件明确规定的其他被视为“无效投标”的情形。

二、综合比较与评价

评审要素及分值一览表

<p>商务部分 投标报价 (60分)</p>	<p>评标委员会只对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行价格评议，以实质性满足招标文件商务和技术要求的所有有效投标报价得平均值作为基准价。</p> <p>供应商的价格分值统一按下列公式计算：</p> <p>评标基准价=各有效报价进行算术平均值计算</p> <p>偏差率=100×（投标报价－评标基准价）/评标基准价；</p> <p>投标报价等于基准价得60分，投标报价每高于评标基准价一个百分点扣0.3分，每低于评标基准价一个百分点扣0.2分，扣完为止，具体得分按插入法计算。</p> <p>除低于成本价的投标报价被拒绝外，得分结果由高分到低分依次排列为各自最终得分。</p> <p>注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p>
<p>项目实施 方案(40分)</p>	<p>确保工程质量的技术组织措施</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 质量目标明确，满足招标人要求； 2. 有质保体系，责任明确； 3. 质保措施切合实际，满足质量目标要求。 <p>良好：(3-5)分，一般(0-3)分；</p> <hr/> <p>确保安全生产的技术组织措施</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安全目标明确，满足招标人要求； 2. 有安保体系，责任明确；

	<p>3. 安保措施切合实际，满足安全目标要求；</p> <p>4. 有应对突发事件的应急措施。</p> <p>良好：(3-5)分，一般(0-3)分；</p>
	<p>确保文明施工的技术组织措施和环境保护措施</p> <p>1. 文明施工及环保目标明确，满足招标人要求；</p> <p>2. 有环保体系，责任明确；</p> <p>3. 环保措施切合实际，满足环保目标要求。</p> <p>良好：(3-5)分，一般(0-3)分；</p>
	<p>确保工期的技术组织措施</p> <p>1. 施工进度计划图示清晰、科学、合理；</p> <p>2. 关键工序控制合理；</p> <p>3. 工期保证措施合理，能够保证总工期。</p> <p>良好：(3-5)分，一般(0-3)分；</p>
	<p>项目经理部组成人员配置合理。</p> <p>满足：(3-5)分，基本满足(0-3)分；</p>
	<p>施工机械配备和材料投入计划</p> <p>施工机械配备和材料投入计划满足质量、进度要求，组织合理</p> <p>良好：(3-5)分，一般(0-3)分；</p>
	<p>新技术、新产品、新工艺、新材料应用</p> <p>有新技术、新产品、新工艺、新材料应用方案和措施。</p> <p>良好：(3-5)分，一般(0-3)分；</p>
	<p>施工总体方案及工艺流程</p>

	<p>施工总体方案可行，工艺流程明确</p> <p>良好：(3-5】分，一般(0-3】分；</p>
--	---

- 注：**
1. 评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。
 2. 各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。
 3. 表内分值重叠数上限数不包括本数，下限数包括本数。
 4. 特殊情况处理：
 - A. 当投标人某评分项出现未报、漏报，该分项得零分，零报价时不参与投标报价分的计算。
 - B. 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
 - C. 评议过程中，若出现本评分方法以外的特殊情况时，将暂停评审，待评标委员会商榷后再进行复会。

第四章 招标采购内容及要求

分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程 专业：给排水 采暖 燃气工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		给水工程		
1	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：PPR塑料管 4. 规格：DN20 5. 连接形式：热熔连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：防结露层为用10mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3. 给水管道消毒、冲洗	m	15.04
2	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：PPR塑料管 4. 规格：DN25 5. 连接形式：热熔连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：防结露层为用10mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3. 给水管道消毒、冲洗	m	15.94
3	030801005003	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：PPR塑料管 4. 规格：DN32 5. 连接形式：热熔连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：防结露层为用10mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3. 给水管道消毒、冲洗	m	102.34
4	030801005004	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：PPR塑料管	m	99.68

分部分项工程量清单

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 规格:DN20 5. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗		
5	030803001001	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型:钢制截止阀 2. 材质:DN20 [工作内容] 1. 安装	个	24
6	030803001002	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型:钢制截止阀 2. 材质:DN32 [工作内容] 1. 安装	个	3
7	030804016001	水龙头 [项目特征] 1. 名称:水龙头 2. 规格:DN20 [工作内容] 1. 安装	个	24
		排水工程		
8	030801005005	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):排水 3. 材质:低噪音型UPVC塑料管 4. 规格:DN110 5. 连接形式:粘接接口 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 排水管道消毒、冲洗	m	118.05
9	030801005006	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):排水 3. 材质:低噪音型UPVC塑料管 4. 规格:DN50 5. 连接形式:粘接接口 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	m	21.6

分部分项工程量清单

工程名称：通风工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030902005001	塑料通风管道制作安装 [项目特征] 1. 形状: 矩形 2. 周长或直径: 3200以内 3. 板材: 防腐PP风管 [工作内容] 1. 制作、安装	m ²	55.7
2	030902005002	塑料通风管道制作安装 [项目特征] 1. 形状: 矩形 2. 周长或直径: 2000以内 3. 板材: 防腐PP风管 [工作内容] 1. 制作、安装	m ²	2.14
3	030902005003	塑料通风管道制作安装 [项目特征] 1. 形状: 圆形 2. 周长或直径: 300以内 3. 板材: 防腐PP风管 [工作内容] 1. 制作、安装	m ²	77.19
4	030902005004	塑料通风管道制作安装 [项目特征] 1. 形状: 圆形 2. 周长或直径: 630以内 3. 板材: 防腐PP风管 [工作内容] 1. 制作、安装	m ²	80.23
5	CB001	帆布软接头	m ²	3.91
6	030903001001	碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1. 类型: 电动蝶阀Φ250 2. 除锈、刷油设计要求: 3. 除锈、刷油设计要求: 单独配置支吊架, 支吊架手工除锈, 刷防锈底漆、调和漆各两遍 [工作内容] 1. 安装 2. 制作	个	4
7	030903007001	碳钢风口、散流器制作安装 (百叶窗) [项目特征] 1. 类型: 风口 Φ200 [工作内容] 1. 风口制作、 2. 安装	个	28
8	030901002001	通风机 [项目特征] 1. 形式: PF-01玻璃钢离心风机F4-72-7.5KW, 流量: 12000-20000m ³ /H; 全开设计风量:	台	1

分部分项工程量清单

工程名称：通风工程

专业：通风 空调工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		15000m ³ /H 2. 除锈、刷油设计要求:单设支架,支吊架手工除锈,刷防锈底漆、调和漆各两遍 [工作内容] 1. 安装		
9	030903020001	消声器制作安装 [项目特征] 1. 类型:防腐型直筒型阻抗式消音器 2. 规格:800*500 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	2
10	CB002	废气处理装置2500*1200*1200	套	2
11	CB003	集尘罩	个	3
12	CB004	单机收尘装置	套	2
13	CB005	侧吸集尘罩	个	10
14	030322001001	除尘器 [项目特征] 1. 名称:滤筒除尘器(成套) [工作内容] 1. 本体安装 2. 附件安装	台	1
15	030901002002	通风机 [项目特征] 1. 形式:主引风机 15KW [工作内容] 1. 安装	台	1
16	CB006	烟囱	项	1
17	030904001001	通风工程检测、调试 [工作内容] 1. 管道漏光试验 2. 漏风试验 3. 通风管道风量测定 4. 风压测定 5. 温度测定 6. 各系统风口、阀门调整	系统	1

分部分项工程量清单

工程名称：空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		空调风工程		
1	030902001001	碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形 3. 周长或直径: 800以内 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装	m ²	44.39
2	030902001002	碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形 3. 周长或直径: 2000以内 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装	m ²	240.76
3	030902001003	碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形 3. 周长或直径: 4000以内 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装	m ²	28.11
4	CB006	帆布软接头	m ²	10.25
5	030901002002	通风机 [项目特征] 1. 形式: K-1、K-2直膨式吊顶式空调新风机 2. 规格: 制热/冷量: 26.4/33.5kW; 送风量: 3000m ³ /h; 机外静压: 200Pa; 功率: 0.68kW [工作内容] 1. 安装	台	2
6	030901002003	通风机 [项目特征] 1. 形式: HVR-22F 四面出风嵌入式 2. 规格: 制热/冷量: 2.5/2.2kW; 送风量: 420m ³ /h; 机外静压: 30Pa; 功率: 0.058kW [工作内容] 1. 安装	台	3
7	030901002004	通风机 [项目特征] 1. 形式: HVR-32F 四面出风嵌入式 2. 规格: 制热/冷量: 3.6/3.2kW; 送风量: 600m ³ /h; 机外静压: 30Pa; 功率: 0.058kW [工作内容] 1. 安装	台	2
8	030901002005	通风机	台	8

分部分项工程量清单

工程名称：空调工程

专业：通风 空调工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 形式:HVR-40F 四面出风嵌入式 2. 规格:制热/冷量: 4.5/4.0kW; 送风量: 600 m ³ /h; 机外静压: 30Pa; 功率: 0.105kW [工作内容] 1. 安装		
9	030901002006	通风机 [项目特征] 1. 形式:HVR-71F 四面出风嵌入式 2. 规格:制热/冷量: 8.0/7.1kW; 送风量: 840 m ³ /h; 机外静压: 30Pa; 功率: 0.162kW [工作内容] 1. 安装	台	10
10	030901002007	通风机 [项目特征] 1. 形式:HVR-90F 四面出风嵌入式 2. 规格:制热/冷量: 10.0/9.0kW; 送风量: 1440m ³ /h; 机外静压: 30Pa; 功率: 0.241kW [工作内容] 1. 安装	台	6
11	030901002008	通风机 [项目特征] 1. 形式:室外机 HVR-2400W 2. 规格:制热/冷量: 270/240kW; 功率: 73.41 kW; 运行重量: 1245kg; 噪声: 69dB(A) [工作内容] 1. 安装	台	1
12	030903020002	消声器制作安装 [项目特征] 1. 类型:消声器 800*250 [工作内容] 1. 安装	kg	1
13	030903020003	消声器制作安装 [项目特征] 1. 类型:消声器 630*250 [工作内容] 1. 安装	kg	1
14	030903001002	碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1. 类型:70℃防火阀 2. 规格:630*250 [工作内容] 1. 安装	个	1
15	030903001003	碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1. 类型:70℃防火阀 2. 规格:800*250	个	1

分部分项工程量清单

工程名称：空调工程

专业：通风 空调工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 安装		
16	030903001004	碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1. 类型: 电动对开多叶调节阀 2. 规格: 630*200 [工作内容] 1. 安装	个	1
17	030903001005	碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1. 类型: 电动对开多叶调节阀 2. 规格: 1000*320 [工作内容] 1. 安装	个	1
18	030903001007	碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1. 类型: 风管止回阀 2. 规格: 120*120 [工作内容] 1. 安装	个	9
19	030903001008	碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1. 类型: 风管止回阀 2. 规格: 250*120 [工作内容] 1. 安装	个	7
20	030903001009	碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1. 类型: 风管止回阀 2. 规格: 320*160 [工作内容] 1. 安装	个	8
21	030903011001	铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1. 类型: 方形散流器 2. 规格: 180*180 [工作内容] 1. 安装	个	6
22	030903011002	铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1. 类型: 方形散流器 2. 规格: 200*200 [工作内容] 1. 安装	个	23
23	030903011003	铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1. 类型: 方形散流器 2. 规格: 300*300	个	42

分部分项工程量清单

工程名称：空调工程

专业：通风 空调工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 安装		
24	030903011004	铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1. 类型: 方形散流器 2. 规格: 400*400 [工作内容] 1. 安装	个	10
25	030903011005	铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1. 类型: 方形散流器 2. 规格: $\phi 150$ [工作内容] 1. 安装	个	3
26	030903011006	铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1. 类型: 方形散流器 2. 规格: $\phi 200$ [工作内容] 1. 安装	个	6
27	030903011007	铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1. 类型: 方形散流器 2. 规格: $\phi 300$ [工作内容] 1. 安装	个	13
28	030903011008	铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1. 类型: 防雨百叶风口 2. 规格: 1000*320 [工作内容] 1. 安装	个	2
29	030903011009	铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1. 类型: 可开侧壁栅风口 2. 规格: 500*200 [工作内容] 1. 安装	个	10
30	030903011010	铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1. 类型: 可开侧壁栅风口 2. 规格: 600*200 [工作内容] 1. 安装	个	15
31	030903011011	铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1. 类型: 可开侧壁栅风口 2. 规格: 1000*200	个	12

分部分项工程量清单

工程名称：空调工程

专业：通风 空调工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 安装		
		空调水工程		
32	030801010001	铜管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 冷媒水 3. 材质: 磷脱氧无缝铜管 4. 规格: $\phi 9.53$ 5. 连接形式: 氮封焊接 6. 管道水冲洗 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	m	129.4
33	030801010006	铜管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 冷媒水 3. 材质: 磷脱氧无缝铜管 4. 规格: $\phi 15.88$ 5. 连接形式: 氮封焊接 6. 管道水冲洗 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	m	117.1
34	030801010002	铜管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 冷媒水 3. 材质: 磷脱氧无缝铜管 4. 规格: $\phi 19.05$ 5. 连接形式: 氮封焊接 6. 管道水冲洗 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	m	23
35	030801010003	铜管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 冷媒水 3. 材质: 磷脱氧无缝铜管 4. 规格: $\phi 22.2$ 5. 连接形式: 氮封焊接 6. 管道水冲洗 [工作内容]	m	29.8

分部分项工程量清单

工程名称：空调工程

专业：通风 空调工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗		
36	030801010004	铜管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：冷媒水 3. 材质：磷脱氧无缝铜管 4. 规格：Φ25.4 5. 连接形式：氮封焊接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：10mm厚耐热聚乙烯泡沫保温 7. 管道水冲洗 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	m	15
37	030801010005	铜管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：冷媒水 3. 材质：磷脱氧无缝铜管 4. 规格：Φ28.6 5. 连接形式：氮封焊接 6. 管道水冲洗 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	m	10.5
38	030801010007	铜管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：冷媒水 3. 材质：磷脱氧无缝铜管 4. 规格：Φ38.1 5. 连接形式：氮封焊接 6. 管道水冲洗 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	m	18.9
39	030801010008	铜管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：冷媒水 3. 材质：磷脱氧无缝铜管 4. 规格：Φ41.3 5. 连接形式：氮封焊接 6. 管道水冲洗 [工作内容]	m	9.8

分部分项工程量清单

工程名称：空调工程

专业：通风 空调工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗		
40	030801010009	铜管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：冷媒水 3. 材质：磷脱氧无缝铜管 4. 规格：φ44.5 5. 连接形式：氮封焊接 6. 管道水冲洗 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	m	11.1
41	030801010010	铜管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：冷媒水 3. 材质：磷脱氧无缝铜管 4. 规格：φ50.8 5. 连接形式：氮封焊接 6. 管道水冲洗 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	m	15
42	030801001001	镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：冷凝水 3. 材质：镀锌钢管 4. 规格：DN20 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：采用环保型玻璃棉管壳保温，厚度25mm [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3. 给水管道消毒、冲洗	m	105.65
43	030801001002	镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：冷凝水 3. 材质：镀锌钢管 4. 规格：DN25 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：采用环保型玻璃棉管壳保温，厚度25mm [工作内容]	m	11.81

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		新建隔墙		
1	010302001002	实心砖墙 (P1类) 1. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:隔墙 3. 墙体厚度:200 4. 墙体高度:5.2m	m ³	263.07
2	010302001001	实心砖墙 (P2类) 1. 砖品种、规格、强度等级:红砖 2. 墙体类型:隔墙 3. 墙体厚度:200 4. 墙体高度:5.2m	m ³	279.13
		前门入口		
		地面		
3	020101001012	自流平地面	m ²	34.23
4	020101001013	水泥砂浆楼地面 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平压实抹光	m ²	34.23
5	020506001007	水泥地坪漆	m ²	34.23
		墙面		
6	020204001001	石材墙面 1. 干挂方式 (膨胀螺栓、钢龙骨): 钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 岩板	m ²	89.86
		天棚		
7	020301001006	天棚抹灰 1. 抹灰厚度、材料种类: 刮腻子两遍、乳胶漆两遍	m ²	36.04
		走道		
		地面		
8	020105007002	金属踢脚线 1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 不锈钢踢脚线	m	141.08
9	020103001008	橡胶板楼地面 1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土找平层 2. 粘结层厚度、材料种类:1:3干硬性水泥砂浆粘接层,10厚素水泥膏 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:4mm厚通心塑胶地板	m ²	225.19
		墙面		
10	020204001002	石材墙面 1. 干挂方式 (膨胀螺栓、钢龙骨): 钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 岩板	m ²	218.2
11	020201001002	墙面一般抹灰	m ²	777.83

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 底层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆找平层		
12	020506001008	抹灰面油漆 1. 刮腻子要求:专业腻子批嵌三遍,平均厚度不小于5mm 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两道	m ²	777.83
		天棚		
13	020301001001	天棚抹灰 1. 抹灰厚度、材料种类:刮腻子两遍、乳胶漆两遍	m ²	225.19
		力学室(1~4)		
		地面		
14	020101001004	自流平地面	m ²	169.15
15	020101001005	水泥砂浆楼地面 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平压实抹光	m ²	169.15
16	020506001003	水泥地坪漆	m ²	169.15
17	020105007003	金属踢脚线 1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:不锈钢踢脚线	m	94.02
		墙面		
18	020201001003	墙面一般抹灰 1. 底层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆找平层	m ²	436.47
19	020506001009	抹灰面油漆 1. 刮腻子要求:专业腻子批嵌三遍,平均厚度不小于5mm 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两道	m ²	436.47
		天棚		
20	020302001001	天棚吊顶 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格: 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:9mm矿棉板	m ²	169.15
		检验室(1~6)		
		地面		
21	020103001005	橡胶板楼地面 1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土找平层 2. 粘结层厚度、材料种类:1:3干硬性水泥砂浆粘接层,10厚素水泥膏 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:4mm厚通	m ²	447.28

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		心塑胶地板		
22	020105007004	金属踢脚线 1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:不锈钢踢脚线	m	169.66
		墙面		
23	020201001004	墙面一般抹灰 1. 底层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆找平层	m ²	801.15
24	020506001010	抹灰面油漆 1. 刮腻子要求:专业腻子批嵌三遍,平均厚度不小于5mm 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两道	m ²	801.15
		天棚		
25	020302001008	天棚吊顶 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格: 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:9mm矿棉板	m ²	427.28
		线切割机房		
		地面		
26	020101001006	自流平地面	m ²	25.48
27	020101001007	水泥砂浆楼地面 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平压实抹光	m ²	25.48
28	020506001004	水泥地坪漆	m ²	25.48
29	020105007005	金属踢脚线 1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:不锈钢踢脚线	m	25.9
		墙面		
30	020201001005	墙面一般抹灰 1. 底层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆找平层	m ²	133.57
31	020506001011	抹灰面油漆 1. 刮腻子要求:专业腻子批嵌三遍,平均厚度不小于5mm 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两道	m ²	133.57
		天棚		
32	020302001009	天棚吊顶 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:	m ²	25.48

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:9mm矿棉板		
		镁金属检验室		
		地面		
33	020101001008	自流平地面	m ²	32.64
34	020101001009	水泥砂浆楼地面 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平压实抹光	m ²	32.64
35	020506001005	水泥地坪漆	m ²	32.64
36	020104004003	排水格栅 1. 面层材料品种、规格、品牌:强化铝制排水格栅600mm*1200mm	m ²	5.55
37	020105007006	金属踢脚线 1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:不锈钢踢脚线	m	22.96
		墙面		
38	020201001006	墙面一般抹灰 1. 底层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆找平层	m ²	98.34
39	020506001012	抹灰面油漆 1. 刮腻子要求:专业腻子批嵌三遍,平均厚度不小于5mm 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两道	m ²	98.34
		天棚		
40	020302001010	天棚吊顶 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格: 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:9mm矿棉板	m ²	38.19
		浮沉室		
		地面		
41	020102002005	块料楼地面 1. 垫层材料种类、厚度:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2. 找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡,0.5%坡向地漏 3. 防水层厚度、材料种类:1.5厚聚氨酯涂膜防水层,墙身处向墙面翻高500mm 4. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:陶瓷地砖8~10厚(600*600防腐蚀地砖),干水泥擦缝	m ²	3.86
42	020103001006	橡胶板楼地面	m ²	22.91

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土找平层 2.粘结层厚度、材料种类:1:3干硬性水泥砂浆粘接层,10厚素水泥膏 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:4mm厚通心塑胶地板		
43	020104004002	排水格栅 1.面层材料品种、规格、品牌:强化铝制排水格栅600mm*1200mm	m2	3.86
44	020105007007	金属踢脚线 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:不锈钢踢脚线	m	37.58
		墙面		
45	020201001007	墙面一般抹灰 1.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆找平层	m2	168.22
46	020506001013	抹灰面油漆 1.刮腻子要求:专业腻子批嵌三遍,平均厚度不小于5mm 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两道	m2	168.22
		天棚		
47	020302001011	天棚吊顶 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:9mm矿棉板	m2	45.94
		筛分室		
		地面		
48	020104004001	金属复合地板 1.面层材料品种、规格、品牌:条形钢板600mm*1200mm	m2	120
49	020105007008	金属踢脚线 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:不锈钢踢脚线	m	52.34
		墙面		
50	020201001008	墙面一般抹灰 1.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆找平层	m2	211.29
51	020506001014	抹灰面油漆 1.刮腻子要求:专业腻子批嵌三遍,平均厚度不小于5mm 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两道	m2	211.29

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		天棚		
52	020302001013	天棚吊顶 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格: 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:9mm矿棉板	m ²	120
		无机实验室		
		地面		
53	020103001007	橡胶板楼地面 1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土找平层 2. 粘结层厚度、材料种类:1:3干硬性水泥砂浆粘接层,10厚素水泥膏 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:4mm厚通心塑胶地板	m ²	19.79
54	020104004004	排水格栅 1. 面层材料品种、规格、品牌:强化铝制排水格栅600mm*1200mm	m ²	28.57
55	020105007009	金属踢脚线 1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:不锈钢踢脚线	m	54.24
		墙面		
56	020201001009	墙面一般抹灰 1. 底层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆找平层	m ²	261.24
57	020506001015	抹灰面油漆 1. 刮腻子要求:专业腻子批嵌三遍,平均厚度不小于5mm 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两道	m ²	261.24
		天棚		
58	020302001012	天棚吊顶 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格: 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:9mm矿棉板	m ²	48.36
		配电室		
		地面		
59	020102002009	块料楼地面 1. 垫层材料种类、厚度:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2. 找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡,0.5%坡向地漏 3. 防水层厚度、材料种类:1.5厚聚氨酯涂膜防	m ²	17.69

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		水层,墙身处向墙面翻高500mm 4.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 5.面层材料品种、规格、品牌、颜色:陶瓷地砖8`10厚(800*800),干水泥擦缝		
60	020105007010	金属踢脚线 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:不锈钢踢脚线	m	16.71
		墙面		
61	020201001010	墙面一般抹灰 1.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆找平层	m ²	89.7
62	020506001016	抹灰面油漆 1.刮腻子要求:专业腻子批嵌三遍,平均厚度不小于5mm 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两道	m ²	89.7
		天棚		
63	020301001007	天棚抹灰 1.抹灰厚度、材料种类:刮腻子两遍、乳胶漆两遍	m ²	17.69
		甜品室		
		地面		
64	020102002008	块料楼地面 1.垫层材料种类、厚度:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡,0.5%坡向地漏 3.防水层厚度、材料种类:1.5厚聚氨酯涂膜防水层,墙身处向墙面翻高500mm 4.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 5.面层材料品种、规格、品牌、颜色:陶瓷地砖8`10厚(800*800),干水泥擦缝	m ²	24.3
65	020105007011	金属踢脚线 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:不锈钢踢脚线	m	19.1
		墙面		
66	020201001011	墙面一般抹灰 1.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆找平层	m ²	88.34
67	020506001017	抹灰面油漆 1.刮腻子要求:专业腻子批嵌三遍,平均厚度不小于5mm 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两道	m ²	88.34

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		天棚		
68	020301001004	天棚抹灰 1.抹灰厚度、材料种类:刮腻子两遍、乳胶漆两遍	m ²	24.3
		微生物实验室		
		地面		
69	020102002007	块料楼地面 1.垫层材料种类、厚度:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡,0.5%坡向地漏 3.防水层厚度、材料种类:1.5厚聚氨酯涂膜防水层,墙身处向墙面翻高500mm 4.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 5.面层材料品种、规格、品牌、颜色:陶瓷地砖8`10厚(800*800),干水泥擦缝	m ²	46.2
70	020105007012	金属踢脚线 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:不锈钢踢脚线	m	37.4
		墙面		
71	020201001012	墙面一般抹灰 1.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆找平层	m ²	177.36
72	020506001018	抹灰面油漆 1.刮腻子要求:专业腻子批嵌三遍,平均厚度不小于5mm 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两道	m ²	177.36
		天棚		
73	020301001003	天棚抹灰 1.抹灰厚度、材料种类:刮腻子两遍、乳胶漆两遍	m ²	46.2
		办公室		
		地面		
74	020102002006	块料楼地面 1.垫层材料种类、厚度:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡,0.5%坡向地漏 3.防水层厚度、材料种类:1.5厚聚氨酯涂膜防水层,墙身处向墙面翻高500mm 4.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 5.面层材料品种、规格、品牌、颜色:陶瓷地砖8`10厚(800*800),干水泥擦缝	m ²	213.4

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
75	020105007013	金属踢脚线 1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:不锈钢踢脚线	m	76.9
		墙面		
76	020201001001	墙面一般抹灰 1. 底层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆找平层	m ²	371.78
77	020506001001	抹灰面油漆 1. 刮腻子要求:专业腻子批嵌三遍,平均厚度不小于5mm 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两道	m ²	371.78
		天棚		
78	020301001002	天棚抹灰 1. 抹灰厚度、材料种类:刮腻子两遍、乳胶漆两遍	m ²	113.4
		男卫女卫		
		地面		
79	020105007014	金属踢脚线 1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:不锈钢踢脚线	m	13.89
		墙面		
80	020204003002	块料墙面 1. 底层厚度、砂浆配合比:10厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 贴结层厚度、材料种类:10厚1:2水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600防滑墙面砖	m ²	436.14
		天棚		
81	020301001005	天棚抹灰 1. 抹灰厚度、材料种类:刮腻子两遍、乳胶漆两遍	m ²	47.94
		门窗		
82	020401003002	实木装饰门 1. 门类型:成品木门M-3 2. 框截面尺寸、单扇面积:1000*2100	樘	4
83	020401003003	实木装饰门 1. 门类型:成品木门 2. 框截面尺寸、单扇面积:800*2100	樘	4
84	020401003004	实木装饰门 1. 门类型:成品木门 2. 框截面尺寸、单扇面积:1000*2400	樘	1
85	020402001001	金属平开门	樘	1

分部分项工程量清单

工程名称：强电及弱电

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		强电		
1	030208004001	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格: 强电普通金属桥架 200*100 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	94.76
2	030208001001	电力电缆 [项目特征] 1. 型号: 电力电缆 2. 规格: YJV-3*6 3. 敷设方式: 暗敷 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装: 2个	m	28.89
3	030208001002	电力电缆 [项目特征] 1. 型号: 电力电缆 2. 规格: YJV-4*25+1*16 3. 敷设方式: 暗敷 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装: 4个	m	135.91
4	030208001003	电力电缆 [项目特征] 1. 型号: 电力电缆 2. 规格: YJV-4*70+1*35 3. 敷设方式: 暗敷 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装: 1个	m	80.4
5	030208001004	电力电缆 [项目特征] 1. 型号: 电力电缆 2. 规格: YJV-5*10 3. 敷设方式: 暗敷 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装: 12个	m	312.5
6	030208001005	电力电缆 [项目特征] 1. 型号: 电力电缆 2. 规格: YJV-5*16 3. 敷设方式: 暗敷 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装: 3个	m	115.54
7	030208001006	电力电缆	m	282.22

分部分项工程量清单

工程名称：强电及弱电

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 型号: 电力电缆 2. 规格: YJV-5*4 3. 敷设方式: 暗敷 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装: 21个		
8	030208001007	电力电缆 [项目特征] 1. 型号: 电力电缆 2. 规格: YJV-5*6 3. 敷设方式: 暗敷 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装: 11个	m	315.43
9	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格: BV2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	6097.42
10	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格: BV4 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	2313.94
11	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 规格: PC16 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	1083.9
12	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 规格: PC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	121.95
13	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 规格: PC25 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	555.43
14	030212001004	电气配管 [项目特征] 1. 规格: PC32 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	297.57
15	030212001005	电气配管	m	134.36

分部分项工程量清单

工程名称：强电及弱电

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 规格:PC40 [工作内容] 1. 电线管路敷设		
16	030212001006	电气配管 [项目特征] 1. 规格:PC50 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	13.2
17	030212001007	电气配管 [项目特征] 1. 规格:PVC60 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	6.24
18	030213004001	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:LED平板灯 [工作内容] 1. 安装	套	107
19	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:防雾筒灯 [工作内容] 1. 安装	套	53
20	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称:单联开关 [工作内容] 1. 安装	个	8
21	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称:双联开关 [工作内容] 1. 安装	个	16
22	030204031003	小电器 [项目特征] 1. 名称:三联开关 [工作内容] 1. 安装	个	10
23	030204031004	小电器 [项目特征] 1. 名称:防溅三联开关 [工作内容] 1. 安装	个	1
24	030204031005	小电器 [项目特征] 1. 名称:单相暗装插座	个	36

分部分项工程量清单

工程名称：强电及弱电

专业：电气设备安装工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 安装		
25	030204031006	小电器 [项目特征] 1. 名称: 卫生间插座 [工作内容] 1. 安装	个	1
26	030204031007	小电器 [项目特征] 1. 名称: 温控器 [工作内容] 1. 安装	个	31
27	030204031008	小电器 [项目特征] 1. 名称: 单相设备插座 [工作内容] 1. 安装	个	64
28	030204031009	小电器 [项目特征] 1. 名称: 三相设备插座 [工作内容] 1. 安装	个	15
29	030204031011	小电器 [项目特征] 1. 名称: 接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	160
30	030204031012	小电器 [项目特征] 1. 名称: 开关盒 [工作内容] 1. 安装	个	182
31	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: AL1 配电箱 2. 规格: 500*600*160 3. 无端子外部接线: BV2.5: 85个 BV4: 12个 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
32	030204018002	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: AP6 配电箱 2. 规格: 300*500*150 3. 无端子外部接线: BV4: 21个 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
33	030204018003	配电箱 [项目特征]	台	1

分部分项工程量清单

工程名称：强电及弱电

专业：电气设备安装工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 名称、型号:AP2配电箱 2. 规格:300*500*150 3. 无端子外部接线:BV4:3个 [工作内容] 1. 箱体安装		
34	030204018004	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:AP3配电箱 2. 规格:300*500*150 3. 无端子外部接线:BV4:15个 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
35	030204018005	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:AP4配电箱 2. 规格:300*500*150 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
36	030204018006	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:AP1、AP11配电箱 2. 规格:300*500*150 3. 无端子外部接线:BV4:36个 [工作内容] 1. 箱体安装	台	2
37	030204018007	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:AP5配电箱 2. 规格:300*500*150 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
38	030204018008	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:AP7配电箱 2. 规格:300*500*150 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
39	030204018009	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:AP8配电箱 2. 规格:300*500*150 3. 无端子外部接线:BV4:12个 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
40	030204018010	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:AP9、AP10、AP12、AP13配电箱	台	4

分部分项工程量清单

工程名称：强电及弱电

专业：电气设备安装工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 规格:300*500*150 3. 无端子外部接线:BV4:72个 [工作内容] 1. 箱体安装		
41	030204018011	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:AP14配电箱 2. 规格:300*500*150 3. 无端子外部接线:BV4:15个 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
42	030204018012	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:AP15配电箱 2. 规格:300*500*150 3. 无端子外部接线:BV4:18个 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
43	030204018013	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:ZP1一层总配电箱 2. 规格:600*1600*400 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
44	030204018014	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:ZP2一层总配电箱 2. 规格:600*1600*400 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
45	030209001001	接地装置 [项目特征] 1. 接地母线材质、规格:-40x4热镀锌扁钢 [工作内容] 1. 接地母线敷设	项	1
		弱电		
46	030208004002	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格:弱电桥架 100*50 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	77.32
47	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:UTP5 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	877

第五章 合同基本条款及格式

一、实施条件

- (一) 实施地点：采购人指定地点。
- (二) 交货期：合同签订后 30 日历天内。

二、合同价款

合同价格为固定单价承包。

三、款项结算

- (一) 支付方式：银行转账
- (二) 货币单位：人民币
- (三) 结算方式：合同签订后甲方向乙方支付合同总价款的40%，乙方进场开始施工后支付合同总价款的20%，所有工程及老所仪器设备安装、调试完毕后支付合同总价款的30%，剩余10%质保金六个月后付清。

四、货物保证

- (一) 本次政府采购所有采购内容及项目，都必须符合国家对各项采购货物及服务行业质量标准要求，对有问题及质量无法达标的采购货物和服务，拒绝验收。
- (二) 符合国家要求，确保货物达到最佳状态。

五、服务承诺

以投标文件、澄清表（函）、合同等相关文件为准。

六、违约责任

- (一) 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。
- (二) 未按合同要求提供货物或货物质量不能满足合同要求，采购人有权拒付所有项目款、且依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求中标投标人承担违约责任。甲方有权若产品因运输等原因造成质量问题，一切损失由乙方承担。

七、争议解决

若本合同执行过程中产生纠纷，由采购人与中标投标人双方协商解决；若协商不成，向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

八、合同生效及其他

1. 本合同自签订之日起生效。
2. 合同一式六份，采购人两份，中标投标人肆份。
3. 未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。

九、其他

在签订合同中具体明确。

合同格式

(参考格式)

政府采购合同

合同编号：_____

项目名称：_____

招标人：_____

投标人：_____

签署日期：_____

第一部分 协议书

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就_____相关事项达成一致意见，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：_____

2. 项目地点：_____

二、合同价款

1. 合同总价款为：_____。

2. 合同总价包括但不限于服务费、施工费、管理费、搬迁费、验收费用等乙方为完成本次设计工作的一切相关费用。

3. 合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项支付

1. 项款支付：合同签订后甲方向乙方支付合同总价款的40%，乙方进场开始施工后支付合同总价款的20%，所有工程及老所仪器设备安装、调试完毕后支付合同总价款的30%，剩余10%质保金六个月后付清。

2. 支付方式：本合同项下款项支付采取银行转账支付方式，乙方提供收取款项的银行账户信息账户如下：

账户名称：_____

开户行：_____

账 号：_____

3. 甲方向乙方支付款项前，乙方应按照甲方要求开具全额发票给甲方。

四、服务承诺

1. 乙方需委派一名项目经理（姓名：_____职务：_____身份证号：_____联系电话：_____电子邮件地址：_____），直接与甲方沟通，项目经理负责接收甲方提出的问题与要求，并根据工作开展情况及时向乙方申请调动资源，解决在项目实施过程中遇到的问题。

2. 乙方如要更换其委派的项目经理，应提前_____日征得甲方的书面同意，并向甲方提供拟更换项目经理的身份信息，经甲方审核同意后方可更换。

五、验收情况

乙方所供的成果必须保证符合国家技术规范、标准、规程及甲方提出的所有要求，需通过甲方组织的专家验收，所有施工项目验收完毕后，可进行第三次付款。

六、甲方的权利及义务

（一）甲方的权利

1. 甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。
2. 甲方有权向乙方提出对具体问题的意见和建议。
3. 当甲方认定乙方的配备专业人员不按合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求乙方立即更换专业人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

（二）甲方的义务

1. 甲方应负责与本项目有关的第三人的协调，为乙方工作提供外部条件。
2. 甲方应当在约定的时间内，向乙方提供与本项目有关的资料。
3. 甲方应当在约定的时间内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。乙方要求第三人提供有关资料时，甲方应负责转达及收集整理相关资料。
4. 甲方应当授权胜任本项目的代表，负责与甲方联系。

七、乙方的权利及义务

（一）乙方的权利

1. 乙方在设计过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。
2. 乙方在设计过程中，有权对第三人提出与本项目业务有关的问题进行核对或查问。

（二）乙方的义务

1. 乙方应向甲方提供与本项目有关的资料和信息，包括项目人员承担本业务的专业人员名单、并向甲方提交工作计划方案等，并按合同约定开展工作。
2. 乙方在合同履行期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同约定业务活动有关的保密资料。
3. 在项目实施期间，乙方应提供与本项目相关的咨询服务。

八、违约责任

1. 甲乙双方应严格执行本合同，任何一方不履行或不适当履行的，均构成违约，违约一方应向守约方承担违约责任。

2. 乙方及乙方人员未按本合同要求提供服务或服务质量不能满足本次采购要求，甲方会同监督机构、采购代理机构有权终止合同和对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

九、争议解决

本合同在履行过程中发生争议的，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列第二种方式解决：

1. 提交榆林仲裁委员会仲裁；
2. 依法向甲方所在地人民法院起诉。

十四、合同生效

1. 本合同须经甲、乙双方的法定代表人（授权代理人）在合同书上签字并加盖本单位公章后正式生效。

2. 合同生效后，甲、乙双方须严格执行本合同条款的规定，全面履行合同，违者按《中华人民共和国合同法》的有关规定承担相应责任。

3. 本合同一式 4 份，甲乙双方各执 2 份。

4. 本合同如有未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

甲 方

乙 方

（盖章）

（盖章）

地址：

地址：

邮编：

邮编：

法人（授权代表）：

法人（授权代表）：

日期：

日期：

第六章 投标文件构成及格式

注释：

1. 本章分为六部分，是为方便投标人制作投标文件设计。第一、二、三、四、五部分应按要求或给定格式填报。

2. 第六部分投标响应方案部分格式仅供参考，投标人应根据项目特点，结合本次采购要求，对有关表格进行补充或修改。但不得对实质性文件的相关条款做出变动。

封面及目录格式

项目名称：

项目编号：

投标文件

投标人全称：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签章）

日 期： 年 月 日

第一部分 投标函

榆林瑞通工程项目管理有限公司：

我方收到贵公司发布的《项目名称》（项目编号）招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效。我方理解**最低价**不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。

四、我方愿意按照招标文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

五、我方上传提交**电子投标文件壹份**。

六、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

七、我方的投标文件在开标之日起 个日历日内有效，如中标，延长至合同执行完毕时止。

八、所有关于此次招标活动的函电，请按下列地址联系：

投标人：名称（加盖公章）

地址：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

邮编：

电子邮箱： **（专用邮箱）**

日期： 年 月 日

注：1. 除可填报项目外，对本投标函的任何实质性内容修改将被视为非实质性响应，在评审时将视其为无效投标。

第二部分 开标一览表

项目名称:

项目编号:

标题	内容
投标报价	
工期	

投标人: (加盖公章)

日期:

备注: “投标报价”为投标总价。投标报价必须包括本项目所需全部费用。

注: 1. “投标报价”为投标总价。投标报价必须包括: 完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用, 以及合同实施过程中的应预见及不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

2. 以上费用均为含税。

二、分项报价

附 分项报价表

已标价工程量清单（以广联达计价软件生成为准）

投标报价说明

1. 本报价依据了本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。
2. 工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。
3. 措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括为完成本工程项目必须采取的措施所发生的费用。
4. 其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外，为完成本工程项目施工可能发生的其他费用。
5. 本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。
6. 本报价的币种为人民币。
7. 投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

- 注：**
1. 本分项报价金额应与“开标一览表”中的“投标报价”一致。
 2. 本表为样表，仅供参考，投标人根据项目实际需求进行填写。

第三部分 资格证明文件

投标人按“第二章 投标人须知前附表第7条规定”逐一提供全部资料，缺少其中任何一项，其投标文件将被视为**无效文件**。其中，《法定代表人证明书》、《法定代表人授权委托书》（如有）、《书面声明函》、《榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书》、《投标人信用承诺》、《投标人委托代理人员信用承诺书》（如有）应按下文给定格式填写，否则按**无效处理**。

法定代表人证明书

致：国家煤及盐化工产品质量监督检验中心(榆林)			
企 业 法 定 人	企业名称		
	法定地址		
	邮政编码		
	工商登记机关		
	税务登记机关		
	机构代码证号		
法 定 代 表 人	姓名		性别
	职务		联系电话
	传真		
法 定 代 表 人 身 份 证 复 印 件	(粘贴处)		法定代表人 (签章)
			(投标人公章)
			年 月 日

注：投标人须认真填写此表，如填写不属实将被作无效处理。

法定代表人授权委托书

国家煤及盐化工产品质量监督检验中心(榆林):

现委派(授权代表姓名)为本公司的授权代表,参加贵公司组织的《项目名称》(项目编号:)政府采购活动,就该项目的投标及合同的执行和完成,以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

授权代表姓名: _____ 性别: _____ 职务: _____

电话: _____ 通讯地址: _____

授权有效期: _____

法定代表人身份证复印件 (一面)	授权代表身份证复印件 (一面)
法定代表人身份证复印件 (另一面)	授权代表身份证复印件 (另一面)

投标人名称 (加盖公章)

法定代表人: (签章)

授权代表人: (签字)

日期: 年 月 日

注: 法定代表人亲自参加投标的,无需提供该授权委托书,但须提供法定代表人证明书。此授权委托书有效期不少于 90 日历天,起始时间为提交投标文件截止之日。

书面声明函

国家煤及盐化工产品质量监督检验中心(榆林):

我方作为项目名称: _____ (项目编号: _____) 的投标人, 在此郑重声明:

1. 在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中 _____ (填“没有”或“有”) 重大违法记录。(投标人在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动, 期限届满的, 可以参加政府采购活动, 但应提供期限届满的证明材料。)

2. 我方 _____ (填“未被列入”或“被列入”) 严重失信主体名单。

3. 我方 _____ (填“未被列入”或“被列入”) 重大税收违法失信主体名单。

4. 我方 _____ (填“未被列入”或“被列入”) 政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实, 我方将无条件地退出本项目的采购活动, 并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人: 名称 (盖章)

法定代表人: (签章)

日期: 年 月 日

榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限： 年 月 日— 年 月 日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他诺：_____。

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

注：此承诺书除附在投标文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站投标人自主上报信用承诺书附件。（承诺有效期为 1 年，承诺起始时间为提交投标文件截止之日，须后附截图。）法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。

第四部分 投标人基本信息及其概况

一、投标人基本信息

单位基本情况					
投标人全称					
注册地址		成立时间			
登记证号		单位性质			
法定代表人 (主要负责人)		所属行业			
上年度 营业收入		资产总额			
所获得资质及 等级(国家行 政部门颁发)					
经营范围					
人员情况					
从业人员总数		管理人员 数量		专业技术人 员数量	
		残疾人人数		少数族 人数	
说明	1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。 2、成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。 3、投标人应如实填写上述信息。招标文件允许联合体投标的，联合体各方均应提供。				

二、企业控股关联关系说明

1. 投标人在本项目投标活动中，不存在与其它参与投标的投标人负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺：

1.1 管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：_____。

我单位的上级管理单位有_____。

1.2 股权关系说明：

我单位控股的单位有_____。

我单位被_____单位控股。

1.3 单位负责人：_____

2. _____（填写是或否）为本采购项目提供前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

3. 其他与本项目有关的利害关系说明：_____。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

投标人名称（加盖公章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

注：请详细填写企业关系关联说明，未如实填写将否决投标。

三、投标人性质

中/小/微型企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函或声明函填写错误的，将视同为大型企业，作否决投标处理。

监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。

中小企业声明函

本项目专门面向中小企业采购，供应商必须填写《中小企业声明函》

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖公章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 项目名称（合同包1）（项目编号： ）采购活动由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）

年 月 日

注：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

监狱企业证明函

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

第五部分 投标人参加政府采购活动承诺书

（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标人，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的服务符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的服务的质量、安全、环保等承担全部责任。

投标人名称（盖章）

年 月 日

（二）拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管〔2006〕21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人名称（盖章）

年 月 日

第六部分 投标响应方案

一、商务偏离表

序号	招标文件要求	投标文件响应条款	偏离程度	偏离简述 或相关证明材料
1				
2				
3				
4				
5				
6				
...				
...				

注：1. 本表“招标文件要求”以招标文件第四章《招标采购内容及要求》中各项条款为基本要求，投标人须进行技术应答，未应答的将视为未响应技术条款要求。

2. 本表“偏离程度”栏列出“+”、“-”偏差，无偏差填“0”，“偏离简述或相关证明材料”栏注明技术支撑材料所在页码或位置；

3. “投标文件响应条款”为正偏离的必须提供技术支撑材料，未提供技术支撑材料的将视为非正偏离项，不做加分评判。

4. 投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则，将取消其投标或中标资格。

投标人名称（盖章）

年 月 日

二、投标方案

参照招标文件第三章《评审要素及分值一览表》各条款要素，结合第四章《招标采购内容及要求》编制投标方案。

四、投标人认为有利于中标的其他情况说明

-----此页以下无正文-----