

项目编号：YLRTCG-2023-003

榆林市市场监管管理局特种设备监管
平台（智慧电梯）货物采购项目

招标文件

采 购 人：榆林市市场监管管理局

采购代理机构：榆林瑞通工程项目管理有限公司

2023 年 02 月编制

目 录

第一章 招标公告	3
第二章 投标人须知	6
第三章 评审办法及标准	26
第四章 招标采购内容及要求	31
第五章 合同基本条款及格式	42
第六章 投标文件构成及格式	43

第一章 招标公告

项目概况

榆林市市场监管管理局特种设备监管平台（智慧电梯）货物采购项目招标项目的潜在投标人应在 C A 锁自行下载获取招标文件，并于 2023 年 02 月 28 日 09 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：YLRTCG-2023-003

项目名称：榆林市市场监管管理局特种设备监管平台（智慧电梯）货物采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：9,291,457.00 元

采购需求：

合同包 1(榆林市市场监管管理局特种设备监管平台（智慧电梯）货物采购项目)：

合同包预算金额：9,291,457.00 元

合同包最高限价：9,291,457.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
1-1	其他信息化设备	9291457	1(项)	详见采购文件	9,291,457.00	9,291,457.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(榆林市市场监管管理局特种设备监管平台（智慧电梯）货物采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

- (1) 《政府采购促进中小企业发展管理法》（财库[2020]46号）；
- (2) 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔225〕68号）；
- (3) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能货物制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
- (4) 《环境标志货物政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；
- (5) 《节能货物政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；
- (6) 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
- (7) 《榆林市高新区政府采购管理股关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采函(2022]10号)；

(8) 根据《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(陕财办采〔2022〕5号);

(9) 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号)相关政策、业务流程、办理平台(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zodservice/zcd/shanxi/>);

(10) 《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号);

3. 本项目的特定资格要求:

合同包1(榆林市市场监管管理局特种设备监管平台(智慧电梯)货物采购项目)特定资格要求如下:

(1) 投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照副本及营业执照的2021年度企业信息公示年度报告;事业法人应提供事业单位法人证书;其他组织应提供合法登记证明文件;自然人应提供身份证;

(2) 投标人须具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书,并持有有效的安全生产许可证;拟派往本项目的项目经理须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师证及开标前半年内不少于连续三个月的本企业为其缴纳社保证明(五险一金任一即可),具备有效的安全生产考核合格证书;

(3) 参加政府采购活动前3年内经营活动中没有重大违法记录声明书;投标时限内“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)网站生成的带水印信用报告,“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为”记录名单查询截图(打印件加盖投标单位公章),不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(提供查询结果网页截图并加盖供应商公章);同时提供榆林市政府采购货物类项目投标人信用承诺书及承诺查询截图。

(4) 财务状况报告:提供具有财务审计资质单位出具的2021年度财务报告或开标前任意一个月基本账户银行出具的资信证明;

(5) 税收缴纳证明:2022年1月1日至投标截止时间前任意一个月完税证明,完税证明上应有税务机关的公章;依法免税的投标人应提供相关文件证明;

(6) 社会保障资金缴纳证明:2022年1月1日至投标截止时间前任意一个月已缴存的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明;依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明;

(7) 投标保证金银行缴款证明凭证;

三、获取招标文件

时间:2023年02月08日至2023年02月16日,每天上午09:00:00至11:30:00,下午14:30:00至17:30:00(北京时间)

途径:CA锁自行下载

方式:现场获取

售价:0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023年02月28日09时30分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：通过《陕西省公共资源交易平台》在线递交投标。

开标地点：榆林市公共资源交易中心十楼开标室3

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2. 本项目非专门面向中小企业采购。

3. 以上为必备证明文件，不能全部提供的将拒绝其投标；电子投标文件附扫描件加电子签章（若有与法律规定不一致的，须按现行法律法规提供相应证书或材料）。

3. 供应商依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》相关规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4. 供应商可登录全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行报名并免费下载招标文件。

5. 本项目采用电子化招投标的方式，供应商使用数字认证证书（CA锁）对投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

6. 电子投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000，CA锁购买：榆林市市民大厦四楼窗口，电话：0912-3515031。

7. 请各供应商获取采购文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购投标供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购投标供应商库。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：榆林市市场监督管理局

地址：榆林市高新区桃李路3号

联系方式：0912-3894937

2. 采购代理机构信息

名称：榆林瑞通工程项目管理有限公司

地址：陕西省榆林市市辖区陕西省榆林市高新技术产业园区兴达路和顺嘉府5号楼一、二、五号

联系方式：0912-3649990

3. 项目联系方式

项目联系人：邵俊艳

电话：0912-3649990

榆林瑞通工程项目管理有限公司

2023年02月06日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

序号	条款名称	说明和要求
1	采购人	榆林市市场监管管理局
2	采购代理机构	榆林瑞通工程项目管理有限公司
3	监督管理机构	榆林市财政局
4	项目名称	榆林市市场监管管理局特种设备监管平台（智慧电梯）货物采购项目
5	项目编号	YLRTCG-2023-003
6	采购内容及要求	详见招标文件第四章采购内容及要求
7	投标人资格要求	<p>1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；</p> <p>2、（1）投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照副本及营业执照的 2021 年度企业信用信息公示年度报告；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；</p> <p>（2）投标人须具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书，并持有有效的安全生产许可证；拟派往本项目的项目经理须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师证及开标前半年内不少于连续三个月的本企业为其缴纳社保证明（五险一金任一即可），具备有效的安全生产考核合格证书；</p> <p>（3）参加政府采购活动前 3 年内经营活动中没有重大违法记录声明书；投标时限内“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站生成的带水印信用报告，信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为”记录名单查询截图（打印件加盖投标单位公章），不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；同时提供榆林市政府采购货物类项目投标人信用承诺书及承诺查询截图。</p> <p>（4）财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的 2021 年度财务报告或开标前任意一个月基本账户银行出具的资信证明；</p> <p>（5）税收缴纳证明：2022 年 1 月 1 日至投标截止时间前任意</p>

序号	条款名称	说明和要求
		<p>一个月完税证明，完税证明上应有税务机关的公章；依法免税的投标人应提供相关文件证明；</p> <p>（6）社会保障资金缴纳证明：2022年1月1日至投标截止时间前任意一个月已缴存的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；</p> <p>（7）投标保证金银行缴款证明凭证；</p> <p>备注：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（2）事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告和社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。</p> <p>注：以上为必备资格条件，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。</p>
8	工期	本项目交货期为30个日历日，保证在150日内全部完成安装调试验收合格并交付使用。
9	投标文件数量和提交截止时间	<p>投标文件数量：上传电子投标文件<u>壹</u>份，后缀为（*.SXSTF）；提交截止时间：2023-02-28 9:30:00</p> <p>注：</p> <p>1. 电子投标文件应于投标文件提交截止时间前任意时段登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）提交电子投标文件，逾期提交系统将拒绝接收。</p> <p>2. 投标供应商在开标时无需提交纸质投标文件，待开标结束后，中标人需邮寄补交一正两幅纸质投标文件。</p>
10	投标文件开启时间和地点	<p>开启时间：<u>2023-02-28 9:30:00</u>（同投标截止时间）</p> <p>开启地点：榆林市公共资源交易中心十楼开标室3</p>
11	投标有效期	自提交投标文件截止之日起不少于90个日历日
12	联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受
13	现场勘查、标前答疑会	<p><input checked="" type="checkbox"/>不组织 <input type="checkbox"/>组织</p> <p>投标人可自行安排勘察现场，由此产生的费用、不良后果、相关责任均由投标人自行承担。</p>
14	投标人对招标文件提出质疑的时间	投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出，逾期提出的无效。
15	构成招标文件的其他文件	<p>招标文件的澄清、修改书及有关补充通知均为招标文件的有效组成部分。</p> <p>注意事项：投标人应随时留意可能发布的变更公告，当澄清或</p>

序号	条款名称	说明和要求
		修改的内容影响投标文件编制时，将在全国公共资源交易中心平台（陕西省）上同步发布答疑文件，此时投标人应从“项目流程·）答疑文件下载”下载最新发布的答疑文件后缀为（*.SXSCF），并使用该文件重新编制电子投标文件后缀为（*.SXSTF），使用旧版电子招标文件或旧版答疑文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。
16	投标保证金	<p><input type="checkbox"/>不要求 <input checked="" type="checkbox"/>要求</p> <p>1. 投标保证金的金额（人民币）：壹拾捌万元整（¥180000.00元）</p> <p>2. 投标保证金的缴纳形式：投标人须从基本帐户以银行转账、电汇或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交（转账时请注明所投项目名称及编号+投标保证金，项目名称可简写+投标保证金字样，便于查询登记）。招标结束之后以转账形式退到供应商的账户。</p> <p>3. 缴纳时间：须确保在投标截止时间前到达采购代理机构指定账户，并将转账凭证加盖单位公章，附在投标文件中，作为保证金交纳的凭证。</p> <p>4. 保证金账户： 开户银行：中国工商银行榆林阳光支行 帐户名称：榆林瑞通工程项目管理有限公司 帐号：2610000319100070763 行号：102806015076</p> <p>5. 投标人可根据项目实施地财政部门规定提供政府采购信用担保，供应商以保函形式缴纳磋商保证金的，须在投标文件递交截止时间前将担保机构保函扫描件（包括担保公司联系人及电话）发至邮箱（865959730@qq.com），并将保函复印件附在投标文件规定处。</p>
17	是否允许递交备选投标方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受 不接受备选投标方案和投标文件中出现多个报价。
18	电子投标文件签字和盖章要求	<p>后缀为“*.SXSTF”格式的电子投标文件须逐页进行电子签章，法定代表人或其委托代理人签字和盖章以所发布的投标文件构成及格式为准。</p> <p>注：未作格式要求的除外，擅自修改签字盖章指定格式将否决投标。</p>

序号	条款名称	说明和要求								
19	投标报价	<p>投标报价是投标人响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购项目所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。投标人在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而投标人认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。</p> <p>1. 投标人应严格按照第六章《投标文件构成及格式》中《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。</p> <p>2. 投标报价货币：人民币；单位：元。</p> <p>3. 投标报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。</p> <p>4. 投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，投标人不得以低于成本的报价参与投标。</p>								
20	最高限价	<p><input type="checkbox"/>无 <input checked="" type="checkbox"/>有</p> <p>最高限价为人民币：玖佰贰拾玖万壹仟肆佰伍拾柒元整（¥9291457.00元）</p> <p>注：投标人投标总报价高于最高限价者将被否决投标。</p>								
21	评审办法及标准	<p>采用综合评分法；综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评审方法、评审标准、评审因素等内容详见招标文件第三章评审办法及标准。</p>								
22	其它事项	<p>本次采购项目、投标报价、评审和合同授予均以项目为单位，投标人必须就一个完整项目进行响应。中标人与采购人在成交通知书发出 10 个工作日内签订合同，不及时签订视为自动放弃。非经采购人同意，本项目不允许中标后另行转包或者分包。中标人无正当理由不得放弃中标。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。</p>								
23	招标代理服务费	<p>1. 按照国家发展计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）的（货物类）有关规定执行。</p> <p>2. 确定中标人后，由中标人领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。</p> <p>3. 采购代理服务费按差额定率累进法计算：</p> <table border="1" data-bbox="555 1881 1380 2067"> <thead> <tr> <th data-bbox="555 1881 831 2007">服务类型/费率/ 中标金额（万元）</th> <th data-bbox="831 1881 995 2007">货物招标</th> <th data-bbox="995 1881 1187 2007">服务招标</th> <th data-bbox="1187 1881 1380 2007">工程招标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="555 2007 831 2067">100 以下</td> <td data-bbox="831 2007 995 2067">1.5%</td> <td data-bbox="995 2007 1187 2067">1.5%</td> <td data-bbox="1187 2007 1380 2067">1.0%</td> </tr> </tbody> </table>	服务类型/费率/ 中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标	100 以下	1.5%	1.5%	1.0%
服务类型/费率/ 中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标							
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%							

序号	条款名称	说明和要求			
		100-500	1.1%	0.8%	0.7%
		500-1000	0.8%	0.45%	0.55%
		1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%
		5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%
		10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%
		1000000 以上	0.01%	0.01%	0.01%
24	不见面开标说明	<p>该项目将采取“不见面”开标的形式，投标人无须到达开标现场，即可在网上直接参与投标活动。相关注意事项如下：</p> <p>1. 开标当日，请各投标人在投标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种：</p> <p>1) IE 浏览器输入网址： http://111.20.184.126:8081/BidOpeningHallCS/bidhall/default/login;</p> <p>2) 在【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页点击不见面开标模块进入；</p> <p>3) 在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择榆林市进入。</p> <p>注：登录不见面开标系统请选择 IE11 浏览器</p> <p>2. 投标人应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求投标人进行在线澄清，请各投标人提前熟悉有关不见面询标操作手册，以便在需要评标委员会询标时第一时间进行答复，如拒不对或未按评标委员会要求进行有关澄清答复说明的评标委员会可以否决其投标；请各投标人保持在线直到评审结束。</p> <p>3. 不见面开标过程中，投标人在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 对电子投标文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密投标文件时所用 CA 相同。</p> <p>注：系统默认解密时间为 30 分钟，在解密时间内投标人全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。</p> <p>4. 相关技术问题，请咨询软件开发商：</p> <p>(1) 技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095</p> <p>5. 榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-</p>			

序号	条款名称	说明和要求
		【下载专区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（投标人）】进行下载。
25	关于自主上报信用承诺书说明	<p>1. 所有投标人按照《榆林市公共资源交易中心关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知》（榆交易函〔2021〕19号）文件要求，于投标文件提交截止时间前自主申报信用承诺。自主上报信用承诺书具体事项如下：</p> <p>1. 承诺事项名称：选择《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》；承诺事由：填写项目名称+项目编号；承诺附件：按招标文件第六章第三部分给定的格式填写，需上传至承诺附件；附件承诺有效期为1年，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。</p> <p>2. 承诺事项名称：选择《投标人信用承诺》；承诺事由：填写项目名称+项目编号；承诺附件：按招标文件第六章第三部分给定的格式填写，需上传至承诺附件；承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。</p> <p>3. 承诺事项名称：《投标人委托代理人员信用承诺书》；承诺事由：填写项目名称+项目编号；承诺附件：按招标文件第六章第三部分给定的格式填写，需上传至承诺附件；承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。</p> <p>注：①法定代表人直接参与投标的无须上报但需提供《投标人委托代理人员信用承诺书》。</p> <p>②不见面开标结束后由采购代理机构通过平台进行核实查验，未按上述要求在“信用中国（陕西榆林）”网站进行上报或投标文件中所附内容与上报内容不符的将否决投标。</p>
26	特别提示	<p>1. 本项目采用电子化不见面开标方式，投标人使用数字认证证书（CA锁）对投标文件进行签章、加密、上传、签到、解密；投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”；提前熟知“政府采购投标单位手册”、“榆林不见面开标系统操作手册（投标人）”、“榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册 V1.0”。请投标人仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，投标人自行承担责任。电子投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000。</p> <p>2. 关于制作电子投标文件，投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指</p>

序号	条款名称	说明和要求
		<p>南”栏目“下载专区”中，下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作后缀为“.SXSTF”的电子投标文件。</p> <p>3. 提交电子投标文件的方法，登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—政府采购交易系统（企业端）”进行登录，登录后进入菜单“采购业务—我的项目—项目流程—上传电子投标文件”。上传成功后，电子化平台将予以记录，逾期系统将拒绝接收。</p>
27	关于中小企业执行的优惠政策说明	<p><input type="checkbox"/>专门面向中小企业采购项目</p> <p>投标人应为中型企业或小型、微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位。投标人为中型、小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》，且中小企业的划分标准所属行业为零售业；投标人为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；投标人为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。监狱企业/残疾人福利性单位均视同小型、微型企业。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>非专门面向中小企业采购项目</p> <p>投标人属于中型、小型、微型企业的应提供《中小企业声明函》，且中小企业的划分标准所属行业为零售业；投标人为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；投标人为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。监狱企业/残疾人福利性单位均视同小型、微型企业。对小型、微型企业的价格执行评审优惠如下：</p> <p>1. 对被认定为小型/微型企业投标人的投标报价给与 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>2. 若本项目接受联合体投标的，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，则投标报价按 6%扣除，用扣除后的价格参与评审。</p>
28	标的所属行业	工业
29	合同价款形式	本采购项目签订固定单价合同。
30	政采贷业务	<p>为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》</p>

序号	条款名称	说明和要求
		<p>（陕财办采[2018]23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）投标人可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。</p> <p>目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行。</p>

总则

一、定义

- (一) 采购人：榆林市市场监管管理局
- (二) 监管部门：榆林市财政局
- (三) 采购代理机构：榆林瑞通工程项目管理有限公司
- (四) 投标人：拟向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人

二、投标人注意事项

(一) 询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

(二) 质疑和投诉

投标人如果认为招标文件中涉及的采购需求（包括投标人资格条件、评审要素及分值设置、采购内容和要求、合同条款等）使自身的合法权益受到损害，可以在招标文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑；

投标人如果认为采购程序、采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

采购人、采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

1、投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站【首页·政府采购管理】栏目中的《政府采购投标人质疑函范本》。

《政府采购投标人质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.html

2、质疑人为自然人的，应当由本人在《质疑函》上签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表在《质疑函》上签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交《质疑函》外，还应当提交《授权委托书》及授权代表的有效身份证明，《授权委托书》应当载明委托代理的具体权限和事项。

在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。

3、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人、采购代理机构不予受理：

- (1) 质疑人不是参与本次采购项目的投标人或潜在投标人；
 - (2) 质疑人与质疑事项不存在利害关系的；
 - (3) 未在法定期限内提出质疑的；
 - (4) 质疑未以书面形式提出，或《质疑函》主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；
 - (5) 《质疑函》没有合法有效的签字、盖章或授权的；
 - (6) 以非法手段取得证据、材料的；
 - (7) 质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；
- 4、质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购人、采购代理机构未在

规定时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向榆林市财政局提出投诉。

5、投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

6、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理。

①《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

②投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

③捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料的投诉将被驳回，并将提出投诉的投标人列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

7、依法严惩捏造事实诬告陷害、诽谤他人的行为。

①《中华人民共和国刑法》第 243 条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

②《中华人民共和国刑法》第 246 条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

8、质疑函递交地址：

采购代理机构：榆林瑞通工程项目管理有限公司 联系电话：15319616403

递交地址：陕西省榆林市高新技术产业园区兴达路和顺嘉府 5 号楼一二层 5 号

9、投诉书递交地址：

监督机构：榆林市财政局

（三）关于信用记录的查询和使用

1、采购人、采购代理机构在资格审查阶段通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对投标人的信用情况进行甄别。对列入严重失信主体、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与本次投标活动。

2、投标人在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但投标人应提供相关证明材料。

3、投标人信用记录查询的时间段为“招标公告发布之日（含当日）至提交投标文件截止之日（不含当日）”。信用记录查询的结果，将以纸质截图或将截图保存至电子介质的形式留存。投标人未如实填报《书面声明函》的，视为“投标人提供虚假材料谋取中标、成交的”行为，拒绝其参与本次投标活动。

（四）执行优惠政策

对于小微企业（含小型、微型企业）、监狱企业、残疾人福利性单位参与本次投标，以及节能产品、环保产品的采购，执行国务院办公厅以及国家部委有关文件。

1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号、《关于政府采购支

持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

2、财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》财库〔2004〕185号、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》财库〔2006〕90号、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》国办发〔2007〕51号、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号。

（五）关于知识产权与保密事项

1、所有涉及知识产权的产品及设计，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标人承担。

2、由采购人向投标人提供的所有资料，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（六）政采贷业务

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）投标人可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行。

（七）投标人的投标费用自理。

三、招标文件

（一）招标文件包括下列内容

- 第一章 招标公告
- 第二章 投标人须知
- 第三章 评审办法及标准
- 第四章 招标内容及采购要求
- 第五章 合同基本条款及格式
- 第六章 投标文件构成及格式

（二）招标文件的检查及阅读

投标人下载招标文件后应仔细阅读检查招标文件中的所有内容，按照招标文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在投标文件中对招标文件做出全面的响应，并按招标文件的要求提交全部资料。

如本项目废标后需重新组织招标，采购代理机构将重新编制、发布新版招标文件，投标人应按新版招标文件重新编制投标文件。原招标文件及投标文件失效。

投标文件封面、投标函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（如有）应当与最新发布的招标文件保持一致，否则将被视为无效投标文件。

（三）招标文件的修改、澄清

1、采购代理可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的资格条件。澄清或者修改应在原公告发布媒体上发布澄清公告，其内容为招标文件的组成部分。

2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少 15 日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足 15 日，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

3、投标人对招标文件提出质疑的，应在招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内以书面形式提出，采购人或采购代理机构以书面形式予以答复；在此之后提出的针对招标文件的质疑为无效质疑。答复的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

4、各投标人在提交投标文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，采购代理机构不再单独通知，因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担：

（1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的【首页·>省级公告·>更正公告】；

（2）【全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）】中的【首页·>交易大厅·>政府采购】。

（四）招标文件的解释权归采购代理机构。

四、投标保证金

（一）投标保证金的交纳

1、投标人应按“投标人须知前附表”要求交纳投标保证金。

2、项目废标后需重新组织招标的，保证金会退回原项目投标投标人账户，投标人需按照新的招标文件要求重新交纳保证金。

（二）投标保证金的退还

1、自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标投标人的投标保证金。采购项目废标或终止的，投标保证金自废标或终止公告发布之日起 5 个工作日内退还。

2、采购代理机构将按原交纳路径退还保证金。

3、投标人有下列情形之一的，不予退还其交纳的投标保证金：

（1）在投标文件中提供虚假资料的；

- (2) 与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通的；
- (3) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (4) 投标有效期内撤销投标文件的；
- (5) 交纳保证金后，无故不参加本项目采购活动的。
- (6) 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标投标人不与采购人签订合同的；

五、投标报价

投标报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用，还需包含管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等，投入的机械设备应包含燃油费、维修保养、配件更换及车辆保险费用等一切有关的费用。投标人在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而投标人认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

(一) 投标人应严格按照《投标文件构成及格式》中《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。

(二) 投标报价货币：人民币；单位：元。

(三) 投标报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

(四) 投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，投标人不得以低于成本的报价参与投标。

(五) 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 1、投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- 2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- 4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(六) 因投标人对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由投标人自己负责。

六、投标文件

(一) 投标文件的式样

本项目采用电子投标文件的形式。

编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA 锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

1、电子招标文件下载。投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·电子交易平台·企业端】后，在【招标公告/出让公告】模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在【我的项目】中点击“项目流程>交易文件下载”下载

电子招标文件。

2、电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。投标人可在全国公共资源交易平台（陕西省）网站〔首页·〉服务指南·〉下载专区〕免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〔首页·〉服务指南·〉下载专区〕中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

3、制作电子投标文件。电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

技术支持热线：4009280095、4009980000

CA 锁购买：榆林市市民大厦四楼窗口 电话：0912-3515031

（二）投标文件有效期

投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。如中标，延长至合同执行完毕时止。

（三）投标文件的提交

1、电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，投标人应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传投标文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

2、纸质版文件递交

中标人需将一正两副纸质投标文件邮寄或送达至代理公司（备案用）（邮寄地址：陕西省榆林市高新技术产业园区兴达路和顺嘉府 5 号楼一二层 5 号，联系人：邵俊艳 联系电话：15319616403）

（四）投标文件的补充、修改和撤回

1、投标人在上传投标文件后，且在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回。

2、对电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版的同时提供与新版电子投标文件内容一致的纸质投标文件。

3、投标文件提交截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4、投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的，投标保证金不予退还。

（五）投标人出现下列情况之一的，其投标文件视为无效文件：

1、逾期提交电子投标文件和纸质投标文件；

2、提交的投标文件与本项目不相符；

3、投标人拒绝对电子投标文件进行解密；

4、因投标人自身原因（如未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作电子投标文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件；

5、上传的电子投标文件无法打开。

七、组织开标

(一) 采购代理机构组织招标、开标、评标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

(二) 采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织开标，投标人必须按时签到。投标人不足 3 家的，不得开标。

(三) 开标时，投标人应在规定时间内，使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）在不见面开标会议中自行解密电子投标文件。

(四) 开标会议记录由采购代理机构工作人员记录，参加开标的采购人及采购代理机构工作人员签到，所有资料随招标文件一并存档。

(五) 投标人对不见面开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应在不见面开标会议中及时提出询问或回避申请，采购人、采购代理机构应当及时处理。

(六) 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

(七) 特殊情形下的应急处置：

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，视具体情况确定是否停止开评标活动。

八、资格审查

开标结束后，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号），由采购人依法对投标人的资格证明文件进行审查。未通过资格审查的投标人其投标文件将被视为无效。

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、本项目的特定资格要求：

以下资格要求由资格审查人在现场通过网络查询：

(1) 投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照副本及营业执照的 2021 年度企业信息公示年度报告；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

(2) 投标人须具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书，并持有有效的安全生产许可证；拟派往本项目的项目经理须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师证及开标前半年内不少于连续三个月的本企业为其缴纳社保证明（五险一金任一即可），具备有效的安全生产考核合格证书；

(3) 参加政府采购活动前 3 年内经营活动中没有重大违法记录声明书；投标时限内“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站生成的带水印信用报告，信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为”记录名单查询截图（打印件加盖投标单位公章），不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；同时提供榆林市政府采购货物类项目投标人信用承诺书及承诺查询截图。

(4) 财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的 2021 年度财务报告或开标前任意一个月基本账户银行出具的资信证明；

(5) 税收缴纳证明：2022年1月1日至投标截止时间前任意一个月完税证明，完税证明上应有税务机关的公章；依法免税的投标人应提供相关文件证明；

(6) 社会保障资金缴纳证明：2022年1月1日至投标截止时间前任意一个月已缴存的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；

(7) 投标保证金银行缴款证明凭证；

备注：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（2）事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告和社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。

通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

九、组织评标

（一）采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录；

2、宣布评标纪律；

3、公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4、组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5、在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6、根据评标委员会的要求介绍政府采购政策法规、招标文件；

7、维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8、核对评标结果；

9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10、处理与评标有关的其他事项。

（二）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1、严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

2、发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

3、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4、要求投标人对投标文件有关事项做出澄清或者说明；

5、对投标文件进行比较和评价；

6、确定中标候选人名单；

7、配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项，不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

8、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

9、编写评标报告。

(三) 组建评标委员会

1、为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会。

2、评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数（符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数，采购预算金额在1000万元以上；技术复杂；社会影响较大。）其中采购人代表须持有专家授权函。评标委员会按照招标文件规定的评标方法独立进行评标工作。

3、评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所做出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所做出的评标意见无效。

(四) 评标方法：本次评审采用综合评分法

综合评分法，是指即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

(五) 评标程序

分步评审，每一步评审不符合招标文件要求者，不得进入下一步评审，全部评审合格的投标人，进入最后的打分，最后按得分由高向低排序，推荐中标候选投标人。

1、投标文件的符合性审查

评标委员会应依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的全部实质性要求做出响应。

评标委员会应审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上没有响应招标文件要求的投标作无效投标处理。评标委员会应告知有关投标人未通过审查的原因，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。

2、投标文件的澄清

(1) 评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。

(2) 依照民法中的过失责任原则，澄清、说明或补正前评标委员会将按最不利于投标投标人的原则对投标文件做出评判。

(3) 评标委员会要求投标人澄清、说明或者补正投标文件应通过书面形式做出。投标人应当在规定的澄清时限内按评标委员会要求的方式提交，投标人的澄清、说明或者补正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

(4) 投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。

3、综合比较与评价

评标委员会应按“评审要素及分值一览表”中规定的评标标准，对通过符合性和响应性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

对被认定为小微企业（含小型、微型企业）、监狱企业、残疾人福利性单位（参照本章（四）执行优惠政策）提供的投标报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审排序，除此之外的其他情形均不适用本款规定。

评标委员会应审查投标人是否具备“落实政府采购政策”的资格，如不符合相关文件要求或投标人未提供相关声明或证明材料，投标人不可以享受价格折扣优惠政策。

4、推荐中标候选人

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5、编写评标报告

（1）评标委员会应根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

（2）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（3）除出现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致、经评标委员会认定评分畸高畸低的四种情况之一的以外，任何人不得修改评标结果。出现上述情形的处理方法：

评标结果汇总完成，评标报告签署前，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

评标结果汇总完成，评标报告签署后，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告至财政局。

十、无效投标情形

（一）投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- 1、未按照招标文件的规定提交投标保证金；
- 2、投标文件未按招标文件要求签署、盖章；
- 3、不具备招标文件中规定的资格要求；
- 4、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价；
- 5、投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
- 6、有选择的报价将不予接受，按无效投标处理；
- 7、按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效；
- 8、为本采购项目提供前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

（二）投标人存在下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：

- 1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 5、不同投标人的投标文件相互混装；
- 6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

(三) 投标人不得以低于成本的报价参加本次采购项目。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

十一、中标

(一) 采购代理机构在评标工作结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

(二) 采购人在收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标投标人。（采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标投标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定中标投标人，采购代理机构将发布中标公告。）

(三) 采购代理机构将在中标投标人确定之日起 2 个工作日内，发布媒体为【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】、【全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）】上公告中标结果。中标公告期限为 1 个工作日。

(四) 在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标投标人发出中标通知书。

(五) 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标投标人无正当理由不得放弃中标。

十二、签订政府采购合同

(一) 自中标通知书发出之日起 10 个工作日内，采购人与中标投标人应按招标文件和中标投标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标投标人的投标文件内容作实质性修改。（采购人不得向中标投标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。）

(二) 中标投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标投标人，也可以重新开展政府采购活动。

(三) 招标文件、中标投标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

(四) 政府采购合同应当包括采购人与中标投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

(五) 采购人与中标投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

(六) 采购人应及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

(七) 采购人应当加强对中标投标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标投

标人支付采购资金。对于中标投标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

十三、废标情形

（一）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者市采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（二）根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

- 1、出现影响采购公正的违法、违规行为；
- 2、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付；
- 3、因重大变故，采购任务取消。

废标后，由采购代理机构发布废标公告。

第三章 评审办法及标准

一、资格性审查

序号	审查因素	审查标准
1	投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照副本及营业执照的 2021 年度企业公示年度报告；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；	投标文件中所附加 盖公章证明资料
2	投标人须具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书，并持有有效的安全生产许可证；拟派往本项目的项目经理须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师证及开标前半年内不少于连续三个月的本企业为其缴纳社保证明（五险一金任一即可），具备有效的安全生产考核合格证书；	投标文件中所附加 盖公章证明资料
3	2022 年 1 月 1 日至投标截止时间前任意一个月完税证明，完税证明上应有税务机关的公章（加盖公章复印件）；依法免税的投标人应提供相关文件证明；	投标文件中所附加 盖公章证明资料
4	2022 年 1 月 1 日至投标截止时间前任意一个月已缴存的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；	投标文件中所附加 盖公章证明资料
5	提供具有财务审计资质单位出具的 2021 年度财务报告或开标前任意一个月基本账户银行出具的资信证明；	投标文件中所附加 盖公章证明资料

6	参加政府采购活动前3年内经营活动中没有重大违法记录声明书；投标时限内“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)网站生成的带水印信用报告，信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为”记录名单查询截图(打印件加盖投标单位公章)，不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(提供查询结果网页截图并加盖供应商公章)；同时提供榆林市政府采购货物类项目投标人信用承诺书及承诺查询截图。	投标文件中所附加盖公章证明资料
7	投标保证金银行缴款证明凭证	投标文件中所附加盖公章证明资料
8	采购文件中其他的资格性要求	符合采购文件要求

二、符合性审查

符合性审查表

序号	符合性审查项	通过条件
1	投标文件纸质版及签字盖章要求	均符合招标文件要求。
2	投标文件项目名称、项目编号、标段(未分标段的除外)	投标文件中(含封皮)的项目名称、项目编号、标段与本项目完全一致，且无遗漏。
3	投标文件组成	投标文件应包含以下内容： (1) 投标函； (2) 开标一览表、分项报价表《投标文件构成及格式》未作要求的除外)； (3) 资格证明文件； (4) 投标人基本信息及其概况； (5) 投标人参加政府采购活动承诺书； (6) 投标响应方案。
4	投标文件的签署、盖章	签署、盖章均符合招标文件要求，且无遗漏。
5	投标文件的语言及计量单位	均符合招标文件要求。
6	投标有效期	符合招标文件的要求。

7	投标报价	同时满足以下条款： (1) 投标报价符合唯一性要求； (2) 开标一览表填写符合要求； (3) 报价货币符合招标文件要求； (4) 未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。
8	实质性条款响应	完全响应招标文件要求的各项技术/服务/商务实质性条款。(实质性条款以★标识，未设置实质性条款时可忽略此项)
9	合同文本	完全理解并接受招标文件合同基本条款及格式的要求。
10	其他	完全理解并接受法律法规和招标文件对投标人的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或招标文件明确规定的其他被视为“无效投标”的情形。

二、综合比较与评价

评审要素及分值一览表

评标因素	分值(分)	评价要素
投标报价	10分	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 备注：计算分数时四舍五入取小数点后两位。评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时递交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
商务响应	10分	投标文件对工期、质保期、付款方式、验收等商务要求进行详细说明，根据响应程度计 0-5 分。
		投标文件按照招标文件规定的格式进行编制，依据文件的响应内容充实性进行考量，酌情赋予 0-5 分。
技术指标和配置	40分	1、投标产品应符合项目需求，响应产品内容齐全，产品整体功能和性能应满足招标文件采购要求，选型科学合理、技术先进、整体性能优良、环保、质量优，技术参数清晰明确，数量准确无缺漏项；由评标委员会综合考量：

		<p>①满足或优于招标文件要求且产品工艺先进、性能稳定，技术参数完整明确、配置齐全，酌情赋予 12-20 分；</p> <p>②选型满足要求但产品技术参数信息模糊、不够明确，酌情赋予 6-12 分；</p> <p>③选型不能全部满足招标文件要求且技术参数信息不完善，酌情赋予 0-6 分。</p> <p>2、产品有详细的使用说明介绍，技术指标满足招标文件要求及用户实际使用需求且技术资料齐全，并能提供生产厂家出具的、响应的功能证明材料（包括但不限于检测报告、官网和功能截图、彩页、说明书等相关资料），根据优劣程度计 0-20 分；</p>
项目实施 方案	10 分	<p>备货、供货进度及保证措施，拟投入本项目的人员安排及责任制度，安装、检测、调试措施，安全保障措施，应急处理措施。</p> <p>①方案内容完整、全面、详细的经横向比较计 6-10 分；</p> <p>②方案内容有 1 到 3 项欠缺、较薄弱的经横向比较计分 3-6 分；</p> <p>③方案内容有 3 项以上严重欠缺、薄弱的经横向比较计分 1-3 分；</p> <p>④未提供项目实施方案不计分。</p>
项目团队	5 分	<p>拟派项目的电子智能化团队成员（项目负责人除外）须为投标人自有员工，组成人员配置合理且具有相应的资格证书。</p> <p>基本满足：（0-3）分，满足：（3-5）分；</p>
产品 渠道	4 分	<p>能提供所投产品的合法来源渠道证明文件（包括但不限于产品制造商授权、销售协议、代理协议、原厂授权等），每提供一个产品的计 1 分，共计 4 分，不提供的不计分。</p>
质量 保证	5 分	<p>所投产品制造厂家有可靠、完善的管理制度；有足够的设计、工艺、加工、检验能力；所投产品符合国际、国内相关标准，有具体可行的质量保证承诺，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用。</p> <p>①内容具体、完整、详细、全面的经横向比较计 2-5 分；</p> <p>②内容欠缺、薄弱的经横向比较计 1-2 分；</p> <p>③未提供质量保证及与质量保证有关内容的不计分。</p>
售后 服务	5 分	<p>售后服务网点的设定、拟投入售后服务人员配置情况、日常维护、项目交付用户后出现故障响应时间及措施、备品备件计划，质量保证范</p>

方案		围。 ①售后服务方案内容具体、完整、详细、全面的经横向比较计 2-5 分； ②售后服务方案内容欠缺、薄弱的经横向比较计 1-2 分； ③未提供售后服务方案不得分。
培训方案	5 分	培训方案：培训方式、时间、地点、人员、培训内容。 ①培训方案内容具体、完整、详细、全面、可行的经横向比较计 2-5 分； ②培训方案内容欠缺、薄弱的经横向比较计 1-2 分； ③未提供培训服务方案不得分。
业绩	6 分	以合同形式提供投标人 2018 年 01 月至今类似（电子与智能化项目）项目业绩，每份计 2 分，最高累计 6 分。

注：1. 评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

2. 各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

3. 表内分值重叠数上限数不包括本数，下限数包括本数。

4. 特殊情况处理：

A. 当投标人某评分项出现未报、漏报，该分项得零分，零报价时不参与投标报价分的计算。

B. 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

C. 评议过程中，若出现本评分方法以外的特殊情况时，将暂停评审，待评标委员会商榷后再进行复会。

第四章 招标采购内容及要求

本次政府采购所有采购内容及项目，都必须符合国家对各项采购货物及服务行业质量标准要求，对有问题及质量无法达标的采购货物和服务，拒绝验收。投标人必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，投标人不得以低于成本的报价参与投标。

一、采购清单及技术要求

榆林市市场监督管理局特种设备智慧监管平台（智慧电梯）项目 采购清单

序号	项目名称：市场监督管理局特种设备智慧监管平台（智慧电梯）项目	单位	数量
一、前端感知系统建设			
1	定焦半球摄像机 支持电瓶车入梯检测：支持电瓶车、自行车检测类型，实现声光警戒，并联动梯控系统阻止电梯关门支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测；支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁；支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制；采用星光级低照度 100 万像素 1/3 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高。	台	1000
2	开关门传感器 电源输入：DC12V，500mA；功耗：≤1W；防护等级：IP30；检测数据：梯门开关状态；输出方式：开关量输出；输出协议：私有协议；检测方式：红外漫反射。	台	1000
3	人体红外传感器 电源输入：DC12V，500mA；功耗：≤1W；防护等级：IP30；检测数据：有无人信息；检测方式：红外热释电；输出方式：开关量输出；输出协议：私有协议；指示灯红色：有人状态；绿色：无人状态。	台	1000
4	平层传感器 电源输入：DC12V，500mA；功耗：≤1W；防护等级：IP30；检测数据：楼层信息（地下-9 到地上 200 层）、运行状态（上/下行/停止）；输出方式：开关量输出；输出协议：私有协议；检测方式：红外对射感应；指示灯 POWER：电源指示灯。	台	1000
5	姿态传感器 电源输入：DC12V，500mA；检测数据：电梯速度、倾斜、震动值；输出方式：RS485 输出；输出协议：MODBUS-RTU 协议；检测方式：三轴气压、加速度；防护等级：IP30；功耗：≤1W；指示灯：电源指示灯；数据指示灯。	台	1000
6	极限传感器 电源输入：DC12V，500mA；检测数据：冲顶、蹲底状态；输出方式：开关量输出；输出协议：私有协议；检测方式：磁感应；防护等级：IP30；功耗：≤1W；指示灯：冲顶/蹲底报警状态。	台	1000

7	数据采集终端 采用一体化安装的方式，无需另加其他传感器件，安装便捷，尺寸小巧（100*50*20mm 以内），需提供终端规格及图片。 相对湿度：<90%；功耗：<3W；网口数量：2 个 RJ45；通信接口：以太网口/4G 接口；配置方式：WEB 配置；报警值设置：困人判定时间；楼层检测：A 型、B 型、C 型；基站设置；维保记录：拨码维保；开关门方式：单开门/双开门；报警值设置：速度、倾斜角、震动值；设置功能：支持卡层、跳层、夹层设置，可根据电梯情况灵活配置；数据上报：支持通过 TCP 长连接、TCP 短连接、HTTP 等连接方式同时向两个平台发送数据。	台	1000
8	应急处置标识牌 专门用于电梯应急救援的定位形成电梯“电子身份证”；根据电梯安全警示标志 GB/T2893，电梯应急救援统一标识进行制作。	块	1000
9	无线网桥设备 5GHz 867Mbps IP55 级防尘防水，供电方式：直流 24V PoE 供电，广泛操作温度从-30 到 70° C，支持路由/NAT 技术，支持 STP 生成树协议/环路备份，安全管理：客户端隔离、隐藏 SSID、ACL 访问控制策略，看门狗：支持，天线模式：内置 16dB 30° 双极化定向天线，网络接口：二个 10/100BASE-TX 自适应快速以太网接口，支持自动翻转。	套	1000
二、支撑平台及业务应用系统			
（一）、应用支撑平台			
本次建设需要为后期整个特种设备监管平台打好基础，含定制开发服务同时为其他特种设备预留开发接口			
1	视频融合系统 支持电梯楼层数，上行、下行、停止状态，电梯所在位置楼号等信息融合到至监控画面中，与摄像机的底层协议对接的无损叠加方案，不影响原视频画面。平台支持接入前端实时监控，可在平台端调取历史故障视频。	项	1
2	身份认证系统 权限控制：对每类用户授予不同权限，不同组别用户可根据授予的权限和各自的职能范围要求对系统进行访问和操作。	项	1
3	地理信息支撑系统 支持提供全功能的 GIS 服务发布、管理与聚合能力，并支持多层次的扩展开发。可以支撑场景应用系统的开发搭建，实现各类地图服务、功能服务、数据服务的发布和后台服务支撑，用于上层应用搭建过程中功能、数据、地图的调用。	项	1
4	数据库系统 建设国产数据库服务，向各类应用服务提供结构化数据支撑，整合电梯使用单位、维保单位信息，建设单位数据库。	套	1
5	应用中间件 应用中间件为企业级应用提供更可靠，更稳定的基础支撑环境，支持 Java EE 5、Java EE 6、Java EE 7、Java EE 8 规范，遵循国际标准；支持 JavaEE 规范，产品通过 Java EE 7.0 Full Platform 认证；支持国产及国际主流操作系统；支持国产及国际主流硬件平台；提供从开发到生产的整个应用生命周期和多种主流的应用框架，广泛应用于电信、金融、交通、能源、电子政务及其他行业的企业级应用运行支撑。	套	1
（二）、业务应用系统			
本次建设需要为后期整个特种设备监管平台打好基础，含定制开发服务同时为其他特种设备预留开发接口			

1	电梯信息管理系统 电梯动态信息管理系统主要包括电梯的档案信息、单位信息、地理信息、维保救援队伍、故障及处置信息等信息管理。	项	1
2	数据交换共享系统 数据共享交换前置系库统通过接口与榆林市智慧局共享交换平台前置库服务器对接，通过接口直接读取关系型数据库的数据；通过接口获软文件类型的数据；在榆林市智慧局前置库服务器接口与榆林市场监督管理局特种设备综合业务管理系统和省级 96333 应急处置平台及后期雪亮工程建设的视频共享交换总平台前置代理服务对接。	项	1
3	应急指挥调度系统 电梯应急处置根据不同的应急事件有不同的处置流程，可以将应急事件分为三种：困人事件、电梯故障和投诉上报。	项	1
4	物联网监测报警系统 物联监控系统重点对上述电梯故障进行实时监测，在监测到电梯故障或事故时启动实时报警功能。监测报警系统的功能基于物联网技术实现。	项	1
5	救援维保 APP 救援维保 APP 除基本的信息查询功能以外还应包括处置指令的接收、过程的反馈、自动调度导航、维保管理，同时通过在轿厢内安装含有人体感应处理单元的摄像头，电梯管理人、物业单位、监管单位都可以在移动端救援维保 App 中，随时查看电梯内的当前情况可与电梯内进行实时语音对。	项	1
6	公共信息服务系统 为电梯使用单位、维保单位、检验机构、监督部门和公众等用户提供获取电梯安全使用和应急处置相关的信息和服务。系统提供信息发布、信息上报和二维码名片等功能。	套	1
（三）、数字孪生系统			
根据市场监督管理局管理局业务需求增加 需要通过 3D 技术实现区域基础环境的真实展现，实现基于三维环境对区域、建筑、电梯设备的管理，构建区域环境、设备和管理信息的可视化平台，集成智慧电梯管理系统，视频监控系统，实现所有数据信息、资产对象的管理及相关监控信息整合展示，让管理人员清晰直观的掌握电梯管理的有效信息，实现透明化与可视化展现，提高管理效率。			
1	数字孪生可视化基础平台 1、支持从地球、国家、省、市、区、街道、园区、楼宇的逐级递进；2、支持按照行政区划对数据进行选择及下钻,提供标准地图渲染效果；3、支持任意对象（点位、线路或任意字段）的搜索查询功能；4、支持任意点位的空间临近分析功能；5、本系统基础平台一套，含 3D 实时基础引擎与系统离线部署授权一套。平台提供按 GIS 数据的区域划分功能，支持标准 GIS 数据接入，如 shp、gdb 等格式，或 excel\geojson\带坐标的数据，支持各类对象的信息数据、监报告警数据接入，支持 SYSLOG、RestAPI、JDBC、SNMP、Socket、MQ、HTTP 通用协议接口。系统自带图表组件库，图表组件库中应包含不少于 600 种图表组件，需同时兼容所有 Echarts Gallery 组件，Echarts 组件只需通过复制粘贴即可在图表组件库中直接使用。	项	1

2	数字孪生可视化基础平台 1、支持从地球、国家、省、市、区、街道、园区、楼宇的逐级递进；2、支持按照行政区划对数据进行选择及下钻,提供标准地图渲染效果；3、支持任意对象（点位、线路或任意字段）的搜索查询功能；4、支持任意点位的空间临近分析功能；5、本系统基础平台一套,含 3D 实时基础引擎与系统离线部署授权一套。平台提供按 GIS 数据的区域划分功能,支持标准 GIS 数据接入,如 shp、gdb 等格式,或 excel\geojson\带坐标的数据,支持各类对象的信息数据、监控告警数据接入,支持 SYSLOG、RestAPI、JDBC、SNMP、Socket、MQ、HTTP 通用协议接口。系统自带图表组件库,图表组件库中应包含不少于 600 种图表组件,需同时兼容所有 Echarts Gallery 组件,Echarts 组件只需通过复制粘贴即可在图表组件库中直接使用。	项	1
3	电梯运行可视化系统 1、支持查看区域内电梯管理系统的运行统计数据;建设情况,设备使用情况统计; 2、支持重点园区电梯点位管理,快速搜索定位电梯空间位置,点位信息面板与顶牌、图标查看; 3、支持以面板展示电梯的上下行状态、停靠楼层;筑透视方式查看电梯的轿厢分布和运行状态; 4、支持电梯故障告警信息查看。	项	1
4	视频监控可视化系统 1、支持 H5 视频播放(标准 GB28181 协议、RTSP 协议转成 H5 播放);2、支持视频监控摄像头在空间的分布和工况状态;3、可单个查看摄像头基本信息、故障信息和监控画面;4、支持通过点击点位信息,联动调取周边一定范围内摄像头画面。	项	1
三、安全保障体系			
(一)、安全中心			
1	互联网安全网关 SDWAN 系统基础组件;支持 VPN、防火墙、应用识别、URL 过滤、终端准入、威胁情报、入侵防御、病毒防护等功能。标准 2U 设备,IPSec 隧道吞吐量 2G,隧道数最大支持 10000,整机吞吐量 22G,最大并发连接数 400 万,冗余交流电源,标配 6 个千兆电口+2 个扩展槽,1 个 console 接口,2 个 USB 接口,支持 VPN、防火墙、应用识别、URL 过滤、终端准入、威胁情报、入侵防御、病毒防护等功能,含 3 年高级安全功能特征库升级服务,包含威胁情报、入侵防御、防病毒及相应特征库升级服务,1 年硬件质保。	台	1
2	SD-WAN 安全网络管控平台 软件版管控平台,集中管理和控制路由网关,提供 1100 个管理路由网关的数量授权,永久有效,支持对全网的安全网关的自动化运维、网络编排、安全编排、业务管理、威胁管理,支持全网的网络状态、业务数据及网络质量的集中管理和展示.提供管控平台硬件服务器;10 核 CPU、32G 内存、4T 存储;含一年质保服务。	台	1
3	安全网络路由网关系统 SDWAN 系统基础组件;支持 VPN、防火墙、应用识别、URL 过滤、终端准入等功能,桌面型盒式设备,IPSec 隧道吞吐量 300M,隧道数最大支持 1000 条,整机吞吐 2G,最大并发连接数 10 万,单电源,支持 5 个千兆电口+1 个 Combo 口,1 个 console 接口,1 个 USB 接口,1 个 POE 供电口,支持 4G 模块,支持 VPN、防火墙、应用识别、URL 过滤、终端准入等功能,含 1 年硬件质保和 1 年软件基础服务费。	台	10

4	<p>边界防火墙</p> <p>网络层吞吐量：35G，应用层吞吐量：15G，防病毒吞吐量：3.5G，IPS 吞吐量：2.5G，全威胁吞吐量：1.8G，并发连接数：410 万，HTTP 新建连接数：18 万，SSL VPN 推荐用户数（单独购买）：35，SSL VPN 最大用户数（单独购买）：120，SSL VPN 最大理论加密流量（单独购买）：300M，IPSec VPN 最大接入数：4000，IPSec VPN 吞吐量：1.2G。硬件参数：规格：2U，内存大小：16G，硬盘容量：64G SSD+480G SSD，电源：冗余电源，接口：16 千兆电口+6 万兆光口 SFP+。</p> <p>含：防火墙软件基础级(*1 套);防火墙软件增强级模块(*1 套);云智订阅软件（AF8.0.7 及以上版本适用）(*3 套);产品质保(*3 年);软件升级(*3 年)。</p>	台	1
5	<p>交换机</p> <p>1、交换容量 2.5Tbps，包转发率 570Mpps；2、20 个万兆 SFP+光口，4 个 10G/25G 光口，2 个 40G 光口；3、支持 4K VLAN，Super VLAN，支持 STP、RSTP、MSTP 等协议；4、支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4、OSPFv3、IS-ISv6 等 IPv4/IPv6 协议；5、支持 SNMP V1/V2c/V3、RMON 等管理功能。</p>	台	1
(二)、密码系统			
1	<p>标准密码服务接口组件</p> <p>1. 标准密码服务接口组件对上紧密耦合业务软件，屏蔽密码服务接口开发的复杂性；对下灵活对接调用各种密码设备和服务，达成整个系统的密码合规。实现对业务系统提供各种密码计算及密码服务的能力。2. 支持负载均衡，支持密码资源智能调度，保障业务系统不会通过故障的密码资源进行密码运算，保障业务系统对密码服务的良好使用；3. 标准密码服务接口组件对各种密码运算、密码服务、密码管理等接口进行了封装处理，提供简单易用的安全开发接口，业务系统软件开发人员无需关心底层密码运算的实现，屏蔽了密码技术的差异及复杂度，只需少数代码就可以与现有的密码能力进行快速融合，极大的降低了集成工作的复杂度和开发成本；作为信息系统与密码应用系统及密码设备之间的重要中间件，提供统一的密码接口、密钥管理、密码设备与计算资源调度，一站式解决信息系统密码建设难的困境，快速赋能安全合规的国密能力。4、支持通过软件形式模拟硬件服务器密码机、签名验签服务器等密码设备，提供密码计算能力。5、支持不同的密码应用中间件之间的密钥安全交换，集成简单，操作便捷，能快速满足客户的分级管理需求。6、支持导入外部数字证书，进行密钥交换安全加密。7、支持对服务器密码机、签名验签服务器、时间戳服务器等设备的状态管理。</p>	项	1
2	<p>应用加密综合安全传输网关</p> <p>1、加密传输安全网关是高性能密码专用设备，用于保证网络通信数据传输安全，为用户传输的数据提供机密性、完整性、真实性、抗重放等安全防护手段。 机密性：对数据进行加密，以密文形式对数据进行传输；</p> <p>完整性：保证数据在传输过程中不被篡改； 真实性：验证数据源，以保证数据来自真实的发送者； 抗重放攻击：防止恶意用户通过重复发送捕获到的数据包所进行的攻击，即接收方会拒绝旧的或重复的数据包。2、支持 SM1/2/4 等国密算法的多种模式的数据加密和解密运算。3、支持密钥查询、生成、删除、备份、恢复等操作。用户可以通过图形化界面进行密钥管理操作。4、能在服务器密码机内部密钥备份，并以密文形式存储到同型号其他服务器密码机，备份密钥能够恢复到原服务器密码机内。5、支持工作模式设置，包括：单机模式、集群主节点模式、集群从节点模式；支持设备状态显示。6、支持日志记录、查看和导出，日志内容包括：管理员的登录认证、系统配置、密钥管理等操作行为，认证失败、非法访问等异常事件，连接管理中心的相应操作。</p>	项	2
四、监管中心大厅			
(一)、LED 大屏系统			

1	P1. 2LED 显示屏 1. 像素间距 1.25mm, 显示屏的内径尺寸为(宽×高): 5.12*2.4=12.29 平方米; 2. 模组尺寸 320*160mm, 刷新频率≥3840HZ; 3. 铜线封装; 4. 模组平整度: ≤0.15mm; 5. 具备单点亮度校正功能, 保证整屏一致的亮度; 6. 白平衡亮度≥450cd/m², 亮度 0-100%可调; 7. 对比度 5000:1, 换帧频率: 50&60HZ, 模组亮度均匀性≥97%; 8. 采用全前后维护/安装灵活架构; 9. 高强度铝合金箱体。	平方米	12.29
2	高清会议摄像机 1、400W 高清会议摄像机; 2、支持云台功能, 可水平 340°, 垂直 76° 转动; 3、无变倍状态下, 视场角可达 85°, 能适应 20 人会议场景。	台	1
3	控制系统接收卡 采用高密接插件接口进行通讯, 具有高稳定性, 单卡最大带载 512x384 像素, 支持 32 组 RGB 并行数据, 或 64 组串行数据; 支持逐点亮度校正, 对每个灯点的亮度和色度进行校正。支持色彩管理, 支持 22bit+, 支持精细灰度, 箱体液晶显示, 通过箱体液晶模块显示接收卡温度、电压、单次运行时间和总运行时间。误码率监测, 环路备份, 配置参数双备份, 双程序备份, 支持双卡备份和状态检测, 支持双电源状态检测。	套	1
4	控制器 HDMI/DVI 视频输入; HDMI 音频输入/外部音频输入; 支持高位阶视频输入, 12bit/10bit/8bit; 普通视频源带载能力: 1920×1200, 2048×1152, 2560×960; 高位阶视频源带载能力: 1440×900; 18bit 灰阶处理与显示; 一路光探头接口; 可级联多台进行统一控制; 支持视频格式: RGB, YCrCb4 :2:2, YCrCb4:4:4; 标准 1u 机箱设计, 独立供电。	台	1
5	开关电源 支持双电网供电, 当一路电源失效后另一路电源继续工作, 实现不间断工作; 开关电源: 箱体具备 PFC 电源; 运行噪音: 屏体正面声压级≤6dB(A); 屏幕分辨率: 11520×2160; 屏幕尺寸: 12m×2.7m。	架	1
6	钢结构 按图施工+钢结构现场制作+产品安装+调试培训+四周不锈钢窄包边。	平方米	10.65
7	装饰-包边	米	15
8	控制台电脑 i7 10400F/主板/RTX2060 12G/16G/120G/工控机箱。	台	1
9	配电柜 国标, 30KW, 可通过中控系统实现断上电。	架	1
10	机柜 600*600*1000mm (含 PDU 设备)	架	1
11	主动力电缆 YJV4*6 m²+1*4 m²	米	50
12	电源线 RVV3*2.5 m²	米	45
13	辅材线材 施工视频线、网线、光纤线、控制线等辅材线材。	项	1
(二)、办公设备			
1	椭圆形会议桌 4800*2000*750	张	1
2	会议椅 常规	把	14
3	工作台 2400*900*750	张	2
4	办公椅子 常规	把	4
5	坐席电脑 win10 显示屏 21.5 英寸; 含键鼠	i5 8G 内存 1T 存储 台	4

(三)、会议音频系统			
1	会议系统主机 1. 具有 4.3 英寸触摸屏，具有 WIFI 网络接口，可以通过连接 POE 网络交换机扩充无线 AP 数量，提供更大的无线覆盖范围。具有 1-4 路会议单元输出接口，系统最大支持 4096 台有线会议单元，300 台无线会议单元。系统最大支持同时开 8 个有线话筒和 6 个无线话筒。2. 具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5 段 EQ 调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需。3. 支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE (声控)/APPLY。具有 1 路 EXTENSION 口，可用于连接扩展主机。	台	1
2	全数字会议系统音频传输内嵌软件 1. 软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。2. 支持中英文语言管理界面。3. 支持同声传译功能。4. 内置 DSP 音频处理技术，支持 EQ 均衡调节音频处理能力。5. 支持 48KHz 采样率音频处理能力。6. 软件支持根据话筒 ID 提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。7. 支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量。	套	1
3	会议主席控制内嵌软件 1. 软件内嵌于会议主席单元设备，应用于实现会议系统话简单元的发言及管理。2. 主席权限具备有发起签到、投票表决等的功能。3. 主席单元机具备有优先权功能，可以让其他代表单元机关闭话筒、可批准或拒绝其他代表单元发言的申请。4. 支持手拉手模式扩展连接。5. 支持指示灯显示发言状态，红色灯亮时，正在发言。6. 支持自动摄像跟踪功能，触发发言按键时，可驱动本机 ID 代码发送给主机。	套	1
4	会议专用连接线 20 米延长线（一公一母）	根	2
5	主席话筒 1、将话简单元分三路或者一个环路接入系统；2、六芯接口每路可接驳不低于 25 个会议发言单元，单台主机可接驳不低于 75 个会议单元，网线每个接口可接驳不低于 15 个会议发言单元，单台主机可接驳不低于 90 个会议单元；3、话筒连接采用标准的 6 芯 DIN 带屏蔽线缆或 2 米超六类网线连接，仅需一条线缆便可确保音频传输、供电及控制；4、内置高亮度 LCD 电子铭牌显示屏，高清显示与会者信息，支持单机 SD 卡改名或电脑后台统一改名；5、SD 卡录音与播放功能，至少达到 128G 闪存，至少录制 2000 小时音频内容；6、具备 3.5 mm 耳机口，可做会议监听及录音，音量可调；7、具备 1 个 Micro USB 数据接口，免拆设备升级程序及维护；8、具有发言、投票表决、摄像跟踪、会议服务、桌牌显示等功能；9、系统具备自动修复功能，支持线路带电“热插拔”功能，保证系统的安全性；10. 软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。11. 支持中英文语言管理界面。12. 支持 48KHz 采样率音频处理能力。	台	1
6	代表话筒 1、将话简单元分三路或者一个环路接入系统；2、六芯接口每路可接驳不低于 25 个会议发言单元，单台主机可接驳不低于 75 个会议单元，网线每个接口可接驳不低于 15 个会议发言单元，单台主机可接驳不低于 90 个会议单元；3、话筒连接采用标准的 6 芯 DIN 带屏蔽线缆或 2 米超六类网线连接，仅需一条线缆便可确保音频传输、供电及控制；4、内置高亮度 LCD 电子铭牌显示屏，高清显示与会者信息，支持单机 SD 卡改名或电脑后台统一改名；5、SD 卡录音与播放功能，至少达到 128G 闪存，至少录制 2000 小时音频内容；6、具备 3.5 mm 耳机口，可做会议监听及录音，音量可调；7、具备 1 个 Micro USB 数据接口，免拆设备升级程序及维护；8、具有发言、投票表决、摄像跟踪、会议服务、桌牌显示等功能；9、系统具备自动修复功能，支持线路带电“热插拔”功能，保证系统的安全性；10. 软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。11.	台	8

	支持中英文语言管理界面。12. 支持 48KHz 采样率音频处理能力。		
7	抑制器 1. 采用 2 英寸显示屏, 分辨率 320*240。支持中/英文菜单显示。48 个陷波器状态 LED 指示灯实时显示, 每通道 12 个静态+12 个动态陷波器。2. 5 档全自动移频模式选择, 适用于各种场景及麦克风类型。3. 通过 PC 上位机可任意编辑 5 档预设模式, 支持模式存档及 EQ 存档导入导出。	台	1
8	连接线 20 米延长线 (一公一母)	根	1
9	会议插座 1. 采用铝合金材料, 防锈处理。2. 一进三出, 采用 100M 网络传输。	个	1
10	辅材线材 包括电源管理器、音频连接线、音频连接线、音频线、音箱线、六类网线、水晶头等相关材料。	项	1
11	专业功放 1. 输出功率: 立体声/并联 8Ω×2: 350W×2; 立体声/并联 4Ω×2: 530W×2; 桥接 8Ω: 1060W。 2. 电压增益 (@1KHz): 34.4dB。3. 音频输入灵敏度: 0.775V/1V/1.44V。4. 音频输入阻抗: 10K Ω 非平衡、20K Ω 平衡。5. 频率响应(@1W 功率下): 20Hz-20KHz/+0/-2dB。6. THD+N(@1/8 功率下): ≤0.05%。7. 分离度 (@1KHz): ≥80dB。8. 信噪比 (A 计权): ≥90dB。9. 阻尼系数 (@ 1KHz): ≥200@ 8 ohms。10. 连接座: XLR、TRS 接口。11. 最大功耗: 1600W。	台	1
12	音箱 1. 阻抗: 6Ω; 2. 额定功率: 200W; 3. 峰值功率: 800W 4. 灵敏度: 95dB/W/M; 5. 最大声压级 (额定/峰值): 118dB/124dB; 6. 频响: 80Hz-20KHz; 7. 材料: 箱体采用 12mm 夹板制作, 耐磨喷漆处理; 8. 扬声器单元: 3"全频×6。	只	2
13	支架 固定面板孔位尺寸 (长*宽): 140mm*65mm; 箱体固定面板孔位尺寸 (长*宽): 128mm*70mm; 设备面板尺寸: 160mm*90mm。	只	2
14	天花喇叭 1. 阻抗: 8Ω; 2. 额定功率: 100W; 3. 峰值功率: 400W 4. 灵敏度: ≥92dB/W/M; 5. 频响: 60Hz-20KHz; 6. 安装方式: 开孔嵌入式安装; 7. 高音: 1.5" 高音×1; 8. 低音: 6.5"中低音×1。	只	2
15	专业功放 1. 输出功率: 立体声/并联 8Ω×2: 200W×2; 立体声/并联 4Ω×2: 300W×2; 桥接 8Ω: 600W。2. 电压增益 (@1KHz): 32dB; 3. 音频输入灵敏度: 0.775V/1V/1.44V; 4. 音频输入阻抗: 10K Ω 非平衡、20K Ω 平衡; 5. 频率响应(@1W 功率下): 20Hz-20KHz/+0/-2dB 6. THD+N(@1/8 功率下): ≤0.05%; 7. 信噪比 (A 计权): ≥90dB; 8. 阻尼系数 (@ 1KHz): ≥200@ 8 ohms; 9. 分离度 (@1KHz): ≥80dB; 10. 连接座: XLR、TRS 接口; 11. 最大功耗: 900W。	台	2
16	调音台 1. 频率响应: 20Hz-20kHz (±2dB); 2. 失真度: <0.03% at+0dB, 22Hz-22KHz A-weighted; 3. 灵敏度: +21dB~-30dB; 4. 信噪比: <-100dB A-weighted; 5. 设备具有 8 个麦克风输入和平衡线输入, 6 路单插单声道/立体声自动切换混合接口 (立体声输入通道: 2 组 (占用 4 路单声道)、4 路 RCA 输入); 6. 输出通路: 2 组立体主输出、4 路编组输出、4 路辅助输出、1 组立体声监听输出、1 个耳机监听输出、2 个效果输出; 7. INSERT: 1 组主混音断点插入、6 个断点插入; 8. USB 接口: 接 U 盘播放音乐; 9. 效果器: 24 位 DSP 效果器 (包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱 GTR, 旋转 GTR、颤音 GTR 类型), 100 种预设效果; 10. USB 声卡端口: 支持电脑录音/播放, 通过 CH13/14 通道回放; 11. 幻象电源: +48V 带开关 12. 单声道均衡: 高频: +/-15dB @12KHz; 中频: +/-15dB @100Hz-8KHz; 低频: +/-15dB @80Hz;	台	1

	13. 立体声均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @3KHz or +/-15dB @500Hz；低频：+/-15dB @80Hz 14. 主混音串音：<-80dB @0dB 20Hz-22KHz A-weighted, 主输出：0dB, 其他通道：最小；15. 输入电压：AC110V~220V (50/60Hz)；16. 产品功率：30W。		
17	音频处理器 1. 采样率：48K；2. 幻象供电：+48V；3. 频率响应：20Hz-20KHz；4. 输入共模抑制：60Hz, 80dB；5. 音频输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除；6. 音频输出通道：31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；7. 总谐波失真+噪声：<0.002% @1KHz, 4dBu；8. 数/模动态范围(A-计权)：120dB；模/数动态范围(A-计权)：120dB；9. 音频输入阻抗(平衡式)：20KΩ；音频最大输出阻抗(平衡式)：100Ω；10. 通道隔离度：1kHz, 100dB；11. 最大输出电平：+24dBu, 平衡；最大输入电平：+24dBu, 平衡；12. 工作温度：0℃-40℃；13. 状态指示灯：电源指示、系统状态指示；14. 输入电压：AC110V~220V (50/60Hz)；15. 电源功耗：<40W。	台	1
18	无线话筒 1. 系统频率：640-690MHz, 740-790MHz；2. 频道数：≥200个；3. 频道间隔：250 KHz；4. 信噪比：105dB；5. 频率响应：40Hz-18KHz (±3dB)；6. 稳定度：±0.005%；7. 动态范围：100dB；8. 失真度：≤0.3%；9. 传输距离：约100-150m；10. 频偏：最大±45KHz。接收机规格：1. 接收方式：自动选讯接收；2. 显示方式：LCD显示屏；3. 天线输入：BNC插座/(50Ω)；4. 振荡方式：锁相环(PLL)频率合成；5. 工作电源：DC12V-2A。话筒规格：1. 天线：手持麦克风内置螺旋天线；2. 拾音头：动圈式；3. 输出功率：功率30mW；4. 抑制：-60dB；5. 功耗：10W；6. 供电方式：两节5号1.5V电池。嵌入话筒呼叫控制软件：1) 软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。2) 采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。3) 支持自动选讯接收方式。4) 支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。	个	1
19	机柜 32U, 600*800*1650mm	台	2
(四)、监管中心装饰装修系统			
1	垃圾外运 专用垃圾清运车清运	项	1
2	机械设备费用 机械设备使用费用，涉及清运和搬迁指挥中心设备及其他物品。	项	1
3	吊顶内刷防尘漆 刷防尘漆	平米	70
4	双层石膏板封面 纸面石膏板，自攻螺丝钉，防锈漆。	平米	70
5	顶面基层处理 墙面两遍腻子找平、挂网、打磨	平米	70
6	顶面喷乳胶漆 顶面喷三遍乳胶漆	平米	70
7	黑色烤漆玻璃 5mm 黑色烤漆玻璃	平米	25
8	天花龙骨 吊顶主龙骨副龙骨、吊杆、五件套安装	平米	70

9	预留空调出风口 甲级阻燃板+石膏板定制	项	1
10	检修口及窗帘盒 石膏板定制	项	1
11	铝塑板+吸音板包柱子 1.8 防火阻燃板打底, 铝塑板+吸音板饰面	平米	24
12	墙面基层找平 木龙骨基础, 1.8 防火阻燃板找平,	平米	100
13	护墙板装饰面 护墙板装饰面	平米	85
14	不锈钢收边扣条 不锈钢 U 型扣条	米	70
15	亚光不锈钢踢脚线 H=100mm	米	45
16	地面找平 含水泥砂浆, 按现场环境确定高度	平米	70
17	实木地板 实木地板 1200*150mm	平米	70
18	PVC 广告字 PVC 广告字 (榆林市市场监督管理局)	项	1
19	收口条 定制金属收口条	条	35
(五)、电气工程			
1	灯带 LED 灯带	米	100
2	软膜天花 软膜天花	平米	65
3	线条灯 15mm 线条灯	米	65
4	应急照明筒灯 应急照明筒灯 15mm(12W)	个	16
5	LED 筒灯 12W-18W	个	70
6	斗胆灯 12W-18W	个	35
7	LED 异形格栅灯	个	16
8	照明开关 220V/10A	个	5
9	安全出口灯 铝材 +阻燃塑料; 外观尺寸: 32x15x2cm ; 执行标准: GB1 7945- -2010; 应急工作时间: 90 分钟; 外壳防护等级: IP30。	个	3
10	疏散标志灯 主电功率: 3W; 输入电压: 220V 50HZ; 应急时间训 > 90 分钟; 主要材质: 面板亚克力+灯头阻燃 PVC。	个	3
11	灭火器 七氟丙烷气体灭火器 手提式 5 公斤	个	2
12	空调 新能效、变频冷暖、3 匹立式柜机	台	2
五、运维保障体系			
1	物联网卡购置 根据物联网标准资费和售价基线, 合理的实际情况购置运营商物联网卡。	张	1000

2	运营商增值业务 1 个固定 IP 地址，200 元/月/M，含每年 10 万条短信服务费用。	项	1
3	人员驻场费 监管中心坐席人员 2 人负责日常监管中心的应用业务处理和系统维护工作。	名	2
4	工程检测费((含等保评测)	项	1
5	系统集成费	项	1

二、其他要求

1.工期：本项目交货期为 30 个日历日，保证在 150 日内全部完成安装调试验收合格并交付使用。

2.采购清单内所有货物的质保期为 1 年，从验收合格之日算起；中标人承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间进行。

第五章 合同基本条款及格式

一、实施条件

(一) 实施地点：采购人指定地点。

(二) 工期：本项目交货期为 30 个日历日，保证在 150 日内全部完成安装调试验收合格并交付使用。

二、合同价款

合同价格为固定单价承包。

三、款项结算

(一) 支付方式：银行转账

(二) 货币单位：人民币

(三) 结算方式：

第一次付款：合同签订后甲方向乙方支付合同金额的百分之三十（30%）。

第二次付款：货物全部安装到位后，经甲方组织验收合格，甲方向乙方支付合同金额的百分之七十（70%）。

四、货物保证

(一) 本次政府采购所有采购内容及项目，都必须符合国家对各项采购货物及服务行业质量标准要求，对有问题及质量无法达标的采购货物和服务，拒绝验收。

(二) 符合国家要求，确保货物达到最佳状态。

五、服务承诺

以投标文件、澄清表（函）、合同等相关文件为准。

六、违约责任

(一) 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

(二) 未按合同要求提供货物或货物质量不能满足合同要求，采购人有权拒付所有项目款、且依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求中标投标人承担违约责任。甲方有权若产品因运输等原因造成质量问题，一切损失由乙方承担。

七、争议解决

若本合同执行过程中产生纠纷，由采购人与中标投标人双方协商解决；若协商不成，向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

八、合同生效及其他

1. 本合同自签订之日起生效。

2. 合同一式六份，采购人两份，中标投标人肆份。

3. 未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。

九、其他

在签订合同中具体明确。

合同格式

合同编号：

特种设备智慧监管平台（智慧电梯）
货物采购项目合同

项目名称：

采购单位：

中标单位：

签订地点：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及_____采购项目（项目编号：_____）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同价及付款方式

1. 合同总价为人民币大写：_____元（¥_____元）。该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

2. 付款方式

本合同总金额分为两次付款

第一次付款：合同签订后甲方向乙方支付合同金额的百分之三十（30%），即人民币（大写）：_____（小写：¥元）。

第二次付款：货物全部安装到位后，经甲方组织验收合格，甲方向乙方支付合同金额的百分之七十（70%），即人民币（大写）：_____（小写：¥元）。

二、质量要求

1. 乙方所交付的所有货物的技术规格、型号、品牌、数量、生产厂家等必须符合行业标准，以及本项目招标文件、投标文件，施工按照甲方要求、规定进行，必须保证所有设备高质量运行。

2. 乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

3. 货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

三、交货

1. 本合同交货期为_____个日历日，乙方应在合同签订生效之日起_____日内交货到甲方

指定地点：_____。随即在 日内全部完成安装调试验收合格交付使用（如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延）。

2. 乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

3. 如货物经乙方维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物且须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

四、设备安装

1. 乙方应注意文明施工、安全施工，规范施工和劳动保护。乙方施工人员必须遵守甲方的要求及具体施工条件，在施工中发生的一切安全事故，乙方承担全部责任；

2、乙方应在合同签订后，根据现场实际情况开始施工前准备，做好设备安装及施工计划表。

3、乙方需为甲方免费培训技术人员，在设备投入使用初期进行必要的跟踪指导，保障设备的稳定运行。

五、验收

验收由甲方组织，乙方配合进行：

1、货物在乙方通知安装调试完毕后 日内初步验收。初步验收合格后，进入天试用期；试用期间发生一般性质量问题，修复后试用期相应顺延；试用期结束后 日内完成最终验收。

2、验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标文件与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

3、验收时如发现所交付的货物有次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，视为设备验收不合格，乙方应无条件更换，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

六、售后服务

1. 质保期内乙方负责免费保修服务；质保期外乙方负责设备的终身维护和维修，

如需更换零部件仅按厂家或国家标准收取合理成本价。

2. 合同中所有设备出现简单技术问题，乙方应提供电话咨询服务；对复杂问题，电话咨询无法解决的，乙方应在 小时内到现场解决。用户报修后，在规定时间内不能解决问题的，提供不低于原档次的合格产品代用。

3. 质保期内如产品出现质量问题、使用故障等，乙方必须免费维修、免费更换全新的同型号的或性能指标不低于原规格型号的新部件，确保质量优良、符合招、投标文件参数要求。

七、违约责任

1. 甲方违约责任

(1) 甲方负责协助乙方办理相关施工手续，保障乙方施工中材料存放场地：用水、用电等事宜。

(2) 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付违约金；

2. 乙方违约责任

(1) 乙方交付的货物质量不符合合同规定的，须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

(2) 乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构及其他有权处理机关）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的 向甲方支付违约金。

3. 因一方违约导致纠纷的，违约方除承担赔偿责任的违约责任外，还需负担守约方为维护合同权益所支出的包括但不限于诉讼费、律师费、交通费、鉴定费等维权费用。

八、不可抗力事件处理

在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

九、争议解决办法

在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，任何一方均可以向 所在地人民法院提起诉讼。

十、其他

1. 如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2. 本合同一式四份，具有同等法律效力，自双方签字盖章后生效。甲方、乙方、政府采购管理部门、代理机构各一份。

甲方：（盖单位公章）

乙方：（盖单位公章）

法定代表人（授权代表）：

法定代表人（授权代表）：

地 址：

地 址：

开户银行：

开户银行：

账号：

账 号：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

签约日期： 年 月 日

签约日期： 年 月 日

第六章 投标文件构成及格式

注释：

1. 本章分为六部分，是为方便投标人制作投标文件设计。第一、二、三、四、五部分应按要求或给定格式填报。
2. 第六部分投标响应方案部分格式仅供参考，投标人应根据项目特点，结合本次采购要求，对有关表格进行补充或修改。但不得对实质性文件的相关条款做出变动。

封面及目录格式

项目名称：

项目编号：

投标文件

投标人全称：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

日 期： 年 月 日

目 录

第一部分	投标函-----	X
第二部分	开标一览表-----	X
一、	开标一览表-----	X
二、	分项报价-----	X
第三部分	资格证明文件-----	X
第四部分	投标人基本信息及其概况-----	X
一、	投标人基本信息-----	X
二、	企业关系关联说明-----	X
三、	投标人性质-----	X
四、	其他-----	X
第五部分	投标人参加政府采购活动承诺书-----	X
第六部分	投标响应方案-----	X
一、	技术参数偏离表-----	X
二、	合同基本条款及格式响应-----	X
三、	投标方案-----	X
四、	同类业绩统计样表（仅供参考）-----	X
五、	投标人认为有利于成交的其他情况说明-----	X

第一部分 投标函

榆林瑞通工程项目管理有限公司：

我方收到贵公司发布的《项目名称》（项目编号）招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、投标总价为：大写：人民币_____（小写：¥_____）。

二、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效。我方理解最低价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。

四、如我方在开标后规定的投标有效期内撤回投标，其投标保证金可被贵方没收。

五、如我方有幸中标，将会根据招标文件的规定，履行合同的 responsibility 和义务。

六、其他：_____。

七、所有关于此次招标活动的函电，请按下列地址联系：

投标人：名称（加盖公章）

地址：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

邮编：

电子邮箱：（专用邮箱）

日期： 年 月 日

注：1. 除可填报项目外，对本投标函的任何实质性内容修改将被视为非实质性响应，在评审时将视其为无效投标。

第二部分 开标一览表

一、开标一览表

项目名称：

项目编号：

	内容	工期	质保期	备注
投标报价（元）	小写：			
	大写：			
	单位：元			

投标人名称（加盖公章）

法定代表人：（签章）

年 月 日

注：1. “投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用，以及合同实施过程中的应预见及不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

2. 以上费用均为含税。

二、分项报价（样表）

序号	货物名称	品牌	规格型号	制造商	单位	数量	单价	小计
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
合计（元）：								
投标报价		小写：						
		大写：						
		单位：元						

投标人名称（盖章）

年 月 日

- 注：** 1. 本分项报价金额应与“开标一览表”中的“投标报价”一致。
 2. 本表为样表，仅供参考，投标人根据项目实际需求进行填写。

第三部分 资格证明文件

投标人按“第二章 投标人须知前附表第 7 条规定”逐一提供全部资料，缺少其中任何一项，其投标文件将被视为**无效文件**。其中，《法定代表人证明书》、《法定代表人授权委托书》（如有）、《书面声明函》、《榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书》、《投标人信用承诺》、《投标人委托代理人员信用承诺书》（如有）应按下文给定格式填写，否则按**无效处理**。

法定代表人证明书

致：榆林市市场监管管理局			
企 业 法 人	企业名称		
	法定地址		
	邮政编码		
	工商登记机关		
	税务登记机关		
	机构代码证号		
法 定 代 表 人	姓名		性别
	职务		联系电话
	传真		
法 定 代 表 人 身 份 证 复 印 件	(粘贴处)		法定代表人（签章）
			(投标人公章)
			年 月 日

注：投标人须认真填写此表，如填写不属实将被作无效处理。

法定代表人授权委托书

榆林市市场监管管理局：

现委派（授权代表姓名）为本公司的授权代表，参加贵公司组织的《项目名称》（项目编号： ）政府采购活动，就该项目的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

授权代表姓名（签字）：_____ 性别：_____ 职务：_____

电话：_____ 通讯地址：_____

授权有效期：_____

法定代表人身份证复印件 (一面)	授权代表身份证复印件 (一面)
法定代表人身份证复印件 (另一面)	授权代表身份证复印件 (另一面)

投标人名称（加盖公章）

法定代表人：（签章）

授权代表人：（签字）

日期： 年 月 日

注：法定代表人亲自参加投标的，无需提供该授权委托书，但须提供法定代表人证明书。此授权委托书有效期不少于 90 日历天，起始时间为提交投标文件截止之日。

书面声明函

榆林市市场监管管理局：

我方作为项目名称：_____（项目编号：_____）的投标人，在此郑重声明：

1. 在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中_____（填“没有”或“有”）重大违法记录。（投标人在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。）

2. 我方_____（填“未被列入”或“被列入”）严重失信主体名单。

3. 我方_____（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法失信主体名单。

4. 我方_____（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人：名称（盖章）

法定代表人：（签章）

日期： 年 月 日

榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限： 年 月 日— 年 月 日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他诺：_____。

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

注：此承诺书除附在投标文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站投标人自主上报信用承诺书附件。（承诺有效期为 1 年，承诺起始时间为提交投标文件截止之日，须后附截图。）法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。

投标人信用承诺

投标人：_____

统一社会信用代码：_____法人代表：_____

承诺有效期限：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日

在_____项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间：_____年_____月_____日

注：此承诺书除附在投标文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站投标人自主上报信用承诺书附件。（承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日，须后附截图。）

投标人委托代理人员信用承诺书

在_____项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日

投标人：_____

承诺人（签字）：_____

承诺时间：_____年_____月_____日

注：此承诺书除附在投标文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站授权委托人自主上报信用承诺书附件。（承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日，须后附截图。）

第四部分 投标人基本信息及其概况

一、投标人基本信息

单位基本情况					
投标人全称					
注册地址		成立时间			
登记证号		单位性质			
法定代表人 (主要负责人)		所属行业			
上年度 营业收入		资产总额			
所获得资质及 等级(国家行政 部门颁发)					
经营范围					
人员情况					
从业人员总数		管理人员 数量		专业技术人 员数量	
		残疾人人数		少数民族 人数	
说明	1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。 2、成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。 3、投标人应如实填写上述信息。招标文件允许联合体投标的，联合体各方均应提供。				

二、企业控股关联关系说明

1. 投标人在本项目投标活动中，不存在与其它参与投标的投标人负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺：

1.1 管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：_____。

我单位的上级管理单位有_____。

1.2 股权关系说明：

我单位控股的单位有_____。

我单位被_____单位控股。

1.3 单位负责人：_____

2. _____（填写是或否）为本采购项目提供前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

3. 其他与本项目有关的利害关系说明：_____。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

投标人名称（加盖公章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

注：请详细填写企业关系关联说明，未如实填写将否决投标。

三、投标人性质

中/小/微型企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函或声明函填写错误的，将视同为大型企业，作否决投标处理。

监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（采购人名称）的项目名称采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。具体情况如下：

1. （标的名称），属于（所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）。

2. （标的名称），属于（所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）。

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 投标人非中型、小型、微型企业不填写此表。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加项目名称（合同包1）（项目编号： ）采购活动由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）

年 月 日

注：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

监狱企业证明函

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

四、其他

投标认为有必要提供的资料。

第五部分 投标人参加政府采购活动承诺书

（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标人，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的服务符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的服务的质量、安全、环保等承担全部责任。

投标人名称（盖章）

年 月 日

（二）拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管〔2006〕21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人名称（盖章）

年 月 日

第六部分 投标响应方案

一、商务/技术参数偏离表

序号	招标文件要求	投标文件响应条款	偏离程度	偏离简述 或相关证明材料
1				
2				
3				
4				
5				
6				
...				
...				

注：1. 本表“招标文件要求”以招标文件第四章《招标采购内容及要求》为基本要求，投标人须进行技术应答，未应答的将视为未响应技术条款要求。

2. 本表“偏离程度”栏列出“+”、“-”偏差，无偏差填“0”，“偏离简述或相关证明材料”栏注明技术支撑材料所在页码或位置；

3. “投标文件响应条款”为正偏离的必须提供技术支撑材料，未提供技术支撑材料的将视为非正偏离项，不做加分评判。

4. 投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则，将取消其投标或中标资格。

投标人名称（盖章）

年 月 日

二、合同基本条款及格式响应

投标人名称（盖章）

年 月 日

三、投标方案

参照招标文件第三章《评审要素及分值一览表》各条款要素，结合第四章《招标采购内容及要求》编制投标方案。

四、同类业绩统计样表（仅供参考）

序号	采购单位名称	合同名称	合同起止时间	合同金额（万元）
1				
2				
.....				
数量合计（个）：				

五、投标人认为有利于中标的其他情况说明

-----此页以下无正文-----