

采购项目编号：GYZB-2023-009

榆林市儿童福利院采购档案室改造货物项目

# 竞争性谈判文件

采购单位：榆林市儿童福利院

代理机构：陕西广益招标代理有限公司

时 间：二〇二三年六月



# 目录

第一章竞争性谈判公告 .....	2
第二章供应商须知前附表 .....	8
第三章 供应商须知 .....	15
第四章合同条款（仅供参考） .....	35
第五章 采购内容及技术要求 .....	39
第六章 评标方法 .....	78
第七章附件-竞争性谈判响应文件格式 .....	86
第八章特别说明 .....	130

## 第一章竞争性谈判公告

# 榆林市儿童福利院采购档案室改造货物项目竞争性谈判公告

### 项目概况

采购档案室改造货物项目采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易中心平台（陕西省·榆林市）CA 锁自行下载获取采购文件，并于 2023 年 06 月 29 日 09 时 30 分（北京时间）前提交响应文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：GYZB-2023-009

项目名称：采购档案室改造货物项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：1,050,000.00 元

采购需求：

合同包 1(榆林市儿童福利院采购档案室改造货物项目)：

合同包预算金额：1,050,000.00 元

合同包最高限价：1,050,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）	最高限价（元）
1-1	其他图书档案设备	档案室改造	1（项）	详见采购文件	1,050,000.00	1,050,000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：（具体交货起止日期可随合同签订时间相应顺延）交货安装期：合同签订之日起 30 日历天内完成供货安装调试完毕。

## 二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:

合同包 1(榆林市儿童福利院采购档案室改造货物项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

1. 《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号;
2. 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号);
3. 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号);
4. 根据《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(陕财办采〔2022〕5号);
5. 榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(榆政财采发〔2022〕10号);
6. 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号)相关政策、业务流程、办理平台(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>);
7. 《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号);
8. 《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)
9. 《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号);
10. 《环境标志产品政府采购实施的意见》(财库[2006]90号),
11. 其他需要落实的政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求:

合同包 1(榆林市儿童福利院采购档案室改造货物项目)特定资格要求如下:

- 1、投标人须具备独立承担民事责任能力的法人或其他组织,并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明;

- 2、财务状况报告：提供 2022 年财务审计报告（至少包含利润表、资产负债表、现金流量表、所有者权益变动表、会计报表附注），成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的提供其基本账户开户银行出具的资信证明及基本账户开户许可证或开户证明；
- 3、税收缴纳证明：提供 2022 年 6 月份至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料（任意税种）；
- 4、社会保障资金缴纳证明：提供 2022 年 6 月份至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
- 5、参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- 6、投标人近三年内（具体以截止开标时间推算）没有串通投标行为或者被有关行政监督部门行政处罚停止投标行为，没有发生严重违约行为以及发生重大质量事故、安全事故；不得列入国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）严重违法失信企业名单（黑名单）；不得列入信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）重大税收违法失信主体、经营异常名录；不得列入中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）失信被执行人名单（被执行人包括投标人、法定代表人）；不得在中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）有行贿犯罪记录（被执行人包括投标人、法定代表人）；不得为中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（提供信用中国网站下载的投标人信用信息信用报告和网查截图全部加盖投标人公章）；
- 7、本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
- 8、投标人应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（网址：<https://credit.yl.gov.cn/>）。承诺事项：《榆林市政府采购工程类/货物类/货物类项目投标人信用承诺书》，需上传承诺附件；承诺有效期为一年。投标人需提供信用中国（陕西榆林）上报成功的网查截图及榆林市政府采购货物类项目投标人信用承诺书原件详见附件）；
- 9、投标信用承诺书代替投标保证金。需在网上提交投标信用（保证金）承诺或承诺书网上截图附在投标文件中；不能网站注册的可提供投标信用承诺书附在投标

文件中。（截图示例及承诺书格式详见投标文件格式）

10、本项目专门面向中小企业采购，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

注：一个投标人只能参与同一招标人同期公告中其中一个标段的投标，如同时参与多个标段的投标则都不予受理。

### 三、获取采购文件

时间：2023年06月26日至2023年06月28日，每天上午09:00:00至11:00:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间）

途径：全国公共资源交易中心平台（陕西省·榆林市）CA锁自行下载

方式：在线获取

售价：0元

### 四、响应文件提交

截止时间：2023年06月29日09时30分00秒（北京时间）

地点：陕西省公共资源交易平台网上递交

### 五、开启

时间：2023年06月29日09时30分00秒（北京时间）

地点：榆林市公共资源交易中心十楼不见面开标7室

### 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

### 七、其他补充事宜

1、投标单位初次使用交易平台，须先完成诚信入库登记、CA锁认证及企业信息绑定。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站首页“交货指南”下载专区中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》。

2、报名已网上报名为准，投标人可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名并免费下载招标文件。CA锁购买：榆林市市民大厦四楼窗口购买，或下载手机APP：陕公共资源交易交货，线上购买。联系电话：0912-3515031

3、本项目采用电子化招投标方式和“不见面”开标形式，投标人使用数字认证证书（CA锁）对投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。不见面开标系统的签到和投标文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）（<http://yl.sxggzyjy.cn/>），选择“交货指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人）、榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册 V1.0，请投标人仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，投标人自行承担。电子投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000，投标人应于投标文件递交截止时间前任意时段登录交易平台【首页】电子交易平台【企业端】在线提交电子投标文件，逾期提交系统将拒绝接收。投标人可登录榆林交易平台【首页】不见面开标】在线参与开评标过程，详见《榆林市不见面开标大厅操作手册（投标人）》（交易平台【首页】交货指南】下载专区】中的《榆林市不见面开标大厅操作手册（投标人）》）

4、请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购投标人库。

5、投标人应随时关注发布的变更公告，当澄清或修改的内容影响投标文件编制时，将在交易平台上同步发布答疑文件，此时投标人应从“项目流程·）答疑文件下载”下载最新发布的答疑文件（\*.SXSCF格式），并使用该文件重新编制电子投标文件（\*.SXSTF格式），使用旧版电子招标文件或旧版答疑文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

**八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。**

1. 采购人信息

名称：榆林市儿童福利院

地址：陕西省榆林市开发区广源路 8 号

联系方式：0912-3644338

2. 采购代理机构信息

名称：陕西广益招标代理有限公司

地址：陕西省榆林市常乐路阳光世纪家园 B 座四单元 2 楼

联系方式：13572695430

3. 项目联系方式

项目联系人：陕西广益招标代理有限公司

电话：13572695430

陕西广益招标代理有限公司

2023 年 06 月 26 日

## 第二章 供应商须知前附表

序号	内容规定
1	<p>采购项目名称：榆林市儿童福利院采购档案室改造货物项目</p> <p>采购项目编号：GYZB-2023-009</p>
2	<p>项目性质：财政拨款</p> <p>本项目采购预算：1050000.00 元</p> <p>本项目最高限价：1050000.00 元</p> <p>供应商报价超出采购预算，作为不实质响应竞争性谈判文件，按无效谈判响应处理。</p>
3	<p>采购人：榆林市儿童福利院</p> <p>采购代理机构：陕西广益招标代理有限公司</p>
4	<p>采购内容具体见竞争性谈判文件第三部分采购内容及技术需求</p> <p>本次采购、报价、谈判、评审和合同授予均以项目为单位，供应商必须就整个项目进行响应。</p>
5	<p>竞争性谈判响应文件递交截止时间及开标时间和地点：</p> <p>竞争性谈判响应文件递交截止时间：2023 年 06 月 29 日 09 时 30 分 00 秒（北京时间）</p> <p>开标时间：2023 年 06 月 29 日 09 时 30 分 00 秒（北京时间）</p> <p>开标地点：榆林市公共资源交易中心十楼不见面开标 7 室</p>
6	<p><b>合同履行期限：</b>（具体交货起止日期可随合同签订时间相应顺延）<b>交货安装期：</b>合同签订之日起 30 日历天内完成供货安装调试完毕。</p> <p><b>质量：</b>合格满足甲方需求。</p> <p><b>质保期：</b>验收合格后 3 年。</p>
7	<p>交货地点：榆林市儿童福利院指定地点。</p>
8	<p>付款方式：合同生效后，支付总项目百分之四十（40%）预付款，货到验收合格安装调试后；支付百分之七十（70%）的项目款。最后一次付款前完成</p>

	<p>性能考核，并没有故障和破损，经甲方验收合格后办理结算手续，甲方向乙方支付剩余百分之三十（30%）结算价款；质量保证期内凡此次检修范围内的货物发生的缺陷均由乙方按甲方要求及时组织处理。乙方应在接到甲方通知24小时内到现场处理，否则甲方有权委托第三方进行处理，所发生的费用由乙方支付。</p> <p>每次付款前，乙方需向甲方提出书面付款申请，同时提供等额的合法增值税发票及其他附件资料。待甲方完成付款审批流程后予以付款。</p>
9	<p>谈判保证金承诺截止时间：开标前</p> <p>谈判保证金方式：</p> <p>投标信用承诺书代替投标保证金。需在网上提交投标信用(保证金)承诺或承诺书网上截图附在投标文件中；不能网站注册的可提供投标信用承诺书附在投标文件中。（截图示例及承诺书格式详见投标文件格式）</p>
10	<p>谈判有效期：谈判有效期为90日历天。</p>
11	<p>投标供应商无需提交纸质响应文件，竞争性谈判响应文件以网上上传递交电子投标文件为准</p> <p>待采购结果公告后，由成交供应商补交：正本壹份、副本叁份、电子版U盘一份（Word版响应文件及软件生成PDF签字盖章版）。竞争性谈判响应文件正、副本须各自装订成册，统一编码（要求胶装、不得出现活页）。仅作为汇编存档备案使用。</p>
12	<p>踏勘现场：不组织踏勘。投标单位自行踏勘。</p>
13	<p>答疑：采购人不统一召开答疑会，如供应商若对竞争性谈判文件有疑问的，应当在谈判截止时间2日前以书面形式向采购代理机构提出，以便采购人澄清，逾期未提交者将视为无问题且质疑无效。</p>
14	<p>供应商的法定代表人或其授权代表应当参加谈判，<b>谈判现场须提交以下资质及竞争性谈判文件要求的其他证明材料原件，并单独装在档案袋中密封，与竞争性谈判响应文件同时递交。</b></p> <p>投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件,并具备以下条件：</p>

<p>1、投标人须具备独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明；</p> <p>2、财务状况报告：提供 2022 年财务审计报告（至少包含利润表、资产负债表、现金流量表、所有者权益变动表、会计报表附注），成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的提供其基本账户开户银行出具的资信证明及基本账户开户许可证或开户证明；</p> <p>3、税收缴纳证明：提供 2022 年 6 月份至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料（任意税种）；</p> <p>4、社会保障资金缴纳证明：提供 2022 年 6 月份至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；</p> <p>5、参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；</p> <p>6、投标人近三年内（具体以截止开标时间推算）没有串通投标行为或者被有关行政监督部门行政处罚停止投标行为，没有发生严重违约行为以及发生重大质量事故、安全事故；不得列入国家企业信用信息公示系统（<a href="http://www.gsxt.gov.cn/">http://www.gsxt.gov.cn/</a>）严重违法失信企业名单（黑名单）；不得列入信用中国（<a href="http://www.creditchina.gov.cn/">http://www.creditchina.gov.cn/</a>）重大税收违法失信主体、经营异常名录；不得列入中国执行信息公开网（<a href="http://zxgk.court.gov.cn/">http://zxgk.court.gov.cn/</a>）失信被执行人名单（被执行人包括投标人、法定代表人）；不得在中国裁判文书网（<a href="http://wenshu.court.gov.cn/">http://wenshu.court.gov.cn/</a>）有行贿犯罪记录（被执行人包括投标人、法定代表人）；不得为中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（提供信用中国网站下载的投标人信用信息信用报告和网查截图全部加盖投标人公章）；</p> <p>7、本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；</p> <p>8、投标人应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（网址：<a href="https://credit.yl.gov.cn/">https://credit.yl.gov.cn/</a>）。承诺事项：《榆林市政府采购工程类/货物类/货物类项目投标人信用承诺书》，需上传承诺附件；承</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>诺有效期为一年。投标人需提供信用中国（陕西榆林）上报成功的网查截图及榆林市政府采购货物类项目投标人信用承诺书原件详见附件）；</p> <p>9、投标信用承诺书代替投标保证金。需在网上提交投标信用(保证金)承诺或承诺书网上截图附在投标文件中；不能网站注册的可提供投标信用承诺书附在投标文件中。（截图示例及承诺书格式详见投标文件格式）</p> <p>10、本项目专门面向中小企业采购，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。</p> <p><b>注：一个投标人只能参与同一招标人同期公告中其中一个标段的投标，如同时参与多个标段的投标则都不予受理。</b></p>
15	合同签订：成交供应商和采购人签订合同。
16	本项目不接受备选方案。且不允许成交后另行转包或者再分包。
17	招标代理交货费：按照国家标准向中标单位收取。
18	<p>供应商失信行为：供应商有《陕西省政府采购领域供应商违法失信“黑名单”信息共享和联合惩戒实施办法》第四条规定的情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任，同时纳入黑名单系统。</p>
19	谈判文件解释权：本谈判文件由采购人和采购代理机构解释。未尽事宜，参照法律法规、规章及规范性文件的相关规定。
20	支持中小企业：支持中小企业根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，本项目专门面向中小企业采购，故不再执行价格评审优惠的扶持政策。
21	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业
22	<p>供应商代表系统签到：</p> <p>供应商应按要求及时签到(签到时间为投标截止时间前1小时内，如果未签到将视为放弃投标资格)，评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求</p>

	<p>供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束；</p>
23	<p>特别提示：</p> <p>该项目将采取“不见面”开标的形式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下：</p> <p>(1) 开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种：</p> <p>IE 浏览器输入网址：</p> <p><a href="http://113.140.9.66:8888/BidOpening_sxs//bidopeninghallaction/hall/login">http://113.140.9.66:8888/BidOpening_sxs//bidopeninghallaction/hall/login</a>;</p> <p>在【全国公共资源交易平台(陕西省)】网站电子交易平台点击不见面开标模块进入；</p> <p>注：登录不见面开标系统请选择 IE11 浏览器</p> <p>(2) 供应商应按要求及时签到(签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格)，评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束；</p> <p>(3) 待采购结果公告后，由成交供应商补交：正本壹份、副本叁份、电子版 U 盘一份（Word 版响应文件及软件生成 PDF 签字盖章版）。竞争性谈判响应文件正、副本须各自装订成册，统一编码（要求胶装、不得出现活页）。仅作为汇编存档备案使用。</p> <p>(4) 开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 对电子投标文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密投标文件时所用 CA 相同；注：解密时间为 30 分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。</p> <p>(5) 相关技术问题，请咨询软件开发商：</p> <p>技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095</p> <p>(6) 不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台(陕西省)】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【关于陕西省公共资源交易平台多 CA 互认系统正式上线运行的通知】进行下载。</p>

24	<p>信用承诺：</p> <p>1. 所有投标人按照《榆林市公共资源交易中心关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知》（榆交易函〔2021〕19号）文件要求，于投标文件提交截止时间前自主申报信用承诺。自主上报信用承诺书具体事项如下：</p> <p>1. 承诺事项名称：选择《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》；承诺事由：填写项目名称+项目编号；承诺附件：按响应文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；附件承诺有效期为1年，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。</p> <p>2. 承诺事项名称：选择《投标人信用承诺》；承诺事由：填写项目名称+项目编号；承诺附件：按响应文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。</p> <p>3. 承诺事项名称：《投标人委托代理人员信用承诺书》；承诺事由：填写项目名称+项目编号；承诺附件：按响应文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。</p> <p>注：①法定代表人直接参与投标的无须上报但需提供《投标人委托代理人员信用承诺书》。</p> <p>②不见面开标结束后由采购代理机构通过平台进行核实查验，未按上述要求在“信用中国(陕西榆林)”网站进行上报或投标文件中所附内容与上报内容不符的将否决投标。</p>
25	<p>为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台</p>

<p>(<a href="http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/">http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/</a>) 在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。</p> <p>目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行（排名不分先后）。</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 第三章 供应商须知

#### 一、总则

##### 1、名词解释

采购人：榆林市儿童福利院

监督部门：榆林市财政局

采购代理机构：陕西广益招标代理有限公司

供应商：满足本次谈判要求具有相应资质和完成项目能力的供应商成交

人：由谈判小组推荐经采购单位确认的供应商

##### 2、供应商注意事项

###### (一) 询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

###### (二) 质疑和投诉

供应商如果认为竞争性谈判文件中涉及的采购需求(包括供应商资格条件、评审要素及分值设置、采购内容和要求、合同条款等)使自身的合法权益受到损害，可以在竞争性谈判文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑；

供应商如果认为采购程序、采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

采购人、采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

1、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司(gks.mof.gov.cn)】网站【首页·政府采购管理】栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。

《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

[http://gks.mof.gov.cn/zttz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201\\_2804589.htm](http://gks.mof.gov.cn/zttz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm)

2、质疑人为自然人的，应当由本人在《质疑函》上签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表在《质疑函》上签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交《质疑函》外，还应当提交《授权委托书》及授权代表的有效身份证明，《授权委托书》应当载明委托代理的具体权限和事项。在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。

3、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人、采购代理机构不予受理：

- (1) 质疑人不是参与本次采购项目的供应商或潜在供应商；
- (2) 质疑人与质疑事项不存在利害关系的；
- (3) 未在法定期限内提出质疑的；
- (4) 质疑未以书面形式提出，或《质疑函》主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；
- (5) 《质疑函》没有合法有效的签字、盖章或授权的；
- (6) 以非法手段取得证据、材料的；
- (7) 质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

4、质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购人、采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日

内向榆林市财政局提出投诉。

5、供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

6、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理。

①《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

②投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

③捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料的投诉将被驳回，并将提出投诉的供应商列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

7、依法严惩捏造事实诬告陷害、诽谤他人的行为。

①《中华人民共和国刑法》第 243 条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

②《中华人民共和国刑法》第 246 条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

8、质疑函递交地址：

采购代理机构：陕西广益招标代理有限公司联系电话：13572695430

递交地址：陕西省榆林市常乐路阳光世纪家园 B 座四单元 2 楼

9、投诉书递交地址：

监督机构：榆林市财政局政府采购监督管理办公室

### (三)关于信用记录查询和使用

1、采购人、采购代理机构在资格审查阶段通过【信用中国(www.creditchina.gov.cn)】、【中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)】网站对供应商的信用情况进行甄别。对列入失信被执行人、失信惩戒对象、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本次投标活动。

2、供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

3、供应商信用记录查询的时间段为“谈判公告发布之日(含当日)至提交谈判响应文件截止之日(不含当日)”。信用记录查询的结果，将以纸质截图或将截图保存至电子介质的形式留存。供应商未如实填报《书面声明》的，视为“供应商提供虚假材料谋取中标、成交的”行为，拒绝其参与本次投标活动。

### (四)执行优惠政策

对于小微企业(含小型、微型企业)、监狱企业、残疾人福利性单位参与本次投标，以及节能产品、环保产品的采购，执行国务院办公厅以及国家部委有关文件。

1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)。

2、财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施

意见》的通知》(财库〔2004〕185号)、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)。

#### (五)关于知识产权与保密事项

1、所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

2、由采购人向供应商提供的所有资料，供应商不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，供应商须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

#### (六)政采贷业务

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，贯彻落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号)、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号)等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标(成交)供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>)在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安

银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行。

(七) 供应商谈判费用

无论谈判结果如何，供应商自行承担参加谈判相关的全部费用。

## 二、竞争性谈判文件

### 1、竞争性谈判文件构成

1.1 竞争性谈判文件规定了要求提供的产品和服务，谈判程序和合同条件在竞争性谈判文件中均有说明。竞争性谈判文件共六章，内容如下：

第一章 竞争性谈判公告

第二章 供应商须知前附表

第三章 商务要求及合同条款

第四章 采购内容及技术要求

第五章 评审办法

第六章 谈判响应文件构成及格式

### 2、谈判文件的检查及阅读

2.1 供应商下载竞争性谈判文件后应仔细阅读检查竞争性谈判文件中的所有内容，按照竞争性谈判文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在谈判响应文件中对竞争性谈判文件做出全面的响应，并按竞争性谈判文件的要求提交全部资料。如果供应商没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者谈判响应文件没有对竞争性谈判文件在各方面都做出实质性响应，由此带来不利于供应商的谈判结果，其风险由供应商承担。

2.2 如本项目废标后需重新组织招标，采购代理机构将重新编制、发布新版

谈判文件，供应商应按新版竞争性谈判文件重新编制谈判响应文件。原竞争性谈判文件及谈判响应文件失效。

2.3 谈判响应文件封面、投标函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段(如有)应当与最新发布的竞争性谈判文件保持一致，否则将被视为无效谈判响应文件。

### 3、竞争性谈判文件的修改、澄清

1、采购代理机构可以对已发出的竞争性谈判文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应在原公告发布媒体上发布澄清公告，其内容为竞争性谈判文件的组成部分。

2、澄清或者修改的内容可能影响谈判响应文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少3个工作日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足3个工作日，采购代理机构将顺延提交谈判响应文件的截止时间。

3、各供应商在提交谈判响应文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台(陕西省)政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，采购代理机构不再单独通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

(1)【陕西省政府采购网([www.ccgp-shaanxi.gov.cn](http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn))】中的【首页·>信息公告·>更正公告】；

(2)【全国公共资源交易平台(陕西省)(<http://www.sxggzyjy.cn/>)】中的【首页·>交易大厅·>政府采购】。

4、解释权归属权  
本次竞争性谈判文件的解释权归采购代理机构所有。

### 三、谈判响应文件及编制要求

#### 1、谈判响应文件的语言和计量单位

1.1 供应商提交的资格证明文件、商务技术文件，包括技术资料等中的说明以及供应商与采购代理机构就有关谈判的所有来往函电，均应使用中文简体字。

1.2 谈判响应文件所使用的计量单位，必须使用国家法定计量单位。

#### 2、编制要求

2.1 供应商应认真阅读竞争性谈判文件的所有内容，严格按照竞争性

谈判文件的要求编制和提供谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使谈判响应文件对竞争性谈判文件作出实质性响应。如果供应商在谈判响应文件中没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料或者谈判响应文件没有对竞争性谈判文件在各方面都做出实质性响应，其投标将被拒绝。

2.2 供应商提交的谈判响应文件以及供应商与采购招标代理机构就有关谈判的所有来往函电均应以中文书写。

### 2.3 文件的制作和签署

2.3.1 本项目采用电子化招投标与纸质留档的方式进行。

2.3.2 编制电子谈判响应文件时，应使用最新发布的政府采购电子标书制作工具进行编制。并使用数字认证证书(CA)对电子谈判响应文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。谈判响应文件中需要加盖法定代表人私章的地方，请使用“法人CA”进行盖章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA”进行盖章，谈判响应文件需逐页加盖供应商公章。加密和解密应当使用同一CA，否则将会导致解密失败。竞争性谈判文件要求谈判响应文件中法定代表人签字处由法定代表人签署，要求授权代表签字处由授权代表签署(若由授权代表签署，须按竞争性谈判文件规定的格式出具的“法人授权委托书”附在谈判响应文件中)。

#### (1) 电子竞争性谈判文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台(陕西省)网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子招标文件(\*.SXSZF);注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件(\*.SXSCF)，使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

#### (2) 电子竞争性谈判文件需要使用专用软件打开、浏览

供应商登录全国公共资源交易平台(陕西省)网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(8.0.1.01)》，下载网址：

<http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20180827/c8c8fb15-a7cc-4011-a244-806289d7cf3b.html>，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。

### (3) 制作电子谈判响应文件

投标供应商须在“全国公共资源交易中心平台(陕西省)(<http://www.sxggzyjy.cn/>)”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“

陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(8.0.1.01)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。”电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。

## 3、谈判响应文件构成和格式

3.1 本项目采用电子化评审系统，其纸质谈判响应文件应从政府采购项目谈判响应文件制作软件中导出，以电子谈判响应文件为准。

3.2 供应商应按照“第六章谈判响应文件构成及格式”提供的格式编写，不得缺少竞争性谈判文件要求填写的表格或提交的资料。

3.3 纸质谈判响应文件的正本和全部的副本均须打印或用蓝(黑)色墨水书写，将谈判响应文件采用左侧胶装方式装订成册，因字迹潦草或编排混乱导致的不利后果，由供应商自行承担。(可双面打印)

## 4、谈判报价

4.1 谈判报价指供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。以竞争性谈判文件的内容和要求作为谈判响应依据。

4.2 本谈判报价包括为完成本项目所包含的全部内容。参加投标的供应商，可根据本单位的成本、管理水平，并充分考虑项目实施期间可能会遇到的市场风险等因素，在确保供货周期、质量的前提下，进行自由竞争报价。

4.3 供应商所填写的报价在合同实施期间不因市场变化因素和政府性变化因素而变动，供应商在计算报价时自行考虑风险系数，报价过程中不允许任一供应商对同一招标项目提出两个或两个以上不同的投标报价。供应商所报的谈判报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

4.4 供应商的谈判报价不得超过预算金额，否则按无效报价处理。

4.5 最低报价不是成交的唯一依据。

4.6 供应商不得以明显低于所处行业市场的报价参与投标。当谈判小组认为

某个供应商的谈判价报价明显不合理，可要求该供应商在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组认定该供应商恶意竞标，其投标应作废标处理。

4.7 谈判响应文件谈判报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 谈判响应文件中开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

4.8 因供应商对竞争性谈判文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

## 5. 谈判货币

供应商提供报价以人民币为货币单位。

## 6. 投标保证金

## 6.1 保证金缴纳方式

详见供应商须知前附表第 16 条。

6.2 凡没有按以上规定提交投标保证金并递交保证金缴纳凭证的供应商，将被视为无实质性响应竞争性谈判文件，其投标将被拒绝。

6.3 成交的供应商投标保证金，在成交供应商按本须知“六、成交、通知与签约”第 2.2 条规定缴纳成交服务费、按本须知“六、成交、通知与签约”第 3 条规定与采购人签订合同后五个工作日内予以全额退还。

6.4 供应商有下列情形之一的，不予退还其交纳的投标保证金：  
(不适用)

(1) 在响应文件中提供虚假资料的；

(2) 与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通的；

(3) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(4) 投标有效期内撤销谈判响应文件的；

(5) 交纳保证金后，无故不参加本项目采购活动的。

(6) 除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采

购人签订合同的。

## 7. 谈判响应文件填写说明

7.1 供应商应详细阅读竞争性谈判文件的全部内容，谈判响应文件应对竞争性谈判文件中的内容做出实质性和完整性的响应。

7.2 供应商未提供技术资料或提供资料不详的，谈判小组有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。该供应商在规定时间内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，谈判小组有权作无效报价处理。

7.3 供应商必须保证谈判响应文件所提供的全部资料真实

可靠，并接受谈判小组对其中任何资料进一步审查的要求。

7.4 谈判响应文件应字迹清楚、内容齐全、除自行拟定格式外不得涂改或增删。如有修改和增删，必须加盖供应商公章及法定代表人私章。因谈判响应文件字迹模糊或表达不清所引起的不利后果由供应商自行承担。

7.5 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

## 8. 谈判响应文件的有效期限

8.1 谈判响应文件有效期限为自提交谈判响应文件的截止之日起不少于 90 个日历日（成交供应商的谈判响应文件有效期与合同有效期一致）。供应商的谈判响应文件有效期比竞争性谈判文件规定短或者无投标有效期的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

8.2 在特殊情况下，在原谈判响应文件有效期期满之前，采购人可征得供应商同意延长谈判响应文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。

## 四、谈判响应文件的递交、解密

### 1. 电子谈判响应文件递交与解密

#### 1.1 电子谈判响应文件递交

登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）(<http://www.sxggzyjy.cn/>)，选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目—项目流程—上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录，逾期系统将拒绝接收。

### 2. 电子谈判响应文件的开启和解密

开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及

时使用 CA 对电子投标文件进行解密(系统默认解密时长为 30 分钟)。解密时所用 CA 应与加密投标文件时所用 CA 相同。所有投标单位解密完成后由开标人员将响应文件导入开评标系统。

### 3. 竞争性谈判响应文件有效性

3.1 竞争性谈判响应文件有下列情况之一者将视为无效：

(1) 未按要求加盖供应商公章和法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

(2) 未按规定时间上传递交谈判响应文件；

(3) 未按竞争性谈判文件要求提交资格证明文件或未通过谈判响应文件有效性审查的；

(4) 提交的谈判响应文件有效期短于或者无投标有效期的；

(5) 未按谈判小组要求对谈判响应文件进行澄清(说明或者更正)的；

(6) 谈判小组对谈判响应文件评审后，认为在有效性、完整性和响应程度方面没有实质性响应竞争性谈判文件的或有重大缺项漏项，明显不符合商务要求、技术规格、技术标准要求的；

(7) 重新提交的谈判响应文件没有实质性响应竞争性谈判文件的；

(8) 谈判评审小组一致认为某供应商谈判最终报价明显不合理或者低于成本，无法保证服务质量和不能诚信履约的；

(9) 供应商不得被“信用中国(www. creditchina, gov. cn)”列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单(黑名单)，不得被“中国政府采购网(ww. ccgp. gov. cn)”列入政府采购严重违法失信行为记录名单，不得被财政部门禁止参加政府采购活动：(对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及未提供信用信息查询截图的供应商，拒绝其参与政府采购活动)；

(10) 不符合现行法律法规和竞争性谈判文件规定的其他实质性要求的。

### 4. 谈判响应文件的修改和撤回

4.1 供应商递交谈判响应文件后，在谈判截止时间前，可以修改或撤回其谈判

响应文件。对电子响应文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版再重新提交新版。对于纸质谈判响应文件进行补充、修改的，供应商必须在规定的谈判截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。

4.2 在谈判截止日期之后，供应商不得对其电子或纸质谈判响应文件做任何修改。从谈判截止期始至竞争性谈判文件确定的谈判响应文件有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其谈判响应文件，否则其谈判保证金将被没收。

## 五、谈判与评审

### 1、组织谈判

1.1 采购代理机构组织谈判会议、文件开启、评审工作，谈判整个过程接受监督部门的监督。

1.2 采购代理机构将在谈判会议现场对开标过程进行摄像、文字记录，并存档备查。

2、在开标环节出现下列情况之一的，其电子及纸质谈判响应文件视为无效文件：

2.1 投标人拒绝对电子谈判响应文件进行解密的；

2.2 递交的谈判响应文件与本项目不相符；

2.3 因供应商自身原因(如未带 CA 锁或所带 CA 锁与制作电子谈判响应文件使

用的 CA 锁不一致或沿用旧版竞争性谈判文件编制谈判响应文件等情形)，导致在规定时间内无法解密谈判响应文件的；

2.4 上传的电子谈判响应文件无法打开的；

2.5 政府采购法律法规规定的其他无效情形。

### 3、特殊情形下的应急处置

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，视情况以纸质或电子谈判响应文件为准继续开展后续采购活动。

### 4、谈判小组

4.1 采购人将按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和中华人民共和国财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、第 74 号《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关规定依法组建谈判小组。

4.2 谈判小组由采购人代表及评审专家组成，成员人数应当为单数。评审专家从政府采购专家库中随机抽取产生，其中采购人代表须持有采购人出具的专家授权书。谈判小组按照竞争性谈判文件规定的评审方法独立进行评审工作。

4.3 谈判小组负责谈判评审工作，对谈判响应文件进行审查和评估，并向采购人提交书面评审报告，推荐成交候选人。

4.4 文件开启后，直到向成交的供应商授予承包合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较谈判的有关资料及授标意见等内容，谈判小组均不得向其他供应商及与谈判无关的其他人透露。

## 5、评审原则

5.1 竞争性谈判文件和谈判响应文件是评审的依据。在评审中，不得改变竞争性谈判文件中规定的评审标准、方法和成交条件。

5.2 在评审期间，对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式（由谈判小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

5.3 如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复谈判小组提出的澄清要求，将由谈判小组根据其谈判响应文件按最大风险进行评审。

5.4 在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况在最终报价之前实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变

动的内容，须经采购人代表确认。

5.5 对竞争性谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

## 6、评审过程的保密

谈判小组成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

## 7、评审程序

7.1 按照竞争性谈判响应文件初审、澄清有关问题、分别谈判、二次报价、比较与评审、推荐成交候选人名单的工作程序进行评审。在上一步评审中被认定为无效者，不进入下一步的评审。具体评审办法详见“第五章评审办法”。

7.2 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- (2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4)因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

## 六、成交、通知与签约

### 1、成交

1.1 采购代理机构在谈判结束后，根据谈判小组签字的原始评标记录和谈判报告，两个工作日内报送采购人审核；

2.2 采购人在收到谈判结果报告后五个工作日内，按照谈判

报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，同时书面复函采购代理机构；

3.3 采购代理机构收到采购人“成交复函”后，两个工作日内在《陕西省政府采购网》、《全国公共资源交易平台(陕西省)陕西省公共资源交易中心》上发布成交公告，并向成交供应商发出“成交通知书”，《成交通知书》对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

## 2、授予合同

### 2.1 成交通知书

(1) 成交通知书是合同的组成部分；成交通知书发出后，采购人不得改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交或者拒绝领取成交通知书。

### 2.2 成交合同的签订

2.3 采购人应当自成交通知书发出之日起 10 日内，按照竞争性谈判文件和成交人竞争性谈判响应文件（包括评审中形成的澄清文件）的约定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和成交人的竞争性谈判响应文件（包括评审中形成的澄清文件）作实质性修改。

2.4 采购人自采购合同签订之日起 2 个工作日内，将采购合同在陕西省政府采购网公示。

## 3、成交服务费

(1) 成交服务费按约定由成交供应商在领取成交通知书时一次性支付。

(2) 成交服务费按国家发展与改革委员会《招标代理服务收费暂行办法》(计价格[2002]1980 号)文件规定标准计取。招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

(3) 本项目代理服务费按服务计取。

服务类型/费率/中标金额(万元)	货物招标	服务招标	工程招标
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%

100-500	1.1%	0.8%	0.7%
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%
5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%
10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%
1000000 以上	0.01%	0.01%	0.01%

### 3、签订合同

(1) 采购人应当自成交通知书发出之日起 10 日内，按照竞争性谈判文件和成交人竞争性谈判响应文件（包括评审中形成的澄清文件）的约定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和成交人的竞争性谈判响应文件（包括评审中形成的澄清文件）作实质性修改。

(2) 采购人自采购合同签订之日起 2 个工作日内，将采购合同在陕西省政府采购网公示。

(3) 采购人在授予合同时有权对竞争性谈判文件规定的货物和服务数量予以追加，追加金额不超过成交金额的 10%，但不得对单价等实质性条款做任何改变。

### 七. 其他

1、成交供应商确定后，若成交人未按照上述“授予合同”中任何一项规定执行，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商或者重新组织谈判。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场，给采购人造成损失的，还应当予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

2、谈判后，如果发生有效响应供应商不足三家（(财库〔2015〕124号)规定的情形外)或所有供应商的报价均超过财政预算限额，采购人不能支付的情况，可决定废标或报请榆林市财政局批准后，选用其它采购方式进行采购。

### 3、拒绝商业贿赂

1) 采购人、采购代理机构、供应商和谈判小组在谈判活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任；

2) 供应商必须填写《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》装订于响应文件中。(格式见第六章)。

4、踏勘现场/答疑：采购人不统一组织现场踏勘。

## 第四章合同条款（仅供参考）

一、服务地点：榆林市儿童福利院指定地点

二、交货期：合同签订之日起 30 日历天内完成供货安装调试完毕。

成交供应商未征得采购人同意和谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

成交供应商遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应当及时以书面形式通知采购人，说明原由、拖延的期限等；采购人、采购代理机构在收到通知后，尽快进行情况评估并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或者通过协商加收误期赔偿金。

三、合同价款

1、投标报价应为本次投标项目所包含的一切相关费用。

2、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

四、款项结算

1、付款方式：合同生效后，支付总项目百分之四十（40%）预付款，货到验收合格安装调试后；支付百分之七十（70%）的项目款。最后一次付款前完成性能考核，并没有故障和破损，经甲方验收合格后办理结算手续，甲方向乙方支付剩余百分之三十（30%）结算价款；质量保证期内凡此次检修范围内的货物发生的缺陷均由乙方按甲方要求及时组织处理。乙方应在接到甲方通知 24 小时内到现场处理，否则甲方有权委托第三方进行处理，所发生的费用由乙方支付。

每次付款前，乙方需向甲方提出书面付款申请，同时提供等额的合法增值税发票及其他附件资料。待甲方完成付款审批流程后予以付款。

2、结算方式：采用银行转账的形式；供应商在付款前一个月内提供纳税发票及供货清单进行结算，如供应商不能按时提供正规纳税发票，甲方有权拒绝付款。

五、运输

成交供应商负责所有产品的运输。确保产品安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括产品从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运等一切费用。

## 六、质量保证

(1)成交供应商在到货24小时内通知采购人代表检验核实(具体方式在合同中明确)。

(2)成交供应商应当保证所供货物的来源渠道正常,产品是全新的、未使用过的、且完全符合合同规定的质量、规格、技术指标质检报告等要求,并在保修期内、外应对由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题负责。

(3)在保修期内,如果发现货物的质量、规格、技术指标等存在与合同中任何一项不符,采购人应在最短时间内,以书面形式向成交供应商提出索赔,同时通告采购代理机构。

(4)成交供应商应当明确售后服务公约,承诺免费维修服务条件。

## 七、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供产品质量不能满足技术要求,采购人同招标公司有权终止合同和对供方违约行为进行追究,同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

## 八、验收

1、产品到货后,由采购人根据谈判响应文件及合同要求对产品验收,确认产品的产地、规格、型号和数量进行初验。验收方成员应当签字。

2、所有产品验收合格后,成交供应商向采购人提交实施过程中的所有资料,以便采购单位日后对所有产品的管理和维护。

3、验收依据:

3-1、竞争性谈判文件、响应文件、经济合同;

3-2、国内相应的国家标准、行业标准及规范。

## 九、其他

1、产品技术规格、数量:即交付的产品技术规格、型号、数量与响应文件所指明的,或者与本合同所指明的产品技术规格及型号相一致。

2、知识产权:即成交供应商应保证采购人在使用成交货物时,不承担任何涉及知识产权法律诉讼的责任。

## 采购合同

甲 方： 榆林市儿童福利院

法定代表人： 何莉

住 所： 榆林市开发区广源路 8 号

电 话： \_\_\_\_\_

乙 方： \_\_\_\_\_

法定代表人： \_\_\_\_\_

住 所： \_\_\_\_\_

电 话： \_\_\_\_\_

甲、乙双方本着平等、互惠互利原则，经协商一致，就甲方向乙方采购、乙方向甲方供货签订本合同。

### 一、采购标的

采购档案室相关系统及设备。

### 二、交付时间及付款方式

合同签订后，乙方方可进入我院进行施工。在规定期限内施工完成后，经我院验收小组检查验收并双方填写验收报告，10个工作日内一次性支付价款。

### 三、合同总价

1、甲乙双方协商一致确定合同总价为\_\_\_\_\_元。

2、付款方式\_\_\_\_\_。

### 四、验收

乙方给甲方交付的系统须实用，方便日常办公。密集架质量要好，在保质期内能正常使用。档案馆改造完工后经我院验收小组验收合格并能正常投入使用，否则，甲方有权拒绝付款。

## 五、保密条款

1. 在未取得双方事先许可的情况下，不得将本协议内容向第三方公开或泄露。
2. 本规定在本合同终止后继续有效。

## 六、合同纠纷解决

甲、乙双方之间在合同履行过程中产生纠纷的，双方应先行通过友好协商解决，协商不成的，双方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

## 七、合同期限

合同期限自：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日截止。

## 八、合同效力

本合同经双方签字盖章后生效。

## 九、其他

本合同一式\_\_\_\_份，甲、乙双方各执\_\_\_\_份，具有同等法律效力。

十、合同中所有附件是本合同不可分割的组成部分，同本合同都具有同等法律效力。

甲方（签章）：\_\_\_\_\_ 乙方（签章）：\_\_\_\_\_

签订时间：\_\_\_\_\_ 签订时间：\_\_\_\_\_

签订地点：\_\_\_\_\_ 签订时间：\_\_\_\_\_

注：本合同为简易版本，使用过程中，请结合具体项目，充实细化。

## 第五章 采购内容及技术要求

### 5.1 采购清单



序号	名称	规格/mm	数量
1	智能型电动密集架	6430*570*2500mm 7组1列共11列双面6层	100.79m <sup>3</sup>
2	智能环境监控系统	详见技术参数要求	1套
3	智能气体消防系统	详见技术参数要求	1套
4	智能信息一体化管理平台	以计算机网络、自动化设备为基础，以楼层平面图为管理载体，以物联网技术为纽带，把库房整体自动化管理、智能密集架管理、档案管理集成为一体化的系统管理平台。通过部署分布式采集单元、区域监控设备、档案管理设备、集中监控系统平台，实现对全馆库房的一体化监控管理。	1套




## 5.2 智能型电动密集架技术参数要求





1、所有产品的技术要求，试验方法，检验规则，质量保证（使用寿命），产品包装，标志，贮存，运输及质量证明书必须符合《中华人民共和国国家标准 GB/T13667.3-2013、GB/T13667.4-2013》和《中华人民共和国行业标准 DA/T7—92》，保证所提供的产品为全新、安全可靠，无损坏及缺件，架体在满负载状态下运行轻便自如。




### 2、智能型电动密集架（钢制部分）技术参数要求





序号	设备名称	设备配置	材料规格	技术性能要求	示意图
1	路轨	★轨座	≥3.0mm 热轧钢板	采用三道弯边加强工艺，成型宽度为 120±2mm，中间设置两条凹槽筋，凹槽宽度为 15.5±2mm，高度 23±2mm，第三道弯边成型高度为 6±2mm，整体结构设计钢性足，承载能力强，不易变形。	
		★轨心	≥20×20mm 实心方钢	镀锌处理	
2	底座	★底梁	≥3.0mm 热轧钢板	底架为分段组合式，整体焊接而成，并设有防倾倒装置，防止架体倾倒。	
		★轴承梁	≥3.0mm 热轧钢板	四道弯边加强，成型高度、正面厚度≥45，同时正面压制凹型平面槽，凹槽宽度≥10mm，深度≥1.0mm 增强轴承梁整体强度。	

3	架体	★立柱	$\geq 1.5\text{mm}$ 冷轧钢板	设计为半敞开式，成型尺寸 $\geq 50*50\text{mm}$ ，正面压制梯形凹槽和一对凹型圆筋，梯形凹槽底部尺寸 $\geq 23\text{mm}$ ，上面尺寸 $\geq 30\text{mm}$ ，深度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，圆筋半径 $1.5\text{mm}$ ，同时梯形凹槽冲压仿古图案，侧面设有双排立柱调节孔，孔中心距 $58\text{mm}$ ，允许尺寸公差 $\pm 1\text{mm}$ 。（投标人必须提供本项目公告之前带 CMA 标识的密集架仿古回纹压筋凹槽立柱根据 GB18584-2001，使用紫外分光光度计分析，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg/L}$ ；根据 GB/T23990-2009，使用 GC-FID 气相色谱-氢火焰离子检测仪分析，苯+甲苯+二甲苯+乙苯含量 $\leq 1.33\%$ 的检测报告扫描件和网上查询截图以及检测发票扫描件，发票要体现检测报告的名称，同时国家税务总局发票查验平台查询截图及网址，原件查验，不满足做无效标处理）	
		★搁板	$\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板	单边设有防脱落挡边，厚度为 $27\pm 3\text{mm}$ ，另一边厚度为 $23\pm 3\text{mm}$ ，搁板正面压制两条梯形凹槽，凹槽底部宽度 $12\pm 2\text{mm}$ ，上部宽度 $18\pm 2\text{mm}$ ，两侧面压制平面凹型槽，凹槽宽度 $13\pm 2\text{mm}$ ，槽内压有仿古花纹，表面光滑流畅无冲压步冲印痕，压筋工艺不能导致搁板变形。（投标人必须提供本项目公告日之前带 CMA 标识的密集架压筋花纹挡边搁板根据 GB18584-2001 未检测到甲醛；特定元素的迁移未检测到锑、砷、硼、三价铬、六价铬、钴、铜、铅、有机锡的检测报告扫描件和网上查询截图以及检测发票扫描件，发票要体现检测报告的名称，同时国家税务总局发票查验平台查询截图及网址，原件查验，不满足做无效标处理）	

		★档棒	≥1.0mm 冷轧钢板	成型尺寸≥15mm*15mm, 四道弯边设计, 三面压筋, 圆角半径为R4, 设计为自锁式档条, 依靠档条和挂板之间的机械组合达到锁紧功能。(投标人必须提供本项目公告日之前带CMA标识的密集架凹凸自锁档棒检测报告, 根据GB18584-2001, 使用紫外分光光度计分析, 甲醛释放量≤0.139mg/L; 根据GB/T23990-2009, 使用GC-FID气相色谱-氢火焰离子检测仪分析, 苯+甲苯+二甲苯+乙苯含量≤1.33%的检测报告扫描件和网上查询截图以及检测发票扫描件, 发票要体现检测报告的名称, 同时国家税务总局发票查验平台查询截图及网址, 原件查验, 不满足做无效标处理)	
		挂板	≥1.0mm 冷轧钢板	双挂钩设计, 正面压筋。	
4	门面	门框、门板	≥1.0mm 冷轧钢板	表面平整无压痕。	

		★门锁	豪华三级管理锁	外形尺寸 $\geq 90\text{mm} \times 90\text{mm}$ ，安装完成后锁具表面与门板齐平，芯处设有隐形防尘盖，避免灰尘或杂质进入锁芯；锁芯采用锌合金压铸锁，具有三级管理功能；	
		定位模块	ABS 注塑件	/	
5	侧板	侧面板	$\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板	分为上、中、下三节	
6	传动机构	轴承	P204E 级	带座球面轴承	
		传动轴	内径 $\Phi 20$	实心 45#钢	

		连接钢管	内径 $\Phi 20$	无缝钢管	
		滚轮	锻钢轮		
		齿轮	ZG45	滚轮精制	
		摩托车链条	$\Phi 8.5$	节距 12.7	
		★摇手	可自动缓慢折叠	钢、锌合金或其它材料	

		摇手体总成	GB1285-85	滚珠轴承采用双向超越离合器结构	
7	制动装置	总锁	808 锁	一字通开式	
8	防护装置	密封条	磁条	$\geq 20\text{mm}$	
		顶板	$\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板	整体覆盖立柱。	
		防尘板	$\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板	表面平整无压痕	
		★防鼠板	$\geq 0.7\text{mm}$ 冷轧钢板	采用经数控流水线一次辊压成型，正面设计圆弧凸起形状，有效阻止老鼠进入架体，使架体的密闭性更好更安全，同时圆弧面压有仿古花纹，效果更美观，强度更强。	
		防倾倒装置	$\geq 3.0\text{mm}$ 热轧钢板	U 型挂钩式	

9	表面处理	前处理药剂	Zn 系磷化	国标	
		高压静电喷塑	环氧型聚脂混合粉	国标	
		纯水洗	≤10μS 电导率	国标	

### 3、智能型电动密集架（智能部分）技术参数要求

序号	项目	技术要求
1	★库区架体控制系统	<p>1、库区固定列及移动列上的控制系统为满足长期可靠稳定运行及维护的需要，应采用一体嵌入式开发的系统，不应直接采用任何受制于国外的商业操作系统或存在版权纠纷的软件（如必须采用美国的安卓、windows 等操作系统、数据库及其它配套商业软件的，应提供原厂商 5 年以上的版权或正版服务证明，确保用户 5 年内免责版权纠纷且可免费更新升级到最新版本，验收时的操作系统或任何外部商业软件版本应不低于合同签订时最新的版本）。</p> <p>2、架体控制系统应可靠、稳定及高效率。系统事务上并不必需任何内置操作系统的支持，操作系统的引入虽可降低供应商的研发投入，但会给用户带来不必要的风险，带来不必要的复杂度及降低系统可靠稳定性等关键指标，如果控制系统中采用了内置操作系统的支持，应采用成熟可靠的嵌入式实时操作系统（如 Ucos, FreeRTOS 等），不得采用 linux 等类似的非实时操作系统，非实时操作系统在架体控制上的使用可能会带来灾难性的后果。</p> <p>3、应采用工业级设计，尤其是关键的人机操作液晶屏器件要求采用工业级。驱动电机为 24V 低压直流无刷电机。</p> <p>4、因红外光会随着时间衰减，所有红外传感器需在空闲不用时自动切断电源以延长使用寿命，并在需要时自动启动（验证方式：采用手机相机模式查看所有红外传感器的红外光束的开启与关闭）。</p> <p>5、所有带电的接近开关不得长期开启，在架体静止不动情况下应自动切断电源，以延长使用寿命及提高可靠安全性。（验证方式：静止下用挡铁靠近接近开关观察接近开关指示灯及在维护界面查看传感器状态）</p> <p>6、所有列的液晶屏的背光能在指定空闲时间后自动黑屏，黑屏后点击任意列任意位置后所在团体（单独运动</p>

		<p>的区域)同步启动。</p> <p>7、合上电源后,所有功能均可在<math>\leq 3</math>秒完成自检并可正常操作,所有列液晶屏均处于稳定显示状态。(验证方式:每次均从完全断电后开始上电,上电大约5秒时间后断电,连续操作3次能正常在规定时间内启动。每次间隔上电时间6秒左右,以让开关电源的电容完全放电完毕,内部不得采用任何UPS等不间断电源的辅助装置,也不得有任何辅助开关或按键帮助启动,屏幕界面应随着外部电源切断而关闭,在外部电源合上<math>\leq 3</math>秒完全进入到显示稳定及可完全操作的界面)。</p>
2	操作安全保障	<p>1、★能准确检测通道内架内人员数量信息,在架内有人时,自动锁定并禁止外面的人手摇及电动操作,架内无人时,自动解锁。架内有人时,该团体所有列屏幕上均有信息指示。架内人员检测应计数准确可靠,用户缓慢进入及快步进入等方式均能可靠计数。</p> <p>2、架内纵向位置具备红外对射传感器,架体运动时,用户自然遮挡红外光束后可自动停止整个团体的运行。架体静止状态下,红外光束应处于关闭状态。</p> <p>3、★架内人员计数器及架内红外对射器的保护应独立及互为补充,不得采用二合一或多合一等方式,避免一旦故障全部失效。</p> <p>4、★由于任何外部传感器均不能提供100%的可靠性,需具备绝对保障人身防挤压安全的保护机制:不需要用户频繁调整参数,而能自动适应架体负载(空载、满载等任意负载)情况,在架体运动方向的任意位置施加一个20KG以下的轻松力度能可靠停止整个团体的运行。可查看运行电流曲线及各阶段自适应点(由于验收或样品制作情况下难于模拟真实情况,只在架体空载下进行几次不同打开通道距离情况下的演示及验收,能查看电流曲线及自适应点可证明系统具备自适应防挤压保护功能)。</p> <p>5、运行时,点击该团体任意列液晶屏任意位置均可及时停止运行。通过管理计算机上的软件也可远程停止。</p> <p>6、具备用户可调整的运行时间保护功能,以避免插销脱落或脱焊等异常情况下的长时间电机空转。</p> <p>7、任意列采用2个互为冗余备用的接近开关,任意一个故障可正常运行,液晶屏上用户可查看接近开关状态。</p> <p>8、架体具备位置记忆功能,能自动在最后列移出轨道的一个设定距离(用户可调整)时锁定及保护。</p> <p>9、用户在任意移动列上进行单列锁定/解锁操作。</p> <p>10、用户可在所有列液晶屏上进行需要密码方式验证的团体锁定/解锁操作。</p> <p>11、系统上电或空闲需自检。故障时,应自动禁止电动操作。故障列信息能显示在液晶屏上。</p>
3	★人机交互	<p>1、固定列采用<math>\geq 12</math>吋,分辨率不低于1024*768的彩色触摸液晶屏。</p>

	器件要求	<p>2、移动列采用<math>\geq 8</math>吋，分辨率不低于1024*768的彩色触摸液晶屏。</p> <p>3、任意列彩色触摸液晶屏上均支持拼音输入法及手写输入法可灵活切换选择的录入或查询功能。拼音输入法支持不少于5个首字母的联想词输入方式，并支持最近输入字自动调整排名功能。手写输入法应识别准确且流畅无明显停顿。</p> <p>4、每个团体均具备一个根据效果（通常在团体中间，以不至于首尾音量差异过大）可放置在任意列上的高品质独立语音提示模块。</p>
4	架体操作要求	<p>1、任意列上均可通过液晶屏上的按钮图标对架体进行左右移动、停止、通风的操作。</p> <p>2、架体移动采用快速启动、高速运行、缓降合拢的曲线运行方式，在避免架体碰撞情况下极大提高操作效率。运行的最高速度、最低速度、启动速率、缓降速率均可在任意列液晶屏上调整。即可单列设置，也可团体同步。</p> <p>3、★移动列上支持全屏手指滑动对架体的简便操作方式：手指左滑，该列左移；手指右滑，该列右移；手指下滑，整个团体关闭；手指上滑，整个团体通风。手指滑动可全屏范围进行，手指滑动与屏幕按钮互不干扰，即使从按钮上滑动，也只响应滑动而不是按钮效果。手指滑动操作架体运行情况下，屏幕上有直观的辅助方向图标的交互指示。效果应达到灵敏及便捷。</p> <p>4、移动列上支持单列移动操作，在系统故障情况下，可指定该列移动设定的距离，在该距离范围内能到位停止（在到位开关失效情况下仍然可操作）。在系统正常情况下的单列运行时，任意列液晶屏上可点击停止运行。单列运行时，可指定曲线运行方式或固定速度方式。</p> <p>5、带电情况下，无论手摇还是电动，架体打开的距离均在当前列液晶屏上能显示。</p>
5	★语音提示	<p>1、每个团体上均具备独立的高品质语音模块，不依赖于固定列一体机或液晶屏内置软件系统的支持，系统上电启动时间<math>\leq 3</math>秒，可放置在任意列位置，以最大效果提供语音提示交互。语音提示应自然。</p> <p>2、用户可对音量、语速、语调进行数字调整。用户可在任意列液晶屏上对该团体语音提示模块随时修改定制提示音功能：用户可任意指定架体称呼（如：密集柜等）及物品称呼（如：档案盒），用户可任意修改库房内电动操作（打开及关闭）的语音提示文字（如：第**列人事架体本地开架）及管理软件上远程操作（打开及关闭）的提示语音文字（如：第**列人事架体远程开架）。</p> <p>3、远程开架时，用户进入架体内，自动播报档案存放位置及档案编号的提示信息。</p>
6	★电子标牌	<p>1、电子标牌应在主界面上显示。</p> <p>2、任意列液晶屏上能直接查看该列存放的档案类型的电子标牌，从而可完全取代传统的纸质标插方式。用户</p>

		<p>可在任意列液晶屏上对电子标牌的方向（中间或左右）、文字内容、显示的颜色（具备不低于 24 种直观的色卡选择，也可直接输入不低于 16 位的颜色值）及字体（不少于 5 种）进行编辑。用户可对单列进行设置，也可团体同步设置。</p> <p>3、液晶屏上的电子标牌区域可点击后全屏显示。点击操作与滑动操作可重叠互不干扰。</p> <p>4、电子标牌的文字内容录入可在任意列液晶屏上进行，支持拼音输入法及手写输入法的录入及团体同步功能，拼音输入法支持不少于 5 个首字母的联想词输入方式，并支持最近输入字自动调整排名功能。手写输入法应识别准确且流畅无明显停顿。</p>
7	★公告栏	<p>1、任意列液晶屏应在主界面上显示公告栏信息。</p> <p>2、用户可在任意列液晶屏上对公告栏的文字内容、显示的颜色（具备不低于 24 种直观的色卡选择，也可直接输入不低于 16 位的颜色值）及字体（不少于 5 种）进行编辑。用户可对单列进行设置，也可团体同步设置。</p> <p>3、公告栏上的电子标牌区域可点击后全屏显示。点击操作与滑动操作可重叠互不干扰。</p> <p>4、公告栏的文字内容录入可在任意列液晶屏上进行，支持拼音输入法及手写输入法的录入及团体同步功能，拼音输入法支持不少于 5 个首字母的联想词输入方式，并支持最近输入字自动调整排名功能。手写输入法应识别准确且流畅无明显停顿。</p> <p>5、移动列上的公告栏在架体打开及自动关闭功能启动情况下，自动切换去显示倒计时的自动关闭预计时间信息。</p> <p>6、移动列上的公告栏在单列锁定情况下，自动切换去显示单列锁定的信息。</p> <p>7、手写输入时，需连贯不能有明显卡顿。</p>
8	★自定义区域（团体）信息	<p>1、任意列液晶屏应在主界面上显示该团体的自定义区域信息，如：三楼财务档案区，2018 年卷宗档案区，等等。</p> <p>2、用户可在任意列液晶屏上对自定义区域（团体）信息的文字内容、显示的颜色（具备不低于 24 种直观的色卡选择，也可直接输入不低于 16 位的颜色值）及字体（不少于 5 种）进行编辑。用户可对单列进行设置，也可团体同步设置。</p> <p>3、自定义区域（团体）信息区域可点击后全屏显示。点击操作与滑动操作可重叠互不干扰。</p> <p>4、自定义区域（团体）信息的文字内容录入可在任意列液晶屏上进行，支持拼音输入法及手写输入法的录入及团体同步功能，拼音输入法支持不少于 5 个首字母的联想词输入方式，并支持最近输入字自动调整排名功能。手</p>

		写输入法应识别准确且流畅无明显停顿。
9	★屏幕列号显示样式调整	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、任意列液晶屏上显示的当前列号可以调整显示位置（能全屏位置调整，具备指定坐标及当前位置偏移等多种方式的调整）、字体大小及颜色。</li> <li>2、任意列液晶屏上均可以调整当前列及团体同步设置。</li> </ol>
10	★架体存放信息查看	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、任意列上的液晶屏显示该列存放的档案数量及借出数量信息，并能分开显示左右侧存放的数量信息。</li> <li>2、在任意列上的液晶屏上可图形化查看左右侧每个格位的存放、在库、借出数量信息。</li> <li>3、点击具体格位可分别查看该格位上的存放、在库、借出的具体到最小管理单位的编号、名称等更详细的档案信息。</li> </ol>
11	★档案查找及远程开架	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、任意列液晶屏上可用关键词或编号方式查找档案。</li> <li>2、支持拼音输入法及手写输入法方式录入，录入时自动联想最近输入的词及常用词。</li> <li>3、查找到的档案可直接开架。</li> <li>4、远程开架的位置能用动态图标等直观方式定位，用户进入到架体后能语音播报位置及编号等信息。</li> </ol>
12	★批量任务执行	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、支持批量任务的实现，用户可一次性发送多个任务（支持不少于 200 个任务）到库区，在任意列液晶屏上可查看任务，加载并查看任务，从而能执行批量任务的依次开架操作。任意列液晶屏上可显示任务数量及任务信息（待执行，已执行，档案编号等），用户可在任意列液晶屏上对任意指定任务选定执行开架操作及能在开架所在列显示存放档案的位置等信息。</li> </ol>
13	架内照明	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、采用 24V 低压高亮 LED 灯辅助架内照明。</li> <li>2、通道开启时自动开启照明，通道合拢时自动熄灭。</li> <li>3、人员进入到架内自动开启，人员离开时延时熄灭，延时时间用户可在任意列液晶屏上设置。</li> <li>4、用户可在任意列上控制架内照明的开关。</li> </ol>
14	管理设置	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、用户可在任意列液晶屏上进行架体曲线运行的最高速度、最低速度、启动速率、缓降速率进行设置。</li> <li>2、用户可在任意列液晶屏上对防挤压参数进行设置。</li> <li>3、用户可在任意列液晶屏上对电子标牌信息、公告栏信息、自定义区域（团体）信息进行设置。</li> <li>4、用户可在任意列液晶屏上对语音提示模块进行设置。</li> <li>5、用户可在任意列液晶屏上进行密码修改操作。</li> <li>6、用户可在任意列液晶屏上设置架内照明延时熄灭时间。</li> </ol>

		7、用户可调整空闲自动黑屏时间、空闲无人自动关闭时间、列号显示亮度、当前时钟。
15	自动关闭	1、架体平时保持关闭状态不仅美观，而且安全。用户可设定空闲无人自动关闭时间以激活该功能。 2、★功能激活及架体打开情况下，预计的自动关闭时间全团体同步以精确到分钟的倒计时方式显示在该团体所有列液晶屏上。 3、架内有人、锁定或架体操作等情况下，时间自动清零重新计数。
16	温湿度显示	1、可设置温湿度共享的位置。 2、如果本身具备温湿度显示模块，可设置温湿度更新速率。
17	维护帮助	1、系统故障情况下，用户可切换到单列移动操作（可设定运行距离及运行方式：曲线或固定速度）。 2、保存最近≥64 条管理员设置记录。 3、★保存不低于 15 天的用户操作记录，用户对架体的移动操作、手摇操作均记录在案。记录需包含操作时间及操作的列号。 4、移动列上可查看该列所有传感器状态。 5、可在固定列上通过发送若干数量的探测包及应答来判断固定列与活动列间的通讯质量及故障点（无响应点）位置。也可以通过指定监听时间内的信息，来判断固定列到移动列间、或固定列到管理计算机间的线路是否受到干扰。
18	★A5 灯光标牌	1、有效显示区域为 A5 尺寸。 2、显示区域应包括（不限于）：上横条、下横条、列号、单位 LOGO、区域名称、单位名称等至少 6 个独立区域，每个区域的颜色及亮度均可独立调整。颜色设置方式应具备色卡及 RGB 输入等多种方式。 3、上下横条在运动状态下应采用流水效果来指示运动方向，流水速度可用户调整。 4、白光色温在 6500K-7500K 之间。 5、架内有人、锁定、温湿度超限应有警示颜色指示。 6、任意列液晶屏均可独立调整，可单列设置，也可团体同步。
20	条码扫描开架	具备条码扫描开架功能，条码扫描模块的电源不能长期开启，与液晶屏背光同步亮灭
21	指纹认证	固定列具备独立的指纹认证功能。
22	★语音开架	用户可在库房内直接用语音命令词与列号自然组合的简便方式控制任意列架体的左右移动、关闭、通风、停止

		<p>操作。语音识别器采用 4 麦以上拾音以提高信噪比及识别率，采用成型外壳封装，不依赖于一体机等任何外部系统，可独立安装在任意列架体面板任意位置上，安静环境下有效距离 3 米以上，保持时刻开启状态而不需要用户使用前点击按键等方式去手动启用，采用唤醒词启动以提高可靠性及安全性，支持的列号不少于完整的 2 位数字（1-99）。（验证方式：1、分别进行语音操作架体的左移、右移、关闭、停止操作。2、任意指定 99 以内的 3 个列号进行正确识别操作，因为不同人的口音问题，允许操作者更换到临近的数字测试，比如：46 允许更换到 45 及 47）。架体运行时，不需要经过唤醒词的直接命令可及时停止运行。上电启动时间≤3 秒。</p>
26	★人脸识别认证	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、固定列具备红外补光的双目摄像头人脸认证，不受环境光影响，不依赖于固定列一体机或液晶屏内置软件系统的支持，系统上电启动时间≤3 秒。</li> <li>2、安装在固定位置，自动适应用户身高范围 1.6 米-1.8 米。</li> <li>3、人脸录入及认证时，除了支持正面照外，还具备左侧、右侧、抬头、低头的不低于 20 度的角度。</li> </ol>
28	通道视频监控及异物识别	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、管理员电脑上可实时查看打开（电控开启或手摇打开）的通道监控视频。</li> <li>2、在通道闭合时，自动识别架内通道异物（人员、地面档案、书梯等异物），存在异物情况下，架体移动自动停止，并语音播报提示，响应时间≤1 秒。</li> <li>3、监控随动功能：监控摄像头根据选定密集架的打开而打开，关闭及手摇打开关闭均可打开对应摄像头，到位自动关闭摄像头，支持同时显示多路摄像头，一个团体至少两路，且可支持多路监控预览，预览路数最高可为该团体活动列数。</li> <li>4、在移动列比较长（如 7 组以上）情况下，1 个摄像头覆盖不了时，该列应采用 2 个摄像头，此时视频监控及异物识别功能仍然可满足要求。</li> </ol>
29	管理软件与接口	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、软件具备智能计划任务数据库备份功能。</li> <li>2、系统管理软件支持单机、局域网、广域网操作功能；</li> <li>3、支持批量开架任务。</li> <li>4、支持组合式权限管理模式。</li> <li>5、档案条目自适应功能。</li> <li>6、档案盒内子档案管理功能。</li> <li>7、任意条件组合式查询，查询条件记忆功能。</li> <li>8、免安装 Excel 实现档案数据的标准导入导出接口。</li> </ol>

- 9、具备电脑远程操作密集架存放档案功能。
- 10、软件可管理上百区的智能密集架，架体监控画面可自由缩放，实时显示架体移动状态，需要操控架体时，系统自动弹出架体控制面板的模拟画面，实现与在架体上操作相同的控制体验，并同时监控所有区。
- 11、模拟真实的架体结构，绘制档案存放分布图。直观显示每个单元格当前容积率，以及档案的在库外借状况。
- 12、可自定义档案库条目：在系统设置中提供表格模式的档案模板设计器，支持两级模板管理，可以根据实际情况建立多个不同格式的档案库，用户只需简单定义好各档案库中条目的相关属性，系统会自动生成功能代码的操作界面。条目可指定数据类型，同时可设定数据格式。通过设置数据格式，可将条目关联到数据字典，或使条目的数据进行格式化显示。
- 13、可自定义多条件组合式查询、排序：可根据设定组合出无限多种查询和排序条件，并可保存。
- 14、可自定义条目在表格中的外观，包括：条目是否可见、条目所处位置、条目宽度等。
- 15、自定义条目统计功能，在档案查询和档案利用报表中，数字型条目可自动统计。
- 16、数据字典免维护功能：字典型数据（如：部门、保密级别、存贮介质）不需要刻意去维护这些数据，在录入档案数据或修改档案数据时如果发现需要的字典项不存在时，可以直接在当前输入框中输入新的字典成员，不需要反复切换录入界面，提高档案录入效率。
- 17、在进行档案归还时，在快速查找输入框中，输入或扫描档案编号，系统会自动跳转到档案归还页面，同时在归还清单中显示此档案。
- 18、直观的档案位置信息，档案位置的录入和显示，不是简单用编号，而是根据用户需求个性化定制位置信息格式。
- 19、比如：B-3 区 文书架 左 3 节 4 层、二楼 A 库房 25 列 右 2 节 6 层、机密室-C 库 12 列 8 节 3 层
- 20、可随时修改档案位置的显示格式，修改后数据库中已有档案的位置会自动同步成新的位置，方便老档案馆重新规划。
- 21、只需输入档案名称的拼音首字母，就可以实现跨库检索功能。
- 22、提供仿 Excel 的档案录入界面，批量录入档案更轻松。

### 5.3 智能环境监控系统技术参数要求

序号	设备名称	技术参数	数量	单位
一、智慧一体化安全管理系统				
1	智慧档案馆管理总平台	<p>计算机应用技术,通过一套物联网管理软件,实现实体档案智能管理、档案存储设备智能管理、库房环境设备智能管理、库房安防设备智能管理,各系统之间的数据相互共享、既可独立运行,又可相互协作联动运行,完美实现物联网科技和档案信息管理的融合,实现互联互通的绿色智慧档案馆。</p> <p>1. 智慧档案馆管理总平台具备:智能密集架控制系统、档案十防感知管理系统、库房环境监控系统、智能灯光系统、智能门禁系统、视频监控系统、库房导航系统。</p> <p>2. 智能密集架管理系统:支持密集架远程控制开架定位到层功能,支持远程控制密集架的左移、右移、锁定、解锁、停止移动、合架、通风、除尘除霉风速调节、除尘除霉工作模式切换,实时展示密集区域的温度、湿度、PM1、PM2.5、PM10、CO2、TVOC、HCHO、SO2。</p> <p>3. 档案十防感知管理系统:具备十防的报警类型、报警时间。防尘报警、防腐报警、防光报警、防漏水报警、防火报警、防盗报警、防干防潮报警、防高低温报警。</p> <p>4. 库房环境监控系统:具备空气质量云测仪,分析温湿度与空气质量数据,进行数据决策,下发指</p>	1	套

	<p>令开启、关闭对应的环境控制设备，实现绿色节能档案安全管理环境，需具备高温开启空调制冷功能、低温开启空调制热功能、潮湿开启除湿加湿一体机的除湿功能、干燥开启除湿加湿一体机的加湿功能、腐蚀气体超标开启酸性气体空气净化机、微生物超标开启壁挂式健康防护机、二氧化碳和颗粒物超标开启新风净化设备，达标后，下发指令关闭相关环境设备。支持一键温湿度参数设置，支持库房环境监控系统设备一键启停。</p> <p>5. 灯光控制系统：一键启动库房的照明、一键关闭库房的照明、分区控制照明。</p> <p>6. 智能门禁系统：具备密码、指纹、人脸、IC 卡授权确认功能，具备时间记忆功能，进出记录功能，支持报表下载导出功能。</p> <p>7. 视频监控系统：实时监控库房工作人员出入情况，同时关联摄像机进行联动，一旦有人异常出入可进行图像抓拍。</p> <p>8. 库房导航系统：自定义 3D 库房虚拟地图，具备全局总览、地图信息汇聚，可扩展本项目实施地档案馆鸟瞰地图（3D 效果图形式）展示本项目实施地库房的相关温湿度净化设备分布情况。</p> <p>9. 除尘除霉控制：支持 9 路空气质量显示，风机工作模式的手自动切换，手动模式下用户可切换风速状态：停、低、中、高档，自动模式无需用户干预，通过微尘数据自动调节风速状态，自动净化架体内档案保存环境。</p> <p>10. 各系统之间可实现有效数据实时联动，信息互通。可实时浏览设备实时参数、运行状态、报警信息，并完成相关设备的远程控制等，查询结果可以实现下载等操作。</p>		
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

2	工控机	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 处理器：i5-6500。</li> <li>2. 显卡：2G 独立显卡。</li> <li>3. 内存：8G。</li> <li>4. 硬盘：1T。</li> <li>5. 固态硬盘：120G。</li> <li>6. 网口：2 个 intel 千兆网口。</li> <li>7. 显示接口：VGA+DVI+HDMI 三显示。</li> <li>8. 串口：6 个 RS232COM1 支持 RS232/485。</li> <li>9. 其他接口：4*USB3.0+2*USB2.0。</li> <li>10. 操作系统：windows。</li> <li>11. 采用新一代 IPS 广视角 21.5 寸液晶面板。</li> <li>12. 具有 178° 超广视角。</li> <li>13. 监视器配备全高清 LCD 屏幕，并支持 tally 功能。</li> <li>14. 显示器背面的接口为工业标准并行连接控制。</li> <li>15. 分辨率：1920×1080。</li> <li>16. 工况：工作温度：-10℃-60℃。环境湿度：20%~85%。</li> <li>17. 显示：标配 21 寸显示器。</li> </ol>	1	台
---	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---

		<p>18. 电源：AC220V。</p> <p>19. 功率：0.4kw。</p>		
3	网络交换机	<p>1. 端口数：<math>\geq 24</math> 个 10M/100M/1000M 自适应以太网端口，<math>\geq 2</math> 个 10GSFP+上行光口。</p> <p>2. 交换容量<math>\geq 85</math>Gbps。</p> <p>3. 包转发力<math>\geq 65</math>Mpps。</p> <p>4. MAC 地址<math>\geq 16</math>K。</p> <p>5. 支持四种模式切换，标准交换，端口隔离，汇聚上联，网络克隆 MTBF<math>&gt;50000</math>H，机架式，固化电源，自然散热。</p> <p>6. 工作温度：<math>0^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}</math>。</p> <p>7. 工作湿度 5%~95%（非冷凝）。</p> <p>8. 采用专业内置电源，工业级设计。</p>	1	台
4	机柜	<p>1. 产品尺寸：1630*600*620m(HWD)。</p> <p>2. 产品容量：32U。</p> <p>3. 产品材质：优质冷轧钢板。</p> <p>4. 产品厚度：立柱 1.5 框架 1.2 其他 1.0（mm）。</p> <p>5. 产品标准：19 英寸。</p> <p>6. 防护等级：IP20。</p>	1	台

		7. 表面处理：脱脂、磷化、酸洗、静电喷塑。		
5	档案环境展示屏	1. 尺寸：≥50 英寸。 2. 背光类型：E-LED。 3. 显示区域：1073(H)×604(V)mm。 4. 分辨率：3840×2160 (FHD)。 5. 亮度：350cd/m <sup>2</sup> 。 6. 响应时间：7ms。 7. 对比度：1200:1。 8. 色域：60%NTSC(CIE1931)。 9. 可视角度：89/89/89/89 (Min.) (CR≥10)。 10. 触摸规格：红外触摸框，触摸点数：10 点触控。 11. 响应时间：≤15ms。 12. 点位精度：90%以上的触摸区域为±2mm。 13. 声道：2.0。 14. 功率：2×8Ω 5W。 15. 开关电源：AC100-240V <sup>~</sup> (+/-10%), 50/60Hz。	1	套

		<p>16. 整机功耗：95W。</p> <p>17. 待机功耗：≤0.5W。</p> <p>18. 工作温度：0° C~50° C。</p> <p>19. 存储温度：-20° C~60° C。</p> <p>20. WIN 系统：6 代 i54G+128G。</p>		
6	大数据可视化平台	<p>1. 智慧档案馆大数据实时传输，实时展示。档案饼状分析图、库存档案总量、在库数、在借数、异常数。</p> <p>2. 档案分类：饼状图展示档案分类情况和数据。</p> <p>3. 档案统计：展示档案在库数量和借出数量。</p> <p>4. 在借统计：数据分析图展示近一年在借数量。</p> <p>5. 入库统计：柱状图展示近一年档案入库数量。</p> <p>6. 库房布局：3D 模拟库房图能够展示库房整体布局。</p> <p>7. 视频监控：远程实时监控到画面。</p> <p>8. 系统预警提醒：能够以图标颜色区分实现对门禁、漏水、烟感、温度、湿度、微尘、防腐和防光的报警提示，报警状态下图标显示黄色，无报警状态显示蓝色。</p> <p>9. 支持实时监控档案十防预警状态。</p> <p>10. 支持实时监控环境设备运行状态。</p> <p>11. 支持档案馆内温湿度空气质量展示。</p>	1	套

7	消息主机	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 需采用统一的消息服务接口，针对不同的提醒消息，进行不同形式的消息推送。</li> <li>2. 支持短信、声光、语音、微信、电话等多种消息提醒。</li> <li>3. 支持十二防提醒（防水、防火、防盗、温度、湿度、防尘、防腐、防光、防震、防害）。</li> <li>4. 支持全网通 SIM 卡。</li> <li>5. 支持以太网接口，并可扩展。</li> <li>6. 支持一键静音功能与静音指示。</li> <li>7. 电源：220V/50Hz。</li> <li>8. 处理器性能不低于：RK3288。</li> <li>9 功率：30W。</li> <li>10. 噪音（dB）：30-100-120。</li> <li>11. 智能操作控制器：10 寸安卓触摸屏。</li> <li>12. 报警输出：开关量（支持警灯\警号接入）\对应库房及报警类型语音报警。</li> <li>13. 设备重量：8.1kg。</li> <li>14. 尺寸：460mm(L) *135mm(W) *395mm(H) 。</li> </ol>	1	套
<b>二、智能十防感知监测及自动管控治理系统</b>				
1	智能环境区域控制器	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 电源：220V/50HZ。</li> <li>2. 功率：≤25W。</li> </ol>	1	台

		<p>3. 尺寸：440mm(L)*130mm(W)*380mm(H) ±1mm。</p> <p>4. 重量：≤10.1(kg)。</p> <p>5. 显示：YZBFCL-10 寸。</p> <p>6. 集中管理区域内所有环控设备，如除湿加湿一体机、新风机、健康防护一体机、酸性气体空气净化器、空调等。具备区域内一键开关机功能，阈值一键设定功能。具备区域内所有设备的数据整合，通过局域网方式与管理平台进行数据交互。</p> <p>7. 具备环境数据记录功能，实时记录库房内的温度、湿度、PM1、PM2.5、PM10、TVOC、HCHO、CO2 等。</p> <p>8. 具备自定义时间范围 USB 数据导出功能。</p> <p>9. 具备档案防水、防火、防盗扩展功能。一键静音预警解除功能，自动恢复巡检状态。</p> <p>10. 预警方式：光导、蜂鸣、预警数据上传。</p>		
2	漏水报警器	<p>1. 电源：220V/50Hz。</p> <p>2. 功率：≤10W。</p> <p>3. 尺寸：250mm(L) *75mm(W)*200mm(H) ±1mm。</p> <p>4. 重量：≤2.4(kg)。</p> <p>5. 下行通讯协议 MODBUS-RTU。</p> <p>6. 标准下行通讯协议 MODBUS-RTU。下行通讯 RS485 接口。</p>	2	台

		<p>7. 光导提醒：触发报警时，本地发出光导提醒。</p> <p>8. 有线感知：线缆有效感知 100 米。</p> <p>9. 支持检测自来水、纯净水、冷凝水。</p>		
3	漏水检测传输线	<p>1. 线缆直径：6.0mm。</p> <p>2. 传感线：2x30AWG，带导电性含氟聚合物护套。</p> <p>3. 载线杆：含氟聚合物材料。</p> <p>4. 线缆重量：≤(15 米)500g。</p> <p>5. 最高持续工作温度 75℃。</p> <p>6. 耐火性：2 级线缆。</p> <p>7. 抗拉力：≤90kg。</p> <p>8. 干燥时间：线缆从静态水中取出 15 秒钟内即干燥并复位。</p> <p>9. 标准清洁方法：用干净的湿布擦拭。</p> <p>10. 颜色：黄/蓝随机。</p>	10	米
4	烟感报警器	<p>1. 工作电压：DC3V。</p> <p>2. 工作湿度：≤90%RH。</p> <p>3. 待机电流：≤10uA。</p> <p>4. 外形尺寸：φ 97xH40mm±1mm。</p>	2	台

		<p>5. 报警输出:N/A。</p> <p>6. 安装方式:吸顶安装。</p>		
5	红外双鉴报警器	<p>1. 工作电源: 9-15VDC。</p> <p>2. 工作电流: 5mA(常开)15mA(常闭)。</p> <p>3. 缓冲时间: 90S。</p> <p>4. 探测范围: 11m120° (常温)。</p> <p>5. 报警继电器: 60V/0.1A(常开/常闭)。</p>	1	台
6	空气质量云测仪	<p>1. 颗粒物数据实时采集, PM2.5、PM10、PM1。</p> <p>2. TVOC 数据实时采集。</p> <p>3. CO2 数据实时采集。</p> <p>4. HTHO 数据实时采集。</p> <p>5. 温湿度数据实时采集。湿度测量分辨率 0.03%RH, 精度±3.0%RH(典型值), 湿度测量量程 1%~99%RH。温度测量分辨率 0.01℃。精度±0.4℃。工作温度范围-25℃~+60℃。</p> <p>6. 回差: ±2.0%RH(典型值)。年漂移±0.5%RH(典型值)。响应时间 4s(典型值)。</p> <p>7. 电源: DC5V。</p> <p>8. 功率: ≤1.2W。</p> <p>9. 尺寸: 205mm(L)*42mm(W)*165mm(H) ±1mm。</p>	3	台

		<p>10. 重量：≤0.8(kg)。</p> <p>11. 通讯接口：RS485。</p> <p>12. 支持拨码配置通讯地址、通讯信道。</p>		
7	智慧档案感知节点	<p>1. 工作温度：-10℃~50℃。</p> <p>2. 频段：485MHz。</p> <p>3. 空中通信距离：无阻碍 3km。</p> <p>4. 电源：DC12V。</p> <p>5. 功率：≤7W。</p> <p>6. 尺寸：132mm(L)*30mm(W)*105mm(H) ±1mm。</p> <p>7. 重量：≤0.2(kg)。</p> <p>8. 输入：RS485 信号。</p> <p>9. 支持拨码配置通讯地址、通讯信道。</p>	3	台
8	空调远程智能控制器	<p>1. 标准上行通讯协议 MODBUS-RTU。</p> <p>2. 可学习 99%遥控器，并成功对空调进行控制。</p> <p>3. 空调运行状态电感判断。</p> <p>4. 内置 LORA 无线通讯装置。</p> <p>5. 总线控制，智能红外编码学习，红外发射控制，状态光隔判断。</p>	1	台

		<p>6. 支持对接三方红外空调。</p> <p>7. 支持通过拨码方式配置通讯地址与通讯信道。</p> <p>8. 一体化设计根据空调位置即插即用。</p> <p>9. 支持万向调节，安装便捷。</p> <p>10. 电源：DC12V。</p> <p>11. 功率：≥1W。</p> <p>12. 尺寸：95(L) *42(W) *147(H) ±1mm。</p> <p>13. 重量：≥0.4(kg)。</p>		
9	除湿加湿净化一体机	<p>1. 加湿量≥6-8kg/h。</p> <p>2. 除湿量≥70-90 (L/24h) 。</p> <p>3. 风量：0-1600m<sup>3</sup> /h。</p> <p>4. 电源：220V/50HZ。</p> <p>5. 功率：1KW。</p> <p>6. 尺寸：580mm(L) *445mm(W) *1900mm(H) ±2mm。</p> <p>7. 重量≥131kg。</p> <p>8. 适用面积：60-90m<sup>2</sup> 。</p> <p>9. 除湿加湿净化为一体，依据标准设定库房环境阈值自动运行。</p>	2	台

		<p>10. 采用 EC 变频风机，依据湿度和空气质量自动节能运行。</p> <p>11. 采用不低于 YZBFCL-7 寸抗干扰工业显示屏控制除湿、加湿、净化等功能。</p> <p>12. 采用工业级的 PLC 智能控制系统，标配 YZBFCL-RS485 通讯，可通过 USB 导出历史数据，温湿度与空气质量以年月周日形成数字或曲线报表功能。</p> <p>13. 为了避免水箱漏水隐患采用双层水箱。</p> <p>14. 支持人工加水排水、水车自动加水排水等安装方式。</p> <p>15. 具备空气质量传感器校准功能。</p> <p>16. 设备需具备漏水报警、溢水报警、水满报警、通信故障报警。</p>		
10	智能移动水车	<p>1. 尺寸：460mm(L) *525mm(W)*865mm (H) ±1mm。</p> <p>2. 容量：90L。</p> <p>3. 重量：≤52.6(kg)。</p> <p>4. 智能移动水车与除湿加湿一体机无缝对接，具备自动补水与排水功能。</p> <p>5. 设计寿命≥15 年以上。</p> <p>6. 防漏水：双层水箱设计，双层漏水防护。</p> <p>7. 防渗水：304 不锈钢材质（耐腐蚀），无缝焊接。</p> <p>8. 自动补水功能：主机加湿时内置水箱缺水的情况下自动补水、除湿时内置水箱水满自动启动排水至水车。</p>	2	台

		<p>9. 自动提醒：水车水满自动停止补水功能、水车缺水保护功能（加湿缺水时提示工作人员加水、除湿水满时提示工作人员排水）。</p> <p>10. 无噪音：静音移动脚轮。</p> <p>11. 易清洁：沉降式排水阀。</p> <p>12. 防虹吸设计，有效防止虹吸回流。</p>		
<b>三、档案库房安防管理-视频监控系统</b>				
1	高清红外摄像机	<p>1. 存储方式：硬盘。</p> <p>2. 监控类型：枪机监控。</p> <p>3. 变倍变焦：数字变焦。</p> <p>4. 供网方式：网线。</p> <p>5. 像素：200万。</p> <p>6. 红外夜视距离：50m。</p> <p>7. 焦距：4mm、6mm、8mm。</p> <p>8. 供电方式：专用电源适配。</p>	5	台
2	电源适配器	<p>1. 颜色黑色。</p> <p>2. 安装方式壁挂式。</p> <p>3. 输入规格 AC180V~260V，50Hz，0.6A。</p>	5	根

		<p>4. 输出规格 DC12V/2A。</p> <p>5. 负载调整率±5%。</p> <p>6. 输出功率 24WMax。</p> <p>7. 输入接口 3C 插头。</p> <p>8. 输出接口形式<math>\phi 5.5 \times 2.1 \times 11\text{mm}</math>。</p> <p>9. 线长 40mm。</p> <p>10. 产品尺寸 (mm) 133(L)*80.0(W)*33.0(H)。</p>		
3	监控录像机	<p>1. 视频接入路数 8。</p> <p>2. 网络输入带宽 80Mbps160Mbps256Mbps。</p> <p>3. 网络输出带宽 80Mbps160Mbps。</p> <p>4. 录像分辨率 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF。</p> <p>5. 视频输出 1 路 HDMI, 1 路 VGA。</p> <p>6. HDMI 输出: 4K(3840×2160)/30Hz, 2K(2560×1440)/60Hz, 1920×1080/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz。</p> <p>7. VGA 输出和 HDMI 同源, 1920×1080/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz。</p> <p>8. 默认和 HDMI 同源, 支持配置异源, 1920×1080/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz。</p>	1	台

	<p>9. 预览分屏 1/2/4 画面 1/2/4/6/8/9 画面 1/2/4/6/8/9/16 画面 1/2/4/6/8/9/16/25/3/6 画面视频解码格式。H. 265, Smart265, H. 264, Smart264。解码能力 12×1080P。</p> <p>10. 音频解码格式 G. 711ulaw, G. 711alaw, G. 722, G. 726, AAC。</p> <p>11. 音频输出 1 路, RCA 接口。</p> <p>12. 语音对讲输入 1 个, RCA 接口。</p> <p>13. 盘位 2 个 SATA 接口。单盘容量最大支持 10TB。</p> <p>14. 录像/抓图模式手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测报警录像。回放模式即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放。备份模式常规备份、事件备份、录像剪辑备份。</p> <p>15. IPv6、UPnP (即插即用)、NTP (网络校时)、SADP (自动搜索 IP 地址)、PPPoE (拨号上网)、DHCP (自动获取 IP 地址)。</p> <p>16. 网络接口 1 个, RJ4510M/100M/1000M 自适应以太网口。串行接口无。USB 接口 1 个 USB2.0 (前置), 1 个 USB2.0 (后置)。</p> <p>17. 报警输入 4。报警输出 1。</p> <p>18. 电源规格 DC12V40W。功耗 (不含硬盘) ≤15W。</p> <p>19. 工作温度-10℃~+55℃。工作湿度 10%~90%。</p> <p>20. 机箱 1U380 机箱。尺寸 385mm (宽) ×315mm (深) ×52mm (高)。重量 (不含硬盘) ≤1kg。</p>		
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

4	录像机硬盘	<p>1. 接口类型：SATA3.0。</p> <p>2. 尺寸：3.5 寸。</p> <p>3. 转速：5400。</p> <p>4. 平均读写功率（W）：5.0。</p> <p>5. 缓存：256MB。</p> <p>6. 标称容量：4TB。</p>	2	块
<b>四、档案库房安防管理-门禁管理系统</b>				
1	门禁电源	<p>1. 输入：AC100-240V，50-60HZ。</p> <p>2. 输出：DC12V/3A。</p> <p>3. 颜色黑色。</p>	1	台
2	门禁机（人脸/指纹/刷卡）	<p>1. 屏幕参数：7 英寸 LCD 触摸显示屏，600*1024 分辨率，16:9。</p> <p>2. 摄像头：采用宽动态 200 万双目摄像头，采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下人脸识别效果不受影响。</p> <p>3. 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假。1:N 人脸识别速度&lt;0.2s，人脸验证准确率≥99%。人脸识别距离 0.3m-2m。</p> <p>4. 存储容量：本地支持 6000 人脸库、6000 张卡、5000 枚指纹、5 万条事件记录。</p> <p>5. 认证方式：人脸+指纹+密码+刷卡组合（注：密码指一人一密，需与人脸、卡片或指纹关联，不能</p>	1	台

		<p>单独使用)。</p> <p>6. 通讯方式: TIP/IP。</p> <p>7. 操作系统: linux。</p> <p>8. 电源: 12V3A。</p>		
3	门禁电磁锁 双门	<p>1. 开锁方式: 断电开门。</p> <p>2. 最大拉力: 280kg 直线拉力。</p> <p>3. 特点: 单门磁信号, 具有灯指示。</p> <p>4. 输入电压: DC12V。</p> <p>5. 延时上锁时间设置: 无延时。</p> <p>6. 吸力强, 容易安装, 耗电量低, 内置突波吸收器。</p> <p>7. 自动消磁无残磁, 低噪音, 带门状态检测输出。</p> <p>8. 电磁锁支架可微调固定距离, 具备防撞螺栓设计, 使用寿命<math>\geq</math>50 万次。</p> <p>9. 适用于木门、玻璃门、金属门、防火门。</p>	1	个
4	电磁锁支架 双门	<p>1. 电磁锁支架可微调固定距离, 具备防撞螺栓设计, 使用寿命<math>\geq</math>50 万次。</p> <p>2. 适用于木门、玻璃门、金属门、防火门。</p>	1	个

5	门禁出门按钮	1. 尺寸：86*86*3mm。 2. 重量：0.07kg。 3. 规格：86 型。 4. 输出方式：数据线。	1	个
---	--------	------------------------------------------------------------------	---	---

## 5.4 智能气体消防系统技术参数要求

序号	项目	参数	数量	单位
1	气体灭火控制器	1. 工作电压：AC220V±15%，50Hz 2. 交流输入功率：≤120W 3. 直流备电：DC24V，全封闭免维护蓄电池 4. 容量：探测器回路数目：1个回路，324个地址点 5. 外形尺寸：410×500×132mm；壳体材料：A3钢 6. 接线方式：无极性二线制	1	台
2	点型感烟探测器	1. 工作电压：总线 24V 2. 工作指示：状态指示灯：巡检时闪烁，报警时常亮 3. 壳体材料：ABS, 白色 4. 编码方式：通过编码器可进行电编码，地址编码 1-324 任选 5. 外形尺寸：φ105×43mm（带有底座）	5	个
3	点型感温探测器	1. 工作电压：总线 24V 2. 工作指示：状态指示灯：巡检时闪烁，报警时常亮	6	个

		<p>3. 壳体材料: ABS, 白色</p> <p>4. 编码方式: 通过编码器可进行电编码, 地址编码 1-324 任选</p> <p>5. 外形尺寸: <math>\phi 105 \times 43\text{mm}</math> (带有底座)</p>		
4	声光报警器	<p>1. 工作电压: 总线 24V, 电源 DC24V <math>\pm 20\%</math></p> <p>2. 壳体材料: ABS, 红色</p> <p>3. 编码方式: 通过编码器可进行电编码, 地址编码 1-324 任选</p> <p>4. 接线方式: 四线制: 信号线+电源线</p>	2	个
5	紧急启停按钮	<p>工作电压: 24V (脉冲调制)</p> <p>连接方式: 无极性两总线 (L1、L2)</p> <p>编码方式: 通过编码器可进行电编码, 地址编码 1-324 任选. 外形尺寸: <math>90 \times 90 \times 38.3\text{mm}</math></p> <p>使用环境: 温度 <math>-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}</math>, 相对湿度 <math>\leq 95\%</math></p>	1	个
6	放气指示灯	<p>1. 工作电压: 总线 24V, 24VDC</p> <p>2. 壳体材料: ABS</p> <p>3. 编码方式: 通过编码器可进行电编码, 地址编码 1-324 任选</p> <p>4. 接线方式: 四线制: 信号线+电源线</p>	1	个
7	输入输出模块	<p>1. 工作电压: DC24V <math>\pm 20\%</math></p> <p>2. 工作指示: 红色启动指示灯 (巡检时闪亮, 动作时常亮)</p>	2	个

		<p>3. 编码方式：通过编码器进行电编码，地址编码 1-324 任选</p> <p>4. 外形尺寸：85×85×30mm</p>		
8	120L 柜式七氟丙烷气体灭火装置	<p><b>1. 七氟丙烷灭火装置柜体：</b></p> <p>1) 适用产品型号：GQQ120/2.5；2) 灭火剂瓶组容积（L）：120；3) 外型尺寸（mm）：500×440×1880；4) 颜色：阳光色</p> <p><b>2. 灭火剂储瓶：</b></p> <p>1) 适用产品型号：GQQ120/2.5；2) 公称工作压力：4.2MPa；3) 公称容积（L）：120；4) 贮存压力：2.5MPa；5) 最大充装密度：1.12kg/L；6) 钢瓶内直径：Φ350mm</p> <p><b>3. 容器阀：</b></p> <p>1) 适用产品型号：GQQ120/2.5；2) 产品型号：QRF40/4.2；3) 工作压力：4) 2MPa；5) 开启方式：气、自动</p> <p><b>4. 电磁驱动装置：</b></p> <p>1) 产品型号：QDQ90N；2) 工作压力：DC24V；3) 驱动力：90N</p> <p><b>5. 柜式喷嘴：</b></p> <p>1) 适用产品型号：GQQ120/2.5；2) 产品型号：QPT48#/32；3) 结构尺寸：12-Φ11mm；4) 材料类别：铜合金（铅黄铜 HPb59-1）</p> <p><b>6. 信号反馈装置：</b></p>	2	套

		<p>1) 适用产品型号: QXF0.45/4.2; 2) 工作电压: DC24V; 触点容量: 5A; 3) 动作压力: 0.45±0.045MPa</p> <p><b>7. 高压软管:</b></p> <p>1) 使用产品型号: GQQ120/2.5; 2) 弯曲半径: 400mm; 3) 规格: DN40*650mm; 4) 公称压力: 4.2MPa</p> <p><b>★8. 智慧消防系统阀芯盖:</b></p> <p>材质为 HPb59-1</p> <p>智慧消防系统阀芯盖符合 CMA 或 CNAS 国际标准, 其检测内容包括: Cu57.00~60.00, Fe≤0.50, Pb0.80~1.90, Ni≤0.5, Zn 余量, Cu+所列元素总和, ≥99.0。(投标人必须提供封面具有 CMA 或 CNAS 认证标识的权威检测机构出具的智慧消防系统阀芯盖检测报告复印件加盖制投标人公章予以佐证, 原件查验, 未提供或提供不全, 其投标无效。</p> <p><b>★9. 智慧消防系统阀芯体</b></p> <p>材质为 HPb59-1</p> <p>智慧消防系统阀芯体符合 CMA 或 CNAS 国际标准, 其检测内容包括: Cu57.00~60.00, Fe≤0.50, Pb0.80~1.90, Ni≤0.5, Zn 余量, Cu+所列元素总和, ≥99.0。(投标人必须提供封面具有 CMA 或 CNAS 认证标识的权威检测机构出具的智慧消防系统阀芯体检测报告复印件加盖投标人公章予以佐证, 原件查验, 未提供或提供不全, 其投标无效。</p>		
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

9	七氟丙烷灭火剂	HFC-227ea; 国家标准	242	kg
10	0.1 泄压装置	1. 开口尺寸: 400*300mm 2. 泄压面积: 0~0.1 m <sup>2</sup> 3. 开启压力: 1050Pa±50Pa	1	套
11	安装调试	包含其他辅助材料费	1	

注：投标人所提供产品技术指标等与检测报告不一致的，技术参数不符合谈判文件技术要求，均视为无效投标文件；技术参数要求中的带★指标为实质性要求，不得负偏离如提供产品技术指标不满足要求按无效投标处理。

## 第六章 评标方法

### 一、评审方法

1.1 按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和中华人民共和国财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、第 74 号《政府采购非招标采购方式管理办法》，本次评审采用最低评标价法，即在全满足竞争性谈判文件实质性要求前提下，谈判小组应当根据谈判情况，按照谈判最终报价由低到高顺序推荐 3 名成交候选人。

### 二、评审程序

2.1 评审程序：实行步骤评审制，前一步骤评审不合格的供应商，不再进入下一步骤的评审。

#### 2.2 步骤程序

2.2.1 谈判响应文件的资格性检查（由代理机构协助采购人在投标供应商投标文件解密成功开标结束后进行审查）

合同包 1（榆林市儿童福利院采购档案室改造货物项目）特定资格要求如下：

1、投标人须具备独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明；

2、财务状况报告：提供 2022 年财务审计报告（至少包含利润表、资产负债表、现金流量表、所有者权益变动表、会计报表附注），成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的提供其基本账户开户银行出具的资信证明及基本账户开户许可证或开户证明；

3、税收缴纳证明：提供 2022 年 6 月份至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完

税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料（任意税种）；

4、社会保障资金缴纳证明：提供 2022 年 6 月份至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

5、参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6、投标人近三年内（具体以截止开标时间推算）没有串通投标行为或者被有关行政监督部门行政处罚停止投标行为，没有发生严重违约行为以及发生重大质量事故、安全事故；不得列入国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）

严重违法失信企业名单（黑名单）；不得列入信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）重大税收违法失信主体、经营异常名录；

不得列入中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）失信被执行人名单

（被执行人包括投标人、法定代表人）；不得在中国裁判文书网

（<http://wenshu.court.gov.cn/>）有行贿犯罪记录（被执行人包括投标人、法定

代表人）；不得为中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（提供信用中国网站下

载的投标人信用信息信用报告和网查截图全部加盖投标人公章）；

7、本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

8、投标人应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（网址：<https://credit.yl.gov.cn/>）。承诺事项：《榆林市政府采购工程

类/货物类/货物类项目投标人信用承诺书》，需上传承诺附件；承诺有效期为一年。投标人需提供信用中国（陕西榆林）上报成功的网查截图及榆林市政府采购

货物类项目投标人信用承诺书原件详见附件）；

9、投标信用承诺书代替投标保证金。需在网上提交投标信用(保证金)承诺或承诺书网上截图附在投标文件中；不能网站注册的可提供投标信用承诺书附在投标文件中。（截图示例及承诺书格式详见投标文件格式）

10、本项目专门面向中小企业采购，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

注：一个投标人只能参与同一招标人同期公告中其中一个标段的投标，如同时参与多个标段的投标则都不予受理。

### 2.2.2 谈判响应文件的符合性检查

谈判小组依据竞争性谈判文件的规定，对谈判响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的全部实质性要求做出响应。谈判小组要审查每份谈判响应文件是否实质上响应了竞争性谈判文件的要求。实质上没有响应竞争性谈判文件要求的投标作无效投标处理。谈判小组应告知有关供应商未通过审查的原因，供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。

符合性审查表

序号	符合性审查项	通过条件
1	谈判响应文件项目名称、项目编号、标段	谈判响应文件中的项目名称、项目编号、标段与本项目完全一致，且无遗漏。
2	谈判响应文件组成	谈判响应文件应包含以下内容： (1)响应函； (2)第一次谈判报价表、分项报价表(竞争性谈判文件未作要求的除外)、商务条款响应/偏离表； (3)资格证明文件； (4)供应商概况； (5)供应商参加政府采购活动承诺书； (6)响应方案。
3	谈判响应文件签署、盖章	签署、盖章符合谈判文件要求，且无遗漏。
4	谈判响应文件有效期	符合谈判文件的要求。
5	谈判响应文件的语言及计量单位	均符合谈判文件的要求。
6	谈判报价	同时满足以下条款： (1)谈判报价符合唯一性要求； (2)第一次谈判报价表填写符合要求； (3)报价货币符合竞争性谈判文件要求； (4)未超出采购预算或竞争性谈判文件规定的最高限价。
7	实质性条款响应	完全响应竞争性谈判文件要求的各项技术/服务/商务实质性条款。
8	合同条款	完全理解并接受谈判文件合同基本条款的要求。
9	其他	完全理解并接受法律法规和谈判文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或谈判文件明确规定的其他被视为“无效响应”的情形。
10	投标方案	投标方案切合实际，是否针对本项目所写。

### 2.2.3 谈判及澄清有关问题

对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有

明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字。并不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。供应商在规定的澄清时限(期限)内，未能答复或者拒绝答复澄清、说明或者补正内容的，谈判小组将根据其谈判响应文件，按最大采购风险进行评审。

2.2.4 谈判小组集中与初审合格的供应商单一进行谈判。

2.2.5 供应商根据谈判小组提供的竞争性谈判文件变动内容及要求提供承诺与澄清说明。

2.2.6 最终报价

2.2.6.1 竞争性谈判文件能够详细列明采购标的技术、服务要求的，谈判结束后，所有通过资格性审查和符合性审查供应商进入最终报价阶段。在规定时间内(系统默认二次报价时间为 20 分钟)内提交最终报价，最终报价是供应商谈判响应文件的有效组成部分。(最终报价相同时，可进行多次报价)

2.2.6.2 竞争性谈判文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终实施方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的实施方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。

2.2.6.3 供应商应使用 CA 锁在自带电脑上登录全国公共资源交易中心平台(陕西省)(<http://xxxq.sxggzyiy.cn/>)上选择“电子交易平台—政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目—项目流程—网上报价。对第一成交候选供应商的最终报价出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，谈判小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

## 2.2.7 价格折扣

2.2.7.1 对参与谈判且符合《陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》(陕财办采函〔2022〕10号)榆林市财政局关于转发《陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》榆政财采发〔2022〕16号)《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(榆政财采发〔2022〕10号)《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》陕财办采〔2022〕5号)的小微企业报价给予20%的扣除,用扣除后的价格参加评审。货物服务采购项目联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同金额占到合同的30%以上的,对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除,用扣除后的价格参加评审。专门面向中小企业采购的项目或者采购包,不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2.2.7.2 谈判小组应审查供应商是否具备“落实政府采购政策”的资格,如不符合相关文件要求或供应商未提供相关声明,供应商不可以享受价格折扣优惠政策。

2.2.7.3 供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的,属于提供虚假材料谋取中标、成交,依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目,投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的,属于弄虚作假骗取中标,依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

2.2.8 采用最低评标价法:对于经初审合格的所有供应商,由谈判小组各成员依据其谈判响应文件,从产品质量及售后服务和能力均能满足竞争性谈判文件要求的供应商中,按上述“2.2.7 价格折扣”规则对最后报价做必要的价格扣除,按扣除后的价格由低到高的顺序推荐三名成交候选人,扣除后的价格只用做推荐成交候选人,最终的成交价格以供应商的最终报价为准。

2.2.9 谈判小组一致认为最终报价明显不合理或者低于成

本，无法保证质量和不能诚信履约时，可按无效谈判处理。

#### 2.2.10 编写评审报告

2.2.10.1 应根据全体谈判小组成员签字的原始评标记录和评审结果编写评审报告。评审报告应包括：谈判公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；供应商名单和谈判小组成员名单；评标方法和标准；开标记录和评审情况及说明，包括无效供应商名单及原因；评审结果，确定的成交候选人名单或者经采购人委托直接确定的成交人；其他需要说明的情况，包括评审过程中供应商根据谈判小组要求进行的澄清、说明或者补正，谈判小组成员的更换等。

2.2.10.2 评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。

2.2.10.3 谈判小组向采购人提出评审报告，并推荐一至三名成交候选人，

标明排列顺序。

### 三、无效投标情形

(一) 供应商存在下列情况之一的，投标无效：

- 1、未按照竞争性谈判文件的规定提交投标保证金；（承诺书代替）
- 2、谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求签署、盖章；
- 3、不具备竞争性谈判文件中规定的资格要求；
- 4、报价超过竞争性谈判文件中规定的预算金额或者最高限价；
- 5、报价明显不合理或者低于成本，无法保证质量和不能诚信履约的；
- 6、谈判响应文件含有采购人不能接受的附加条件；
- 7、有选择的报价将不予接受，按无效投标处理；
- 8、响应方案出现明显的不合理、不科学，无法保证按需提供服务的；
- 9、按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

(二) 供应商存在下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：

- 1、不同供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；
- 2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 3、不同供应商的谈判响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 4、不同供应商的谈判响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 5、不同供应商的谈判响应文件相互混装；
- 6、不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

(三) 供应商不得以低于成本的报价参加本次采购项目

谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。

## 第七章附件-竞争性谈判响应文件格式

注释：

1、本章分为六部分，是为方便供应商制作谈判响应文件设计。第一、二、三、四、五部分应按要求或给定格式填报。

2、第六部分响应方案格式仅供参考，供应商应根据项目特点，结合本次招标要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款做出变动。

封面格式

(正本或副本)

项目编号：GYZB-2023-009

# 榆林市儿童福利院采购档案室改造货物 项目

## 谈判响应文件

供应商全称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日期：年月日

## 目录

第一部分	响应函格式-----	X
第二部分	第一次谈判报价表-----	X
	一、开标一览表-----	X
	二、分项报价表-----	X
	三、商务条款响应/偏离表-----	X
第三部分	资格证明文件-----	X
第四部分	供应商概况	
	一、供应商基本信息-----	X
	二、供应商性质-----	X
	三、其他-----	X
第五部分	供应商参加政府采购活动承诺书-----	X
第六部分	响应方案-----	X

## 第一部分 响应函格式

### 响应函

陕西广益招标代理有限公司：

我方收到贵公司发布的《项目名称》(项目编号：)竞争性谈判文件，经详细研究，我方决定参加该项目招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了竞争性谈判文件，完全理解并同意竞争性谈判文件的所有事项及内容。

二、我方已熟知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体(详见竞争性谈判文件第二章第二项第3条中的“谈判文件的修改、澄清”)上发布的关于本项目的有关变更公告(包括但不限于对竞争性谈判文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等)。

三、我方同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效，并尊重谈判小组的评审结果。

四、我方愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

五、我方提交上传电子谈判响应文件一份。

六、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

七、我方的谈判响应文件在开标之日起日内有效，如成交，延长至合同执行完毕时止。

八、所有关于此次招标活动的函电，请按下列地址联系：

供应商：名称(加盖公章)

地址：

开户银行：

账号：

电话：

电子邮箱：(专用邮箱)

日期：年月日

备注：除可填报项目外，对本响应函的任何实质性内容修改将被视为非实质性响应，在评审时将其视为无效响应。

## 第二部分 第一次谈判报价表

### 一、开标一览表

项目编号：

项目名称：

	内容	交货期
谈判报价	小写： 大写：  单位：元	

供应商名称(加盖公章)

年月日

备注：1、“谈判报价”为投标总价一价包死。谈判报价必须包括：完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用，以及合同实施过程中的应预见及不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

2、以上费用均为含税价格。

## 二、分项报价表

序号	货物名称	品牌	规格型号	制造商	单位	数量	单价	小计
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
合计(元):								
投标报价		小写:  大写:						
		单位: 元						

本表可延伸。

投标代表人:  
 投标供应商(公章):  
 日期:

三、商务/技术要求偏离表  
(一)商务要求偏离表

项目名称: \_\_\_\_\_

项目编号: \_\_\_\_\_

序号	竞争性谈判 文件商务 要求	竞争性谈判响应 文件商务响 应	偏离	说明

注：各供应商须对商务要求进行响应。投标人未按要求响应的按无效响应处理。

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人：（签章）

日期：年月日

(二)技术要求偏离表

项目名称:

项目编号:

序号	竞争性谈判 文件技术 要求	竞争性谈判响应 文件技术响 应	偏离	说明

注：各供应商须对技术要求进行响应。投标人未按要求响应的按无效响应处理。

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人：（签章）

日期：年月日

### 第三部分资格证明文件

供应商按“第二章供应商须知前附表第7条规定”逐一提供全部资料，缺少其中任何一项，其谈判响应文件将被视为无效文件。其中，《法定代表人证明书》、《法定代表人授权委托书》、《供应商信用承诺书》应按下文给定格式填写，否则按无效处理。

1、投标人须具备独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明；

2、财务状况报告：提供 2022 年财务审计报告（至少包含利润表、资产负债表、现金流量表、所有者权益变动表、会计报表附注），成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的提供其基本账户开户银行出具的资信证明及基本账户开户许可证或开户证明；

3、税收缴纳证明：提供 2022 年 6 月份至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料（任意税种）；

4、社会保障资金缴纳证明：提供 2022 年 6 月份至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

5、参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6、投标人近三年内（具体以截止开标时间推算）没有串通投标行为或者被有关行政监督部门行政处罚停止投标行为，没有发生严重违约行为以及发生重大质量事故、安全事故；不得列入国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）严重违法失信企业名单（黑名单）；不得列入信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）重大税收违法失信主体、经营异常名录；不得列入中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）失信被执行人名单（被执行人包括投标人、法定代表人）；不得在中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）有行贿犯罪记录（被执行人包括投标人、法定代表人）；不得为中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（提供信用中国网站下载的投标人信用信息信用报告和网查截图全部加盖投标人公章）；

7、本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

8、投标人应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（网址：<https://credit.yl.gov.cn/>）。承诺事项：《榆林市政府采购工程类/货物类/货物类项目投标人信用承诺书》，需上传承诺附件；承诺有效期为一年。投标人需提供信用中国（陕西榆林）上报成功的网查截图及榆林市政府采购货物类项目投标人信用承诺书原件详见附件）；

9、投标信用承诺书代替投标保证金。需在网上提交投标信用(保证金)承诺或承诺书网上截图附在投标文件中；不能网站注册的可提供投标信用承诺书附在投标文件中。（截图示例及承诺书格式详见投标文件格式）

10、本项目专门面向中小企业采购，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

注：一个投标人只能参与同一招标人同期公告中其中一个标段的投标，如同时参与多个标段的投标则都不予受理。

## 法定代表人证明书

致：（采购代理机构名称）			
企业法人	企业名称		
	法定地址		
	邮政编码		
	工商登记机关		
	税务登记机关		
	机构代码证号		
法定代表人	姓名		性别
	职务		联系电话
	传真		
法定代表人身份证复印件	(粘贴处)		法定代表人(签章)
			(公章)  年月日

注：身份证复印件均需加盖公章，身份证信息不全的授权书无效。（请保持授权委托书为完整的一页）

## 法定代表人授权委托书

陕西广益招标代理有限公司：

现委派(授权代表姓名)为本公司的授权代表，参加贵公司组织的《项目名称》(项目编号：)政府采购活动，就该项目的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

授权代表姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_

通讯地址：\_\_\_\_\_ 邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人身份证复印件 (正面)	授权代表 身份证复印件 (正面)
法定代表人身份证复印件 (反面)	授权代表 身份证复印件 (反面)

供应商名称(加盖公章)法定代表人：(签章)

委托代理人：(签字)

日期：年月日

备注：1、法定代表人亲自参加投标的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人证明书。

2、法定代表人签字或盖章可采用纸质签字或盖章后，上传至电子谈判响应文件，也可使用法定代表人 CA 锁在电子谈判响应文件制作软件中签章。

## 书面声明函

\_\_\_\_\_ (采购人名称):

我方作为项目名称: (项目编号: )的投标人, 在此郑重声明:

1. 在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中(填“没有”或“有”)重大违法记录。(投标人在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动, 期限届满的, 可以参加政府采购活动, 但应提供期限届满的证明材料。)

2. 我方(填“未被列入”或“被列入”)严重失信主体名单。

3. 我方(填“未被列入”或“被列入”)重大税收违法失信主体名单。

4. 我方(填“未被列入”或“被列入”)政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实, 我方将无条件地退出本项目的采购活动, 并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人: 名称(盖章)

法定代表人: (签章)

日期: 年月日

1.1. 附件：信用承诺上报操作指南

# 榆林市公共信用信息共享平台 信用承诺上报操作指南

建设诚信榆林

榆林市信用办

## 信用承诺上报 三种方式

### 数据上报方式



## 数据上报 部门上报流程



## 数据上报 企业自主申报信用承诺

> 信用中国（陕西榆林）

https://credit.yl.gov.cn

> 全省统一身份验证

与省、市政务服务网互通

> 信用承诺栏目

信用承诺公示、自主申报

**企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报**



## 数据上报 企业自主申报信用承诺


> 信用中国（陕西榆林）

https://credit.yl.gov.cn

> 全省统一身份验证

与省、市政务服务网互通

**企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报**



## 数据上报 企业自主申报信用承诺

### ➤ 企业登录

输入正确账号、密码

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

## 数据上报 企业自主申报信用承诺

### ➤ 带\*号项目为必填项

- 承诺事项 (选择项)
- 承诺时间
- 承诺事由
- 受理部门 (选择项)
- 承诺书内容 (系统自动补充)
- 违约责任内容 (系统自动补充)

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

## 数据上报 企业自主申报信用承诺

- > 带\*号项目为必填项
- > 承诺事项 (选择项)
- > 承诺时间
- > 承诺事由
- > 受理部门 (选择项)
- > 承诺书内容 (系统自动补充)
- > 违约责任内容 (系统自动补充)

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

应责任。

\*承诺事由: 鄂xxx项目投标承诺

备注: 请输入备注

\*受理部门: 信

\*受理部门统一社会信用代码: 1161080001608208X7

承诺书附件: 上传附件

支持: doc, docx格式文件, jpg, png文件大小不超过10M, pdf文件大小不超过20M

提交申请 重置

## 数据上报 企业自主申报信用承诺

- > 完成上报
- > 查看上报信息

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

信用承诺

主动上报

承诺主体	承诺事项名称	承诺期限	承诺日期	状态	操作
西安隆信利和信息科技有限公司	林木光热再生冷结合储物流设备项目	1年	2021-09-27	已发布	查看

1

资料认证  
修改密码  
异议申诉  
信用报告  
信用修复  
信用承诺

## 企业登录问题

- 网站账号注册和登录验证都是经省统一验证中心进行
- 网站只支持账号+密码方式登录
- 不支持手机短信验证、支付宝等其他方式登录
- 如果企业已在政务网注册，直接用该账号登录即可
- 如果忘记账号密码，可到政务服务网通过其他方式登录政务网查看账号

陕西省统一身份验证验证页面进入方式：

- 政务服务网登录地址 <https://sfrz.shaanxi.gov.cn>
- 信用中国（陕西榆林）页面链接
- 陕西政务服务网（榆林）页面链接



## 榆林市政府采购服务类项目投标人信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限： 年 月 日— 年 月 日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购投标人形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：；

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

**注：1. 承诺有效期限自承诺之日起 1 年；**

**2. 后附信用中国（陕西榆林）网站自主上报的信用截图。**

## 信用承诺上报附件 2

### 投标人委托代理人员信用承诺书

在\_\_\_\_\_项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日—\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

投标人： \_\_\_\_\_

承诺人（签字）： \_\_\_\_\_

承诺时间： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注： 1、后附信用中国（陕西榆林）网站自主上报的信用截图。

2、投标人委托代理人员信用承诺书需被委托人自己上传，不得用单位账号上传承诺书。

### 1.1.1. 投标保证金缴款凭证；或投标信用（保证金）承诺书

（采用转账支票或银行电汇或银行保函或工程信用担保，投标人应在此提供保证金电汇凭证或保函或工程信用担保的扫描件）注：如采用转账支票或银行电汇形式提交的投标保证金必须从其基本账户转出，须同时提供基本账户证明文件。要求采用投标信用（保证金）承诺代替保证金的，须提供网站注册提交的投标信用(保证金)承诺书截图或投标信用承诺书，并附在本项中。

（网站截图示例）



您所在的位置： 首页 > 信用公示 > 信用承诺

信用承诺详情	
承诺主体:	陕西...公司
统一社会信用代码:	91...T4T
承诺事项名称:	投标信用(保证金)承诺书
承诺类型:	主动公示型
登记部门:	榆林市公共资源交易中心
承诺日期:	2022-11-04
承诺附件:	保证金.jpg

承诺附件名称须以项目全称命名

投标信用（保证金）承诺书的承诺附件格式详见“投标信用承诺书”

## 投标信用承诺书

项目标段：\_\_\_\_\_

投标人：\_\_\_\_\_

统一社会信用代码：\_\_\_\_\_法人代表：\_\_\_\_\_

在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

承诺时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

说明：1、后附信用中国（陕西榆林）网站自主上报的信用截图。

2. 本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。

## 第四部分 供应商概况

### 一、供应商基本信息

单位基本情况					
供应商全称					
注册地址		成立时间			
登记证号		单位性质			
法定代表人(主要负责人)		所属行业			
上年度营业收入		资产总额			
所获资质及等级(国家行政部门颁发)					
经营范围					
人员情况					
从业人员总数		管 理 数 量 员		专 业 技 术 人 员 数 量	
		残 疾 人 人 数		少 数 人 族	
存在直接控股、管理关系的相关供应商					
关系	供应商名称				

说明	<ol style="list-style-type: none"><li>1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。</li><li>2、成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。</li><li>3、供应商应如实填写上述信息。竞争性谈判文件允许联合体投标的，联合体各方均应提供。</li></ol>
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 二、供应商性质

小微企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函(按下文给定格式)。未提供或未按给定格式提供声明函的，其投标产品中的小型、微型企业产品、残疾人福利性单位生产的产品将不能享受竞争性谈判文件规定的价格扣除，但不影响谈判响应文件的有效性。

监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件(格式不做要求)。未提供证明文件的不能享受竞争性谈判文件规定的价格扣除，但不影响谈判响应文件的有效性。

竞争性谈判文件允许联合体投标的，联合体成员应分别提供上述声明函或证明文件，此外，还须按下文给定格式提供联合体协议书。投标联合体未提供联合体协议书的，其响应文件无效。

非小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业，也无联合体情况的，可不提供此项内容。

## 三、其他

如：经营状况、同类服务业绩、客户评价证明、获得奖励及证书等。

## 中小企业声明函(货物)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加(采购人名称)的项目名称采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。具体情况如下：

1. (标的名称)，属于(所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于(中型企业/小型企业/微型企业)。

2. (标的名称)，属于(所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于(中型企业/小型企业/微型企业)。

签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：日

期：年月日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加项目名称（项目编号：）采购活动由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖公章）

年月日

备注：根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

## 监狱企业证明函

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

## 第五部分 供应商参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的，其责任由供应商自行承担。

### 一、拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

(执行陕财办采管[2006]21号文件)

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假竞标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商名称(加盖公章)

年月日

## 二、质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标人，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的服务符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的服务的质量、安全、环保等承担全部责任。

## 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

致：榆林市儿童福利院

我公司承诺具备履行合同所必需的产品和专业技术能力。

供应商名称：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人或被授权代表：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

---

## 第八章特别说明

### 榆林市公共资源交易平台全流程电子化政府采购项目内容

#### 一、关于需要特别提醒供应商的内容

1、本项目采用电子化投标的方式投标，投标人须使用数字认证证书(CA 锁)对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

#### 2、制作电子投标文件

投标供应商须在“全国公共资源交易中心平台(陕西省)(<http://www.sxggzyjy.cn/>)”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(8.0.1.01)”，并升级至最新版本，使用该

客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。”

#### 3、递交电子投标文件

登录全国公共资源交易中心平台(陕西省)(<http://www.sxggzyjy.cn/>)，选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目—项目流程—上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

#### 二、关于文件的制作和签名

1.编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书(CA)对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

##### (1)电子招标文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台(陕西省)网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]

中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子招标文件(\*.SXSZF);

---

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标

文件(\*.SXSCF)，使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

(2)电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览供应商登录全国公共资源交易平台(陕西省)

网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(8.0.1.01)》，下载网：<https://share.bqpoint.com/share/a5105585-17e9-ccb0-1006-e59238176da4>，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。

(3)制作电子投标文件电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻

阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。

三、该项目将采取“不见面”开标的形式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参

与开标活动。相关注意事项如下：

①开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种：IE 浏览器输入网址：

[http://113.140.9.66:8888/BidOpening\\_sxs//bidopeninghallaction/hall/login](http://113.140.9.66:8888/BidOpening_sxs//bidopeninghallaction/hall/login);

在【全国公共资源交易平台(陕西省)】网站电子交易平台点击不见面开标模块进

入；注：登录不见面开标系统请选择 IE11 浏览器

②供应商应按要求及时签到(签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格)，评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求供应商进行在线澄

清，请供应商保持在线直到评审结束；

③投标供应商无需提交纸质响应文件，待采购结果公告后，由成交供应商补交一正二副纸质响应文件及电子版(光盘或 U 盘，包含可编辑 word 版，签字盖章后的扫描件

1 份)响应文件一份

④开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 对

---

电子投标文

件进行解密。解密时所用 CA 应与加密投标文件时所用 CA 相同；注：解密时间为 30 分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。

⑤相关技术问题，请咨询软件开发商：

技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095

⑥不见面开标系统操作手册下载方式：登录【**全国公共资源交易平台(陕西省)**】

网站首页

选择【**服务指南**】-【**下载专区**】-点击【**关于陕西省公共资源交易平台多 CA 互认系统正式上线运行的通知**】进行下载。