

项目编号：SXWSC-ZC-2022-49

标段名称：（合同包 1）网络安全和机房改造货物采购

榆林传媒中心网络安全和机房改造 货物采购项目

招标文件

采 购 人：榆林传媒中心

采购代理机构：陕西五顺成建设项目管理有限公司

编制日期：2022 年 12 月

目 录

第一章 招标公告	- 1 -
第二章 投标人须知	- 5 -
第三章 评审办法及标准	- 26 -
第四章 招标采购内容及要求	- 1 -
第五章 合同基本条款及格式	- 37 -
第六章 投标文件构成及格式	- 42 -

第一章 招标公告

一、项目基本情况

项目编号：SXWSC-ZC-2022-49

项目名称：榆林传媒中心网络安全和机房改造货物采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：3403182.97 元

采购需求：

合同包 1(网络安全和机房改造货物采购)：

合同包预算金额：2,873,182.97 元

合同包最高限价：2,873,182.97 元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
1-1	防火墙	网络安全和机房改造货物采购	1(批)	详见采购文件	2,873,182.97	2,873,182.97

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后 30 日内完成

合同包 2(网络安全和机房改造等级测评服务)：

合同包预算金额：530,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
2-1	防火墙	网络安全和机房改造等级测评	1(批)	详见采购文件	530,000.00	530,000.00

合同包最高限价：530,000.00 元

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后 30 日内完成

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(网络安全和机房改造货物采购)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

合同包 2(网络安全和机房改造等级测评服务)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

本合同包非专门面向中小企业采购。

1.《节能产品政府采购实施意见》(财库〔2004〕185号)；

2. 《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；
3. 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
4. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本项目专门面向中小企业采购；
5. 根据《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）；
6. 根据《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10号）；
7. 《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）；
8. 财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）；
9. 《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
10. 《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）；
11. 其他需要落实的政府采购政策（如有最新颁布的政府采购政策，按最新文件执行）。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包1（网络安全和机房改造货物采购）特定资格要求如下：

合同包2（网络安全和机房改造等级测评服务）特定资格要求如下：

- （1）投标供应商须为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供有效存续的企业营业执照及2021年度企业年检报告；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；
- （2）财务状况报告：提供2021年度完整的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任一时段的现金流量表、资产负债表和利润表或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证）；
- （3）社会保障资金缴纳证明：提供2022年1月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
- （4）税收缴纳证明：提供2022年1月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
- （5）参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；
- （6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；
- （7）供应商不得为“信用中国”网

站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人、严重失信主体和重大税收违法失信主体，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的企业（提供信用报告及网页查询截图（查询时间须从谈判文件发出开始至投标截止时间内））；（8）提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书原件（格式详见竞争性谈判文件）；（9）供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录、并提供截图，自主上报信用承诺书（网址：<https://www.ylcredit.gov.cn/>），开标现场由工作人员登录网站查询；（10）投标保证金缴纳凭证。

备注：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（2）本项目不接受联合体投标，不允许分包。投标人提供非联合体、不分包投标声明，视为独立投标，不分包。（3）事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告和社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。

三、获取招标文件

时间：2022年12月27日至2022年01月04日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午12:00:00至17:00:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：登录全国公共资源交易平台（陕西省）使用CA锁报名后自行下载

方式：在线获取

售价：免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023年02月02日13时30分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省）提交电子投标文件

开标地点：榆林市公共资源交易中心十楼不见面开标5室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标人未办理陕西省公共资源交易中心CA锁的可到榆林市市民大厦四楼交易中心窗口办理，咨询电话0912-3515031、029-88661298或4006-369-888（陕西CA联系电话）。

2. 请各供应商领取谈判文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

3. 关于自主上报信用承诺书事宜，遵循《榆林市公共资源交易中心关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知》（榆交易函〔2021〕19号）文件相关要求执行。

特别提醒：本项目采用电子化不见面开标方式，投标人使用数字认证证书（CA锁）对投标文件进行签章、加密、上传、签到、解密；投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）（<http://yl.sxggzyjy.cn/>），选择“服务指南”，点击“下载专区”；提前熟知“政府采购投标单位手册”、“榆林不见面开标系统操作手册（投标人）”、“榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册 V1.0”。请投标人仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，投标人自行承担责任。电子投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：榆林传媒中心

地址：陕西省榆林市开发区新闻大厦

联系方式：13991085316

2. 采购代理机构信息

名称：陕西五顺成建设项目管理有限公司

地址：陕西省榆林市财政局家属小区 1 号楼二单元 1102 室

联系方式：15509227666

3. 项目联系方式

项目联系人：姬总

电话：15509227666

陕西五顺成建设项目管理有限公司

2022 年 12 月 27 日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

序号	条款名称	说明和要求
1	采购人	榆林传媒中心
2	采购代理机构	陕西五顺成建设项目管理有限公司
3	监督管理机构	榆林市财政局
4	项目名称	榆林传媒中心网络安全和机房改造货物采购项目
5	项目编号	SXWSC-ZC-2022-49
6	采购内容及要求	榆林传媒中心网络安全和机房改造货物采购项目，详见招标文件第四章。
7	投标人资格要求	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、（1）投标供应商须为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供有效存续的企业营业执照及 2021 年度企业年检报告；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；（2）财务状况报告：提供 2021 年度完整的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任一时段的现金流量表、资产负债表和利润表或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证）；（3）社会保障资金缴纳证明：提供 2022 年 1 月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；（4）税收缴纳证明：提供 2022 年 1 月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；（5）参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行

序号	条款名称	说明和要求
		<p>为记录名单的书面声明；（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；（7）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人、严重失信主体和重大税收违法失信主体，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的企业（提供信用报告及网页查询截图（查询时间须从谈判文件发出开始至投标截止时间内））；（8）提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书原件（格式详见竞争性谈判文件）；（9）供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录、并提供截图，自主上报信用承诺书（网址：https://www.ylcredit.gov.cn/），开标现场由工作人员登录网站查询；（10）投标保证金缴纳凭证。</p> <p>备注：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（2）本项目不接受联合体投标，不允许分包。投标人提供非联合体、不分包投标声明，视为独立投标，不分包。（3）事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告和社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。</p> <p>注：以上为必备资格条件，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。</p>
8	交货期	合同签订后 30 日内完成
9	投标文件数量和提交截止时间	<p>投标文件数量：上传电子投标文件 <u>壹</u> 份，后缀为 (*.SXSTF)； 提交截止时间：2023-02-02 13:30:00</p> <p>注：</p> <p>1. 电子投标文件应于投标文件提交截止时间前任意时段登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）提交电子投标文件，逾期提交系统将拒绝接收。</p> <p>2. 纸质版投标文件正本份数：壹份；副本份数：壹份。投标文件装订要求：胶装成册。</p> <p>投标人在开标截止时间前将一正一副纸质投标文件邮寄或送达至代理公司（备案用）（邮寄地址：陕西省榆林市财政局家属小区 1 号楼二单元 1102 室，联系人：姬岚 联系电话：</p>

序号	条款名称	说明和要求
		15509227666)
10	投标文件开启时间和地点	开启时间： <u>2023-02-02 13:30:00</u> （同投标截止时间） 开启地点：榆林市公共资源交易中心十楼不见面开标 5 室
11	投标有效期	自提交投标文件截止之日起不少于 90 个日历日
12	联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受
13	现场勘查、标前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织 投标人可自行安排勘察现场，由此产生的费用、不良后果、相关责任均由投标人自行承担。
14	投标人对招标文件提出质疑的时间	投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出，逾期提出的无效。
15	构成招标文件的其他文件	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知均为招标文件的有效组成部分。 注意事项： 投标人应随时留意可能发布的变更公告，当澄清或修改的内容影响投标文件编制时，将在全国公共资源交易中心平台（陕西省）上同步发布答疑文件，此时投标人应从“项目流程·〉答疑文件下载”下载最新发布的答疑文件后缀为（*.SXSCF），并使用该文件重新编制电子投标文件后缀为（*.SXSTF），使用旧版电子招标文件或旧版答疑文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。
16	投标保证金	<input type="checkbox"/> 不要求 <input checked="" type="checkbox"/> 要求 1. 投标保证金的金额（人民币）： （合同包 1）人民币伍万元整（¥50000.00 元） （合同包 2）人民币壹万元整（¥10000.00 元） 2. 投标保证金的缴纳形式：投标人须从基本帐户以银行转账、电汇或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交（ 转账时请注明所投项目名称/标段及编号+投标保证金，项目名称可简写+投标保证金字样，便于查询登记 ）。招标结束之后以转账形式退到供应商的账户。 3. 保证金账户： 开户名称：陕西五顺成建设项目管理有限公司 账 号：2600 5101 0400 17114 开户银行：中国农业银行股份有限公司榆阳区支行营业部 4. 投标保证金的截止时间：投标保证金应于 开标截止时间 1 天

序号	条款名称	说明和要求
		前到达保证金账户，并将清晰可见的保证金交纳凭证附在投标文件中，作为保证金交纳的凭证，以保函形式递交的保证金须至代理机构确认并换取收据凭证。
17	是否允许递交备选投标方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受 不接受备选投标方案和投标文件中出现多个报价。
18	电子投标文件签字和盖章要求	后缀为“*.SXSTF”格式的电子投标文件须逐页进行电子签章，法定代表人或其委托代理人签字和盖章以所发布的投标文件构成及格式为准。 注： 未作格式要求的除外，擅自修改签字盖章指定格式将否决投标。
19	投标报价	投标报价是投标人响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购项目所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。投标人在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而投标人认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。 1. 投标人应严格按照第六章《投标文件构成及格式》中《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。 2. 投标报价货币：人民币；单位：元。 3. 投标报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。 4. 投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，投标人不得以低于成本的报价参与投标。
20	最高限价	<input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 有 最高限价为人民币：（合同包1）¥2873182.97 元 （合同包2）¥530000.00 元 注： 投标人投标总报价高于最高限价者将被否决投标。
21	评审办法及标准	采用综合评分法；综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评审方法、评审标准、评审因素等内容详见招标文件第三章评审办法及标准。
22	其它事项	本次采购项目、投标报价、评审和合同授予均以项目为单位，投标人必须就一个完整项目进行响应。中标人与采购人在成交通知书发出 10 日内签订合同，不及时签订视为自动放弃。非经

序号	条款名称	说明和要求
		<p>采购人同意，本项目不允许中标后另行转包或者分包。中标人无正当理由不得放弃中标。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。</p>
23	招标代理服务费	<p>1. 按照国家发展计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和（发改办价格[2011]534号）的（货物类）有关规定执行。</p> <p>2. 确定中标人后，由中标人领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。</p>
24	不见面开标说明	<p>该项目将采取“不见面”开标的形式，投标人无须到达开标现场，即可在网上直接参与投标活动。相关注意事项如下：</p> <p>1. 开标当日，请各投标人在投标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种：</p> <p>1) IE 浏览器 输入 网 址 : http://111.20.184.126:8081/BidOpeningHallCS/bidhall/default/login;</p> <p>2) 在【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页点击不见面开标模块进入；</p> <p>3) 在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择榆林市进入。</p> <p>注：登录不见面开标系统请选择 IE11 浏览器</p> <p>2. 投标人应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求投标人进行在线澄清，请各投标人提前熟悉有关不见面询标操作手册，以便在需要评标委员会询标时第一时间进行答复，如拒不对或未按评标委员会要求进行有关澄清答复说明的评标委员会可以否决其投标；请各投标人保持在线直到评审结束。</p> <p>3. 不见面开标过程中，投标人在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 对电子投标文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密投标文件时所用 CA 相同。</p> <p>注：系统默认解密时间为 30 分钟，在解密时间内投标人全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。</p>

序号	条款名称	说明和要求
		<p>4. 相关技术问题，请咨询软件开发商： （1）技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095</p> <p>5. 榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（投标人）】进行下载。</p>
25	关于自主上报信用承诺书说明	<p>1. 所有投标人按照《榆林市公共资源交易中心关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知》（榆交易函〔2021〕19号）文件要求，于投标文件提交截止时间前自主申报信用承诺，具体操作流程详见招标文件附件1。自主上报信用承诺书具体事项如下：</p> <p>1. 承诺事项名称：选择《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》；承诺事由：填写项目名称+项目编号；承诺附件：按招标文件第六章第三部分给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市财政局采购科；附件承诺有效期为1年，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。</p> <p>2. 承诺事项名称：选择《投标人信用承诺》；承诺事由：填写项目名称+项目编号；承诺附件：按招标文件第六章第三部分给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。</p> <p>3. 承诺事项名称：《投标人委托代理人员信用承诺书》；承诺事由：填写项目名称+项目编号；承诺附件：按招标文件第六章第三部分给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。</p> <p>注：①法定代表人直接参与投标的无须上报但需提供《投标人委托代理人员信用承诺书》。</p> <p>②不见面开标结束后由采购代理机构通过平台进行核实查验，未按上述要求在“信用中国（陕西榆林）”网站进行上报或投标文件中所附内容与上报内容不符的将否决投标。</p>
26	特别提示	<p>1. 本项目采用电子化不见面开标方式，投标人使用数字认证证书（CA锁）对投标文件进行签章、加密、上传、签到、解密；</p>

序号	条款名称	说明和要求
		<p>投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”；提前熟知“政府采购投标单位手册”、“榆林不见面开标系统操作手册（投标人）”、“榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册 V1.0”。请投标人仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，投标人自行承担 responsibility。电子投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000。</p> <p>2. 关于制作电子投标文件，投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作后缀为“.SXSTF”的电子投标文件。</p> <p>3. 提交电子投标文件的方法，登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—政府采购交易系统（企业端）”进行登录，登录后进入菜单“采购业务—我的项目—项目流程—上传电子投标文件”。上传成功后，电子化平台将予以记录，逾期系统将拒绝接收。</p>
27	关于中小企业执行的优惠政策说明	<p><input type="checkbox"/>专门面向中小企业采购项目</p> <p>投标人应为中型企业或小型、微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位。投标人为中型、小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》，且中小企业的划分标准所属行业为其他未列明行业；投标人为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；投标人为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。监狱企业/残疾人福利性单位均视同小型、微型企业。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>非专门面向中小企业采购项目</p> <p>投标人属于中型、小型、微型企业的应提供《中小企业声明函》，且中小企业的划分标准所属行业为其他未列明行业；投标人为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；投标人为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。监狱企业/残疾人福利性单位均视同小型、微型企业。对小型、微型企业的价格执行评审优惠如下：</p> <p>1. 对被认定为小型/微型企业投标人的投标报价给与 20%的扣</p>

序号	条款名称	说明和要求
		除，用扣除后的价格参与评审。 2. 若本项目接受联合体投标的，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，则投标报价按 6%扣除，用扣除后的价格参与评审。
28	标的所属行业	其他未列明行业
29	合同价款形式	本采购项目签订固定总价合同。
30	政采贷业务	<p>为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）投标人可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。</p> <p>目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行。</p>

总则

一、定义

- (一) 采购人：榆林传媒中心
- (二) 监管部门：榆林市财政局
- (三) 采购代理机构：陕西五顺成建设项目管理有限公司
- (四) 投标人：拟向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人

二、投标人注意事项

(一) 询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

(二) 质疑和投诉

投标人如果认为招标文件中涉及的采购需求（包括投标人资格条件、评审要素及分值设置、采购内容和要求、合同条款等）使自身的合法权益受到损害，可以在招标文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑；

投标人如果认为采购程序、采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

采购人、采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

1、投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站【首页·政府采购管理】栏目中的《政府采购投标人质疑函范本》。

《政府采购投标人质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.html

2、质疑人为自然人的，应当由本人在《质疑函》上签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表在《质疑函》上签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交《质疑函》外，还应当提交《授权委托书》及授权代表的有效身份证明，《授权委托书》应当载明委托代理的具体权限和事项。

在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。

3、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人、采购代理机构不予受理：

- (1) 质疑人不是参与本次采购项目的投标人或潜在投标人；
- (2) 质疑人与质疑事项不存在利害关系的；
- (3) 未在法定期限内提出质疑的；

(4) 质疑未以书面形式提出，或《质疑函》主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；

(5) 《质疑函》没有合法有效的签字、盖章或授权的；

(6) 以非法手段取得证据、材料的；

(7) 质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

4、质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购人、采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向榆林市财政局提出投诉。

5、投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

6、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理。

①《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

②投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

③捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料的投诉将被驳回，并将提出投诉的投标人列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

7、依法严惩捏造事实诬告陷害、诽谤他人的行为。

①《中华人民共和国刑法》第 243 条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

②《中华人民共和国刑法》第 246 条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

8、质疑函递交地址：

采购代理机构：陕西五顺成建设项目管理有限公司 联系电话：15509227666

递交地址：陕西省榆林市财政局家属小区 1 号楼二单元 1102 室

9、投诉书递交地址：

监督机构：榆林市财政局

(三) 关于信用记录查询和使用

1、采购人、采购代理机构在资格审查阶段通过【信用中国 (www.creditchina.gov.cn)】、【中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)】网站对投标人的信用情况进行甄别。对列入严重失信主体、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与本次投标活动。

2、投标人在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但投标人应提供相关证明材料。

3、投标人信用记录查询的时间段为“招标公告发布之日（含当日）至提交投标文

件截止之日（不含当日）”。信用记录查询的结果，将以纸质截图或将截图保存至电子介质的形式留存。投标人未如实填报《书面声明函》的，视为“投标人提供虚假材料谋取中标、成交的”行为，拒绝其参与本次投标活动。

（四）执行优惠政策

对于小微企业（含小型、微型企业）、监狱企业、残疾人福利性单位参与本次投标，以及节能产品、环保产品的采购，执行国务院办公厅以及国家部委有关文件。

1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

2、财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》财库〔2004〕185号、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》财库〔2006〕90号、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》国办发〔2007〕51号、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号。

（五）关于知识产权与保密事项

1、所有涉及知识产权的产品及设计，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标人承担。

2、由采购人向投标人提供的所有资料，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（六）政采贷业务

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）投标人可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安

银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行。

(七) 投标人的投标费用自理。

三、招标文件

(一) 招标文件包括下列内容

- 第一章 招标公告
- 第二章 投标人须知
- 第三章 评审办法及标准
- 第四章 招标内容及采购要求
- 第五章 合同基本条款及格式
- 第六章 投标文件构成及格式

(二) 招标文件的检查及阅读

投标人下载招标文件后应仔细阅读检查招标文件中的所有内容，按照招标文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在投标文件中对招标文件做出全面的响应，并按招标文件的要求提交全部资料。

如本项目废标后需重新组织招标，采购代理机构将重新编制、发布新版招标文件，投标人应按新版招标文件重新编制投标文件。原招标文件及投标文件失效。

投标文件封面、投标函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（如有）应当与最新发布的招标文件保持一致，否则将被视为无效投标文件。

(三) 招标文件的修改、澄清

1、采购代理可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的资格条件。澄清或者修改应将在原公告发布媒体上发布澄清公告，其内容为招标文件的组成部分。

2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少 15 日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足 15 日，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

3、投标人对招标文件提出质疑的，应在招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内以书面形式提出，采购人或采购代理机构以书面形式予以答复；在此之后提出的针对招标文件的质疑为无效质疑。答复的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

4、各投标人在提交投标文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，采购代理机构不再单独通知，因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担：

(1) 【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的【首页·> 省级公告·> 更正公告】；

(2) 【全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）】中的【首

页·〉交易大厅·〉政府采购〕。

（四）招标文件的解释权归采购代理机构。

四、投标保证金

（一）投标保证金的交纳

- 1、投标人应按“投标人须知前附表”要求交纳投标保证金。
- 2、项目废标后需重新组织招标的，保证金会退回原项目投标投标人账户，投标人需按照新的招标文件要求重新交纳保证金。

（二）投标保证金的退还

1、自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标投标人的投标保证金。采购项目废标或终止的，投标保证金自废标或终止公告发布之日起5个工作日内退还。

2、采购代理机构将按原交纳路径退还保证金。

3、投标人有下列情形之一的，不予退还其交纳的投标保证金：

- （1）在投标文件中提供虚假资料的；
- （2）与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通的；
- （3）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- （4）投标有效期内撤销投标文件的；
- （5）交纳保证金后，无故不参加本项目采购活动的。
- （6）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标投标人不与采购人签订合同的；

五、投标报价

投标报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用，还需包含管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等，投入的机械设备应包含燃油费、维修保养、配件更换及车辆保险费用等一切有关的费用。投标人在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而投标人认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

（一）投标人应严格按照《投标文件构成及格式》中《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。

（二）投标报价货币：人民币；单位：元。

（三）投标报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

（四）投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，投标人不得以低于成本的报价参与投标。

（五）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）因投标人对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由投标人自己负责。

六、投标文件

（一）投标文件的式样

本项目采用电子投标文件的形式。

编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA 锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

1、电子招标文件下载。投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·）电子交易平台·）企业端】后，在【招标公告/出让公告】模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在【我的项目】中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子招标文件。

2、电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。投标人可在全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·）服务指南·）下载专区】免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具（V8.0.0.2）”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·）服务指南·）下载专区】中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

3、制作电子投标文件。电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

技术支持热线：4009280095、4009980000

CA 锁购买：榆林市市民大厦四楼窗口 电话：0912-3515031

（二）投标文件有效期

投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。如中标，延长至合同执行完毕时止。

（三）投标文件的提交

1、电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，

投标人应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传投标文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

2、纸质版文件递交

投标人在开标截止时间前将一正一副纸质投标文件邮寄或送达至代理公司（备案用）（邮寄地址：陕西省榆林市财政局家属小区1号楼二单元1102室，联系人：陕西五顺成建设项目管理有限公司 联系电话：15509227666）

（四）投标文件的补充、修改和撤回

1、投标人在上传投标文件后，且在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回。

2、对电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版的同时提供与新版电子投标文件内容一致的纸质投标文件。

3、投标文件提交截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4、投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的，投标保证金不予退还。

（五）投标人出现下列情况之一的，其投标文件视为无效文件：

1、逾期提交电子投标文件和纸质投标文件；

2、提交的投标文件与本项目不相符；

3、投标人拒绝对电子投标文件进行解密；

4、因投标人自身原因（如未带CA锁、或所带CA锁与制作电子投标文件使用的CA锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件；

5、上传的电子投标文件无法打开。

七、组织开标

（一）采购代理机构组织招标、开标、评标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

（二）采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织开标，投标人必须按时签到。

投标人不足3家的，不得开标。

（三）开标时，投标人应在规定时间内，使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA锁）在不见面开标会议中自行解密电子投标文件。

（四）开标会议记录由采购代理机构工作人员记录，参加开标的采购人及采购代理机构工作人员签到，所有资料随招标文件一并存档。

（五）投标人对不见面开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应在不见面开标会议中及时提出询问或回避申请，采购人、采购代理机构应当及时处理。

（六）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（七）特殊情形下的应急处置：

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，视具体情况确定是否停止开评标活动。

八、资格审查

开标结束后，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号），由采购人依法对投标人的资格证明文件进行审查。未通过资格审查的投标人其投标文件将被视为无效。

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、本项目的特定资格要求：

以下资格要求由资格审查人在现场通过网络查询：

（1）投标供应商须为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供有效存续的企业营业执照及2021年度企业年检报告；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

（2）财务状况报告：提供2021年度完整的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任一时段的现金流量表、资产负债表和利润表或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证）；

（3）社会保障资金缴纳证明：提供2022年1月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（4）税收缴纳证明：提供2022年1月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

（5）参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；

（7）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人、严重失信主体和重大税收违法失信主体，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的企业（提供信用报告及网页查询截图（查询时间须从谈判文件发出开始至投标截止时间内））；

（8）提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书原件（格式详见竞争性谈判文件）；

（9）供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录、并提供截图，自主上报信用承诺书（网址：<https://www.ylcredit.gov.cn/>），开标现场由工作人员登录网站查询；

(10) 投标保证金缴纳凭证：提供开户许可证及保证金缴纳凭证。

备注：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（2）本项目不接受联合体投标，不允许分包。投标人提供非联合体、不分包投标声明，视为独立投标，不分包。（3）事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告和社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。

通过资格审查的投标人不足 3 家的，不得评标。

九、组织评标

（一）采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

- 1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录；
- 2、宣布评标纪律；
- 3、公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
- 4、组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
- 5、在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
- 6、根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
- 7、维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
- 8、核对评标结果；
- 9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
- 10、处理与评标有关的其他事项。

（二）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 1、严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- 2、发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；
- 3、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- 4、要求投标人对投标文件有关事项做出澄清或者说明；
- 5、对投标文件进行比较和评价；
- 6、确定中标候选人名单；
- 7、配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项，不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
- 8、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。
- 9、编写评标报告。

（三）组建评标委员会

1、为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会。

2、评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数（符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数，采购预算金额在1000万元以上；技术复杂；社会影响较大。）其中采购人代表须持有专家授权函。评标委员会按照招标文件规定的评标方法独立进行评标工作。

3、评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所做出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所做出的评标意见无效。

（四）评标方法：本次评审采用综合评分法

综合评分法，是指即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（五）评标程序

分步评审，每一步评审不符合招标文件要求者，不得进入下一步评审，全部评审合格的投标人，进入最后的打分，最后按得分由高向低排序，推荐中标候选投标人。

1、投标文件的符合性审查

评标委员会应依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的全部实质性要求做出响应。

评标委员会应审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上没有响应招标文件要求的投标作无效投标处理。评标委员会应告知有关投标人未通过审查的原因，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。

2、投标文件的澄清

（1）评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。

（2）依照民法中的过失责任原则，澄清、说明或补正前评标委员会将按最不利于招标投标人的原则对投标文件做出评判。

（3）评标委员会要求投标人澄清、说明或者补正投标文件应通过书面形式做出。投标人应当在规定的澄清时限内按评标委员会要求的方式提交，投标人的澄清、说明或者补正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

（4）投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。

3、综合比较与评价

评标委员会应按“评审要素及分值一览表”中规定的评标标准，对通过符合性和响应性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

对被认定为小微企业（含小型、微型企业）、监狱企业、残疾人福利性单位（参照本章（四）执行优惠政策）提供的投标报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审排序，除此之外的其他情形均不适用本款规定。

评标委员会应审查投标人是否具备“落实政府采购政策”的资格，如不符合相关文件要求或投标人未提供相关声明或证明材料，投标人不可以享受价格折扣优惠政策。

4、推荐中标候选人

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5、编写评标报告

（1）评标委员会应根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

（2）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（3）除出现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致、经评标委员会认定评分畸高畸低的四种情况之一的以外，任何人不得修改评标结果。出现上述情形的处理方法：

评标结果汇总完成，评标报告签署前，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

评标结果汇总完成，评标报告签署后，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告至财政局。

十、无效投标情形

（一）投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- 1、未按照招标文件的规定提交投标保证金；
- 2、投标文件未按招标文件要求签署、盖章；
- 3、不具备招标文件中规定的资格要求；
- 4、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价；
- 5、投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
- 6、有选择的报价将不予接受，按无效投标处理；
- 7、按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效；

8、为本采购项目提供前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

(二) 投标人存在下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：

- 1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 5、不同投标人的投标文件相互混装；
- 6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

(三) 投标人不得以低于成本的报价参加本次采购项目。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

十一、中标

(一) 采购代理机构在评标工作结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

(二) 采购人在收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标投标人。（采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标投标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定中标投标人，采购代理机构将发布中标公告。）

(三) 采购代理机构将在中标投标人确定之日起 2 个工作日内，发布媒体为【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】、【全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）】上公告中标结果。中标公告期限为 1 个工作日。

(四) 在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标投标人发出中标通知书。

(五) 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标投标人无正当理由不得放弃中标。

十二、签订政府采购合同

(一) 自中标通知书发出之日起 10 个工作日内，采购人与中标投标人应按招标文件和中标投标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标投标人的投标文件内容作实质性修改。（采购人不得向中标投标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。）

(二) 中标投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标投标人，也可以重新开展政府采购活动。

(三) 招标文件、中标投标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

（四）政府采购合同应当包括采购人与中标投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

（五）采购人与中标投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

（六）采购人应及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（七）采购人应当加强对中标投标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标投标人支付采购资金。对于中标投标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

十三、废标情形

（一）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者市采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（二）根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

- 1、出现影响采购公正的违法、违规行为；
- 2、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付；
- 3、因重大变故，采购任务取消。

废标后，由采购代理机构发布废标公告。

第三章 评审办法及标准

一、符合性审查

符合性审查表

序号	符合性审查项	通过条件
1	投标文件纸质版及签字盖章要求	均符合招标文件要求。
2	投标文件项目名称、项目编号、标段（未分标段的除外）	投标文件中（含封皮）的项目名称、项目编号、标段与本项目完全一致，且无遗漏。
3	投标文件组成	投标文件应包含以下内容： （1）投标函； （2）开标一览表、分项报价表《投标文件构成及格式》未作要求的除外）； （3）资格证明文件； （4）投标人基本信息及其概况； （5）投标人参加政府采购活动承诺书； （6）投标响应方案。
4	投标文件的签署、盖章	签署、盖章均符合招标文件要求，且无遗漏。
5	投标文件的语言及计量单位	均符合招标文件要求。
6	投标有效期	符合招标文件的要求。
7	投标报价	同时满足以下条款： （1）投标报价符合唯一性要求； （2）开标一览表填写符合要求； （3）报价货币符合招标文件要求； （4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。
8	实质性条款响应	完全响应招标文件要求的各项技术/服务/商务实质性条款。（实质性条款以★标识，未设置实质性条款时可忽略此项）
9	合同文本	完全理解并接受招标文件合同基本条款及格式的要求。
10	其他	完全理解并接受法律法规和招标文件对投标人

		的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或招标文件明确规定的其他被视为“无效投标”的情形。
--	--	---

二、综合比较与评价

评审要素及分值一览表

评标因素	分值 (分)	评价要素
投标报价 (30分)	报价 (30)	<p>满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30</p> <p>备注：计算分数时四舍五入取小数点后两位。评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时递交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p>
技术部分 (60分)	产品选型配置 (15分)	<p>投标产品应符合项目需求，响应产品内容齐全，产品整体功能和性能应满足招标文件采购要求，选型科学合理、技术先进、整体性能优良、环保、质量优，技术参数清晰明确，数量准确无缺漏项；由评标委员会综合考量：</p> <p>①满足或优于招标文件要求且产品工艺先进、性能稳定，技术参数完整明确、配置齐全，酌情赋予10-15分；</p> <p>②选型满足要求但产品技术参数信息模糊、不够明确，酌情赋予5-9.9分；</p> <p>③选型不能全部满足招标文件要求且技术参数信息不完善，酌情赋予1-4.9分。</p> <p>注：投标供应商需提供详细的技术规格响应说明，其中技术规格偏离表中涉及到的产品技术指标需与所提供的产品彩页（产品说明书）一致，虚假响应将导致投标无效。</p>
	供货方案 (15分)	<p>提供详细周密的供货及安装实施方案，包括但不限于整体组织部署计划及针对本项目的供货方案、安装实施方案、安全管理措施、运输包装方案、安装调试方案、验收方案及对不可预见因素的预测情况及处理措施。</p> <p>①供货方案完善、合理、切实可行，酌情赋予10-15分；</p> <p>②方案内容较为完整、能基本满足本项目需求，酌情赋予5-9.9分；</p> <p>③方案内容不够全面，合理性、可行性相对较差，酌情赋予1-4.9分。</p>
	产品的来源渠道 (10分)	<p>产品进货渠道正规，并能够提供产品说明书等相关资料。质量保证，确保生产供应的产品无假货、水货、翻新货且无产权纠纷，提供投标产品的合法来源渠道证明文件；（包括但不限于产品制造商授权、销售协议、代理协议、原厂授权等）由评标委员会综合评审，酌情</p>

		<p>赋予 1-10 分。</p> <p>主要产品需提供原厂商授权函和服务承诺函。无授权和服务承诺函的, 每项减 2 分, 扣完为止。</p>
	质量保证措施及体系 (6 分)	<p>具有完整的质量保证措施及质量保障体系, 且生产厂家或授权供应商具有完善的质量管理体系认证证书的, 由评标委员会综合评审, 每提供一项得 1 分, 最高得 3 分。</p> <p>投标供应商需提供设备原厂质保证明, 整体质保 3 年得 3 分; 整体质保 2 年得 2 分; 整体质保 1 年得 1 分。</p>
	售后服务及培训方案 (8 分)	<p>供应商提供详尽的技术支持服务计划, 制定完整培训方案并负责为采购人培训操作维护人员, 确保使用人员能够独立熟练操作、维护和正常使用, 根据方案的合理性、全面性、可行性。有健全的售后服务体系, 明确售后服务承诺内容、售后服务响应时间、售后服务人员保证配备、本地化售后安装服务等。</p> <p>由评标委员会综合评审, 酌情赋予 1-8 分。</p>
	项目服务团队 (6 分)	<p>项目服务团队安排合理, 人员充足且合理, 能有效的为本项目提供供货及安装服务。</p> <p>注: 项目经理具有信息安全工程师的得 2 分; 另需至少配备一名物联网安全技术工程师, 具备该项人员证书的得 2 分。</p> <p>项目团队配备合理, 人员配备齐全, 得 2 分, 由评审委员会综合考量。</p>
商务部分 (10 分)	企业综合实力 (5 分)	由评标委员会对企业综合实力、人员配备、经营状况、履约能力、信誉状况及专利奖项、等方面综合评判进行考量, 酌情赋予 1-5 分。
	业绩 (5 分)	提供近三年 2019 年 1 月 1 日起至今类似项目 (机房或信息化类) 业绩合同扫描件 (单个合同额不得少于 100 万), 每提供一份得 1 分, 最高得 5 分;

注: 1. 评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时, 该评委的打分按废票处理。

2. 各种计算数字均保留两位小数, 第三位“四舍五入”。

3. 特殊情况处理:

A. 当投标人某评分项出现未报、漏报, 该分项得零分, 零报价时不参与投标报价分的计算。

B. 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的, 按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求, 且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

C. 评议过程中, 若出现本评分方法以外的特殊情况时, 将暂停评审, 待评标委员会商榷后再进行复会。

第四章 招标采购内容及要求

本次政府采购所有采购内容及项目，都必须符合国家对各项采购货物及服务行业质量标准要求，对有问题及质量无法达标的采购货物和服务，拒绝验收。本采购项目为榆林传媒中心网络安全和机房改造货物采购项目（合同包1），投标人必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，投标人不得以低于成本的报价参与投标。

序号	产品名称	产品描述	数量	单位	备注
1	主机安全及管理系统 (办公网)	<p>一. 产品性能参数要求: 包含终端管理中心软件一套及不少于 600 套 PC 授权许可, 实现对所有终端的统一管理和策略下发;</p> <p>二. 产品功能要求:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 支持当前待处理高危风险展示, 包括弱口令、待处理病毒、待处理漏洞数据, 并支持一键跳转到对应处理页面;2. 支持对 CPU、内存、磁盘读写、网络上下行流量达到配置阈值时告警。支持对 CPU、内存达到一定阈值时客户端进行熔断;3. 支持对本机的扩展行为 (信息收集、权限提升) 进行监测, 防止提权行为和信息泄露;4. 识别渗透过程中的隧道代理 (端口映射、端口转发、内网代理), 可阻断隧道代理搭建行为;5. 对内网的恶意攻击行为进行识别 (漏洞利用、横向移动), 可阻断恶意探测行为;6. 可对渗透的收尾阶段的数据清除行为进行识别和阻断;7. 支持防端口扫描, 锁定恶意的端口扫描, 并记录告警;8. 支持网络分域访问, 在服务端设置不同网络访问域, 资产在同一时间只能访问任意一个网络域, 支持资产自主切换不同网络访问域;9. 支持登录防护, 包括以系统账号为粒度的异常登录防护、支持四个任意维度 (任意 IP, 任意域名, 任意计算机名, 任意时间) 的系统登录访问策略设置;10. 支持对文件 HASH、IP、域名、邮箱等 IOC 指标进行动静态鉴定, 通过和云端威胁情报进行碰撞, 实时返回威胁结果。联动威胁情报, 支持对外联 IP、DNS 解析、可疑文件进行实时情报鉴定, 实现风险一站式实时监测;11. 针对 Windows 系统, 提供内核级的数据防护能力, 保护文件不被恶意修改、加密等, 可自定义配置保护的文件及目录, 支持设置例外进程, 提供专门的勒索风险评估功能;12. 支持与防火墙、大数据只能安全平台等设备联动, 并提供证明文件;	1	套	含三年质保、安装费

		<p>三. 产品资质要求:</p> <p>1. 通过公安部检测获得网络版防病毒产品（一级品）销售许可证书；</p> <p>2. 通过 IPv6 论坛 IPv6 Ready Logo 委员会认证并获得认证证书；</p>			
2	防火墙（办公网）	<p>一. 产品性能参数要求: 标准 1U 专用千兆硬件平台，双电源，硬盘\geq500GB HDD，具备\geq12*GE 电口，\geq12*SFP 光口；支持千兆接口总数\geq24 个；设备最大吞吐量\geq8 Gbps，HTTP 吞吐量\geq5 Gbps，设备 IPSec VPN 性能\geq1.2 Gbps，IPSec VPN 隧道数\geq1024，SSL VPN 接入数\geq1500；</p> <p>二. 产品功能要求:</p> <p>1. 支持路由模式、透明（网桥）模式、混模式，支持将多个物理网口加入一个网桥中；部署模式切换无需重启设备；</p> <p>2. 支持动态域名绑定功能；</p> <p>3. 支持 4G 扩展网卡。支持在 4G 接口上运行 IPSec VPN，提供配置界面截图；</p> <p>4. 支持针对 IPv6 内容进行管理和防护，包括应用、URL、入侵攻击、病毒行为等内容；IPv6 应用策略支持选择全匹配或顺序匹配规则，可精细化管理应用的使用动作，针对社区类型，支持管控”上传“、“发表”、“浏览”、“”登陆“等动作；</p> <p>5. 接口实际配置支持 second IP 地址，每个接口要求支持至少 200 个 second IP，提供界面配置截图；</p> <p>6. 支持内网资产自动发现功能，可以显示内网资产的风险级别、IP、操作系统、浏览器、应用杀毒软件、服务等属性，提供界面配置截图；</p> <p>7. 支持 IPS 高阶告警功能，可以配置多种告警条件，达到告警规则可通过邮件或者 syslog 告警，不同告警规则可以发送给不同的用户，提供界面配置截图；</p> <p>8. 支持 HTTP 协议的精确访问控制，可针对 IP、URL、Method、Referer、User-Agent、Cookie、Url-args 等字段设置内容，匹配内容包括但不限于：包括、不包含、等于、不等于、属于、不属于、长度小于、长度等于、长度大于、正则匹配等；日志级别包括但不限于：不记录、危急、告警、严重、错误、警告、通知、信息等，提供界面配置截图；</p> <p>9. 实际配置支持 DES、3DES、AES 加密算法和 SM3、SM4 等国密算法，提供界面配置</p>	2	套	含三年质保、安装费

		<p>截图；</p> <p>10. 支持 BYOD 特征库,可识别 iOS 版和安卓版移动互联网软件如微博、微信等特征,并提供 web 界面配置截图；</p> <p>11. 支持静态域名配置,支持特定域名特定 DNS 服务器解析,静态域名和特定域名支持模糊匹配；</p> <p>三. 产品资质要求:</p> <p>1. 计算机信息系统安全专用产品销售许可证；（增强级）</p> <p>2. IPv6 Ready Logo 证书；</p> <p>3. 电信设备进网许可证；</p> <p>4. 中国国家信息安全产品认证证书；</p>			
3	主机安全及管理 系统（制播网）	<p>一. 产品性能参数要求:</p> <p>包含终端管理中心软件一套及不少于 125 套服务器和 70 个 pc 授权许可,实现对所有终端的统一管理和策略下发；</p> <p>二. 产品功能要求:</p> <p>1. 支持当前待处理高危风险展示,包括弱口令、待处理病毒、待处理漏洞数据,并支持一键跳转到对应处理页面；</p> <p>2. 支持对 CPU、内存、磁盘读写、网络上下行流量达到配置阈值时告警。支持对 CPU、内存达到一定阈值时客户端进行熔断；</p> <p>3. 支持对本机的扩展行为（信息收集、权限提升）进行监测,防止提权行为和信息泄露；</p> <p>4. 识别渗透过程中的隧道代理（端口映射、端口转发、内网代理）,可阻断隧道代理搭建行为；</p> <p>5. 对内网的恶意攻击行为进行识别（漏洞利用、横向移动）,可阻断恶意探测行为；</p> <p>6. 可对渗透的收尾阶段的数据清除行为进行识别和阻断；</p> <p>7. 支持防端口扫描,锁定恶意的端口扫描,并记录告警；</p> <p>8. 支持网络分域访问,在服务端设置不同网络访问域,资产在同一时间只能访问任意一个网络域,支持资产自主切换不同网络访问域；</p>	1	套	含三年质保、安装费

		<p>9. 支持登录防护，包括以系统账号为粒度的异常登录防护、支持四个任意维度（任意 IP，任意域名，任意计算机名，任意时间）的系统登录访问策略设置；</p> <p>10. 持对文件 HASH、IP、域名、邮箱等 IOC 指标进行动静态鉴定，通过和云端威胁情报进行碰撞，实时返回威胁结果。联动威胁情报，支持对外联 IP、DNS 解析、可疑文件进行实时情报鉴定，实现风险一站式实时监测；</p> <p>11. 针对 Windows 系统，提供内核级的数据防护能力，保护文件不被恶意修改、加密等，可自定义配置保护的文件及目录，支持设置例外进程，提供专门的勒索风险评估功能；</p> <p>12. 支持与防火墙、大数据智能安全平台等设备联动，并提供证明文件；</p> <p>三. 产品资质要求：</p> <p>1. 通过公安部检测获得网络版防病毒产品（一级品）销售许可证书；</p> <p>2. 通过 IPv6 论坛 IPv6 Ready Logo 委员会认证并获得认证证书；</p>			
4	<p>防火墙 (电视制作网)</p>	<p>一. 产品性能参数要求：</p> <p>标准 1U 专用千兆硬件平台，双电源，硬盘≥1T，12*GE 电口，12*SFP 光口，2*SFP+ 光口；支持千兆接口总数≥24 个，支持万兆接口总数≥2 个；设备最大吞吐量≥10 Gbps；IPSec VPN 性能≥2.9 Gbps，最大并发连接数≥400 万，每秒新建连接数≥20 万，IPSec VPN 隧道数≥1024，SSL VPN 接入数≥1500；（需要开通 VPN 功能并出具厂商承诺书）</p> <p>二. 产品功能要求：</p> <p>1. 支持路由模式、透明（网桥）模式、混模式，支持将多个物理网口加入一个网桥中；部署模式切换无需重启设备；</p> <p>2. 支持动态域名绑定功能；</p> <p>3. 持 4G 扩展网卡。支持在 4G 接口上运行 IPSec VPN，提供配置界面截图；</p> <p>4. 支持针对 IPv6 内容进行管理和防护，包括应用、URL、入侵攻击、病毒行为等内容；IPv6 应用策略支持选择全匹配或顺序匹配规则，可精细化管理应用的使用动作，针对社区类型，支持管控”上传“、“发表”、“浏览”、“”登陆“等动作；</p> <p>5. 接口实际配置支持 second IP 地址，每个接口要求支持至少 200 个 second IP，提供界面配置截图；</p>	1	套	含三年质保、安装费

		<p>6. 支持内网资产自动发现功能，可以显示内网资产的风险级别、IP、操作系统、浏览器、应用杀毒软件、服务等属性，提供界面配置截图；</p> <p>7. 支持 IPS 高阶告警功能，可以配置多种告警条件，达到告警规则可通过邮件或者 syslog 告警，不同告警规则可以发送给不同的用户，提供界面配置截图；</p> <p>8. 支持 HTTP 协议的精确访问控制，可针对 IP、URL、Method、Referer、User-Agent、Cookie、Url-args 等字段设置内容，匹配内容包括但不限于：包括、不包含、等于、不等于、属于、不属于、长度小于、长度等于、长度大于、正则匹配等；日志级别包括但不限于：不记录、危急、告警、严重、错误、警告、通知、信息等，提供界面配置截图；</p> <p>9. 实际配置支持 DES、3DES、AES 加密算法和 SM3、SM4 等国密算法，提供界面配置截图；</p> <p>10. 支持 BYOD 特征库，可识别 iOS 版和安卓版移动互联网软件如微博、微信等特征，并提供 web 界面配置截图；</p> <p>11. 支持静态域名配置，支持特定域名特定 DNS 服务器解析，静态域名和特定域名支持模糊匹配；</p> <p>三. 产品资质要求：</p> <p>1、计算机信息系统安全专用产品销售许可证：（增强级）</p> <p>2、IPv6 Ready Logo 证书；</p> <p>3、电信设备进网许可证；</p> <p>4、中国国家信息安全产品认证证书；</p>			
5	防火墙（电视制作网）	<p>一. 产品性能参数要求：</p> <p>标准 1U 专用千兆硬件平台，内置交流单电源，硬盘≥500GB；支持千兆接口总数≥14 个，≥10*GE 电口，≥Combo 口；设备最大吞吐量≥6 Gbps，IPSec VPN 性能≥1 Gbps，最大并发连接数≥200 万，每秒新建连接数≥5 万，IPSec VPN 隧道数≥1024，SSL VPN 接入数≥400；（需要开通 VPN 功能并出具厂商承诺书）</p> <p>二. 产品功能要求：</p> <p>1. 支持路由模式、透明（网桥）模式、混模式，支持将多个物理网口加入一个网桥</p>	1	套	含三年质保、安装费

	<p>中；部署模式切换无需重启设备；</p> <ol style="list-style-type: none">支持动态域名绑定功能；支持 4G 扩展网卡。支持在 4G 接口上运行 IPSec VPN，提供配置界面截图；支持针对 IPv6 内容进行管理和防护，包括应用、URL、入侵攻击、病毒行为等内容；IPv6 应用策略支持选择全匹配或顺序匹配规则，可精细化管理应用的使用动作，针对社区类型，支持管控”上传“、“发表”、“浏览”、“”登陆“等动作；接口实际配置支持 second IP 地址，每个接口要求支持至少 200 个 second IP，提供界面配置截图；支持内网资产自动发现功能，可以显示内网资产的风险级别、IP、操作系统、浏览器、应用杀毒软件、服务等属性，提供界面配置截图；支持 IPS 高阶告警功能，可以配置多种告警条件，达到告警规则可通过邮件或者 syslog 告警，不同告警规则可以发送给不同的用户，提供界面配置截图；支持 HTTP 协议的精确访问控制，可针对 IP、URL、Method、Referer、User-Agent、Cookie、Url-args 等字段设置内容，匹配内容包括但不限于：包括、不包含、等于、不等于、属于、不属于、长度小于、长度等于、长度大于、正则匹配等；日志级别包括但不限于：不记录、危急、告警、严重、错误、警告、通知、信息等，提供界面配置截图；实际配置支持 DES、3DES、AES 加密算法和 SM3、SM4 等国密算法，提供界面配置截图；支持 BYOD 特征库，可识别 iOS 版和安卓版移动互联网软件如微博、微信等特征，并提供 web 界面配置截图；支持静态域名配置，支持特定域名特定 DNS 服务器解析，静态域名和特定域名支持模糊匹配； <p>三. 产品资质要求：</p> <ol style="list-style-type: none">计算机信息系统安全专用产品销售许可证；（增强级）IPv6 Ready Logo 证书；电信设备进网许可证；			
--	--	--	--	--

		4. 中国国家信息安全产品认证证书;			
6	防火墙 (播出网)	<p>一. 产品性能参数要求:</p> <p>标准 1U 专用千兆硬件平台, 双电源, 硬盘\geq1T, 12*GE 电口, 12*SFP 光口, 2*SFP+ 光口; 支持千兆接口总数\geq24 个, 支持万兆接口总数\geq2 个; 设备最大吞吐量\geq10 Gbps; IPSec VPN 性能\geq2.9 Gbps, 最大并发连接数\geq400 万, 每秒新建连接数\geq20 万, IPSec VPN 隧道数\geq1024, SSL VPN 接入数\geq1500; (需要开通 VPN 功能并出具厂商承诺书)</p> <p>二. 产品功能要求:</p> <p>1. 支持路由模式、透明(网桥)模式、混模式, 支持将多个物理网口加入一个网桥中; 部署模式切换无需重启设备;</p> <p>2. 支持动态域名绑定功能;</p> <p>3. 支持 4G 扩展网卡。支持在 4G 接口上运行 IPSec VPN, 提供配置界面截图;</p> <p>4. 支持针对 IPv6 内容进行管理和防护, 包括应用、URL、入侵攻击、病毒行为等内容; IPv6 应用策略支持选择全匹配或顺序匹配规则, 可精细化管理应用的使用动作, 针对社区类型, 支持管控”上传“、“发表”、“浏览”、“”登陆“等动作;</p> <p>5. 接口实际配置支持 second IP 地址, 每个接口要求支持至少 200 个 second IP, 提供界面配置截图;</p> <p>6. 支持内网资产自动发现功能, 可以显示内网资产的风险级别、IP、操作系统、浏览器、应用杀毒软件、服务等属性, 提供界面配置截图;</p> <p>7. 支持 IPS 高阶告警功能, 可以配置多种告警条件, 达到告警规则可通过邮件或者 syslog 告警, 不同告警规则可以发送给不同的用户, 提供界面配置截图;</p> <p>8. 支持 HTTP 协议的精确访问控制, 可针对 IP、URL、Method、Referer、User-Agent、Cookie、Url-args 等字段设置内容, 匹配内容包括但不限于: 包括、不包含、等于、不等于、属于、不属于、长度小于、长度等于、长度大于、正则匹配等; 日志级别包括但不限于: 不记录、危急、告警、严重、错误、警告、通知、信息等, 提供界面配置截图;</p> <p>9. 实际配置支持 DES、3DES、AES 加密算法和 SM3、SM4 等国密算法, 提供界面配置截图;</p>	2	套	含三年质保、安装费

		<p>10. 支持 BYOD 特征库,可识别 iOS 版和安卓版移动互联网软件如微博、微信等特征,并提供 web 界面配置截图;</p> <p>11. 支持静态域名配置,支持特定域名特定 DNS 服务器解析,静态域名和特定域名支持模糊匹配;</p> <p>三. 产品资质要求:</p> <p>1. 计算机信息系统安全专用产品销售许可证; (增强级)</p> <p>2. IPv6 Ready Logo 证书;</p> <p>3. 电信设备进网许可证;</p> <p>4. 中国国家信息安全产品认证证书;</p>			
7	数据库审计 (制播网)	<p>一. 产品性能参数要求:</p> <p>2U 机架式; 内置交流双电源; 内存$\geq 2*8GB$, 硬盘$\geq 2TB (2T*1)$; 网络端口: 配备至少 2 个千兆电口管理口 (admin 口 1 个、HA 口 1 个); 支持千兆网络环境下的监听能力; 标配至少 4 个千兆电口。审计性能: 峰值 SQL 处理能力≥ 12000 条/秒; 硬件最大吞吐量不小于 1500Mbps; 双向审计数据库流量 150Mbps; 标配日志存储数 10 亿条; 审计日志检索能力≥ 1500 万条/秒。支持数据库审计实例数不少于 8 个, 并支持扩容; (提供设备厂商盖章承诺书)</p> <p>二. 产品功能要求:</p> <p>1. 旁路部署模式下无须在被审计数据库系统上安装任何代理,仅通过镜像流量即可实现审计; (需提供功能截图);</p> <p>2. 支持分布式部署,管理中心可实现统一配置、一键批量升级所有节点、统一报表生成、统一查询; (需提供功能截图)</p> <p>3. 支持 Oracle (包括 21C 及其他版本)、MySQL、SQL Server、Sybase ASE、DB2、Informix、Cache、PostgreSQL (14 及其他版本)、Teradata、MariaDB、Hana、LibrA、Sybase IQ、TiDB、Vertica、PolarDB、PolarDB-X 等主流数据库的审计; (需提供功能截图)</p> <p>4. 可以通过导入证书的方式实现 SQL Server 2005 及其他版本采用了加密协议通讯的审计; (需提供功能截图)</p>	1	套	含三年质保、安装费

		<p>5. 审计信息能够记录执行时长、影响行数、执行结果描述、返回结果集，提供功能截图，提供功能截图，并提供国家权威检测机构（公安部安全与警用电子产品质量检测中心）的检测报告；</p> <p>6. 支持本地直连数据库场景下的审计，通过本地 Agent 捕获本地数据库客户端程序中实际响应的 SQL 指令，实现对本地运维人员的数据库操作行为的审计，支持主流数据库如 Oracle、PostgreSQL、MySQL、SQL Server 等；（需提供功能截图）</p> <p>7. 支持超长 SQL 语句（最长 4M）审计；（需提供功能截图）</p> <p>8. 支持安全规则遍历匹配，针对某个操作，将全部安全规则进行匹配，并返回所有匹配的告警结果；</p> <p>9. 支持日志查询时分析筛选能力，根据查询条件自动分析出存在的数据库账号、客户端 IP、客户端工具、操作系统用户名、服务端 IP、操作类型、数据库名/实例名、表名、主机名、执行状态、执行时长、影响行数等，并支持在以上各个维度中灵活筛选分析；（提供产品功能截图）</p> <p>10. 可依据客户端工具名、数据库用户名、客户端 IP、操作系统用户名、客户端主机名、数据库名、操作类型、服务器 IP 等配置行为模型，并可查看相应告警日志，提供产品功能截图，并提供国家权威检测机构（公安部安全与警用电子产品质量检测中心）的检测报告；</p> <p>11. 内置运维终端，可实现日志查看与下载、监控日志、设备状态检测、查看系统资源使用、查看共享内存使用、查看 Kafka 消费情况、执行 SQL 语句、执行常用命令、特权运维等；（需提供功能截图）</p> <p>12. 产品具备传输压缩数据还原方法；（提供专利证书或其他权威证明文件）</p> <p>三. 产品资质要求：</p> <p>1. 具备中华人民共和国公安部监制的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，数据库安全审计类（增强级）；</p> <p>2. 具备中国信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书》，级别 EAL3+；</p> <p>3. 具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的中国国家信息安全产品认证证书，增强级；</p>			
--	--	--	--	--	--

8	日志审计（制播网）	<p>一. 产品性能参数要求：</p> <p>设备具备双电源，设备具备不少于 6 个千兆接口及 1 个 Console 口，硬盘大于等于 2T；网口可扩展至 10 个（可扩展模块：4 电、4 光）；每秒日志解析能力≥ 5000EPS，审计日志源≥ 80 个；（提供设备厂商盖章承诺书）</p> <p>二. 产品功能要求：</p> <p>1. 采用解决方案包上传对产品进行功能扩展，无需要代码开发（提供截图并加盖公司公章）；</p> <p>2. 日志转发与存储支持数字签名与加密，数字签名支持 SM3 和 SHA256，加密模式支持 AES 和 SM4，日志接收支持解密；</p> <p>3. 支持手动或按周期自动备份系统配置，可随时对系统资产等配置进行还原操作，且自动备份周期与备份包个数可配；支持系统配置备份自动备份至远程服务器（提供截图并加盖公司公章）；</p> <p>4. 内置 5000+解析规则，支持对收集的 5000+设备类型日志进行解析（标准化、归一化），解析维度多达 200+，解析规则可以根据客户要求定制扩展；</p> <p>5. 支持解析规则性能以界面列表形式显示，可了解解析耗时、解析成功或失败次数等信息</p> <p>6. 可对日志进行细粒度解析，解析后的日志根据具体日志包含但不限于：日期、发生时间、接收时间、设备类型、日志类型、日志来源、威胁值、源地址、目的地址、事件类型、时间范围、操作主体、操作对象、行为方式、技术动作、技术效果、攻击类型、特征类型、协议、地理信息；</p> <p>7. 支持美观易用的思维导图模式的关联规则界面自定义；支持关联规则性能以界面列表形式显示，可了解触发次数、最近一周监控状态等信息；</p> <p>8. 具备安全评估模型，评估模型基于设备故障、认证登录、攻击威胁、可用性、系统脆弱性等纬度加权平均计算总体安全指数。安全评估模型可以显示总体评分、历史评分趋势。安全评估模型各项指标可钻取具体的评分扣分事件（提供截图并加盖公司公章）；</p> <p>9. 三维关联分析；支持通过资产、安全知识库、弱点库三个维度分析事件是否存在</p>	1	套	含三年质保、安装费
---	-----------	--	---	---	-----------

		<p>威胁，并形成关联事件（提供第三方检测报告）；</p> <p>10. 通过在目标主机上安装 Agent 程序，支持监测目标主机的 CPU 利用率、内存使用率、磁盘使用率、磁盘使用情况、流量等信息（提供第三方检测报告）；</p> <p>11. 支持磁盘空间阈值告警，当磁盘使用率达到设定的阈值时可产生并外发告警；资产性能监控异常告警，对于监控的资产系统资源进行监测当指定指标使用率达到设定的阈值时可产生并外发告警；资产状态监控，当资产处于不活跃状态时可产生并外发告警；远程仓库状态监测可告警，当远程仓库可用性检测失败或备份包自动上传失败时可产生并外发告警（提供截图并加盖公司公章）；</p> <p>三. 产品资质要求：</p> <p>1. 产品获得公安部计算机信息系统安全产品销售许可证以及公安部信息安全产品检测中心出具产品检验报告。所提供的产品检验报告须符合《信息安全技术 日志分析产品安全技术要求 GA/T 911-2010》（第三级），并提供完整的检测报告复印件（行标三级）；</p> <p>2. 产品获得中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》，需符合 GB/T 20945-2013 《信息安全技术 信息系统安全审计产品安全技术要求和测试评价方法》（增强级），并提供完整的检测报告复印件；</p> <p>3. 产品获得全球 IPv6 论坛 IPv6 Ready Logo 委员会颁发的《IPv6 Ready Logo 认证》证书。</p>			
9	堡垒机（制播网）	<p>一. 产品性能参数要求：</p> <p>设备具备不少于 6 个千兆电口及 4 个千兆光口，USB2.0 不少于 2 个，串口：RJ45 口*1；硬盘≥2T；授权资产不少于 200 个；并发字符连接最大 200 个；且具备 VPN 功能；（提供设备厂商盖章承诺书），设备采用旁路部署，不得影响业务环境；管理口和业务口须支持多链路端口绑定功能，防止单网卡或单线故障。（需提供功能截图并加盖原厂公章）</p> <p>二. 产品功能要求：</p> <p>1. 支持按部门组织架构（至少 5 个层级的部门）管理用户数据、资产数据、授权数据、审计数据，且数据相互隔离；可按部门层级分别设定各部门不同权限的管理员，如</p>	1	套	含三年质保、安装费

	<p>部门内的运维管理员、审计管理员、系统管理员等（需提供相关截图证明并加盖原厂公章）</p> <p>2. 每个部门可针对导出的部门账号密码文件单独设置 AB 段安全码，解压时需要输入部门安全码，通过验证方可导出相关文件；管理员导出部门资产数据时，可设定是否对资产文件进行 zip 包加密。（需提供相关截图证明并加盖原厂公章）</p> <p>3. 支持基于国密算法的动态令牌进行双因子认证，并可提供国家密码局颁发的《商用密码产品认证证书》及加盖公章的厂商授权书；</p> <p>4. 基于不同的用户设置不同的双因子认证模式，如 user1 用动态令牌、user2 用 USBkey、user3 手机 APP 动态口令认证（需提供相关截图证明并加盖原厂公章）</p> <p>5. 同一个用户支持同时启用多种身份认证方式，登陆堡垒机时可任意选择，如 A 用户登录时，可选择本地密码+手机 APP 或本地密码+动态令牌等（需提供相关截图证明并加盖原厂公章）</p> <p>6. 单点登录支持调用多种本地客户端工具：字符：xshell、secureCRT、putty，图形：mstsc、realvnc，文件传输：secureEX、flashFXP、filezilla、winscp，数据库：ssms、sqlwb、mysqlworkbench、mysql、dbvisualizer、plsql、sqlplus、toad、db2cmd、quest central，无需应用发布服务器（需提供相关截图证明并加盖原厂公章）</p> <p>7. IE/Chrom 代填应用发布：HTTP/HTTPS 协议的 web 设备，且可以直接代填账号和密码（需提供国家权威机构证明并加盖原厂公章）</p> <p>8. 支持自动收集设备 IP、运维协议、端口号、账号、密码、与用户的权限关系，可自动完成授权（需提供国家权威机构证明并加盖原厂公章）</p> <p>9. 数据库支持命令阻断功能，精确到数据库，表、字段级别（需提供相关截图证明并加盖原厂公章）</p> <p>10. 对于工单申请并批准的资产运维会话，提供单独的工单会话访问列表和单独的工单会话审计界面，便于审计员进行区分，实现细颗粒度运维审计（需提供相关截图证明并加盖原厂公章）</p> <p>三. 产品资质要求：</p> <p>1. 产品具备计算机信息系统安全专用销售许可证；</p>			
--	--	--	--	--

		<p>2. 产品需符合 ISCCC-TR-028-2017《运维审计产品安全技术要求》测试标准，并获得由中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《IT 产品信息安全认证证书》资质；</p> <p>3. 产品获得由国家信息安全漏洞库颁发的《国家信息安全漏洞库兼容性资质证书》；</p> <p>4. 产品需符合 GB/T 18336-2015《信息技术 安全技术 信息技术安全评估准则》（idt ISP/IEC 15408:2008），并获得由中国信息安全测评中心信息安全实验室颁发的《国家信息安全 信息技术产品安全测评证书》，级别应为 EAL3+；</p> <p>5. 本次投标产品获得权威性单位认可，近两年年入围国际性咨询机构报告，如 Gartner 报告等；</p>			
10	漏洞扫描系统 (制播网)	<p>一. 产品性能参数要求：</p> <p>软硬一体化 1U 标准机架式设备，硬盘容量不小于 2TB，支持 4 个扩展 插槽，具备不少于 2 个 USB 口，提供 3 年硬件维保服务及特征库升级服务，授权可扫描总数量不多于 128 个无限制范围 IP 地址，开通系统扫描、弱口令扫描、web 扫描、数据库扫描和安全配置检查模块。（提供设备厂商盖章承诺书）</p> <p>二. 产品功能要求：</p> <p>1. 系统为 B/S 架构，并采用 SSL 加密通信方式，用户可以通过浏览器远程访问设备，方便用户操作，支持多用户同时登录操作；</p> <p>2. 分布式部署可以随机分配扫描引擎，也可指定扫描引擎；（提供截图并加盖公章）</p> <p>3. 支持用户自定义系统名称、版权信息和系统的 Logo 信息，而无需进行定制化；（提供截图并加盖公章）</p> <p>4. 漏洞知识库支持自定义编辑，可编辑漏洞描述、修复建议、漏洞等级等内容，在扫描结果和导出报告中应展示编辑后的内容；（提供截图并加盖公章）</p> <p>5. 厂商漏洞特征库大于 200000 条；提供详细的漏洞描述和对应的解决方案描述；漏洞知识库与 CVE、CNNVD、Bugtraq、CNCVE、CNVD 等国际、国内漏洞库标准兼容；</p> <p>6. 具备弱口令扫描功能，支持弱口令扫描协议数量≥22 种，包括 FTP、SMB、RDP、SSH、TELNET、SMTP、IMAP、POP3、Oracle、MySQL、MSSQL、DB2、REDIS、MongoDB、Sybase、Rlogin、RTSP、SIP、Onvif、Weblogic、Tomcat、SNMP 等协议进行弱口令扫描，允许用户自定义用户、密码字典；（提供截图并加盖公章）</p>	1	套	含三年质保、安装费

		<p>7. 支持将漏洞以紧急、高危、中危、低危、信息进行危害程度的分类，并且可根据用户需要自定义漏洞等级；（提供截图并加盖公章）</p> <p>8. 支持 Oracle、MySQL、SQLServer、DB2、informix、PostgreSQL、Sybase、达梦、人大金仓的授权数据库漏洞扫描；（提供截图并加盖公章）</p> <p>9. 支持对用户有效期进行详细设置，可以设置不限制，也可以设置每天的哪个时段、每周的周几至周几、每月几号至几号才能正常使用。支持针对账户设置允许扫描资产范围；（提供截图并加盖公章）</p> <p>10. 产品提供系统安全配置核查功能，能够对主流操作系统、中间件、数据库、网络设备、虚拟化设备的安全配置项目进行检查；</p> <p>三. 产品资质要求：</p> <p>1. 产品具备公安部的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（增强级）；</p> <p>2. 产品符合《GB/T 20278-2013 信息安全技术 网络脆弱性扫描产品安全技术要求》增强级的要求，提供第三方测试报告证明。</p> <p>3. 产品具备网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书（增强级）；</p> <p>4. 产品具备国家信息安全漏洞库《CNNVD 兼容性资质证书》。提供有效证书的复印件；</p> <p>5. 为保证能够提供准确可靠的 Web 应用漏洞扫描和恶意代码发现，要求提供网站漏洞扫描方法的专利证明不少于 4 种；提供专利截图；</p> <p>6. 为保证能够提供准确可靠的数据库漏洞发现，要求提供数据库漏洞扫描方法的专利证明不少于 4 种；</p> <p>四. 产品厂商要求：</p> <p>1. 产品厂家应为《GB/T 37931-2019 信息安全技术 Web 应用安全检测系统安全技术要求和测试评价方法》标准起草单位之一；</p> <p>2. 产品厂家应为《信息安全技术 数据库扫描产品安全技术要求》标准起草单位之一；</p> <p>3. 原厂商应具有漏洞挖掘能力，所发现的 CVE 漏洞不少于 200 个，CNVD 漏洞不少于 150 个，并提供 CVE 和 CNVD 编号列表；</p>			
11	大数据智能安全平台 (制播网)	<p>一. 产品性能参数要求：</p> <p>设备 CPU ≥ 24 核，内存 ≥ 256GB，配置企业级存储磁盘总容量 ≥ 24TB；千兆电口不</p>	1	套	含三年质保、安装费

	<p>少于 5 个；数据采集和处理性能≥ 12000EPS，每条数据大小>1KB；10 亿数据关键字查询结果响应时间<2 秒。</p> <p>二. 产品功能要求：</p> <p>1. 工作台首页支持自定义个性化配置，支持以拖拽方式进行画布页面设置，页面可选组件包括原始告警、资产管理、组件管理、风险资产、安全事件、安全日志、平台概览、快速搜索、安全设备、SOAR、系统消息、通报预警、工单、告警监控等，可选组件不少于 36 个，每个组件均支持点击“收藏”按钮进行自定义收藏（提供界面截图并加盖公司公章）；</p> <p>2. 支持安全态势的可视化呈现，以大屏的方式从攻击事件、资产安全、追踪溯源、运行监测、重保方案等多个维度进行可视化展示，提供不少于 10 块大屏展示界面，并可根据“组织架构”筛选大屏展示数据范围，支持自定义大屏轮播时间和大屏轮播顺序（提供界面截图并加盖公司公章）；</p> <p>3. 支持立体、平面、球面等多种维度的网络实体关系透视，点击每个实体可展示资产名称、风险评级、告警 TOP3、最近异常发生时间等，点击实体间的访问连线可展示实体间访问方向、访问类型、累计流量、最近访问时间等（提供界面截图并加盖公司公章）；</p> <p>4. 可对日志进行细粒度解析，解析后的日志根据具体日志包含但不限于：日期、发生时间、接收时间、设备类型、日志类型、日志来源、源地址、目的地址、事件类型、时间范围、操作主体、操作对象、行为方式、技术动作、技术效果、攻击类型、特征类型、协议、地理信息，≥ 30 个字段</p> <p>具备同时保存事件原始日志数据和标准化后日志数据的能力；</p> <p>5. 支持告警数据自动化归并，并通过告警列表条目颜色区分“已读告警”和“未读告警”；支持查看归并告警基本信息、规则详情、原始告警列表、全部字段、PCAP 包详细信息，并支持下载 PCAP 包；支持在归并告警页面进行告警快速处置，包括忽略告警、误报处置、联动处置、人工处置等（提供界面截图并加盖公司公章）；</p> <p>6. 支持对资产进行精细化评级评分计算，资产风险等级包括已失陷、高风险、中风险、低风险，资产评分为百分制，具备资产评级标签；支持查看资产最近 15 天评级评分趋势、资产威胁词云、资产评分比较等信息；</p>			
--	--	--	--	--

		<p>7. 应内置包括规则模型、关联模型、统计模型、情报模型等多类安全分析模型；（提供界面截图并加盖公司公章）；</p> <p>8. 安全分析模型支持自定义创建，可通过字段映射、静态值、模板、表达式等多种方式自由定义分析模型的告警名称、威胁等级、告警类型、攻击链、可选字段、告警描述、处置建议等内容（提供界面截图并加盖公司公章）；</p> <p>9. 原始日志或原始告警支持多种语法查询，语法至少包括但不限于 AND、OR、NOT、==、!=、>、<、>=、<=、exist、notexist、in，语法可任意组合并支持利用中括号和小括号的嵌套查询（提供界面截图并加盖公司公章）；</p> <p>10. 实现实体间网络互访关系的多级钻取，支持通过端口、协议、异常访问类型、攻击链等过滤关联关系，支持实体间网络互访关系的多级钻取，通过“一键溯源”按钮进行威胁关系的自动拓展（提供界面截图并加盖公司公章）；</p> <p>11. 支持对接 EDR、防火墙等设备的联动，同步资产指纹信息及脆弱性信息，并能联动 EDR 进行病毒查杀、扫描，及漏洞和网马扫描；</p> <p>12. 支持常用配置参数的前端可视化修改，如系统通用配置、开放端口配置、沙箱文件检测规则、网络配置、产品 Logo 等配置，通过选择或创建新的配置参数开启新的前端功能配置页面（提供界面截图并加盖公司公章）；</p> <p>13. 支持时间序列、UEBA、贝叶斯、随机森林等长周期高级机器学习算法；（提供相关专利受理证明）</p> <p>三. 产品资质要求：</p> <p>1. 产品具备公安部颁布的“安全管理平台”类销售许可证（提供有效证明材料并加盖公司公章）；</p> <p>2. 产品具备中国信通院网络攻击溯源能力 评估验证（提供有效证明材料并加盖公司公章）；</p> <p>3. 产品具备全球 IPv6 测试中心官方 IPv6 ready 认证（提供有效证明材料并加盖公司公章）；</p> <p>4. 产品通过中国信通院 SIEM/SOC 品类先进网络安全能力评估验证（提供有效证明材料并加盖公司公章）；</p>			
--	--	---	--	--	--

		5. 产品具备获得 IT 产品信息安全认证证书;			
12	流量分析系统 (制播网)	<p>一. 产品性能参数要求: 设备要求具备冗余电源, 硬盘容量$\geq 2\text{TB}$, 具备不少于 6 个千兆电口和 4 个千兆 SFP 光口; 吞吐率$\geq 1\text{G}$;</p> <p>二. 产品功能要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 具备违规操作、违规访问、违规应用、数据外发等 370 种以上行为审计检测规则, 可针对任意单条规则进行启用和禁用; 2. 具备端口扫描、主机存活扫描、服务扫描、Web 扫描、扫描器指纹检测等 600 种以上的探测扫描检测规则, 可针对任意单条规则进行启用和禁用; 3. 具备挖矿活动、流氓软件、可疑文件、勒索软件、僵木蠕、Webshell、恶意邮件等 17000 种以上恶意程序检测规则, 可针对任意单条规则进行启用和禁用; 4. 支持 Webshell 请求、XSS 攻击、SQL 注入、远程代码执行、命令注入、远程文件包含、本地文件包含、文件上传、路径遍历、信息泄露、越权访问、XXE 注入、网页篡改、SSRF 攻击等 16 类 Web 攻击检测, 具备 9000 种以上 Web 攻击检测规则, 对任意单条检测规则支持启用和禁用。支持基于语义分析的 SQL 注入精准检测; 5. 威胁检测支持的规则总数 37000 种以上, 且不断优化更新; 6. 支持从请求头、请求体、响应头、响应体四个方面展示告警详情, 并对攻击报文进行高亮显示; 对攻击结果的判定, 支持识别成功、尝试和失败行为; 支持对威胁告警进行调查分析, 针对威胁告警支持原始数据包取证分析, 告警详情支持查看、下载 PCAP 包, 在告警页面支持一键添加白名单; 7. 支持根据探针的内部 IP 配置或从态势感知平台同步的内部 IP 配置从流量中进行资产信息的识别, 资产信息包括 IP、MAC 地址、首次发现时间、最近活跃时间、资产类型、发现来源、服务与端口、标签; 8. 页面支持多种类型弱口令策略可选, 支持的口令字典库 50000 种以上; 支持自定义弱口令字典, 可选不同格式弱口令, 支持导入自定义弱口令列表; WEB 登录参数灵活可配, 支持字符串和正则表达式配置; 支持 Base64 编码弱口令和 md5 散列弱口令检测; 9. 支持屏幕水印, 支持登录失败锁定用户、设置登录密码复杂度、密码过期、用户登 	1	套	含三年质保、安装费

		<p>录 IP 绑定等安全策略。</p> <p>三. 产品资质要求:</p> <p>1. 产品具备《中国国家信息安全产品认证证书》，提供有效证书复印件并加盖公司公章；</p> <p>2. 产品具备公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》；</p>			
13	防火墙（广播制播网）	<p>一. 产品性能参数要求:</p> <p>标准 1U 专用千兆硬件平台，双电源，硬盘≥1T，12*GE 电口，12*SFP 光口，2*SFP+ 光口；支持千兆接口总数≥24 个，支持万兆接口总数≥2 个；设备最大吞吐量≥10 Gbps；IPSec VPN 性能≥2.9 Gbps，最大并发连接数≥400 万，每秒新建连接数≥20 万，IPSec VPN 隧道数≥1024，SSL VPN 接入数≥1500；（需要开通 VPN 功能并出具厂商承诺书）</p> <p>二. 产品功能要求:</p> <p>1. 支持路由模式、透明（网桥）模式、混模式，支持将多个物理网口加入一个网桥中；部署模式切换无需重启设备；</p> <p>2. 支持动态域名绑定功能；</p> <p>3. 支持 4G 扩展网卡。支持在 4G 接口上运行 IPSec VPN，提供配置界面截图；</p> <p>4. 支持针对 IPv6 内容进行管理和防护，包括应用、URL、入侵攻击、病毒行为等内容；IPv6 应用策略支持选择全匹配或顺序匹配规则，可精细化管理应用的使用动作，针对社区类型，支持管控”上传“、“发表”、“浏览”、“”登陆“等动作；</p> <p>5. 接口实际配置支持 second IP 地址，每个接口要求支持至少 200 个 second IP，提供界面配置截图；</p> <p>6. 支持内网资产自动发现功能，可以显示内网资产的风险级别、IP、操作系统、浏览器、应用杀毒软件、服务等属性，提供界面配置截图；</p> <p>7. 支持 IPS 高阶告警功能，可以配置多种告警条件，达到告警规则可通过邮件或者 syslog 告警，不同告警规则可以发送给不同的用户，提供界面配置截图；</p> <p>8. 支持 HTTP 协议的精确访问控制，可针对 IP、URL、Method、Referer、User-Agent、Cookie、Url-args 等字段设置内容，匹配内容包括但不限于：包括、不包含、等于、不等于、属于、不属于、长度小于、长度等于、长度大于、正则匹配等；日志级别包括</p>	1	套	含三年质保、安装费

		<p>但不少于：不记录、危急、告警、严重、错误、警告、通知、信息等，提供界面配置截图；</p> <p>9. 实际配置支持 DES、3DES、AES 加密算法和 SM3、SM4 等国密算法，提供界面配置截图；</p> <p>10. 支持 BYOD 特征库，可识别 iOS 版和安卓版移动互联网软件如微博、微信等特征，并提供 web 界面配置截图；</p> <p>11. 支持静态域名配置，支持特定域名特定 DNS 服务器解析，静态域名和特定域名支持模糊匹配；</p> <p>三. 产品资质要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 计算机信息系统安全专用产品销售许可证；（增强级） 2. IPv6 Ready Logo 证书； 3. 电信设备进网许可证； 4. 中国国家信息安全产品认证证书； 			
14	数据库审计（广播制播网）	<p>一. 产品性能参数要求：</p> <p>1U 机架式；内存≥8GB，硬盘≥2TB（2T*1）；网络端口：配备至少 2 个千兆电口管理口（admin 口 1 个、HA 口 1 个）；支持千兆网络环境下的监听能力；标配至少 4 个千兆电口。审计性能：峰值 SQL 处理能力≥7000 条/秒；硬件最大吞吐量不小于 500Mbps；双向审计数据库流量 100Mbps；标配日志存储数 10 亿条；审计日志检索能力≥1500 万条/秒。支持数据库审计实例数不少于 4 个，并支持扩容；（提供设备厂商盖章承诺书）</p> <p>二. 产品功能要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 旁路部署模式下无须在被审计数据库系统上安装任何代理，仅通过镜像流量即可实现审计；（需提供功能截图）； 2. 支持分布式部署，管理中心可实现统一配置、一键批量升级所有节点、统一报表生成、统一查询；（需提供功能截图） 3. 支持 Oracle（包括 21C 及其他版本）、MySQL、SQL Server、Sybase ASE、DB2、Informix、Cache、PostgreSQL（14 及其他版本）、Teradata、MariaDB、Hana、LibrA、Sybase IQ、TiDB、Vertica、PolarDB、PolarDB-X 等主流数据库的审计；（需提供功 	1	套	含三年质保、安装费

	<p>能截图)</p> <p>4. 可以通过导入证书的方式实现 SQL Server 2005 及其他版本采用了加密协议通讯的审计; (需提供功能截图)</p> <p>5. 审计信息能够记录执行时长、影响行数、执行结果描述、返回结果集, 提供功能截图, 提供功能截图, 并提供国家权威检测机构(公安部安全与警用电子产品质量检测中心)的检测报告;</p> <p>6. 支持本地直连数据库场景下的审计, 通过本地 Agent 捕获本地数据库客户端程序中实际响应的 SQL 指令, 实现对本地运维人员的数据库操作行为的审计, 支持主流数据库如 Oracle、PostgreSQL、MySQL、SQL Server 等; (需提供功能截图)</p> <p>7. 支持超长 SQL 语句(最长 4M) 审计; (需提供功能截图)</p> <p>8. 支持安全规则遍历匹配, 针对某个操作, 将全部安全规则进行匹配, 并返回所有匹配的告警结果;</p> <p>9. 支持日志查询时分析筛选能力, 根据查询条件自动分析出存在的数据库账号、客户端 IP、客户端工具、操作系统用户名、服务端 IP、操作类型、数据库名/实例名、表名、主机名、执行状态、执行时长、影响行数等, 并支持在以上各个维度中灵活筛选分析; (提供产品功能截图)</p> <p>10. 可依据客户端工具名、数据库用户名、客户端 IP、操作系统用户名、客户端主机名、数据库名、操作类型、服务器 IP 等配置行为模型, 并可查看相应告警日志, 提供产品功能截图, 并提供国家权威检测机构(公安部安全与警用电子产品质量检测中心)的检测报告;</p> <p>11. 内置运维终端, 可实现日志查看与下载、监控日志、设备状态检测、查看系统资源使用、查看共享内存使用、查看 Kafka 消费情况、执行 SQL 语句、执行常用命令、特权运维等; (需提供功能截图)</p> <p>12. 产品具备传输压缩数据还原方法; (提供专利证书或其他权威证明文件)</p> <p>三. 产品资质要求:</p> <p>1. 具备中华人民共和国公安部监制的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》, 数据库安全审计类(增强级);</p>			
--	---	--	--	--

		<p>2. 具备中国信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书》，级别 EAL3+；</p> <p>3. 具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的中国国家信息安全产品认证证书，增强级；</p>			
15	日志审计（广播制播网）	<p>一. 产品性能参数要求： 设备具备双电源，设备具备不少于 6 个千兆接口及 1 个 Console 口，硬盘大于等于 2T；每秒日志解析能力\geq400EPS，审计日志源\geq25 个；（提供设备厂商盖章承诺书）</p> <p>二. 产品功能要求：</p> <p>1. 采用解决方案包上传对产品进行功能扩展，无需要代码开发（提供截图并加盖公司公章）；</p> <p>2. 日志转发与存储支持数字签名与加密，数字签名支持 SM3 和 SHA256，加密模式支持 AES 和 SM4，日志接收支持解密；</p> <p>3. 支持手动或按周期自动备份系统配置，可随时对系统资产等配置进行还原操作，且自动备份周期与备份包个数可配；支持系统配置备份自动备份至远程服务器（提供截图并加盖公司公章）；</p> <p>4. 内置 5000+解析规则，支持对收集的 5000+设备类型日志进行解析（标准化、归一化），解析维度多达 200+，解析规则可以根据客户要求定制扩展；</p> <p>5. 支持解析规则性能以界面列表形式显示，可了解解析耗时、解析成功或失败次数等信息</p> <p>6. 可对日志进行细粒度解析，解析后的日志根据具体日志包含但不限于：日期、发生时间、接收时间、设备类型、日志类型、日志来源、威胁值、源地址、目的地址、事件类型、时间范围、操作主体、操作对象、行为方式、技术动作、技术效果、攻击类型、特征类型、协议、地理信息；</p> <p>7. 支持美观易用的思维导图模式的关联规则界面自定义；支持关联规则性能以界面列表形式显示，可了解触发次数、最近一周监控状态等信息；</p> <p>8. 具备安全评估模型，评估模型基于设备故障、认证登录、攻击威胁、可用性、系统脆弱性等纬度加权平均计算总体安全指数。安全评估模型可以显</p>	1	套	含三年质保、安装费

		<p>示总体评分、历史评分趋势。安全评估模型各项指标可钻取具体的评分扣分事件（提供截图并加盖公司公章）；</p> <p>9. 三维关联分析；支持通过资产、安全知识库、弱点库三个维度分析事件是否存在威胁，并形成关联事件（提供第三方检测报告）；</p> <p>10. 通过在目标主机上安装 Agent 程序，支持监测目标主机的 CPU 利用率、内存使用率、磁盘使用率、磁盘使用情况、流量等信息（提供第三方检测报告）；</p> <p>11. 支持磁盘空间阈值告警，当磁盘使用率达到设定的阈值时可产生并外发告警；资产性能监控异常告警，对于监控的资产系统资源进行监测当指定指标使用率达到设定的阈值时可产生并外发告警；资产状态监控，当资产处于不活跃状态时可产生并外发告警；远程仓库状态监测可告警，当远程仓库可用性检测失败或备份包自动上传失败时可产生并外发告警（提供截图并加盖公司公章）；</p> <p>三. 产品资质要求：</p> <p>1. 产品获得公安部计算机信息系统安全产品销售许可证以及公安部信息安全产品检测中心出具产品检验报告。所提供的产品检验报告须符合《信息安全技术 日志分析产品安全技术要求 GA/T 911-2010》（第三级），并提供完整的检测报告复印件（行标三级）；</p> <p>2. 产品获得中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》，需符合 GB/T 20945-2013 《信息安全技术 信息系统安全审计产品安全技术要求 和测试评价方法》（增强级），并提供完整的检测报告复印件；</p> <p>3. 产品获得全球 IPv6 论坛 IPv6 Ready Logo 委员会颁发的《IPv6 Ready Logo 认证》证书。</p>			
<p>16</p>	<p>堡垒机（广播制播网）</p>	<p>一. 产品性能参数要求：</p> <p>设备具备不少于 6 个千兆电口，USB2.0 不少于 2 个，串口：RJ45 口*1；硬盘≥2T；授权资产不少于 100 个；并发字符连接最大 100 个；且具备 VPN 功能；（提供设备厂商</p>	<p>1</p>	<p>套</p>	<p>含三年质保、安装费</p>

		<p>盖章承诺书），设备采用旁路部署，不得影响业务环境；管理口和业务口须支持多链路端口绑定功能，防止单网卡或单线故障。（需提供功能截图并加盖原厂公章）</p> <p>二. 产品功能要求：</p> <p>1. 支持按部门组织架构（至少 5 个层级的部门）管理用户数据、资产数据、授权数据、审计数据，且数据相互隔离；可按部门层级分别设定各部门不同权限的管理员，如部门内的运维管理员、审计管理员、系统管理员等（需提供相关截图证明并加盖原厂公章）</p> <p>2. 每个部门可针对导出的部门账号密码文件单独设置 AB 段安全码，解压时需要输入部门安全码，通过验证方可导出相关文件；管理员导出部门资产数据时，可设定是否对资产文件进行 zip 包加密。（需提供相关截图证明并加盖原厂公章）</p> <p>3. 支持基于国密算法的动态令牌进行双因子认证，并可提供国家密码局颁发的《商用密码产品认证证书》及加盖公章的厂商授权书；</p> <p>4. 基于不同的用户设置不同的双因子认证模式，如 user1 用动态令牌、user2 用 USBkey、user3 手机 APP 动态口令认证（需提供相关截图证明并加盖原厂公章）</p> <p>5. 同一个用户支持同时启用多种身份认证方式，登陆堡垒机时可任意选择，如 A 用户登录时，可选择本地密码+手机 APP 或本地密码+动态令牌等（需提供相关截图证明并加盖原厂公章）</p> <p>6. 单点登录支持调用多种本地客户端工具：字符：xshell、secureCRT、putty，图形：mstsc、realvnc，文件传输：secureEX、flashFXP、filezilla、winscp，数据库：ssms、sqlwb、mysqlworkbench、mysql、dbvisualizer、plsql、sqlplus、toad、db2cmd、quest central，无需应用发布服务器（需提供相关截图证明并加盖原厂公章）</p> <p>7. IE/Chrom 代填应用发布：HTTP/HTTPS 协议的 web 设备，且可以直接代填账号和密码（需提供国家权威机构证明并加盖原厂公章）</p> <p>8. 支持自动收集设备 IP、运维协议、端口号、账号、密码、与用户的权限关系，可自动完成授权（需提供国家权威机构证明并加盖原厂公章）</p> <p>9. 数据库支持命令阻断功能，精确到数据库，表、字段级别（需提供相关截图证明并加盖原厂公章）</p> <p>10. 对于工单申请并批准的资产运维会话，提供单独的工单会话访问列表和单独的工</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>单会话审计界面，便于审计员进行区分，实现细颗粒度运维审计（需提供相关截图证明并加盖原厂公章）</p> <p>三. 产品资质要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 产品具备计算机信息系统安全专用销售许可证； 2. 产品需符合 ISCCC-TR-028-2017《运维审计产品安全技术要求》测试标准，并获得由中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《IT 产品信息安全认证证书》资质； 3. 产品获得由国家信息安全漏洞库颁发的《国家信息安全漏洞库兼容性资质证书》； 4. 产品需符合 GB/T 18336-2015《信息技术 安全技术 信息技术安全评估准则》（idt ISP/IEC 15408:2008），并获得由中国信息安全测评中心信息安全实验室颁发的《国家信息安全 信息技术产品安全测评证书》，级别应为 EAL3+； 5. 本次投标产品获得权威性单位认可，近两年年入围国际性咨询机构报告，如 Gartner 报告等； 			
17	流量探针（广播制播网）	<p>一. 产品性能参数要求：</p> <p>标准 1U 机架式结构，磁盘空间不小于 2T，不少于 6 个千兆电口，网络层吞吐率≥500Mbps；文件检测≥1 万个/24 小时；具备沙箱功能，并默认开启；</p> <p>二. 产品功能要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 支持解析 HTTP、FTP、SMTP、POP3、SMB、IMAP、DNS、HTTPS、SMTPS、POP3S、IMAPS、RADIUS、KRB5、SNMP、NETFLOW V9、TFTP 等协议报文（HTTPS、SMTPS、POP3S、IMAPS 加密协议解析需要导入服务器私钥证书），并提供审计协议类型的端口号配置，可根据需要变更端口号；（提供界面截图并加盖公司公章） 2. 支持 COAP、MQTT 等物联网协议解析和审计；支持 GOOSE、MODBUS 等工控协议解析和审计；支持 GTP、PFCP、NGAP 等 5G 协议解析和审计；（提供界面截图并加盖公司公章） 3. 支持告警抑制功能，在重复攻击手段下能够减少相同告警数量，提高用户分析效率，可自行设置告警抑制周期、告警上限、抑制阈值、持续时间、启用维度等；（提供界面截图并加盖公司公章） 4. 支持灵活添加组合白名单，细化白名单影响面，包括 IP 和检测引擎大类、检测引 	1	套	含三年质保、安装费

		<p>擎大类子类、规则 ID 等颗粒度的组合白名单，支持至少 8 种白名单类型；提供界面截图并加盖公司公章）</p> <p>5. 支持自定义 HTTP 登录行为的用户名获取来源，包括但不限于请求头、URL、Cookie、POST-body；支持自定义配置状态码、返回内容与登陆成功/失败状态的绑定关系；（提供界面截图并加盖公司公章）</p> <p>6. 支持从多个维度统计风险告警数量，包括但不限于告警类型、客户端 IP、服务端 IP、威胁情报、告警规则 ID，支持导出 excel 表格，帮助用户进行告警研判；（提供界面截图并加盖公司公章）</p> <p>7. 支持识别流量中的个人敏感信息，包括身份证、银行卡、手机号、港澳通行证等，并展示传输信息的协议、网站域名、URL、客户端 IP、服务端 IP，便于用户发现敏感信息的传输安全隐患和处置；（提供界面截图并加盖公司公章）</p> <p>8. 支持对流量中的数据包、会话连接、重传包、网络报文等状态进行检测，可对业务网络流量传输异常告警；（提供界面截图并加盖公司公章）</p> <p>9. 支持统计流量中的各类数据包进行统计，并通过图表形式展示，便于用户分析网络流量健康状态，支持的数据包类型不少于 5 种；（提供界面截图并加盖公司公章）</p> <p>10. 支持 30 个以上的深度检测模块，对流量进行二次分析，提高攻击检测的准确性；（提供界面截图并加盖公司公章）</p> <p>11. 具备 DNS 重绑定攻击检测能力，分析域名与 IP 地址间的获取关系，并记录 DNS 解析返回的多个 IP 与时间；（提供界面截图并加盖公司公章）</p> <p>12. 设备产生的数据重要程度至少分为 3 级，可自定义配置不同级别数据的清理比重；（提供界面截图并加盖公司公章）</p> <p>三. 产品资质要求：</p> <p>1. 产品具备公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（APT 安全监测类）；</p> <p>2. 产品具备具备 ISCCC 增强级认证证书；</p> <p>3. 产品具备具有国家计算机病毒防治中心《APT 安全检测产品》检验报告；</p> <p>4. 产品具备具有 IPv6 Ready Logo 认证；</p>			
18	WEB 应用防火墙	一. 产品性能参数要求：	1	套	含三年质保、安装费

(榆林视听网、数字报网、采编系统)	<p>标准 2U 机架式结构，磁盘空间不小于 2T，不少于 4 个千兆电口（内置 BYPASS）及 4 个千兆 sfp 光口，不少于 1*Console 口和 2 个 USB 口，网络层吞吐量\geq2Gbps；HTTPS 吞吐量\geq1Gbps；</p> <p>二. 产品功能要求：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 支持透明串接、反向代理、旁路镜像等多种部署模式部署，支持链路聚合；2. 内置 SSL 硬件加速卡，实现对 HTTPS 的加解密，提供设备对 HTTPS 的处理性能（需提供相关截图并盖公司公章）3. 可以设置后端 TCP 连接模式，可根据业务特点设置长连接和短连接，并且可以通过设置连接复用，减轻后端服务器压力（需提供相关截图并盖公司公章）；4. 支持自动发现网络环境中存在的 Web 业务系统，记录服务器的 IP、Port、域名等信息（需提供相关截图并盖公司公章）；5. 支持 HTTPS 站点 SSL 算法自动探测功能。探测时可以设置指定站点及端口，可以显示探测结果（需提供相关截图并盖公司公章）；6. 支持客户端安全防护，插入特殊的 HTTP 报头以保护客户端免受某些攻击包括但不限于增加以下安全报头：X-Frame-Options（用于防护客户端免受 Clickjacking 攻击）、X-Content-Type-Options（以防止浏览器将文件解释为内容类型声明以外的其他内容）、X-XSS-Protect（用于当检测到 XSS 攻击时，指示浏览器停止加载页面）、Content-Security-Policy（用于降低浏览器上的 XSS 风险和数据注入攻击）（需提供相关截图并盖公司公章）；7. 虚拟补丁，支持 Appscan 扫描结果导入（需提供相关截图并盖公司公章）；8. 支持设定学习的周期，域名信息，可信任的客户端 IP，不可信的客户端 IP 以及不学习的 URL 信息（需提供相关截图并盖公司公章）；9. 内置对 SQL 注入、XSS 攻击检测的语义分析规则（需提供相关截图并盖公司公章）；10. 支持根据细粒度条件对 CC 攻击进行检测和防护；匹配条件由 URL 参数、请求头部字段、目的 IP、请求方法、地理位置组成；测量指标由请求速率、请求集中度、请求离散度组成；客户端检测对象由 IP、IP+URL、IP+User_Agent 等参数组成；支持从请求头字段获取真实源 IP 地址			
--------------------------	--	--	--	--

		<p>需提供第三方测评机构（必须是公安部信息安全产品检测中心、中国网络安全审查技术与认证中心、中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心其中一家）的检测报告；</p> <p>11. 按地理区域对攻击次数等进行统计，并通过地图展示；支持在地图上对某一地理区域设置阻断此区域 IP 的访问，需提供第三方测评机构（必须是公安部信息安全产品检测中心、中国网络安全审查技术与认证中心、中国信息安全测评中心其中一家）的检测报告；</p> <p>12. WAF 支持与流量探针等产品联动实现对未知威胁的感知拦截（需提供相关截图并盖公司公章）</p> <p>13. WAF 与云端高防中心联动，通过 WAF 一键开启防护，实现 3-7 的 DDOS 安全防护，可提供 1T 的抗 D 能力（需提供相关截图并盖公司公章）</p> <p>三、产品资质要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 产品具备公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（增强级）； 2. 产品具备《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证》； 3. 产品具备《IT 产品信息安全认证证书》； 4. 产品具备《WEB 应用防火墙认证证书》； 5. 产品具备中国信息安全测评中心《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》； 6. 产品具备《IPv6 Enable Logo 认证》； 7. 产品具备《国家信息安全漏洞库兼容性资质证书》； 			
19	云 WAF 系统(榆林网)	<p>一. 产品性能参数要求：</p> <p>提供网站安全 7*24 小时在线防护能力，支持不少于 1 个主域名和 10 个二级域名；</p> <p>二. 产品功能要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 无需在网站前端安装任何安全设备、软件，通过 DNS 别名指向到云端进行安全防护； 2. 分权分域，分级管理，能为每个网站用户单独创建用户账号，用于查看网站和系统的安全状况，监管用户可关注、查看所有下属机构的网站和系统整体情况； 3. 全国范围内具备至少 50 个云防护节点，提供证明材料并加盖公司公章； 4. 支持区域访问控制，限制国外用户或者国内以市为最低行政单位的区域进行访问控制；（需提供相关截图并盖公司公章） 	1	套	含三年质保

	<p>5. 可提供基于 IPv6 协议的转换与防护功能;</p> <p>6. 具备流量监测的功能, 基于用户的访问记录, 实时检查被访问页面的安全状况, 能够发现暗链、Webshell 等问题, 或作为网站防护的补充功能, 更精准地挖掘出网站存在的问题与风险; (需提供相关截图并盖公司公章)</p> <p>7. 提供访问日志记录与查询功能, 可根据域名、URL、客户端 IP、返回码、访问区域、访问时间段进行查询, 查询后的日志数据可导出 Excel 文件; (需提供相关截图并盖公司公章)</p> <p>8. 提供攻击日志记录与查询功能, 攻击日志至少保存 6 个月, 满足《网络安全法》要求, 可根据域名、URL、攻击方法、返回码、威胁等级、攻击 IP、攻击区域和攻击类型进行查询, 查询后的攻击日志数据可导出下载; (需提供相关截图并盖公司公章)</p> <p>9. 通过微信公众号查看网站整体防护态势, 包含受攻击域名排行、攻击类型排行、攻击 IP 排行、攻击区域分布等状态信息; (需提供相关截图并盖公司公章)</p> <p>10. 通过微信公众号完成防护配置, 包括一键关停、防护模式等功能; (需提供相关截图并盖公司公章)</p> <p>11. 具有云端 7*24 远程安全专家服务能力, 提供 7*24 小时安全值守和应急响应服务。提供策略优化、配置调整、规则更新、问题处理、技术咨询安全事件通告等常规技术支持服务, 实时监测和感知 DDOS、持续性攻击、0day 攻击等事件, 并及时响应和对抗, 同时在重大节会期间提供更高级别的安全响应服务, 需提供人员值守证明。</p> <p>三、产品资质要求:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 获得公安部计算机信息系统安全专用产品网站云安全防御产品销售许可证;2. 通过国家信息安全等级保护三级的要求, 提供证明材料并加盖公司公章;3. 通过中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库兼容性资质;			
--	--	--	--	--

机房部分

精密空调技术要求：

采用氟泵自然冷空调，EC 风机

氟泵自然冷空调需要具备三种制冷方式，室外高温时，采用常规的机械制冷方式，这时和传统的机房空调一样，需开启压缩机；室外低温时，关闭压缩机，制冷剂在节能模块的推动下，在冷凝器内与室外空气进行换热，将自然冷源带入机房，这时不需要开启压缩机，运行能耗大大降低；当室外温度低于室内温度但节能模块开启不能提供所需全额的制冷量时，节能模块和压缩机同时开启，节能模块可有效降低压缩机负载，运行在混合节能模式，整机能效比高。

需要考虑精密空调室内机和室外机的安装距离，预估距离超过 30 米，需要增加延长组件和增加冷媒。

指标项	技术参数和性能指标要求
★机房空调参数要求	单台配置： 总冷量：(24℃-50%)：≥20.5kw； 显热比：(24℃-50%)：≥0.92； 风量：≥5400m ³ /H 电加热：≥3kw 加湿量：≥3kg/h 在 24C/50%RH 工况下能效比>3.2W/W 以上参数须提供产品彩页盖章证明，须提供第三方测试报告。
★压缩机	机房专用空调机组采用谷轮压缩机，以提高机组的节能性及可靠性
电加热器	具备加热功能的机型，采用 PTC—正温度系数陶瓷式电热器。其具备正温度系数发热特点，具有避免过热的特点。
★加湿器	应采用远红外加湿器，可适应任何水质，采用不锈钢材质接水盘。
膨胀阀	机房专用空调机组采用：热力膨胀阀具备控制精度高，调节性能好，可靠性高的特点。可满足机组全天候运行的经济性和可靠性。
蒸发器	机房专用空调机组须采用“/”型蒸发器，并须采用内螺纹紫铜管、亲水开窗铝箔结构，增强换热效率。
★控制器、显示屏	配置五寸全中文液晶显示屏，能够显示系统运行压力等参数。同时，具备易操作的人性化界面、具备温湿度曲线查看功能、精确的微电脑控制系统、多级密码保护，防止误操作、具备运行状态图形化显示、故障自诊断功能、记录各主要部件的运行时间、具备快速除湿功能、储存 200 条历史告警信息、具有来电自启动及延时设定功能、参数自动保护，即使停电后也可以保存运行参数和告警记录
过滤性能	投标机组须配备可清洗式 G3 级过滤器。便于更换，维护，

★能效要求	<p>必须支持氟泵自然冷节能方式,提供智能氟泵双冷源节能空调系列的权威第三方性能测试报告予以证明氟泵节能运行能效比:</p> <p>(EER) ≥4.1 (室外温度 20℃)</p> <p>(EER) ≥4.6 (室外温度 15℃)</p> <p>(EER) ≥9.5 (室外温度 5℃)</p> <p>(EER) ≥12.0 (室外温度 0℃)</p> <p>(EER) ≥14.5 (室外温度-5℃)</p> <p>(EER) ≥16.2 (室外温度-10℃)</p>
★机组尺寸	<p>由于现场布局原因,机组的长宽高尺寸不得大于 700mm (宽)*700mm (深)*1900mm (高),室内机组重量不得超过 180kg。</p>
★室外风机	<p>1) 室外机风机采用金属叶片稳定性好,寿命长</p> <p>2) 室外风机调速方式为无级调速,可根据冷凝压力自动调节,可以降低噪音</p> <p>4) 外转子结构设计,不需要联轴器</p> <p>5) 轴承:采用全封闭低噪音免维护 DIN625,环境温度 (-40~70 度)</p> <p>6) 所有的外转子电机都装有热力触点 (TB),可作为电机过热的保护</p>
空调结构	<p>机房专用空调机组设计合理,机组能够实现全正面维护。</p>
监控功能	<p>精密空调机组标配 RS485 通讯接口,并可根据客户需求选配 RS232/422、IP 等监控接口,可以接入集中监控系统,能够进行远程和本地监控。并具有远程报警功能,能够在后台进行空调机组的参数设置修改、系统故障诊断、告警信息处理。</p>
★送风形式	<p>机房专用空调机组采用地板上下前送风型式,并采用独立的风机系统,风机的电机和风扇数量一致;为提高风机效率及可靠性,须采用直联后倾离心风机.拒绝接受低效率皮带传动风机,风机应能够方便的从机组正面取出进行现场维修,提高系统的可维护性</p>
机房专用空调机电气性能	<p>机组的的电气性能应符合 IEC 标准和国家标准。</p> <p>输入电压允许波动范围:支持 380V ±10%;</p> <p>频率:支持 50Hz ±2Hz。</p>
★机房专用空调机机组的适应环境	<p>温度:室内 15℃ ~ +35℃</p> <p>室外 -40℃ ~ +45℃</p> <p>湿度: ≤95%RH</p>
★机房专用空调机温度、湿度控制性能	<p>设备应能按要求自动调节室内温、湿度,具有制冷、加热、加湿、除湿等功能;</p> <p>温度调节范围可达: +17℃~ +30℃;</p> <p>温度调节精度可达: 1℃, 温度变化率 < 5℃/小时;</p> <p>湿度调节范围可达: 20% ~80%RH;</p> <p>湿度调节精度可达: 5%RH;</p> <p>湿度波动超限应能发出声光报警信号</p>

★服务器机柜技术要求	<p>采用尺寸约为 0.6 米×1.1 米×2 米的标准机柜，9 折型材，机柜静态承载能力不小于 2400kg。考虑机柜承重底座。</p> <p>机柜通过 8、9 烈度抗震检测。</p> <p>机柜前后门板均为通风网孔门，通孔率≥75%，以利于机柜内设备通风散热，适应新型服务器高热密度的散热需求。</p> <p>每个机柜含层板 2 个，机柜配件-轻载托盘-19 英寸 50kg 含 L 型托架 L 型托架 2 个，承重 50kg 含 1U 快拆盲板 20 个，带快拆扣，支持无工具安装</p> <p>PDU 技术要求</p> <p>PDU-竖装-输入 250V/32A-输出 20*10A 国标 4*16A 国标-总指示灯-接线盒-防脱扣-A;共 24 个口。</p>
★资质要求	<p>★1. 为了保证精密空调设备制造商实力，制造商近五年须取得具有计算机和数据处理机房用空调《全国工业产品生产许可证》，CRAA 最新认证证书，制冷协会会员证书、高新技术企业认证、中国通信标准化协会全权会员并提供相应生产许可证证明文件；</p> <p>★2. 所投设备厂家制造商能具备：所投设备厂家制造商能具备：ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO27001，，精密空调节能认证证书，3C 证书；</p> <p>★3. 制造商须具备中国制冷空调设备维修安装企业资质证书 A 类 II 级&D 类 I 级；</p> <p>★4. 所投产品必须入围政府采购节能清单，提供证明文件；</p> <p>★5. 制造商有第三方机构认证合格的综合性实验室，出具合格证书证明文件；</p>
动环系统	<p>机房综合监控管理系统需采用自主安全物联网综合监控管理大数据平台，采用主从多级服务器监控技术及分布式边缘计算微控器技术，要将数据流、视频流、音频流共一个平台集中监控管理，基于开放式 TCP/IP 协议，将机房内动力设备（供配电、UPS、蓄电池在线监测等）、环境监测设备（空调、漏水等）、IT 网络设备（交换机、路由器、服务器等）及安全防范设备（视频、门禁等）等集成在一个综合的平台上进行管理和联动控制。</p>

集中管理平台性能要求

- 1) C/S 和 B/S 双架构，支持多用户并发操作；
- 2) 多服务器可扩展结构，支持大，中，小型规模的集中监控
- 3) 全浏览器内容服务，以独特的视角管理原本具有很大差异的智能设备数据、音视频、门禁设备，集管理、分析、组态等工具为一套浏览器入口。
- 4) 支持国产化操作系统（非 windows）综合监控管理系统。
- 5) 多样可扩展的报警联动，报警可以联动各种操作。
- 6) 支持龙芯 3A 与 3B、飞腾 FT1000 等自主芯片平台。
- 7) 多种报表(报警日志/变量日志/门禁日志)以表格、曲线等形式展现便于分析故障点。
- 8) 系统内建基于高性能的达梦数据库独立构建的可根据文件系统策略来切分、存储、恢复、的文件加密数据库，数据库文件只能通过私有工具读写。
- 9) 基于 HTML5 技术构建，支持 IE10++、Firefox v12.0++、Google Chrome v28++多种浏览器（视频插件可根据操作系统平台适配）。
- 10) 支持组态报表、定制报表；电话报警可采用语音合成技术；具有系统自诊断及快速修复功能；报警处理功能强大，具有报警排队机制，无限的报警等级，报警按优先级高低排队；支持报警排班定制；报警值设置可根据季节变化自动调整。
- 11) SNMP、OPC 接口扩充，系统集成方便可靠；
- 12) 画面自适应；双屏显示；双机热备、双机容错、主备服务器数据同步及备份；主备从三方数据同步及备份；
- 13) 接口丰富、兼容性高，扩容性强，可以多台服务器协同工作；
- 14) 系统冗余容错功能；
- 15) 支持电话报警、短信报警、EMAIL 报警、声光报警、弹出窗体报警等多种方式；
- 16) 报警处理功能强大。具有报警排队机制，多报警等级，报警按优先级高低排队；

	<p>17) 支持短信互动，可通过短信查询、控制设备；</p> <p>18) 支持短信报平安（在指定的时间如每天 21 点将部分重要设备的运行状态和参数通过短信发送给客户）；</p> <p>19) 强大的联动功能，可支持数据、视频、音频设备之间的联动；</p> <p>20) 丰富的日志管理、报表功能；</p> <p>21) 自动窗口轮循功能；</p> <p>22) 丰富的权限功能，完善的操作记录；</p> <p>23) 数据库定时自动备份，保证数据的安全；</p> <p>24) 预留 3D 仿真功能：用真实环境数据建三维模型，用户在 3D 环境里进行场景切换，多角度展示，直观的监控，直观准确地定位故障。</p> <p>25) 模块化、分布式集中管理，各模块之间不相互干扰，一个模块出现故障其他模块照常运行；</p> <p>26) 采用多服务器结构专利技术，系统采集速度快，实时性好，海量扩容；</p> <p>27) 画面自适应；双屏显示；</p> <p>28) 双机热备、双机容错、主备服务器数据同步及备份；</p> <p>29) 主备从三方数据同步及备份；</p> <p>30) 视频和数据可以显示在一个界面，多画面窗口同时显示视频和数据；</p> <p>31) 接口丰富、兼容性高，扩容性强，可以多台服务器协同工作；</p> <p>32) 采集使用内置驱动，使用简单、方便、稳定；</p> <p>33) 支持组态报表、定制报表；</p> <p>34) 电话报警采用语音合成技术；</p> <p>35) 具有系统自诊断及快速修复功能。</p>
<p>子系统技术要求</p>	<p style="text-align: center;"><u>供配电系统</u></p> <p>监控设备：机房的供配电柜</p> <p>监控内容：市电的三相相电压、相电流、线电压、线电流、有功、无功、视在功率、频率、功率因数等智能电量仪能提供的数据，并可通过历史曲线方式显示。</p> <p>配电开关通过安装配电转换模块，监测配电开关通断情况，如有跳闸情况，</p>

	<p>系统自动切换到报警画面，并发短信、声光等报警方式。</p> <p>电量仪技术要求：</p> <p>测量三相电力线路的各类电参数，能监测电流、电压、频率、功率、功率因数、电量等多种电参量传感器，导轨式样安装，方便现场布线。</p> <p>RS-485 总线技术，标准 MODBUS 协议。电源电压 DC10V—30V；整机工作电流：50mA（12V）；整机最大功耗：1.5W；电量输入：（电压）；量程：每相 400V/AC；最大量程：每相 500V/AC 连续；最大测量误差：±0.5%；电量输入（电流）：量程：每相 0-5A/AC；最大量程：6A/AC；最大测量误差：±1.5%</p>
UPS 系统	<p>监控内容：输入电压，输入电流，输出电压，输出电流，旁路相电压，旁路相电流，功率因素，电池电压，电池电流，系统频率，系统负载，电池后备时间等 UPS 智能接口协议所能提供的各项数据。</p> <p>用动态图方式直观反映当前 UPS 遥测信息量的实时状态，数据刷新率 ≤2S 并可预设，管理员不用接触 UPS 设备机体即能一目了然 UPS 各项运行参数和主要元件的工作状态；</p> <p>各 UPS 的主要运行参数能以实时曲线的方式呈现，并能自动存成历史数据并提供历史曲线；具备输入越限、输出越限、电池异常报警、整流器故障、逆变器故障、监控通信故障等报警功能，并能预设输入和输出的越限范围；当 UPS 某部件发生故障或参数越限时，系统即发出声音报警，界面以合理的方式显著地提示越限的参数（如将参数字体变色、或者状态指示灯交替闪烁或变色等）并在日志中记录报警时间和事件；对严重的故障，可按用户要求设置短信报警。</p>
门禁管理系统	<p>每个门的实时进出情况，进出权限管理设置。门禁系统集成在机房管理平台中，可以实现集中授权，分区域机房设定权限，实时查看和控制各门的状态，并且记录刷卡、开门等事件。</p> <p>采用刷卡加密码门禁系统。可对人员出入进行详细记录，并可远程监控门的开关状态，在进出门资料中，显示持卡者的进、出门时间、卡编号、持卡者的姓名、所属部门以及所进、门的名称，门打开超过规定时间，系统报警。</p>
★防雷系统	<p>电源防雷器（第三级）9F、12F、8F 和 5F 机房 电源防雷器（第二级）9F、12F、8F 和 5F 机房</p>
机房装修工程	<p>机房装修工程（9F、12F、8F 和 5F 机房）顶面、地板、墙面、门、窗、防水台、窗户密封等</p>

- 注:** 1. 投标人须提供产品的来源渠道合法证明材料; 多家投标人提供的产品品牌相同的, 按一家投标人计算, 评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格。
2. 以上产品涉及尺寸及重量的均为参考值, 各供应商所投产品具体尺寸根据不同厂家可以小范围 ($\pm 2\%$) 调整。

二、其他要求

交货期: 合同签订后 30 日内完成。

本次政府采购所有采购内容及项目, 都必须符合国家对各项采购货物及服务行业质量标准要求, 对有问题及质量无法达标的采购货物和服务, 拒绝验收。

第五章 合同基本条款及格式

一、实施条件

- (一) 实施地点：采购人指定地点。
- (二) 交货期：合同签订后 30 日内完成。

二、合同价款

合同价格为固定总价承包，总价为一次性包杆价，包括完成采购项目所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用，考虑不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

- (一) 支付方式：银行转账
- (二) 货币单位：人民币
- (三) 结算方式：与采购人签订合同时另行约定。

四、货物保证

- (一) 本次政府采购所有采购内容及项目，都必须符合国家对各项采购货物及服务行业质量标准要求，对有问题及质量无法达标的采购货物和服务，拒绝验收。
- (二) 符合国家要求，确保货物达到最佳状态。

五、服务承诺

以投标文件、澄清表（函）、合同等相关文件为准。

六、违约责任

- (一) 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。
- (二) 未按合同要求提供货物或货物质量不能满足合同要求，采购人有权拒付所有项目款、且依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求中标投标人承担违约责任。甲方有权若产品因运输等原因造成质量问题，一切损失由乙方承担。

七、争议解决

若本合同执行过程中产生纠纷，由采购人与中标投标人双方协商解决；若协商不成，向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

八、合同生效及其他

1. 本合同自签订之日起生效。
2. 合同一式六份，采购人两份，中标投标人肆份。
3. 未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。

九、其他

在签订合同中具体明确。

合同格式

政府采购合同

合同编号：_____

项目名称：榆林传媒中心网络安全和机房改造货物采购项目

采购人：榆林传媒中心

供应商：_____

签署日期：_____

第一部分 协议书

(仅供参考)

甲方（采购人）：_____

乙方（供应商）：_____

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_____项目事项，并严格遵循政府采购项目采购文件的相关规定，经甲乙双方协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1、项目名称：_____；

2、项目交付地点：甲方指定地点（榆林传媒中心）；提供产品合格证；设备或软件使用维护所需的管理账户和密码。

3、资金来源：财政资金；

4、项目质量标准：按照采购人需求实施、达到国家规范的行业合格标准。

二、项目承包范围与承包方式

承包范围：项目内容包括乙方按照甲方具体要求供应采访专业设备相关软、硬件设备、辅材，并完成所有软、硬件的安装、调试及操作培训工作，并服从管理。具体设备名称、规格型号、配置、数量、价格明细及总价等详见附件：（具体详见项目采购清单）。

三、合同供货期

供货期：合同签订后 30 日内到货，到货后 30 日内完成安装调试。

四、结算方式

1、合同价款（大写）：（人民币）_____（小写）：¥_____元（后附供货/服务报价清单）。

2、合同总价系指按本合同的规定，乙方在完全履行了合同的义务后，甲方支付给乙方的总价款，包括但不限于软、硬件系统的采购费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、随机提供的备品备件和专用工具费、检测验收费、培训费、售后服务费，以及与所供产品和服务有关的一切税费。

3、在交货期限内，合同总价一次包死，不受国家政策性调价或汇率变化的影响，

并作为最终结算的唯一依据。

4、合同签订后十五个工作日内，甲方预付乙方合同总额的 20%的预付款，即人民币_____，如乙方为中小企业，则甲方预付乙方合同总额的 40%的预付款。

5、货到现场后十五个工作日内支付合同总额的 50%，即人民币_____。

6、在设备安装调试、验收合格完成后，十五个工作日内支付合同剩余的全部尾款，即人民币_____。

五、质量保证：

1、乙方所提供产品的技术指标和生产工艺必须完全满足甲方在“榆林传媒中心采访专业设备采购”招标文件中提出的技术要求，乙方所提供产品的功能与服务实现必须完全遵守投标文件和询标时做出的书面承诺；乙方保证所提供的商品是原厂原装产品，提供原厂或原产地证明，且系崭新的、未使用过的产品，且符合相应技术规定的品质和规格要求。

2、服务要求：符合招标文件中规定的采购人要求。

3、投标人提供的货物必须保证质量可靠，为市场最新或主流货物，进货渠道正常，货源合理齐全，应全面满足招标文件的要求。所供货物工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由投标人承担全部责任。

六、验收：

乙方需免费提供验收所需的测试工具、并搭建测试环境，按甲方招标文件、乙方投标文件、以及甲方、乙方共同签订的补充协议的要求进行验收。

七、售后服务

1、成交人提供全年 7×24 小时的技术咨询服务及售后维修等服务，接到报修电话后 24 小时内派维修工程师到现场进行故障处理。

2、如果成交人在收到通知后 2 天内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由成交人承担，采购人根据合同规定对成交人行使的其它权力不受影响。采购人亦可从质保金中扣回索赔金额。

3、在质保期内，乙方向甲方提供故障维修和定期的预防性维护、设备状况健康检查等服务，通过此项服务来保证设备处于良好的运行状态；质保期内的服务均为免费。

八、权利和义务

乙方对其所销售产品和服务的质量问题有义务承担责任，如存在质量和 Service 问题，应立即挽回损失，乙方应承担由此造成的损失和违约责任。甲方应收货后及时安排验收，验收合格后及时付款。如有违约由违约方负全部责任。

九、违约责任：

1、合同生效后，甲乙双方应按合同规定认真履约。

2、乙方未全面履行合同义务或者发生违约的，甲方会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交人进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关依法进行相应的行政处罚。采购人违约的，应当赔偿给成交人造成的经济损失。

3、乙方违反合同所约定之义务，影响合同约定信息安全或导致甲方其他方面损害，甲方将书面告知竞争性谈判公司、政府采购监督管理机关及乙方，并终止合同，且无须承担任何责任。

十、合同争议的解决

合同一经签订，不得随意变更、中止或终止。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

合同执行中发生争议的，甲、乙双方应协商解决，协商达不成一致时，可向甲方所在地人民法院提请诉讼。

十一、其它事项

1、甲、乙双方做为合同执行的主体，有义务及时完全履行合同。

2、合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，协商方案作为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、竞争性谈判文件和乙方的响应文件以及合同附件均为合同不可分割的部分。

4、合同一式____份，甲方持____份、乙方执____份，竞争性谈判代理机构存档____份。三方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺长期有效）。

甲方：

乙方：

单位名称(公章)：

单位名称(公章)：

法定代表人或其授权代表（签字）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

联系电话：

联系电话：

签订日期：

签订日期：

注：本合同为简易版本，使用过程中，请结合具体项目，充实细化。

第六章 投标文件构成及格式

注释：

1. 本章分为六部分，是为方便投标人制作投标文件设计。第一、二、三、四、五部分应按要求或给定格式填报。

2. 第六部分投标响应方案部分格式仅供参考，投标人应根据项目特点，结合本次采购要求，对有关表格进行补充或修改。但不得对实质性文件的相关条款做出变动。

封面及目录格式

项目编号：

项目名称：

标段名称：

投标文件

投标人全称：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签章）

日期： 年 月 日

目 录

第一部分	投标函	X
第二部分	开标一览表	X
一、	开标一览表	X
二、	分项报价	X
第三部分	资格证明文件	X
第四部分	投标人基本信息及其概况	X
一、	投标人基本信息	X
二、	企业关系关联说明	X
三、	投标人性质	X
四、	其他	X
第五部分	投标人参加政府采购活动承诺书	X
第六部分	投标响应方案	X
一、	技术参数偏离表	X
二、	合同基本条款及格式响应	X
三、	投标方案	X
四、	同类业绩统计样表（仅供参考）	X
五、	投标人认为有利于成交的其他情况说明	X

第一部分 投标函

陕西五顺成建设项目管理有限公司：

我方收到贵公司发布的《项目名称+标段名称》（项目编号）招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效。我理解**最低价**不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。

四、我方愿意按照招标文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

五、我方上传提交**电子投标文件壹份**。

六、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

七、我方的投标文件在开标之日起 个日历日内有效，如中标，延长至合同执行完毕时止。

八、所有关于此次招标活动的函电，请按下列地址联系：

投标人：名称（加盖公章）

地址：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

邮编：

电子邮箱： **（专用邮箱）**

日期： 年 月 日

注：1.除可填报项目外，对本投标函的任何实质性内容修改将被视为非实质性响应，在评审时将视其为无效投标。

第二部分 开标一览表

一、开标一览表

项目编号：

项目名称：

标段名称：

	内容	交货期	备注
投标报价（元）	小写： 大写： 单位：元		

投标人名称（加盖公章）

法定代表人：（签章）

年 月 日

注：1. “投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用，以及合同实施过程中的应预见及不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

2. 以上费用均为含税。

二、分项报价（样表，格式可自拟）

序号	货物名称	品牌	规格型号	制造商	单位	数量	单价	小计
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
合计（元）：								
投标报价		小写： 大写： 单位：元						

投标人名称（盖章）

年 月 日

- 注：1. 本分项报价金额应与“开标一览表”中的“投标报价”一致。
2. 本表为样表，仅供参考，投标人根据项目实际需求进行填写。

第三部分 资格证明文件

投标人按“第二章 投标人须知前附表第7条规定”逐一提供全部资料，缺少其中任何一项，其投标文件将被视为**无效文件**。其中，《法定代表人证明书》、《法定代表人授权委托书》（如有）、《书面声明函》、《榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书》、《投标人信用承诺》、《投标人委托代理人员信用承诺书》（如有）应按下文给定格式填写，否则按**无效处理**。

法定代表人证明书

致：榆林传媒中心			
企 业 法 人	企业名称		
	法定地址		
	邮政编码		
	工商登记机关		
	税务登记机关		
	机构代码证号		
法定 代表 人	姓名		性别
	职务		联系电话
	传真		
法定 代表 人 身 份 证 复 印 件	(粘贴处)		法定代表人 (签章)
			(投标人公章)
			年 月 日

注：投标人须认真填写此表，如填写不属实将被作无效处理。

法定代表人授权委托书

榆林传媒中心：

现委派（授权代表姓名）为本公司的授权代表，参加贵公司组织的《项目名称+标段名称》（项目编号： ）政府采购活动，就该项目的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

授权代表姓名：_____ 性别：_____ 职务：_____

电话：_____ 通讯地址：_____

授权有效期：_____

法定代表人身份证复印件 (一面)	授权代表身份证复印件 (一面)
法定代表人身份证复印件 (另一面)	授权代表身份证复印件 (另一面)

投标人名称（加盖公章）

法定代表人：（签章）

授权代表人：（签字）

日期： 年 月 日

注：法定代表人亲自参加投标的，无需提供该授权委托书，但须提供法定代表人证明书。此授权委托书有效期不少于 90 日历天，起始时间为提交投标文件截止之日。

书面声明函

榆林传媒中心：

我方作为项目名称：_____+标段名称（项目编号：_____）的投标人，在此郑重声明：

1. 在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中_____（填“没有”或“有”）重大违法记录。（投标人在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。）

2. 我方_____（填“未被列入”或“被列入”）严重失信主体名单。

3. 我方_____（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法失信主体名单。

4. 我方_____（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人：名称（盖章）

法定代表人：（签章）

日期： 年 月 日

榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限： 年 月 日— 年 月 日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他诺：_____。

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

注：此承诺书除附在投标文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站投标人自主上报信用承诺书附件。（承诺有效期为 1 年，承诺起始时间为提交投标文件截止之日，须后附截图。）法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。

投标人信用承诺

投标人：_____

统一社会信用代码：_____法人代表：_____

承诺有效期限：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日

在_____项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间：_____年_____月_____日

注：此承诺书除附在投标文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站投标人自主上报信用承诺书附件。（承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日，须后附截图。）

投标人委托代理人员信用承诺书

在_____项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日

投标人：_____

承诺人（签字）：_____

承诺时间：_____年_____月_____日

注：此承诺书除附在投标文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站授权委托人自主上报信用承诺书附件。（承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日，须后附截图。）

第四部分 投标人基本信息及其概况

一、投标人基本信息

单位基本情况				
投标人全称				
注册地址		成立时间		
登记证号		单位性质		
法定代表人 (主要负责人)		所属行业		
上年度 营业收入		资产总额		
所获得资质及 等级(国家行政 部门颁发)				
经营范围				
人员情况				
从业人员总数		管理人员 数量		专业技术人 员数量
		残疾人人数		少数民族 人数
说明	1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。 2、成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。 3、投标人应如实填写上述信息。招标文件允许联合体投标的，联合体各方均应提供。			

二、企业控股关联关系说明

1. 投标人在本项目投标活动中，不存在与其它参与投标的投标人负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺：

1.1 管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：_____。

我单位的上级管理单位有_____。

1.2 股权关系说明：

我单位控股的单位有_____。

我单位被_____单位控股。

1.3 单位负责人：_____

2. _____（填写是或否）为本采购项目提供前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

3. 其他与本项目有关的利害关系说明：_____。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

投标人名称（加盖公章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

注：请详细填写企业关系关联说明，未如实填写将否决投标。

三、投标人性质

中/小/微型企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函或声明函填写错误的，将视同为大型企业，作否决投标处理。

监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（采购人名称）的（项目名称+标段名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。具体情况如下：

1.（标的名称），属于（所属行业）行业；供应商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）。

2.（标的名称），属于（所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）。

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 投标人非中型、小型、微型企业不填写此表。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加项目名称（合同包1）（项目编号：）采购活动由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）

年 月 日

注：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

监狱企业证明函

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

四、其他

如：经营状况、客户评价证明、获得奖励及证书等。

第五部分 投标人参加政府采购活动承诺书

（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标人，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的服务符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的服务的质量、安全、环保等承担全部责任。

投标人名称（盖章）

年 月 日

（二）拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管〔2006〕21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人名称（盖章）

年 月 日

第六部分 投标响应方案

一、商务/技术参数偏离表

序号	招标文件要求	投标文件响应条款	偏离程度	偏离简述 或相关证明材料
1				
2				
3				
4				
5				
6				
...				
...				

注：1. 本表“招标文件要求”以招标文件第四章《招标采购内容及要求》中各项条款为基本要求，投标人须进行技术应答，未应答的将视为未响应技术条款要求。

2. 本表“偏离程度”栏列出“+”、“-”偏差，无偏差填“0”，“偏离简述或相关证明材料”栏注明技术支撑材料所在页码或位置；

3. “投标文件响应条款”为正偏离的必须提供技术支撑材料，未提供技术支撑材料的将视为非正偏离项，不做加分评判。

4. 投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则，将取消其投标或中标资格。

投标人名称（盖章）

年 月 日

二、合同基本条款及格式响应

投标人名称（盖章）

年 月 日

三、投标方案

参照招标文件第三章《评审要素及分值一览表》各条款要素，结合第四章《招标采购内容及要求》编制投标方案。

四、同类业绩统计样表（仅供参考）

序号	采购单位名称	合同名称	合同起止时间	合同金额（万元）
1				
2				
.....				
数量合计（个）：				

五、投标人认为有利于中标的其他情况说明

-----此页以下无正文-----