

项目编号：ZJHY-CG-20230625

府谷气体防护站建设及设备购置

竞争性谈判文件

(货物类)

采 购 人：府谷县黄甫镇卫生院

采购代理机构：中建华阳建设项目管理有限责任公司

二零二三年六月

目 录

第一章 竞争性谈判公告	1
第二章 供应商须知前附表	4
第三章 供应商须知	6
第四章 政府采购合同	29
第五章 采购内容及商务要求	29
第六章 竞争性谈判响应文件格式	28

第一章 竞争性谈判公告

府谷气体防护站建设及设备购置

竞争性谈判公告

项目概况

府谷气体防护站建设及设备购置采购项目的潜在供应商应在陕西省公共资源交易平台通过 CA 锁自行下载获取采购文件，并于 2023 年 07 月 11 日 15 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJHY-CG-20230625

项目名称：府谷气体防护站建设及设备购置

采购方式：竞争性谈判

预算金额：386,577.00 元

采购需求：

合同包 1 (府谷气体防护站建设及设备购置)：

合同包预算金额：386,577.00 元

合同包最高限价：386,577.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）	最高限价（元）
1-1	其他医疗设备	府谷气体防护站建设及设备购置	45(台)	详见采购文件	386,577.00	386,577.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：7 日历天

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1 (府谷气体防护站建设及设备购置) 落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

- ①《财政部、国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉》（财库[2004]185 号）；

- ②《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；
- ③《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
- ④《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
- ⑤《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）；
- ⑥《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
- ⑦《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
- ⑧《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；
- ⑨榆林市财政局关于落实政府采购政策功能有关问题的通知》（榆政财采函〔2021〕8号）；
- ⑩其他需要落实的政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包 1 (府谷气体防护站建设及设备购置)特定资格要求如下：

（1）、供应商需具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照副本（附营业执照的 2021 年或 2022 年企业年度报告书）；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；

（2）、供应商为生产厂家的须提供医疗器械生产许可证；供应商为代理经销商的须提供医疗器械经营许可证；

（3）、供应商需具备基本账号开户许可证或开户银行出具的基本存款账户信息表；

（4）、财务状况报告：提供 2022 年度财务审计报告或财务报表（至少包括资产负债表、利润表、现金流量表）或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明，成立时间至提交谈判响应文件递交截止时间不足一年的，供应商须自行声明）；

（5）、税收缴纳证明：提供 2023 年 1 月 1 日至今已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

（6）、社会保障资金缴纳证明：提供 2023 年 1 月 1 日至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料；

（7）、信誉要求：投标供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；投标供应商、法定代表人在“信用中国”网站（<https://www.creditchina.gov.cn/>）

中未被列入失信被执行人名单，投标供应商提供企业完整信用报告，投标供应商、法定代表人提供网页查询截图加盖企业原色印章（投标供应商未被列入失信被执行人名单截图可在其“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn>）中全国范围内查询）。

（8）、提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书；

（9）、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；

（10）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

（11）、投标信用承诺书代替投标保证金，提供投标信用承诺书；

（12）、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标活动，提供《供应商企业关系关联承诺书》。

（13）、本项目不接受联合体投标；

（14）、本项目不专门面向中小企业采购；

三、获取采购文件

时间：2023年06月29日至2023年07月03日，每天上午08:00:00至11:30:00，下午15:00:00至17:30:00（北京时间，周末、节假日除外）

途径：陕西省公共资源交易平台通过CA锁自行下载

方式：在线获取

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2023年07月11日15时00分00秒（北京时间）

地点：府谷新区亿融国际酒店四楼会议室

五、开启

时间：2023年07月11日15时00分00秒（北京时间）

地点：府谷新区亿融国际酒店四楼会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

线上与线下需同时报名，二者缺一不可，否则视为报名无效。

1、供应商可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台-政府采购交易系统-企业端进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行报名。

2、线上报名与线下报名需同时进行，线上报名成功后请携带网上报名回执单、单位介绍信原件、经办人身份证原件、复印件及社保机构提供的2023年5月、2023年6月或7月份至少一个月的本单位社保缴纳证明材料（五险一金提供一项即可，应可查询），加盖公章到中建华阳建设项目管理有限责任公司（府谷县河滨东路金瑶典当行二楼）进行线下报名，线上与线下报名信息须一致，否则视为报名无效。报名时间：2023年06月29日至2023年07月03日上午08:00-11:30,下午15:00-17:30（北京时间,周末、节假日除外；谢绝邮寄）。

3、办理CA锁方式（仅供参考）：榆林市市民大厦四楼窗口,电话：0912-3515031。

4、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：府谷县黄甫镇卫生院

地址：府谷县黄甫镇

联系方式：13084838159

2. 采购代理机构信息

名称：中建华阳建设项目管理有限责任公司

地址：府谷县河滨东路金瑶典当行二楼

联系方式：0912-8810198

3. 项目联系方式

项目联系人：刘工

电话：18291238361

中建华阳建设项目管理有限责任公司

2023年06月28日

第二章 供应商须知前附表

项号	编列内容
1	采购项目名称：府谷气体防护站建设及设备购置 采购项目编号：ZJHY-CG-20230625
2	项目性质：财政资金 本项目采购预算：386577.00 元 供应商报价超出采购预算，作为不实质响应竞争性谈判文件，按无效谈判响应处理。
3	采购人：府谷县黄甫镇卫生院 采购代理机构：中建华阳建设项目管理有限责任公司
4	采购内容具体见竞争性谈判文件第五章采购内容及要求 本次采购、报价、谈判、评审和合同授予均以项目为单位，供应商必须就整个项目进行响应。
5	谈判报价：投标报价应为本次投标所包含的一切相关费用
6	竞争性谈判响应文件递交截止时间及谈判时间和地点： 竞争性谈判响应文件递交截止时间：2023 年 07 月 11 日 15:00（北京时间） 谈判时间：2023 年 07 月 11 日 15:00（北京时间） 谈判地点：府谷新区亿融国际酒店四楼会议室
7	供货期限：7 日历天
8	货物全部运送到甲方指定地点，安装、调试、培训完毕验收合格开具正式发票后，支付合同总价的 95%，设备运行一个月后，设备运行良好无重大质量问题，支付合同金额 5%。
9	服务地点：采购人指定地点
10	谈判有效期：竞争性谈判响应文件从开标之日起，谈判有效期为 90 日历天。
11	竞争性谈判响应文件：正本一份、副本三份、电子版 U 盘二份（Word 版本）、资格证明文件一套。竞争性谈判响应文件正、副本须各自装订成册，统一编码（要求胶装、不得出现活页）。
12	投标供应商的法定代表人或其授权人参加谈判，谈判现场须提交以下资质及竞争性谈判文件要求的其他证明材料复印件，并单独密封（密封同竞争性谈判响应文件）且

与竞争性谈判响应文件同时递交。

(一) 基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

(二) 特定资格条件：

(1)、供应商需具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照副本（附营业执照的 2021 年或 2022 年企业年度报告书）；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；

(2)、供应商为生产厂家的须提供医疗器械生产许可证；供应商为代理经销商的须提供医疗器械经营许可证；

(3)、供应商需具备基本账号开户许可证或开户银行出具的基本存款账户信息表；

(4)、财务状况报告：提供 2022 年度财务审计报告或财务报表（至少包括资产负债表、利润表、现金流量表）或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明，成立时间至提交谈判响应文件递交截止时间不足一年的，供应商须自行声明）；

(5)、税收缴纳证明：提供 2023 年 1 月 1 日至今已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

(6)、社会保障资金缴纳证明：提供 2023 年 1 月 1 日至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料；

(7)、信誉要求：投标供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；投标供应商、法定代表人在“信用中国”网站（<https://www.creditchina.gov.cn/>）中未被列入失信被执行人名单，投标供应商提供企业完整信用报告，投标供应商、法定代表人提供网页查询截图加盖企业原色印章（投标供应商未被列入失信被执行人名单截图可在其“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn>）中全国范围内查询）。

(8)、提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书；

(9)、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；

(10) 书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

	<p>(11)、投标信用承诺书代替投标保证金，提供投标信用承诺书；</p> <p>(12)、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标活动，提供《供应商企业关系关联承诺书》。</p> <p>(13)、本项目不接受联合体投标；</p> <p>(14)、本项目不专门面向中小企业采购；</p> <p>注：上述资质为必备资质，须在谈判截止时间之前提供上述资质复印件单独递交，并与竞争性谈判响应文件密封方式一致，欠缺其中任何一项或未按要求密封的，按无效响应文件处理。</p>
13	合同签订：成交供应商和采购人签订合同。
14	其他：供应商若对竞争性谈判文件有疑问的，应当在谈判截止时间 3 日前以书面形式向代理机构提出。在此之后提出的疑问无效。
16	招标代理服务费：按《国家发展改革委发改价格（2015）299 号文件》规定标准，执行国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）和（发改办价格[2011]534 号）中规定按中标金额累进法计算收取招标代理服务费。

第三章 供应商须知

一、定义

采 购 人：府谷县黄甫镇卫生院

采购代理机构：中建华阳建设项目管理有限责任公司

谈判供应商：响应谈判并且符合谈判文件规定资格条件的谈判供应商

二、供应商注意事项

2.1 询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或中建华阳建设项目管理有限责任公司提出询问。采购人或中建华阳建设项目管理有限责任公司将在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问做出答复。询问内容超出采购人对中建华阳建设项目管理有限责任公司委托授权范围的，供应商应当向采购人提出。

2.2 现场踏勘及标前答疑会

对于有计划举行项目现场踏勘和标前答疑会的，潜在供应商的项目主要负责人等须按时出席。需要答疑的问题各供应商可以口头或书面形式做出。采购代理机构、采购人将共同对各供应商提出的问题进行答复，并对供应商书面提出的问题形成答疑纪要，在网上发布公告。答疑纪要与招标文件中不一致的内容，以答疑纪要为准。凡未参加现场踏勘和标前答疑的供应商，由此造成的偏差由各供应商自行负责。

本项目不组织集中踏勘和答疑。

2.3 质疑和投诉

2.3.1 供应商如果认为谈判文件中涉及的采购需求（包括供应商资格条件、采购内容和要求、合同条款等）使自身的合法权益受到损害，可以在谈判文件公告期限届满之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人或中建华阳建设项目管理有限责任公司提出质疑；供应商如果认为采购程序、采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人或中建华阳建设项目管理有限责任公司提出质疑。

2.3.2 质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交质疑函外，还应当提交授权委托书及授权代表的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

2.3.3 在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

2.3.4 有下列情形之一的，属于无效质疑，中建华阳建设项目管理有限责任公司和采购人不予受理：

- (1) 质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商或潜在供应商；
- (2) 质疑人与质疑事项不存在利害关系的；
- (3) 未在法定期限内提出质疑的；
- (4) 质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；
- (5) 质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；
- (6) 以非法手段取得证据、材料的；
- (7) 质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；
- (8) 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

2.3.5 质疑人对中建华阳建设项目管理有限责任公司或采购人的答复不满意，以及中建华阳建设项目管理有限责任公司或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

2.4 关于信用记录的查询和使用

2.4.1 供应商信用记录查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）。

2.4.2 供应商提供的信用证明材料应与网上查询结果一致，如有不一致的，以现场查询结果为准。由此造成的一切后果由供应商承担。

2.4.3 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，供应商应提供相关证明材料。

2.5 落实的政府采购政策

2.5.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的有关规定，小微企业提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物（不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）参与政府采购活动时对小型和微型企业产品的价格给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。同时，依据该办法第二条第三款规定小型、微型企业所投报的产品如果部分由中大型企业生产或提供的，将不享受政府采购价格扣除优惠政策。

参加政府采购活动的中小企业应提供《中小企业声明函》原件，同时提供由中小企业管理部门出具的中小企业相关证明材料。未提供上述材料的，不能享受谈判文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。实际价格扣除比例以本章评审和谈判中的约定为准。

2.5.2 监狱企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》—财库[2014]68号文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。

2.5.3 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

参加政府采购活动的残疾人单位应提供《残疾人福利性单位声明函》原件。未提供上述材料的，不能享受谈判文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

2.6 供应商的谈判费用自理

三、谈判文件

3.1 谈判文件包括下列内容

第一章 竞争性谈判公告

第二章 谈判供应商须知前附表

第三章 谈判供应商须知

第四章 政府采购合同

第五章 采购内容及商务要求

第六章 竞争性谈判响应文件格式

3.2 谈判文件的检查及阅读

3.2.1 供应商获取谈判文件后应仔细阅读检查谈判文件中的所有内容，按照谈判文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在响应文件中对谈判文件做出实质性的响应，并按谈判文件的要求提交全部资料。

3.2.2 项目废标后重新组织谈判的，招标代理机构将重新编制、发布新版谈判文件，供应商应按新版谈判文件重新编制响应文件。原谈判文件及响应文件失效。

3.2.3 响应文件封面、响应函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（如有）应当与最新发布的谈判文件保持一致，否则将被视为无效响应文件。

3.3 谈判文件的修改、澄清

3.3.1 提交响应文件截止之日前，采购代理机构可对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交响应文件截止之日3个工作日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有谈判文件收受人；不足3个工作日的，采购代理机构将顺延提交响应文件截止时间。

3.3.2 供应商对谈判文件有质疑的，应在谈判文件公告期届满之日起7个工作日内以书面形式提出，采购人或中建华阳建设项目管理有限责任公司将以书面形式予以答复；在此之后提出的针对谈判文件的质疑为无效质疑。答复的内容可能影响响应文件编制的，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知

所有谈判文件收受人，且作为谈判文件的组成部分。

3.4 谈判文件的解释权归采购人及中建华阳建设项目管理有限责任公司。

四、谈判要求

4.1 谈判内容

本次谈判为：府谷气体防护站建设及设备购置。谈判供应商可根据自身的资格情况和经营范围对项目进行谈判，不得将其子目再行分解或只响应其中的一部分内容。

谈判供应商应仔细阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，对谈判文件提出的要求和条件做出实质性的响应，并按谈判文件的要求提交全部资料。如果谈判供应商未按谈判文件要求提交全部资料，本次谈判将被拒绝；谈判、澄清、成交、签订合同均以项目为单位进行。

4.2 谈判供应商须提交的资格证明文件：

(1)、供应商需具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照副本（附营业执照的 2021 年或 2022 年企业年度报告书）；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；

(2)、供应商为生产厂家的须提供医疗器械生产许可证；供应商为代理经销商的须提供医疗器械经营许可证；

(3)、供应商需具备基本账号开户许可证或开户银行出具的基本存款账户信息表；

(4)、财务状况报告：提供 2022 年度财务审计报告或财务报表（至少包括资产负债表、利润表、现金流量表）或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明，成立时间至提交谈判响应文件递交截止时间不足一年的，供应商须自行声明）；

(5)、税收缴纳证明：提供 2023 年 1 月 1 日至今已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

(6)、社会保障资金缴纳证明：提供 2023 年 1 月 1 日至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料；

(7)、信誉要求：投标供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；投标供应商、法定代表人在“信用中国”网站（<https://www.creditchina.gov.cn/>）中未被列入失信被执行人名单，投标供应商提供企业完整信用报告，投标供应商、法定代表人提供网页查询截图加盖企业原色印章（投标供应商未被列入失信被执行人名单截图可在其“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn>）中全国范围内查询）。

(8)、提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书；

(9)、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；

(10) 书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

(11)、投标信用承诺书代替投标保证金，提供投标信用承诺书；

(12)、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标活动，提供《供应商企业关系关联承诺书》。

(13)、本项目不接受联合体投标；

备注：

(1) 以上为必备资格，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理；响应文件递交截至时间前，供应商须将上述必备资格复印件递交至谈判地点，进行资格审查，过时不接受任何补充资料；

(2) 以上资格复印件除单独提供一套外，还应将其全套复印件装订在“竞争性谈判响应文件”中，作为资格证明文件一并递交。

五、响应文件

5.1 响应文件语言及有效期

5.1.1 谈判活动的所有文件、资料、函电文均使用**简体中文**，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，并加盖谈判供应商公章，如有差异，以简体中文为准，其准确性由谈判供应商负责。

5.1.2 响应文件有效期为**自谈判之日起 90 个日历日**。如成交，延长至合同执行完毕时止。

5.2 响应文件的编制

5.2.1 纸质响应文件应用不褪色的材料书写或打印并逐页标注连续页码，响应文件必须根据谈判文件提供的内容及格式编制，并对谈判文件做出实质性响应。响应文件包括资格原件、竞争性谈判响应文件和电子响应文件。

5.2.2 资格原件内容见本章 4.2 条款

5.2.3 竞争性谈判响应文件内容包括

(1) 谈判响应函

(2) 报价表

(3) 法定代表人证明书及法定代表人授权委托书

(4) 谈判信用承诺书

(5) 供应商信用承诺书

(6) 资格审查资料

(7) 供货方案

(8) 供应商承诺书

5.2.4 电子响应文件内容包括：（U 盘）2 份（电子文件应提供 word 版本，内容包含谈判响应文件正本的全部内容）。

5.3 谈判报价

5.3.1 谈判报价是供应商响应谈判项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，谈判文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

5.3.2 供应商应按照《响应文件构成及格式》中《第一次谈判报价表》的相关要求填写需要响应的内容。

5.3.3 谈判报价采取原则上采取二次报价的办法，二次报价作为最后报价，最后报价作为评审的依据。供应商应在谈判当天，谈判小组规定的报价时间内，填写最后报价表并提交。如所有供应商的二次报价仍不能满足采购人的需要，确需进行多次报价的，采购人须报政府采购监管机构批准后，方可进行多次报价。

5.3.4 如采购内容无实质性变更，各供应商的报价应逐次降低。本次报价超过采购预算或谈判文件规定的最高限价的，按无效谈判处理；本次报价超过上次报价但未超过

采购预算或谈判文件规定的最高限价的，或未在规定时间内提交最后报价的均为无效报价，谈判小组将使用上一轮有效报价作为最后评审的依据。

5.3.5 谈判报价**总价**。

5.3.6 因供应商对谈判文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

5.4 响应文件的签署及规定

5.4.1 谈判供应商在响应文件中指定的页面落款处，须按谈判文件要求加盖公章或签字。

5.4.2 由被委托代理人签字的响应文件需同时提交经谈判供应商法定代表人签署的授权委托书，格式、内容均应符合谈判文件要求，否则授权委托书无效。

5.4.3 谈判供应商名称应填写全称。

5.4.4 响应文件的任何行间插字、涂改和增删，须有法定代表人或被授权人在改动处签字并加盖公章方为有效。

5.4.5 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由谈判供应商负责。

5.5 响应文件的密封及标记

5.5.1 响应文件应按以下要求封装：

(1) 本次谈判需提交响应文件包括**3**部分：

A 资格证明文件：资格复印件 1 份；

B 谈判响应文件：正本 1 份、副本 3 份；

C 电子响应文件：（U 盘）2 份

(2) 谈判响应文件均应单独胶装，正、副本分别装订成册，每册采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页且逐页标注连续页码，不得采用活页装订。活页装订的谈判文件无效。

(3) 资格证明文件（**资格复印件 1 份封装在一个密封袋内**）、谈判响应文件、电子响应文件分别装袋密封，（封袋不得有破损）。封线处加盖谈判供应商公章和法定代表人印章，封袋正面粘贴标识（封袋正面标识式样参见封袋格式 A、B、C）。

(4) 由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到的，属谈判供应商的责任。

5.5.2 如果谈判供应商未按上述要求封装及加写标记，误投或过早启封的响应文

件，采购代理机构将拒绝接收，并退回谈判供应商。采购代理机构对响应文件的误投和提前启封概不负责。

5.6 响应文件的递交

5.6.1 谈判供应商必须在谈判文件规定的时间和地点，将全部响应文件递交至谈判现场；

5.6.2 采购代理机构在宣布递交响应文件时间截止后，拒绝接收任何人送达、递交的响应文件；

5.6.3 无论谈判供应商成交与否或者废标，其响应文件恕不退还。

5.7 谈判截止时间

5.7.1 谈判供应商必须在谈判文件规定的递交截止时间之前递交响应文件，采购代理机构在截止时间后拒绝接收任何响应文件。

5.7.2 因采购人推迟谈判截止时间时，采购代理机构应以书面（或传真）的形式，通知所有谈判供应商；在这种情况下，采购代理机构和谈判供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

5.8 响应文件的补充、修改和撤回

5.8.1 供应商在递交响应文件后，且在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。

5.8.2 响应文件递交后，如果谈判供应商提出书面修改、补充或撤回响应文件要求，在谈判截止时间前以书面形式送达采购代理机构；

5.8.3 谈判供应商修改响应文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，修改或补充的内容应按谈判文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为谈判响应文件的组成部分；

5.8.4 撤回响应文件应以书面或传真形式通知采购代理机构。如采取传真形式撤回谈判响应文件，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回响应文件的书面材料；撤回响应文件的时间以送达采购代理机构到达时间为准；

5.8.5 响应文件提交截止时间后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

六、组织谈判会议

6.1 中建华阳建设项目管理有限责任公司负责组织谈判、评审工作会议，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

6.2 中建华阳建设项目管理有限责任公司在谈判文件规定的时间和地点组织谈判，

供应商须派法定代表人或授权代表参加，并签名报到。

报到时，法定代表人参加的，须出示法定代表人身份证明材料（如法人证、营业执照等复印件加盖供应商公章）和本人身份证原件及复印件（加盖供应商公章）；委托代理人代表参加的，须出示法定代表人授权委托书原件（格式见《响应文件构成及格式》）、法人身份证复印件（加盖供应商公章）、本人身份证原件和复印件。

（以上材料需在参加谈判会议时手持，用于身份核验）

谈判供应商不足 3 家的，不得组织谈判。

6.3 主持人宣布谈判纪律、公布响应文件递交情况。

6.4 由采购人和谈判供应商代表共同检查响应文件的密封情况，并签字确认。

6.5 开启密封完好的响应文件，公布供应商名称、响应文件份数等内容，谈判过程由中建华阳建设项目管理有限责任公司指定专人记录，由参加谈判的供应商代表和相关工作人员签字确认后随谈判文件一并存档。

6.6 谈判供应商对谈判会议过程和谈判记录有疑义，以及认为采购人、中建华阳建设项目管理有限责任公司相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请，采购人、中建华阳建设项目管理有限责任公司应当及时处理。

6.7 谈判供应商未参加谈判的，视同认可谈判结果。

七、资格审查

7.1 谈判供应商的资格由采购人组建的资审小组进行审查。资审小组成员由采购人代表担任。资审材料开启后，资审小组依据法律法规和谈判文件的资格审查标准，对资格原件进行审查，以确定谈判供应商是否具备谈判资格。

7.2 资格审查标准

资格审查		
序号	评审因素	评审标准
1	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺书	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺书
2	营业执照等主体资格证明文件	供应商需具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照副本复印件（附营业执照的 2021 年或 2022 年企业年度

		报告书)；事业法人应提供事业法人证书复印件；其他组织应提供合法登记证明文件。
3	证书要求	供应商为生产厂家的须提供医疗器械生产许可证复印件；供应商为代理经销商的须提供医疗器械经营许可证复印件。
4	开户信息	供应商需具备基本账号开户许可证或开户银行出具的基本存款账户信息表复印件。
5	财务状况报告	提供 2022 年度财务审计报告复印件或财务报表复印件(至少包括资产负债表、利润表、现金流量表)或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明，成立时间至提交谈判响应文件递交截止时间不足一年的，供应商须自行声明)；
6	税收缴纳证明	提供 2023 年 1 月 1 日至今已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
7	社会保障资金缴纳证明	提供 2023 年 1 月 1 日至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料；
8	信誉要求	投标供应商在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；投标供应商、法定代表人在“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被执行人名单，投标供应商提供企业完整信用报告，投标供应商、法定代表人提供网页查询截图加盖企业原色印章(投标供应商未被列入失信被执行人名单截图可在其“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn)中全国范围内查询)。
9	供应商信用承诺书	提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书
10	承诺函	供应商需提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函复印件
11	书面声明	参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函。
12	投标保证金	投标信用承诺书代替投标保证金，提供投标信用承诺书。
13	关联承诺书	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标活动，提供《供应商企业关系关联承诺书》
14	本项目不接受联合体投标	投标供应商未以联合体形式提交即可，无需提供证明材料。

7.3 出现下列情形的，响应文件将被视为无效：

7.3.1 不具备谈判文件中规定的资格要求的；

7.3.2 未按谈判文件要求提供资格证明文件原件，或未按谈判文件要求加盖原色印章的；

7.3.3 资审小组认为供应商的资格证明文件存在疑点，要求供应商现场提供证明文件，供应商不能在规定时间内提供符合谈判文件要求的证明文件的。

7.4 资格审查结束后，资审小组成员应当对审查结果进行签字确认，并告知有关供应商资格审查未通过的原因。

7.5 供应商对资格审查结果有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应及时答复。供应商认为资格审查结果使自己的权益受到损害的，可以在7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

资格审查合格谈判供应商不足3家的，不得进行评审和谈判。

八、评审和谈判

8.1 采购代理机构负责组织评审工作，并履行下列职责：

(1) 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

(2) 宣布评审纪律；

(3) 公布谈判人名单，告知评审专家应当回避的情形；

(4) 组织谈判小组推选评审组长，采购人代表不得担任组长；

(5) 在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；

(6) 根据谈判小组的要求介绍政府采购相关政策法规、谈判文件；

(7) 维护评审秩序，监督谈判小组依照谈判文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

(8) 核对评审结果；

(9) 评审工作完成后，按照规定要求采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审

差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

(10) 处理与评审有关的其他事项。

8.2 采购人可以在评审前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出谈判文件所述范围。

8.3 谈判小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

8.3.1 严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的谈判程序、谈判方法和评审标准进行独立评审；

8.3.2 确认谈判文件；

8.3.3 审查、评价谈判响应文件是否符合谈判文件的商务、技术的实质性要求，要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

8.3.4 从合格供应商名单中确定不少于 3 家的供应商分别进行谈判；

8.3.5 确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商，编写评审报告；

8.3.6 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项，不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

8.3.7 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

8.4 成立谈判小组

8.4.1 为了确保谈判工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立谈判小组，谈判小组由采购人代表和评审专家共 3 人及以上单数组成。其中评审专家人数不少于谈判小组成员总数的三分之二。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与谈判。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的谈判。

谈判小组成员名单在谈判结果公告前应当保密。

8.4.2 评审专家将从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

8.4.3 评审中因谈判小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致谈判小组组成不符合规定的，中建华阳建设项目管理有限责任公司应当依法补足后继续评审。被更换的谈判小组成员所做出的评审意见无效。无法及时补足谈判小组成员的，中建华阳建设项目管理有限责任公司应当停止评审活动，封存所有响应文件和谈判、评审资料，依法重新组建谈判小组进行评审。原谈判小组所做出的评审意见无效。

中建华阳建设项目管理有限责任公司应当将变更、重新组建谈判小组的情况予以记录，并随谈判文件一并存档。

8.5 评审方法：最低评标价法

根据采购需求、质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且评审报价最低的原则确定成交供应商。

8.6 评审程序

8.6.1 谈判小组确认或修改谈判文件

8.6.2 谈判响应文件的符合性审查

谈判小组依据谈判文件的规定，对谈判响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的全部实质性要求做出响应。

谈判小组要审查每份谈判响应文件是否实质上响应了谈判文件的要求。实质上没有响应谈判文件要求的响应文件作无效响应处理，谈判小组要告知有关供应商未通过审查的原因。供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。

8.6.3 谈判响应文件的符合性审查标准

谈判供应商及谈判响应文件有效性和符合性审查，出现下列情况之一者（但不限于），按无效文件处理：

- A、谈判供应商超出经营范围进行经营的；
- B、谈判供应商的谈判报价超过采购预算；
- C、谈判供应商名称与领取谈判文件时登记的谈判供应商名称不符的；
- D、必备资质及响应文件的有效性和符合性不符合要求的；
- E、谈判供应商未按谈判文件签字或加盖公章，无谈判有效期或有效期达不到谈判文

件要求的；

F、谈判供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的谈判响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

G、提供虚假资质、虚假证明（包括第三方提供的虚假证明）、出现虚假应答的，除按无效谈判响应文件处理外，还将按照政府采购的有关规定进行处罚；

H、谈判响应文件在商务响应方面附加了采购单位难以接受的条件或条款的；

I、谈判报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

J、谈判响应文件与谈判文件要求出现重大负偏差的；

K、谈判供应商的供货期限未响应谈判文件的；

L、谈判供应商服务方案不符合本项目的。

8.6.4 谈判响应文件的修正原则

(1) 谈判响应文件中响应报价表内容与谈判响应文件中明细内容不一致的，以响应报价表为准；

(2) 谈判报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 谈判响应文件正本与副本不一致的，以正本为准；

(4) 多处内容交叉不符时，以谈判小组成员评审结果为准；

(5) 文字与图表不符时以文字为准；

按上述修正错误的原则及方法调整或修正谈判响应文件的报价，谈判供应商同意后签字确认，调整后的报价对谈判供应商起约束作用。如果谈判供应商不接受修正后的报价，则其谈判活动将被拒绝。

8.7 响应文件的澄清

8.7.1 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。

8.7.2 依照民法中的过失责任原则，澄清、说明或更正前谈判小组将按最不利于参与本次谈判供应商的原则对响应文件做出评判。

8.7.3 谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式做出。供应商应当在规定的澄清时限内以书面形式提交，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

8.7.4 澄清时供应商只作说明和解释，不得借此对报价、优惠条件、售后服务等实质性内容作任何修改。谈判文件、响应文件及澄清内容将作为评审的依据。

8.8 进行谈判

谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。需要供应商书面答复谈判内容的，供应商应当按照谈判小组的要求，在谈判小组规定的时限内书面答复谈判的内容。并由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

8.9 谈判文件的实质性变更

8.9.1 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

8.9.2 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

8.9.3 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

8.10 最后报价

8.10.1 谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。

8.10.2 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

8.10.3 供应商需在规定时间内提交最后报价表，最后报价将作为评审的依据。

8.10.4 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况以书面形式退出谈判，书面申请应由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

8.10.5 最低报价不是成交的唯一依据。谈判小组认为供应商的报价明显低于其他

通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当按其谈判无效处理。

8.11 最后报价的价格扣除原则

8.11.1 小微企业：对小型和微型企业（定义参照第二章供应商须知（五）落实的政府采购政策）提供的谈判报价给予 6% 的价格扣除（各种计算数字“四舍五入”保留小数点后两位）。用扣除后的价格参与评审排序，除此之外的其他情形均不适用本款规定。未提供中小企业声明函和由中小企业管理部门出具的中小企业相关证明材料的不享受价格折扣。残疾人福利性单位和监狱企业视同小型、微型企业。

8.12 推荐成交候选供应商

最后报价后，谈判小组根据上述价格扣除原则对供应商的最后报价进行评审，形成评审报价，按照评审报价由低到高的排序，推荐 **3 名以上** 成交候选供应商。最终评审报价相同的，谈判小组应按照服务方案优劣顺序推荐。

8.13 编写评审报告

谈判小组应当根据评审记录和评审结果编写评审报告，其主要内容包括：

- （1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；
- （2）评审日期和地点，谈判小组成员名单；
- （3）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、谈判情况、报价情况等；
- （4）提出的成交候选人的名单及理由。

评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

8.14 有下列情形之一的，视为供应商串通谈判，其谈判无效：

- (1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；
- (3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同供应商的响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；
- (5) 不同供应商的响应文件相互混装；
- (6) 政府采购法律法规及谈判文件规定的其他情形。

九、成交

9.1 中建华阳建设项目管理有限责任公司在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。

9.2 采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性相应要求且评审报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视同按评审报告推荐的顺序确定成交供应商。

9.3 招标代理机构将在成交供应商确定之日起 2 个工作日内，在【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】上发布成交公告，成交公告期限为 1 个工作日。同时，代理机构向成交供应商发出“成交通知书”。并将谈判文件随成交结果同时公告。

十、签订政府采购合同

10.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 10 日内，按照谈判文件确定的合同主要条款以及采购标的、采购金额、采购数量、服务要求等事项签订政府采购合同。

10.2 采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的商务及合同主要条款以及采购标的、采购金额、采购数量、服务要求等实质性内容的协议。

10.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签

订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

10.4 谈判文件、成交供应商的响应文件、澄清、《成交通知书》及其说明文件、承诺等，均为签订采购合同的组成部分，作为采购合同的组成部分。

政府采购合同在执行过程中，确需修改、变更时，应当按照相应的审核批准程序办理。

10.5 政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、服务内容、供货期限、合同价款、款项结算、数量、质量、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

10.6 采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

10.7 采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以组织相关人员根据谈判文件、响应文件及合同要求对服务成果进行验收。

10.8 采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

10.9 采购人按有关规定将政府采购合同报送监管机构备案。

十一、其他

11.1 除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现谈判小组未按照谈判文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

11.2 根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部 74 号令）第二十三条、第三十七条，第一次公告后，出现下列情况之一的，将终止竞争性谈判采购活动：

- （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3

家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

11.3 谈判活动终止后，除采购任务取消外，将重新组织采购。

11.4 招标代理机构应当采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。

有关人员对于评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

11.5 谈判文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

11.6 为了进一步推进金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采[2018]23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。目前合作的银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行（排名不分先后）。

第四章 政府采购合同

(参考格式)

采购合同

(仅供参考，最终以甲乙双方签订为准)

(示范文本)

甲方(全称)：_____

乙方(全称)：_____

年 月 日

采购合同

甲方：

乙方：

按照政府采购程序组织公开招标，确定乙方为“_____”中标供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》以及招标文件、中标通知书，经甲、乙双方协商，达成如下条款。

一、合同内容：

序号	名称	品牌规格型号	报价说明	数量	单价	小计	备注
合计：人民币大写： 小写： 。							

二、合同价款

1、合同总价：人民币大写：_____元整。小写：_____。

2、合同总价包括：是完成本项目全部内容所需的全部费用。投标报价包括产品达到指定使用地点，具备正常使用条件所包含的费用，包括产品

的供应费、运杂费（含保险）、转运费、安装调试费、培训费及国家按现行税收政策征收的一切税费及其它相关的费用。

3、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

三、合同结算

1、付款比例：货物全部运送到甲方指定地点，安装、调试、培训完毕验收合格开具正式发票后，支付合同总价的 95%，设备运行一个月后，设备运行良好无重大质量问题，支付合同金额 5%。

2、结算方式：银行转账。

3、结算单位：由甲方负责结算，乙方开具发票交采购人。

四、交货条件：

1、交付地点：甲方指定地点

2、供货期：合同签订后 7 天内完成安装、调试工作，并能正常使用。

五、运输

1、乙方负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。

2、所有货物在运输、搬运、安装的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更新。

六、质量保证

1、乙方提供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。

2、所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

3、货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

4、质保期为一年免费上门维修、保养，终身维护，超出质保期后只收取成本费用。并不得高于国家标准。

5、包装要求

除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运抵甲方指定地点。

七、技术服务

1、对技术服务的要求：乙方应随同货物提供相应的技术文件(包括产品合格证、装箱、清单、操作手册、使用说明。检测报告、维护手册等资料)，现场安装、调试、试运行技术保障服务。

2、技术资料：

2-1、产品合格证及检验报告；

2-2、产品使用说明书；

2-3、其它资料。

3、技术培训：

3-1、培训内容：

3-2、培训地点：甲方指定地点

3-3、培训时间：1-2 天

3-4、培训人数：1-5 人

3-5、培训费用：已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

4、售后服务

4-1、乙方在接到甲方保修电话通知后在 24 小时内派出合格的人员达现场进行技术服务，承担相应费用。

4-2、若需将产品送回生产厂，乙方应提供新产品进行替换，所产生的费用由乙方承担。

5、伴随服务

5-1、乙方应随同每套货物提供相应的中文的技术文件。

5-1-1、完整的操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡等。

5-1-2 必须的其它技术资料。

5-1-3、伴随服务的费用已含在合同价中，不单独进行支付。

八、验收

1、所有产品验收内容包括确认产品的产地、规格、型号、参数和数量，对其技术指标、性能参数进行逐项检查。

2、验收合格后。中标人、采购人共同填写项目验收证明，并签字盖章确认产品合格。

4、验收依据：

合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。

九、违约责任

1、按《合同法》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间。

3、违约终止合同：未按合同要求提供货物或质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

十、不可抵抗力的应对措施和解决办法：

1、合同任一方由于受诸如洪水、地震等不可抗力事件的影响而不能履行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事件是指甲乙双方在缔结合同时不能预见的，且它的

发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2、遭受不可抗力一方应在不可抗力事故发生后尽快以书面形式通知对方，并于事故发生后 14 天内将有关部门出具的证明文件、详细情况报告以及不可抗力对履行合同影响程度的说明通知对方。

3、发生不可抗力时，任何一方均不对因不可抗力无法履行或延迟履行本合同义务而使另一方蒙受损失承担责任，但遭受不可抗力一方有责任尽可能采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力的一方对因未尽本项义务而造成的损失承担赔偿责任。

4、一旦不可抗力事故的影响持续 120 天以上，甲乙双方通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同或者终止合同协议。

十一、合同组成

- 1、中标通知书
- 2、合同文件
- 3、招标文件
- 4、投标文件

十二、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、本合同正本一式___份，甲方、乙方双方各执___份，备案___份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为_____。

4、生效时间： 年 月 日

甲方名称（盖章）：

乙方名称（盖章）：

地址：

地址：

代表人（签字）：

电话：

开户银行：

帐号：

代表人（签字）：

电话：开户银行：

帐 号：

第五章 采购内容及技术要求

一、服务地点：采购人指定地点

二、供货期限：7 日历天（以签订合同时间为准）

三、质保期：设备到货安装、调试验收合格后 12 个月

四、采购清单：

序号	产品名称	数量	单位
1	全自动生化分析仪	1	台
2	便携式心肺复苏机	1	台
3	便携式痒浓度检测仪	1	台
4	便携式有毒、有害气体浓度检测仪	1	台
5	综合急救箱	2	套
6	便携式风向测速仪	1	台
7	呼吸空气气质检测仪	1	台
8	抢险救援服	5	套
9	过滤式防毒面具	5	只
10	防护头盔	5	个
11	普通对讲机	4	部
12	正压式空气呼吸机	2	套
13	自动体外除颤仪	1	台
14	防静电安全鞋	5	双
15	速降速锁装置	5	个
16	红外测温仪	1	台
17	气象仪	1	台
18	闪光警示灯	5	个
19	危险警示牌	5	块
20	出入口标志牌	2	组

21	隔离警戒线	10	盘
22	警戒标志桩	10	根
23	手持扩音器	2	个
24	移动式水带卷盘	2	个
25	水带	500	米
26	雨衣	10	套
27	雨鞋	10	双
28	手动破拆工具	1	套
29	安全绳	200	米
30	救生绳	200	米
31	防爆应急灯	2	个
32	消防栓扳手	5	把
33	消防斧	5	把
34	液压千斤顶	1	台
35	灭火毯	10	块
36	绝缘手套	5	双
37	耐高温手套	5	双
38	耐低温手套	5	双
39	防护眼镜	5	个
40	防尘口罩	10	套
41	电话	2	部
42	事故警铃	1	只
43	气密隔热服	5	套
44	医用简易呼吸机	1	台
45	低速离心机	1	台

五、技术规范

一、全自动生化分析仪

1. 仪器类型：随机任取、分立式全自动生化分析仪
2. 分析速度：360T/H，选配 ISE 速度可达 540T/H
3. 最大可同时分析项目：103 个（生化 100 个，ISE 3 个）
4. 测试原理：比色法、比浊法、离子选择电极法(选配)
5. 分析方法：终点法、固定时间法、动力学法；
6. 样本位：最大可达 100 个；
7. 样本量：2 μ L~35 μ L，0.1 μ L 步进。
8. 试剂位：最大可达 100 个；
9. 试剂盘制冷温度：2~12 $^{\circ}$ C
10. 试剂量：10 μ L~200 μ L，0.5 μ L 步进。
11. 搅拌杆：1 个
12. 反应杯位：80 个, 光径 5mm；
13. 反应体积：100 μ L~360 μ L；
14. 温控方式：包容式恒温电加热系统，免维护免保养；
15. 比色杯清洗：自动温水清洗
16. 光学系统：全息凹面光栅后分光系统
17. 波长：340~800nm , 12 个波长
18. 吸光度线性范围：0~3.5 Abs
19. 样品携带污染率：不大于 0.05%
20. 支持 HbA1c 全血测试功能
21. 具有酶线性拓展功能
22. 支持在线试剂装载
23. 支持一个项目放置多套试剂
24. 操作系统：全中文操作界面
25. 电脑要求：CPU 2.6G 及以上，硬盘 160G 及以上，内存 2G 及以上

二、便携式心肺复苏机

1. 气动电控型心肺复苏机，可实现按压/通气一体化；
2. 采用全胸腔包裹式的 3D 按压方式，按压的同时挤压胸腔, 实现最优 CPR 复苏效果；
3. 按压通气模式：15:2、30:2、连续按压等；
4. 按压深度：0~60mm 连续可调
5. 实际按压深度可 LED 显示，清晰可见；
6. 按压频率：110bpm；
7. 潮气量:100-1500ml 连续可调，且具有自动通气和手动通气；
8. 通气频率：12bpm；
9. 按压/释放比：1:1；
10. 吸呼比：1:1.67；
11. 气道压报警： $\geq 60\text{cmH}_2\text{O}$ ；
12. 内置可充电锂离子电池，可连续工作 ≥ 8 小时以上，支持在线充电；
13. 报警具有 LED 灯及语音提示，报警静音时间 $\leq 120\text{s}$ ；具有气源压，气道压，电池电量低报警等；
14. 配有按压稳定带，便于患者头部及腿部固定。使得按压装置稳定使用，方便转运过程中使用；
15. 主机重量 $\leq 2.6\text{kg}$ ；
16. 产品通过欧盟 CE 认证，提供认证证书；

三、便携式痒浓度检测仪

1. 测量气体：可燃氧气一氧化碳硫化氢
2. 指示方式 LCD 显示
3. 工作环境：温度 $-20^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$ ；
4. 湿度： $<95\%RH$ 无结露
5. 工作电压：DC3.7V (锂电池容量 2000mAh)
6. 防爆标志：Ex ib IIBT3GB
7. 充电时间：6h~8h
8. 待机时间：大于 8 小时

9. 尺寸: 130*65*45m

10. 重量: 约 0.5kg

四、便携式有毒、有害气体浓度检验仪

1. 测量气体: 四合一气体检测

2. 指示方式 LCD 显示

3. 工作环境: 温度-20℃~50℃;

4. 湿度<95%RH 无结露

5. 工作电压: DC3.7V(锂电池容量 2000mAh)

6. 防爆标志: Exib IIBT3GB

7. 充电时间: 6h~8h

8. 待机时间: 大于 8 小时

9. 尺寸: 130*65*45m

10. 重量: 约 0.5kg

五、综合急救箱

1. 规格尺寸: 310mm×198mm×187mm

2. 外观颜色: 银白色

3. 适用人数: 6—10 人

4. 清创消毒: 碘伏消毒液、酒精棉球

5. 止血包扎固定: 医用纱布块、卡扣式止血带、三角绷带、医用弹性绷带、自粘弹性绷带、弹力帽、烧伤敷料、医用透气胶带、医用敷贴、创可贴、安全别针、铝合金手指固定托板

6. 诊疗类: 医用烧伤敷料(烫伤膏)、瞬冷冰袋、玻璃体温计

7. 防护及辅助类: 一次性使用医用橡胶检查手套、呼吸面罩、圆头剪刀、急救毯、敷料镊子、一次性医用口罩

8. 应急工具: 高频救生哨

9. 其他: 急救手册、售后服务卡、健康急救卡、急救知识光盘、ZE-L-007A 外箱、配置清单

六、便携式风向测速仪

1. 风速指标

- 1.1 风速测量范围:0-30 米/秒
- 1.2 风速传感器启运风速:不大于 0.8 米/秒
- 1.3 风速测量精度:误差不大于 $\pm(0.3\pm 0.03V)$ 米/秒(V-实际风速)
- 1.4 可显示的风速参数:瞬时风速、平均风速、瞬时风级、平均风级、对应浪高
- 1.5 显示分辨率:0.1 米/秒(风速)1 级 (风级) 0.1 米 (浪高)
- 1.6 功能及单位直接用显示汉字显示数字高度:18mm

2. 风向指标

- 2.1 风向测量范围:0-360° 16 个方位
- 2.2 风向传感器启动风速:不大于 1.0 米/秒
- 2.3 风向测量精度:误差不大于 $\pm 1/2$ 方位
- 2.4 风向定北:自动

3. 环境要求

- 3.1 工作环境温度:0-45℃
- 3.2 工作环境湿度: $\leq 90\%RH$ (无凝结)

4. 供电电源

- 4.1 电源电压:4.5V 5#干电池 3 节
- 4.2 平均耗电流: $\leq 5mA$ (电源为 4.5V 时)

5. 尺寸及重量

- 5.1 外形尺寸:400mmx100mmx100mm
- 5.2 重量:0.5kg

七、呼吸空气气质检测仪

- 1. 采用三个传感器(电化学传感器, 半导体传感器、激光传感器), 可以同时检测甲醛、TVOC、PM2.5、PM10、PM1.0;
- 2. 全彩高清 TFT 屏, 危害评估, 记录回放, 自动报警, 自动校准, 实时监测, 并且还有智能化的除醛计算机和除霾计算机、出检测报告;
- 3. 充电使用可随身携带室外检测 PM2.5

八、抢险救援服

1. 48 向阻燃： 试验现象 无熔融、滴落现象。
2. 试验现象： 无熔融、滴落现象。
3. 断裂 经向(N) 1351;强力 纬向(N) 1173;撕破 经向(N) 200.4;强力 纬向(N) 147.6;
防热稳定 变化率(%) 0.0
4. 续燃时间:≤2 秒
5. 损毁长度: ≤10CM
6. 撕裂强度: ≥32N
7. 配件: 头盔, 手套, 腰带

九、过滤式防毒面具

1. 强效过滤有机毒气佩戴更舒适不闷气;
2. 强效防毒|隔离异味|呼吸顺畅油漆汽油农药 Efficient gas 高效防毒 隔离异味活性炭净化空气采用高碘值强吸附活性炭, 吸附容量高;

十、防护头盔

1. 外观质量: 帽壳表面应色泽鲜明、光洁, 不能有污渍、气泡、缺损及其他有损外观的缺陷;
2. 面罩表面应无明显的擦伤或打毛痕迹, 周边光滑, 无棱角; 披肩缝制应平整, 不应有脱线、跳针及破损、污渍等缺陷;
3. 头盔各部件的安装应到位、牢固、端正, 无松脱、滑落现象;
4. 面罩伸缩或翻转应灵活, 披肩脱卸应方便;
5. 热防护系数: $TPP \geq 400$;
6. 厚度: $\geq 3\text{mm}$ 透光率: $\geq 90\%$ 内衬:
7. 有减震织带, 与盔体连接牢固, 衬箍大小可调节;

十一、普通对讲机

1. 采用 USB 充电接口, 长待机
2. 划扣背夹
3. 尺寸: 118*58*34mm

4. 常规信号数：16 个
5. 工作电压：7.4V
6. 6. 频率范围：430-440MHz

十二、正压式空气呼吸机

1. 产品型号：RHZK6.8/C
2. 最大供气量： $\geq 1000\text{L}/\text{min}$
3. 气瓶容积：6.8L
4. 吸气阻力： $\leq 500\text{Pa}$
5. 气瓶工作压力： $\leq 30\text{MPa}$
6. 呼气阻力(25次/min)： $\leq 700\text{Pa}$
7. 报警压力： $5.5 \pm 0.5\text{MPa}$
8. 呼气阻力(40次/min)： $\leq 1000\text{Pa}$
9. 报警声强： $>90\text{dB}$
10. 整机重量(无气)：9KG
11. 储气量：2040L
12. 使用温度： $-30 \sim 60^\circ\text{C}$
13. 面罩腔体内静态压力： $\leq 500\text{Pa}$
14. 使用时间：65min 注：空呼理论使用时间=可呼吸空气量/使用者耗气量(耗气量按中等劳动强度 30L/min 计算)

十三、自动体外除颤仪

1. 物理规格/性能
 - 1.1 整机重量(含电池) $\leq 3.0\text{kg}$
 - 1.2 设备具备便携把手，具备高便携性
 - 1.3 抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受 $\geq 1.5\text{m}$ 跌落冲击
 - 1.4 防尘防水级别：设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别 IP55
 - 1.5 工作温度范围至少满足 $-5^\circ\text{C} \sim 50^\circ\text{C}$ ，且从室温环境下进入 -20°C 环境后，至少能工作 60 分钟

1.6 工作湿度范围至少满足 5% ~ 95% 非冷凝。

1.7 工作海拔高度（大气压力）范围：-381 m ~ +4575 m. (57.0 kPa ~ 106.2 kPa)

2. 除颤性能

2.1 采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿

2.2 输出能量：成人最大能量可支持 360J

2.3 从开机到 200J 放电准备就绪用时 < 7s

2.4 开始 AED 分析到 200J 放电准备就绪时间 < 5s

3. 除颤电极片

3.1 类型：提供与机器配套的电极片，要有明显的指示粘贴部位标记，防止粘贴错误，粘贴无效时有语音提示。备用状态时电极片不可裸露，取用 AED 过程中不得散落。

3.2 有效期：≥ 5 年。

3.3 在待机状态，电极片与主机预先连接，节省了开机后插入电极片步骤，提高抢救效率

3.4 电极片上具有电极片粘贴方式示意图

3.5 主机上有电极片粘贴位置动画提示

3.6 具有电极片有效期自检功能和电极片过期提示

3.7 可自动识别成人、小儿电极片，并根据电极片类型自动选择对应的除颤能量

3.8 提供智能语音播报。设备根据急救人员响应速度，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片。

4. 电池

4.1 在室温温度环境下，电池待机寿命不少于 5 年

4.2 在适合条件下，至少可支持 350 次 200J 除颤治疗或 200 次 360J 除颤治疗

4.3 可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后至少还可持续 30 分钟工作时间和至少 10 次 200J 除颤充放电（适合条件下）

5. 屏幕/操作

5.1 提供 7 英寸显示屏，支持动画指导用户执行急救操作

5.2 彩色显示屏，分辨率不小于 800×480 像素

- 5.3 设备屏幕支持显示 ECG 波形
- 5.4 设备能够根据环境光强度自动调节屏幕显示亮度，适应野外强光环境下使用
- 5.5 设备能够根据环境噪音强度自动调节语音播放音量，适应急救现场嘈杂环境下使用
- 5.6 提供中英文双语支持，包括界面显示和语音提示，可一键快速切换中英文，符合公共领域使用要求
- 5.7 支持成人/小儿患者类型快速一键切换，可根据病人类型自动切换提示信息、除颤能量和 CPR 按压模式
- 5.8 CPR 按压模式支持配置 30:2, 15:2 和仅按压模式
- 5.9 在 CPR 仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示
- 6. 数据传输和存储
 - 6.1 存储容量：设备的内部存储容量不小于 1GB，可存储不少于 1000 份自检报告
 - 6.2 具备录音功能，可保存 60 分钟抢救现场录音
 - 6.3 数据存储：可存储 ECG 波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）、录音数据等
 - 6.4 支持 USB 接口，可通过外部 USB 闪存设备导出抢救记录数据
- 7. 设备维护与自检
 - 7.1 设备具有用户自检和设备自检功能
 - 7.2 支持每日、每周、每月、每季度的设备自检
 - 7.3 提供设备状态指示灯：根据自检结果，红灯/绿灯显示设备状态
 - 7.4 支持设备使用时实时自检和开机自检，检测主控模块、治疗模块、电源模块的状态
- 8. 配置及相关要求：
 - 8.1 配置清单：自动体外除颤器、一次性免维护不可充电电池、一次性电极片、用户手册、快速操作指南。

十四、防静电安全鞋

- 1. 材质：帆布，PU 大底
- 2. 鞋码：35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

3. 毛重: 0.2

十五、速降速锁装置

标准配置, 配置 10 米绳

十六、红外测温仪

1. 测温范围: $-32^{\circ}\text{C}\sim 400^{\circ}\text{C}$, $-256^{\circ}\text{F}\sim 752^{\circ}\text{F}$;
2. 测量精度: $-32^{\circ}\text{C}\sim 0^{\circ}\text{C}$ ($-256^{\circ}\text{F}\sim 32^{\circ}\text{F}$): $\pm 3^{\circ}\text{C}$ (5) 取最大值 $0^{\circ}\text{C}\sim 400^{\circ}\text{C}$ \pm ($32^{\circ}\sim 752^{\circ}\text{F}$ $\pm 15^{\circ}\text{C}$ ($\pm 27^{\circ}\text{F}$) 或 $\pm 1.5\%$, 重复性 1% 的读数或 1°C ;
3. 响应时间及波长 500mSec. 95% 响应 8-14um 发射率 0.95 预设;
4. 测量物距比 12:1, $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ 转换背光显示电源 1.5Vx2 AAA;
5. 工作环境温度 $0^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$, $32\sim 104^{\circ}\text{F}$;
6. 相对湿度 $10\sim 95\%\text{RH}$ 不冷凝;
7. 保存温度 $-20^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$ ($-4\sim 140$) 不包括电池;

十七、气象仪

1. 雨量传感器
2. 控制电路
3. 指北箭头
4. 超声波风速风向
5. 百叶箱 (包含 PM2.5/PM10 CO2/SO2/O3)
6. 温度、湿度、大气压力传感器
7. 法兰转换头 监测参数 量程 分辨率 准确度 PM2.5, PM10 0-1000ug/m³ 1ug/m³ $\pm 5\%$ (<500 微克) TSP 0-1000ug/m³ 1ug/m³ $\pm 5\%$ (<500 微克) 一氧化碳 0-10ppm 0.001PPM $\pm 5\%\text{F.S}$ 二氧化 0-5PPM 0.001PPM $\pm 5\%\text{F.S}$, 二氧化氮 0-5PPM 0.001PPM $\pm 5\%\text{F.S}$, 臭氧 0-5PPM 0.1PPM $\pm 5\%\text{F.S}$ 温度 $-40\sim 60^{\circ}\text{C}$ 0.1°C $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (25°C), 相对湿度 0-100%RH 0.1% $\pm 3\%\text{RH}$ 风速 0-60m/s 0.01m/s $\pm 0.1\text{m/s}$ 风向 0-360 $^{\circ}$ 1° $\pm 2^{\circ}$ 大气压力 30-110Kpa 0.01Kpa $\pm 0.02\text{Kpa}$ (相对) 压电雨量 0.001-4mm/min 0.01mm $\pm 4\%$. 光学雨量 0.001-0.1mm/min 0.1mm 10%. 光照度 0-18.8W LUX 1lux 5%. 总辐射 0-2000W/m² 1W 5%. 噪声 30-120dB 0.1dB $\pm 1.5\text{dB}$.

二氧化碳 500-5000PPM 1PPM 士 50PPM 士读数的 3%

十八、闪光警示灯

1. 电源方式：太阳能充电
2. 商品特点：安全防水、省电环保、LED 发光、续航时间长
3. 光源：LED 发光
4. 材料：灯罩-PC，底座-ABS
5. 发光方式：闪屏
6. 固定方式：磁吸式、螺丝安装式
7. 闪光频率：60-90 次/分

十九、危险警示牌

1. 尺寸：45*305*715
2. 型号：SP-17A
3. 材质：塑料板
4. 颜色：黄色
5. 商品毛重：1.0kg
6. 类别：安全警示标签

二十、出入口标志牌

1. 材质：【PVC 材质】
2. 尺寸：30x40cm

二十一、隔离警戒线

1. 100 米/盘
2. 红白相间
3. 加厚加宽、反光
4. 顺滑不卡带，可高强度拉伸

二十二、警戒标志桩

1. 颜色：黄色
2. 尺寸：430*305*685mm（开） 45*305*715mm（关）

二十三、手持扩音器

1. 材质：塑料
2. 规格：电池容量 2400mAh/300s 录音/手柄可折叠
3. 扬声器数量：1 个
4. 商品毛重：0.55kg
5. 包装清单：手持扩音器*1

二十四、移动式水带卷盘

1. 2 片装

二十五、水带

1. 产品型号:8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯;
2. 水带以非黑色的有色线作带身中心线,在端部附近中心线两侧应用不易脱落的油墨,清晰地印有:产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期;
3. 外观质量 编织层 织物层应编织得均匀,表面整洁;无跳双经、断双经、跳纬及划伤;
4. 衬里 厚度应均匀,表面应光滑平整,无折皱或其它缺陷。
5. 内 径(mm) 63.5+2.00
6. 长 度(m) 25 +0.3 0 25.20
7. 单位长度质量(g/m) ≤ 480 251
8. 试验压力下状况 在试验压力下,试样不得有渗漏现象。
9. 爆破压力(MPa) ≥ 3.9 4.51,无经线断裂现象。
10. 延伸率(%) ≤ 5 2.0
11. 膨胀率(%) ≤ 5 4.2
12. 扭转方向 不应产生逆时针扭转
13. 可弯曲性 在 0.8MPa 的水压下,当弯曲半径为 1000mm 时试样弯曲部分内侧应无明显折皱。
14. 黏附性 在 55℃条件下,试样承受 0.01MPa 的压强,保持 168 h 试样间应无粘附现象。
15. 耐低温性能 低温试验后,试样能立即展开,无卷曲现象,并能再次卷紧,且在设计

工作压力下无渗漏。

二十六、雨衣

1. 款式：长款反光防雨服
2. 材质：牛津布防水面料
3. 帽带可拆卸面罩

二十七、雨鞋

1. 对常见化学物质具备优良的抵御能力；
2. 可防护强酸，强碱液体腐蚀，并可用于防汛雨鞋；

二十八、手动破拆工具

1. 产品名称：手动破拆工具组 SL-700D
2. 材质 高温合金钢锻造
3. 产品伸缩冲击杆 1 650mm（伸张长度 925mm 冲击行程 310mm）；
4. 重量 1.4kg
5. 金属切割器 1 310mm 1.3kg，长扁凿 1 390mm 1.3kg，短扁凿 1 290mm 1kg 长尖凿 1 390mm 1.3kg，短尖凿 1 310mm 1kg，破锁拔钉器 1 310mm 2kg，平凿 1 400mm ；
6. 外箱尺寸:735x335x120mm

二十九、安全绳

1. 正品杜邦绳，高强拉力约承重 1400 公斤；
2. 12mm 绳索(内含 2mm 钢筋丝)拉力测试可达 14KN，约 1400 公斤；

三十、救生绳

1. 名称:消防救生绳，直径:12mm ，钢丝直径:2mm 拉力:14000N(约 1400 公斤)；
2. 材质:航空钢丝+丙纶工业丝+优质碳素结构钢；
3. 可适用于:火灾自救,消防检查,抢险救援,捆绑应急等；

三十一、防爆应急灯

1. 产品品牌:反向照明应急灯
2. 电池规格:锂电池 37V280mAh

3. 应急时间: ≥ 90 分钟
4. 执行标准: GB38361-2000
5. 顶光源类型: LED 光源
6. 防爆标志: Exd IIB T6 Gb
7. 灯体材质: 压铸铝
8. 防腐等级: WF1
9. 安装方式: 挂墙式
10. 防护等级: IP54 N033

三十二、消防栓扳手

1. 普通喷漆 0.6KG, 经济款 5.5CM, 约长 34.5CM*8mm, 铸钢

三十三、消防斧

1. 产品名称: 大斧斧头
2. 材质: 铸铁产品硬度: 48-52HRC 之间,
3. 产品优点: 坚固耐用, 携带方便

三十四、液压千斤顶

1. 商品毛重: 3.28kg
2. 商品产地: 中国大陆
3. 类型: 立式液压
4. 起重吨位: 2.5-10T
5. 起重高度: 30-40cm
6. 包装清单: 5T 千斤顶*1, 摇杆*2 节

三十五、灭火毯

1. 产品材质 玻璃纤维
2. 尺寸 1.5m*1.5m;
3. 产品厚度 0.5mm+0.05mm
4. 产品颜色 白色, 包装颜色红色
5. 产品重量 $430 \pm 15g/m^2$

三十六、绝缘手套

1. 产品名称:高压绝缘橡胶手套
2. 试验电压:12kv
3. 持续时间:3min
4. 手套材质:天然橡胶泄露
5. 电流:15mA
6. 产品重量:0.3kg/0.5kg/1.0kg
7. 手套长度:410mm

三十七、耐高温手套

1. 产品名称:500度耐高温手套
2. 产品规格:36cm/45cm
3. 符合标准:EN388EN407
4. 产品材质:采用芳纶碳纤维密织布,内里为芳纶隔热毡及舒适层
5. 产品性能:耐磨,隔热性优良,耐温500℃

三十八、耐低温手套

1. 产品名称:低温防冻手套
2. 尺码:38cm42cm
3. 特性:适用范围为-160℃到-250℃
4. 轻便柔软材质:透气复合材料低温棉有纺衬涤丝纺
5. 用途:适用于生物医药生物遗传技术实验室研究工业领域防液氮飞溅冷冻食品加工低温研磨和其他寒冷的工作环境

三十九、防护眼镜

1. 颜色:透明镜片
2. 材质:PVC镜框,PC镜片
3. 特点:强化,防冲击,防飞溅,防风沙

四十、防尘口罩

1. 产品名称:自吸式过滤防颗粒物呼吸器

2. 防护级别:KN95 材质:硅胶/橡胶
3. 产品标准:GB2626-2019
4. 面具有效期:5 年
5. 适用范围:煤矿/打磨/焊接/水泥厂/喷漆/装修等产生的, 粉尘防护, 滤棉使用时间:1-3 天(如果呼吸阻力增大或破损请及时更换)

四十一、电话

1. 认证型号(11: HCD9889)TSD
2. 产品净重: 0.6kg
3. 颜色: 黑色
4. 产品尺寸: 长 224mm; 宽 196mm; 高 55mm
5. 功能参数: 铃声可选
6. 放置方式: 座式
7. 特色功能: 来电显示; 铃声选择; 外线转接; 双接口
8. 包装清单: 主机×1 手柄×1 弹线×1 双插头直线×1 说明书×1 三包凭证×1

四十二、事故警铃

1. 10 寸红色内击, 250mm286mm78mm 适合 700~800m² 1.67kg

四十三、气密隔热服

1. 阻燃性能(外层性能) - 损毁长度不应大于 100mm 续燃时间不应大于 2s, 且不应有熔融、滴落现象。续燃时间(s):经向:0 纬向:0 损毁长度(mm):经向:51 纬向:56 熔融、滴落:无
2. 断裂强力(外层性能) N 经向:≥650 纬向:≥650 经向:1700 纬向:1300
3. 撕破强力(外层性能) N 经向:≥100 纬向:≥100 经向:1.6x10² 纬向:1.2x10²
4. 剥离强力(外层性能) N/30mm 经向:≥9 纬向:≥9 横向:18 纵向:26 合
5. 热稳定性能(外层性能) - 经热稳定性能试验后,沿经纬向尺寸变化率不应大于 10%, 且不应有变色、脱层、炭化、熔融和滴落现象。尺寸变化率(%);经向:1 纬向:2 且试样无变色、脱层、炭化、熔融和滴落现象。
6. 耐静水压性能(外层性能) kPa ≥17 22.2(未出水珠)

7. 耐弯折性能(外层面料) - 经耐弯折性能试验后, 不应出现复合层材料或纤维脱层、脱落现象, 且经、纬向断裂强力不应小于 500N 经耐弯折试验后, 试样未出现复合层材料和纤维脱层、脱落现象。断裂强力;干态经向:1200N 纬向:890N 湿态; 经向:1300N 纬向:980N 合格
8. 抗辐射热渗透性能 - 内表面温升达到 24℃的时间不应小于 60s。 其内表面温升达到 24℃的时间为 63s。 合
9. 阻燃性能(隔热层) - 损毁长度不应大于 100mm, 续燃时间不应大于 2s, 且不应有熔融、滴落现象。 续燃时间(s):经向:0 纬向:0 损毁长度(mm);经向:53 纬向:51 熔融、滴落:无

四十四、医用简易呼吸机

1. 产品名称 简易呼吸器
2. 适用范围:人工呼吸, 心脏复苏等
3. 产品类型:成人型产品结构 弹性呼吸囊, 储气袋, 氧气管, 口咽通气道, 开口器, 面罩, 说明书, 包装箱

四十五、低速离心机

1. 微电脑控制、LCD 液晶显示, 具有智能中文语音提示功能, 飞梭键设定工作参数
2. 采用交流变频电机驱动, 高精度测速系统, 免维护, 寿命长
3. 具有点动功能, 可实现瞬时离心
4. 自动平衡, 无需配平, 有不平衡检测装置
5. 转速 / 离心力互设, 运行中可随时更改参数, 无需停机
6. 两种计时方式可选: 启动开始时倒计时与到达设定转速后开始倒计时
7. 10 种加减速档位可供选择, 15 种程序模式可自行设置、调用
8. 人性化语音操作设计, 结构紧凑、体积小巧, 人机界面友好,
9. 有内部计时功能, 能计算转头使用年限, 语音提醒用户安全使用
10. 不锈钢内腔, 三层钢板防护;
11. 主机最高转速: $\geq 4200\text{rpm}$ 、最大相对离心力: $\geq 3155 \times g$ 、 转速精度: $\leq \pm 10\text{rpm}$
12. 噪 音: $\leq 55\text{dB(A)}$
13. 定时范围: 1min~99:59 (mm:ss) /长时/短时离心

14. 功 率： $\leq 450\text{VA}$
15. 重 量： $\geq 46\text{kg}$
16. 外形尺寸（宽×深×高）mm： $\leq 430 \times 580 \times 375\text{mm}$
17. 采用双挂钩防撞击电动门锁，保证运行安全
18. 配置：水平转子一个、吊杯：真空采血管×48孔一套、。

第六章 竞争性谈判响应文件格式

正/副本

采购项目编号：ZJHY-CG-20230625

府谷气体防护站建设及设备购置

竞争性谈判响应文件

谈判供应商：_____（盖章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

目录

一、谈判响应函-----	X
二、报价表-----	X
三、法定代表人证明书及法定代表人授权书-----	X
四、谈判信用承诺书-----	X
五、供应商信用承诺书-----	X
六、资格审查资料-----	X
七、供货方案-----	X
八、供应商承诺书-----	X

一、谈判响应函

府谷县黄甫镇卫生院：

我方收到贵中心发布的《项目名称_____》（项目编号：_____）谈判文件，经详细研究，我方决定参加该项目的谈判活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了谈判文件及相关更正公告，完全理解并同意谈判文件及更正公告的所有事项及内容。

二、愿意按照谈判文件中的一切要求，提供本项目全部服务，完成合同的责任和义务。

三、按谈判文件的规定，我公司的谈判总报价为：人民币（大写）_____（小写）_____。

四、我方同意向贵方提供与本次谈判有关的任何证明材料，并保证所提交的证明材料真实、合法、有效，我们完全理解最低谈判报价不作为中标的唯一条件，并尊重谈判小组的评审结果。

五、若我方在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

六、我方的响应文件在开标之日起_90_个日历日内有效，如成交，延长至合同执行完毕时止。

七、所有关于此次谈判活动的函电，请按下列地址联系：

供应商全称：（公章）

地址：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

邮编：

电子邮箱：

法定代表人或被授权人：（签字）

年 月 日

二、报价表

单位：元（保留小数点后两位）

项目名称	
项目编号	
总报价（元）	大写： 小写：
供货期	
质量要求	
备注	
<p>说明： 1、本报价包含投标供应商为完成本项目供货安装所需的全部费用（包括货物购买费用、运输费、安装费、一切税费及一切不可预见的其他费用等）。 2、报价以元为单位，大小写不一致时，以大写为准，此项总价须与开标一览表总报价一致。</p>	

谈判供应商全称（公章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

年 月 日

后附：（按照采购内容及要求中采购清单给定格式进行分项明细报价，可扩充）

分项报价表（格式自拟）

谈判供应商全称（公章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

年 月 日

技术参数偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	名称	谈判要求 技术参数	谈判响应 技术参数	偏离情况	偏离说明

说明：

1、请按项目的实际技术参数，对谈判文件第五章“采购内容和技术要求”，认真填写本表。偏离情况填写：优于、等于，有偏离的应在偏离情况说明中描述具体偏离情况。技术参数不接受负偏离，出现负偏离的按无效投标处理。

2、供应商应按实际情况填写。

供应商全称（公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

三、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书

法定代表人证明书

致：府谷县黄甫镇卫生院				
法人	名称			
	法定地址			
	邮政编码			
	工商登记机关			
	税务登记机关			
	机构代码证号			
法定代表人	姓名		性别	
	职务		联系电话	
	传真			
法定代表人身份证（正、反面）复印件		法定代表人签字		
		（公章） 年 月 日		

供应商法定代表人信用承诺书

在_____项目谈判活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规【2018】457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：____年____月____日-____年____月____日

供应商：_____

承诺人（签字）：_____

承诺时间：____年____月____日

注：承诺有效期限不少于 90 天（从谈判截止之日算起）。

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于（供应商地址）的
（供应商名称）的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）
为我公司合法代理人，代表本公司参加（采购项目名称）（采购项目编
号： ）的谈判活动。代理人在本次谈判中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，
我公司均予承认。

本授权书于 年 月 日签字（盖章）生效，有效期自谈判之日起 天，特此声明。

附：法定代表人、被授权人身份证复印件。

法定代表人身份证复印件	被授权人身份证复印件
法定代表人身份证复印件	被授权人身份证复印件

供应商：_____（公章）

法定代表人（签字或盖章）：_____

被 授 权 人（签字）：_____

供应商委托代理人信用承诺书

在_____项目谈判活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规【2018】457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：____年____月____日-____年____月____日

供应商：_____

承诺人（签字）：_____

承诺时间：____年____月____日

注：1、若法定代表人参加无须附此表；
2、承诺有效期限不少于90天（从谈判截止之日算起）。

四、谈判信用承诺书

项目名称：_____

供应商：_____

统一社会信用代码：_____法人代表：_____

在本项目谈判活动中，我公司（单位）自愿作出以下谈判信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签章）：

供应商（盖章）：

承诺时间：_____年_____月_____日

注：本承诺书效力和作用等同谈判保证金，其有效期与谈判有效期一致。

五、供应商信用承诺书

供应商：_____

统一社会信用代码：_____法人代表：_____

承诺有效期限：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日

在_____项目谈判活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：

供应商（盖章）：

承诺时间：_____年_____月_____日

注：承诺有效期限不少于 90 天（从投标截止之日算起）

六、资格审查资料

响应文件中附以下资质证明文件的复印件加盖公章。

- 1、供应商为本项目提供的资格证明要求见供应商须知前附表；
- 2、供应商按照竞争性谈判文件要求提供本项目所需要的其他资质证明材料。
- 3、其他可以证明供应商实力的文件。

附件一：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺书

我公司特此声明我公司符合以下所列情况：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、法律、行政法规规定的其他条件。
- 7、我公司承诺以上资料真实有效，如有隐瞒或欺骗，我公司愿承担相关所有责任。

供应商：_____（盖公章）

法定代表人或被授权人：_____（签字）

日 期： 年 月 日

附件二：

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：_____（采购人）_____

我公司在完全理解本项目的商务及技术要求、条款及其他内容后，决定参与该项目的投标活动。我公司承诺完全满足本项目务要求、可以满足本合同的履行。

我公司承诺具有的专业技术能力（充足的专业技术人员队伍、雄厚的资金、丰富的实践工作经验等）完全满足本项目要求、可以满足本合同的履行。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我公司同意按我方合同违约处理，并依法承担相应法律责任。

谈判供应商全称（公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

年 月 日

附件三：

供应商书面声明函

府谷县黄甫镇卫生院：

我方作为《项目名称_____》（项目编号：_____）的谈判供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中_____（填“没有”或“有”）重大违法记录。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：_____（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件四：

供应商企业关系关联承诺书

- 1、供应商股东及股权证明。
- 2、供应商在本项目响应中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

3、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商全称： (公章)

法定代表人或被授权人： (签字)

年 月 日

附件五：

商务响应

完全理解并接受谈判文件中“商务条款”要求。

供应商全称： _____ （公章）

法定代表人或被授权人：（签字）：

年 月 日

附件六：

榆林市政府采购口工程类货物类口服务类项目 供应商信用承诺书

市场主体名称：_____

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：_____

法人代表：_____

承诺有效期限：____年__月__日—____年__月__日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：_____

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失

信名单。

承诺单位（盖章）： _____

法定代表人（负责人）： _____

法定代表人（负责人）身份证号： _____

承诺日期： _____

备注：

- 1、承诺有效期限自承诺之日起 1 年。
- 2、法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。
- 3、附信用中国（陕西榆林）网上承诺截图，承诺必须上传以上附件，否则投标无效。

七、供货方案

各投标人可自主编写方案说明，包括但不限于以下内容（格式自制）

- 1、指标说明：人员配备情况、内容及详细说明；
- 2、供货案说明：对整个项目提出相应的实施方案，包括对项目的理解，并对完成项目的主要思路和技术路径，进度计划和保证项目完成的具体措施，供应商认为必要的其它内容。
- 3、承诺
- 4、其他有必要说明的情况

(一) 供应商基本信息

单位基本情况				
供应商全称				
注册地址		成立时间		
登记证号		单位性质		
法定代表人 (主要负责人)		所属行业		
上年度 营业收入		资产总额		
所获得资质及 等级(国家行政 部门颁发)				
经营范围				
人员情况				
从业人员总数		管理人员数 量		专业技术 人员数量
		残疾人人数		少数民族人 数
存在直接控股、管理关系的相关供应商				
关系	供应商名称			
说明	1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。 2、成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。 3、供应商应如实填写上述信息。谈判文件允许联合体投标的，联合体各方均应提供。			

（二）供应商性质

中小企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。未提供或未按给定格式提供**声明函**的，其投标产品中的中小企业产品、残疾人福利性单位生产的产品将不能享受谈判文件规定的价格扣除，但不影响谈判响应文件的有效性。

监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的**证明文件**（格式不做要求）。未提供证明文件的不能享受磋商文件规定的价格扣除，但不影响谈判响应文件的有效性。

残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（项目名称）_____（项目编号：_____）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年 月 日

备注：项目不分标段的，第__标段空白处填写“/”。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：非监狱企业不提供此证明。

八、供应商承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书 I

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购单位提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购单位的合法权益。
- 7、不与采购单位、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标单位恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购单位造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

全权代表：（签字）

地址：

邮编：

电话：

年 月 日

承诺书II

致：府谷县黄甫镇卫生院

作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

投标单位	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书III

致：府谷县黄甫镇卫生院

作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为____次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

投标单位	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书IV

致：府谷县黄甫镇卫生院

作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司郑重申告：近三年因项目质量问题的不法行为记录为__次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

投标单位	法定代表人	日 期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书 V

致：府谷县黄甫镇卫生院

作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

投标单位	法定代表人	日 期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

封袋正面标识式样

格式 A：资格证明文件封袋正面标识式样

致：府谷县黄甫镇卫生院

项目编号：

项目名称：

资格证明文件
(非谈判大会不得启封)

谈判供应商全称： (公章)

格式 B：谈判响应文件封袋正面标识式样

致：府谷县黄甫镇卫生院

项目编号：

项目名称：

谈判响应文件
(非谈判大会不得启封)

谈判供应商全称： (公章)

格式 C：电子响应文件封袋正面标识式样

致：府谷县黄甫镇卫生院项目编号：

项目名称：

电子响应文件
(非谈判大会不得启封)

谈判供应商全称：

(公章)

榆林市公共资源交易中心

榆交易函〔2021〕19号

榆林市公共资源交易中心 关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知

各有关交易主体：

为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程招标投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆政发改发〔2020〕329号）和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制，现将有关事宜通知如下：

一、时间要求

从2021年10月20日起凡进入公共资源交易平台的各方交易主体，均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：<https://credit.yl.gov.cn/>），交易中心不再收取纸质承诺书。代理机构需在招标文件中载明“信用承诺操作的相关事宜”。

二、承诺事由

各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板

填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，工程招投标活动中招标人、招标人委派代表、投标人、投标人委托代理人员、评审专家、投标信用（保证金）的承诺事由为“项目名称及标段”，行政监督部门执法人员、招标代理机构及其工作人员的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”，政府采购活动中，各方交易主体的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”。

三、数据核查

招标代理机构负责核查招标代理机构及其工作人员、招标人（采购人）、招标人委派代表、投标人（供应商）、投标人委托代理人员、行政监督部门执法人员、投标信用（保证金）的信用承诺公示情况，交易中心评标组织人员负责核查评审专家的信用承诺公示情况。如工作不细致、不严谨导致信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录。

联系人：董婧

联系电话：0912-3515062

特此通知。

附件：信用承诺上报操作指南

榆林市公共资源交易中心

2021年10月9日



榆林市公共信用信息共享平台 信用承诺上报操作指南

建设诚信榆林

榆林市信用办

信用承诺上报 三种方式

数据上报方式



数据上报 部门上报流程



数据上报 企业自主申报信用承诺

> 信用中国（陕西榆林）

<https://credit.yl.gov.cn>

> 全省统一身份验证

与省、市政务服务网互通

> 信用承诺栏目

信用承诺公示、自主申报

**企业只能申报本企业的信用承诺，
不能代报、替报**



数据上报 企业自主申报信用承诺

> 信用中国（陕西榆林）

https://credit.yl.gov.cn

> 全省统一身份验证

与省、市政务服务网互通

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

您当前所在的位置: 首页 > 信用公示 > 信用承诺

信用承诺公示

温馨提示: 诚实守信是企业“立业之本、兴业之源”,是企业持续发展和增强市场竞争力,为此,网站开设“信用承诺公示”栏目,专供企业自主申报“主动承诺”栏目,希望企业通过该栏目主动开展信用承诺(承诺内容将对社会公开),自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论监督,为自身企业树立良好的社会形象。

请输入企业名称,统一社会信用代码

当前选择: 法人

主体类型: 法人 自然人

我要承诺

承诺主体	统一社会信用代码	承诺事项名称	登记部门	履约状态	承诺日期
吴通昌网络传媒有限责任公司	92610829MA706DFJX3	法人社会信用承诺书	吴通昌行政审批局行政审批一柜	履行中	2021-09-27
吴通昌三鑫实业有限公司	916108290940080453	法人社会信用承诺书	吴通昌行政审批局行政审批一柜	履行中	2021-09-27

数据上报 企业自主申报信用承诺

> 企业登录

输入正确账号、密码

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

企业登录 个人登录

账号: ij_168

密码:

立即登录

忘记密码?

还没有注册? [免费注册](#)

数据上报 企业自主申报信用承诺

- > 带*号项目为必填项
- > 承诺事项 (选择项)
- > 承诺时间
- > 承诺事由
- > 受理部门 (选择项)
- > 承诺书内容 (系统自动补充)
- > 违约责任内容 (系统自动补充)

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

信用承诺申请

*承诺主体: 西安隆德利和信德科技有限公司

*统一社会信用代码: 610121198408276025

*承诺事项: 陕西省博士后孵化基地

*承诺时间: 2023-08-01

*承诺书内容: 1.对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责; 2.严格遵守国家法律、法规和标准,依法开展经营活动,合法履行应有的社会责任和义务; 3.加强对员工的诚信教育和培训,诚实守信,不违约失信,不搞不正当竞争; 4.自觉接受行政执法部门的依法监督和监管,选择守法经营,承担自身应承担的法律责任; 5.如发生违法违规行为,将依照有关法律、法规、规章和政策规定接受处罚,并依法承担相应责任。

*违约责任内容: 公司提供的资料合法、真实、准确和有效,责任内容违反法律法规,对环境提供资料的真实性负责,如有失信、违约行为,自愿接受有关部门的失信惩戒。如发生违法违规行为,将依照有关法律、法规、规章和政策规定接受处罚,并依法承担相应责任。

*承诺事由: 请输入承诺事由

备注: 请输入备注

*受理部门: 精山区供电公司

*受理部门统一社会信用代码: 1161080001608208X7

提交申请

数据上报 企业自主申报信用承诺

- > 带*号项目为必填项
- > 承诺事项 (选择项)
- > 承诺时间
- > 承诺事由
- > 受理部门 (选择项)
- > 承诺书内容 (系统自动补充)
- > 违约责任内容 (系统自动补充)

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

信息

提交成功

确定

提交申请

数据上报 企业自主申报信用承诺

- 完成上报
- 查看上报信息

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

承诺主体	承诺项目名称	承诺期限	承诺日期	状态	操作
西安维谱利和信息技术有限公司	林木志慧后生中绿色碳物产设施项目	1年	2021-09-27	已发布	查看

常见问题 注意事项

企业登录问题

- 网站账号注册和登录验证都是经省统一验证中心进行
- 网站只支持账号+密码方式登录
- 不支持手机短信验证、支付宝等其他方式登录
- 如果企业已在政务网注册，直接用该账号登录即可
- 如果忘记账号密码，可到政务服务网通过其他方式登录政务网查看账号

常见问题 注意事项

陕西省统一身份验证验证页面进入方式：

- 政务服务网登录地址 <https://sfrz.shaanxi.gov.cn>
- 信用中国（陕西榆林）页面链接
- 陕西政务服务网（榆林）页面链接

