

第四部分 采购内容及要求

一、工程概况

- 1、工程名称：汉阴县城关镇中堰村壮大村集体经济农旅综合体项目；
- 2、工程地点：汉阴县城关镇中堰村，采购人指定地点
- 3、工程概况及范围：本项目为汉阴县城关镇中堰村壮大村集体经济农旅综合体项目
- 4、工期：自签订合同之日起日历日内 120 日历日完成。

二、质量标准

- 1、工程质量必须达到：国家现行行业施工验收规范“合格”标准。
- 2、如工程质量达不到约定条件的部分，一经发现。可要求成交供应商返工，直至达到合同约定条件，并由成交供应商承担返工费用。经两次以上返工后仍达不到约定标准，采购人有权终止成交供应商继续施工资格，并拒付成交供应商已完工项目工程款。

- 3、工程保修期：按国家相关规定执行。

四、对成交供应商建设工程施工安全生产、环境保护要求

1、成交供应商应当具备《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、法规和国家标准或行业标准规定的安全生产条件。安全操作规程、生产安全制度和具体的安全措施。努力实现“零职业病、零事故、零污染”的安全环保生产业绩目标。

2、遵照预防为主的原则，做到建设工程施工和环境保护并举，推行清洁生产，实现环境污染全过程控制。

3、预防、控制和消除职业危害，保护员工健康，以确保工程项目的安全生产。

4、成交供应商应对在实施作业过程中可能产生的废水、废液或废弃物全部回收或进行无害化处理，防止对水体、土壤和生态植被环境的污染和损害。

5、施工完毕，成交供应商应做到工完料净场地清，恢复现场整洁状态。并消除所造成的环境污染。

三、施工技术规范

- 1、本项目施工应符合国家有关建设标准强制性条文和国家或有关部门对施

工等方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例。

2、成交供应商在施工过程中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得采购人或采购人指定代表人的同意。

3、在施工过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则成交供应商应采用新的标准或规范进行施工。

五、结算方式

工程开工后，甲方根据工程施工进度向乙方拨付工程款，支付金额按监理人审核已完成工程量价款，由乙方开具等额增值税普通发票经甲方审定后，向承包人支付。

六、工程量清单

1、工程名称：主体工程

专业名称：建筑装饰专业

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	010101003001	挖基础土方 【项目特征】 1. 基础类型:满堂基础 2. 垫层底宽、底面积:- 3. 弃土运距:20m(挖掘机) 【工程内容】 1. 挖土方 2. 支、拆挡土板	m3	1073.2100
2	010103001001	土(石)方回填 【项目特征】 1. 土质要求:素土(人工铺填 机械碾压) 2. 密实度要求:- 3. 夯填(碾压):夯填(碾压)	m3	700.6700
3	010301001001	砖基础 【项目特征】 1. 防潮层:防潮层 2. 砖品种、规格、强度等级:粘土砖 3. 基础类型:条形基础 4. 基础深度:2.5M 5. 砂浆强度等级:M7.5 水泥砂浆 【工程内容】 1. 材料运输 2. 砂浆制作、运输 3. 砌砖	m3	55.7900

		4. 铺设防潮层		
4	01030200100 1	填充墙 【项目特征】 1. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:填充墙 3. 墙体厚度:混水砖墙一砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 水泥砂浆	m3	71.2000
5	01040100200 1	独立基础 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C30 砾石钢砼 2. 模板:独立基础钢筋混凝土 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	47.8000
6	01040100600 1	独立基础垫层 1. 混凝土强度等级: C15 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	12.2900
7	01040200100 1	矩形柱(具体类型及尺寸见图纸) 【项目特征】 1. 柱高度:3.6M 外 2. 混凝土强度等级:C30 砾石 3. 混凝土拌和料要求:商品砼 4. 模板:构造柱 【工程内容】 1. 混凝土制作 2. 混凝土运输 3. 混凝土浇捣 4. 混凝土养护	m3	43.3600
8	01040300200 1	矩形梁(具体类型及尺寸见图纸) 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C30 砾石 2. 混凝土拌和料要求:商品砼 3. 模板:模 板 【工程内容】 1. 混凝土制作 2. 混凝土运输 3. 混凝土浇捣 4. 混凝土养护	m3	105.6100

9	01040500300 1	<p>现浇混凝土楼板、楼梯、楼梯平台板</p> <p>【项目特征】</p> <p>1. 板底标高:3.6m 以上</p> <p>2. 板厚度:100mm 以外</p> <p>3. 混凝土强度等级:C30 砾石</p> <p>4. 混凝土拌和料要求:商品砼</p> <p>【工程内容】</p> <p>1. 混凝土制作</p> <p>2. 混凝土运输</p> <p>3. 混凝土浇捣</p> <p>4. 混凝土养护</p>	m3	45.3800
10	01041600100 1	<p>独立基础钢筋布置 (详见图纸)</p> <p>【项目特征】</p> <p>1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10 以上(含Φ10)</p> <p>【工程内容】</p> <p>1. 钢筋(网、笼)制作、运输</p> <p>2. 钢筋(网、笼)安装</p>	t	1.8400
11	01041600100 2	<p>现浇柱、梁、板钢筋 (详见图纸)</p> <p>【项目特征】</p> <p>1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10 以上(含Φ10)</p> <p>【工程内容】</p> <p>1. 钢筋(网、笼)制作、运输</p> <p>2. 钢筋(网、笼)安装</p>	t	25.1200
12	01070100100 1	<p>瓦屋面</p> <p>【项目特征】</p> <p>1. 瓦品种、规格、品牌、颜色:小青瓦铺在木檩上</p> <p>2. 防水材料种类:APF 自沾型湿铺防水卷材</p> <p>3. 檩条种类、截面尺寸:方木檩条</p> <p>4. 保温层:100 厚 EPS 板</p>	m2	227.0400
13	02020100200 1	<p>外墙真石漆</p> <p>【项目特征】</p> <p>1. 墙体类型:砖墙</p> <p>2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:3 水泥砂浆</p> <p>3. 装饰面材料种类:真石漆</p> <p>4. 分格缝宽度、材料种类:分格嵌缝</p> <p>【工程内容】</p> <p>1. 底面抹灰</p> <p>2. 抹装饰面</p>	m2	350.0000

14	01070200100 1	上人屋面防水 【项目特征】 1. 卷材品种、规格:改性沥青卷材 2. 防水层做法:APF 自沾型湿铺防水卷材 3. 5CM 厚 1: 2.5 水泥砂浆保护层 4. 保温层: 100 厚 EPS 板 【工程内容】 1. 抹找平层 2. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝 3. 铺保护层	m2	127.7000
15	01080300300 1	外墙保温 【项目特征】 1. 保温隔热部位:墙 2. 保温隔热方式(内保温、外保温、夹心保温):外保温 3. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:30mm 厚硬质岩棉	m2	350.0000
16	02010800100 1	室外石材台阶 【项目特征】 1. 找平层厚度、砂浆配合比:砼或硬基层上 20mm 水泥砂浆找平 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:80mm 厚花岗岩	m2	6.0000
17	01040700200 1	散水、坡道 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C30 砾石 2. 混凝土拌和料要求:商品砼 3. 面层厚度:砼面层	m2	24.8000
18	02040600100 1	金属推拉窗 1. 窗类型: 断桥铝推拉窗 2. 框材质、外围尺寸: 断桥铝; 1200*2400 3. 扇材质: 断桥铝 4. 玻璃品种、厚度: 12mm 双层中空钢化玻璃 【工程内容】 1. 窗制作、运输、安装 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金、玻璃安装	樘	4.0000
19	02040600100 2	金属推拉窗 1. 窗类型: 断桥铝推拉窗 2. 框材质、外围尺寸: 断桥铝; 5200*2400 3. 扇材质: 断桥铝 4. 玻璃品种、厚度: 12mm 双层中空钢化玻璃 【工程内容】	樘	0.0000

		1. 窗制作、运输、安装 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金、玻璃安装		
20	02040600100 3	金属推拉窗 1. 窗类型：断桥铝推拉窗 2. 框材质、外围尺寸：断桥铝；2400*2400 3. 扇材质：断桥铝 4. 玻璃品种、厚度：12mm 双层中空钢化玻璃 【工程内容】 1. 窗制作、运输、安装 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金、玻璃安装	檯	1.0000
21	02040600100 4	金属推拉窗 1. 窗类型：断桥铝推拉窗 2. 框材质、外围尺寸：断桥铝；1200*1500 3. 扇材质：断桥铝 4. 玻璃品种、厚度：12mm 双层中空钢化玻璃 【工程内容】 1. 窗制作、运输、安装 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金、玻璃安装	檯	4.0000
22	02040600100 5	金属推拉窗 1. 窗类型：断桥铝推拉窗 2. 框材质、外围尺寸：断桥铝；1200*1800 3. 扇材质：断桥铝 4. 玻璃品种、厚度：12mm 双层中空钢化玻璃 【工程内容】 1. 窗制作、运输、安装 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金、玻璃安装	檯	3.0000
23	02040600300 1	屋面平窗 1. 窗类型：断桥铝推拉窗 2. 框材质、外围尺寸：断桥铝；2100*1000 3. 扇材质：断桥铝 4. 玻璃品种、厚度：12mm 双层中空钢化玻璃 【工程内容】 1. 窗制作、运输、安装 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金、玻璃安装	檯	9.0000

24	02040600300 2	1 层落地窗 1. 窗类型: 断桥铝推拉窗 2. 框材质、外围尺寸: 断桥铝; 23000*3500 3. 扇材质: 断桥铝 4. 玻璃品种、厚度: 12mm 双层中空钢化玻璃 【工程内容】 1. 窗制作、运输、安装 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金、玻璃安装	樘	0.0000
25	01040700100 1	1 层阳光房地面砼 【项目特征】 1. 混凝土强度等级: 20CM C30 砾石地面 2. 30CM 50% 碎石灰土基础换填	m ²	63.0000
26	01060300200 1	阳光房支柱 1. 钢材品种: Q345 热轧钢 2. 防锈漆 2 遍 350*350*14*14, 高 3.5 米 3. 防锈漆 1 遍	t	2.0120
27	01060400100 1	钢梁	t	4.9380
28	01040100200 2	阳光房钢柱砼基础 【项目特征】 1. 混凝土强度等级: C30 砾石钢砼 2. 混凝土拌和料要求: 商品砼	m ³	4.8600
29	01040500200 1	阳光房楼顶板砼浇筑 【项目特征】 1. 板底标高: 3.6m 以上 2. 板厚度: 120 3. 混凝土强度等级: C30 砾石 4. 混凝土拌和料要求: 商品砼	m ³	7.5600
30	B01070200700 1	水落管	m	21.6000

2、工程名称: 室内装饰装修

专业名称: 建筑装饰专业

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
一层茶叶展厅				
1	020102002001	块料楼地面 【项目特征】 1. 结合层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆 1:2.5 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 陶瓷地砖, 1500*750 3.	m ²	34.0000

		嵌缝材料种类:美缝剂(嵌缝膏)		
2	020302001001	天棚吊顶 【项目特征】 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板	m2	17.5500
3	020201001001	墙、顶面基层处理 【项目特征】 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2 水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:内砖墙 16mm 厚水泥砂浆墙面 【工程内容】 1. 底面抹灰	m2	79.1200
4	020201002001	生态内墙漆一面层处理 【项目特征】 1. 墙体类型:砖墙 2. 装饰面材料种类:砖墙刷乳胶漆两边墙面 【工程内容】 1. 抹装饰面	m2	79.1200
5	020207001001	墙面装饰板基层 【项目特征】 1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2 水泥砂浆 3. 隔离层材料种类、规格:木工板、密度板基层	m2	6.5100
6	020208001001	OSB板包梁、包柱基层 【项目特征】 1. 柱(梁)体类型:OSB欧松板 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2 水泥砂浆 3. 基层材料种类、规格:15mm 欧松板	m2	16.6000

7	020209001001	石膏板平面隔断（双面封板） 【项目特征】 1. 骨架、边框材料种类、规格:木龙骨 2. 隔板制作、运输、安装:装饰石膏板 【工程内容】 1. 骨架、边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装	m2	3.0000
8	补 B01001001	过门石铺装 1、1: 2.5 水泥砂浆铺贴 2、2mm 厚黑色抛光大理石过门石，宽300mm	m	5.2000
9	020105006001	木质踢脚线	m2	2.0900
一层水吧区				
10	020102002002	块料楼地面 【项目特征】 1. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:陶瓷地砖，1500*750 3. 嵌缝材料种类:美缝剂（嵌缝膏）	m2	34.0000
11	020302001002	天棚吊顶 【项目特征】 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板	m2	17.5500
12	020201001002	墙、顶面基层处理 【项目特征】 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2 水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:内砖墙 16mm 厚水泥砂浆墙面 【工程内容】 1. 底面抹灰	m2	79.1200
13	020201002002	生态内墙漆一面层处理 【项目特征】 1. 墙体类型:砖墙 2. 装饰面材料种类:砖墙刷乳胶漆两边墙面	m2	79.1200

		【工程内容】 1. 抹装饰面		
14	020207001002	墙面装饰板基层 【项目特征】 1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2 水泥砂浆 3. 隔离层材料种类、规格:木工板、密度板基层	m2	10.5600
15	020208001002	OSB板包梁、包柱基层 【项目特征】 1. 柱(梁)体类型:OSB欧松板 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2 水泥砂浆 3. 基层材料种类、规格:15mm 欧松板	m2	16.6000
16	020209001002	石膏板平面隔断(双面封板) 【项目特征】 1. 骨架、边框材料种类、规格:木龙骨 2. 隔板制作、运输、安装:装饰石膏板 【工程内容】 1. 骨架、边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装	m2	3.0000
17	补 B01001002	过门石铺装 1、1: 2.5 水泥砂浆铺贴 2、2mm 厚黑色抛光大理石过门石, 宽300mm	m	5.2000
一层门厅+过道				
18	020102002003	块料楼地面 【项目特征】 1. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:2.5 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:陶瓷地砖, 1500*750 3. 嵌缝材料种类:美缝剂(嵌缝膏)	m2	90.0000
19	020302001003	天棚吊顶 【项目特征】 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板	m2	52.0000

20	020201001003	墙、顶面基层处理 【项目特征】 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2 水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:内砖墙 16mm厚水泥砂浆墙面 【工程内容】 1. 底面抹灰	m2	160.5200
21	020201002003	生态内墙漆一面层处理 【项目特征】 1. 墙体类型:砖墙 2. 装饰面材料种类:砖墙刷乳胶漆两边墙面 【工程内容】 1. 抹装饰面	m2	160.5200
22	补 B01001003	过门石铺装 1、1: 2.5 水泥砂浆铺贴 2、2mm 厚黑色抛光大理石过门石, 宽300mm	m	7.8000
一层餐厅				
23	020102002004	块料楼地面 【项目特征】 1. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:2.5 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:陶瓷地砖, 1500*750 3. 嵌缝材料种类:美缝剂(嵌缝膏)	m2	36.4000
24	020302001004	弧线平面跌级吊顶 【项目特征】 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板	m2	11.4000
25	020302001005	平面天花吊顶 【项目特征】 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板	m2	26.0000

		4. 压条材料种类、规格:铜压条 【 工程内容 】 1. 龙骨安装 2. 铺贴面层		
26	020408001001	木窗帘盒 【 项目特征 】 1. 窗帘盒材质、规格、颜色:OSB 欧松板 2. 窗帘轨材质、规格:双轨	m	5.2000
27	020201001004	墙顶面基层处理 【 项目特征 】 1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:16mm 1:2 水泥砂浆 【 工程内容 】 1. 砂浆制作、运输 2. 底面抹灰	m ²	82.0000
28	020201002004	生态内墙漆一面层处理 【 项目特征 】 1. 墙体类型:砖墙 2. 装饰面材料种类:砖墙刷乳胶漆两边墙面 【 工程内容 】 1. 抹装饰面	m ²	82.0000
29	020207001003	墙面装饰板基层 【 项目特征 】 1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2 水泥砂浆 3. 隔离层材料种类、规格:木工板、密度板基层	m ²	21.0000
30	补 B01001004	过门石铺装 1、1: 2.5 水泥砂浆铺贴 2、2mm 厚黑色抛光大理石过门石, 宽300mm	m	3.6000
31	020302001006	空调风口制作吊顶 【 项目特征 】 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板 【 工程内容 】 1. 龙骨安装	m ²	0.3600

		2. 铺贴面层		
一层厨房				
32	020102002005	块料楼地面 【项目特征】 1. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:2.5 2. 面层材料品种、规格、品牌、 颜色:陶瓷地砖, 1500*750 3. 嵌缝材料种类:美缝剂(嵌缝 膏)	m2	36.0000
33	020302001007	耐水石膏板平面天花 【项目特征】 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻 钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:石 膏板 【工程内容】 1. 龙骨安装 2. 铺贴面层	m2	36.0000
34	020201001005	墙顶面基层处理 【项目特征】 1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:16mm 1:2 水泥 砂浆 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 底面抹灰	m2	36.0000
35	020201002005	内墙漆 【项目特征】 1. 墙体类型:砖墙 2. 装饰面材料种类:砖墙刷乳胶漆两边 墙面 【工程内容】 1. 抹装饰面	m2	36.0000

36	020201001006	<p>墙面砂浆找平</p> <p>【项目特征】</p> <p>1. 墙体类型:砖墙</p> <p>2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2 水泥砂浆</p> <p>【工程内容】</p> <p>1. 砂浆制作、运输</p> <p>2. 底面抹灰</p>	m2	65.0000
37	020204003001	<p>墙砖铺贴</p> <p>【项目特征】</p> <p>1. 墙体材料:砖墙</p> <p>2. 底层厚度、砂浆配合比:16mm</p> <p>3. 挂贴方式:粘贴</p> <p>4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:陶瓷锦砖(水泥砂浆粘贴), 砖 墙面 1200*600</p>	m2	1.0000
二层餐厅				
38	020102002006	<p>块料楼地面</p> <p>【项目特征】</p> <p>1. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:2.5</p> <p>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:陶瓷地砖, 1500*750</p> <p>3. 嵌缝材料种类:美缝剂(嵌缝膏)</p>	m2	34.0000
39	020408001002	<p>木窗帘盒</p> <p>【项目特征】</p> <p>1. 窗帘盒材质、规格、颜色:OSB 欧松板</p> <p>2. 窗帘轨材质、规格:双轨</p>	m	11.0000
40	020302001008	<p>空调风口制作吊顶</p> <p>【项目特征】</p> <p>1. 吊顶形式:不上人</p> <p>2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨</p> <p>3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板</p> <p>【工程内容】</p> <p>1. 龙骨安装</p> <p>2. 铺贴面层</p>	m2	1.4400

41	020302001009	弧线平面跌级吊顶 【项目特征】 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板	m2	11.4000
42	020302001010	平面天花吊顶 【项目特征】 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板 4. 压条材料种类、规格:铜压条 【工程内容】 1. 龙骨安装 2. 铺贴面层	m2	26.0000
43	020201001007	墙顶面基层处理 【项目特征】 1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:16mm 1:2 水泥砂浆 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 底面抹灰	m2	62.4000
44	020207001004	墙面装饰板基层 【项目特征】 1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2 水泥砂浆 3. 隔离层材料种类、规格:15mmOSB 欧松板墙面基层	m2	21.0000
45	020201002006	生态内墙漆一面层处理 【项目特征】 1. 墙体类型:砖墙 2. 装饰面材料种类:砖墙刷乳胶漆两边墙面 【工程内容】 1. 抹装饰面	m2	62.4000
46	补 B01001005	过门石铺装 1、1: 2.5 水泥砂浆铺贴	m	3.6000

		2、2mm 厚黑色抛光大理石过门石，宽300mm		
二层挑空+过道区域				
47	020102002007	块料楼地面 【项目特征】 1. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:陶瓷地砖，1500*750 3. 嵌缝材料种类:美缝剂（嵌缝膏）	m2	27.2000
48	020201001008	墙顶面基层处理 【项目特征】 1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:16mm 1:2 水泥砂浆 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 底面抹灰	m2	147.3900
49	020207001005	墙面装饰板基层 【项目特征】 1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2 水泥砂浆 3. 隔离层材料种类、规格:15mmOSB 欧松板墙面基层	m2	13.4100
50	020201002007	生态内墙漆一面层处理 【项目特征】 1. 墙体类型:砖墙 2. 装饰面材料种类:砖墙刷乳胶漆两边墙面 【工程内容】 1. 抹装饰面	m2	147.3900
51	补 B01001006	过门石铺装 1、1: 2.5 水泥砂浆铺贴 2、2mm 厚黑色抛光大理石过门石，宽300mm	m	1.0000
52	020302001011	弧线平面跌级吊顶 【项目特征】 1. 吊顶形式:不上人	m2	11.4000

		2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板		
53	020302001012	平面天花吊顶 【项目特征】 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板 4. 压条材料种类、规格:铜压条 【工程内容】 1. 龙骨安装 2. 铺贴面层	m2	53.2000
54	020106002001	块料楼梯面层	m2	66.7200
55	020107001001	金属扶手带 栏杆、栏板	m	24.0000
卧室 1+露台				
56	020102002008	块料楼地面 【项目特征】 1. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:2.5 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:陶瓷地砖, 1500*750 3. 嵌缝材料种类:美缝剂(嵌缝膏)	m2	28.5000
57	020302001013	石膏板直线平面跌级吊顶 【项目特征】 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板 4. 油漆品种、刷漆遍数:方木骨架防火涂料二遍 【工程内容】 1. 龙骨安装 2. 铺贴面层 3. 刷防护材料、油漆	m2	0.0000
58	020302001014	天棚吊顶 【项目特征】 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻	m2	10.5000

		钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板		
59	020201001009	墙、顶面基层处理 【项目特征】 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2 水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:内砖墙 16mm厚水泥砂浆墙面 【工程内容】 1. 底面抹灰	m2	73.0000
60	020201002008	生态内墙漆一面层处理 【项目特征】 1. 墙体类型:砖墙 2. 装饰面材料种类:砖墙刷乳胶漆两边墙面 【工程内容】 1. 抹装饰面	m2	73.0000
61	020207001006	墙面装饰板基层 【项目特征】 1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2 水泥砂浆 3. 隔离层材料种类、规格:木工板、密度板基层	m2	20.0000
62	020208001003	OSB板包梁、包柱基层 【项目特征】 1. 柱(梁)体类型:OSB欧松板 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2 水泥砂浆 3. 基层材料种类、规格:15mm欧松板	m2	11.8000
63	补 B01001007	过门石铺装 1、1: 2.5 水泥砂浆铺贴 2、2mm厚黑色抛光大理石过门石,宽300mm	m	3.6000
64	020408001003	木窗帘盒 【项目特征】 1. 窗帘盒材质、规格、颜色:OSB欧松板 2. 窗帘轨材质、规格:双轨	m	3.6000

65	020302001015	空调风口制作吊顶 【项目特征】 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板 【工程内容】 1. 龙骨安装 2. 铺贴面层	m2	0.3500
66	020101001001	地面找平 【项目特征】 1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚细石混凝土 C20 【工程内容】 1. 抹找平层	m2	8.2000
卧室一卫生间				
67	补 B01001008	过门石铺装 1、1: 2.5 水泥砂浆铺贴 2、2mm 厚黑色抛光大理石过门石, 宽300mm	m	1.0000
68	020102002009	正铺地砖 【项目特征】 1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 20mm (砼或硬基上) 2. 填充材料种类、厚度:加气混凝土 3. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:2.5 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:陶瓷地砖, 1200*600	m2	5.0000
69	020302001016	耐水石膏板平面天花 【项目特征】 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板 【工程内容】 1. 龙骨安装 2. 铺贴面层	m2	5.0000

70	020201001010	<p>墙顶面基层处理</p> <p>【项目特征】</p> <p>1. 墙体类型:内墙</p> <p>2. 底层厚度、砂浆配合比:16mm 1:2 水泥砂浆</p> <p>【工程内容】</p> <p>1. 砂浆制作、运输</p> <p>2. 底面抹灰</p>	m2	5.0000
71	020201002009	<p>水性墙漆</p> <p>【项目特征】</p> <p>1. 墙体类型:砖墙</p> <p>2. 装饰面材料种类:砖墙刷乳胶漆两边墙面</p> <p>【工程内容】</p> <p>1. 抹装饰面</p>	m2	5.0000
72	020201001011	<p>墙面砂浆找平</p> <p>【项目特征】</p> <p>1. 墙体类型:砖墙</p> <p>2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2 水泥砂浆</p> <p>【工程内容】</p> <p>1. 砂浆制作、运输</p> <p>2. 底面抹灰</p>	m2	25.0000
73	020204003002	<p>墙砖铺贴</p> <p>【项目特征】</p> <p>1. 墙体材料:砖墙</p> <p>2. 底层厚度、砂浆配合比:16mm</p> <p>3. 挂贴方式:粘贴</p> <p>4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:陶瓷锦砖(水泥砂浆粘贴), 砖 墙面 1200*600</p>	m2	25.0000
74	010703002001	<p>卫生间防水</p> <p>【项目特征】</p> <p>1. 卷材、涂膜品种:非焦油聚氨酯</p> <p>2. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类:非焦油聚氨酯, 墙面涂刷四遍</p> <p>3. 防水部位:墙面</p> <p>4. 防水做法:非焦油聚氨酯涂膜, 涂膜厚 1.5mm 立面</p> <p>【工程内容】</p> <p>1. 基层处理</p> <p>2. 刷基层处理剂</p> <p>3. 铺涂膜防水层</p>	m2	17.2100

卧室 2+露台				
75	020102002010	块料楼地面 【项目特征】 1. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:2.5 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:陶瓷地砖, 1500*750 3. 嵌缝材料种类:美缝剂(嵌缝膏)	m2	28.5000
76	020301001001	天棚抹灰墙顶面石膏找平找直 【项目特征】 1. 基层类型:现浇砼 2. 抹灰厚度、材料种类:现浇板 20mm 石膏砂浆 【工程内容】 1. 抹灰材料(砂浆等)制作、运输 2. 底层抹灰找平	m2	23.9000
77	020302001017	石膏板直线平面跌级吊顶 【项目特征】 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板 4. 油漆品种、刷漆遍数:方木骨架防火涂料二遍 【工程内容】 1. 龙骨安装 2. 铺贴面层 3. 刷防护材料、油漆	m2	0.0000
78	020302001018	高强度石膏板平面天花吊顶 【项目特征】 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板	m2	10.5000
79	020201001012	墙、顶面基层处理 【项目特征】 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2 水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:内砖墙 16mm	m2	73.0000

		厚水泥砂浆墙面 【工程内容】 1. 底面抹灰		
80	020201002010	生态内墙漆一面层处理 【项目特征】 1. 墙体类型:砖墙 2. 装饰面材料种类:砖墙刷乳胶漆两边墙面 【工程内容】 1. 抹装饰面	m2	73.0000
81	020207001007	墙面装饰板基层 【项目特征】 1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2 水泥砂浆 3. 隔离层材料种类、规格:木工板、密度板基层	m2	20.0000
82	020208001004	OSB板包梁、包柱基层 【项目特征】 1. 柱(梁)体类型:OSB欧松板 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2 水泥砂浆 3. 基层材料种类、规格:15mm欧松板	m2	11.8000
83	补 B01001009	过门石铺装 1、1:2.5水泥砂浆铺贴 2、2mm厚黑色抛光大理石过门石,宽300mm	m	3.6000
84	020408001004	木窗帘盒 【项目特征】 1. 窗帘盒材质、规格、颜色:OSB欧松板 2. 窗帘轨材质、规格:双轨	m	5.5000
85	020302001019	空调风口制作吊顶 【项目特征】 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板 【工程内容】 1. 龙骨安装 2. 铺贴面层	m2	0.3500

86	020101001002	地面找平 【项目特征】 1. 找平层厚度、砂浆配合比:30 厚细石混凝土 C20 【工程内容】 1. 抹找平层	m2	8.8000
卧室2 卫生间				
87	补 B01001010	过门石铺装 1、1: 2.5 水泥砂浆铺贴 2、2mm 厚黑色抛光大理石过门石, 宽300mm	m	1.0000
88	020102002011	正铺地砖 【项目特征】 1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 20mm (砼或硬基上) 2. 填充材料种类、厚度:加气混凝土 3. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:2.5 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:陶瓷地砖, 1200*600	m2	5.0000
89	020302001020	耐水石膏板平面天花 【项目特征】 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板 【工程内容】 1. 龙骨安装 2. 铺贴面层	m2	5.0000
90	020201001013	墙顶面基层处理 【项目特征】 1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:16mm 1:2 水泥砂浆 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 底面抹灰	m2	5.0000
91	020201002011	水性墙漆 【项目特征】 1. 墙体类型:砖墙 2. 装饰面材料种类:砖墙刷乳胶漆两边	m2	5.0000

		墙面 【工程内容】 1. 抹装饰面		
92	020201001014	墙面砂浆找平 【项目特征】 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2 水泥砂浆 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 底面抹灰	m2	25.0000
93	020204003003	墙砖铺贴 【项目特征】 1. 墙体材料:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:16mm 3. 挂贴方式:粘贴 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:陶瓷锦砖(水泥砂浆粘贴), 砖 墙面 1200*600	m2	25.0000
94	010703002002	卫生间防水 【项目特征】 1. 卷材、涂膜品种:非焦油聚氨酯 2. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类:非焦油聚氨酯, 墙面涂刷四遍 3. 防水部位:墙面 4. 防水做法:非焦油聚氨酯涂膜, 涂膜厚 1.5mm 立面 【工程内容】 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺涂膜防水层	m2	17.2100
卫生间过道				
95	020102002012	块料楼地面 【项目特征】 1. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:2.5 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:陶瓷地砖, 1500*750 3. 嵌缝材料种类:美缝剂(嵌缝膏)	m2	7.3000
96	020302001021	高强度石膏板平面天花吊顶 【项目特征】 1. 吊顶形式:不上人	m2	7.3000

		2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板		
97	020201001015	墙顶面基层处理 【项目特征】 1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:16mm 1:2 水泥砂浆 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 底面抹灰	m2	7.3000
98	020201002012	生态内墙漆一面层处理 【项目特征】 1. 墙体类型:砖墙 2. 装饰面材料种类:砖墙刷乳胶漆两边墙面 【工程内容】 1. 抹装饰面	m2	7.3000
99	020102002013	正铺地砖 【项目特征】 1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 20mm (砵或硬基上) 2. 填充材料种类、厚度:加气混凝土 3. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:2.5 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:陶瓷地砖, 1200*600	m2	35.6000
100	010703002003	卫生间防水 【项目特征】 1. 卷材、涂膜品种:非焦油聚氨酯 2. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类:非焦油聚氨酯, 墙面涂刷四遍 3. 防水部位:墙面 4. 防水做法:非焦油聚氨酯涂膜, 涂膜厚1.5mm 立面 【工程内容】 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺涂膜防水层	m2	20.0000

101	020201001016	墙面砂浆找平 【项目特征】 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2 水泥砂浆 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 底面抹灰	m2	35.6000
公共卫生间				
102	020102002014	正铺地砖 【项目特征】 1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 20mm (砼或硬基上) 2. 填充材料种类、厚度:加气混凝土 3. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:2.5 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:陶瓷地砖, 1200*600	m2	8.5000
103	020302001022	耐水石膏板平面天花 【项目特征】 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板 【工程内容】 1. 龙骨安装 2. 铺贴面层	m2	8.5000
104	020201001017	墙顶面基层处理 【项目特征】 1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:16mm 1:2 水泥砂浆 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 底面抹灰	m2	8.5000
105	020204003004	墙砖铺贴 【项目特征】 1. 墙体材料:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:16mm 3. 挂贴方式:粘贴 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:	m2	45.0000

		陶瓷锦砖(水泥砂浆粘贴), 砖 墙面 1200*600		
106	020201001018	墙面砂浆找平 【项目特征】 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2 水泥 砂浆 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 底面抹灰	m2	45.0000
107	补 B01001011	过门石铺装 1、1: 2.5 水泥砂浆铺贴 2、2mm 厚黑色抛光大理石过门石, 宽 300mm	m	2.0000
108	020201002013	水性墙漆 【项目特征】 1. 墙体类型:砖墙 2. 装饰面材料种类:砖墙刷乳胶漆 【工程内容】 1. 抹装饰面	m2	8.5000
109	010703002004	墙面防水 【项目特征】 1. 卷材、涂膜品种:非焦油聚氨酯 2. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类: 非焦油聚氨酯, 墙面涂刷四遍 3. 防 水部位:墙面 4. 防水做法:非焦油聚氨酯涂膜, 涂膜厚 1.5mm 立面 【工程内容】 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺涂膜防水层	m2	30.0000
茶室+茶室露台				
110	020102002015	块料楼地面 【项目特征】 1. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:2.5 2. 面层材料品种、规格、品牌、 颜色:陶瓷地砖, 1500*750 3. 嵌缝材料种类:美缝剂(嵌缝 膏)	m2	36.4000

111	020201001019	墙、顶面基层处理 【项目特征】 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2 水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:内砖墙 16mm厚水泥砂浆墙面 【工程内容】 1. 底面抹灰	m2	63.2000
112	020208001005	OSB 板包梁、包柱基层 【项目特征】 1. 柱(梁)体类型:OSB 欧松板 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2 水泥砂浆 3. 基层材料种类、规格:15mm 欧松板	m2	24.0000
113	020302001023	高强度石膏板平面天花吊顶 【项目特征】 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板	m2	36.4000
114	020201002014	生态内墙漆一面层处理 【项目特征】 1. 墙体类型:砖墙 2. 装饰面材料种类:砖墙刷乳胶漆两边墙面 【工程内容】 1. 抹装饰面	m2	63.2000
115	补 B01001012	过门石铺装 1、1: 2.5 水泥砂浆铺贴 2、2mm 厚黑色抛光大理石过门石, 宽 300mm	m	7.2000
116	020302001024	空调风口制作吊顶 【项目特征】 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板 【工程内容】 1. 龙骨安装 2. 铺贴面层	m2	0.0000

117	020207001008	墙面装饰板基层 【项目特征】 1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2 水泥砂浆 3. 隔离层材料种类、规格:木工板、密度板基层	m2	10.2000
118	020408001005	木窗帘盒 【项目特征】 1. 窗帘盒材质、规格、颜色:OSB 欧松板 2. 窗帘轨材质、规格:双轨	m	11.0000
119	020101001003	地面找平 【项目特征】 1. 找平层厚度、砂浆配合比:30 厚细石混凝土 C20 【工程内容】 1. 抹找平层	m2	8.1000
120	020102002016	户外地板 【项目特征】 1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 10mm (砼或硬基上) 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:防腐木地板	m2	73.7200
121	020107002001	防腐木栏杆 1. 栏杆基座制作、安装 2. 栏杆采购、运输、安装	m	41.1000
楼梯间				
122	020102002017	块料楼地面 【项目特征】 1. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:2.5 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:陶瓷地砖, 1500*750 3. 嵌缝材料种类:美缝剂 (嵌缝膏)	m2	15.0000
123	020302001025	高强度石膏板平面天花吊顶 【项目特征】 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板	m2	15.0000

124	020201001020	墙、顶面基层处理 【项目特征】 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2 水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:内砖墙 16mm厚水泥砂浆墙面 【工程内容】 1. 底面抹灰	m ²	109.0000
125	020201002015	生态内墙漆一面层处理 【项目特征】 1. 墙体类型:砖墙 2. 装饰面材料种类:砖墙刷乳胶漆两边墙面 【工程内容】 1. 抹装饰面	m ²	109.0000
水电安装				
126	030212001001	电气配管 【项目特征】 1. 配置形式及部位:暗配 2. 材质:塑料 3. 规格:表面积 10m ² 以内 【工程内容】 1. 电线管路敷设 2. 关盒、插座盒安装	m	176.0000
127	030212003001	电气配线(2根) 【项目特征】 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:照明线 铜芯 2. 5mm ² 以内 【工程内容】 1. 管内穿线 2. 配线	m	320.2200
128	030212003002	电气配线(2根) 【项目特征】 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:动力线 铜芯 BV-6mm ² 以内 【工程内容】 1. 管内穿线 2. 配线	m	0.0000

129	030212003003	<p>电气配线（2根）</p> <p>【项目特征】</p> <p>1. 配线形式:暗配</p> <p>2. 导线型号、材质、规格:动力线 铜芯 BV-4mm2 以内</p> <p>【工程内容】</p> <p>1. 管内穿线</p> <p>2. 配线</p>	m	0.0000
130	031103017001	<p>4 对对绞电缆</p> <p>【项目特征】</p> <p>1. 配线形式:暗配</p> <p>2. 导线型号、材质、规格:CAT6 超六类千兆网线</p> <p>【工程内容】</p> <p>1. 管内穿线</p> <p>2. 配线</p>	m	0.0000
131	030204031001	<p>小电器</p> <p>【项目特征】</p> <p>1. 名称:扳式暗开关(单控)双联</p> <p>2. 型号:GB</p> <p>【工程内容】</p> <p>1. 安装</p>	个/套	20.0000
132	030204031002	<p>小电器</p> <p>【项目特征】</p> <p>1. 名称:扳式暗开关(双控)双联</p> <p>2. 型号:GB</p> <p>【工程内容】</p> <p>1. 安装</p>	个/套	10.0000
133	030204031003	<p>小电器</p> <p>【项目特征】</p> <p>1. 名称:单相明插座 15A 5 孔</p> <p>2. 型号:GB</p> <p>【工程内容】</p> <p>1. 安装</p>	个/套	25.0000
134	030204031004	<p>小电器</p> <p>【项目特征】</p> <p>1. 名称:三相明插座 30A 4 孔</p> <p>2. 型号:GB</p> <p>【工程内容】</p> <p>1. 安装</p>	个/套	10.0000

135	030204031005	小电器 【项目特征】 1. 名称:信息插座及底盒安装 2. 型号:GB 【工程内容】 1. 安装	个/套	10.0000
136	030212002001	开线槽及恢复 【项目特征】 1. 规格:混凝土电缆槽(宽 100mm 以下)	m	176.0000
137	补 B01003001	普通墙面开 ϕ 20 过墙眼	个	30.0000
138	030801005001	50mmPVC 排水管 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):地下 2. 输送介质(给水、排水、热煤体、燃气、雨水):水 3. 材质:塑料 4. 规格:排水管 DN50	m	25.0000
139	030801005002	110mmPVC 排水管 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):地下 2. 输送介质(给水、排水、热煤体、燃气、雨水):水 3. 材质:塑料 4. 规格:室外排水管 DN110	m	50.0000
140	030801005003	PP-R20 给水管 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):地下 2. 输送介质(给水、排水、热煤体、燃气、雨水):水 3. 材质:塑料 4. 规格:给水管 DN20	m	0.0000
141	030801005004	PP-R20 给水管 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):地下 2. 输送介质(给水、排水、热煤体、燃气、雨水):水 3. 材质:塑料 4. 规格:给水管粘接 DN25	m	0.0000
142	030213003001	筒射灯 1. 功率: 12W 2. 型号: GB	套	44.0000
143	020303001001	灯带	m ²	26.4700

144	030213003002	装饰灯 【项目特征】 1. 名称:吊灯, 垂吊长度 500mm 以内 2. 型号:GB	套	4.0000
		门窗工程		
145	020402002001	断桥铝门 【项目特征】 1. 门类型:断桥铝门 2. 框材质、外围尺寸:断桥铝 110 型, 5200*3000 3. 扇材质、外围尺寸:断桥铝 4. 玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格:12mm 双层中空钢化玻璃	樘	3.0000
146	020402002002	断桥铝门 【项目特征】 1. 门类型:断桥铝门 2. 框材质、外围尺寸:断桥铝 110 型, 2600*3000 3. 扇材质、外围尺寸:断桥铝 4. 玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格:12mm 双层中空钢化玻璃	樘	0.0000
147	020402002003	断桥铝门 【项目特征】 1. 门类型:断桥铝门 2. 框材质、外围尺寸:断桥铝 110 型, 2400*3000 3. 扇材质、外围尺寸:断桥铝 4. 玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格:12mm 双层中空钢化玻璃	樘	0.0000
148	020402002004	断桥铝门 【项目特征】 1. 门类型:断桥铝门 2. 框材质、外围尺寸:断桥铝 110 型, 3600*2600 3. 扇材质、外围尺寸:断桥铝 4. 玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格:12mm 双层中空钢化玻璃	樘	5.0000
149	020401003001	实木装饰门 【项目特征】 1. 门类型:高级装饰木门安装 2. 门尺寸: 1500*2400 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装	樘	2.0000

		2.五金、玻璃安装		
150	020401003002	实木装饰门 【项目特征】 1. 门类型:高级装饰木门安装 2. 门尺寸: 900*2400 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	7.0000
151	020401003003	实木装饰门 【项目特征】 1. 门类型:高级装饰木门安装 2. 门尺寸: 900*2100 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	2.0000
152	020401003004	实木装饰门 【项目特征】 1. 门类型:高级装饰木门安装 2. 门尺寸: 1000*2100 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	2.0000
153	020402003001	金属地弹门 【项目特征】 1. 门类型:断桥铝地弹门 2. 框材质、外围尺寸:断桥铝, 1500*2100 3. 扇材质、外围尺寸:断桥铝 4. 玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格:12mm 中空夹层玻璃	樘	0.0000
卫生洁具安装				
154	B010303007001	马桶 1. 坐便, 带水箱及五金件安装	个/套	4.0000
155	B010303007002	面盆 1. 陶瓷面盆, 带水龙头及五金件安装	个/套	3.0000
156	B010303007003	花洒	个/套	2.0000
157	B010303007004	成品式淋浴房	个/套	2.0000
158	B010702009001	地漏	个	5.0000
159	补 B01001013	浴霸 1. 风、光暖一体式	台	2.0000

160	020601001001	浴室柜 1. 材料种类: 木质 2. 五金插销等	个	2.0000
室内家具				
161	020601008001	橱柜	个	1.0000
162	020601003001	衣柜	个	0.0000
163	020601001002	茶叶展柜	个	8.0000
164	020601014001	吧台	个	2.0000
165	补 B01002001	卡座 1. 茶几、椅子套装	套	1.0000
顶层室内木地板				
166	020104002001	竹木地板 【项目特征】 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20 厚 1: 3 水泥砂浆找平在砼或硬基层上 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:木地板 3. 粘结材料种类:粘结剂	m ²	239.0900
167	020402003002	金属地弹门	樘	1.0000

3、工程名称: 室外工程

专业名称: 市政建筑安装业

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	040101001001	挖一般土方 【项目特征】 1. 挖土深度:2M 内 2. 机械挖土方, 转运 【工程内容】 1. 户外露营地地级停车场挖土方至室外地坪标高 2. 土方场内转运	m ³	8652.4700
2	040103001001	填方 【项目特征】 1. 填方材料品种:机械填土, 槽坑原土夯实	m ³	3319.3000
3	040103002001	余方弃置 【项目特征】 1. 废弃料品种:腐植土 2. 运距:余方弃置, 自卸汽车运土, 3km	m ³	5243.1700

4	040304002001	浆砌挡土墙 【项目特征】 1. 部位:墙 2. 砂浆强度等级:混合 M7.5 【工程内容】 1. 砌筑	m3	102.0000
5	010703001001	水体底板、池壁防水层 【项目特征】 1. 卷材、涂膜品种:改性沥青 2. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类:1 3. 防水部位:池底板、池壁 4. 防水做法:改性沥青卷材冷粘法平面 5. 20 厚 1:2.5 水泥砂浆保护层 【工程内容】 1. 基层处理 2. 涂刷粘结剂 3. 铺设防水卷材 4. 铺保护层	m2	458.8700
6	020206001001	挡土墙石材压顶 【项目特征】 1. 柱、墙体材料:砵 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2 水泥砂浆 3. 挂贴方式:粘贴 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:粘贴芝麻黑火烧面花岗岩压顶 , 尺寸 600*300*100 【工程内容】 1. 铺贴结合层 2. 粘贴面层	m2	51.0000
7	010101003001	挡土墙挖基础土方 【工程内容】 1. 挖土方 2. 运输	m3	975.0000
8	010404001001	现浇混凝土挡墙 【项目特征】 1. 墙类型:外墙 2. 墙厚度:300 以上砵 3. 混凝土强度等级:C30 砾石 4. 混凝土拌和料要求:商品砵 【工程内容】 1. 混凝土制作 2. 混凝土运输	m3	95.0000

		3. 混凝土浇捣 4. 混凝土养护		
9	010416001001	现浇混凝土挡墙钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以上(含Φ10) 【工程内容】 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	15.5630
10	010302006001	零星砌砖 【项目特征】 1. 零星砌砖名称、部位:池槽 2. 勾缝要求:平缝 3. 砂浆强度等级配合比:M7.5水泥砂浆 【工程内容】 1. 砌砖 2. 勾缝	m ³ /m ² /m /个	19.2000
11	030204018001	监控系统专用配电箱 【项目特征】 1. 名称、型号:落地式 【工程内容】 1. 箱体安装	台	1.0000
12	030208001001	户外灯具电源电缆 【项目特征】 1. 型号:GB 2. 规格:YJV-3*4+2*2.5 3. 敷设方式:管道敷设 【工程内容】 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 过路保护管敷设	m	0.0000
13	030208001002	汽车充电桩电力电缆 【项目特征】 1. 型号:GB 2. 规格:YJV3*35+2*16 3. 敷设方式:管道敷设	m	94.1800
14	030208003001	电缆保护管 【项目特征】 1. 材质:塑料PE 2. 规格:DN50	m	0.0000

15	030212001001	监控信号线、电源线保护套管 【项目特征】 1. 配置形式及部位:暗配 2. 材质:塑料 3. 规格:表面积 10m2 以内	m	247.2500
16	030212001002	户外音响信号线、电源线保护套管 【项目特征】 1. 配置形式及部位:暗配 2. 材质:塑料 3. 规格:表面积 10m2 以内	m	310.8000
17	030212003001	监控电源线(双股线) 【项目特征】 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:动力线路(铜芯)4mm2 以内 3. 敷设部位或线制:线管内	m	247.2500
18	030212003002	户外音响电源线(双股线) 【项目特征】 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:动力线路(铜芯)4mm2 以内 3. 敷设部位或线制:线管内	m	310.8000
19	030213003001	庭院射树投光灯 【项目特征】 1. 名称:蜡烛灯 挺远射树灯 2. 型号:GB 3. 安装高度:地上 4. 功率:20W, 彩色 【工程内容】 1. 安装	套	28.0000
20	030213003002	水下中孔灯 【项目特征】 1. 名称:水下中孔灯 2. 型号:GB, 直径 110 3. 色温:3000k 4. 功率:24w	套	10.0000

21	030213006001	室外庭院景观路灯 【项目特征】 1. 名称:庭院路灯三火以下柱灯 2. 型号:GB 3. 灯杆材质及高度:金属 4. 灯架形式及臂长:成套 5. 灯杆形式(单、双):单 【工程内容】 1. 基础制作、安装 2. 引下线支架制作、安装 3. 除锈、刷油 4. 立灯杆 5. 杆座安装 6. 灯架安装 7. 焊、压接线端子	套	38.0000
22	030213008001	广场流明高杆灯 【项目特征】 1. 灯杆高度:18M内 2. 灯架型式(成套或组装、固定或升降): 成套 3. 灯头数量:9个 4. 基础形式:C20混凝土基础 【工程内容】 1. 基础浇筑(包括土石方) 2. 立杆 3. 灯架安装 4. 引下线支架制作、安装 5. 焊、压接线端子 6. 除锈、刷油	套	1.0000
23	030607003001	金属快速取水阀门 1. 材质:金属 2. 规格:DN32	个	11.0000
24	030801005001	室外给水管 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):室外 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):水 3. 材质:塑料 4. 规格:室外给水管粘接 DN50	m	140.8000
25	030801005002	室外给水管 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):地下 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃	m	269.2500

		气、雨水):水 3. 材质:塑料 PP-R 4. 规格:室外给水管粘接 DN32		
26	030801005003	室外排水管 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):地下 2. 输送介质(给水、排水、热煤体、燃气、雨水):水 3. 材质:塑料 4. 规格:DN200 双壁波纹管	m	26.1200
27	030801005004	室外排水管 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):地上 2. 输送介质(给水、排水、热煤体、燃气、雨水):水 3. 材质:塑料 4. 规格:DN110PE 管	m	137.5000
28	030801005005	室外排水管 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):地下 2. 输送介质(给水、排水、热煤体、燃气、雨水):水 3. 材质:塑料 4. 规格:DN75PE 排水管	m	24.6600
29	030803001001	排水管阀门 【项目特征】 1. 材质:塑料 2. 型号、规格:黑铁活接头 DN110	个	5.0000
30	030804004001	石材洗手盆 1. 成品石材洗手盆采购、安装 2. 五金件安装	组	2.0000
31	031005003001	监控主机硬盘 【项目特征】 1. 类型:硬盘(容量)1TB	台	2.0000
32	031101096001	数字监控主机 1. 型号:DS-8864N-R8(64路无硬盘主机)	套/部	1.0000
33	031103017001	4对对绞电缆 【项目特征】 1. 布线方式:管内穿线	m	0.0000
34	031103018001	户外音响信号线	m	310.8000
35	031202006001	局域网交换机 1. 千兆 24口 poe 供电交换机	台/套	0.0000

		2. 型号: S5735S-L24T4X-QA2		
36	031206001001	室外音响主功放 1. 频率: 20-50 (HZ) 2. 尺寸: 54*51*120 (cm) 【工程内容】 1. 安装	台	0.0000
37	031206003001	背景音乐播放系统设备	台	2.0000
38	031208008001	电视监控摄像 设备 【项目特征】 1. 名称: 带红外光源 CCD 2. 类型: 彩色 CCD 带电动变焦镜头 3. 分辨率: 200 万 4. 有效监控距离: 20 米内	台	12.0000
39	040101001002	人工水体挖土方 【项目特征】 1. 土壤类别: 一般土方, 机械挖综合土 2. 挖土深度: 2M 内	m3	282.6000
40	040101002001	停车位排水槽土方 【项目特征】 1. 土壤类别: 综合土, 深度在 2m 以内 2. 挖土深度: 2M 以内	m3	2.2500
41	040103002002	余方弃置 【项目特征】 1. 废弃料品种: 腐植土 2. 运距: 余方弃置, 自卸汽车运土, 第 1 个 1km	m3	138.0000
42	040202001001	水体 C15 垫层 【项目特征】 1. 厚度: C15 混凝土垫层, 厚度 10cm 2. 材料品种: 坑底整形碾压	m2	432.0300
43	040202001002	透水路面中砂垫层 1. 厚度: 30mm 2. 人工铺筑	m2	211.0000
44	040202001003	花岗岩碎拼步道中砂垫层 1. 厚度: 30mm 2. 人工铺筑	m2	117.0000
45	040202001004	条石汀步垫层 【项目特征】 1. 厚度: C15 混凝土垫层, 厚度 15cm 2. 材料品种: C15 混凝土	m2	60.0000

46	040202001005	仿塑石音响底座 【项目特征】 1. 厚度:C15 垫层, 厚度 10cm 【工程内容】 1. 拌合 2. 铺筑	个	11.0000
47	040202004001	人工水体 3:7 灰土换填 【项目特征】 1. 厚度:拌合机拌合,3:7 灰土,厚度 15cm 【工程内容】 1. 拌合 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压	m2	432.0300
48	040202008001	园区透水道路砂砾石底层 【项目特征】 1. 厚度:人工铺装砂砾石底层(天然级配), 厚度 10cm 【工程内容】 1. 铺筑 2. 找平 3. 碾压	m2	211.0000
49	040202008002	花岗岩碎拼步道砂砾石底层 【项目特征】 1. 厚度:人工铺装砂砾石底层(天然级配), 厚度 10cm 【工程内容】 1. 铺筑 2. 找平 3. 碾压	m2	117.0000
50	040203004001	绿色透水混凝土园路 【项目特征】 1. 沥青品种:道路沥青 2. 厚度:粗粒式沥青混凝土路面, 人工摊铺, 厚度 4cm 【工程内容】 1. 洒铺底油 2. 铺筑 3. 碾压	m2	211.0000
51	040203006001	50 厚花岗岩碎拼步道 【项目特征】 1. 材质:花岗岩路面, 50mm 厚 【工程内容】 1. 铺筑垫层	m2	117.0000

		2. 铺砌块料		
52	040203006002	条石汀步路面 【项目特征】 1. 材质:青条石路面, 300*800*50 2. 粘接材料: 30 厚水泥砂浆 【工程内容】 1. 铺筑垫层 2. 铺砌块料	m2	60.0000
53	040204003001	透水园路青砖道牙 【项目特征】 1. 材料:人工铺装侧缘石混凝土垫层 2. 形状:矩形 3. 道牙材料: 240*115*53 青砖 【工程内容】 1. 垫层、基础铺筑 2. 侧(平、缘)石安砌	m	0.0000
45	040202001004	条石汀步垫层 【项目特征】 1. 厚度:C15 混凝土垫层, 厚度 15cm 2. 材料品种:C15 混凝土	m2	60.0000
54	040204003002	透水园路青砖道牙 【项目特征】 1. 材料:人工铺装侧缘石混凝土垫层 2. 形状:矩形 3. 道牙材料: 240*115*53 青砖 【工程内容】 1. 垫层、基础铺筑 2. 侧(平、缘)石安砌	m	211.0000
55	040302011001	水体 C25 钢筋混凝土底板 【项目特征】 1. 部位:板 2. 强度:C25 3. 厚度: 150mm 【工程内容】 1. 混凝土浇筑 2. 养生	m3	64.8000
56	040407004001	C25 混凝土排水槽壁 【项目特征】 1. 混凝土浇筑:混凝土墙, 衬墙 【工程内容】 1. 混凝土浇筑 2. 养生	m3	1.5000

57	040701002001	水体底板钢筋 【项目特征】 1. 材质: $\Phi 14$ 非预应力钢筋制作、安装, 现浇混凝土 2. 部位: 板 3. 双向布置, 间距 200 【工程内容】 1. 钢筋制作、安装	t	4.7200
58	050202001001	堆筑土山丘 【项目特征】 1. 土丘高度: 人工堆筑山丘高 6m 以内 【工程内容】 1. 取土 2. 运土 3. 堆砌、夯实 4. 修整	m3	96.3200
59	050203003001	散铺鹅卵石池底 【工程内容】 1. 铺卵石、点布大卵石	m2	335.7100
60	050306002001	塑仿石音箱	个	11.0000
61	补 B01001001	成品公共卫生间 1. 材质: 工字钢骨架+彩钢板 2. 卫生间塑钢门 3. 隔断 4 间 (2 男+2 女) 4. 面盆、蹲便器及给排水安装 5. 采购、运输、吊装	间	2.0000
62	补 B01002001	环卫休息室 (成品箱式活动板房) 1. 材质: 工字钢+彩钢板 2. 门、窗+五金件 3. 尺寸: 3m*6m 4. 采购、运输、吊装	间	1.0000
63	补 B01003001	室外监控摄像头支架 1. 材质: 镀锌钢管 2. 含底座制作、安装	套	12.0000
64	补 B01004001	室外景观路灯底座 1. 材质: 钢制, 焊接制作 2. 底座制作、安装	套	38.0000
65	补 B01005001	自助洗车机 1. 高压, 双管	台	1.0000
66	补 B01006001	铸铁池盖 1. 尺寸: 1.05*0.55, 50mm 厚	块	3.0000

67	050203001001	石砌驳岸 1.天然石块 2.M7.5水泥砂浆砌筑	m ³	187.5000
68	040201013001	排水沟、截水沟 1.成品U型渠采购、砌筑 2.预制U型渠盖板	m	10.2000
69	补 B01007001	15m ³ 玻璃钢化粪池	座	1.0000

4、工程名称：室外绿化种植工程

专业名称：园林绿化专业

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	040103001001	微地形堆土 【项目特征】 1.填方材料品种:人工填土,松填土 【工程内容】 1.填方	m ³	1375.2000
2	040103001002	回填耕植土 【项目特征】 1.填方材料品种:人工填土,松填耕植土 【工程内容】 1.填方	m ³	1833.6000
3	040103001003	回填基质土 【项目特征】 1.填方材料品种:缺方内运	m ³	137.5200
4	050102010001	铺种草皮 【项目特征】 1.草皮种类:台湾草 2.铺种方式:铺草卷 1.养护期:一年 【工程内容】 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m ²	3988.0000
2	050102001002	栽植乔木 【项目特征】 1.乔木胸径:普竖土种植 20cm 以内 2.乔木种类:凤凰木 3.养护期:一年 【工程内容】 1.起挖 2.栽植	株 / 株丛	16.0000

		3. 养护		
3	050102001003	栽植乔木 【项目特征】 1. 乔木胸径: 普坚土种植 20cm 以内 2. 乔木种类: 鸡蛋花 3. 养护期: 一年 【工程内容】 1. 起挖 2. 栽植 3. 养护	株 / 株 丛	6.0000
7	050102007001	栽植色带 【项目特征】 1. 苗木种类: 黄金叶 2. 冠幅: 25CM 3. 养护期: 一年 【工程内容】 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	161.0000
9	050102007001	栽植色带 【项目特征】 1. 苗木种类: 红花檵木 2. 苗高: 50CM, 49 株/m ² 3. 养护期: 一年 【工程内容】 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	187.0000