

分项报价表

项目编号：HGYACG-2022011.1B1

序号	名称	品牌型号	制造厂家	规格和说明	单位/数量	单价(人民币元)	总价(人民币元)	备注
1	桌面玩具	奇娃	江苏奇娃实业有限公司	塑胶桌面玩具塑胶大型钓鱼、食品玩具、塑胶逼真水果蔬菜、动物海底世界钓鱼、综合水果蔬菜食品	套/30	500.00	15000.00	
2	攀岩组合(主要产品)	奇娃	江苏奇娃实业有限公司	尺寸：3700*1850*2950 材质为环保型工程塑料，注塑工艺精密模具一次成型后拼合组装而成，连接件为PVC管材，产品强度高、耐折弯、热胀冷缩应力小。成形后期经修边、锐角毛刺打磨处理，无安全隐患。生产原材料为原生料，不添加回收料。色母添加剂为标准色母，产品耐紫外线、不褪色，色彩符合儿童视觉习惯。	套/1	12800.00	12800.00	
3	万变轮荡桥	奇娃	江苏奇娃实业有限公司	规格：5070*1720*1930cm138件（圆48个，管90条） 材质为环保型工程塑料，注塑工艺精密模具一次成型后拼合组装而成，连接件为直径≥8mmPVC管材，产品强度高、耐折弯、热胀冷缩应力小。成形后期经修边、锐角毛刺打磨处理，无安全隐患。生产原材料为原生料，不添加回收料。色母添加剂为标准色母，产品耐紫外线、不褪色，色彩符合儿童视觉习惯。	套/1	25500.00	25500.00	
4	户外小型滑梯(主要产品)	奇娃	江苏奇娃实业有限公司	规格：5500*5200*3500 据场地实际测量、设计、制作后出施工图、效果图，具有挑战性的多功能组合式游乐设施。列出详细的设计优化方案、效果图以及结构、材质、功能等说明。 1、柱子：直径≥114mm，厚度≥25mm；标镀锌焊管。表面处理：室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆；2、平台：浸塑处理；3、铁件材质：直径3.2/2.5/5.0/4.0/6.0cm，厚度≥22mm，国标镀锌焊管。表面处理：室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆；4、塑料件：材质：低密度聚乙烯添加紫外线稳剂及静电防止剂，优质塑	套/1	18000.00	18000.00	

				料；料子表面处理：模铸面；5、柱盖材质：铸铝合金表面处理：室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆。6、五金零件：材质：SUS 不锈钢半圆头，T型平头螺丝；表面处理：机械抛光；7、接触面之材料及结合角铁均经导圆角处理，五金零件为圆头处理且具有预防任意高速功能，以维护使用者及设施结构的安全。达到国家环保标准；8.绳网：用航海船用缆绳，直径不小于12mm，中芯为镀铬钢丝外套胶≥6股钢丝需均匀分布，外层再覆以锦纶编制绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好，安全使用能达到十五年以上。网绳编织采用专用绳扣连接，所有螺丝均为不锈钢316#材质（符合GB/T1221精度标准要求）。9.滚塑：专用料经滚塑成形，符合GB/T 4454要求，塑料壁厚6mm以上，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力达到8级，符合澳大利亚食品级标准，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。10.攀岩石：塑料攀岩石。采用滚塑专用料经滚塑成形，符合GB/T4454要求。				
5	体能组合	奇娃	江苏奇娃实业有限公司	尺寸据实地测量 1、采用优质木材结实牢固，碳化工艺表面环保漆处理，漆面光滑； 2.整体连接榫卯结构，框架木材加粗加厚，超额承重安全稳固，攀爬安全。	套/1	22000.00	22000.00	
6	拱笼	奇娃	江苏奇娃实业有限公司	尺寸：8100*1100*1400114 镀锌管，包塑平台，塑料为进口低密度聚乙烯工程有色塑料经滚塑工艺成型。立柱类：主管热镀锌采用≥114mm。壁厚≥2.5mm。平台及楼梯：表面及反面采用防滑型塑胶披覆浸塑层厚度≥2mm防滑安全性能高。优质爬网内置钢丝，绳子有三层更安全牢固。	套/1	38000.00	38000.00	
7	木质荡桥	奇娃	江苏奇娃实业有限公司	尺寸：280*130*80cm 用材和工艺：整体采用黄梨花进口木，美观大方，结实牢固，色泽鲜亮，透明感强，面漆为UV环保清漆，	套/1	12000.00	12000.00	

				无毒 无味。连接件可拆装,牢固,安装方便.整体光滑无毛刺,无棱角,保证孩子安全。表面处理:表面UV环保清漆,亚光,正面涂层平整光滑,光泽柔和。				
8	体能攀爬组合(主要产品)	奇娃	江苏奇娃实业有限公司	尺寸:790*200*230cm 材质:框架黄花梨木质,漆面光滑不伤手;塑料部分为进口低密度聚乙烯工程有色塑料经滚塑工艺成型,无毒 无味,环保;优质爬网内置钢丝,绳子有三层更安全牢固;整体光滑无毛刺,无棱角。	套/1	23000.00	23000.00	
9	大型户外滑梯组合(主要产品)	奇娃	江苏奇娃实业有限公司	根据场地实际测量、设计、制作后出施工图、效果图,具有挑战性的多功能组合式游乐设施。 1、柱子:直径 $\geq 114\text{mm}$,管壁厚度 $\geq 0.25\text{cm}$,国标镀锌焊管。表面处理:室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆; 2、平台:浸塑处理; 3、铁件材质:直径 $3.2/2.5/5.0/4.0/6.0\text{cm}$,厚度 $\geq 0.22\text{cm}$,国标镀锌焊管。表面处理:室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆; 4、塑料件:材质:低密度聚乙烯添加紫外线稳剂及静电防止剂,优质塑料;料子表面处理:模铸面; 5、柱盖材质:铸铝合金表面处理:室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆。 6、五金零件:材质:SUS不锈钢半圆头,T型平头螺丝;表面处理:机械抛光; 7、接触面之材料及结合角铁均经导圆角处理,五金零件为圆头处理且具有预防任意高速功能,以维护使用者及设施结构的安全。达到国家环保标准; 8、绳网:用航海船用缆绳,直径不小于 12mm ,中芯为镀铬钢丝外套胶 ≥ 6 股钢丝需均匀分布,外层再覆以锦纶编制绳,强度大,抗磨损,耐腐蚀,安全性能好,安全使用能达到十五年以上。网绳编织采用专用绳扣连接,所有螺丝均为不锈钢316#材质(符合GB/T1221精度标准要求)。9.滚塑:专用料经滚塑成形,符合GB/T 4454要求,塑料壁厚 6mm	套/1	73910.00	73910.00	

				以上，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力达到8级，符合澳大利亚食品级标准，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。10.攀岩石：塑料攀岩石。采用滚塑专用料经滚塑成形，符合GB/T4454要求。				
10	幼儿桌	奇娃	江苏奇娃实业有限公司	木质6人标准,单层六人桌 1. 尺寸: $\geq 120*60*58\text{cm}$ 2. 材质: 采用 $\geq 1.8\text{cm}$ 橡胶木制作, 木纹清晰, 自然色泽, 无异味; 桌面光滑细腻无毛刺; 边角处粘合紧密, 衔接自然、简单耐用, 使用高品质五金配件加固, 桌子牢固耐用。 3、工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 无有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 4、油漆: 水性漆。	张/90	750.00	67500.00	
11	幼儿椅	奇娃	江苏奇娃实业有限公司	1. 尺寸: 坐高 27cm 2. 材质: 坐背板: $\geq 1.8\text{cm}$ 厚橡胶木指接板(进口料)。椅架: 进口优质橡胶木, 全榫头工艺制作, $25\times 40\text{mm}$ 实心脚。脚档: 三横档加固, 进口橡胶木 $22\times 23\text{mm}$ 。 3. 工艺: 边缘抛圆处理, 外表面和内表面无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角。 4. 油漆: 清水, 采用环保水性漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 亮光工艺。	把/540	65.00	35100.00	
12	幼儿床	奇娃	江苏奇娃实业有限公司	连体式单人叠叠床 1. 尺寸: $\geq 130*58*19\text{cm}$ 2. 材质: 采用 $\geq 1.8\text{cm}$ 厚橡胶木 3. 工艺: 边缘抛圆处理, 外表面和内表面, 无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角。 4. 油漆: 清水, 采用环保水性漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 亮光工艺。	张/540	350.00	189000.00	
13	教学书柜	奇娃	江苏奇娃实业有限公司	木质书柜 尺寸: $\geq 120*30*80\text{cm}$ 材质: $\geq 1.8\text{cm}$ 厚橡胶木指接板(进口料)。 工艺: 边缘抛圆处理, 外表面和内	个/60	500.00	30000.00	

				表面无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角。 油漆：清水，采用环保水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。				
14	图书柜	奇娃	江苏奇娃实业有限公司	原木图书书柜 尺寸：90*35*90cm 材质：≥1.8cm厚橡胶木指接板(进口料)。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角。 油漆：清水，采用环保水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。	个/15	650.00	9750.00	
15	置物架	奇娃	江苏奇娃实业有限公司	尺寸：100*30*80cm 材质：≥1.8cm厚橡胶木指接板(进口料)。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角。 油漆：清水，采用环保水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺	个/15	800.00	12000.00	
16	口杯架	奇娃	江苏奇娃实业有限公司	原木口杯柜 尺寸：≥60*10*120cm 材质：≥1.8cm厚橡胶木指接板(进口料)。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角。 油漆：清水，采用环保水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。	个/15	850.00	12750.00	
17	玩具柜	奇娃	江苏奇娃实业有限公司	原木玩具柜 尺寸：≥120*30*80cm 材质：≥1.8cm厚橡胶木指接板(进口料)。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角。 油漆：清水，采用环保水性漆，正	个/60	550.00	33000.00	

				面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。				
18	教学黑板	奇娃	江苏奇娃实业有限公司	移动翻转黑板，尺寸：≥150*90 1、铝合金边框，坚固耐用，ABS塑料圆弧包角设计，一体拼接耐磨防撞； 2、移动金属挂钩，调节距离，可挂式，自由悬挂； 3、调节旋钮，面板360°翻转，高低可调； 4、可移动，可折合笔拖，放置物品更方便； 5、双杠稳固支架书写不易晃动，可伸缩横杆。 6、360°旋转万向轮，随意移动静音刹车。	个/15	650.00	9750.00	
19	毛巾架	奇娃	江苏奇娃实业有限公司	不锈钢双层圆环式毛巾架 规格：≥110*50cm（二层） 包装10套/件，体积0.125m³，安装每圈可转动。	个/15	360.00	5400.00	
20	毛巾	奇娃	江苏奇娃实业有限公司	带挂绳纯棉加厚吸水四方巾	条/540	5.00	2700.00	
21	口杯	奇娃	江苏奇娃实业有限公司	304不锈钢材质	个/540	5.00	2700.00	
22	幼儿饭勺	奇娃	江苏奇娃实业有限公司	305不锈钢材质	个/540	3.00	1620.00	
23	幼儿碗	奇娃	江苏奇娃实业有限公司	304不锈钢碗具	个/540	8.00	4320.00	
24	电钢琴	奇娃	江苏奇娃实业有限公司	双供电模式：电源供电+电池供电；三角钢琴般真实音色，感知触键强弱对应的音量以及不同的音效变化，10种高质量音色、4种混响效果、4种合唱效果；	台/15	3800.00	57000.00	
25	一体机(主要产品)	希沃	广州视睿电子科技有限公司	教学会议一体机：≥65寸幼教版LED背光源，≥65寸液晶屏，≥16:9显示比例分辨率；≥3840*2160，可视角度≥178°喇叭输出功率：15瓦x2，显示屏寿命不低于50000小	台/15	17600.00	264000.00	

				时。采用非接触式红外十点或以上触控技术，整机屏幕触摸有效识别高度小于 3.5mm； 采用内置模块化插拔电脑，电脑配置不低于：i5 处理器，4G 内存，256G 固态硬盘。				
总计（人民币元）		¥：976800.00						

- 注：1、本表应按“投标人须知”规定的要求填写。
2、如果按单价计算的结果与合计不一致，以单价为准修正合计。
3、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。
4、报价精确到小数点后两位。
5、根据实际情况对具体附属服务项目进行说明。

投标人：旬阳市晨达教学设施服务有限公司（投标人公章）

法定代表人：（法定代表人私章）

日期：2022 年 8 月 26 日