

一、项目概况

按照《民政部办公厅、财政部办公厅关于开展 2023 年居家和社区基本养老服务提升行动项目申报和组织实施工作的通知》（民办函〔2023〕31 号）、《财政部、民政部关于下达 2023 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金预算的通知》（财社〔2023〕61 号）和《渭南市人民政府办公室关于印发居家和社区基本养老服务提升行动项目实施方案通知》（渭政办函〔2023〕84 号）相关要求，结合我市实际，到 2024 年 4 月底，全市完成 4280 张居家和社区基本养老服务提升行动。居家和社区基本养老服务提升行动是聚焦老年人安全、居家照护等需求，对其居家环境关键区域或部位进行适老化、智能化改造，安装网络连接、紧急呼叫、活动监测等智能化设备，并视情配备助行、助餐、助穿、如厕、助浴、感知类老年用品。

对符合建设家庭养老床位条件，但未享受政府购买服务家庭适老化改造的老年人家庭，按照每户 7000 元的标准给予建设资助；2021—2022 年已享受政府购买服务家庭适老化改造的家庭，按每户 7000 元的标准进行补差，改造为家庭养老床位。补助资金主要用于家庭适老化改造和智能化改造等。

二、服务要求

1. 家庭养老床位建设在服务对象同意的前提下，按照老年人需求，实行“一户一策”。居家和社区基本养老服务提升行动项目是在在结合老年人失能等级评估结果和老年人意愿的基础上，综合考虑居家环境、居家生活和安全需求，在保证必要改造前提下，按照“一户一策”原则，由服务对象参照《渭南市家庭养老床位建设用品指导清单》选择不同的建设项目。要做好特殊困难老年人家庭适老化改造与家庭养老床位建设衔接，避免重复改造或改造不到位。

2. 根据老年人居家需求，对居住环境的卫生间、浴室、卧室、客厅等关键部位进行必要的改造，配置必要设施器具，包括但不限于设置护理床、康复器具、呼叫器等必要的设施设备，为开展生活照料、体征监测、康复训练、呼叫响应等服务提供硬件与技术支持。

3. 服务机构应具备智能化设备的监控、监管，以及响应家庭养老床位服务“派单”的能力。

三、服务内容

为符合条件的老年人制定建设计划，根据评估师现场评估数据和无障碍设计规范，科学、合理的设计改造方案，须得到服务对象老人或其监护人的满意度认可，并通过采购人的审核。在广泛听取改造对象意见的同时，家庭养老床位改造设计应遵循“安全、简约、舒适、实用”的原则，重点提供生活便利和无障碍设施等方面改造设计，改善居住条件，让老年人在家中更加安全、便利。

对符合条件的老年人居家环境关键区域或部位进行适老化、按需安装如网络连接、紧急呼叫、活动监测等智能化设备，并视情配备助行、助餐、感知类老年用品。原则上必须包含网络连接设备和智能服务终端并与养老服务信息平台建立数据传输。

加强居家和社区基本养老服务提升行动信息化管理，推动实现项目实施有记录、流程可追溯、绩效可考核、成果可展示，服务机构在服务过程中需及时完善居家和社区基本养老服务提升行动前后对比电子档案，并按照民政部养老服务信息系统专项板块填报要求对建设全过程进行记录。

1. 适老化改造。对老年人住所的卧室、卫生间、浴室、厨房、客厅等重点部位进行适老化改造，配备必要老年用品，改善老年人的居住环境，建设无障碍空间，为老年人居家安全和上门服务有效开展提供保障。

2. 智能化改造。服务机构为老年人住所安装必要的智能化设备，增强老年人居家生活的安全性、便利性和舒适性。智能化设备信息及服务数据应保证能有效链接至家庭养老床位平台，并提供有效服务（所有智能化设备须包含三年流量费）。

4. 质量及售后服务

1. 质量保障

①中标人提供的家庭养老床位改造产品/设施，需提供国家相关检测报告，并提供不少于3年的售后服务期，售后服务期过后提供终身维护，且只收取成本价。

②中标人在实施家庭养老床位改造期间，需安排专人接待、解答居民的问题，并做好服务记录留存。

③中标人成交后需签署保密协议，不允许成交供应商数据泄密或用于商业目的。在服务过程中不允许进行各类商业目的的推销活动。

2. 售后保障

①中标人一旦成交需提供妥善的产品设施和服务，在售后服务期内免费上门跟踪服务并进行维修。

②因产品/设施质量问题产生的一切责任均由中标人承担。

③家庭养老床位改造设施损毁无法修复的，中标人将提供与原设施相同或不低于原设施性能的备用产品，并负责改造安装，保证用户及时正常的体验家庭养老床位改造带来的便捷。

④涉及到本项目设备及施工内容相关的投诉，中标人需在3个工作日内提供解决方案并及时予以解决，保证项目合格率和客户满意度。

四、服务流程

1. 能力评估。依据《长期护理失能等级评估标准(试行)》、《老年人能力评估规范》（GB/T42195—2022）开展老年人能力评估，由各区县按照现有失能老年人能力评估机制，负责组织评估机构对申请建床老年人开展能力评估。

2. 组织申报。有建设需求的老年人或其代理人向居住地社区（村）提出家庭养老床位建设申请，填写《渭南市家庭养老床位建床申请审批表》，并提交相应申请材料（如房屋产权证明或租赁合同、身份证复印件等）。

3. 名单确定。根据老年人能力评估结果，将分散供养的特困老年人、城乡居民最低生活保障家庭老年人、城乡低保边缘家庭老年人、有条件的县市区可扩大到低于上年度城乡居民人均可支配收入，且未入住养老机构的失能部分失能老

年人作为家庭养老床位建设对象，优先保障重度失能老年人的家庭养老床位建设需求。

4. 协议签订。由中标人与服务对象或其代理人分别签订居家和社区基本养老服务提升行动服务协议，约定家庭养老床位建设内容、工程时间等。建立投诉反馈机制，做好服务安全预警与风险事项告知。

5. 方案制定。制定家庭养老床位建设方案。在属地政府协助下，由中标人入户采集服务对象的服务需求，对建设对象家庭环境进行评估，结合老年人能力评估结果，按照“一户一策”要求，依据《渭南市家庭养老床位建设用品指导清单》，分别为建设对象制定个性化适老化改造和智能化改造方案。

6. 床位建设。中标人根据建设方案和协议，对老年人家庭进行必要的适老化改造和智能化改造，配备老年用品、提供必要的居家环境改造、配置智能化设备，使居家环境基本满足失能及部分失能老年人居家养老安全需求和服务条件。

7. 人员培训。中标人负责对床位建设方案制定人员、施工改造人员等进行岗前培训，对服务对象及照护人员进行适老化设备、智能化设备使用培训。

8. 工作验收。家庭养老床位建设工作，由采购人委托的第三方验收机构在项目实施过程中进行全程跟踪监督并组织入户验收，验收费用采购人承担。

标段（区域）划分

项目名称	预算资金	资金用途	备注
居家和社区基本养老服务提升行动 标段 1	773 万元	以民政部《家庭养老床位基本项目参考清单》明确的 3 类 28 项内容为基础，结合养老服务市场成熟产品供给和我市城乡实际，拟定 3 类 73 项养老服务产品，其中基础项目 12 项，可选项目 61 项，建设家庭养老床位 1105 张。	临渭区 665 张 华州区 320 张 高新区 120 张
居家和社区基本养老服务提升行动 标段 2	656.8 万元	以民政部《家庭养老床位基本项目参考清单》明确的 3 类 28 项内容为基础，结合养老服务市场成熟产品供给和我市城乡实际，拟定 3 类 73 项养老服务产品，其中基础项目 12 项，可选项目 61 项，建设家庭养老床位 939 张。	华阴市 210 张 潼关县 73 张 大荔县 656 张
居家和社区基本养老服务提升行动 标段 3	766.7 万元	以民政部《家庭养老床位基本项目参考清单》明确的 3 类 28 项内容为基础，结合养老服务市场成熟产品供给和我市城乡实际，拟定 3 类 73 项养老服务产品，其中基础项目 12 项，可选项目 61 项，建设家庭养老床位 1096 张。	澄城县 366 张 合阳县 350 张 白水县 380 张
居家和社区基本养老服务提升行动 标段 4	797.5 万元	以民政部《家庭养老床位基本项目参考清单》明确的 3 类 28 项内容为基础，结合养老服务市场成熟产品供给和我市城乡实际，拟定 3 类 73 项养老服务产品，其中基础项目 12 项，可选项目 61 项，建设家庭养老床位 1140 张。	蒲城县 630 张 富平县 510 张
合计	2994.00 万元	\	4280 张

附件：

渭南市家庭养老床位建设用品指导清单

序号	类别	名称	具体内容	产品名称	性能指标	适用场景	类型	最高限价 （元）
说明	以民政部《家庭养老床位基本项目参考清单》明确的 3 类 28 项内容为基础，结合养老服务市场成熟产品供给和我市城乡实际，拟定 3 类 73 项养老服务产品，其中基础项目 12 项，可选项目 61 项。							
一、适老化改造清单（共 36 项）								
1	地面、路面改造	防滑处理	在卫生间、厨房、卧室等区域，铺设防滑砖或者防滑地胶	防滑砖	铺设防滑砖，符合国家标准要求	多用于农村	基础	200/平方米
2				防滑地垫	吸附力强，吸水快，正面小圆点按摩，真空吸盘可轻松吸附于光滑地面，不会偏移。	城市和农村		80/块
3		高差处理	铺设水泥坡道或者加设橡胶等材质的可移动式坡道	移动坡道	天然橡胶材质或 PVC，耐水防滑、承重力≥500kg；产品稳定性高，长期使用不变形；表面凹凸条纹防滑设计	城市和农村	基础	170/个
4				水泥坡道	对地面进行平整硬化，方便轮椅通过，降低风险。施工工艺： 1. 施工现场清理	多用于农村		200/平方米

					2. 基础处理，涂刷底漆 3. 混凝土浇筑 4. 平整压实 5. 硬化养护			
5		路面平整硬化	室外道路进行平整硬化或防滑处理，方便通行或轮椅通过，降低风险。	路面硬化	铺设水泥、砖或者橡胶等材质的路面。	多农村	可选	220/平方米
6	门改造	门槛移除	移除门槛，便利老年人进出	门槛移除	根据实际需要进行拆除并清理原水泥层，平整新门槛与地面水平。	多用于农村	可选	370/项
7		房门拓宽	对卫生间、厨房等空间较窄的门洞进行拓宽，改善通过性，方便轮椅进出	房门拓宽	按需施工：为方便轮椅进出，对卫生间、厨房等空间较窄的门洞进行拓宽及门洞修复。（包含： $\geq 2.05 \times 0.96\text{m}$ 室内门安装）	多用于农村	可选	1400/项
8		下压式门把手改造	可用单手手掌或者手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，方便老年人开门	下压式门把手	面板总长：约 230mm 面板孔距可调节；开门方向通用型；	城市和农村	可选	320/项
9		安装门铃	供听力视力障碍老人使用	闪光振动门铃	接收器插电，智能闪灯，铃响亮灯	城市和农村	可选	170/项
10	卧室改	安装床	辅助老年人起身、上下	床边扶手	扶手应符合残联无障碍标准，采用抗菌	城市和农村	基础	770/项

	造	边护栏 (抓杆)	床, 防止翻身滚下床		尼龙外管内置不锈钢管, 钢管厚度不小于 1mm, 双管加固, 高低可调节。			
11	卧室改造	配置护理床	帮助失能老年人完成起身、侧翻、上下床、吃饭等动作, 辅助喂食、处理排泄物等	单摇护理床	规格: 长度 $\geq 2000\text{mm}$, 宽度 $\geq 900\text{mm}$, 高度 $\geq 450\text{mm}$; 上身升降角度 $\geq 60^\circ$, 免漆板床头板和床尾板, 钢质床架, 床面, 铁条床面; 含床垫; 刹车静音轮(刹车、万向), 脚轮具有优良的耐油性、耐磨性、耐药性和耐化学品性, 保证了脚轮的使用寿命。	城市和农村	可选	1920/个
12				双摇护理床	整体承重 $\geq 300\text{kg}$; 背部调节高度: $0-75 \pm 5$, 腿部调节高度: $0-40 \pm 5$; 床体主框架 $\geq 1.0\text{mm}$ 成型方管焊接, 防腐防锈; 床面采用优质冷轧钢板冲压成型, 床板透气孔面积不低于床总面积的 20%; 床腿采用 $\geq 40*40*1.0\text{mm}$ 方管焊接, 配置静音万向脚轮, 刹车稳定; 床头床尾为优质环保实木材质, 床头软包采用防水防污环保皮革、高密度海绵填充; 摇杆安全、耐磨、轻便省力, 具有双向空	城市和农村	可选	2620/个

					挡保护装置；摇柄采用 ABS 或表面电镀材质；配备铝合金护栏，可收缩平放；床垫采用优质椰棕+高密度海绵，结实耐用，外套高级防水帆布，床套前后配有拉链，可方便拆装；具有安装使用说明书及产品合格证；床架喷涂涂料及除锈粉末等要经过挥发性有机物含量检测；床垫等要经过有毒有害物质检测报告；具备医疗器械产品注册及生产资质认证。			
13	卧室改造	配置护理床	帮助失能老年人完成起身、侧翻、上下床、吃饭等动作，辅助喂食、处理排泄物等	电动护理床	电动升降双摇；床架铺板采用 ≥ 1.2 mm 冷扎钢板一次模压成型, 表面无焊点；整床面板凹型透气孔 60 个以上，具有防滑功能、增加床体透气性；床架框架采用 1.5mm 壁厚钢管；整床折叠式设计、床头、床尾及床架之间可拆分；带刹车橡胶脚轮，电动调节系统。	城市和农村	可选	4470/个
14		配置防压	避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压	防压疮床垫	尺寸：长度 ≥ 1900 mm，宽度 ≥ 900 mm，气垫采用医用 PVC 材料，产品由气垫、	城市和农村	可选	470/个

			疮，包括防压疮坐垫、靠垫或床垫等		充气泵和导气管组成			
15		疮垫		防压疮坐垫	气垫采用 pvc 材料，多孔透气，软硬调节	城市和农村	可选	80/个
16	如厕洗浴设备改造	安装扶手	在如厕区或者洗浴区安装扶手，包括一字形扶手、U 形扶手、L 形扶手、135° 扶手、T 形扶手或者助力扶手等	一字形扶手	扶手应符合残联无障碍标准，采用抗菌尼龙外管内置不锈钢管复合而成，双管加固。外管尼龙，厚 $\geq 4\text{MM}$ ，直径 35MM。内管加厚 304 不锈钢，厚 $\geq 1.1\text{mm}$ ，直径 25MM。长度 L=60cm。扶手表面有防滑浮点，承重力 $\geq 200\text{kg}$ 。	城市和农村	基础	77/个
17				U 形扶手	扶手应符合残联无障碍标准，采用抗菌尼龙外管内置不锈钢管复合而成，双管加固。外管尼龙，厚 $\geq 4\text{MM}$ ，直径 35MM。内管加厚 304 不锈钢，厚 $\geq 1.1\text{mm}$ ，直径 25MM。长度 L=60cm。扶手表面有防滑浮点，承重力 $\geq 200\text{kg}$ 。	城市和农村		165/个
18	如厕洗浴设备改造	安装扶手	在如厕区或者洗浴区安装扶手，包括一字形扶手、U 形扶手、L 形扶手、135° 扶手、T 形扶手或者	L 形扶手	扶手应符合残联无障碍标准，采用抗菌尼龙外管内置不锈钢管复合而成，双管加固。外管尼龙，厚 $\geq 4\text{MM}$ ，直径 35MM。内管加厚 304 不锈钢，厚 $\geq 1.1\text{mm}$ ，直	城市和农村	基础	176/个

			助力扶手等		径 25MM。 600*400mm			
19		安装扶手	在如厕区或者洗浴区安装扶手，包括一字形扶手、U 形扶手、L 形扶手、135° 扶手、T 形扶手或者助力扶手等	135° 扶手	扶手应符合残联无障碍标准，采用抗菌尼龙外管内置不锈钢管复合而成，双管加固。外管尼龙，厚 $\geq$ 4MM, 直径 35MM。内管加厚 304 不锈钢，厚 $\geq$ 1.1mm，直径 25MM。 600*400mm	城市和农村		176/个
20				T 形扶手	扶手应符合残联无障碍标准，采用抗菌尼龙外管内置不锈钢管复合而成，双管加固。外管尼龙，厚 $\geq$ 4MM, 直径 35MM。内管加厚 201 不锈钢，厚 $\geq$ 1.1mm，直径 25MM。 700*500mm	城市和农村		176/个
21				马桶助力扶手	不锈钢框架，防滑扶手，扶手架高度宽度均可调节，适合各种马桶使用	城市和农村		410/个
22		配置洗浴椅	辅助老年人洗澡用，避免老年人滑倒	沐浴椅	带靠背，带扶手，可以调节高低 主架：由高强度铝合金管材组成，材质厚度 1.2mm。	城市和农村	基础	370/个

					座靠板：坐板和靠背板是采用的 PE 吹塑成型，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹。 扶手：扶手表面安装有 EVA 防滑海绵，防滑耐用。			
23				沐浴床	含：花洒+水袋+充气泵，柔软 PVC 材质，独立双层主体气腔	城市和农村	可选	920/个
24				洗头盆	塑料材质，高弹性枕垫，硅胶理疗浮点，洗头缓解疲劳	城市和农村	可选	90/个
25	如厕洗浴设备改造	配置如厕设备	辅助老年人如厕	便盆	聚乙烯材质，用于卧床老人，方便老人如厕	城市和农村	可选	40/个
26				接尿器	塑料材质，用于卧床老人，方便老人如厕	城市和农村	可选	32/个
27		蹲便器改造坐便器	减轻蹲姿造成的腿部压力，避免老年人如厕时摔倒，方便轮椅老年人使用	配置移动坐便器	适用于老人，行动不便者，底部加厚防滑条，使用稳定，ABS 材质	城市和农村	可选	370/个
28	物理环境改造	安装感应灯	安装自动感应灯，辅助老年人起夜使用	人体红外感应小夜灯	人体感应灯，感应距离：不低于 3 米，方便老人起夜	城市和农村	基础	50/个

29		电源插座及开关改造	根据情况进行高/低位、大面板、夜间指示改造，方便老年人使用	老旧线路改造	老旧线路更换（电线材质：纯铜芯，安全阻燃，紧密防水）。	多用于农村	可选	130/米
30				更换大按键开关面板	更换大按键开关面板（窄边框、圆角设计、小角度开合）	城市和农村	可选	141/项
31				更换二三插座	更换二三插座（插座材质 PC 阻燃、锡磷青铜、钢架）。	城市和农村	可选	141/项
32		安装防撞护角/防撞条、提示标识	在家具尖角或墙角安装防撞护角或者防撞条，必要时粘贴警示条	防撞护角	抗氧化 EVA/NBR 材质，适用于家具及墙壁阳角处粘贴，尺寸可定制、NBR 材质，环保	城市和农村	可选	5/个
33				防撞条	在家具尖角或墙角处安装防护角，防止老年人磕碰划伤，Pvc 材质包角	城市和农村	可选	40/米
34		适老化家具配置	例如换鞋凳、适老椅等便于老年人日常活动使用	换鞋凳	实木、带扶手、防滑，高密度回弹海绵，加宽加厚椅脚，稳固承重	城市和农村	可选	480/个
35				适老椅	高密度海绵填充坐垫，高回弹，久坐不变形，舒适靠背，稳固椅腿，符合老年身体特征，便于起身	城市和农村	可选	520/个
36				适老桌	实木，弧形餐位，设置有适老化抓手，稳固桌腿，符合老年人身体特征	城市和农村	可选	850/个

二、智能化改造清单（共 15 项）								
37	网络连 接设备	Wifi 路 由器	保证相关智能设备数据 的传送和服务响应	Wifi 路由 器	为智能设备提供网络，可支持多设备同 时连接，可穿墙，距离远，需搭配宽带 使用	城市和农村	基础 （任 选其 一）	350/个
38		无线网 卡	保证相关智能设备数据 的传送和服务响应	无线网卡	为智能设备提供网络，轻巧便捷易携 带，传输信号稳定，需搭配流量卡使用	城市和农村		200/个
39		\		网关	全网通通信；实现联网报警信息上传和 平台下发控制；内置报警喇叭；当按键 按下时立即拨打预先配置的紧急联系 人或呼叫中心并在接通后进行双向通 话	城市和农村	可选	350/个
40	紧急呼 叫设备	紧急呼 叫器	老年人出现危机情况可 一键呼救，同时设备可以 自动检测人体存在情况， 手机或服务中心接收信 息，快速应急处置	NB 紧急按 钮	SOS 紧急按钮、如遇险情、可一键呼救； 无线传输，操作更简单；无线发射距离： 无障碍通信距离 $\geq 80\text{m}$	城市和农村	基础	300/个
41	生命体 征监测 设备	智能腕 表	动态监测和记录老人呼 吸、心率等健康数据，可 一键报警	智能腕表	双卫星系统定位；一键呼救（SOS）， 双向通话；闹钟提醒，语音提醒；防水 级别：生活防水；可监测血压、心率等	城市和农村	基础	500/个

					生命体征指标			
42	安全监控装置	烟雾报警器	安装在居家响应位置，用于监测老年人居室环境，发生险情时及时报警	烟雾报警器	LED 报警/低电压提示；警情排除自动复位；灵敏度：0.16dB/m±0.01dB/m	城市和农村	基础	270/个
43		可燃气体泄露报警器		可燃气体泄露报警器	气敏传感器线性好，稳定性高，长寿命；内置蜂鸣器，具有报警声响功能；具有LED 状态指示灯，能直观的指示正常运行报警、故障状态；报警动作值设定：8%LEL；探测量程：0-20%LEL；传感器寿命：≥2 年	城市和农村	可选	270/个
44		溢水报警器		溢水报警器	内置水浸传感器，可以采集水浸或漏水，上传至云平台	城市和农村	可选	250/个
45		一氧化碳报警器		一氧化碳报警器	蜂鸣器：压电式；报警浓度：200 PPM；声、光报警；报警音量：≥ 85dB(A)，1 米； 外壳材质 ABS 阻燃材料；保护面积：20-40 m²	多用于农村	可选	580/个
46	视频或语音通话设备	智能监控摄像头	双向实时视频或语音通话，及时准确掌握老人在家实时情况	智能监控摄像头	远程视频监控，支持 wifi 联网，支持红外夜视，支持云存储功能	城市和农村	基础	510/个

47		双向语音报警器	双向实时语音通话，可支持远程查房，相关服务数据可同步至服务机构信息平台	双向语音报警器	SOS 呼叫报警，双向语音对讲，按钮拉绳双重设计	城市和农村	可选	450/个
48	智能感应设备	门磁感应器	装在门或窗等位置，实时监测门窗开闭状态，触发及时报警	门磁感应器	采用内置电池，待机时间在 1 年以上；具有开门、关门、低电压发射无线信号的功能；含三年流量费。	城市和农村	可选	200/个
49	智能感应设备	红外探测器	安装在卧室、客厅等老年人频繁活动区域，探测老年人活动情况	人体红外感应器	外壳材料:ABS；感应度:50° (X)/60° (Y)；感应距离: 4m±0.5m；网络类型:NB-IoT 全网通（移动、电信、联通）；传感器类型: 数字智能热释电红外传感器	城市和农村	可选	230/个
50	智能感应设备	人体存在感知仪	具备场景识别能力，识别有人、无人及人员活动状态	人体存在感知仪	探测距离: 200-1500cm ；探测角度: 360° ；工作模式: 三种模式可选（常规检测模式，超时驻留报警模式，异常离岗报警模式）	城市和农村	可选	500/个
51		毫米波雷达跌倒	适用于浴室、卫生间、卧室等小区域场景，具有	毫米波雷达跌倒报	全网通通信；人体跌倒感应（适用于单人卫生间、厨房场景）；支持有人入侵	城市和农村	可选	800/个

		倒报警 器	跌倒报警和日间活动监 测功能	警器	检测报警、无人报警、跌倒报警、驻留 报警			
三、老年用品配置清单（共 22 项）								
52	老年用 品配置	手杖	辅助老年人平稳站立和 行走，包含三脚或四脚手 杖、凳拐等	手杖	铝合金单手杖，下支可调；	城市和农村	可选	90/个
53				四脚手杖	上节材质纯 6063 铝合金；下节+底座为 碳钢焊管；防滑手柄，高度可调节；支 脚垫材质为有弹性、耐磨、防滑的 pvc 材料；最大静载荷 100kg。	城市和农村	可选	100/个
54				拐凳	铝合金材质，材料厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ；折叠 结构，高度可调，坐板为 PP+纤防滑板， 防滑橡胶胶脚；坐板承重指数： $\geq$ 静载 100Kg	城市和农村	可选	170/个
55				肘杖	材质铝合金，壁厚：1.1mm；舒适耐用、 高度可调；支脚垫材质有弹性、耐磨、 防滑。	城市和农村	可选	85/个
56	老年用 品配置	轮椅/助 行器	辅助家人、照护人员推行 /帮助老年人站立行走， 扩大老年人活动空间	助行器	高度可调；主架采用铝合金材质，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ；车架四脚配有伸缩管，可调 节适用高度；四脚套有防滑耐磨胶脚； 把手防滑、不吸汗、不易破损、变形；	城市和农村	可选	270/个

					可折叠，方便携带出行。阶梯式扶手，方便起身使用及起身后，正常助行使用。			
57				轮椅	车架采用优质钢管焊接组合成型，锁紧装置可靠，使用安全；前轮为实心轮，后轮为铝合金轮毂，免充气轮胎；刹车采用钢制驻刹和手控刹车，灵活可靠；座椅软靠背, 软座垫，缝边牢固整齐，无缺陷；脚踏板为旋转折叠式塑料/铁踏板，配有小腿带，高度可调整；最大承重：≥100kg。	城市和农村	可选	730/个
58		放大装置	运用光学/电子原理进行影像放大，方便老年人使用	放大镜	镜片采用光学玻璃材质；带 led 灯	城市和农村	可选	45/个
59				放大镜指甲钳	指甲钳配有放大镜，主体材质为碳钢，ABS 树脂	城市和农村	可选	60/个
60		自助进食器具	辅助老年人进食，包括防洒碗（盘）、助食筷、弯柄勺（叉）、饮水杯（壶）	自助进食器具	防洒碗（盘）主体材质为食品级 PP 塑料，助食碗底部带有吸盘，防止碗滑动；碗口一侧为屋檐式设计，防止食物遗洒；碗底可拆卸。助食筷含自动弹簧，防手抖，食品级 PP、天然竹子。弯柄	城市和农村	可选	278/套

					勺（叉）硅胶和食品级不锈钢，可弯头设计方便老人自主进食。手柄位置带有橡胶皮带可调整松紧。饮水杯为硅胶紧扣杯口，有止漏设计。			
61		床桌	辅助进食		便于清洗，携带方便。		可选	40/个
62		痰盂	卧室排痰		高度可调节，免安装，可折叠。		可选	60/个
63		失能老年人移位机	解决从轮椅到沙发、床、坐便器、座椅之间的移位难题	多功能移位机	钢材架构，静音万向轮，承重不小于100KG，健康无异味		可选	2100/个
64	老年用品配置	助听器	帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，包括盒式助听器、耳内助听器、耳背助听器、骨传导助听器等	助听器	耳背式助听器，全数字信号处理，专业噪音过滤系统，有效防止啸叫；适用中、重度听力残疾老年人听清声音来源	城市和农村	可选	500/个
65		穿衣辅助	辅助老年人穿衣	穿衣辅助杆	材质：PP+海绵材质；穿衣钩曲线造型	城市和农村	可选	70/个
66		卧床洗头器	床上辅助老年人洗头。	卧床洗头器	颈部凹槽设计，底部排水连接。充气设计收纳方便，全套包含：中号洗头盆、花洒水袋、气枕、防水垫、防水披肩和	城市和农村	可选	330/套

					气筒			
67		收音机	全波段，自动搜台，大音量、大显示，便于携带	老年人便携式收音机	内置收音天线，大音量，机身小巧便于携带，FM 收音频率 87.5-108mHz	城市和农村	可选	170/个
68		坐便椅	减轻蹲姿造成的腿部压力，避免老年人如厕时摔倒，方便乘轮椅老年人使用	坐便椅	座位高度可调节；安全承重 100KG；椅架由优质高碳钢管焊接；采用可折叠结构；座便器厕板马桶采用工程塑料，强度好，易清洁，无味防裂；扶手防水；脚垫采用耐用防滑橡胶材料。产品符合 GB/T24434-2009《座便椅(凳)》标准	多用于农村	可选	380/个
69		马桶增高器	增加马桶座位高度，方便老人坐下；连着扶手，帮助老年人撑起膝盖	马桶增高器	环保无毒 PP 材质；使用方便，安全简单，易清洁	城市和农村	可选	280/个
70		智能药盒	分格摆放，智能提醒，防止老人忘记吃药。	智能药盒	采用食品级材质，更安全健康；分格设置；可设置闹钟，帮助老人准时服药	城市和农村	可选	95/个
71	老年用品配置	血糖仪	测量血糖浓度的电子仪器，居家老年人测量和监测血糖	血糖仪	试纸独立包装，结果语音播报，高清数显大屏；便携简单操作五电极技术，氧化酶检测；记忆功能；微量低痛采血；SOC 芯片+MCA 算法智能无误差；检测范	城市和农村	可选	345/个

					围：1.1-33.3mmol/L；红细胞压积比：30%-60%；带不少于 50 片试纸			
72		血压计	居家老年人定期测量血压，了解自己的血压状况，并采取措施维护身体健康	血压计	血压测量精度：不大于± 0.4kPa(± 3mmHg)；脉率测量范围：40 次/分-199 次/分；LCD 段码液晶屏；血压测量结果分级显示；低电压提示，超压保护，错误提示功能。记忆功能；语音播报功能；通讯功能，血压计通过蓝牙连接将测量数据传送至接收端(选配)。	城市和农村	可选	340/个
73		起背器	失能老年人起身支架靠背垫	起背器	碳钢支架材质浮力≥150KG，防滑扶手，高密海绵，多档可调解，折叠收纳。	城市和农村	可选	970/个

注：本项目根据老年人生活能力评估和人员变动，实时调整，据实结算。对符合条件的服务对象予以补助支持的项目分为基础项目和可选项目，基础项目是必须配置的项目，可选项目是根据老年人实际情况和需求进行个性化配置的项目。