

项目编号：FHGJ2023-012.1B1

乾坤湾镇碾畔村乡村旅游配套设施建设项目(二次)

# 招标文件

采 购 人： 延川县乡村振兴局

采购代理机构： 丰汇国际项目管理有限公司

日 期： 二〇二三年八月

# 目 录

第一部分	招标公告	.....	- 3 -
第二部分	投标人须知	.....	- 6 -
第三部分	采购需求	.....	- 24 -
第四部分	商务及合同主要条款	.....	- 31 -
第五部分	响应文件格式	.....	- 34 -

# 第一部分 招标公告

## 乾坤湾镇碾畔村乡村旅游配套设施建设项目(二次)招标公告

### 项目概况

乾坤湾镇碾畔村乡村旅游配套设施建设项目(二次)招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台(陕西省·延安市)获取招标文件,并于 2023年09月19日 14时30分(北京时间)前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号: FHGJ2023-012.1B1

项目名称: 乾坤湾镇碾畔村乡村旅游配套设施建设项目(二次)

采购方式: 公开招标

预算金额: 8,060,000.00元

采购需求:

合同包1(乾坤湾镇碾畔村乡村旅游配套设施建设项目):

合同包预算金额: 8,060,000.00元

合同包最高限价: 8,060,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
1-1	其他模型	乾坤湾镇碾畔村乡村旅游配套设施建设项目	1(批)	详见采购文件	8,060,000.00	8,060,000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限: 90天

### 二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:

合同包1(乾坤湾镇碾畔村乡村旅游配套设施建设项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

(1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号);

(2) 《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号);

;

(3) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2008〕51号);

(4) 《环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号);

- (5) 《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕 185 号）；
- (6) 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。
- (7) 《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。
- (8) 其他需要落实的政府采购政策。

### 3. 本项目的特定资格要求：

合同包1(乾坤湾镇碾畔村乡村旅游配套设施建设项目)特定资格要求如下：

- (1) 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照（含年度报告）；
- (2) 法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加磋商只须提供法定代表人身份证）；
- (3) 财务状况报告：供应商提供经会计师事务所或审计机构审计的2021年度的财务审计报告(成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户信息；
- (4) 税收缴纳证明：提供已缴纳的一年内任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
- (5) 社保缴纳证明：提供一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
- (6) 提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；
- (7) 投标人应出具参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- (8) 投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入严重失信主体名单和税收违法黑名单的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（提供查询结果网页截图并加盖投标人公章）；
- (9) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### 三、获取招标文件

时间：2023年08月25日至2023年08月31日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午12:00:00至18:00:00（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）

方式：在线获取

售价： 0元

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023年09月19日 14时30分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：延安市公共资源交易中心交易 5 厅

开标地点：延安市公共资源交易中心交易 5 厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1. 报名登记：投标人使用捆绑 CA 证书登录全国公共资源交易平台（陕西省），选择电子交易平台中的政府采购交易系统企业端进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名。
2. 下载文件：投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省），选择“交易乙方”身份进入投标人界面下载招标文件。
3. 【请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。】
4. 本项目为专门面向中小企业采购的采购项目

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名称：延川县乡村振兴局

地址：延川县中湾盛世花园9#楼2楼

联系方式：18509119566

### 2. 采购代理机构信息

名称：丰汇国际项目管理有限公司

地址：延安市宝塔区桥沟东十里铺上峯一品1号楼1单元503室

联系方式：18091161727

### 3. 项目联系方式

项目联系人：乔工

电话：18091161727

丰汇国际项目管理有限公司

## 第二部分 投标人须知

### 一. 名词解释

- ◇ 采购人：延川县乡村振兴局
- ◇ 采购代理机构：丰汇国际项目管理有限公司
- ◇ 投标人：满足本次招标要求具有相应资质和完成项目能力的投标人
- ◇ 评标委员会：依据《政府采购法》等有关规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员
- ◇ “节能产品”或“环保产品”：国务院有关部门发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》内的产品
- ◇ 进口产品：通过中国海关报关验收进入中国境内且产自关境外的产品。已通过财政核准的进口产品，仅表明允许进口产品参与该项目的政府采购活动，如因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，任何单位和个人不得对其加以限制，应当按照公平竞争原则实施采购。未通过财政核准的进口产品，禁止进口产品参与本项目投标
- ◇ 中标人：由评标委员会推荐经采购人确认的投标人

### 二. 投标人

#### 1、合格投标人

- (1) 具有独立承担民事责任的能力
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
- (3) 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
- (6) 法律、行政法规规定的其它条件

#### 2、投标人信用记录查询

对列入“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）中列入严重失信主体名单和税收违法黑名单的投标人，不得为中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）政府采购严重违法失信行为记录名单的单位，应当拒绝参与政府采购活动，投标人须提供信用记录良好未失信的相关证明资料。

### 3、投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（原件）。

### 4、投标费用

无论投标的结果如何，投标人自行承担参加投标相关的全部费用。

### 5、投标标的物

如涉及，投标人应优先选投中华人民共和国财政部公布的《节能环保产品目录》的标的物。

### 6、项目现场勘察

如涉及，投标人应按照招标文件中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。投标人未在指定时间进行勘察的，采购人和采购代理机构不再另行组织。

### 7、样品递交

如涉及，投标人应按照招标文件规定递交样品。

## 三. 招标文件

### 1、招标文件

(1) 招标文件由招标文件总目录所列内容组成；投标人应仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求, 在投标文件中对招标文件的各方面都应做出实质性的响应，按照招标文件的要求提交全部资料。

#### (2) 适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

(3) 招标文件的购买：招标公告发布后，投标人应从采购代理机构购买招标文件，投标人自行转让或复制的招标文件视为无效招标文件；招标文件一经售出，一律不退，仅作为本次招标使用。

### 2、招标文件的澄清

**对招标文件中有难以理解或参数有疑义的内容，须在规定时间内提交书面资料，否则视为对招标文件再无疑义，因此带来的一切不利后果由投标人自负。**

### 3、招标文件的修改

(1) 采购代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。

(2) 澄清和修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对投标人具

有约束力。投标人在收到上述通知后，应当立即以书面形式向采购代理机构确认；不足十五日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

#### **4、评标处理依据**

评标委员会有权对在开标、评标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

#### **5、解释权归属**

本招标文件的解释权归采购代理机构。

### **四. 招标要求**

#### **1、招标内容**

本次招标为：乾坤湾镇碾畔村乡村旅游配套设施建设项目（二次），共分为 1 个标段。投标人可根据自身的资质情况和经营范围对项目进行投标，不得将其子目再行分解或只投其中的一部分内容，否则投标无效；开标、阅标、评标、定标、签订合同均以标段为单位进行。

#### **2、投标人资格要求：**

（一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

##### **（二）特定资格条件：**

（1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照（含年度报告）；

（2）法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加磋商只须提供法定代表人身份证）；

（3）财务状况报告：供应商提供经会计师事务所或审计机构审计的2021年度的财务审计报告(成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户信息；

（4）税收缴纳证明：提供已缴纳的一年内任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；



(5) 社保缴纳证明：提供一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

(6) 提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

(7) 投标人应出具参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(8) 投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入严重失信主体名单和税收违法黑名单的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（提供查询结果网页截图并加盖投标人公章）；

(9) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### **3、限制投标要求**

(1) 投标人负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目的政府采购活动。

(2) 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的单位，不得再参加同一项目的其他采购活动。

(3) 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，或者存在在财政部门认定的其他严重违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限内的投标人，不得参加政府采购活动。

### **4、投标文件的编制**

投标文件必须根据招标文件提供的内容及格式编制，并对招标文件做出实质性响应。具体内容包括：

- (1) 按照格式要求填写的投标函；
- (2) 开标一览表、技术指标偏差表、商务及合同主要条款响应说明；
- (3) 按要求出具的资质证明文件、书面声明、法定代表人证明书与授权书；
- (4) 投标人的投标方案；
- (5) 投标人承诺书。
- (6) 投标文件按标段必须单独制作。

## 5、投标报价

(1) 投标报价是指服务内容达到正常使用条件下的所有费用包括服务的报价及所发生的其他费用和国家按现行税收政策征收的一切税费等。以招标文件的内容和要求作为

投标依据；

(2) 投标人应在投标文件中的开标一览表上，标明服务报价、其它费用、总报价；任何有选择的报价不予接受；

(3) 投标货币：人民币；单位：元（精确到小数点后两位）；

(4) 开标一览表应有投标人公章及法定代表人或被授权人的签字；

(5) 投标报价表中标明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更；

(6) 凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负；

(7) 最低报价不是中标的唯一依据；

(8) 投标人不得以低于成本的报价参加投标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 6、投标保证金

(1) 本次投标活动需交纳保证金为：

壹拾伍万元整(¥150000.00 元)

(2) 投标保证金应为人民币，可采用下列任何一种形式支付：

A、银行转账

B、电汇

(3) 保证金汇款账号：

户 名：丰汇国际项目管理有限公司延安分公司

开户银行：西安银行股份有限公司延安永青路支行

账 号：372011580000003531

投标保证金必须在投标文件递交截止时间前到达采购代理机构指定的账户。

**备注：1、投标保证金以投标人名称汇款,如以个人汇款,视为无效。**

## 2、银行转账或电汇凭证需注明：汇款来源、项目名称或编号。

(4) 投标人未交纳、未足额交纳或未按规定时间交纳保证金的，将被视为自动放弃投标权利。

(5) 投标保证金的交付单位和投标人的名称必须一致，否则将视为投标无效。

(6) 投标保证金退还：

A. 未中标人：招标结束后，将投标保证金退还各投标人，无需亲自前来办理；

B. 中标人：中标公告发布后，中标人在采购代理机构领取中标通知书前须交纳足额的中标服务费（支付方式：银行转账或现金，汇款账号同上）。采购合同签订后退还中标人投标保证金。

(7) 发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

a. 投标人不接受按照招标文件规定的方法对其投标价格算术错误更正的；

b. 投标人有违法违规行为给采购人造成损失的；

c. 提交了投标保证金不提交投标文件并未在开标前提交书面投标放弃函的，投标保证金将被没收。

d. 中标人在规定期限内：

1) 未能按规定签订合同或未能按规定缴纳中标服务费；

2) 拒绝履行合同义务的；

3) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，将中标项目分包给他人；

4) 法律、法规规定的其他情形。

(8) 投标保证金用于保护采购人免受因投标人行为而蒙受的损失，未按规定提交投标保证金的投标文件将被按照无效文件处理。

(9) 联合投标的，可以由联合体中的主体提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金，对联合体各方均具有约束力（若有）。

## 7、投标文件的有效期

投标文件有效期为自开标之日起算九十（90）个日历日；投标文件无投标有效期或有效期短于招标文件规定的投标有效期，按无效投标文件处理。中标人的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

## 8、投标文件的签署及规定

- (1) 投标人须依据招标文件内容和投标文件格式的要求编制投标文件；
- (2) 本次招标需提交投标文件共肆份，其中正本壹份，副本贰份，电子版投标文件（提供 word 及 PDF 版本，用 U 盘及光盘拷贝）壹份，投标文件的正本和所有的副本均需打印（禁止盖章后复印）或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，注明“正本”“副本”字样。统一胶装、编码；
- (3) 投标人在投标文件中指定的页面落款处，必须按招标文件要求加盖公章或签字；
- (4) 投标人名称应填写全称，同时加盖公章；
- (5) 投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效；
- (6) 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
- (7) 响应文件需逐页盖章或盖骑缝章。
- (8) 为响应国家环保号召，响应文件建议采用双面打印。

## 9、文字要求

本次招标只接受简体中文文字的投标文件。

## 10、联合投标（本项目不接受联合体投标）

两个以上相同专业投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

(1) 联合体各方须签订联合投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，连同投标文件和联合投标协议一并提交采购代理机构；

(2) 联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目的投标。

## 11、招标代理费的支付

收费标准参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号），以成交价为基准价，根据差额定率累进计费方式，由成交单位在领取成交通知书前，一次性支付采购代理机构。

本项目代理服务费按货物计取。

# 五. 投标文件密封、递交

## 1、投标文件的密封及标记

- (1) 投标文件的封装：

A、投标人应将投标文件的正本、副本、电子版投标文件（U 盘及光盘）用单独的封袋分装密封（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”、“副本”及“电子版投标文件”字样，封袋正面要粘贴标识并加盖投标人公章。投标文件正本中的法人授权委托书须为原件，其它资质证明文件为复印件加盖投标人公章；投标文件副本中的资质证明文件为复印件加盖投标人公章。

B、封袋正面标识式样（参见格式）。

（2）如果投标人未按上述要求密封及加写标记的投标文件、误投、过早启封的投标文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回投标人。采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。

## **2、投标文件递交**

（1）投标人必须在招标文件规定的开标时间和地点，将全部投标文件递交至开标现场；

（2）采购代理机构项目负责人在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只负责投标文件的接收、清点、造册登记工作，并请法定代表人或被授权人签字确认，对其有效性不负任何责任；

（3）采购代理机构在宣布递交投标文件截止时间之后，拒绝接收任何人送达、递交的投标文件；

（4）无论投标人中标与否或者废标，其投标文件恕不退还。

## **3、投标截止时间**

（1）投标人必须在招标文件规定的递交截止时间之前递交投标文件，采购代理机构在截止时间后拒绝接收任何投标文件。

（2）因采购人推迟投标截止时间时，采购代理机构应以书面（或传真）的形式，通知所有投标人；在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

## **4、投标文件的修改和撤回**

（1）投标文件递交后，如果投标人提出书面修改、补充和撤回投标文件要求，在投标截止时间前以书面形式送达采购代理机构；

（2）投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，修改或补充的内容应按招标文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为投标文件的组成部分；

(3) 撤回投标文件应以书面（或传真）的形式通知采购代理机构。如采取传真形式撤回投标文件，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回投标文件的正式文件；撤回投标文件的时间以送达采购代理机构到达日期为准；

(4) 在投标截止时间后到招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件；

(5) 投标人在投标文件递交截止时间后，不得对其投标文件做任何修改。

## **六. 开标、评标、定标**

### **1、开标**

(1) 采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织公开开标大会。

(2) 开标大会由采购代理机构主持，采购人参会人员、投标人代表及有关工作人员参加，参加开标的代表应签名报到，以证明其出席。

(3) 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，以公开唱价的形式将开标一览表（报价表）的内容公布，宣布投标人名称、投标价格和招标文件中规定的需要宣布的其他内容，采购代理机构指定专人负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后并存档备案。

### **2、评标委员会组成与职责**

为确保评标工作公开、公平、公正，依法成立评标委员会。评标委员会由采购人代表及评审专家组成，成员人数为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，专家名单由有关人员在财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，评标委员会成员应当遵守并履行下列责任和义务：

A、要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

B、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

C、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或说明；

D、按招标文件规定的评审方法和标准，对投标文件进行比较和评价；对投标人的客观评分项的评分应当一致；

E、要依法独立评审，按照招标文件的要求和评标标准进行评标，推荐中标候选人名单，对评审意见承担个人责任；

F、对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；

G、对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

H、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

I、配合采购人、采购代理机构答复投标人提出的质疑；

J、配合财政部门处理投诉工作。

### 3、投标文件的初审

(1) 初审分为资格性审查和符合性审查。资格性审查由采购单位审查；符合性审查由评标委员会审查。

(2) 资格性审查：依据招标文件的规定，对投标人的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

(3) 符合性审查：依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。出现下列情况之一者（但不限于），不进入下一轮评审：

序号	符合性审查内容	评审标准	结论
1	纸质投标文件正、副本数量及装订方式	均符合招标文件要求	合格/不合格
2	投标文件项目名称、项目编号、标段（未分标段的除外）	投标文件以下三处的项目名称、项目编号、标段与本项目完全一致，且无遗漏： (1) 封面； (2) 投标函； (3) 法定代表人委托授权书。	合格/不合格
3	投标文件组成	投标文件应包含以下内容： (1) 投标函； (2) 开标一览表、分项报价表（《投标文件构成及格式》未作要求的除外）； (3) 资格证明文件； (4) 投标方案； (5) 投标人承诺； (6) 附件。	合格/不合格

4	投标文件的签署、盖章	签署、盖章均符合招标文件要求，且无遗漏	合格/不合格
5	投标文件的语言及计量单位	均符合招标文件的要求	合格/不合格
6	投标有效期	符合招标文件的要求。	合格/不合格
7	投标报价	同时满足以下条款： (1) 投标报价符合唯一性要求； (2) 开标一览表填写符合要求； (3) 报价货币符合招标文件要求； (4) 未超出采购预算或招标文件规定的最高限价；	合格/不合格
8	投标保证金	符合招标文件的要求	合格/不合格
9	是否符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求	是否符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求	合格/不合格

(4) 开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：

A、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

B、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

D、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

E、投标文件正本与副本不一致的，以正本为准（但采购内容不相符的视为无效）；

F、多处内容交叉不符的，以评标委员会评审结果为准；

G、文字与图表不符的，以文字为准。

H、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。



同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价和内容，投标人同意后，调整后的报价和内容对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价和内容，则其投标无效。

(5) 公开开标后，直到向中标的投标人授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及被授标意见等内容，评标委员会成员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

#### **4、出现下列情况之一者（但不限于），按无效文件处理：**

- A、投标人的投标报价超过采购预算的；
- B、投标人未经过正常渠道购买招标文件，或投标人名称与购买招标文件时登记的投标人名称不符的；
- C、不同投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
- D、投标文件的有效性和符合性不符合要求的；
- E、实质性内容不满足或未响应的（包括但不限于：服务期、付款方式、质保期、主要技术指标等）；
- F、无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；
- G、投标人针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；
- H、投标人有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；
- I、在政府采购或其它重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；
- J、投标报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；
- K、投标报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；
- L、服务内容与招标文件要求出现重大负偏差的；
- M、投标文件未实质性响应招标文件要求的；
- N、提供虚假技术性能指标的。

#### **5、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，评标委员会应当认定其投标无效：**

- A、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- B、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- C、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- D、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

E、不同投标人的投标文件相互混装；

F、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 6、询标

(1) 评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内 容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件 的范围或者改变投标文件的实质性内容。如澄清、说明或者更正的内容与投标文件内容 有重大相悖或矛盾，将被认定为无效投标文件。

(2) 实质性内容包括但不限于：服务期、付款方式、质保期、主要技术指标等。

(3) 评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出，并 由其法定代表人或被授权人签字。

## 7、评审方法及内容

(1) 采用综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按 投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部 实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选 人。

(2) 单一产品采购项目中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同 投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人 获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照投标报价最低的方式确定一 个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购 项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不 同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。遵照前款规定处理。

(3) 评标委员会根据以下内容进行综合比较，独立评审、自主打分，按最后得分由 高到低汇总排序，以标段（项目）为单位分别推荐一至三名中标候选人；评标委员会根 据评标结果写出评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按 照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署 不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

(4) 评标委员会成员须对畸高、畸低的重大差异评分进行复核或书面说明理由。

(5) 评审内容（总计 100 分）

## 评分标准

<p>投标报价 (30分)</p>	<p>1. 本项目专门面向中小企业采购，不再进行价格扣除</p> <p>2. 价格分统一采用低价优先法计算，即满足投标文件要求且投标价格最低的投标报价为投标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：          投标报价得分= (投标基准价 / 投标报价) × 30          计算分数时四舍五入取小数点后两位</p>
<p>实施方案 (20分)</p>	<p>项目实施方案：备货、供货进度及保证措施，安装、检测、调试措施，安全保障措施，应急处理措施。</p> <p>1、项目实施方案内容完整、全面、详细的计12-20分；          2、项目实施方案内容相对完整，但不够具体详细的计分5-11分；          3、项目实施方案内容不完整、简单的计分1-4分；          4、未提供项目实施方案不计分。</p>
<p>产品技术指标 (15分)</p>	<p>1、所投产品为主流产品，其技术参数清晰明确，整体功能或主要指标满足、优于采购要求的得 6-10 分，基本满足招标文件要求得 1~5分，无相应内容得 0 分；0-10 分</p> <p>2、所投产品技术参数出现细微偏差但不够废标条件的，有一项偏差扣 1 分，扣完为止；出现重大偏离的，按无效投标处理。0-5 分</p>
<p>人员配备 (10分)</p>	<p>提供的拟投入本项目详细的人员安排及责任制度，人员安排有具体方案，分工合理、责任明确，能确保项目顺利实施等按情况按优劣赋分 (0-10 分)</p>
<p>质量及供货保障 (10分)</p>	<p>1、质量保证措施 (0-5 分)          设备及配品配件货源渠道正常、性能稳定，具有较好的使用效果、质量保证完善，符合国内相关标准，按优劣赋分 0-5 分；</p> <p>2、供货保障措施 (0-5 分)          项目实施安排合理，能够在承诺的时间内按期交货，针对本次采购任务有具体的供货组织安排，详细的人员、财力调配、运输等说明。按其响应程度计 0~5分。</p>
<p>售后服务 (10分)</p>	<p>1、完全承诺招标文件和合同条款的要求，并针对本项目实际需求提供实质性承诺及保修服务方案，售后服务机构健全针对本项目及招标人实际需求提供详细具体可行的售后服务措施 0-5 分；</p> <p>2、提供的培训方案全面、完整、可行、有针对性。培训内容分层次，</p>

	培训方式适当，时间安排合理，能够保障使用单位相关人员能熟练操作维护和正常使用 0-5 分
合理化建议 (5 分)	提出有利于采购人降低成本及提高服务质量且切实可行措施及建议。根据响应程度计0~5分；

### 8、其他事项说明：（落实的相关政策）

采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关规定，落实政府采购政策。

(1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）

属中小企业的，投标人须提供《中小企业声明函》，并由投标人加盖公章，其划型标准严格按照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）执行。投标人提供的《中小企业声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

(2) 财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知—财库〔2014〕68 号  
监狱、戒毒企业视同小微企业，享受政府采购相关政策；监狱和戒毒企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

(3) 国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知—国办发〔2007〕51 号

(4) 节能产品政府采购实施意见—财库〔2004〕185 号

(5) 环境标志产品政府采购实施的意见—财库〔2006〕90 号

评审过程中，如涉及，在同等条件下优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

(6) 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕），符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

(7) 《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）

成交供应商为中小企业的可以自愿选择融资担保形式，为本采购项目进行融资。融资担保机构联系方式参见中标通知书

## 9、定标

(1) 采购代理机构在评标结束后二个工作日内将评标结果报告送达采购人，采购人在收到评标结果报告后五个工作日内，按照评标结果报告中推荐的中标候选人顺序确定

中标人，同时书面复函采购代理机构；

(2) 采购代理机构收到采购人“中标复函”后，在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，公示期满无异议，向中标人发出“中标通知书”。

## 七. 质疑提出与答复

(1) 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出（质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址等详见招标公告）。

(2) 质疑投标人法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书；委托代理人提交质疑的，必须向其出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。质疑函应当包括下列内容：

- 1、投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- 2、质疑项目的名称、编号；

- 3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- 4、事实依据；
- 5、必要的法律依据；
- 6、提出质疑的日期。

备注：投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

(3) 质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：

- 1、未按规定程序和渠道提出质疑的；
- 2、超过法定质疑期限的；
- 3、书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；
- 4、提出的质疑事项已经明确答复的；
- 5、法律法规规定的其他不予受理的条件。

(4) 采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的投标人，但答复内容不得涉及投标人的商业秘密。

## 八. 履约保证金

本项目不缴纳履约保证金，如采购人另行要求，履约保证金执行以下要求：

在签订合同前，中标人应按采购人书面认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金，履约保证金为成交合同金额的 5%。

中标人不能按要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

## 九. 签订合同

1、定标后，中标人在收到中标通知书后十五（15）个日历日内，应按招标文件的要求与采购人洽谈合同条款，并签订供货合同，同时送监督机构备案，招标文件及中标人投标文件均作为合同的组成部分；

2、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十；

3、根据需要，采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题；

4、政府采购管理部门在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

## 十. 其它事项

1、投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

2、中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审结果报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

### 第三部分 采购需求

(一) 项目名称：乾坤湾镇碾畔村乡村旅游配套设施建设项目（二次）

(二) 合同履行期限：90天

(三) 质量：合格

(四) 最高限价：806.00万元

(五) 质保期：一年

(六) 采购技术要求（性能、材料、结构、外观、安全或服务等内容和标准）详见附表

序号	名称	技术参数/规格型号	单位	数量	备注
1	秋千广场	尺寸：直径14.5米高3米； 立柱采用直径114mm壁厚4mm镀锌管，秋千座直径1m，配件采用304不锈钢和TPP改性塑料，经过零下40度到零上70度高温环境检测合格，钢丝绳采用4MM304不锈钢实芯，所有配件全部采用304不锈钢。月亮秋千采用环保PE材质防晒防水防摔，易打理安全无味。	套	1	
2	雾森系统				
2.1	高压雾森主机	SYJ-5010A-7.5KW机组内部系统构成：（含雾森设备高压发生装置、无水保护装置、漏电保护装置、高压回水装置定时控制、手动控制，分时段、间隔设置，高压减振缓冲装置）	台	3	
2.2	高压喷雾主管	Φ9.52预估，具体以现场实际安装为准	米	1250	
2.3	高压红宝石喷头	1#新型防滴漏喷头，设计喷头间距0.65m	个	1061	
2.4	高压喷头底座	Φ9.52耐压70kg	个	1061	
2.5	高压延长杆	15cm耐压70kg	个	1061	
2.6	高压泄水阀	Φ9.52耐压70kg	个	6	
2.7	高压阀接	专用耐压70kg	个	12	
2.8	超精密过滤器	三级过滤	套	3	
2.9	水处理系统	定制	套	3	
2.10	辅材	堵头、三通、进水管连接件、生料带、防水胶布、滤芯，机油等	项	1	
3	导视导览	单臂式指示牌，支杆高1.5米，指示牌尺寸：1.2m*0.8m*0.4m 材质：镀锌板厚1.2mm导视导览、指示牌、镀锌管，整体加工后经特殊工艺除锈，表面先喷砂光滑再使用粉末喷塑高温烤漆处理，并通过重金属含量检测标准.防止褪色:粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂,确保颜色保持	套	10	
4	音响系统				
4.1	音响	音响外部材质为玻璃钢材质外观尺寸40*29*22CM	套	12	
4.2	全频喇叭	全频喇叭，功率 50W	套	1	
4.3	功放设备	功放设备 功率 1200W	套	1	
4.4	远程操作平台	远程操作平台 可以手机远程选取歌曲，定时播放等	套	1	
4.5	线缆	RVVSP2*2.5mm双绞屏蔽线缆	米	800	
4.6	信号放大器	信号放大器	套	1	
5	乐器广场				



5.1	乐风琴	乐风琴, 尺寸100*50*130 材质: 镀锌钢管加合金铝, 进口食品级工程塑料、304不锈钢	套	2	
5.2	乐塑鼓	乐塑鼓, 尺寸130*30*150 材质: 镀锌钢管加合金铝, 进口食品级工程塑料、304不锈钢	套	2	
5.3	乐和奏	乐和奏, 尺寸130*70*130 材质: 镀锌钢管加合金铝, 进口食品级工程塑料、304不锈钢	套	2	
5.4	乐墙音	乐墙音, 尺寸130*60*100材质: 镀锌钢管加合金铝, 进口食品级工程塑料、304不锈钢	套	2	
6	双龙秋千	尺寸: 长11.5m*宽7m, 产品规格: 立柱采用直径114mm壁厚3mm镀锌管, 采用16mm腈纶单芯航海船用缆绳, 防腐、防锈、防紫外线三重安全防护。	套	1	
7	千里传音	直径60mm厚度2mm支架由不同造型, 不同颜色, 镀锌管制作安装	条	6	
8	翻转墙	尺寸: 长68.6m*宽2m 材质: 镀锌板裁切焊接打磨刮腻子喷漆成型。注塑圆球直径100mm。	m <sup>2</sup>	137.2	
9	樱花树下	高4米, 8座旋转秋千, 材质为镀锌管、玻璃钢材质。尺寸: 辐射直径5.4m、占地面积23.4m <sup>2</sup>	套	2	
10	坑爹过山车	轨道尺寸: 长14.5m、宽4.5m 木箱车1m*0.8m*0.8m 采用镀锌管直76mm、壁厚3.0mm, 镀锌板3mm, 整体加工后经特殊工艺除锈轨道。	套	1	
11	扭矩跷跷板	采用镀锌管直89mm、壁3.0mm, 镀锌板3mm, 整体加工后经特殊工艺除锈尺寸: 臂长2.4m, 直径6m, 高度1m	套	1	
12	天空步道	尺寸: 长60米, 宽8米、高14米, 爬网21m*4.8m, 玻璃栈道17m*1.5m、两条螺旋滑梯高度10m, 数量1套, 立柱采200×200mm壁厚5mm无缝钢管, 辅助支撑采用直径114mm壁厚3mm镀锌管, 其它采用镀锌管壁厚2.0镀锌管, 顶部镀锌板3mm参数设计激光切割, 冲孔孔径3cm, 整体加工后经特殊工艺除锈, 打磨, 刮腻子再细磨喷汽车专用金属底漆再处理细节无误后喷面漆, 表面光滑, 抗紫外线, 色彩鲜艳, 不易脱落。绳网: 采用腈纶单芯航海船用缆绳, 防腐、防锈、防紫外线三重安全防护, 绳网网格大小(150-200mm)符合安全标准。	m <sup>2</sup>	480	
13	网红沙滩	粉红沙具有颗粒均匀, 颜色是淡黄色, 接近圆形或椭圆形, 水洗, 非常干净。无尘, 手感细腻柔滑, 不会伤到宝宝的手。用后无须保养, 不会出现粉尘, 是儿童游乐场首选沙。沙粒深30公分	m <sup>2</sup>	202	
14	蹦床	产品规格: 直径150cm, 全包塑边, 烤漆。采用的镀锌管, 抗锈迹, 抗酸性, 户外不生锈, 材质厚度T2.5, 直径50mm的高韧性镀锌管, 蹦面TPP塑料改性材质, 经久耐磨。	套	10	
15	龙绳秋千	直径2.5米 高3米 采用立柱114mm、横管89mm壁厚2.0mm镀锌管, 材质: 镀锌管, 缆绳, 整体加工后经特殊工艺除锈, 航海缆绳,	套	1	
16	吊篮组合	含恐龙秋千(2套) 发光秋千(2套) 月亮秋千(2套) 立柱114mm、横管89mm壁厚2.0mm镀锌管, 高2米, 材质: 镀锌管, 16海缆绳, 秋千座直径1米, 采用304不锈钢和TPP塑料改性经过40天零上和零下70度环境检测合格, 钢丝绳采用4MM304不锈钢实芯, 所有配件全部采用304不锈钢,	套	6	
17	儿童戏水池	尺寸: 长8m*宽10m 深40cm 儿童戏水池, 水上设备采用镀锌管、玻璃钢材质、儿童水寨, 做防水处理, 表面铺装马赛克瓷砖。	m <sup>2</sup>	80	
18	水上大冒险	尺寸: 长22m*宽20m。 水上大冒险, 采用镀锌管159mm, 6条网红障碍桥, 12个桥墩承台, 防腐木工程塑料等组合搭建。	m <sup>2</sup>	440	
19	儿童水车	尺寸: 长2m*宽1.2m*高2m 采用3cm厚度, 户外专用防腐木板, 具有抗紫外线强, 耐用不易变形, 无需维护等特点。	套	2	
20	喷泉				

20.1	万向直流喷头	DN40黄铜, 流量: 3-5m <sup>3</sup> /h; 喷高: 3.5-8m	个	40	
20.2	中心直上喷头	DN50黄铜	个	2	
20.3	调节阀	DN40黄铜	个	40	
20.4	主管	DN80热镀锌管	米	60	
20.5	支管	DN40热镀锌管	根	40	
20.6	电磁阀	DN40黄铜	个	40	
20.7	双头丝	DN40不锈钢	个	84	
20.8	喷泉专用泵	QSP80-12-4KW铸铁	台	4	
20.9	喷泉专用泵	QSP25-17-2.2KW铸铁	台	2	
20.10	泵支架	20*40定制	个	6	
20.11	喷泉灯	DC24V-12W不锈钢	盏	46	
20.12	止回阀	DN80铸铁 耐压1.6Mpa	个	6	
20.13	闸阀	DN80铸铁 耐压1.6Mpa	个	6	
20.14	调压阀	DN50铸铁 耐压1.6Mpa	个	6	
20.15	法兰	DN80铸铁 耐压1.6Mpa	付	24	
20.16	水泵专用电缆	JHS3*4+1mm <sup>2</sup> 防水线缆 具根据实际情况另算	米	380	
20.17	灯电缆	JHS2*6mm <sup>2</sup> 防水线缆 具根据实际情况另算	米	210	
20.18	电磁阀线缆	JHS2*1mm <sup>2</sup> 防水线缆 具根据实际情况另算	米	1550	
20.19	音箱线缆	JHS2*2.5mm <sup>2</sup> 防水线缆 具根据实际情况另算	米	260	
20.20	开关电源	1.5KW国产优质	个	1	
20.21	变频器	4KW国产优质	台	4	
20.22	变频器	2.2KW国产优质	台	2	
20.23	信号放大器	8路水云间	台	4	
20.24	DMX512模块	水云间	个	1	
20.25	音乐软件编程	定制, 水云间	套	1	
20.26	音响	120w国产优质	个	4	
20.27	功放	1500w国产优质	个	1	
20.28	音响支架	根据现场定制	个	4	
20.29	主控平板	国产优质	台	1	
20.30	电控柜	定制落地安装 防雨喷塑 元器件德力西	套	2	
20.31	辅材	电气辅料 电焊条 绝缘胶 膨胀管等小五金	项	1	
21	<b>阿基米德</b>				
21.1	阿基米德1	材质由304不锈钢, 厚度3mm, 边由直径38mm厚度2mm, 全氩焊连接, 折弯氩弧焊透度均匀, 表面所有3条边角经打磨再抛光拉丝光滑、整齐, 安全可靠。尺寸规格 (CM) 3300*2300*1300;	套	1	
21.2	阿基米德2	材质由304不锈钢, 厚度3mm, 边由直径38mm厚度2mm, 全氩焊连接, 折弯氩弧焊透度均匀, 表面所有3条边角经打磨再抛光拉丝光滑、整齐, 安全可靠。尺寸规格 (CM) 450*380*450;	套	2	
21.3	阿基米德3	材质由304不锈钢, 厚度3mm, 边由直径38mm厚度2mm, 全氩焊连接, 折弯氩弧焊透度均匀, 表面所有3条边角经打磨再抛光拉丝光滑、整齐, 安全可靠。尺寸规格 (CM) 400*200*1100;	套	2	
21.4	阿基米德4	材质由304不锈钢, 厚度3mm, 边由直径38mm厚度2mm, 全氩焊连接, 折弯氩弧焊透度均匀, 表面所有3条边角经打磨再抛光拉丝光滑、整齐, 安全可靠。尺寸规格 (CM) 200*550*1050;	套	2	
21.5	阿基米德5	材质由304不锈钢, 厚度3mm, 边由直径38mm厚度2mm, 全氩焊连接, 折弯氩弧焊透度均匀, 表面所有3条边角经打磨再抛光拉丝光滑、整齐, 安全可靠。尺寸规格 (CM) 450*200*1050;	套	3	
21.6	阿基米德6	材质由304不锈钢, 厚度3mm, 边由直径38mm厚度2mm, 全氩焊连接, 折弯氩弧焊透度均匀, 表面所有3条边角经打磨再抛光拉丝光滑、整齐, 安全可靠。尺寸规格 (CM) 2500*200*1200;	套	1	

21.7	阿基米德7	材质由304不锈钢,厚度3mm,边由直径38mm厚度2mm,全氩焊连接,折弯氩弧焊透度均匀,表面所有3条边角经打磨再抛光拉丝光滑、整齐,安全可靠。尺寸规格(CM)1200*600*150;	套	2	
21.8	阿基米德8	材质由304不锈钢,厚度3mm,边由直径38mm厚度2mm,全氩焊连接,折弯氩弧焊透度均匀,表面所有3条边角经打磨再抛光拉丝光滑、整齐,安全可靠。尺寸规格(CM)450*50*500;	套	3	
21.9	阿基米德9	材质由304不锈钢,厚度3mm,边由直径38mm厚度2mm,全氩焊连接,折弯氩弧焊透度均匀,表面所有3条边角经打磨再抛光拉丝光滑、整齐,安全可靠。尺寸规格(CM)2200*300*1200;	套	1	
21.10	阿基米德10	材质由304不锈钢,厚度3mm,边由直径38mm厚度2mm,全氩焊连接,折弯氩弧焊透度均匀,表面所有3条边角经打磨再抛光拉丝光滑、整齐,安全可靠。尺寸规格(CM)2600*2100*1400	套	1	
22	雨林装置	直径1.8米,高2.8米 采用镀锌管直径215mm、壁厚2mm,镀锌板3mm,不锈钢造型,整体加工后经特殊工艺除锈打磨,刮腻子,再细磨喷汽车专用金属底漆再处理细节	套	3	
23	蓄水池	玻璃钢蓄水池:225m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	225	
24	儿童小舞台				
24.1	儿童小舞台1	材质:镀锌板,防腐木、PE板,加工后经特殊工艺除锈,尺寸:长15.6m*宽4.8m、占地面积约67.7m <sup>2</sup> 。	m <sup>2</sup>	67.7	
24.2	儿童小舞台2	材质:镀锌板,防腐木、PE板,加工后经特殊工艺除锈,尺寸:长23.8m*宽4.2m、占地面积约81.2m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	81.2	
25	蹦蹦云	PVDF膜结构3连球,3连球长21.5米、宽16.5米	m <sup>2</sup>	354.75	
26	小熊魔网	尺寸:591m <sup>2</sup> 整体骨架由镀锌管直径114、65mm,厚度3mm,经焊接加固加工后经特殊工艺除锈,抛砂。表面处理:室外聚脂系树脂粉体涂装、防腐木包装,烤漆,高温固化,表面光滑,抗紫外线,色彩鲜艳,不易脱落,绳网:采用16mm晴纶单芯航海船用缆绳,防腐、防锈、防紫外线三重安全防护绳网,网格大小120-150mm。	m <sup>2</sup>	591	
27	蜜蜂广场				
27.1	蜂巢	蜂巢尺寸:球形直径5米 立柱采用直径114mm壁厚3mm无缝钢管,辅助支撑采用直径76mm壁厚2mm镀锌管,其它采用镀锌管直径60,48,38mm壁厚2.0镀锌管,顶部镀锌板3mm参数设计激光切割,冲孔孔径3cm,整体加工后经特殊工艺除锈,打磨,刮腻子再细磨喷汽车专用金属底漆再处理细节无误后喷面漆,表面光滑,抗紫外线,色彩鲜艳,不易脱落。 绳网:采用16mm晴纶单芯航海船用缆绳,中芯为六股热镀锌钢丝,防腐、防锈、防紫外线三重安全防护,绳网网格大小(150-200mm)符合安全标准	套	1	
27.2	滑梯	塑料滑梯高度3m	套	1	
27.3	玻璃钢雕塑	玻璃钢蜜蜂雕塑	套	1	
28	模拟法庭				
28.1	电脑	书记员电脑,技术参数:速度DDR4,视频接口HDMI/DP,CPU核心数十核,CPU型号i5-13400F,显卡,显存容量12GB,硬盘:规格:产品净重(kg)6.5产品尺寸长370mm;宽170mm;高278.2mm,输入设备:键盘鼠标,主板:显卡类型独立显卡芯片组B760网卡1000Mbps以太网卡	套	1	
28.2	液晶显示器	19寸液晶显示器,技术参数:显示器L20-19(19.5英寸)VGA接口,商品毛重6.0kg,屏幕尺寸:21.5英寸及以下,屏幕刷新率:60Hz 售后服务:1年质保,类型:直面屏,接口:VGA	台	1	
28.3	全频主音箱	全频主音箱,技术参数:NS-F51,商品毛重:14.4kg,组合式影院,连接方式:Wi-Fi,光纤,蓝牙,AV,AUX,HDMI,同轴,USB,其他适用场景:客厅,卧室,办公室,书房。	套	2	
28.4	DVD播放机	DVD播放机,技术参数:商品毛重:0.9kg,类型:蓝光DVD,视频输出端口:HDMI,播放格式:CD,DVD,VCD,MPEG4,	套	1	

		MP3, 功能: 4K支持, 3D蓝光支持, HDMI。			
28.5	监听耳机	监听耳机1个技术参数: N3PRO无线监听耳机挂脖式高清无损音质立体声 N3PRO (一拖一), 商品毛重: 1.3kg, 振膜类型: 单动圈, 类别: 音乐耳机, 连接方式: 无线, 佩戴方式: 颈挂式。	套	1	
28.6	U段手持无线话筒	U段手持无线话筒, 技术参数: 商品毛重: 2.9kg, 连接主体: 音箱, 功放机, 传输方式: 无线, 类型: KTV/演出专用麦克风, 供电方式: 可换电池, 适用场景: 舞台演出, 家庭KTV。	套	2	
28.7	工程投影仪	工程投影仪, 技术参数: 100英寸16:9、商品毛重: 5.45kg, 类别: 幕布, 幕布分类: 支架, 幕布比例: 16:9, 幕布尺寸: 100英寸, 适用场景: 落地。	套	1	
28.8	服务器	服务器, 技术参数: 商品毛重: 23.0kg, 支持CPU颗数: 1颗, 机箱规格: 塔式, 显存: 集成显卡, 类型: 塔式服务器, 硬盘转速: 7200rpm, 5400rpm, 处理器: intel i3, 硬盘容量: 500GB以下, 500GB-1TB, 1TB-2TB, 2TB-4TB, 4TB-8TB, 8TB以上, Raid卡缓存: 电源类型: 非冗余, 内存容量: 4GB, 8GB, 16GB, 64GB及以上, 内存类型: ECC, Non-ECC, 其他硬盘类型: SATA, SSD, 混合硬盘。	套	1	
28.9	辅材	辅材 (PVC管、管卡、暗藏各种插排, 咪线、各接插件等)	套	1	
28.10	法官台	法官台 (3位一体), 木质, 尺寸: 3500W.950D.900H 胡桃色	套	1	
28.11	审判椅	HY-E18#审判椅, 木质, 尺寸 600W.690D.1720H 彩牛皮,	套	3	
28.12	诉讼台	诉讼台 (4位一体), 木质, 尺寸 2800W.800D.760H 胡桃色	套	2	
28.13	诉讼椅	诉讼椅, 木质, 尺寸: 620W.530D.1150H 黑牛皮色。	套	8	
28.14	书记员台	书记员台, 木质, 尺寸 1800W.800D.760H 胡桃色。	套	1	
28.15	书记椅	书记椅, 木质, 尺寸: 650W.560D.1270H 黑牛皮色。	套	1	
28.16	嫌疑人栏	嫌疑人栏, 木质, 尺寸: 1000W. 550D.760H 胡桃色。	套	2	
28.17	八人位旁听席	八人位旁听席 (8位1排), 木质, 尺寸: 1200W.450D.750H 米黄色	套	2	
29	<b>红色普法厅</b>				
29.1	投影仪	投影仪, 技术参数: 无ANSI亮度, 垂直校正, 支持光学变焦, 3600lmISO亮度, 投射比: 1.96~2.15 (1.1×), 手动对焦, 显示比例有16:10; 16:9; 4:3, 全玻璃镜头材质, 最大兼容分辨率: 1920*1080dpi	套	1	
29.2	幕布	幕布, 技术参数: 幕布比例: 16: 9 100英寸, 商品毛重: 10.0千克 材质: 金属, 白色。	套	1	
29.3	电视机	电视机, 技术参数: WIFI频段: 2.4G&5G, 存储内存: 32GB, 运行内存/RAM: 4GB, 系统: Android, 背光方式: 直下式/DLED, CPU架构: 四核A73 CPU核心数: 四核, 工作电压: 100—220v, 电源功率: 360W, 待机功率: 0.5W。	套	1	
29.4	电脑	电脑, 技术参数: 商品毛重: 4.53kg 内存容量: 8GB系列: 支持IPv6; 支持IPv6系统: Windows 11家庭中文版机箱大小: 10L以下处理器: intel i5硬盘容量: 512GB SSD显卡型号: 集成显卡类型: 单主机屏幕尺寸: 20-21.5英寸适用场景: 商用	套	1	
29.5	双人桌椅	双人桌椅, 技术参数: 商品毛重: 23.0kg桌面长度: 121-130cm桌面材质: 人造板桌面形状: 一字型组合方式: 一字型适用人数: 1人升降方式: 不可升降附加组件: 带抽屉, 带办公椅, 无附加组件: 可定制。	套	20	
29.6	智能普法终端	智能普法终端, 技术参数: 商品毛重: 10.0kg屏幕比例: 16:9能效等级: 二级能效面板: IPS技术类型: 广告机/电子白板屏幕刷新率: 60Hz售后服务: 1年质保接口: HDMI, VGA, USB扩展/充电, 音频/耳机输出, 其他分辨率: 3840*2160屏幕尺寸: 50英寸及以上曲率: 平面。	套	1	
29.7	PVC板块浮雕	PVC板块浮雕, 技术参数: 商品毛重: 1.0kg风格: 简约风 类别: 墙贴 社会主义核心价值观墙贴党建红色主题教育村委会2637款-8毫米加厚-黑色+红色+黄 小。	套	2	

29.8	宣传画	宣传画, 技术参数: 商品毛重: 1.0kg 类别: 墙贴画 风格: 新中式 适用对象: 墙面适用场景: 客厅, 商用功能: 防水党史挂图红色革命精神新时期中国精神爱国主义教育展板党建宣传画党的光辉历程走廊长廊挂画 01款8张价格 40cm×60cmPP胶海报材质。	套	4	
30	<b>淘淘实验室</b>				
30.1	拉坯机	拉坯机, 技术参数: 双控设计: 面板控制和脚踏板控制 ABS拆卸高压水盆 铝合金防锈转盘 机身喷塑 防静电防滑地脚。	套	10	
30.2	实木座椅	实木座椅, 技术参数: 商品毛重: 5.0kg 扶手类型: 固定扶手类别: 学习椅主色系: 原木色椅种类: 不可滑动, 椅背种类: 单靠背升降方式: 档位升降主体材质: 实木椅功能: 便携。	套	20	
30.3	电窑	电窑, 技术参数: 规格: 0.1立方 内尺寸: 30*30*40cm 外尺寸: 68*70*96cm 功率6Kw 电压220v 电流27A。	套	1	
30.4	防塞曲型装置水槽	防塞曲型装置水槽, 技术参数: 不锈钢水槽+沉淀池, 商品毛重: 30Kg 尺寸: 180.5*83*70cm 水槽深度25cm。	套	2	
30.5	水龙头	水龙头, 技术参数: 商品毛重: 1.49kg安装方式: 坐式附加功能: 无附加功能表面处理: 拉丝冷热水控制类型: 单把双控安装孔数: 单孔把手数量: 单把材质: 龙头是否冷热水: 冷热出水阀芯: 陶瓷片阀芯出水口数: 单出水。	套	11	
30.6	作品摆放柜	作品摆放柜, 技术参数: 实木纹理生态板材质, 纹理清晰, 坚固耐用, 不锈钢铁艺框架, 置物层采用生态板材质, 尺寸: 100*30*200cm。	套	4	
30.7	陶艺工具	陶艺工具, 技术参数: 包含水桶、挑针、铲子, 以及手工要用到的擀滚筒、泥塑刀、小喷壶、毛刷、美工刀、修坯刀等。	套	20	
30.8	陶板机	陶板机, 技术参数: 产品材质: 加厚钢材 操作方式: 手动滑轮式, 灰色, 支持定制 尺寸: 30*50cm。	套	2	
30.9	水洗喷釉台	水洗喷釉台, 技术参数: 产品功率125W, 吸程9m, 扬程30m 额定电压: AC220v 产品净重: 60Kg 转速: 2800R/MIN, 通风机, 铝合金框架, 循环水泵, 尺寸78*76*120cm。	套	1	
30.10	陶泥	陶泥, 技术参数: 商品毛重: 1.0kg颜色数: 12色及以下类别: 粘土包装形式: 套装适用年龄: 7-10岁, 尺寸: 长13cm; 宽10cm; 高5cm。	套	14	
31	<b>环线遮阳设施</b>	遮阳设施总长400米, 宽2.9米, 材质为, 镀锌管 钢结构 防腐木造型设计。	m <sup>2</sup>	1160	
32	<b>亮化</b>	Q235钢材、不锈钢、整园亮化, 造型高杆LED蘑菇灯, 12米定制。	套	6	
33	<b>景观小品</b>	1.2^2.5米高不同卡通造型的景观小品, 园区不定点摆放	套	20	
34	<b>水系水循环</b>				
34.1	水循环水泵	22KW铸铁 高扬程 大流量	台	1	
34.2	止回阀	DN80铸铁	个	1	
34.3	闸阀	DN80铸铁	个	1	
34.4	调压阀	DN50铸铁	个	1	
34.5	法兰	DN80铸铁	付	4	
34.6	变频器	22kw国产优质	台	1	
34.7	电控柜	定制含电控系统, 及各种电器元器件	套	1	
34.8	辅材	三通、弯头, 进水管连接件, 膨胀管螺丝等	项	1	
34.9	过滤水泵	2.2KWABS	台	2	
34.10	过滤砂缸	Φ1200含压力表 转向阀 石英砂等	套	1	
34.11	紫外线消毒器	120w不锈钢	套	1	
34.12	投药泵	含水处理药剂	台	3	
34.13	投药桶	国产优质 含树脂 滤料	个	3	
34.14	精密过滤器	20寸工程塑料	个	1	
34.15	软水装置	3T/H玻璃钢桶 润新阀 树脂 布水器中心管	套	2	
34.16	电控柜	定制含电控系统, 及各种电器元器件	套	1	
34.17	辅材	三通、弯头, 进水管连接件, 膨胀管螺丝等	项	1	
35	<b>水路管道</b>	总长度650米预埋DN100PE管道, 地理1.2米深。	米	650	

36	<b>设备遮阳顶棚</b>	总计14套面积1020m <sup>2</sup> 不同造型张拉膜、耐力板，遮阳网。（设备遮阳、休息区、活动区）	m <sup>2</sup>	1020	
37	<b>铁艺围栏</b>	围栏高2米，材质为镀锌管，整体加工后，特殊工艺42cm除锈，表面先喷砂光滑再使用粉末喷塑高温烤漆处。	米	578.8	
38	<b>监控设施</b>				
38.1	红外摄像机	红外摄像机60M HP-V3405	只	10	
38.2	云台/红外22X摄像机	云台/红外22X摄像机 HP-V3406	只	3	
38.3	监控立杆	3 米立杆 定制	套	10	
38.4	硬盘录像机	硬盘录像机 TC-2924AV-M5-W	套	1	
38.5	硬盘	硬盘 250G	块	4	
38.6	视频矩阵	视频矩阵 TC-86124-8	台	1	
38.7	视频分配器	视频分配器 TC-218	台	1	
38.8	显示器	显示器 17"	台	1	
38.9	适配器	适配器 TC-6603	台	1	
38.10	电视机	CRT 电视机 21"	台	1	
38.11	视频线	视频线 SYV75-3	米	3000	
38.12	电源线	电源线 RVV2*0.5	米	3000	

## 第四部分 商务及合同主要条款

**（此合同主要条款，除商务条款外，其余部分只作为参考，最终签订的合同以采购人确定的合同内容为准。）**

一、合同内容及金额：即中标人的投标内容及其中标总金额。

二、服务内容：即交付的服务内容与投标文件所指明的，或者与本合同所指明的服务内容相一致。

三、知识产权：即中标人应保证采购人在使用中标服务时，不承担任何涉及知识产权法律诉讼的责任。

四、服务期：90 天

中标人未征得采购人同意和谅解而单方面延迟提供服务，将按违约终止合同。

中标人遇到可能妨碍按时提供服务的情况，应当及时以书面形式通知采购人，说明原由、拖延的期限等；采购人、采购代理机构在收到通知后，尽快进行情况评估并确定是否通过修改合同，酌情延长提供服务时间或者通过协商加收误期赔偿金。

五、服务地点：采购人指定交货地点

六、质量目标：合格

七、结算方式与付款方式

1、结算方式：甲方每次付款前乙方应开具等额正式发票，相应税金由乙方承担。

2、付款方式：（1）合同签订后，甲方向乙方预支付合同价款的 40 %；

（2）剩余合同价款依据供货进度付款，完成后付清所有合同款。

八、技术保障：中标人应随同服务提供相应的中文技术文件（包括操作手册、使用说明、报告、服务指南等资料）等保障服务。

九、质量保证

1、中标人应当保证所提供的服务完全符合合同规定的质量、内容等要求，并在服务期内、外应对由于提供服务的缺陷而产生的质量问题负责。

2、在服务期内，如果发现提供服务的质量、服务内容等存在与合同中任何一项不符，采购人应在最短时间内，以书面形式向中标人提出索赔，同时通告采购代理机构。

3、中标人应当明确售后服务公约等其他服务条件。

4、未尽事宜由双方协商解决。

十、采购项目执行内容需要调整时，经采购人同意后，可以对相应的内容进行调整，并协商确定价格差额计算方法和负担办法。

#### 十一、服务方案变更

成交后，提供服务的内容需要变更、调整时，应办理相应的变更、调整审批手续，并协商确定服务内容调整后的服务价款计算方法和服务期顺延等事宜。

十二、验收：完成服务期间由采购人负责组织验收，或者邀请有关专家、专业机构、采购代理机构共同进行验收，验收费用由中标人支付（备注：如有验收需向采购代理机构支付金额 2000-3000 元不等）。验收合格须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单。验收须以合同、谈判文件及响应文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。

十三、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向人民法院提请诉讼。

十四、在发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法。

十五、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

十六、违约责任：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，中标人未全面履行合同义务或者发生违约，采购人会同采购代理机构有权终止合同，依法向中标人进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购人违约的，应当赔偿给中标人造成的经济损失。

十七、本合同一式陆份，甲方、乙方、采购代理机构各执贰份。签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效（合同的服务承诺则长期有效）。

十八、其它（在合同中具体明确）



甲 方	乙 方
(盖章)	中标人全称 (盖章)
地址:	地址:
邮编:	邮编:
全权代表: (签字)	法定代表人:
	被授权代表: (签字)
电话:	电话:
传真:	传真:
	开户银行:
	账号:
日期: 年 月 日	日期: 年 月 日
见证方	
(盖章)	
全权代表: (签字)	
日期: 年 月 日	

## 第五部分 投标文件格式

投标人应严格按照本格式要求编制投标文件，编制投标文件前，请仔细阅读招标文件，理解文件中的每一项要求。全部编制完成，并加盖公章后，编制相应页码（第几页 共几页），胶装成册，按规定分别封装（每一项内容必须在目录中注明具体页码，便于评标委员会评审）。

项目编号：

政府采购项目

(正本或副本)

\_\_\_\_\_项目

## 投标文件

投标人：\_\_\_\_\_

时 间：\_\_\_\_\_

## 目录

第一部分	投标函
第二部分	唱价一览表（报价表） 商务及合同主要条款响应说明
第三部分	投标人资质证明文件 书面声明 法定代表人证明书与授权书
第四部分	投标方案说明
第五部分	投标人承诺书
第六部分	附件 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业声明函
第七部分	封袋正面标识式样

**注：投标人自行编制目录，且包含页码。**

## 第一部分 投标函

丰汇国际项目管理有限公司：

我单位收到贵公司\_\_\_\_\_（项目编号）号招标文件，经详细研究，决定参加本次投标活动为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1、按照招标文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格服务内容和全面技术、售后服务保障。

2、如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3、我方提交的投标文件共\_\_\_\_份，其中正本\_\_份，副本\_\_\_\_份及电子版投标文件（U 盘）壹份。

4、我方按招标文件要求交纳投标保证金为：\_\_\_\_ 元。

5、我方已详细阅读和核实全部招标文件内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

6、同意提供贵方要求的与本次招标有关的任何证明资料。

7、我方的投标文件在开标大会之日起计算有效期为\_\_\_\_ 日历日。

8、所有关于本次投标的函电，请按下列地址、方式联系：

地 址：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

邮 编：\_\_\_\_\_

投标人：全称（公章）\_\_\_\_\_

法定代表人/被授权人（签字）：\_\_\_\_\_

年 月 日

## 第二部分 唱价一览表（报价表）

项目编号：

投标人：

单位：元

报价内容 项目名称	报价	合同履行期限	质量	质保期
总报价：人民币（大写）				¥ 元
备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。				

投标人（公章）：

法定代表人/被授权人（签字）

## 分项报价表

项目名称:

项目编号:

投标人:

序号	分项名称	技术参数/规格型号	品牌	单位	数量	单价 (人民币元)	合计 (人民币元)	备注
1	秋千广场	尺寸: 直径14.5米高3米; 立柱采用直径114mm壁厚4mm镀锌管, 秋千座直径1m, 配件采用304不锈钢和TPP改性塑料, 经过零下40度到零上70度高温环境检测合格, 钢丝绳采用4MM304不锈钢实芯, 所有配件全部采用304不锈钢。月亮秋千采用环保PE材质防晒防水防摔, 易打理安全无味。		套	1			
2	雾森系统							
2.1	高压雾森主机	SYJ-5010A-7.5KW机组内部系统构成: (含雾森设备高压发生装置、无水保护装置、漏电保护装置、高压回水装置定时控制、手动控制, 分时段、间隔设置, 高压减振缓冲装置)		台	3			
2.2	高压喷雾主管	Φ9.52预估, 具体以现场实际安装为准		米	1250			
2.3	高压红宝石喷头	1#新型防滴漏喷头, 设计喷头间距0.65m		个	1061			
2.4	高压喷头底座	Φ9.52耐压70kg		个	1061			
2.5	高压延长杆	15cm耐压70kg		个	1061			
2.6	高压泄水阀	Φ9.52耐压70kg		个	6			
2.7	高压阀接	专用耐压70kg		个	12			
2.8	超精密过滤器	三级过滤		套	3			
2.9	水处理系统	定制		套	3			
2.10	辅材	堵头、三通、进水管连		项	1			

		接件、生料带、防水胶布、滤芯，机油等						
3	导视导览	单臂式指示牌，支杆高1.5米，指示牌尺寸：1.2m*0.8m*0.4m材质：镀锌板厚1.2mm导视导览、指示牌、镀锌管，整体加工后经特殊工艺除锈，表面先喷砂光滑再使用粉末喷塑高温烤漆处理，并通过重金属含量检测标准.防止褪色：粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂,确保颜色保持		套	10			
4	音响系统							
4.1	音响	音响外部材质为玻璃钢材质外观尺寸40*29*22CM		套	12			
4.2	全频喇叭	全频喇叭，功率 50W		套	1			
4.3	功放设备	功放设备 功率 1200W		套	1			
4.4	远程操作平台	远程操作平台 可以手机远程选取歌曲，定时播放等		套	1			
4.5	线缆	RVVSP2*2.5mm双绞屏蔽线缆		米	800			
4.6	信号放大器	信号放大器		套	1			
5	乐器广场							
5.1	乐风琴	乐风琴，尺寸100*50*130 材质：镀锌钢管加合金铝，进口食品级工程塑料、304不锈钢		套	2			
5.2	乐塑鼓	乐塑鼓，尺寸130*30*150 材质：镀锌钢管加合金铝，进口食品级工程塑料、304不锈钢		套	2			
5.3	乐和奏	乐和奏，尺寸130*70*130 材质：镀锌钢管加合金铝，进口食品级工程塑料、304不锈钢		套	2			
5.4	乐墙音	乐墙音，尺寸130*60*100材质：镀锌钢管加合金铝，进口食品级工程塑料、304不锈钢		套	2			
6	双龙秋千	尺寸：长11.5m*宽7m,产品规格：立柱采用直径114mm壁厚3mm镀锌管,采用16mm腈纶单芯航海船用缆绳，防腐、防锈、防紫外线三重安全防护。		套	1			



7	千里传音	直径60mm厚度2mm支架由不同造型，不同颜色，镀锌管制作安装		条	6			
8	翻转墙	尺寸：长68.6m*宽2m 材质：镀锌板裁切焊接打磨刮腻子喷漆成型。注塑圆球直径100mm。		m <sup>2</sup>	137.2			
9	樱花树下	高4米，8座旋转秋千，材质为镀锌管、玻璃钢材质。尺寸：辐射直径5.4m、占地面积23.4m <sup>2</sup>		套	2			
10	坑爹过山车	轨道尺寸：长14.5m、宽4.5m 木箱车 1m*0.8m*0.8m 采用镀锌管直76mm、壁厚3.0mm，镀锌板3mm，整体加工后经特殊工艺除锈轨道。		套	1			
11	扭矩跷跷板	采用镀锌管直89mm、壁厚3.0mm，镀锌板3mm，整体加工后经特殊工艺除锈 尺寸：臂长2.4m，直径6m，高度1m		套	1			
12	天空步道	尺寸：长60米，宽8米、高14米，爬网21m*4.8m，玻璃栈道17m*1.5m、两条螺旋滑梯高度10m，数量1套，立柱采200×200mm壁厚5mm无缝钢管，辅助支撑采用直径114mm壁厚3mm镀锌管，其它采用镀锌管壁厚2.0镀锌管，顶部镀锌板3mm参数设计激光切割，冲孔孔径3cm，整体加工后经特殊工艺除锈，打磨，刮腻子再细磨喷汽车专用金属底漆再处理细节无误后喷面漆，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落。绳网：采用腈纶单芯航海船用缆绳，防腐、防锈、防紫外线三重安全防护，绳网网格大小(150-200mm)符合安全标准。		m <sup>2</sup>	480			
13	网红沙滩	粉红沙具有颗粒均匀，颜色是淡黄色，接近圆形或椭圆形，水洗，非常干净。无尘，手感细腻柔滑，不会伤到宝宝的手。用后无须保养，不会出现粉尘，是儿童娱乐场首选沙。沙粒深30公分		m <sup>2</sup>	202			
14	蹦床	产品规格：直径150cm，全包塑边，烤漆。采用的镀锌管，抗锈迹，抗		套	10			

		酸性，户外不生锈，材质厚度T2.5, 直径50mm的高韧性镀锌管，蹦面TPP塑料改性材质，经久耐磨。						
15	龙绳秋千	直径2.5米 高3米 采用立柱114mm、横管89mm壁厚2.0mm镀锌管，材质：镀锌管，缆绳，整体加工后经特殊工艺除锈，航海缆绳，		套	1			
16	吊篮组合	含恐龙秋千（2套） 发光秋千（2套） 月亮秋千（2套） 立柱114mm、横管89mm壁厚2.0mm镀锌管，高2米，材质：镀锌管，16海缆绳，秋千座直径1米，采用304不锈钢和TPP塑料改性经过40天零上和零下70度环境检测合格，钢丝绳采用4MM304不锈钢实芯，所有配件全部采用304不锈钢，		套	6			
17	儿童戏水池	尺寸：长8m*宽10m 深40cm 儿童戏水池，水上设备采用镀锌管、玻璃钢材质、儿童水寨，做防水处理，表面铺装马赛克瓷砖。		m <sup>2</sup>	80			
18	水上大冒险	尺寸：长22m*宽20m。 水上大冒险，采用镀锌管159mm, 6条网红障碍桥，12个桥墩承台，防腐木工程塑料等组合搭建。		m <sup>2</sup>	440			
19	儿童水车	尺寸：长2m*宽1.2m*高2m 采用3cm厚度，户外专用防腐木板，具有抗紫外线强，耐用不易变形，无需维护等特点。		套	2			
20	喷泉							
20.1	万向直流喷头	DN40黄铜，流量：3-5m <sup>3</sup> /h；喷高：3.5-8m		个	40			
20.2	中心直上喷头	DN50黄铜		个	2			
20.3	调节阀	DN40黄铜		个	40			
20.4	主管	DN80热镀锌管		米	60			
20.5	支管	DN40热镀锌管		根	40			
20.6	电磁阀	DN40黄铜		个	40			
20.7	双头丝	DN40不锈钢		个	84			
20.8	喷泉专用泵	QSP80-12-4KW铸铁		台	4			

20.9	喷泉专用泵	QSP25-17-2.2KW铸铁		台	2			
20.10	泵支架	20*40定制		个	6			
20.11	喷泉灯	DC24V-12W不锈钢		盏	46			
20.12	止回阀	DN80铸铁 耐压1.6Mpa		个	6			
20.13	闸阀	DN80铸铁 耐压1.6Mpa		个	6			
20.14	调压阀	DN50铸铁 耐压1.6Mpa		个	6			
20.15	法兰	DN80铸铁 耐压1.6Mpa		付	24			
20.16	水泵专用电缆	JHS3*4+1mm2防水线缆 具根据实际情况另算		米	380			
20.17	灯电缆	JHS2*6mm2防水线缆 具 根据实际情况另算		米	210			
20.18	电磁阀线缆	JHS2*1mm2防水线缆 具 根据实际情况另算		米	1550			
20.19	音箱线缆	JHS2*2.5mm2防水线缆 具根据实际情况另算		米	260			
20.20	开关电源	1.5KW国产优质		个	1			
20.21	变频器	4KW国产优质		台	4			
20.22	变频器	2.2KW国产优质		台	2			
20.23	信号放大器	8路水云间		台	4			
20.24	DMX512模块	水云间		个	1			
20.25	音乐软件编程	定制, 水云间		套	1			
20.26	音响	120w国产优质		个	4			
20.27	功放	1500w国产优质		个	1			
20.28	音响支架	根据现场定制		个	4			
20.29	主控平板	国产优质		台	1			
20.30	电控柜	定制落地安装 防雨喷塑 元器件德力西		套	2			
20.31	辅材	电气辅料 电焊条 绝缘 胶 膨胀管等小五金		项	1			
21	<b>阿基米德</b>							
21.1	阿基米德1	材质由304不锈钢, 厚度 3mm, 边由直径38mm厚度 2mm, 全氩焊连接, 折弯 氩弧焊透度均匀, 表面 所有3条边角经打磨再抛 光拉丝光滑、整齐, 安 全可靠。尺寸规格 (CM ) 3300*2300*1300;		套	1			
21.2	阿基米德2	材质由304不锈钢, 厚度 3mm, 边由直径38mm厚度 2mm, 全氩焊连接, 折弯 氩弧焊透度均匀, 表面 所有3条边角经打磨再抛 光拉丝光滑、整齐, 安 全可靠。尺寸规格 (CM		套	2			

		) 450*380*450;					
21.3	阿基米德3	材质由304不锈钢, 厚度3mm, 边由直径38mm厚度2mm, 全氩焊连接, 折弯氩弧焊透度均匀, 表面所有3条边角经打磨再抛光拉丝光滑、整齐, 安全可靠。尺寸规格 (CM) 400*200*1100;		套	2		
21.4	阿基米德4	材质由304不锈钢, 厚度3mm, 边由直径38mm厚度2mm, 全氩焊连接, 折弯氩弧焊透度均匀, 表面所有3条边角经打磨再抛光拉丝光滑、整齐, 安全可靠。尺寸规格 (CM) 200*550*1050;		套	2		
21.5	阿基米德5	材质由304不锈钢, 厚度3mm, 边由直径38mm厚度2mm, 全氩焊连接, 折弯氩弧焊透度均匀, 表面所有3条边角经打磨再抛光拉丝光滑、整齐, 安全可靠。尺寸规格 (CM) 450*200*1050;		套	3		
21.6	阿基米德6	材质由304不锈钢, 厚度3mm, 边由直径38mm厚度2mm, 全氩焊连接, 折弯氩弧焊透度均匀, 表面所有3条边角经打磨再抛光拉丝光滑、整齐, 安全可靠。尺寸规格 (CM) 2500*200*1200;		套	1		
21.7	阿基米德7	材质由304不锈钢, 厚度3mm, 边由直径38mm厚度2mm, 全氩焊连接, 折弯氩弧焊透度均匀, 表面所有3条边角经打磨再抛光拉丝光滑、整齐, 安全可靠。尺寸规格 (CM) 1200*600*150;		套	2		
21.8	阿基米德8	材质由304不锈钢, 厚度3mm, 边由直径38mm厚度2mm, 全氩焊连接, 折弯氩弧焊透度均匀, 表面所有3条边角经打磨再抛光拉丝光滑、整齐, 安全可靠。尺寸规格 (CM) 450*50*500;		套	3		
21.9	阿基米德9	材质由304不锈钢, 厚度3mm, 边由直径38mm厚度2mm, 全氩焊连接, 折弯氩弧焊透度均匀, 表面所有3条边角经打磨再抛光拉丝光滑、整齐, 安全可靠。尺寸规格 (CM) 2200*300*1200;		套	1		
21.10	阿基米德10	材质由304不锈钢, 厚度		套	1		

		3mm, 边由直径38mm厚度2mm, 全氩焊连接, 折弯氩弧焊透度均匀, 表面所有3条边角经打磨再抛光拉丝光滑、整齐, 安全可靠。尺寸规格 (CM) 2600*2100*1400					
22	雨林装置	直径1.8米, 高2.8米采用镀锌管直径215mm、壁厚2mm, 镀锌板3mm, 不锈钢造型, 整体加工后经特殊工艺除锈打磨, 刮腻子, 再细磨喷汽车专用金属底漆再处理细节	套	3			
23	蓄水池	玻璃钢蓄水池: 225m3	m3	225			
24	儿童小舞台						
24.1	儿童小舞台1	材质: 镀锌板, 防腐木、PE板, 加工后经特殊工艺除锈, 尺寸: 长15.6m*宽4.8m、占地面积约67.7m <sup>2</sup> 。	m2	67.7			
24.2	儿童小舞台2	材质: 镀锌板, 防腐木、PE板, 加工后经特殊工艺除锈, 尺寸: 长23.8m*宽4.2m、占地面积约81.2m <sup>2</sup>	m2	81.2			
25	蹦蹦云	PVDF膜结构3连球, 3连球 长21.5 米、 宽16.5 米	m2	354.75			
26	小熊魔网	尺寸: 591m <sup>2</sup> 整体骨架由镀锌管直径114、65mm, 厚度3mm, 经焊接加固加工后经特殊工艺除锈, 抛砂。表面处理: 室外聚脂系树脂粉体涂装、防腐木包装, 烤漆, 高温固化, 表面光滑, 抗紫外线, 色彩鲜艳, 不易脱落, 绳网: 采用16mm腈纶单芯航海船用缆绳, 防腐、防锈、防紫外线三重安全防护绳网, 网格大小120-150mm。	m <sup>2</sup>	591			
27	蜜蜂广场						
27.1	蜂巢	蜂巢尺寸: 球形直径5米 立柱采用直径114mm壁厚3mm无缝钢管, 辅助支撑采用直径76mm壁厚2mm镀锌管, 其它采用镀锌管直径60, 48, 38mm壁厚2.0镀锌管, 顶部镀锌板3mm 参数设计激光切割, 冲孔孔径3cm, 整体加工后经特殊工艺除锈, 打磨, 刮腻子再细磨喷汽车	套	1			

		专用金属底漆再处理细节无误后喷面漆，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落。 绳网：采用16mm晴纶单芯航海船用缆绳，中芯为六股热镀锌钢丝，防腐、防锈、防紫外线三重安全防护，绳网网格大小(150--200mm)符合安全标准						
27.2	滑梯	塑料滑梯高度3m		套	1			
27.3	玻璃钢雕塑	玻璃钢蜜蜂雕塑		套	1			
28	<b>模拟法庭</b>							
28.1	电脑	书记员电脑, 技术参数: 速度DDR4, 视频接口HDMI/DP, CPU核心数十核, CPU型号i5-13400F, 显卡, 显存容量12GB, 硬盘: 规格: 产品净重 (kg) 6.5产品尺寸长370mm; 宽170mm; 高278.2mm, 输入设备: 键盘鼠标, 主板: 显卡类型独立显卡芯片组B760网卡1000Mbps以太网卡		套	1			
28.2	液晶显示器	19寸液晶显示器, 技术参数: 显示器 L20-19(19.5英寸)VG接口, 商品毛重6.0kg, 屏幕尺寸: 21.5英寸及以下, 屏幕刷新率: 60Hz 售后服务: 1年质保, 类型: 直面屏, 接口: VGA		台	1			
28.3	全频主音箱	全频主音箱, 技术参数: NS-F51, 商品毛重: 14.4kg, 组合式影院, 连接方式: Wi-Fi, 光纤, 蓝牙, AV, AUX, HDMI, 同轴, USB, 其他适用场景: 客厅, 卧室, 办公室, 书房。		套	2			
28.4	DVD播放机	DVD播放机, 技术参数: 商品毛重: 0.9kg, 类型: 蓝光DVD, 视频输出端口: HDMI, 播放格式: CD, DVD, VCD, MPEG4, MP3, 功能: 4K支持, 3D蓝光支持, HDMI。		套	1			
28.5	监听耳机	监听耳机1个技术参数: N3PRO无线监听耳机挂脖式高清无损音质立体声N3PRO (一拖一), 商品毛重: 1.3kg, 振膜类型: 单动圈, 类别: 音乐耳机, 连接方式: 无线, 佩戴方式: 颈挂式。		套	1			

28.6	U段手持无线话筒	U段手持无线话筒，技术参数：商品毛重：2.9kg，连接主体：音箱，功放机，传输方式：无线，类型：KTV/演出专用麦克风，供电方式：可换电池，适用场景：舞台演出，家庭KTV。		套	2			
28.7	工程投影仪	工程投影仪，技术参数：100英寸16:9、商品毛重：5.45kg，类别：幕布，幕布分类：支架，幕布比例：16:9，幕布尺寸：100英寸，适用场景：落地。		套	1			
28.8	服务器	服务器，技术参数：商品毛重：23.0kg，支持CPU颗数：1颗，机箱规格：塔式，显存：集成显卡，类型：塔式服务器，硬盘转速：7200rpm，5400rpm，处理器：intel i3，硬盘容量：500GB以下，500GB-1TB，1TB-2TB，2TB-4TB，4TB-8TB，8TB以上，Raid卡缓存：电源类型：非冗余，内存容量：4GB，8GB，16GB，64GB及以上，内存类型：ECC，Non-ECC，其他硬盘类型：SATA，SSD，混合硬盘。		套	1			
28.9	辅材	辅材（PVC管、管卡、暗藏各种插排，咪线、各接插件等）		套	1			
28.10	法官台	法官台（3位一体），木质，尺寸：3500W.950D.900H 胡桃色		套	1			
28.11	审判椅	HY-E18#审判椅，木质，尺寸 600W.690D.1720H 彩牛皮，		套	3			
28.12	诉讼台	诉讼台（4位一体），木质，尺寸 2800W.800D.760H 胡桃色		套	2			
28.13	诉讼椅	诉讼椅，木质，尺寸：620W.530D.1150H 黑牛皮色。		套	8			
28.14	书记员台	书记员台，木质，尺寸 1800W.800D.760H 胡桃色。		套	1			
28.15	书记椅	书记椅，木质，尺寸：650W.560D.1270H 黑牛皮色。		套	1			
28.16	嫌疑人栏	嫌疑人栏，木质，尺寸：1000W.550D.760H 胡		套	2			

		桃色。						
28.17	八人位旁听席	八人位旁听席（8位1排），木质，尺寸：1200W.450D.750H 米黄色		套	2			
29	<b>红色普法厅</b>							
29.1	投影仪	投影仪，技术参数：无ANSI亮度，垂直校正，支持光学变焦，3600lmISO亮度，投射比：1.96~2.15（1.1×），手动对焦，显示比例有16:10；16:9；4:3，全玻璃镜头材质，最大兼容分辨率：1920*1080dpi		套	1			
29.2	幕布	幕布，技术参数：幕布比例：16：9 100英寸，商品毛重：10.0千克 材质：金属，白色。		套	1			
29.3	电视机	电视机，技术参数：WIFI频段：2.4G&5G，存储内存：32GB，运行内存/RAM：4GB，系统：Android，背光方式：直下式/DLED，CPU架构：四核A73 CPU核心数：四核，工作电压：100—220v，电源功率：360W，待机功率：0.5W。		套	1			
29.4	电脑	电脑，技术参数：商品毛重：4.53kg 内存容量：8GB系列：支持IPv6：支持IPv6系统：Windows 11家庭中文版机箱大小：10L以下处理器：intel i5硬盘容量：512GB SSD显卡型号：集成显卡类型：单主机屏幕尺寸：20-21.5英寸适用场景：商用		套	1			
29.5	双人桌椅	双人桌椅，技术参数：商品毛重：23.0kg桌面长度：121-130cm桌面材质：人造板桌面形状：一字型组合方式：一字型适用人数：1人升降方式：不可升降附加组件：带抽屉，带办公椅，无附加组件：可定制。		套	20			
29.6	智能普法终端	智能普法终端，技术参数：商品毛重：10.0kg 屏幕比例：16:9能效等级：二级能效面板：IPS 技术类型：广告机/电子白板屏幕刷新率：60Hz 售后服务：1年质保接口		套	1			



		: HDMI, VGA, USB扩展/充电, 音频/耳机输出, 其他分辨率: 3840*2160 屏幕尺寸: 50英寸及以上 曲率: 平面。						
29.7	PVC板块浮雕	PVC板块浮雕, 技术参数: 商品毛重: 1.0kg 风格: 简约风 类别: 墙贴 社会主义核心价值观墙贴 党建红色主题教育村委会 2637款-8毫米加厚-黑色+红色+黄 小。		套	2			
29.8	宣传画	宣传画, 技术参数: 商品毛重: 1.0kg 类别: 墙贴画 风格: 新中式 适用对象: 墙面适用场景: 客厅, 商用功能: 防水 党史挂图 红色革命精神新时期中国精神爱国主义教育展板 党建宣传画 党的光辉历程走廊 长廊挂画 01款 8张 价格 40cm×60cm PP胶海报材质。		套	4			
30	淘淘实验室							
30.1	拉坯机	拉坯机, 技术参数: 双控设计: 面板控制和脚踏板控制 ABS拆卸 高压水盆 铝合金防锈转盘 机身喷塑 防静电防滑地脚。		套	10			
30.2	实木座椅	实木座椅, 技术参数: 商品毛重: 5.0kg 扶手类型: 固定扶手 类别: 学习椅 主色系: 原木色 椅种类: 不可滑动, 椅背种类: 单靠背 升降方式: 档位升降 主体材质: 实木 椅功能: 便携。		套	20			
30.3	电窑	电窑, 技术参数: 规格: 0.1立方 内尺寸: 30*30*40cm 外尺寸: 68*70*96cm 功率6Kw 电压220v 电流27A。		套	1			
30.4	防塞曲型装置水槽	防塞曲型装置水槽, 技术参数: 不锈钢水槽+沉淀池, 商品毛重: 30Kg 尺寸: 180.5*83*70cm 水槽深度25cm。		套	2			
30.5	水龙头	水龙头, 技术参数: 商品毛重: 1.49kg 安装方式: 坐式 附加功能: 无 附加功能表面处理: 拉丝 冷热水控制类型: 单把 双控 安装孔数: 单孔 把手数量: 单把 材质: 龙头是否冷热水: 冷热 出水阀芯: 陶瓷片阀芯		套	11			

		出水口数：单出水。						
30.6	作品摆放柜	作品摆放柜，技术参数：实木纹理生态板材质，纹理清晰，坚固耐用，不锈钢铁艺框架，置物层采用生态板材质，尺寸：100*30*200cm。		套	4			
30.7	陶艺工具	陶艺工具，技术参数：包含水桶、挑针、铲子，以及手工要用到的擀滚筒、泥塑刀、小喷壶、毛刷、美工刀、修坯刀等。		套	20			
30.8	陶板机	陶板机，技术参数：产品材质：加厚钢材 操作方式：手动滑轮式，灰色，支持定制 尺寸：30*50cm。		套	2			
30.9	水洗喷釉台	水洗喷釉台，技术参数：产品功率125W，吸程9m，扬程30m 额定电压：AC220v 产品净重：60Kg 转速：2800R/MIN，通风扇，铝合金框架，循环水泵，尺寸78*76*120cm。		套	1			
30.10	陶泥	陶泥，技术参数：商品毛重：1.0kg颜色数：12色及以下类别：粘土包装形式：套装适用年龄：7-10岁，尺寸：长13cm；宽10cm；高5cm。		套	14			
31	环线遮阳设施	遮阳设施总长400米，宽2.9米，材质为，镀锌管钢结构 防腐木造型设计。		m <sup>2</sup>	1160			
32	亮化	Q235钢材、不锈钢、整园亮化，造型高杆LED蘑菇灯，12米定制。		套	6			
33	景观小品	1.2~2.5米高不同卡通造型的景观小品，园区不定点摆放		套	20			
34	水系水循环							
34.1	水循环水泵	22KW铸铁 高扬程 大流量		台	1			
34.2	止回阀	DN80铸铁		个	1			
34.3	闸阀	DN80铸铁		个	1			
34.4	调压阀	DN50铸铁		个	1			
34.5	法兰	DN80铸铁		付	4			
34.6	变频器	22kw国产优质		台	1			
34.7	电控柜	定制含电控系统，及各种电器元器件		套	1			

34.8	辅材	三通、弯头，进水管连接件，膨胀管螺丝等		项	1			
34.9	过滤水泵	2.2KWABS		台	2			
34.10	过滤砂缸	Φ1200含压力表 转向阀 石英砂等		套	1			
34.11	紫外线消毒器	120w不锈钢		套	1			
34.12	投药泵	含水处理药剂		台	3			
34.13	投药桶	国产优质 含树脂 滤料		个	3			
34.14	精密过滤器	20寸工程塑料		个	1			
34.15	软水装置	3T/H玻璃钢桶 润新阀 树脂 布水器中心管		套	2			
34.16	电控柜	定制含电控系统，及各种电器元器件		套	1			
34.17	辅材	三通、弯头，进水管连接件，膨胀管螺丝等		项	1			
35	水路管道	总长度650米预埋 DN100PE管道，地理1.2米深。		米	650			
36	设备遮阳顶棚	总计14套面积1020m <sup>2</sup> 不同造型张拉膜、耐力板，遮阳网。（设备遮阳、休息区。活动区）		m <sup>2</sup>	1020			
37	铁艺围栏	围栏高2米，材质为镀锌管，整体加工后，特殊工艺42cm除锈，表面先喷砂光滑再使用粉末喷塑高温烤漆处。		米	578.8			
38	监控设施							
38.1	红外摄像机	红外摄像机60M HP-V3405		只	10			
38.2	云台/红外22X摄像机	云台/红外22X摄像机 HP-V3406		只	3			
38.3	监控立杆	3 米立杆 定制		套	10			
38.4	硬盘录像机	硬盘录像机 TC-2924AV-M5-W		套	1			
38.5	硬盘	硬盘 250G		块	4			
38.6	视频矩阵	视频矩阵 TC-86124-8		台	1			
38.7	视频分配器	视频分配器 TC-218		台	1			
38.8	显示器	显示器 17"		台	1			
38.9	适配器	适配器 TC-6603		台	1			
38.10	电视机	CRT 电视机 21"		台	1			
38.11	视频线	视频线 SYV75-3		米	3000			
38.12	电源线	电源线 RVV2*0.5		米	3000			
总计：（大写）					（小写）¥：			

注：（1）本表中的“总价”与“开标一览表”中的“投标总报价”一致, 各子项分别报价。

投标人（公章）： \_\_\_\_\_ 法定代表人/被授权人（签字）： \_\_\_\_\_

附表 1

## 技术规格响应偏离表

项目名称：

项目编号：

投标人：

序号	名称	招标文件 技术要求	投标文件响应技术指标	偏离情况	偏离说明

注：1、请按项目的实际技术参数，逐条对应招标文件的“招标内容及技术要求”，认真填写本表。偏离情况填写：优于、等于或低于，偏离说明对偏离情况做出详细说明。

投标人（公章）：

法定代表人/被授权人（签字）：



### 第三部分 投标人资质证明文件

#### (1) 基本资格条件：投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函

致：丰汇国际项目管理有限公司：

本公司\_\_\_\_\_（公司名称）参加\_\_\_\_\_（项目名称）的  
招标活动，现承诺：

我公司满足政府采购法第二十二条关于投标人的资格要求：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于投标人的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加投标的投标人。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

承诺人（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人/被授权人（签字）：\_\_\_\_\_

日期：      年    月    日

## **(2) 特定资格条件:**

1. 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照（含年度报告）；

2. 法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加磋商只须提供法定代表人身份证）；（附件 3）

3. 财务状况报告：供应商提供经会计师事务所或审计机构审计的2021年度的财务审计报告(成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户信息

4. 税收缴纳证明：提供已缴纳的一年内任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

5. 社保缴纳证明：提供一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

6. 提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；（附件 1）

7. 书面声明：参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（附件 2）

8. 信誉截图：投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入严重失信主体名单和税收违法黑名单，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（提供查询结果网页截图并加盖投标人公章）；

9. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

10. 提供投标保证金转账凭证（复印件加盖公章）

（备注：除书面声明、设备和专业技术能力的承诺、法定代表人证明书与法定代表人授权书外，其余格式自拟）



## 附件 1:

# 承诺函

致：丰汇国际项目管理有限公司

\_\_\_\_\_（投标人名称）郑重声明，我公司具有履行合同所必需的设备  
和专业技术能力, 在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料，符合法律法规规定的资  
格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

承诺人（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人/被授权人（签字）：\_\_\_\_\_

日 期：            年    月    日

## 附件 2:

## 书面声明

致：丰汇国际项目管理有限公司

我单位声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、未在重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单中。

以上如构成虚假，自愿承担相关法律责任。

特此声明！

承诺人（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人/被授权人（签字）：\_\_\_\_\_

日 期：        年    月    日

**附件 3: 法定代表人证明书与法定代表人授权书**

**法定代表人证明书**

致：丰汇国际项目管理有限公司			
企 业 信 息	企业名称		
	法定地址		
	邮政编码		
	工商登记机关		
	统一社会信用代码		
法定 代表 人	姓名		性别
	职务		联系电话
	身份证号		
法定 代表 人 身 份 证 复 印 件	(正反面粘贴处)		法定代表人 (签字或盖章)
			(公章)
			年 月 日

(法定代表人直接投标，只须提供法定代表人证明书及身份证原件)

## 法定代表人授权书

丰汇国际项目管理有限公司：

本授权书声明：注册于（  工商行政管理局名称  ）之（  委托单位全称  ）的法定代表人（  姓名、性别、身份证号  ）授权本公司的（  被授权人姓名、性别、职务、身份证号  ）为合法代理人，就贵方组织的有关（  招标项目名称  ）（  项目编号  ）的投标、洽商、执行等具体事务，签署全部有关投标文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人 在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自开标大会之日起计算有效期为       日历日。

委托单位（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

签发日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

被授权人（签字）：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

联系地址：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

附：法定代表人/被授权人身份证复印件

法定代表人身份证复印件（粘贴处）	被授权人身份证复印件（粘贴处）
法定代表人身份证复印件（粘贴处）	被授权人身份证复印件（粘贴处）

说明：

1. 本授权书有效期自开标大会之日起计算不得少于九十日历日。
2. 授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

## 第四部分 投标方案说明

一、实施方案；

二、产品技术指标；

三、人员配备

四、质量及供货保障；

五、售后服务；

六、合理化建议。

七、投标人认为有必要说明的问题。

**(各投标人根据采购内容及评分标准，可自主编写方案说明，包含但不限于以上内容)**

## 第五部分 投标人承诺书

### 陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书 I

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺人：（盖章）

法定代表人/被授权人：（签字）

地址：

邮编：

电话：

年 月 日

## 承诺书II

致：丰汇国际项目管理有限公司		
作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
投标人	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

## 承诺书III

致：丰汇国际项目管理有限公司		
作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的不良行为记录为____次（没有填零），如有隐瞒 实情，愿承担一切责任及后果。		
投标人	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

### 承诺书IV

致：丰汇国际项目管理有限公司		
<p>作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司郑重声明：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为__次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。</p> <p>本公司承诺：本次投标产品为正品行货。</p>		
投标人	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

### 承诺书 V

致：丰汇国际项目管理有限公司		
<p>作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资质证明文件证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。</p>		
投标人	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日



## 第六部分 附件

### 一. 中小企业声明函

#### 中小企业声明函

致：丰汇国际项目管理有限公司

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

## 二、残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写，但必须提交空表）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

备注：投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

### 三、监狱企业声明函

**(非监狱企业不填写，但必须提交空表)**

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

单位名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附件：

## 保证金退还信息表

致：丰汇国际项目管理有限公司

我单位为\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_）（标段）提交的保证金¥\_\_\_\_\_元（大写：\_\_\_\_\_），按招标文件规定退还至下列账户：

收款单位	收款单位名称			
	账号			
	开户银行			
	联系人		联系电话	

**备注：各投标单位请正确填写《保证金退还信息表》，单独提供一份与投标文件文件一并递交，开标结束后，将根据所提供信息退还各投标单位保证金。**

投标人名称（公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

## 第七部分 封袋正面标识式样

### 投标文件封袋正面标识式样

致：丰汇国际项目管理有限公司

项目编号：

项目名称：

### 投标文件（正本或副本）

（非招标大会不得启封）

投标人名称： （公章）

### 电子版投标文件正面标识式样

致：丰汇国际项目管理有限公司

项目编号：

项目名称：

### 电子版投标文件

（非招标大会不得启封）

投标人名称： （公章）

封袋内容：电子版投标文件（U盘及光盘）

