

项目编号：ZFCG-YDZH-2023-08

曼哈顿小区物业办、雨润路社区日间照料
中心功能室厨房设备项目

竞争性谈判文件

采 购 人：榆林市榆阳区沙河路街道办事处

采购代理机构：陕西言鼎志恒项目管理有限公司

二〇二三年八月

目 录

第一章 竞争性谈判公告.....	3
第二章 谈判人须知.....	7
第三章 商务要求.....	27
第四章 合同模板.....	30
第五章 招标内容及要求.....	34
第六章 评审方法.....	35
第七章 附件一谈判响应文件格式.....	86
第一部分 资格证明文件.....	87
第二部分 符合性证明文件.....	94
第三部分 响应方案.....	104
一、供应商性质及其概况.....	104
二、技术文件及服务方案.....	111
三、供应商认为有利于本次谈判的其他情况说明.....	114

第一章 竞争性谈判公告

项目概况

曼哈顿小区物业办、雨润路社区日间照料中心功能室厨房设备项目采购项目的潜在供应商应在登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用 CA 锁报名后自行下载获取采购文件，并于 2023 年 09 月 01 日 13 时 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZFCG-YDZH-2023-08

项目名称：曼哈顿小区物业办、雨润路社区日间照料中心功能室厨房设备项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：793,876.00 元

采购需求：

合同包 1(曼哈顿小区物业办、雨润路社区日间照料中心功能室厨房设备项目)：

合同包预算金额：793,876.00 元

合同包最高限价：793,876.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）	最高限价（元）
1-1	其他厨卫用具	采购设备	1(批)	详见采购文件	793,876.00	793,876.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：详见采购文件

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(曼哈顿小区物业办、雨润路社区日间照料中心功能室厨房设备项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

- (1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；
- (2) 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；
- (3) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）
- (4) 《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185 号）；
- (5) 《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）；

(6)《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)；

(7)陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号)；相关政策、业务流程、办理平台(<http://www.ccgpshaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>)；

(8)《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)；

(9)《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(榆政财采发〔2022〕10号)；

(10)《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(陕财采发〔2022〕5号)；

(11)《陕西省财政厅中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》(陕财办采〔2023〕5号)。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包1(曼哈顿小区物业办、雨润路社区日间照料中心功能室厨房设备项目)特定资格要求如下：

(1) 投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

(2) 财务状况报告：提供2022年度的财务审计报告，成立时间至提交谈判响应文件递交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的财务报表或开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明；

(3) 税收缴纳证明：提供2023年01月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明(银行缴费凭证)或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

(4) 社会保障资金缴纳证明：提供2023年01月至今已缴纳的至少一个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(6) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；

(7) 对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、企业经营异常名录”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动(附投标截止日前的查询结果但以投标截止日当天查询结果为准)。提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等网页截图及信用中国报告；

(8) 本项目采用信用承诺书代替投标保证金，提供信用中国陕西榆林承诺网页截图（截图须体现项目名称）；

(9) 榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书；

(10) 本包专门面向中小企业采购，供应商须提供中小企业声明函（格式后附）；

备注：本项目不接受联合体投标，须提供非联合体投标声明（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动）。

三、获取采购文件

时间： 2023年08月29日至 2023年08月31日，每天上午 08:00:00至12:00:00，下午 12:00:00至 17:30:00（北京时间）

途径：登录全国公共资源交易平台（陕西省）使用 CA 锁报名后自行下载

方式：在线获取

售价： 0元

四、响应文件提交

截止时间： 2023年09月08日 15时30分00秒（北京时间）

地点：陕西省公共资源交易平台

五、开启

时间： 2023年09月08日 15时30分00秒（北京时间）

地点：榆林市公共资源交易中心十楼开标室14

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、投标人可登录全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名并免费下载招标文件。2、CA锁购买：榆林市市民大厦三楼E18、E19窗口，联系电话：0912-3452148。3、本项目采用电子化招投标方式和“不见面”开标形式，投标人使用数字认证证书（CA锁）对投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。投标人应于投标文件递交截止时间前任意时段登录交易平台【首页】电子交易平台）企业端】在线提交电子投标文件，逾期提交系统将拒绝接收。投标人可登录榆林交易平台【首页】不见面开标】在线参与开评标过程，详见《榆林市不见面开标大厅操作手册（投标人）》（交易平台【首页】服务指南）下载专区】中的《榆林市不见面开标大厅操作手册（投标人）》。4、请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。5、供应商应随时关注发布的变更公告，当澄清或修改的内容影响投标文件编制时，将在交易平台上同步发布答疑文件，此时投标人应从“项目流程·）答疑文件下载”下载最新发布

的答疑文件（*.SXSCF 格式），并使用该文件重新编制电子投标文件（*.SXSTF 格式），使用旧版电子招标文件或旧版答疑文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：榆林市榆阳区沙河路街道办事处

地址：兴达路 366 号沙河路街道办事处

联系方式：0912-3368550

2. 采购代理机构信息

名称：陕西言鼎志恒项目管理有限公司

地址：陕西省榆林市高新技术产业园区东环路绿园小区东 4 排 2 号

联系方式：18220922924

3. 项目联系方式

项目联系人：李虎林

电话：18220922924

陕西言鼎志恒项目管理有限公司

第二章 谈判人须知

供应商须知前附表

项号	编列内容
1	采购项目名称：曼哈顿小区物业办、雨润路社区日间照料中心功能室厨房设备项目 采购项目编号：ZFCG-YDZH-2023-08
2	项目性质：财政拨款
3	采购人：榆林市榆阳区沙河路街道办事处 采购代理机构：陕西言鼎志恒项目管理有限公司
4	采购内容具体见谈判文件中《工程量清单》及采购清单 本次采购、报价、谈判、评审和合同授予均以“包”为单位，供应商必须就整个“包”进行响应。
5	谈判文件截止时间及谈判时间和地点： 谈判文件截止时间：2023年09月08日15时30分00秒（北京时间） 谈判时间：2023年09月08日15时30分00秒（北京时间） 谈判地点：榆林市公共资源交易中心十楼开标室14
6	交货期：合同签订之日起20日历天内完成供货、安装调试并验收合格。 质保期：验收合格后一年，质保期内因质量问题而影响使用的由成交单位免费维修及更换。
7	项目实施地点：采购人指定地点。
8	付款方式：验收合格后，一次性付清。
9	是否要求投标人递交投标保证金： <input type="checkbox"/> 要求，投标保证金的金额：/ <input checked="" type="checkbox"/> 不要求 根据榆林市财政局下发的榆政财采发【2023】8号文件规定，各投标人采用“投标信用承诺书”代替保证金。投标人须将“投标信用承诺书”按要求签字盖章后上传至信用中国（陕西榆林）进行承诺公示，将公示后的截图附在投标文件中（截图须体现项目名称）。
10	谈判有效期：谈判响应文件从开标之日起，谈判有效期为100日历天。
11	投标单位无需提交纸质版谈判响应文件，待成交结果公示发布后五个工作日内，成交单位需补交一正二副的纸质版谈判响应文件（备案用）。
12	踏勘现场：供应商可根据竞争性谈判文件的招标内容自行踏勘现场，由此引发的费用供应商自行承担，采购人不组织供应商踏勘现场。

项号	编列内容
13	<p>供应商的法定代表人（负责人）或其授权人应当参加谈判，须提交以下资质及招标文件要求的其他证明材料。</p> <p>（1）投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；</p> <p>（2）财务状况报告：提供 2022 年度的财务审计报告，成立时间至提交谈判响应文件递交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的财务报表或开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明；</p> <p>（3）税收缴纳证明：提供 2023 年 01 月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；</p> <p>（4）社会保障资金缴纳证明：提供 2023 年 01 月至今已缴纳的至少一个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；</p> <p>（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；</p> <p>（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；</p> <p>（7）对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、企业经营异常名录”记录名单；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动（附投标截止日前的查询结果但以投标截止日当天查询结果为准）。提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等网页截图及信用中国报告；</p> <p>（8）本项目采用信用承诺书代替投标保证金，提供信用中国陕西榆林承诺网页截图（截图须体现项目名称）；</p> <p>（9）榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书；</p> <p>（10）本包专门面向中小企业采购，供应商须提供中小企业声明函（格式后附）；</p> <p>备注：本项目不接受联合体投标，须提供非联合体投标声明（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动）。</p> <p>有关资格要求的特别说明：</p> <p>1) 供应商必须对所提供的资格要求的真实性和有效性负全部法律责任。</p> <p>2) 资格要求均为必备资格条件，供应商应在响应文件规定处附相关证明材料并加盖企业公章，缺项、漏项或者符合性、有效性、真实性审核不合格的，供应商自动放弃采购活动资格，响应文件视为无效。</p>

项号	编列内容																				
14	合同签订：成交供应商和采购人签订合同。																				
15	评审方法：最低评标价法（详见附件第六章）																				
16	<p>成交代理服务费： 成交单位在领取成交通知书前一次性向采购代理机构支付成交服务费。 成交服务费：参照国家收费标准（国家计委计价格[2002]1980号）货物标准收取。</p> <p style="text-align: center;">招标代理服务收费标准（费率）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>中标金额（万元）</th> <th>货物招标</th> <th>服务招标</th> <th>工程招标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 以下</td> <td>1.5%</td> <td>1.5%</td> <td>1.0%</td> </tr> <tr> <td>100—500</td> <td>1.1%</td> <td>0.8%</td> <td>0.7%</td> </tr> <tr> <td>500—1000</td> <td>0.8%</td> <td>0.45%</td> <td>0.55%</td> </tr> <tr> <td>1000—5000</td> <td>0.5%</td> <td>0.25%</td> <td>0.35%</td> </tr> </tbody> </table>	中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标	100 以下	1.5%	1.5%	1.0%	100—500	1.1%	0.8%	0.7%	500—1000	0.8%	0.45%	0.55%	1000—5000	0.5%	0.25%	0.35%
中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标																		
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%																		
100—500	1.1%	0.8%	0.7%																		
500—1000	0.8%	0.45%	0.55%																		
1000—5000	0.5%	0.25%	0.35%																		
17	<p>其他：</p> <p>1、供应商对谈判文件有异议的，应当在投标截止时间 2 日前提出。 2、当供应商不足三家时，按相关文件执行。</p>																				
18	最高限价：人民币柒拾玖万叁仟捌佰柒拾陆元整（¥793,876.00 元）																				
19	是否电子标：是																				
20	本项目接受联合体投标。																				
21	不允许提供备选方案。																				
22	<p>谈判报价轮次：</p> <p>多轮（报价文件中报价为第一轮，谈判现场为第二轮） 最后一轮报价时间：谈判现场通知（请授权委托人或法人代表保持手机畅通，以便于接收最后报价通知，各供应商在 CA 锁上进行最后报价。）</p>																				
23	<p>其他：</p> <p>为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台</p>																				

项号	编列内容
	<p>(http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/) 在线申请, 依法参加政府采购信用融资活动。</p> <p>目前的合作银行有: 北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、长安银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行(排名不分先后)。</p> <p>支持实体, 惠助小微—— 中国银行普惠金融贷款, 绿色通道, 利率优惠, 随借随还, 高效便捷, 满足您多元融资需求。</p> <p>具体内容详见附件三: 榆政财采发[2023]9 号文件</p>
24	<p>信用承诺公示要求:</p> <p>为深入贯彻信用体系建设的有关精神, 根据市发改委《关于在工程招标投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》(榆政发改发〔2020〕329 号) 和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》(榆政财采函〔2020〕9 号) 在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制, 进入公共资源交易平台的各方交易主体(投标单位、授权代表), 均应在“信用中国(陕西榆林)”网站进行注册、登陆, 自主上报信用承诺书(网址: https://credit.yl.gov.cn/), 各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板填写《信用承诺书》, 并载明承诺事由, 政府采购活动中, 各方交易主体的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动、项目名称”。</p> <p>信用承诺操作相关事宜如下: (1) 进入信用中国“陕西榆林”页面, 点击信用承诺, 右上角显示主动上报, 在承诺事项选择相应的承诺事项, 承诺事项的名称为原纸质版的标题名称。</p> <p>附件: 信用承诺上报操作指南</p> <p>(2) 承诺时间为当日, 承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”, 受理部门为榆林市公共资源交易中心。</p> <p>(3) 供应商需上传四项信用承诺: ①榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺; ②投标人信用承诺; ③委托代理人信用承诺; ④投标信用承诺书。(信用承诺书的格式详见竞争性谈判响应文件格式中附件)</p> <p>所有账号问题可在政务网中咨询或拨打 029-87382893、029-87382894。</p> <p>注: 投标人请将申报截图附在竞争性谈判响应文件附件中, 如不执行由此带来的不利后果投标人自行承担。</p>
25	<p>支持中小企业发展:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 专门面向中小企业采购项目</p> <p>本项目专门面向中小企业, 故不参与价格扣除。</p>

项号	编列内容				
	<p><input type="checkbox"/> 非专门面向中小企业采购项目（价格扣除）：</p> <p>①对小微型企业产品的价格给与 10%~20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。项目的扣除比例为：小微企业扣除 20%。</p> <p>②项目接受联合体投标的，若小微企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额 30%以上的，可给予联合体 4%~6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。项目的扣除比例为：6%。</p> <p><input type="checkbox"/> 非专门面向中小企业采购项目，工程类（价格扣除）：①对小型和微型企业投标的价格给与 3%~5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。项目的扣除比例为：小型企业扣除 5%，微型企业扣除 5%。</p> <p>②项目接收联合体投标的，若小型和微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额 30%以上的，可给予联合体 1%~2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。项目的扣除比例为：2%。</p> <p>中小企业划分标准详见附件二：中小企业划分标准</p> <p>本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：</p> <table border="1" data-bbox="395 1003 1396 1115"> <thead> <tr> <th>标的名称</th> <th>中小企业划分标准所属行业</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>其他厨卫用具</td> <td>工业</td> </tr> </tbody> </table>	标的名称	中小企业划分标准所属行业	其他厨卫用具	工业
标的名称	中小企业划分标准所属行业				
其他厨卫用具	工业				
26	<p>特别提醒：本项目采用电子化投标文件与纸质投标文件并行的方式。</p> <p>1、投标人须使用数字认证证书对电子谈判响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。如投标人数字认证证书无法解密谈判响应文件，按无效投标对待。</p> <p>2、制作电子谈判响应文件。投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”及“政府采购投标单位操作手册”，并使用该客户端制作电子谈判响应文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子谈判响应文件。</p> <p>3、递交电子谈判响应文件。登录陕西省公共资源交易中心平台（http://xxxq.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，选择“上传谈判响应文件”菜单页面，上传加密的电子谈判响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。</p> <p>4、谈判响应文件中所有涉及签字、盖章的，各投标单位须将所有签字盖章完成后上传。</p>				
27	<p>不见面开标</p> <p>该项目将采取“不见面”开标的形式，投标人无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下：</p> <p>1、开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种：</p>				

项号	编列内容
	<p>1) IE 浏览器输入网址： http://111.20.184.126:8081/BidOpeningHallCS/bidhall/default/login;</p> <p>2) 在【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页点击不见面开标模块进入；</p> <p>3) 在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择榆林市进入。</p> <p>注：登录不见面开标系统请选择 IE11 浏览器</p> <p>2、供应商应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，谈判小组可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束；</p> <p>3、开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 对电子投标文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密投标文件时所用 CA 相同；注：解密时间为 30 分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。</p> <p>4、相关技术问题，请咨询软件开发商： （1）技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095</p> <p>5、榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（投标人）】进行下载。</p>
28	<p>信用查询：根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》采购人、采购代理机构在资格审查时对供应商信用记录进行查询。供应商存在不良行为记录的，拒绝其参加政府采购活动。</p>

一. 总 则

1. 资金来源

1.1 本次竞争性谈判采购所签合同使用财政性资金支付，资金已落实到位。

2. 谈判组织机构及合格的供应商

2.1 谈判组织机构

实施本次竞争性谈判的采购代理机构为陕西言鼎志恒项目管理有限公司。

2.2 合格的供应商：

2.2.1 具备下列条件，方为合格的供应商

(1) 投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

(2) 财务状况报告：提供 2022 年度的财务审计报告，成立时间至提交谈判响应文件递交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的财务报表或开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明；

(3) 税收缴纳证明：提供 2023 年 01 月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

(4) 社会保障资金缴纳证明：提供 2023 年 01 月至今已缴纳的至少一个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(6) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；

(7) 对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、企业经营异常名录”记录名单；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动（附投标截止日前的查询结果但以投标截止日当天查询结果为准）。提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等网页截图及信用中国报告；

(8) 本项目采用信用承诺书代替投标保证金，提供信用中国陕西榆林承诺网页截图（截图须体现项目名称）；

(9) 榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书;

(10) 本包专门面向中小企业采购, 供应商须提供中小企业声明函(格式后附);

备注: 本项目不接受联合体投标, 须提供非联合体投标声明(单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人, 不得参加同一合同项下的政府采购活动)。

2.2.2 供应商信用记录查询

对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单; 中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位, 应当拒绝参与政府采购活动, 采购代理机构于谈判截止日当天在“信用中国”网站

(www.creditchina.gov.cn)查询结果为准, 如相关失信记录已失效, 需提供相关证明材料;

2.2.3 供应商不得直接或间接地与招标采购单位(包括陕西言鼎志恒项目管理有限公司及采购人)有任何关联, 亦不得是招标采购单位的附属机构。如果供应商在投标中隐瞒了上述关系, 一经证实, 则该投标无效。

2.2.4 供应商须在陕西公共资源交易平台获取竞争性谈判文件, 方可参加谈判。

2.2.5 谈判费用自理。不论谈判的结果如何, 供应商均应自行承担所有与参加谈判有关的费用。

3. 谈判货物和服务的合格性和合法性

3.1 合同中提供的所有货物及其有关服务的原产地, 均应来自国家有关政府采购规定的货物和服务的合格来源国, 本合同的支付也仅限于这些货物和服务。

3.2 本款所述的“原产地”是指货物设计、生产和提供有关服务的来源地。所述的“货物”是指制造、加工或实质上装配了主要部件而形成的货物, 商业上公认的产品是指在基本特征、性能或功能上与部件有着实质性区别的产品。

3.3 就本竞争性谈判文件而言, 供应商在合同项下需要提供的设备及所有有关的文件, 统称“货物”; 由供应商提供的有关运输、保险、安装、集成、调试、培训、技术支持、维护和维修以及其它使货物正常运转所必需的服务, 统称“服务”。

3.4 通过签署投标函, 供应商应确认其为所供设备的知识产权的合法所有人, 或已经从其所有人那里得到了能够满足本项目采购人所提需求的授权。在此方面恶意

地提供错误事实，将导致投标被拒绝。

4. 竞争性谈判响应文件内容的真实性

4.1 谈判人应保证其竞争性谈判响应文件中所提供的所有有关谈判的资料、信息是真实的、并且施工材料来源于合法的渠道。因竞争性谈判响应文件中所提供的有关谈判的资料、信息不真实、或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由谈判人自行承担。

5. 竞争性谈判过程的监督和管理

5.1 同级人民政府财政部门及有关部门依法履行对竞争性谈判过程的监督管理职责。

二. 竞争性谈判文件

6. 竞争性谈判文件构成

6.1 竞争性谈判文件规定了要求提供服务内容，竞争性谈判程序和合同条件在竞争性谈判文件中均有说明。竞争性谈判文件共七章。内容如下：

第一章 竞争性谈判公告

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

第三章 商务要求

第四章 合同主要条款

第五章 招标内容及要求

第六章 评审方法

第七章 竞争性谈判响应文件格式及构成

6.2 供应商应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者竞争性谈判响应文件没有对竞争性谈判文件在各方面都做出实质性响应，由此带来的不利于供应商的谈判结果，其风险由供应商承担。

6.3 本竞争性谈判文件的解释权归陕西言鼎志恒项目管理有限公司。

7. 竞争性谈判文件的修改和澄清

7.1 在谈判截止时间前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长竞争性谈判响应文件递交截止时间和谈判时间并在财政部门指定的媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知所有获取竞争性谈判文件的谈判申请人。

7.2 竞争性谈判采购单位如果对已发出的竞争性谈判文件进行修改，将在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件截止时间 3 个工作日前，以书面形式通知所有获取竞争性谈判文件的谈判申请人。该澄清或者修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。对文件中有关表述不准确或难以理解或有疑义的内容，各供应商应及时与有关部门人员联系；否则，因此带来的一切不利后果由各供应商自负。

7.3 已经或竞争性谈判文件的供应商对竞争性谈判文件有疑问的，均应在谈判截止日期 2 日前以书面形式向采购代理机构提出。采购代理机构视情况必要时将书面答复传送给每个获取竞争性谈判文件的供应商。对文件中有关表述不准确或难以理解或有疑义的内容，各供应商应及时与有关部门人员联系；否则，因此带来的一切不利后果由各供应商自负。

7.4 供应商在收到上述通知后，应立即向竞争性谈判代理机构回函确认。

三. 竞争性谈判响应文件的编制

8. 谈判语言和谈判货币

8.1 供应商提交的竞争性谈判响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。

8.2 谈判应以人民币报价。任何包含非人民币报价的谈判将被作投标无效处理。

9. 竞争性谈判响应文件的构成

9.1 供应商提交的竞争性谈判响应文件应包括下列部分的内容：

9.1.1 按照供应商须知的要求和竞争性谈判响应文件规定填写的竞争性谈判函、谈判报价表、法定代表人授权书、谈判技术方案的详细描述及其他。

9.1.2 按照竞争性谈判文件的要求编制的施工方案。

9.1.3 按照竞争性谈判文件须知前附表的要求提交的资格证明文件；

9.1.4 按照本须知第 14 条要求提交的谈判保证金。

9.1.5 竞争性谈判文件中要求的其他证明文件。

9.2 如果在竞争性谈判文件中没有允许提供备选方案，则每个供应商只允许提交一个谈判方案，否则，其谈判将被作投标无效处理。

10. 竞争性谈判响应文件格式

10.1 供应商应按照竞争性谈判文件中“竞争性谈判响应文件格式及构成”所提供的要求制作竞争性谈判响应文件，明确表达谈判意愿，详细说明谈判方案、承诺及价格。

10.2 按竞争性谈判文件第五章的招标内容及要求和第七章提供的格式编写其竞争性谈判响应文件，供应商不得缺少或留空任何竞争性谈判文件要求填写的表格或提交的资料。

11. 谈判报价

11.1 供应商应在谈判报价表中标明完成本次采购所要求的货物且验收合格的所有费用，包括产品费、运杂费（含保险）、现场安装调试费、仓储保管费、验收费用等其他一切相关费用。谈判报价表标明本次货物的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

11.2 供应商的综合单价应包括完成该分部分项工程全部工作内容的费用。

11.3 不得更改工程量清单计价表中的序号、项目编码、项目名称、计量单位、工程数量，必须按工程量清单中的相应内容填写。

11.4 谈判小组认为谈判人的报价明显低于其他通过符合性审查谈判人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；谈判人不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。

11.6 投标报价中如果总价与分项价有出入，以分项价为准；如果分项价与单价有出入，以单价为准；如果出现文字和数字表示的金额有矛盾时，以文字表示的为准。

12. 证明谈判人合格和资格的文件

12.1 谈判人应按照竞争性谈判文件须知前附表的要求，在竞争性谈判响应文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，其谈判将被作投标无效处理。

13. 证明的合格性和符合竞争性谈判文件规定的文件

13.1 谈判人应在竞争性谈判响应文件中提交材料和施工服务满足竞争性谈判文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的谈判，与竞争性谈判文件要求有重大偏离的谈判，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的谈判将被废标。

13.2 上述证明文件可以是文字资料、图纸、图片和数据，它包括：

13.2.1 项目实施方案；

13.2.2 逐条对竞争性谈判文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的施工对竞争性谈判的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件；

13.2.3 施工预算的编制。

14. 投标信用承诺书代替保证金

15. 谈判有效期

15.1 谈判应在“须知前附表”中规定的期限内保持有效。谈判有效期不满足规定有效期的谈判将被视为非响应性谈判而予以拒绝。

15.2 在特殊情况下，在原谈判有效期期满之前，采购代理机构可向投标人提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其竞争性谈判响应文件，但要相应延长其投标信用承诺书的有效期。

16. 竞争性谈判响应文件的式样和签署

16.1 供应商应按照供应商须知的要求,准备一份竞争性谈判响应文件正本和“须知前附表”中规定数量的副本，每套竞争性谈判响应文件封面须清楚地标明“正本”或“副本”。

16.2 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表在旁边签字才有效。

16.3 投标人名称应填写全称。

16.4 因字迹潦草、表述不清或不按竞争性谈判文件格式编制的竞争性谈判响应文件，所引起的对投标人不利的后果，由投标人自行负责。

16.5 本项目采用电子化招投标。投标人须使用数字认证证书对电子化谈判响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

6.6 电子文件的制作

16.6.1 电子谈判文件下载。供应商登录全国公共资源交易平台(陕西省)网站【首页·>电子交易平台·>企业端】后，在【谈判公告/出让公告】模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在【我的项目】中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子谈判文件。

16.6.2 电子谈判文件需要使用专用软件打开、浏览。供应商可在全国公共资源交易平台(陕西省)网站【首页·>服务指南·>下载专区】免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.36)”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子谈判文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台(陕西省)网站【首页·>服务指南·>下载专区】中的《陕西省公共资源交易(政府采购类)

响应文件制作软件操作手册》。

16.6.3 制作电子响应文件。电子响应文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

技术支持热线：4009280095、4009980000

CA 锁购买：榆林市市民大厦 3 楼，E18、E19 窗口，联系电话：0912-3452148

四. 竞争性谈判响应文件的递交

17. 竞争性谈判响应文件的密封和标记

17.1 供应商应将竞争性谈判响应文件正本、所有的副本密封装在同一密封袋中（封袋不得有破损）。

18. 竞争性谈判响应文件的递交

本项目采用电子谈判响应文件与纸质谈判响应文件并行的方式。

18.1 电子谈判响应文件的递交：

电子谈判响应文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传谈判响应文件”，上传加密的电子谈判响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

18.2 纸质版递交

投标单位无需提交纸质版谈判响应文件，待成交结果公示发布后五个工作日内，成交单位需补交一正二副的纸质版谈判响应文件（备案用）。

19. 迟交的竞争性谈判响应文件

19.1 按照供应商须知的规定，采购代理机构将拒绝接受在规定的谈判截止时间后递交的任何竞争性谈判响应文件。

20. 谈判的修改与撤回

20.1 供应商在递交竞争性谈判响应文件后，可以修改或撤回其竞争性谈判响应文件，也可以提出价格变动声明，但供应商必须在规定的谈判截止时间之前将修改或

撤回或变动价格的书面通知文件递交到采购代理机构。

20.2 供应商的修改或撤回或变动价格的通知应按本须知第 17 条的规定编制、密封、标记和递交。

20.3 在谈判截止时间之后，供应商不得对其谈判做任何修改或撤回。

五. 谈判与评审

21. 谈判

21.1 采购代理机构在规定的的时间和地点组织谈判会议。

21.2 谈判会议开始时，投标人将电子谈判响应文件解密，由代理机构工作人员按照电子开标程序完成电子开标程序。各投标人的每轮谈判报价不予公布。

21.3 谈判有效投标人不足三家的，按照国家相关法律及规定执行。

22. 对供应商资格的审查

22.1 供应商提交同谈判公告及文件中的相应资格证明文件。投标文件中的复印件（含扫描件）必须加盖供应商公章（鲜章），否则按无效文件处理。所有复印件应是最新、有效、清晰的。因复印件不清晰而可能导致资料无效，由投标供应商自行负责。

22.2 供应商资格审查由采购人或者采购代理机构在谈判前进行，资格性审查不合格者不进入下一步评审。

22.3 对谈判响应文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以要求供应商在规定的时间内做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，有其授权的代表签字，并不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

22.4 澄清文件将作为谈判响应文件的一部分。

22.5 算术错误将按以下方法更正：

22.5.1 谈判响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.5.2 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

22.5.3 单价金额小数点有明显错位的，应当以总价为准，并修改单价；

22.5.4 对不同文字文本谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

22.5.5 对于供应商不接受对其错误的更改，其谈判属于无效谈判情形。

23. 评审组织及评审原则

23.1 按照中华人民共和国财政部令第 74 号—《政府采购非招标采购方式管理办

法》的规定，依法组建谈判小组。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，谈判小组按照竞争性谈判文件规定的评审方法独立进行评审工作。

23.2 竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件是评审的依据。在评审中，不得改变竞争性谈判文件中规定的评审标准、方法和成交条件。

23.3 在评审期间，对竞争性谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式（由谈判小组专家签字）要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出竞争性谈判响应文件的范围或者改变竞争性谈判响应文件的实质性内容。

23.4 如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复谈判小组提出的澄清要求，将由谈判小组根据其竞争性谈判响应文件按最大风险进行评审。

23.5 谈判过程中的实质性变动：

23.5.1 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况在最终报价之前实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

23.5.2 对竞争性谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

23.6 竞争性谈判响应文件的初审

23.6.1 谈判小组将审查竞争性谈判响应文件是否完整、有效、谈判保证金是否合格、有无计算上的错误等。

23.6.2 计算错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其谈判将被拒绝。

23.6.3 对于竞争性谈判响应文件中明显的标点符号错误或不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，招标方可以接受。

23.6.4 在详细评审之前，根据评标办法的规定，谈判小组要审查每份竞争性谈判响应文件是否实质上响应了竞争性谈判文件的要求。实质上响应的谈判应该是与竞争性谈判文件要求的全部条款、条件和规格参数相符，没有重大偏离的谈判。对关键条款的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。谈判小组决定谈判的响应性只根据谈判响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。谈判小组对供应商提供的报价、响

应服务、人员配置、售后服务承诺，能满足采购人要求的，则可进行二次报价。

23.6.5 实质上没有响应竞争性谈判文件要求的谈判将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其谈判成为实质性响应的谈判。如发现下列情况之一的，其谈判将构成非实质性响应，按无效投标处理：

- 1) 谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求签署、盖章的；
- 2) 供应商未按竞争性谈判文件要求提交投标信用承诺书；
- 3) 与谈判文件要求的商务或技术条款有负偏离的；
- 4) 谈判响应文件无供应商鲜章、无法定代表人或授权人签章或签章人无法定代表人有效委托书的；
- 5) 无谈判有效期或有效期达不到竞争性谈判文件要求的；
- 6) 供应商有串通投标、以他人名义投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
- 7) 报价超过竞争性谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- 8) 谈判响应文件未按照竞争性谈判文件的要求编写；
- 9) 谈判响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 10) 逾期提交电子响应文件；
- 11) 提交的响应文件与本项目不相符；
- 12) 供应商拒绝对电子响应文件进行解密；
- 13) 供应商因未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作电子谈判响应文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版编制谈判响应文件等情形，导致在规定时间内无法解密投标文件。
- 14) 上传的电子响应文件无法打开或不能识别的。
- 15) 谈判文件规定的其他无效情形。
- 16) 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。

23.7 成交候选人的确定

谈判小组完成评审后，向采购人提出书面评审，并推荐三名成交候选人，标明排列顺序。

24. 评审过程的保密

谈判小组成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关竞争性谈判响应文件

的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

25. 评审方法

25.1 按照中华人民共和国财政部令第74号—《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定，本次评审采用最低评标价法评审。最低评标价法，即在全满足竞争性谈判文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的供应商作为成交候选供应商并依次排序。

26. 评审程序

26.1 按照竞争性谈判响应文件初审、澄清有关问题、比较与评价、推荐成交候选供应商名单的工作程序进行评审。在上一步评审中被废标者，不进入下一步的评审。

六. 成交、通知与签约

27. 成交程序

27.1 谈判小组根据评审方法的规定对供应商进行评审排序，推荐3名成交候选人，作为评审结果。评审结果由全体评委签字确认。

27.2 采购人根据谈判报告中推荐的成交候选人排列顺序，确定排名第一的为成交人。

27.3 排名第一的成交候选人放弃成交、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性谈判文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照谈判小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新组织竞争性谈判。

27.4 采购人也可以授权谈判小组评审后直接确定成交人。

27.5 成交人确定之后，成交结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

27.6 供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在公示期间提出。

28. 成交通知书

28.1 采购代理机构向成交人发出《成交通知书》。

28.2 成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。成交通知书发出之后，采购人改变成交结果，或者成交人放弃成交，应当承担相应的法律责任。

29. 成交合同的签订

29.1 采购人应当自成交通知书发出之日起**十日**内，按照竞争性谈判文件和成交人

竞争性谈判响应文件（包括评审中形成的澄清文件）的约定，与成交人签订书面合同。

所签订的合同不得对竞争性谈判文件和成交人的竞争性谈判响应文件（包括评审中形成的澄清文件）作实质性修改。

29.2 采购人自采购合同签订之日起**二个工作日内**，将采购合同副本报同级人民政府

府财政部门备案。

30. 成交代理服务费用

30.1 成交单位在领取成交通知书前一次性向采购代理机构支付成交服务费。

30.2 招标代理服务费金额为：参照国家收费标准（国家计委计价格[2002]1980号）收取。

招标代理服务收费标准(费率)

中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%
100—500	1.1%	0.8%	0.7%
500—1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000—5000	0.5%	0.25%	0.35%

采购代理机构开户名称：陕西言鼎志恒项目管理有限公司

开户行名称：交通银行股份有限公司榆林分行

账 号：612899991013000123143

31. 其他

31.1 谈判步骤为：第一次报价---分别谈判---第二次报价/多次报价---评审推荐成交人。

31.2 经过公开发布谈判信息后，有效谈判投标人不足三家时，按相关法律执行。

31.3 当第二次报价全部超过财政预算限额或均低于公认的制作成本时，谈判小组有权决定是否谈判失败或进行第三次报价。当第三次报价若超出财政预算，且采购人又无力支付，谈判小组有权决定谈判失败。

31.4 成交投标人确定后，成交投标人无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照

规定的时间提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交投标人。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场，并没收其保证金。给采购人造成损失超过谈判保证金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

32. 质疑和投诉

32.1 投标人认为竞争性谈判文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

32.2 投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.3 投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当提交授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

32.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

32.5 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

32.5.1 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

32.5.2 质疑项目的名称、编号；

32.5.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

32.5.4 事实依据；

32.5.5 必要的法律依据；

32.5.6 提出质疑的日期。

32.6 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

32.6.1 质疑投标人不是参与本次政府采购项目的投标人；

32.6.2 质疑投标人与质疑事项不存在利害关系的；

32.6.3 未在法定期限内提出质疑的；

32.6.4 质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

32.6.5 应当提交授权书而未提交的；

32.6.6 以非法手段取得证据、材料的；

32.6.7 质疑答复后,同一质疑人就同一事项或同一采购程序环节再次提出质疑的;

32.6.8 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

32.7 质疑答复

32.7.1 采购人或采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复,并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

32.7.2 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意,或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的,可以在答复期满后 15 个工作日内向当地财政局提起投诉。

32.8 其他需要说明的事项

32.8.1 接收质疑函的方式: 书面形式

联系人: 李虎林 联系电话: 18220922924

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的,有权向当地财政局提出投诉, 质疑是投诉的前置条件。

第三章 商务要求

条款号	内 容
1	<p>采购人名称：榆林市榆阳区沙河路街道办事处</p> <p>地址：兴达路 366 号沙河路街道办事处</p> <p>项目名称：曼哈顿小区物业办、雨润路社区日间照料中心功能室厨房设备项目</p> <p>资金来源：财政拨款，资金已落实</p>
2	项目实施地点： 榆林市榆阳区沙河路街道办事处餐厅，采购人指定地点。
3	<p>交货期：合同签订之日起 20 日历天内完成供货、安装调试并验收合格。</p> <p>质保期：验收合格后一年，质保期内因质量问题而影响使用的由成交单位免费维修及更换。</p>
4	<p>1. 投标报价</p> <p>1.1 所有报价均以人民币报价。</p> <p>1.2 投标报价：供应商应在投标报价标明完成本工程施工及设备配备且验收合格的所有费用，包括完成该项目的人工费、机械费、材料费、施工费用等和供应商必须的其他费用以及合同中明示或暗示的所有风险、责任和义务等全部费用。任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。</p> <p>1.3 供应商的综合单价应包括完成该分部分项工程全部工作内容的费用。</p> <p>1.4 采购人不承担任何补充费用。任何有选择的报价将不予接受。</p> <p>2. 付款方式：</p> <p style="padding-left: 2em;">验收合格后，一次性付清。</p>
5	<p>质量保证：</p> <p>供应商提供的产品(设备)及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品（设备），进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足谈判文件的要求，谈判文件未明确要求的內容，采购人须按产品(设备)主流标准配置或以采购人的补充要求 为准。所供产品(设备)工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。</p>
6	<p>安装、调试要求：</p> <p>1. 由供应商负责派技术人员到现场进行安装至验收合格。</p> <p>2. 供应商应在合同中向采购人提供安装及运行的进度计划表。</p>

	<p>3. 供应商应在合同规定的安装期内完成该项工作。如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（1%）支付采购人误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生费用由供应商承担。</p> <p>4. 安装期间所发生的费用均由供应商负责。</p>
7	<p>验收：</p> <p>1、终验:项目在竣工后，成交单位应向甲方提交竣工验收申请报告，并将施工过程中相关资料提交使用部门等有关单位，由甲方验收项目竣工情况。验收合格后，使用部门签发《终验合格证》。</p> <p>2、验收不合格的成交单位，必须在接到通知后7个日历日内确保工程通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其施工合同。</p>
9	<p>验收依据：</p> <p>（1）合同文本及合同补充文件（条款）。</p> <p>（2）竞争性谈判文件。</p> <p>（3）竞争性谈判响应文件。</p> <p>（4）招标内容及要求。</p> <p>（5）建筑工程施工质量验收统一标准。</p>
10	<p>违约责任：</p> <p>1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。</p> <p>2、未按合同要求提供工程质量或工程质量不能满足技术要求，招标人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《政府采购法》的有关规定进行处罚。</p>
11	<p>保险：</p> <p>交货期间，投标人承担保险责任。运输期间，出现任何保险问题，均为投标人承担。</p>
12	<p>包装：</p> <p>应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。成交人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。</p>
13	<p>运输：</p>

	<p>选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。运杂费一次包死在总价内，包括生产厂到施工现场所需的装卸、运输费、保险费、现场保管费、二次倒运费、吊装费等费用。</p>
14	<p>售后服务要求：</p> <p>中标单位应当明确售后服务公约，承诺免费维修服务条件。产品出现故障时，中标单位须第一时间作出响应，对于一般性故障，提供 24 小时电话咨询服务，协助用户解决问题。对于通过电话无法解决的问题，将派出售后服务人员 2-4 小时内到用户现场解决问题。</p>

第四章 合同模板

政府采购合同（只供参考）

发包人（全称）：_____

承包人（全称）：_____

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_____施工协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：_____。

2. 工程地点：_____。

3. 工程立项批准文号：_____。

4. 资金来源：_____财政资金_____。

5. 工程内容：_____。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：_____。

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日。

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：_____。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合_____国家现行验收规范“合格”_____标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

2. 合同价格形式：_____。

3. 付款方式：

完工后一次性付清。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 成交通知书；
- (2) 投标函；
- (3) 合同条款及其附件；
- (4) 技术标准和要求；
- (5) 图纸；
- (6) 已标价工程量清单或预算书；
- (7) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约

定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年___月___日签订。

十、签订地点

本合同在_____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自_____生效。

十三、合同份数

本合同一式伍份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份，代理公司壹份。

发包人	承包人
法定代表人或其委托代理人（签字）	法定代表人或其委托代理人（签字）
组织机构代码	组织机构代码
地 址	地 址
邮政编码	邮政编码
法定代表人	法定代表人
委托代理人	委托代理人
电 话	电 话
传 真	传 真
电子邮箱	电子邮箱

开户银行

开户银行

账 号

账 号

第五章 招标内容及要求

一、工程概况

曼哈顿小区物业办、雨润路社区日间照料中心功能室厨房设备项目, 交货地点:
甲方指定地点。

二、采购预算金额: 793,876.00 元。

三、报价说明

投标报价为包含所有采购内容的含税价, 报价包含但不限于以下费用: 设备供应价、包装费、运杂费(含保险费)、装卸费、检测费(含质保期内的检测)、设备安装调试费、安全费、验货前现场保管、验货、安装前现场保管、配合验收及验收前保管、培训、技术服务(包括技术资料、图纸的提供)、质保期保障、相关售后服务等所需费用。

四、采购内容

设备技术参数及要求

1、榆康社区曼哈顿小区物业办采购设备技术参数清单

编号	产品名称	规格型号	单位	数量	参数	备注
1	双炒双温灶台	2000mm*1000mm*800mm	台	1	1、面板选用大于等于 304# 1.2mm 不锈钢板制作； 2、侧板、背板、前挡板为大于等于 304# 1.0mm 不锈钢板制作； 3、炉架采用 40*40 角钢加固； 4、炉面下衬 3mm 防火隔热石棉布；内衬面板、炉膛使用 A3 黑铁板，并以耐火砖砌实； 5、炉头采用高档节能环保静音炉头； 6、炉架采用国标角钢焊接而成； 7、台脚处连接 $\phi 50$ 全钢可调子弹脚，可调节高度。 8、配节能炉头，低噪音风机，摇摆水龙头，气阀，风阀等配件。配一键式电子打火，熄火保护功能 9、功率： 250W*2/220V	主要的
2	双头大锅灶	1800mm*1000mm*800mm	台	1	1、面板选用大于等于 304# 1.2mm 不锈钢板制作； 2、侧板、背板、前挡板为大于等于 304# 1.0mm 不锈钢板制作； 3、炉架采用 40*40 角钢加固； 4、炉面下衬 3mm 防火隔热石棉布；内衬面板、炉膛使用 A3 黑铁板，并以耐火砖砌实； 5、炉头采用高档节能环保静音炉头； 6、炉架采用国标角钢焊接而成； 7、台脚处连接 $\phi 50$ 全钢可调子弹脚，可调节高度。 8、配节能炉头，低噪音风机，摇摆水龙头，气阀，风阀等	主要的

					配件。配一键式电子打火，熄火保护功能 9、功率： 250W*2/220V	
3	保温售饭台	2150mm*700mm*800mm	台	2	1、台面及层板采用大于等于 304# 1.2mm 优质不锈钢板； 2、加强筋采用大于等于 304# 1.2mm 不锈钢板； 3、柱脚采用大于等于 $\phi 48*1.2$ mm 不锈钢管，并安装可调不锈钢脚；	
4	灶间拼台	400mm*1000mm*800mm	台	2	1、台面采用大于等于 304# 1.2mm 不锈钢板； 2、其他均采用大于等于 304# 1.0MM 厚度 3、立柱采用大于等于 $\phi 38$ 厚度 304# 1.0mm 不锈钢管连可调节高度子弹脚；	
5	燃气蒸车	规格：燃气 24 层 1400mm*650mm*1650mm	台	1	1、柜体外壳选用大于等于 304# 1.0mm 不锈钢板制作； 2、内胆选用大于等于 304# 0.8mm 不锈钢板制作，整体发泡 3、配优质不锈钢加厚底盘，配加厚不锈钢盘 4、耗能方式:燃气用，方便耐用	主要的
6	双通拉门工作台	1800mm*800mm*800mm	台	3	1、台面采用大于等于 304# 1.2mm 不锈钢板； 2、侧板、内层板及趟门板采用 304# 1.0mm 不锈钢板； 3、配备可移动式趟门； 4、加强筋采用大于等于 304# 1.2mm 不锈钢板； 5、安装可调不锈钢腿脚；	
7	木面工作台	1800mm*800mm*800mm	台	1	1、采用优质不锈钢板制作，台面采用 50mm 厚优质柳木； 2、层板采用大于等于 304# 1.0mm 不锈钢板； 3、加强筋采用大于等于 304# 1.0mm 不锈钢板； 4、柱脚采用 40*1.0mm 不锈钢管，并安装可调不锈钢脚；	

8	压面机	75#	台	1	1、额定功率：1.5KW；额定电压：220v 2、生产效率：50kg/h 3、主要性能：采用轻皮带轮减速后链条转动，结构紧凑，操作方便，动力强劲，料斗，接料板、防护罩采用优质不锈钢制造，卫生清洁，安全耐用，低噪音，高效率，采用全铜芯电机。配有粗、细、圆刀，可轧制面条和生产挂面。 4、所有与人接触部位压边焊接处钝化处理。	
9	和面机	25kg	台	1	1、电压：220V，1kw 2、生产效率：75kg/h 3、全铜线电机，带优质国产名牌减速机； 4、所有与人接触部位压边焊接处钝化处理。	
10	土豆去皮机	450#	台	1	1. 220V/0.5KW，转速 270rpm， 2. 产量：150kg/h 3. 整机结构采用不锈钢 4. 内置通风异步马达	
11	货架	1500mm*500mm*1500mm	台	3	1、所有不锈钢板材均选用 SUS304 优质磨砂贴塑不锈钢板； 2、层板厚度大于等于 1.2mm，四条腿均用大于等于 38*38*1.2mm 无缝不锈钢管；3、拉管大于等于 38*38*1.0mm 直通 不锈钢管；4、配不锈钢可调子弹脚。	
12	六门冰柜	1800mm*700mm*1950mm	台	2	不锈钢板材内外胆制成，国产或合资品牌优质压缩机，制冷效果强，冷藏温度 5℃~-5℃，冷冻温度-6℃~-18℃，环保无氟制冷，无凝霜。蒸发器为铜管，凝聚器为铜管铝箔翅片式加风机散热。底部装轮子。	主要标的
13	保鲜工作台	1800mm*800mm*800mm	台	2	不锈钢板材内外胆制成，国产或合资品牌优质压缩机，制冷效果强，冷藏温度 5℃~-5℃，环保无氟制冷，无凝霜。蒸发器为铜管，凝聚器为铜管铝箔翅片式加风机散热。底部带有不锈钢调节腿。	主要标的

14	三眼水池	1800mm*600mm*800mm	个	2	1、所有不锈钢板材均选用 SUS304 优质磨砂贴塑不锈钢板； 2、层板厚度大于等于 1.2mm, 四条腿均用大于等于 1.2mm 无缝不锈钢管；3、拉管 1.0mm 直通不锈钢管；4、配不锈钢可调子弹脚。	
15	双门消毒柜	1200mm*500mm*1650mm	台	2	1、柜体选用 SUS304-2B 磨砂贴塑板，厚度 1.2mm； 2、容量 720L； 消毒温度： 高温消毒 125~150℃， 3、消毒方式： 热风循环消毒时间 30min 电源电压 220（V） 电源频率 50（Hz） 额定功率 4.4KW. 环保保温材料，高温消毒、超强杀菌，合金 嵌入式线性拉手设计，造型流畅高雅，磁箱较密封，经久耐用，保障人 身安全，高温消毒一般采用加热至 120℃左右，保持 10-15min，使包括细 菌、病毒在内的微生物机体蛋白质组织变性而达到杀灭细菌、病毒的目的。高温消毒效果较好，能杀灭一般的细菌和病毒（包括乙肝病毒）， 杀灭率 99%。消毒柜设有消毒、保温、烘干等多种功能。	主要的
16	热水器	12kw	台	1	1、电压：380V/50Hz， 2、高压整体发泡层，隔热效果好；附球阀联动开关，缺水自动断电；温度水温显示功能。 3、机器底部设有排污口，方便清洁卫生，顶部设有自动浮球进水阀，水位自动控制。 4、机器顶盖设有安全锁扣装置，防止投放异物。 5、380V 12KW	
17	双温水龙头	冷热水	台	6	整体不锈钢 304 制作，结实耐用抗腐蚀	

18	四人位餐桌	1200mm*600mm*700mm	张	18	材质：餐桌板面为优质 304 不锈钢板，厚度为大于等于 1.0mm，台面下垫衬木板，并有加强筋；支架采用 50*50 的方管制作，厚度大于等于 2.0mm；横架为 40*60 方管，厚度为大于等于 1.8mm；桌面支撑为 20*40 方管，厚度为大于等于 1.8mm；配四个座椅。	
19	长水池	2000mm*600mm*800mm	台	1	1、工作台面板选用大于等于 SUS304 磨砂贴塑板，厚度 1.0mm；2、台脚选用不锈钢管制作可调节脚；3、横通支架选用规格*1.2mm 不锈钢管制作；4、下层板选用大于等于 SUS304-2B 磨砂贴塑板，厚度 1.0mm。	
20	排烟罩	7000mm*1200mm*500mm	m2	8.4	1、不锈钢食品级面板厚度大于等于 1.0mm；2、内层选用规格 5*1.2mm 不锈钢管制作；3、横通支架选用规格大于等于 5*1.2mm 不锈钢管制作；4、下层板选用大于等于 SUS304-2B 磨砂贴塑板，厚度 1.0mm。	
21	集烟箱	500mm*500mm	m2	14	整体采用镀锌板厚度大于等于 1.0MM	
22	弯头	500mm*500mm	m2	8	整体采用镀锌板厚度大于等于 1.0MM	
23	管道	500mm*500mm	m2	30	整体采用镀锌板厚度大于等于 1.0MM	
24	油烟净化器	30000 风量	台	1	通过两级多层次的净化处理，95%以上除烟效率，可达到目测无烟效果，能使设备具有极高的除烟效果 能量强劲的高频高压电源；具有断电保护、恒流控制、短路保护、空载保护、放电保护、过温保护	主要的
25	风柜保护器	9kw	台	1	9 千瓦专用保护器内配漏电高温专用闸	

26	风柜	7.5kw	台	1	流量：28000m ³ /h，功率：7.5kw 介质进口温度不大于 80℃，相对湿度不大于 95%，含尘量和其它固体杂质的含量不大于 100mg/m ³ 。介质中应无粘性和无纤维物质。流量大，高全压，噪音低。风叶免维修，解决了传统风机因油烟沾附风叶而清洗困难的烦恼。外接油孔，简单的加油 使您的保养方便而称心。	主要 标的
27	电饼档	5kw	台	1	煎盘特点 立式机械款 煎盘直径(cm) 56 煎盘高度(cm) 1.5/3/6 额定电压(V) 220/380 额定功率(W) 5000 锅体材质 氮化铁锅/合金锅 机身材质 不锈钢 发热元件 电热管 温度范围 常温~250℃ 产品尺寸(mm) 700*850*920	
28	绞肉机	绞切两用	台	1	电机功率：735W 电机转速：170rpm 工作产能：约 400 斤/小时 净重/毛重：24.2/27.0kg 进料口尺寸：50mm 出料口尺寸：75mm 工作电压：220V-240V~50/60Hz-115V~60Hz 进料盘：长 370x 宽 270mm 产品尺寸：长 440x 宽 270x 高 514mm 包装尺寸：长 500x 宽 315x 高 550mm	

29	高深储物柜	1200mm*500mm*1800mm	台	1	1、整体采用大于等于 304# 1.2mm 不锈钢板制作； 3、配备可移动式趟门； 4、加强筋采用大于等于 304# 1.2mm 不锈钢板； 5、安装可调不锈钢腿脚；
30	锅仔	20cm	套	3	整体采用陶瓷制作
31	全自动豆浆机	22L	台	1	外壳采用优质铝合金制造，带不锈钢料斗、出浆口、干净卫生、易于清洗，生产效率高，质量可靠。220v，1.5kw。全铜线电机
32	双眼水池	1200mm*600mm*800mm	台	1	1、所有不锈钢板材均选用大于等于 SUS304 优质磨砂贴塑不锈钢板；2、层板厚度大于等于 1.2mm，四条腿均用大于等于 1.2mm 无缝不锈钢管；3、拉管大于等于 1.0mm 直通不锈钢管；4、配不锈钢可调子弹脚
33	煮面桶	9kw	个	1	额定功率:500--9000W 材质:不锈钢 容量:50L 操作方式:旋扭调节 额定电压:220V/380V~50Hz 产品尺寸:\$450x850mm
34	留样柜	90L	个	1	产品容量 90 升 冷藏容量 90 升 能效等级 二级 额定电压 220V 产品噪音 40dB(A) 产品净重 20.5KG 日耗电量 0.48kw. h/24h 外形尺寸 453*455*702MM

35	净水系统	0.5t	套	1	<p>反渗透设备</p> <p>机身尺寸长 1750x 宽 660x 高 1600mm</p> <p>原水增压泵南方泵/新界泵/凌雪泵(可选配)</p> <p>机身框架 304 不锈钢</p> <p>立式增压泵 南方泵/新界泵/凌雪泵(可选配)</p> <p>膜壳材质 304 不锈钢/玻璃钢(可选配)</p> <p>过滤阀头 润新自动阀头/手动阀头(可选配)</p> <p>管路材质 PVC/304 不锈钢(可选配)</p> <p>软化阀头 润新自动阀头/手动阀头(可选配)</p> <p>盐箱 70L 盐箱/药剂(可选配)</p> <p>罐体材质 玻璃钢纤维/304 不锈钢(可选配)</p> <p>精密过滤器 5 芯 20 寸 PP 棉(可选配)</p> <p>过滤流程 石英砂>活性炭>软化树脂>反渗透 RO 膜 4040/8040(可选配)</p> <p>制水量 0.5 吨/小时</p>	
36	包间消毒柜	900mm*500mm*930mm	台	3	<p>包间消毒柜</p> <p>负离子净味</p> <p>不锈钢碗架、钢化玻璃面板、大屏触控开关</p>	
37	弯头	400mm*400mm	m2	2	整体采用镀锌板厚度大于等于 1.0MM	
38	管道	400mm*400mm	m2	8	整体采用镀锌板厚度大于等于 1.0MM	
39	法兰	500mm*500mm	对	6	整体采用 4*4 加厚角钢制作	

40	转盘	1.2 米	块	3	玻璃材质	
41	椅子	960mm*440mm*970mm	把	75	实木材质	
42	箴篱	30#	个	4	不锈钢材质	
43	快餐盘	大六格	个	120	不锈钢材质	
44	不锈钢碗	16#	个	120	不锈钢材质	
45	电子秤	200kg	个	1	加厚秤盘，带万向轮	
46	防爆高压锅	32#	个	1	不锈钢材质	

47	防爆高压锅	44#	个	1	不锈钢材质	
48	削皮刀	小号	个	10	不锈钢材质	
49	打皮刀	大号	个	2	不锈钢材质	
50	四格刀箱	四格大	个	2	不锈钢材质	
51	菜刀	1号片刀	把	6	不锈钢材质	
52	砍刀	1号砍刀	把	1	不锈钢材质	
53	不锈钢桶	50cm	个	1	不锈钢材质	

54	不锈钢桶	40cm	个	2	不锈钢材质	
55	不锈钢桶	30cm	个	2	不锈钢材质	
56	不锈钢盆	70cm	个	5	不锈钢材质	
57	不锈钢盆	60cm	个	5	不锈钢材质	
58	不锈钢盆	50cm	个	5	不锈钢材质	
59	不锈钢盆	40cm	个	10	不锈钢材质	
60	不锈钢盆	32cm	个	5	不锈钢材质	

61	大圆框	40#	个	2	塑料材质	
62	小圆框	30#	个	2	塑料材质	
63	长捞面筷子	加长款	双	5	竹木材质	
64	小料勺	5克	个	5	不锈钢材质	
65	木把炒菜勺	10两	个	10	不锈钢材质	
66	炒菜铲	1号铲	个	2	不锈钢材质	
67	大锅铲	65#	把	2	不锈钢材质	

68	牙签	瓶装	瓶	25	竹木材质	
69	保鲜盒	大号	个	20	塑料材质	
70	保鲜盒	中号	个	20	塑料材质	
71	脚踩垃圾桶	100L	个	4	塑料材质	
72	不锈钢盘	60cm*40cm	个	20	不锈钢材质	
73	塑料菜墩	8CM	个	6	塑料材质	
74	塑料菜墩	2.5CM	个	2	塑料材质	
75	锅圈	小号	个	4	不锈钢材质	
76	面杖	60cm	根	2	柳木材质	
77	面杖	30cm	根	5	柳木材质	
78	腰斗	特大号	个	1	不锈钢材质	
79	油刷	大号	个	5	柳木材质	
80	钢丝球	大号	包	5	不锈钢材质	
81	锅刷	10cm	个	10	竹木材质	
82	手榴弹去油剂	去油款	桶	10	去油剂	
83	地刷	20#	把	2	松木材质	
84	地刮	20#	把	2	不锈钢材质	
85	套扫	20#	套	10	不锈钢材质	

86	榨水车	20L	个	4	塑料材质	
87	尘推油	2L	桶	2	不锈钢材质	
88	尘推	60	套	2	不锈钢材质	
89	抹布	大号	块	10	棉麻材质	
90	透明口罩	塑料	包	10	塑料材质	
91	磨刀棒	30cm	个	2	不锈钢材质	
92	油石	中号	个	5	红沙石材质	
93	双耳塑料菜筛	1号	个	10	塑料材质	
94	方形塑料菜筛	1号	个	10	塑料材质	
95	打菜勺	4两	个	10	不锈钢材质	
96	皮围裙	全身款	个	10	皮革材质	
97	皮护袖	25cm	个	5	皮革材质	
98	工作服	175/185	套	6	棉麻材质	
99	紫外线消毒灯	0.9米	个	2	紫外线杀菌消毒	
100	收碗车	500mm*800mm*800mm	个	2	整体采用不锈钢材质	
101	筷子机	200#	个	1	臭氧杀菌消毒	
102	厨师帽	低帽	个	5	棉麻材质	
103	厨师帽	中帽	个	1	棉麻材质	

104	雨鞋	规格：41/4*40/1	双	5	橡胶材质	
105	不锈钢打皮刀	小号	个	3	不锈钢材质	
106	毛巾	中号	块	10	棉麻材质	
107	布围裙	全身款	个	5	棉麻材质	
108	拖把	1.2米	把	5	棉麻材质	
109	木扫面刷	中号	个	5	松木材质	
110	洗衣粉	35kg	包	1	洗衣粉	
111	剔肉刀	30#	把	5	不锈钢材质	
112	亚克力醋壶	大号	个	10	亚克力材质	
113	不锈钢汤勺	大号	个	2	不锈钢汤勺	
114	塑料米饭铲	中号	个	5	塑料材质	
115	大头剪刀	2号	把	1	不锈钢材质	
116	小料勺	小号	个	5	不锈钢材质	
117	木把炒菜勺	10两	个	1	不锈钢材质	
118	炒菜铲	1号	个	1	不锈钢材质	
119	热菜碟	9寸	个	24	强化瓷材质	
120	凉菜碟	9寸	个	24	强化瓷材质	
121	棋牌桌	88*88*76CM	张	6	材质：木 风格：简约现代	主要的

					木质材料：橡胶木 框架结构 图案：体育运动 风格：简约现代 颜色分类：单桌[胡桃色],单桌[海棠色]	
122	象棋	35#	盘	10	材质：木 颜色：35号桦木单边实心	
123	跳棋	/	盘	10	材质;玻璃球	
124	麻将机	【塑料件】ABS塑料件 【桌面】40桌面， 99*99*78CM 【电压】220V 【变压器】180V宽频变 压器 【面板】加厚铝塑板	台	4	材质：【塑料件】ABS塑料件 风格：简约现代 折叠式 推牌方式：四口机 麻将牌2幅 面板：加厚板	主要 标的
125	椅子	单人椅子 90*40*43cm	把	30	材质：木 木质材质：橡胶木 风格：简约现代 经济型 适合对象：成年人	主要 标的
126	饮水机	蓝光烧水、触控面板	台	1	水温要求：温热，冰温水 制冷控制系统：电子温控 有无显示屏：有 附加功能：童锁 智能类型：其他智能 是否可调温度：是 出水位置：双出水龙头	主要 标的
127	扑克	/	盒	20	材质：纸 货号：大字款	

128	便民伞架	56*97*45cm	套	1	材质：铁艺 工艺：高温烤漆	
129	多功能护理床	2000*900*500mm	张	6	床体材质：加厚钢管、护理床类型；手动护理床 手动双摇 手动翻身 手动带厕 吊架、护栏、餐桌； 曲腿角度：0-85度、翻身角度0-85度任意调节	主要的
130	身高体重血压一体机	身高测量方式：超声波测距(温差补偿) 体重测量方式：精密平衡梁式压力传感器称重 血压测量方式：示波测定法 脂肪测量方式：手握式脂肪计测脂肪 体型：国际通用体格指数(BMI) 显示方式：主显示屏10.2吋大触摸屏，显示屏能显示身高、体重、BMI 体格指数、血压(高压、低压)、心率、人体脂肪含量、基础代谢、血氧含量、体温等 测量范围：身高测量范围：80-200cm 分度值0.5cm 体重测量范围：8-200kg 分度值0.1kg 测量范围：0-299mmHg(0-39.9kpa)	个	1	身高测量范围身高：60-200CM 分度值0.1CM 或0.5CM 可调 体重测量范围体重：8-200KG 分度值0.1KG 血压测量范围血压：0-39KPa 脉搏：40-180times/min 脂肪测量范围身体脂肪率5.0% 50%分度值0.5% 基础代谢385kal-5000kcal 脂肪量、脂肪率基础代谢量、水分量、水分率、肌肉量、肌肉率人体成分蛋白质质量、蛋白质率骨盐重量、去脂体重、细胞内液量、细胞内液率 体型国际通用体型指数 BMI35% 100%(+2%正常状态(75%-100%)， 血氧测量范围+3%运动或弱灌注(50%6-74%)，50%以下未定义) 体温测量范围 35°C-42°C 测量时间<2s, 测量距离：1-5CM, 显示分辨率：0.1°C 显示方式 测量时同步显示操作步骤及测量结果 待机时循环播放图片、健康宣传教育知识 测量结果 自动打印体检报告，扫描二维码，手机端查看测量结果支持RS-232 串口、蓝牙，无线数据传输功能，测量结果可以直接数据传输	主要的

		脉搏测量范围:40-180times/min 脂肪测量范围:5.0%-50.0%分度值:0.5% 基础代谢测量范围:385kcal-5000kcal 体温测量范围:34℃-43℃分度值:0.1° ℃ 血氧测量范围:70%- 打印方式:热敏打印, 自动裁纸 语音提示:有语音自动播报测量结果 数据输出格式:RS-232 电源电压:交流(照明电):110V-240V50HZ 直流(蓄电池):12V±10% 功耗:15W 工作环境:环境温度:-10℃~+40℃ 环境湿度:<85% 整机重量:毛重:47kg 净重:42kg 外形尺寸:MAX:55(L)x33W)x235(H)CM			传输到体检管理系统或手机 APP 客户端(蓝牙和无线属于选配) 语音提示 清晰语音自动播报测量结果 外观设计 流线型工艺设计, 外观豪华高档 电源电压 110V-240V 50HZ, 可选直流 12V 供电 包装尺寸 约 70*50*38CM 180*36*20CM 整机净重 大于等于 43KG	
131	测血糖仪	/	个	1	需要血量: 约 0.6ul (微升) 调码类型: 智能免调码	
132	血糖试纸	/	盒	3	试条期限: 24 个月内有效, 开封后有效期为 6 个月	
133	医药箱	16 寸	个	1	材质: 铝合金	

					尺寸：16寸	
134	常用药物急救设施	EMT 急救标配	套	1	毛重：6.000kg 结构及组成：由呼吸器和低压软管组成	
135	被	150*200cm	套	10	尺寸：150*200cm 产品面料：100%聚酯纤维 产品填充：100%聚酯纤维 工艺：整张棉填充	
136	2个沙发+茶几	单人沙发 75*65*62cm 接待茶几 80*40*54cm	套	1	材料；实木框架 填充物；高弹泡沫海绵 风格：简约现代	主要的
137	理疗床	190*80*62CM	个	4	材质：铁艺框架、高弹海绵 面料：皮革、绒布 风格：中式	主要的
138	饮水机	蓝光烧水、触控面板	个	1	机身材质：金属 水温要求：温热，冰温水 制冷控制系统：电子温控 有无显示屏：有 附加功能：童锁 智能类型：其他智能 是否可调温度：是 出水位置：双出水龙头	主要的
139	轮椅	约 930*620*880mm	个	2	尺寸：930*620*880 手握地面：885mm 背靠宽度：440mm 座宽：440mm 座高：455mm 座深：400mm 承重：100kg 净重：12.8kg 实心前轮：8英寸	主要的

					实心后轮：2 铝合金车架 透气牛津布坐垫，防水易清洗	
140	理发设备	/	套	2	(推子，吹飞机，剪刀，梳子，刷子，油，围巾，毛巾，喷壶，海绵)	
141	热水器	80L	台	1	80L，双胆，漏电保护，横式，数显 材质：PPR水管，活接三通，不锈钢纹波管	
142	收纳工具箱	490*270mm	个	2	尺寸：490*270mm 重量：1.66kg 材质：pp塑料	
143	镜子	无边框方形内外光 170*70cm	块	2	材质：玻璃镜、无边框方形内外光	
144	洗头床	2100*700mm	个	1	功能；洗头 面料：皮革 风格：中式 材质；木架洗头床 填充；海绵	主要 标的
145	理发柜	35*30*82cm	个	2	重量：大于等于 15KG 风格：现代简约	
146	清洁工具	/	套	1	材质：塑料	
147	饮水机	蓝光烧水、触控面板	个	1	机身材质：金属 水温要求：温热，冰温水 制冷控制系统：电子温控 有无显示屏：有 附加功能：童锁 智能类型：其他智能 是否可调温度：是 出水位置：双出水龙头	主要 标的
148	全自动洗衣机	滚筒、除螨、10kg	台	1	产品能效：一级 洗净比：1.05	

					容量：10kg	
149	条形桌	2.0*1.0*0.75m	个	2	材质：实木桌面、钢架结构	
150	椅子 单人椅子	约 90*47*52cm	个	20	弓形椅 材质：电镀金属、透气网布 风格：简约现代	主要的
151	书架	240*24*180cm	个	2	材质：人造板 颜色：原野橡木色 款式定位：经济形 尺寸：240*24*180cm	主要的
152	接待、理疗、餐厅、卫生间等门牌	33*14cm	项	1	材质：拉丝银不锈钢 (健康小屋、休息区)、理发室、活动室、餐厅、卫生间、洗衣区、浴区各类门牌	
153	发光字 15 个	30*30cm	项	1	钢架结构：支架结构，悬挂 LED 发光字与发光 1. 字体 2. 支架 3. 灯光等所有内容	
154	竖牌	240*40mm	个	2	材质：金属不锈钢 框架结构；悬挂	

2、雨润路社区日间照料中心功能室厨房设备技术参数清单

序号	产品名称	规格型号	单位	数量	参数	备注
1	双炒双温灶台	2000mm*1000mm*800mm	台	1	1、面板选用大于等于 304# 1.2mm 不锈钢板制作； 2、侧板、背板、前挡板为大于等于 304# 1.0mm 不锈钢板制作； 3、炉架采用 40*40 角钢加固； 4、炉面下衬 3mm 防火隔热石棉布；内衬面板、炉膛使用 A3 黑铁板，并以耐火砖砌实； 5、炉头采用高档节能环保静音炉头； 6、炉架采用国标角钢焊接而成； 7、台脚处连接 $\phi 50$ 全钢可调子弹脚，可调节高度。 8、配节能炉头，低噪音风机，摇摆水龙头，气阀，风阀等配件。配一键式电子打火，熄火保护功能 9、功率： 250W*2/220V	
2	保温售饭台	2150mm*700mm*800mm	台	2	1、台面及层板采用大于等于 304# 1.2mm 优质不锈钢板； 2、加强筋采用大于等于 304# 1.2mm 不锈钢板； 3、柱脚采用大于等于 $\phi 48*1.2$ mm 不锈钢管，并安装可调不锈钢脚；	
3	灶间拼台	400mm*1000mm*800mm	台	2	1、台面采用大于等于 304# 1.2mm 不锈钢板； 2、其他均采用大于等于 304# 1.0mm 厚度 3、立柱采用大于等于 $\phi 38$ 厚度 304# 1.0mm 不锈钢管连可调节高度子弹脚；	

4	蒸饭柜双门	规格：燃气 24 层 1400mm*650mm*1650mm	台	1	1、柜体外壳选用大于等于 304# 1.0mm 不锈钢板制作； 2、内胆选用大于等于 304# 0.8mm 不锈钢板制作，整体发泡 3、配优质不锈钢加厚底盘，配加厚不锈钢盘 4、耗能方式：燃气用，方便耐用
5	双通拉门工作台	1800mm*800mm*800mm	台	3	1、台面采用大于等于 304# 1.2mm 不锈钢板； 2、侧板、内层板及趟门板采用 304# 1.0mm 不锈钢板； 3、配备可移动式趟门； 4、加强筋采用大于等于 304# 1.2mm 不锈钢板； 5、安装可调不锈钢腿脚；
6	木面工作台	1800mm*800mm*800mm	台	1	1、采用优质不锈钢板制作，台面采用 50mm 厚优质柳木； 2、层板采用大于等于 304# 1.0mm 不锈钢板； 3、加强筋采用大于等于 304# 1.0mm 不锈钢板； 4、柱脚采用 40*1.0mm 不锈钢管，并安装可调不锈钢脚；
7	压面机	75#	台	1	1、额定功率：1.5KW；额定电压：220v 2、生产效率：50kg/h 3、主要性能：采用轻皮带轮减速后链条转动，结构紧凑，操作方便，动力强劲，料斗，接料板、防护罩采用优质不锈钢制造，卫生清洁，安全耐用，低噪音，高效率，采用全铜芯电机。配有粗、细、圆刀，可轧制面条和生产挂面。 4、所有与人接触部位压边焊接处钝化处理。
8	和面机	25kg	台	1	1、电压：220V，1kw 2、生产效率：75kg/h 3、全铜线电机，带优质国产名牌减速机； 4、所有与人接触部位压边焊接处钝化处理。

9	土豆去皮机	450#	台	1	1. 220V/0.5KW, 转速 270rpm, 2. 产量:150kg/h 3. 整机结构采用不锈钢 4. 内置通风异步马达
10	货架	1500mm*500mm*1500mm	台	3	1、所有不锈钢板材均选用大于等于 SUS304 优质磨砂贴塑不锈钢板；2、层板厚度大于等于 1.2mm, 四条腿均用大于等于 38*38*1.2mm 无缝不锈钢管；3、拉管大于等于 38*38*1.0mm 直通 不锈钢管；4、配不锈钢可调子弹脚。
11	六门冰柜	1800mm*700mm*1950mm	台	2	不锈钢板材内外胆制成, 国产或合资品牌优质压缩机, 制冷效果强, 冷藏温度 5℃~-5℃, 冷冻温度-6℃~-18℃, 环保无氟制冷, 无凝霜。蒸发器为铜管, 凝聚器为铜管铝箔翅片式加风机散热。底部装轮子。
12	保鲜工作台	1800mm*800mm*800mm	台	2	不锈钢板材内外胆制成, 国产或合资品牌优质压缩机, 制冷效果强, 冷藏温度 5℃~-5℃, 环保无氟制冷, 无凝霜。蒸发器为铜管, 凝聚器为铜管铝箔翅片式加风机散热。底部带有不锈钢调节腿。
13	三眼水池	1800mm*600mm*800mm	个	2	1、所有不锈钢板材均选用 SUS304 优质磨砂贴塑不锈钢板；2、层板厚度大于等于 1.2mm, 四条腿均用大于等于 1.2mm 无缝不锈钢管；3、拉管大于等于 1.0mm 直通不锈钢管；4、配不锈钢可调子弹脚。

14	双门消毒柜	1200mm*500mm*1650mm	台	2	1、柜体选用 SUS304-2B 磨砂贴塑板，厚度大于等于 1.2mm； 2、容量 720L； 消毒温度： 高温消毒 125~150℃， 3、消毒方式： 热风循环消毒时间 30min 电源电压 220（V）电源频率 50（Hz） 额定功率 4.4KW. 环保保温材料，高温消毒、超强杀菌，合金 嵌入式线性拉手设计，造型流畅高雅，磁箱较密封，经久耐用，保障人身安全，高温消毒一般采用加热至 120℃左右，保持 10-15min，使包括细菌、病毒在内的微生物机体蛋白质组织变性而达到杀灭细菌、病毒的目的。高温消毒效果较好，能杀灭一般的细菌和病毒（包括乙肝病毒），杀灭率 99%。消毒柜设有消毒、保温、烘干等多种功能。
15	热水器	12kw	台	1	1、电压：380V/50Hz， 2、高压整体发泡层，隔热效果好；附球阀联动开关，缺水自动断电；温度水温显示功能。 3、机器底部设有排污口，方便清洁卫生，顶部设有自动浮球进水阀，水位自动控制。 4、机器顶盖设有安全锁扣装置，防止投放异物。 5、380V 12KW
16	双温水龙头	冷热水	台	6	整体不锈钢 304 制作，结实耐用抗腐蚀
17	四人位餐桌	1200mm*600mm*700mm	张	10	材质：餐桌板面为优质 304 不锈钢板，厚度为大于等于 1.0mm，台面下垫衬木板，并有加强筋；支架采用 50*50 的方管制作，厚度大于等于 2.0mm；横架为 40*60 方管，厚度为大于等于 1.8mm；桌面支撑为 20*40 方管，厚度为 1.8mm；配四个座椅。

18	长水池	2000mm*600mm*800mm	台	1	1、工作台面板选用 SUS304 磨砂贴塑板，厚度大于等于 1.0mm；2、台脚选用不锈钢管制作可调节脚；3、横通支架选用规格大于等于 1.2mm 不锈钢管制作；4、下层板选用 SUS304-2B 磨砂贴塑板，厚度 1.0mm。
19	排烟罩	7000mm*1200mm*500mm	m2	8.4	1、不锈钢食品级面板厚度大于等于 1.0mm；2、内层选用规格大于等于 5*1.2mm 不锈钢管制作；3、横通支架选用规格大于等于 5*1.2mm 不锈钢管制作；4、下层板选用 SUS304-2B 磨砂贴塑板，厚度大于等于 1.0mm。
20	集烟箱	500mm*500mm	m2	14	整体采用镀锌板厚度大于等于 1.0MM
21	弯头	500mm*500mm	m2	8	整体采用镀锌板厚度大于等于 1.0MM
22	管道	500mm*500mm	m2	30	整体采用镀锌板厚度大于等于 1.0MM
23	油烟净化器	30000 流量	台	1	通过两级多层次的净化处理，95%以上除烟效率，可达到目测无烟效果，能使设备具有极高的除烟效果 能量强劲的高频高压电源；具有断电保护、恒流控制、短路保护、空载保护、放电保护、过温保护
24	风柜保护器	9kw	台	1	9 千瓦专用保护器内配漏电高温专用闸
25	风柜	7.5kw	台	1	流量：28000m ³ /h，功率：7.5kw 介质进口温度不大于 80℃，相对湿度不大于 95%，含尘量和其它固体杂质的含量不大于 100mg/m ³ 。介质中应无粘性和无纤维物质。流量大，高全压，噪音低。风叶免维修，解决了传统风机因油烟沾附风叶而清洗困难的烦恼。外接油孔，简单的加油 使您的保养方便而称心。

26	电饼档	5kw	台	1	煎盘特点 立式机械款 煎盘直径(cm) 56 煎盘高度(cm) 1.5/3/6 额定电压(V) 220/380 额定功率(W) 5000 锅体材质 氮化铁锅/合金锅 机身材质 不锈钢 发热元件 电热管 温度范围 常温~250℃ 产品尺寸(mm) 700*850*920
27	绞肉机	绞切两用	台	1	电机功率: 735W 电机转速: 170rpm 工作产能:约 400 斤/小时 净重/毛重:24.2/27.0kg 进料口尺寸:50mm 出料口尺寸:75mm 工作电压:220V-240V~50/60Hz-115V~60Hz 进料盘:长 370x 宽 270mm 产品尺寸:长 440x 宽 270x 高 514mm 包装尺寸:长 500x 宽 315x 高 550mm
28	高深储物柜	1200mm*500mm*1800mm	台	1	1、整体采用大于等于 304# 1.2mm 不锈钢板制作; 3、配备可移动式趟门; 4、加强筋采用大于等于 304# 1.2mm 不锈钢板; 5、安装可调不锈钢腿脚;
29	锅仔	20cm	套	3	整体采用陶瓷制作

30	全自动豆浆机	22L	台	1	外壳采用优质铝合金制造，带不锈钢料斗、出浆口、干净卫生、易于清洗，生产效率高，质量可靠。220v, 1.5kw。全铜线电机
31	双眼水池	1200mm*600mm*800mm	台	1	1、所有不锈钢板材均选用 SUS304 优质磨砂贴塑不锈钢板；2、层板厚度大于等于 1.2mm, 四条腿均用大于等于 1.2mm 无缝不锈钢管；3、拉管大于等于 1.0mm 直通不锈钢管；4、配不锈钢可调子弹脚
32	煮面桶	9kw	个	1	额定功率:500--9000W 材质:不锈钢 容量:50L 操作方式:旋钮调节 额定电压:220V/380V~50Hz 产品尺寸:\$450x850mm
33	留样柜	90L	个	1	产品容量 90 升 冷藏容量 90 升 能效等级 二级 额定电压 220V 产品噪音 40dB (A) 产品净重 20.5KG 日耗电量 0.48kw. h/24h 外形尺寸 453*455*702MM
34	净水系统	0.5t	套	1	反渗透设备 机身尺寸长 1750x 宽 660x 高 1600mm 原水增压泵南方泵/新界泵/凌雪泵(可选配) 机身框架 304 不锈钢 立式增压泵 南方泵/新界泵/凌雪泵(可选配) 膜壳材质 304 不锈钢/玻璃钢(可选配) 过滤阀头 润新自动阀头/手动阀头(可选配) 管路材质 PVC/304 不锈钢(可选配) 软化阀头 润新自动阀头/手动阀头(可选配) 盐箱 70L 盐箱/药剂(可选配)

					罐体材质 玻璃钢纤维/304 不锈钢(可选配) 精密过滤器 5 芯 20 寸 PP 棉(可选配) 过滤流程 石英砂>活性炭>软化树脂>反渗透 RO 膜 4040/8040(可选配) 制水量 0.5 吨/小时	
35	包间消毒柜	900mm*500mm*930mm	台	3	包间消毒柜 负离子净味 不锈钢碗架、钢化玻璃面板、大屏触控开关	
36	弯头	400mm*400mm	m2	2	整体采用镀锌板厚度 1.0MM	
37	管道	400mm*400mm	m2	8	整体采用镀锌板厚度 1.0MM	
38	法兰	500mm*500mm	对	6	整体采用 4*4 加厚角钢制作	
39	转盘	1.2 米	块	3	玻璃材质	
40	椅子	960mm*440mm*970mm	把	40	实木材质	
41	紫外线消毒灯	0.9 米	个	2	紫外线杀菌消毒	

42	收碗车	800mm*500mm*800mm	个	2	整体采用不锈钢材质	
43	筷子机	200 双筷子	个	1	臭氧杀菌消毒	
44	笊篱	30#	个	4	不锈钢材质	
45	快餐盘	大六格	个	120	不锈钢材质	
46	不锈钢碗	16#	个	120	不锈钢材质	
47	电子秤	200kg	个	1	加厚秤盘，带万向轮	
48	防爆高压锅	32#	个	1	不锈钢材质	

49	防爆高压锅	44#	个	1	不锈钢材质	
50	削皮刀	小号	个	10	不锈钢材质	
51	打皮刀	大号	个	2	不锈钢材质	
52	四格刀箱	四格大	个	2	不锈钢材质	
53	菜刀	1号片刀	把	6	不锈钢材质	
54	砍刀	1号砍刀	把	1	不锈钢材质	
55	不锈钢桶	50cm	个	1	不锈钢材质	

56	不锈钢桶	40cm	个	2	不锈钢材质	
57	不锈钢桶	30cm	个	2	不锈钢材质	
58	不锈钢盆	70cm	个	5	不锈钢材质	
59	不锈钢盆	60cm	个	5	不锈钢材质	
60	不锈钢盆	50cm	个	5	不锈钢材质	
61	不锈钢盆	40cm	个	10	不锈钢材质	
62	不锈钢盆	32cm	个	5	不锈钢材质	

63	大圆框	40#	个	2	塑料材质	
64	小圆框	30#	个	2	塑料材质	
65	长捞面筷子	加长款	双	5	竹木材质	
66	小料勺	5 克	个	5	不锈钢材质	
67	木把炒菜勺	10 两	个	10	不锈钢材质	
68	炒菜铲	1 号铲	个	2	不锈钢材质	
69	大锅铲	65#	把	2	不锈钢材质	

70	牙签	瓶装	瓶	25	竹木材质	
71	保鲜盒	大号	个	20	塑料材质	
72	保鲜盒	中号	个	20	塑料材质	
73	脚踩垃圾桶	100L	个	4	塑料材质	
74	不锈钢盘	60cm*40cm	个	20	不锈钢材质	
75	塑料菜墩	8CM	个	6	塑料材质	
76	塑料菜墩	2.5CM	个	2	塑料材质	
77	锅圈	小号	个	4	不锈钢材质	
78	面杖	60cm	根	2	柳木材质	
79	面杖	30cm	根	5	柳木材质	
80	腰斗	特大号	个	1	不锈钢材质	
81	油刷	大号	个	5	柳木材质	
82	钢丝球	大号	包	5	不锈钢材质	
83	锅刷	10cm	个	10	竹木材质	
84	手榴弹去油剂	去油款	桶	10	去油剂	
85	地刷	20#	把	2	松木材质	
86	地刮	20#	把	2	不锈钢材质	
87	套扫	20#	套	10	不锈钢材质	

88	榨水车	20L	个	4	塑料材质	
89	尘推油	2L	桶	2	不锈钢材质	
90	尘推	60#	套	2	不锈钢材质	
91	抹布	大号	块	10	棉麻材质	
92	透明口罩	塑料	包	10	塑料材质	
93	磨刀棒	30cm	个	2	不锈钢材质	
94	油石	中号	个	5	红沙石材质	
95	双耳塑料菜筛	1号	个	10	塑料材质	
96	方形塑料菜筛	1号	个	10	塑料材质	
97	打菜勺	4两	个	10	不锈钢材质	
98	皮围裙	全身款	个	10	皮革材质	
99	皮护袖	25cm	个	5	皮革材质	
100	工作服	175\185	套	6	棉麻材质	
101	厨师帽	低帽	个	5	棉麻材质	
102	厨师帽	中帽	个	1	棉麻材质	
103	雨鞋	规格：41/4*40/1	双	5	橡胶材质	
104	不锈钢打皮刀	小号	个	3	不锈钢材质	
105	毛巾	中号	块	10	棉麻材质	

106	布围裙	全身款	个	5	棉麻材质	
107	拖把	1.2 米	把	5	棉麻材质	
108	木扫面刷	中号	个	5	松木材质	
109	洗衣粉	35kg	包	1	洗衣粉	
110	剔肉刀	30#	把	5	不锈钢材质	
111	亚克力醋壶	大号	个	10	亚克力材质	
112	不锈钢汤勺	大号	个	2	不锈钢汤勺	
113	塑料米饭铲	中号	个	5	塑料材质	
114	大头剪刀	2 号	把	1	不锈钢材质	
115	小料勺	小号	个	5	不锈钢材质	
116	木把炒菜勺	10 两	个	1	不锈钢材质	
117	炒菜铲	1 号	个	1	不锈钢材质	
118	热菜碟	9 寸	个	24	强化瓷材质	
119	凉菜碟	9 寸	个	24	强化瓷材质	
120	棋牌桌	880*880*76CM	张	4	材质：木 风格：简约现代 木质材料：橡胶木 框架结构 图案：体育运动 风格：简约现代 颜色分类：单桌[胡桃色], 单桌[海棠色]	

121	象棋	35#	盘	10	材质：木 颜色：35号桦木单边实心	
122	跳棋	/	盘	10	材质：玻璃球	
123	麻将机	【塑料件】 ABS 塑料件 【桌面】 40 桌面， 99*99*78CM 【电压】 220V 【变压器】 180V 宽频变压器 【面板】 加厚铝塑板	台	3	材质：【塑料件】 ABS 塑料件 【面板】 加厚铝塑板 风格：简约现代 折叠式 推牌方式： 四口机 麻将牌 2 幅 面板：加厚铝塑板	
124	椅子	单人椅子 90*40*43cm	把	30	材质：木 木质材质：橡胶木 风格：简约现代 经济型 适合对象：成年人	
125	饮水机	蓝光烧水、触控面板	台	1	水温要求：温热，冰温水 制冷控制系统：电子温控 有无显示屏：有 附加功能：童锁 智能类型：其他智能 是否可调温度：是 出水位置：双出水龙头	主要标的
126	扑克	/	盒	20	材质：纸 货号：大字款	
127	便民伞架	56*97*45cm	套	1	材质：铁艺 工艺：高温烤漆	
128	多功能护理床	2000*900*500mm	张	6	床体材质：加厚钢管、护理床类型；手动护理床 手动双摇	

					手动翻身 手动带厕 吊架、护栏、餐桌; 曲腿角度: 0-85 度、翻身角度 0-85 度任意调节	
129	身高体重血压一体机	<p>身高测量方式:超声波测距 体重测量方式:精密平衡梁式压力传感器称重 血压测量方式:示波测定法 脂肪测量方式:手握式脂肪计测脂肪 体型:国际通用体格指数(BMI) 显示方式:主显示屏 10.2 吋大触摸屏,显示屏能显示身高、体重、BMI 体格指数、血压(高压、低压)、心率、人体脂肪含量、基础代谢、血氧含量、体温等 测量范围:身高测量范围:80-200cm 分度值 0.5cm 体重测量范围:8-200kg 分度值 0.1kg 测量范围:0-299mmHg (0-39.9kpa) 脉搏测量范围:40-180times/min 脂肪测量范围:5.0%-50.0% 分度值:0.5% 基础代谢测量范围:385kcal-5000kcal</p>	个	1	<p>身高测量范围身高:60-200CM 分度值 0.1CM 或 0.5CM 可调 体重测量范围体重:8 -200KG 分度值 0.1KG 血压测量范围血压:0-39KPa 脉搏: 40-180times/min 脂肪测量范围身体脂肪率 5.0% 50%分度值 0.5% 基础代谢 385kal-5000kcal 脂肪量、脂肪率基础代谢量、水分量、水分率、肌肉量、肌肉率 人体成分 蛋白质、蛋白质率骨盐重量、去脂体重、细胞内液量、细胞内液率 体型 国际通用体型指数 BMI35% 100%(+2%正常状态(75%-100%}, 血氧测量范围+3%运动或弱灌注(50%6-74%}, 50%以下未定义) 体温测量范围 35*C-42° C 测量时间<2s, 测量距离:1-5CM, 显示分辨率:0.1° C 显示方式 测量时同步显示操作步骤及测量结果待机时循环播放圈片、健康宣传教育知识 测量结果 自动打印体检报告, 扫描二维码, 手机端查看测量结果支持 RS-232 串口、蓝牙, 无线数据传输功能, 测量结果可以直接 数据传输 传输到体检管理系统或手机 APP 客户端(蓝牙和无线属于选配)</p>	

		体温测量范围:34℃-43℃ 分度值:0.1°℃ 血氧测量范围:70%- 打印方式:热敏打印,自动裁纸 语音提示:有语音自动播报测量结果 数据输出格式:RS-232 电源电压:交流(照明电):110V-240V50HZ 直流(蓄电池):12V±10% 功耗:15W 工作环境:环境温度:-10℃~+40℃ 环境湿度:<85% 整机重量:毛重:47kg 净重:42kg 外形尺寸:MAX:55(L)x33(W)x235(H)CM			语音提示 清晰语音自动播报测量结果 外形设计 流线型工艺设计,外观豪华高档 电源电压 110V-240V 50HZ,可选直流 12V 供电 包装尺寸 约 70*50*38CM 180*36*20CM 整机净重 大于等于 43KG	
130	测血糖仪	/	个	1	需要血量:约 0.6ul (微升) 调码类型:智能免调码	
131	血糖试纸	/	盒	3	试条期限:24个月内有效,开封后有效期为6个月	
132	医药箱	16寸	个	1	材质:铝合金 尺寸:16寸	
133	常用药物急救设施	EMT 急救标配	套	1	毛重:6.000kg 结构及组成:由呼吸器和低压软管组成	
134	被	150*200cm	套	10	尺寸:150*200cm 产品面料:100%聚酯纤维 产品填充:100%聚酯纤维	

					工艺：整张棉填充	
135	2个沙发+茶几	单人沙发 75*65*62cm 接待茶几 800*40*54cm	套	1	材料：实木框架 填充物：高弹泡沫海绵 风格：简约现代	
136	理疗床	190*80*62CM	个	4	材质：实木框架、高弹海绵 面料：皮革、绒布 风格：中式	
137	饮水机	蓝光烧水、触控面板	个	1	机身材质：金属 水温要求：温热，冰温水 制冷控制系统：电子温控 有无显示屏：有 附加功能：童锁 智能类型：其他智能 是否可调温度：是 出水位置：双出水龙头	主要标的
138	轮椅	930*620*880mm	个	2	尺寸：980*320*920 手握地面：885mm 背靠宽度：440mm 座宽：440mm 座高：455mm 座深：400mm 承重：100kg 净重：12.8kg 实心前轮：6英寸 实心后轮：2 加厚铝合金车架 皮革坐垫，防水易清洗	
139	理发椅	60*50*1.03cm	把	1	材质 不锈钢框架+PVC 皮革 旋转 可以 框架 不锈钢框架 内部填充物 海绵	

					有无扶手 有 风格 现代简约	
140	理发设备	/	套	2	推子, 吹飞机, 剪刀, 梳子, 刷子, 油, 围巾, 毛巾, 喷壶, 海绵	
141	热水器	80L	台	1	80L, 双胆, 漏电保护, 横式, 数显 材质: PPR 水管, 活接三通, 不锈钢纹波管	
142	收纳工具箱	490*270mm	个	2	尺寸: 490*270mm 重量: 1.66kg 材质: pp 塑料	
143	镜子	无边框方形内外光 170*70cm	块	2	材质: 玻璃镜、无边框方形内外光	
144	洗头床 名称: 理发新科技洗头床 材质: PVC 塑料材料	2100*700mm	个	1	功能: 洗头 面料: 皮革 风格: 中式 材质: 木架洗头床 填充: 海绵 恒温水循环	
145	理发柜	尺寸: 35*30*82cm	个	2	重量: 15KG 风格: 现代简约	
146	清洁工具	/	套	1	材质: 塑料	
147	饮水机	饮水机蓝光烧水、触控面板	个	1	机身材质: 金属 水温要求: 温热, 冰温水 制冷控制系统: 电子温控 有无显示屏: 有 附加功能: 童锁 智能类型: 其他智能 是否可调温度: 是 出水位置: 双出水龙头	主要标的
148	全自动洗衣机	滚筒、除螨、10kg	台	1	产品能效: 一级 洗净比: 1.05	

					容量：10kg	
149	花洒	花洒	套	2	主要材质:铜 阀 芯:铜陶阀芯 表面处理:电泳 龙头类型:冷热	
150	办公桌椅	单人位 1200*600*750mm, 座椅一把	套	1	材质: 密度板 功能;带抽屉 风格;简约现代 使用人: 单人 颜色分类;胡桃色	
151	沙发	双人	个	2	几人座: 双人 材质: 实木 填充: 加厚海绵	
152	小圆桌	80cm	个	1	材质;实木 直径: 80CM	
153	条形桌	尺寸: 2.0*1.0*0.75m	个	1	材质: 实木桌面、钢架结构	
154	椅子	单人椅子尺寸: 90*40*43cm	个	10	材质: 木 木质材质: 橡胶木 风格: 简约现代	
155	书架	尺寸: 240*24*180cm	个	1	材质: 人造板 颜色: 原野橡木色 款式定位: 经济形 尺寸: 240*24*180cm	
156	办公桌椅	单人位、1200*600*750mm, 座椅一把	套	2	材质: 密度板 功能;带抽屉 风格;简约现代 使用人: 单人 颜色分类;胡桃色	

157	2个沙发+茶几	2个沙发+茶几 单人沙发 75*65*62cm 接待茶几 800*40*54cm	套	1	材料:实木框架 填充物:高弹泡沫海绵 风格:简约现代	
158	饮水机	饮水机 蓝光烧水、触控面板	台	1	机身材质:金属 水温要求:温热,冰温水 制冷控制系统:电子温控 有无显示屏:有 附加功能:童锁 智能类型:其他智能 是否可调温度:是 出水位置:双出水龙头	主要标的
159	三门柜 中式、实木、三门	尺寸:120*40*190cm	个	1	尺寸 120*40*190cm 材料:密度板 风格:现代简约	
160	柜台	200*60*120cm	套	1	材料:实木+石材+铝塑板+多层板	
161	圆凳椅子	圆凳椅子	个	5	功能:可移动,升降,旋转 风格:现代简约 重量:5kg	
162	饮水机	饮水机 蓝光烧水、触控面板	台	1	机身材质:金属 水温要求:温热,冰温水 制冷控制系统:电子温控 有无显示屏:有 附加功能:童锁 智能类型:其他智能 是否可调温度:是 出水位置:双出水龙头	主要标的
163	铁皮柜	180*85*39cm	个	2	办公文件柜 材质:铁 功能:带抽屉,移动,玻璃门 尺寸:1800*850*390mm	

164	接待、理疗、餐厅、卫生间等门牌	33*14cm	项	1	材质：拉丝不锈钢 接待区、理疗室、（健康小屋、休息区）理发室、活动室、餐厅、卫生间、洗衣间、洗衣区、浴区等各类门牌	
165	发光字 15 个	30*30cm	项	1	家居结构：支架结构，悬挂 发光字 15 个 1. 字体 2. 支架 3. 灯光等所有内容	
166	竖牌	24*4cm	个	2	材质：金属不锈钢 框架结构；悬挂 尺寸：240*40mm	

备注：设备技术参数及要求须满足或优于谈判文件的要求，并进行响应。

三、核心产品

1、本项目核心产品为：双炒双温灶台；

2、提供核心产品为相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，报价较低的同品牌投标人获得成交候选人推荐资格；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照谈判文件规定的方式确定一个投标人获得成交人候选人推荐资格，谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为成交候选人；

3、竞争性谈判文件中规定的参数为最低要求，投标人投标产品的技术参数应相当于或优于谈判文件要求。

四、包装、运输、调试及培训要求：

1、包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。投标方应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。

2、运输：选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。运杂费一次包死在总价内，包括生产厂到施工现场所需的运输费、保险费等费用。

3、调试及培训：培训：中标人负责所有设备的现场调试服务工作，所有费用一次包括在总价内。每套设备安装调试完毕后，中标人必须安排技术人员对使用单位的设备管理人员进行操作应用及维护保养方面的技能培训，使其掌握基本技能。

四、质量保证

1、质保期为验收合格后一年。中标人承诺的质保时间超过竞争性谈判文件要求的，按其承诺时间质保。

2、中标人承诺的质保期起始时间为验收合格之日算起。

五、技术要求

供货方案应当完全满足谈判文件规定的以下要求，至少包括：

- 1) 投标内容满足采购人及谈判文件的要求；
- 2) 供应商应具备完成本次供货的保障能力；
- 3) 供应商有完整的供货组织实施方案；
- 4) 供应商有经谈判代表签字并加盖公章的完成本项目的按期交货保证承诺书；
- 5) 供应商有经谈判代表签字并加盖公章的完成本项目的质量保证承诺书；

- 6) 供应商有经谈判代表签字并盖章的完成本项目的售后服务的承诺书;
- 7) 满足谈判文件规定的其他要求。

第六章 评审方法

一. 评审方法

按照中华人民共和国财政部令第 74 号--《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定，本次评审采用最低评标价法，即质量和服务均能满足谈判文件要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序依次排序，推荐成交候选人。

二. 评审程序

按照符合性审查、谈判、最终报价推荐成交候选单位等步骤进行评审，资格性审查由采购人和代理机构共同审查，符合性审查由谈判小组审查。在上一步评审中被废标者，不进入下一步的评审。

1、对竞争性谈判响应文件的符合性审查：

按照以下内容对竞争性谈判响应文件符合性审查，一项不合格其投标即为无效投标。

- 1) 谈判响应文件按照竞争性谈判文件要求的编写；
- 2) 谈判响应文件的签字、加盖公章合格、有效；
- 3) 供应商在同一份谈判响应文件中，只有一个有效报价的；
- 4) 报价未超过竞争性谈判文件中规定的预算金额或者未与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；
- 5) 谈判有效期符合竞争性谈判文件的要求；
- 6) 交货安装期、质保期及付款方式符合竞争性谈判文件的要求；
- 7) 商务要求逐条响应并满足竞争性谈判文件要求；
- 8) 供应商有经谈判代表签字并盖章的完成本项目的售后服务的承诺书；
- 9) 供应商应具备完成本次供货的保障能力；
- 10) 供应商有完整的供货组织实施方案；
- 11) 供应商有经谈判代表签字并盖章的完成本项目的按期交货保证承诺书；
- 12) 供应商有经谈判代表签字并盖章的完成本项目的质量保证承诺书；
- 13) 谈判响应文件未有采购人不能接受的附加条件；
- 14) 满足谈判文件规定的其他要求；

15) 谈判文件的采购内容及要求为最低要求, 投标供应商应当完全满足, 不允许出现负偏离。

2、对于竞争性谈判响应文件中可能出现的不一致和算术计算错误按以下方法更正:

1) 开标时, 竞争性谈判响应文件中谈判报价表(报价表)内容与竞争性谈判响应文件中明细表内容不一致的, 以谈判报价表(报价表)为准。

2) 用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致的, 以文字表示的金额为准。

3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的, 以单价金额计算结果为准; 但单价金额小数点有明显错位的, 以总价为准, 并修正单价。

谈判小组将按照上述修正错误的方法修正竞争性谈判响应文件中的谈判报价, 修正后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格, 其谈判将被拒绝。

3、对于经初审合格的所有谈判, 由谈判小组各成员依据谈判响应文件, 从质量和服务均能满足谈判文件要求的供应商中, 按照最后报价(依照政策性扣减)由低到高的顺序依次排序, 推荐成交候选人。谈判报价相同的, 按照技术指标优劣顺序排序或由全体谈判小组成员无记名投票, 得票高者排序在前。

三、享受的政府采购政策

1、中小企业落实政府采购政策: 落实促进支持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展、脱贫攻坚工作的政策(如为专门面向中小企业的采购项目(或采购包), 不执行以下条款。)

1.1 《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)

在政府采购活动中, 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的, 享受《办法》规定的中小企业扶持政策:

(一)在货物采购项目中, 货物由中小企业制造, 即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标;

(二)在工程采购项目中, 工程由中小企业承建, 即工程施工单位为中小企业;

(三)在服务采购项目中, 服务由中小企业承接, 即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中, 供应商提供的货物既有中小企业制造货物, 也有大型企业制造货物的, 不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》原件必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

本包专门面向中小企业采购；小微企业、监狱企业、残疾人企业价格不再扣除。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的相关规定，小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评分法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评分法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

1.2 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

1.3 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在政府采购活动中，残疾人

2、落实优先采购节能、环保产品的政策（所投产品满足以下文件要求中任意一条（及以上），其价格给予3%的扣除，用扣除后价格参与评审。

2.1 根据《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）规定“政府采购属于节能产品品目清单的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能品目清单的节能产品。”

2.2 根据《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品”。

2.3 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，“使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购，以促进节约能源，保护环境，降低政府机构能源费用开支。”

2.4 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

2.5 所有投标产品进入“节能产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。

2.6 所有投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

2.7 对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。

2.8 投标供应商在投标文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计金额。未提供节能、环保、环境标志产品计分明细表的不给予计分。

2.9 若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

2.10 同一标段的节能、环保、环境标志产品部分计分只对属于清单内的非强制类

产品进行计分，强制类产品不给予计分。

2.11 节能、环保、环境标志产品不重复计分；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复计分。

四、谈判方法

(1) 谈判原则：按照财政部令《第 74 号》文件精神，谈判方式应采取“符合采购需求情况下，坚持低价优先原则。”谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序推荐成交候选供应商，经采购人确认，以供应商的最低报价作为成交价格。

(2) 谈判程序：分步评审，每一步评审不符合者，不进入下一步评审。由谈判小组成员集中与单一参加谈判的供应商分别进行背对背谈判，可以进行多轮报价，直至采购方满意为止。

(3) 竞争性谈判确定的最终价格及服务仍不能满足采购人的要求，采购人及谈判小组将保留最终放弃本次谈判的权利。

五、成交：

1、评审结果报告由全体评委签字确认。

2、采购人根据谈判报告中推荐的成交候选人排列顺序确定成交人，以复函通知采购代理公司。

第七章 附件一谈判响应文件格式

曼哈顿小区物业办、雨润路社区日间 照料中心功能室厨房设备项目

响 应 文 件

(封面)
(项目编号:)
正本/副本

供应商: _____ (盖章)

时 间: _____

第一部分 资格证明文件

一、营业执照等主体资格证明文件

二、财务状况报告

三、社保缴纳证明

四、税收缴纳证明

五、信用查询

六、供应商书面声明函

供应商书面声明函

陕西言鼎志恒项目管理有限公司：

我方作为项目名称：_____（项目编号：_____）的投标供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中_____（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

七、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；

八、投标信用承诺书（保证金）

项目名称：_____

投标人：_____

统一社会信用代码：_____法人代表：_____

在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间：_____年_____月_____日

说明：本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。

注：须后附信用榆林上报承诺截图

九、榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限： 年 月 日— 年 月 日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：_____。

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

注：1、法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺；承诺书标题按照工程类、货物类、服务类确定。

2、供应商参与竞争性谈判截止时间前需在信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：<https://credit.yl.gov.cn/>）。

3、须后附信用榆林上报承诺截图。

十、非联合体投标声明（如需）

本单位郑重声明，参加陕西言鼎志恒项目管理有限公司的项目名称：_____（项目编号：_____）采购活动，为非联合体投标，本项目实施过程由本单位独立承担。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：_____（盖公章）

日期： 年 月 日

十一、法定代表人/负责人身份证明书

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年____月____日

经营期限：_____

姓 名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____的法定代表人/负责人。

特此证明。

供应商：_____（盖公章）

日 期：_____年____月____日

附法定代表人/负责人身份证复印件

十二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我____（法定代表人姓名）系注册于____（供应商地址）的____（供应商名称）的法定代表人，现代表公司授权下面签字的____（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加____（采购项目名称）（采购项目编号）的谈判活动。代理人在本次谈判中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

此授权书的有效期与谈判响应文件有效期一致。

附：法定代表人及被授权人的身份证复印件。

供应商：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

被授权人：_____（签字或盖章）

日期：____年____月____日

二、一次报价表

采购项目名称	
采购项目编号	
供应商名称 (单位名称)	
谈判报价	人民币(大写): _____元 (小写¥: _____元)
交货安装期	
质保期	
其他声明	

供应商公章: _____

法定代表人及其授权代表签字或盖章: _____

日期: _____

四、供应商承诺书

（一）陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

承诺书（一）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位名称：_____（盖章）

法定代表人或被授权人签字：（签字）

地 址：

邮 编：

电 话：

日 期：

承诺书（二）

致：陕西言鼎志恒项目管理有限公司		
作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书（三）

致：陕西言鼎志恒项目管理有限公司		
作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为____次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书（四）

致：陕西言鼎志恒项目管理有限公司

作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司郑重声明：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为__次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

本公司承诺：本次招标标的物为正品行货。

供应商	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书（五）

致：陕西言鼎志恒项目管理有限公司

作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司承诺：参加本次招标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

（二）投标人信用承诺书

投标人：_____

统一社会信用代码：_____法人代表：_____

承诺有效期限：_____年____月____日至_____年____月____日

在_____项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销谈判响应文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照竞争性谈判文件和谈判响应文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变谈判响应文件的实质性内容；放弃中标；不按照竞争性谈判文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间：_____年____月____日

注：须后附信用榆林上报承诺截图

（三）投标人委托代理人员信用承诺书

在_____项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销谈判响应文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照竞争性谈判文件和谈判响应文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变谈判响应文件的实质性内容；放弃中标；不按照竞争性谈判文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：_____年____月____日至_____年____月____日。

投标人：_____

承诺人（签字）：_____

承诺时间：_____年____月____日

注：须后附信用榆林上报承诺截图

五、技术规格响应表

采购项目名称：

采购项目编号：

序号	品目	招标规格 ☆1	投标规格 ☆2	偏离说明	备注

法定代表人/单位负责人或被授权人签字：_____

供应商名称（公章）：_____

日期：_____

注： 1. ☆1 指竞争性谈判文件中的技术规格(参数), 投标人应按照竞争性谈判文件中的内容逐项响应。

2. ☆2 指投标人拟提供的投标货物的技术规格(参数), 投标人应逐条如实填写并提供相应的支持文件。

3. 偏离说明填写：优于、等于或低于。

第三部分 响应方案

一、供应商性质及其概况

（一）供应商基本信息

如设立时间、隶属关系、经营范围、资质等级及单位人员情况。

（二）供应商性质

中小企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。未提供或未按给定格式提供**声明函**的，其投标产品中的小型、微型企业产品、残疾人福利性单位生产的产品将不能享受谈判文件规定的价格扣除，但不影响谈判响应文件的有效性。

监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的**证明文件**（格式不做要求）。未提供证明文件的不能享受谈判文件规定的价格扣除，但不影响谈判响应文件的有效性。

谈判文件允许联合体投标的，联合体成员应分别提供上述声明函或证明文件，此外，还须按下文给定格式提供联合体协议书。投标联合体未提供联合体协议书的，其响应文件无效。

特别提醒：供应商性质（声明函或证明文件）将随成交公告一同公布。

（三）其他

如：经营状况、用户评价等。

附件 1：中小企业声明函（货物）（如需）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件 2: (如用) 政府采购投标担保函

编号:

_____ (采购人或采购代理机构):

鉴于 _____ (以下简称“供应商”) 拟参加编号为 _____ (项目编号) 的 _____ 项目 (以下简称“本项目”) 投 标, 根据本项目竞争性谈判文件, 供应商参加投标时应向你方交纳谈判保证金, 且可以投标担保函的形式交纳谈判保证金。应供应商的申请, 我方以保证的方式向你方提供如下谈判保证金担保:

一、保证责任的情形及保证金额

(一) 在供应商出现下列情形之一时, 我方承担保证责任:

1. 中标后供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》;
2. 竞争性谈判文件规定的供应商应当缴纳保证金的其他情形。

(二) 我方承担保证责任的最高金额为人民币 _____ 元 (大写 _____), 即本项目的 _____ 谈判保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为: 连带责任保证。

我方的保证期间为: 自本保函生效之日起 _____ 个月止。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的, 应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额, 支付款项应到达的账号, 并附有证明供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2. 我方在收到索赔通知及相关证明材料后, 在 _____ 个工作日内进行审查, 符合应承担保证责任情形的, 我方应按照你方的要求代供应商向你方支付谈判保证金。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的, 自保证期间届满次日起, 我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后, 自我方向你贵方支付款项 (支付款项从我方账户划出) 之日起, 保证责任终止。

3. 按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的, 我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1. 依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商谈判保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2. 因你方原因致使供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3. 因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4. 你方或其他有权机关对竞争性谈判文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日

附件 3：（如用）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附件 3：“节能产品”、“环境标志产品”证明材料（如有）

说明：1、供应商提供的产品属于下列情形，应按第五章评标办法第4条规定提供相关证明材料(清单或目录所在页复印件)，并在《货物分项报价表》中提供相应数据。

（1）符合政府采购强制采购政策的（《节能产品政府采购清单》中标记符号节能产品及其他强制采购产品）；

（2）符合政府采购优先采购政策的（《节能产品政府采购清单》中非标记符号节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品。

2、未按上述要求提供、填写的，评标时不予以考虑。

附件 5：监狱企业、福利企业相关资格证明材料（如有）

二、技术文件及服务方案

参照谈判文件第六章《评标办法》各条款的要求，结合第四章《采购内容及技术要求》编制响应方案。至少应包括如下：

- 1、完成项目的技术方案；
- 2、整体实施方案，至少应包括：
 - 2.1 供货一览表，服务范围和服务内容的说明；
 - 2.2 质量保证措施；
 - 2.3 售后服务方案；
 - 2.4 提供的维保服务点的名称、地址、电话联系人、应在谈判响应文件中说明；
 - 2.5 投标人完成本项目的保障能力；
 - 2.6 投标人服务承诺书；
 - 2.7 投标人认为有必要说明的问题。

供应商名称（公章）： _____

法定代表人/单位负责人或被授权人签字： _____

日 期： _____

附件2 同类项目一览表

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

序号	项目名称	项目内容	合同金额 (万元)	完成日期	业主名称、联系人及电话
1					
2					
3					
4					
5					
...					

注：1. 供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其文件为无效谈判响应文件，后果由供应商自行承担。

2. 供应商应提供双方签订的合同（合同复印件加盖公章装订在谈判响应文件中）。

附表3 供货内容一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

序号	名称	参数说明	品牌	规格型号	数量	备注

备注：投标人可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

法定代表人/单位负责人或被授权人签字： _____

供应商名称（公章）： _____

日 期： _____

三、供应商认为有利于本次谈判的其他情况说明。

附件一：信用承诺上报操作指南

榆林市公共信用信息共享平台 信用承诺上报操作指南

建设诚信榆林

榆林市信用办

信用承诺上报 三种方式

数据上报方式



数据上报 部门上报流程



数据上报 企业自主申报信用承诺

> 信用中国 (陕西榆林)

<https://credit.yl.gov.cn>

> 全省统一身份验证

与省、市政务服务网互通

> 信用承诺栏目

信用承诺公示、自主申报

**企业只能申报本企业的信用承诺，
不能代报、替报**



数据上报 企业自主申报信用承诺


> 信用中国（陕西榆林）

https://credit.yl.gov.cn

> 全省统一身份验证

与省、市政务服务网互通

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报



数据上报 企业自主申报信用承诺

> 企业登录

输入正确账号、密码

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报



数据上报 企业自主申报信用承诺

- > 带*号项目为必填项
- > 承诺事项 (选择项)
- > 承诺时间
- > 承诺事由
- > 受理部门 (选择项)
- > 承诺书内容 (系统自动补充)
- > 违约责任内容 (系统自动补充)

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

数据上报 企业自主申报信用承诺

- > 带*号项目为必填项
- > 承诺事项 (选择项)
- > 承诺时间
- > 承诺事由
- > 受理部门 (选择项)
- > 承诺书内容 (系统自动补充)
- > 违约责任内容 (系统自动补充)

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

数据上报 企业自主申报信用承诺

- 完成上报
- 查看上报信息

企业只能申报本企业的信用承诺，
不能代报、替报

The screenshot shows a user interface for reporting credit commitments. On the left, there is a user profile section with a red button labeled '信用承诺' (Credit Commitment). The main area contains a table with the following data:

承诺主体	承诺项目名称	承诺期限	承诺日期	状态	操作
西安德信利和信息科技有限公司	渭南市惠康卫生保健设备采购项目	1年	2021-09-27	已完成	查看

常见问题 注意事项

企业登录问题

- 网站账号注册和登录验证都是经省统一验证中心进行
- 网站只支持账号+密码方式登录
- 不支持手机短信验证、支付宝等其他方式登录
- 如果企业已在政务网注册，直接用该账号登录即可
- 如果忘记账号密码，可到政务服务网通过其他方式登录政务网查看账号

常见问题 注意事项

陕西省统一身份验证验证页面进入方式：

- 政务服务网登录地址 <https://sfrz.shaanxi.gov.cn>
- 信用中国（陕西榆林）页面链接
- 陕西政务服务网（榆林）页面链接



附件二：中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：					
行业名称	指标名称	计量单位	中型	小型	微型
农林牧渔	营业收入(Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业	从业人员(X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业	从业人员(X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业	从业人员(X)	人	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入	万元	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$

	(Y)				
住宿业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq X < 1000$	$X < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Y < 5000$	$Y < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Y < 100$
其他未列明行业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
<p>说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。</p>					

附件三：榆政财采发[2023]9号

榆林市财政局文件

榆政财采发〔2023〕9号

榆林市财政局关于转发《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购 信用融资业务的通知》的通知

各县市区、榆林高新区、榆神工业区财政局，市级各单位，各政府采购代理机构，各政府采购供应商：

现将《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》转发你们，请遵照执行。

附件：《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》



陕西省财政厅 文件 中国人民银行西安分行

陕财办采〔2023〕5号

陕西省财政厅 中国人民银行西安分行 关于深入推进政府采购信用融资业务的通知

各设区市、杨凌示范区、韩城市财政局，中国人民银行西安分行营业管理部、陕西省各中心支行、杨凌支行，省级各单位，各政府采购代理机构，各政府采购供应商，国家开发银行陕西省分行、各政策性银行陕西省分行、各国有商业银行陕西省分行、各股份制商业银行西安分行、各城市商业银行西安分行、邮政储蓄银行陕西省分行、长安银行、西安银行、陕西省农村信用社联合社、陕西秦农农村商业银行、各外资银行（中国）西安分行：

—1—

为深化我省政府采购制度改革，发挥政府采购政策功能，缓解中小企业融资难题，优化政府采购营商环境，根据《中国人民银行 银保监会 发展改革委 工业和信息化部 财政部 市场监管总局 证监会 外汇局关于进一步强化中小微企业金融服务的指导意见》（银发〔2020〕120号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）等相关规定，陕西省政府采购综合管理平台（陕西省政府采购网）已实现与中国人民银行征信中心应收账款融资服务平台（以下简称“中征平台”）的互联互通，并在全省推广应用。现就做好中征平台政府采购信用融资业务（即“政采贷”业务）有关事项通知如下：

一、提高对政府采购信用融资工作重要性的认识

政府采购信用融资是指在政府采购过程中，银行机构以信用审查为基础，依据政府采购中标（成交）合同，按照优于一般企业贷款条件向申请融资的中小企业提供资金支持的一种融资模式。政府采购信用融资是解决中小企业发展资金不足的重要举措，对优化政府采购营商环境、促进中小企业高质量发展和转型升级具有重要意义。各级各部门要认真贯彻落实支持中小企业发展的各项政策措施，充分认识政府采购信用融资对缓解中小企业融资难、融资贵问题的重要性，准确把握政策，积极主动作为，提高企业融资获得感和便利性，促进企业持续健康发展。

二、政府采购信用融资基本原则

（一）政府引导，市场运作。各级财政部门、人民银行分支

机构应加强沟通协作，做好政策引导，深挖政府采购信用融资业务潜力，为推广中征平台融资业务提供有力支持，鼓励企业规范融资，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，激发银行机构、企业等各类市场主体活力。

（二）银企自愿，风险自担。银行机构自主决定是否提供信用融资服务以及贷款额度，企业自主决定是否参加融资活动并自主选择合作银行，任何单位和个人不得干预企业选择银行机构及融资方式、干预银行机构向企业提供贷款。扎实做好风险防控，银企双方自行承担风险，各级财政部门、人民银行分支机构不提供任何形式的担保。

（三）统一平台，分级实施。各级财政部门、人民银行分支机构结合当地实际，按照本通知要求细化具体措施，稳妥、规范推进中征平台政府采购信用融资业务开展。

三、规范业务流程，促进政府采购信用融资顺利开展

（一）融资申请及协议签订。有融资需求的政府采购供应商可结合自身情况在中征平台自主选择银行机构及融资产品，凭政府采购合同向银行机构提出融资申请。银行机构对政府采购供应商进行融资信息审查，决定是否提供融资。双方达成融资意向后签订融资协议，并约定政府采购项目合同回款账户。

（二）回款账户锁定及成交反馈。政府采购合同签订前确定融资的，政府采购供应商将约定的政府采购项目回款账户在合同中予以明确。政府采购合同签订后确定融资的，如需修改回款账

户信息，政府采购供应商向采购单位提出变更合同账户申请，经采购单位确认后办理合同变更手续。已经发生融资业务的政府采购合同，回款账户原则上不得变更，确需变更的，政府采购供应商须向银行机构提交书面申请，经银行机构同意后方可提交采购单位进行变更。财政部门根据银行机构反馈的融资成交信息，对相应的政府采购合同进行标记。

（三）贷款资金放还。银行机构对政府采购供应商融资申请审核通过后，应及时发放贷款。政府采购供应商应当根据融资协议约定按时归还贷款。

四、落实工作职责，推进政府采购信用融资落地见效

（一）财政部门。各级财政部门要做好中征平台政府采购信用融资业务的政策引导，及时推送政府采购信用融资需要的合同信息，加强政府采购供应商的监督管理，督促采购单位依法公开政府采购合同信息，确保信息真实有效。

（二）人民银行。人民银行分支机构负责与中征平台的沟通协调，做好辖内银行机构、政府采购供应商入驻中征平台的政策引导，协助政府采购供应商顺利开展政府采购信用融资业务。加强对银行机构的监督和指导，定期统计、汇总和通报银行机构中征平台政府采购信用融资业务开展情况。做好政策宣传，提高中征平台的知名度。

（三）银行机构。各地方法人银行机构有意向开展政府采购信用融资业务的，应加快接入中征平台并开通政府采购信用融资

功能模块，在开展业务前应向同级财政部门 and 人民银行分支机构报备，并提供以下材料：银行机构基本情况、政府采购信用融资产品及具体方案（包括产品名称、申请条件、业务流程、贷款额度、贷款利率、贷款期限、审批时限、优惠承诺、风控措施等）。全国性银行需向上级行申请开展中征平台政府采购信用融资业务的权限，协助政府采购供应商完成中征平台账号的申请开通，在风险可控、业务可持续的基础上，积极开展政府采购信用融资业务，推动中征平台政府采购信用融资规模迅速增长。各银行机构要建立绿色通道，配备专人负责中征平台政府采购信用融资业务，做好融资全流程服务。

已与陕西省政府采购融资平台直接对接的银行机构可按原方式与程序开展业务。

（四）采购部门。各采购单位要及时进行采购合同备案和公告，便于银行机构查询和办理融资业务，配合做好回款账户的锁定及变更核准，按照约定支付合同款项，将资金支付到贷款银行的回款账户，保障贷款资金安全回收，降低融资风险，提高银行机构放贷积极性。

（五）政府采购代理机构。各政府采购代理机构要发挥桥梁纽带作用，主动宣传政府采购信用融资政策，配合银行机构和政府采购供应商开展政府采购信用融资业务，在采购文件和中标（成交）通知书中列明政府采购信用融资提示条款，告知政府采购供应商在中标（成交）后可申请融资。

（六）政府采购供应商。有融资需求的政府采购供应商要通过中征平台注册账号，向银行机构提供融资申请资料，不得随意变更已约定的融资回款账户，依法合规使用贷款资金。

五、工作要求

（一）加强组织协调。各级财政部门、人民银行分支机构要建立工作协作机制，将政府采购信用融资作为政府采购支持中小企业发展的重要抓手，按照任务分工，细化工作措施，确保政府采购信用融资相关政策落实落细。

（二）加强跟踪督办。对于已融资的政府采购项目，各级财政部门督促采购单位及时公开合同信息、锁定回款账户和按时支付合同款项。各级人民银行分支机构定期通报辖内中征平台政府采购信用融资业务开展情况，并将其纳入银行机构的年度综合考核评价体系。

（三）加强政策支持。人民银行分支机构对开展政府采购信用融资业务的银行机构在央行内部评级、再贷款、再贴现等方面给予支持。银行机构对申请相关业务的中小企业给予融资利率优惠，不得另行收取任何费用，切实降低企业融资成本。

（四）加强政策宣传。各级财政部门、人民银行分支机构要通过组织银企对接会、业务推介会等方式向中小企业宣讲政府采购信用融资政策，确保政府采购供应商知晓相关政策。各银行机构要落实好金融服务中小微企业敢贷、愿贷、能贷、会贷长效机制要求，积极向企业宣传推介中征平台政府采购信用融资业务，

共同营造共知、共用、共享的政府采购信用融资氛围。


- 附件：1.中征平台“政采贷”业务流程图
2.中征平台政府采购供应商用户注册流程



(主动公开)


附件1

中征平台“政采贷”业务流程图



附件2

中征平台政府采购供应商用户注册流程



陕西省财政厅办公室

2023年4月14日印发
