

附：分项报价表

项目名称：西安市未央区职业教育中心烹饪实训综合楼改造项目

项目编号：HHGJZC2023-GK68

合同包：2包

单位：元

产品购置费							
序号	产品名称	品牌及规格型号	生产厂家	是否小微企业产品	数量	单价	总价
一、中餐教学演示教室排烟系统							
1	排烟管道	良精通风 1.0mm 厚镀锌板烟管	西安良精通风环保工程有限公司	是	34m ²	198	6732
2	出风口百叶	聚鑫 厚度1.0mm	西安聚鑫厨房设备有限公司	是	1 台	234	234
二、面点实训教室排烟系统							
1	低噪音风柜	颀德 PDGKF-15FL, 1000*7300*750mm	山东良精通风设备有限公司	是	1 台	8190	8190
2	风柜启动箱	鹏智铄 PZS-QDX-15, 过载能力110%额定电流1min	陕西鹏智铄电气有限公司	是	1 台	612	612
3	风机底座	聚鑫 国标角钢制作, 角钢所有面积涂刷防锈漆做防锈处理;	西安聚鑫厨房设备有限公司	是	1 台	1890	1890
4	低空排放油烟净化器	永嘉 YJ-FH-16A, 1270*875*1320mm	深圳永嘉环保通风设备有限公司	是	1 台	10620	10620
5	净化器支架	聚鑫 国标槽钢制作, 槽钢所有面积涂刷防锈漆做防锈处理;	西安聚鑫厨房设备有限公司	是	1 台	1800	1800
6	排烟管道	良精通风 1.0mm 厚镀锌板烟管	西安良精通风环保工程有限公司	是	120m ²	198	23760
7	减震器	兄弟 ZD-17	天津市兄弟减震器科技有限公司	是	4 台	117	468
8	防火阀	秦博 FHFWSdc-FK-, 配合风管尺寸	西安市灞桥区秦博空调配件厂	是	1 台	900	900
9	调风阀	秦博 PYFSDc-K-, 配合风管尺寸	西安市灞桥区秦博空调配件厂	是	1 台	882	882
10	软连接	苏嘉德防火 SJD, 经向强度2100N/5CM, 纬向强度1600N/5CM	苏州苏嘉德防火保温材料科技有限公司	是	1 套	207	207
11	消音房	聚鑫 1.0mm 国标镀锌板 100mm 防火环保隔音棉	西安聚鑫厨房设备有限公司	是	1 台	10800	10800

三、西点实训教室排烟系统							
1	低噪音风柜	颀德 PDGKF-7.5FL, 2.2KW/380V, 流量 7500m ³ /h, 转速 1200r/min, 全压 500Pa, 尺寸: 780*600*550mm	山东颀德通风设备有限公司	是	1 台	7110	7110
2	风柜启动箱	鹏智铄 PZS-QDX-7.5, 1.0mm 厚冷轧钢板 制作	陕西鹏智铄电气有限公司	是	1 台	864	864
3	风机底座	聚鑫 国标角钢制作, 角钢所有面积涂刷防锈漆做防 锈处理;	西安聚鑫厨房设备有限公司	是	1 台	1404	1404
4	低空排放 油烟净化器	永嘉 YJ-FH-6A, 890*750*740mm	深圳永嘉环保通风设备有限公司	是	1 台	5310	5310
5	净化器支 架	聚鑫 国标角钢制作, 角钢所有面积涂刷防锈漆做防 锈处理;	西安聚鑫厨房设备有限公司	是	1 台	1377	1377
6	排烟管道	良精通风 1.0mm 厚镀锌板烟管	西安良精通风环保工程有限公司	是	10m ²	198	1980
7	减震器	兄弟 ZD-17	天津市兄弟减震器科技有限公司	是	4 台	117	468
8	防火阀	秦博 FHFWSdc-FK-, 配合风管尺寸	西安秦博配件厂	是	1 台	900	900
9	出风口 百叶	聚鑫 201 材质, 不锈钢制作, 厚度 1.0mm	西安聚鑫厨房设备有限公司	是	1 台	198	198
10	软连接	苏嘉德防火 SJD, 经向强度2100N/5CM, 纬向强度1600N/5CM	苏州苏嘉德防火保温材料科技有限公司	是	1 套	207	207
四、中餐实训教室排烟系统							
1	低噪音风柜	颀德 PDGKF-20FL, 5KW/380V, 流量 20000m ³ /h, 转速 1060r/min, 全压 900Pa, 尺寸: 1170*930*990mm	山东颀德通风设备有限公司	是	2 台	12510	25020
2	低噪音风柜	颀德 PDGKF-33FL, 11KW/380V, 流量 33000m ³ /h, 转速 780r/min, 全压 670Pa, 参考尺寸: 1500*1120*1080mm	山东颀德通风设备有限公司	是	1 台	14670	14670
3	风柜启动箱	鹏智铄 PZS-QDX-20, 过载能力 110% 额定 电流 1min;	陕西鹏智铄电气有限公司	是	2 台	1539	3078
4	风柜启动箱	鹏智铄 PZS-QDX-33, 过载能力 110%额定 电流 1min	陕西鹏智铄电气有限公司	是	1 台	1152	1152
5	风机底座	聚鑫 国标角钢制作, 角钢所有面积涂刷防锈漆做防 锈处理;	西安聚鑫厨房设备有限公司	是	3 台	1782	5346

6	低空排放 油烟净化器	永嘉 YJ-FH-20A, 1270*1030*1320mm	深圳永嘉环保通 风设备有限公司	是	2 台	17010	34020
7	低空排放 油烟净化器	永嘉 YJ-FH-32A, 2215*1030*1320mm	深圳永嘉环保通 风设备有限公司	是	1 台	19260	19260
8	净化器支 架	聚鑫 国标角钢制作, 角钢所有面积涂刷防锈漆做防 锈处理;	西安聚鑫厨房设 备有限公司	是	3 台	1647	4941
9	排烟管道	良精通风 1.0mm 厚镀锌板烟管	西安良精通风环 保工程有限公司	是	420m ²	198	83160
10	减震器	兄弟 ZD-17	天津市兄弟减震 器科技有限公司	是	12 台	117	1404
11	防火阀	秦博 FHFWSdc-FK-, 配合风管尺寸	西安市灞桥区秦 博空调配件厂	是	3 台	900	2700
12	调风阀	秦博 PYFSDc-K-, 配合风管尺寸	西安市灞桥区秦 博空调配件厂	是	4 台	882	3528
13	软连接	苏嘉德防火 SJD, 经向强度2100N/5CM, 纬向强度1600N/5CM	苏州苏嘉德防火 保温材料科技有 限公司	是	3 套	207	621
14	消音房	聚鑫 1.0mm 国标镀锌板	西安聚鑫厨房设 备有限公司	是	3 台	16470	49410
五、中餐送风系统							
1	送风风机	颀德 PDGKF-1.2SF, 1.2KW/电压 380V	山东颀德通风设 备有限公司	是	4 台	6507	26028
2	风机底座	聚鑫 国标角钢制作, 角钢所有面积涂刷防锈漆做防 锈处理;	西安聚鑫厨房设 备有限公司	是	4 台	1044	4176
3	吊装减震 器	兄弟 ZD-17	天津市兄弟减震 器科技有限公司	是	16 台	88	1408
4	风柜启动 箱	鹏智铄 PZS-QDX-1.2, 1.0mm 厚冷轧钢板 制作	陕西鹏智铄电气 有限公司	是	4 台	648	2592
5	送风管道	聚鑫 1.0mm 厚镀锌板风管	西安聚鑫厨房设 备有限公司	是	40m ²	198	7920
6	进风口百 叶	聚鑫 201 材质, 不锈钢制作, 厚度1.0mm	西安聚鑫厨房设 备有限公司	是	4 台	189	756
7	送风口	聚鑫 与风管配套	西安聚鑫厨房设 备有限公司	是	14 台	150	2100
8	软连接	苏嘉德防火 SJD经向强度2100N/5CM, 纬向强度1600N/5CM	苏州苏嘉德防火 保温材料科技有 限公司	是	18	100	1800
0						0	0
1	职业教育 学习平台	平凡 平凡在线学习考试系统V5	南昌市西湖区平 凡电脑商行	是	1 套	65000	65000
2	校园安全 虚拟仿真 系统	童话 校园安全虚拟仿真系统	西安童话虚拟软 件科技有限公	是	3 套	12800	38400
3	校园防欺 凌虚拟仿 真系统	恒云 校园防欺凌虚拟仿真系统	西安恒云信息技 术有限公司	是	1 套	25200	25200

4	VR安全教育资源包	童话 VR安全教育软件V1.0	西安童话虚拟软件科技有限公司	是	3套	10800	32400
5	旧炉灶设备维修	聚鑫 以实际需求为准	西安聚鑫厨房设备有限公司	是	1批	40000	40000
6	钢架多层地板	聚鑫 40*2 方管, 40*30 角钢焊接, 间距400mm	西安聚鑫厨房设备有限公司	是	14m ²	702	9828
7	金属扶手带栏杆	聚鑫 φ 50mm	西安聚鑫厨房设备有限公司	是	4m	585	2340
8	铝扣板天棚吊顶	德普龙 LK-4543, T 型龙骨	广东德普龙建材有限公司	是	218m ²	207	45126
9	现场制作阶梯教室桌椅	鑫家和 XJH系列	博兴县鑫家和商用厨具有限公司	是	19m ²	819	15561
10	铝扣板拆除	聚鑫 4.5m	西安聚鑫厨房设备有限公司	是	213m ²	18	3834
11	低压开关柜	亚欧电器 GGD, 600mm*1200mm	西安亚欧电气设备有限公司	是	1台	17730	17730
12	配电箱	亚欧电器 XM, 600mm*800mm	西安亚欧电气设备有限公司	是	4台	4500	18000
13	电缆桥架	成翔 QJ-20*10, 200*100	陕西成翔桥架母线设备有限公司	是	70m	216	15120
14	电力电缆	恒友 5*10	西安恒友电缆桥架有限公司	是	210m	117	24570
15	电力电缆	恒友 3*120+2*70	西安恒友电缆桥架有限公司	是	25m	297	7425
16	电力电缆	恒友 4*16+1*10	西安恒友电缆桥架有限公司	是	100m	135	13500
17	电力电缆	恒友 4*50+1*25	西安恒友电缆桥架有限公司	是	18m	234	4212
18	电气配管	恒友 φ 25, JGD	西安恒友电缆桥架有限公司	是	300m	20	6000
19	电气配线	恒友 bv 铜线, 2.5mm	西安恒友电缆桥架有限公司	是	2000m	9	18000
20	电气配线	恒友 bv 铜线, 4mm	西安恒友电缆桥架有限公司	是	2300m	11	25300
21	电气配线	恒友 bv 铜线, 6mm	西安恒友电缆桥架有限公司	是	1720m	11	18920
22	小电器开关	维柯尼 DK-220D, 单控开关	浙江维柯尼电器有限公司	是	5个	35	175
23	小电器开关	维柯尼 DK-220S, 双开双控	浙江维柯尼电器有限公司	是	5个	45	225
24	小电器开关	维柯尼 DK-220D-3, 扳式暗开关(单控) 三联	浙江维柯尼电器有限公司	是	2个	36	72
25	信息插座底盒	维柯尼 DK-220D-5K, 信息插座	浙江维柯尼电器有限公司	是	170个	16	2720
26	小电器插	维柯尼 DK-220D-10A, 10A, 5孔	浙江维柯尼电器有限公司	是	70个	35	2450

	座						
27	小电器插座	维柯尼 DK-220D-16A, 16A, 3孔	浙江维柯尼电器有限公司	是	15 个	41	615
28	一般灯具	维柯尼 FBD-60, 防爆灯, 32w	浙江维柯尼电器有限公司	是	2 套	261	522
29	荧光灯	维柯尼 YGD-60A, 600mm*60mm	浙江维柯尼电器有限公司	是	30 套	240	7200
30	螺纹阀门	季旺 dn32	玉环季旺阀门有限公司	是	38 个	112	4256
31	洗涤水龙头	鼎尊 DN15	福建省鼎尊卫浴发展有限公司	是	6 个	130	780
32	PPR管	辰旭 dn25	西安辰旭水利工程有限公司	是	140m	11	1540
33	塑料管 UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管	辰旭 de110	西安辰旭水利工程有限公司	是	185m	99	18315
34	电力电缆	恒友 3*150+2*70	西安恒友电缆桥架有限公司	是	68m	765	52020
35	电力电缆	恒友 3*120+2*70	西安恒友电缆桥架有限公司	是	10m	522	5220
36	电缆桥架	成翔 QJ-30*15, 矩形300*150	陕西成翔桥架母线设备有限公司	是	50m	198	9900
37	混凝土开槽及恢复	聚鑫 混凝土开槽	西安聚鑫厨房设备有限公司	是	7m	130	910
38	电气配管	辰旭 φ 20	西安辰旭水利工程有限公司	是	12m	11	132
39	电气管配件	辰旭 φ 20	西安辰旭水利工程有限公司	是	10 个	20	200
合计大写：玖拾叁万伍仟柒佰贰拾壹元整 小写：933721.15元							

供应商：西安聚鑫厨房设备有限公司（供应商全称并加盖公章）

注：1. 监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

2. “是否小微企业产品”一栏若有漏报，均视为“非小微企业产品”。

3. 表格空间不足时，可自行扩展。