

东郊中学生命健康体验教室

竞争性磋商文件

项目编号：JSZB-2023-013

采购单位：三原县东郊中学

代理机构：陕西晶森项目管理有限公司

日期：二零二三年四月

目 录

第一章 竞争性磋商公告.....	2
第二章 磋商须知及前附表.....	6
第三章 采购内容及商务要求.....	19
第四章 合同条款及格式.....	38
第五章 磋商评审方法.....	43
第六章 磋商响应文件格式.....	52

第一章 竞争性磋商公告

东郊中学生命健康体验教室

竞争性磋商公告

项目概况

东郊中学生命健康体验教室采购项目的潜在供应商应在 咸阳市秦都区金方圆A座12楼1201室 获取采购文件，并于 2023年04月19日09时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZB-2023-013

项目名称：东郊中学生命健康体验教室

采购方式：竞争性磋商

预算金额：850000.00元

采购需求：

合同包1(东郊中学生命健康体验教室)：

合同包预算金额：850000.00元

合同包最高限价： /

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）	最高限价（元）
1-1	触摸式终端设备	东郊中学生命健康体验教室	1(批)	详见采购文件	850000.00	-

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：60日历天

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(东郊中学生命健康体验教室)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

(1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号); (2) 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号); (3) 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号); (4) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号); (5) 《节能产品政府采购实施意见》(财库〔2004〕185号); (6) 《环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号); (7) 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号); (8) 《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2021〕19号); (9) 《财政部农业农村部国家乡村振兴局中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》(财库〔2021〕20号)。 (10) 《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》(陕财办采〔2021〕29号); (11) 《财政部关于在政府采购活动中落实平等对待内外资企业有关政策的通知》(财库〔2021〕35号); (12) 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号); (13) 其他需要落实的政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求:

合同包1(东郊中学生命健康体验教室)特定资格要求如下:

(1) 营业执照等主体资格证明文件:具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人(法人、其他组织须提供合法有效的营业执照(或事业单位法人证书)等证明资料,自然人须提供身份证明); (2) 法定代表人授权书及被授权人身份证(法定代表人直接参与只须提供其身份证原件和复印件); (3) 财务状况证明:提供2021或2022年度经审计的财务会计报告(至少包括审计报告、资产负债表和利润表,成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)或提供供应商基本存款账户信息及开标日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明; (4) 税收缴纳证明:供应商提供近半年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明,纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章,依法免税的供应商应提供相关文件证明; (5) 社会保障资金缴纳证明:供应商提供近半年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明,依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明; (6) 提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。 (7) 提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 (8) 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目。 (9) 信誉要求:供应商不得被列入“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn)失信被执行人,不得被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)重大税收违法失信主体,不得被列入“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动。

(10) 本项目不接受联合体投标。(11) 本项目为专门面向中小企业项目, 非中小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位的企业不得参加。

三、获取采购文件

时间: 2023年4月 7日 至 2023年4月13日, 每天上午 08:00:00 至 12:00:00, 下午 14:00:00 至 18:00:00 (北京时间)

地址: 咸阳市秦都区金方圆A座12楼1201室

方式: 现场获取

售价: 0元

四、响应文件提交

截止时间: 2023年4月19日9 时30分00秒 (北京时间)

地点: 咸阳市秦都区金方圆A座12楼1201室

五、开启

时间: 2023年4月19日9时30 分00 秒 (北京时间)

地点: 咸阳市秦都区金方圆A座12楼1201室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、领取磋商文件时请携带身份证原件及复印件、单位介绍信原件加盖公章(节假日除外)。2、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求, 通过陕西省政府采购网(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>) 注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

八、对本次招标提出询问, 请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称: 三原县东郊中学

地址: 东郊

联系方式: 13892003393

2. 采购代理机构信息

名称：陕西晶森项目管理有限公司

地址：咸阳市秦都区金方圆A座12楼1201室

联系方式：18091071306

3. 项目联系方式

项目联系人：王彬

电话：18091071306

第二章磋商须知及前附表

磋商须知前附表

条款号	条款内容提示	编 列 内 容
1.1	采购人	采购人名称：三原县东郊中学 地址：东郊 联系人：周主任 电话：13892003393
2.1	采购代理机构	采购代理机构名称：陕西晶森项目管理有限公司 地址：咸阳市秦都区金方圆A座12楼1201室 联系人：王彬 电话：18091071306
2.2.1	中华人民共和国法律、行政法规规定的其他条件	1、现场勘察：供应商应自行对现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。并取得现场勘察表，投标单位须勘查现场后方可投标；勘察现场所发生的费用由供应商自行承担。 2、原件备查：本项目采购需求中要求提供的相关证明材料，中标人须如实提供，否则将取消中标资格；中标结果公示期内，预中标人须提供原件至采购人处核查，如不能按时提供或提供材料不全的则视为虚假应标并取消中标资格，并报监管部门进行处理。
	合格供应商特殊条件	/
2.2.5	是否接受联合体磋商	否
7.2	供应商提出询问和质疑的时间	已经购买磋商文件的供应商对磋商文件有询问和质疑的，应当在磋商响应截止日期 3 日前以书面形式向采购代理机构提出，在此之后提出的询问和质疑采购代理机构有权不予受理。
7.3	采购代理机构答疑的时间	对于在规定时间内收到的供应商依法提出的询问或者质疑，采购代理机构将按程序及时作出答复，若对磋商文件做出实质性变动，则按照相关规定延长磋商报价截止时间。
7.4	质疑内容要求	供应商提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。
10.1.2	供货期	60日历天
12.1	磋商报价要求	1、供应商只允许采用一种磋商方案报价，磋商报价币种为人民币； 2、磋商报价包含货物、包装、装卸、运输、仓储、安装、调试、培训税费及售后服务等包含的全部费用。磋商报价为供应商在磋商响应文件中提出各项支付金额的总和； 3、凡因供应商对竞争性磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场价格行情及国家相关规定了解不清造成的后果和风险均由投标单位自负； 4、磋商报价金额保留小数点后 2 位； 5、凡大小写不一致的报价，以大写为准。

13.1	<p>供应商资格要求</p>	<p>1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；</p> <p>2. 落实政府采购政策需满足的资格要求： 合同包1(东郊中学生命健康体验教室)落实政府采购政策需满足的资格要求如下： （1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（4）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（5）《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；（6）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；（7）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（8）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；（9）《财政部农业农村部国家乡村振兴局中华全国供销合作总社关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见〉的通知》（财库〔2021〕20号）。（10）《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；（11）《财政部关于在政府采购活动中落实平等对待内外资企业有关政策的通知》（财库〔2021〕35号）；（12）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（13）其他需要落实的政府采购政策。</p> <p>3. 本项目的特定资格要求： 合同包1(东郊中学生命健康体验教室)特定资格要求如下： （1）营业执照等主体资格证明文件：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人（法人、其他组织须提供合法有效的营业执照（或事业单位法人证书）等证明材料，自然人须提供身份证明）；（2）法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参与只须提供其身份证原件和复印件）；（3）财务状况证明：提供2021或2022年度经审计的财务会计报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或提供供应商基本存款账户信息及开标日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明；（4）税收缴纳证明：供应商提供近半年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的供应商应提供相关文件证明；（5）社会保障资金缴纳证明：供应商提供近半年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；（6）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。（7）提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（8）单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目。（9）信誉要求：供应商不得被列入“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）失信被执行人，不得被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体，不得被列入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动。（10）本项目不接受联合体投标。（11）本项目为专门面向中小企业项目，非中小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位的企业不得参加。</p>
13.2	<p>供应商参加竞争性磋商会议时须提供资格证明文件原件</p>	<p>法定代表人授权委托书、被授权人身份证（法定代表人直接参与须提供其身份证原件和复印件）；</p>
14.1	<p>是否要求磋商保证金</p>	<p>否</p>

15	预算金额	85万元
16.1	磋商有效期	自磋商会议之日起 90 日历天。
17.1	磋商响应文件份数	正本 1 份，副本 2 份。
17.2	电子版文件要求	电子U盘 2 份（竞争性磋商响应文件的全部内容以 WORD或PDF 格式拷入U 盘中）。
17.3	法定代表人授权书签字盖章要求	根据磋商文件格式要求签字盖章。
18.1	磋商响应文件装订及包装密封要求	<p>1、磋商响应文件正、副本应分别胶状成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。</p> <p>2、密封包装方式：磋商响应文件正本、副本及电子版单独密封在独立的一个密封袋内。</p> <p>3、磋商响应文件袋应在封口及相关部位加盖供应商单位公章，法定代表人或委托代理人亲笔签名或盖章。</p> <p>注：如有货物彩色印刷本及相关的技术支持资料需与磋商响应文件装订在一起，否则，磋商响应文件内页因此丢失或顺序错乱而产生的风险由供应商承担。</p>
18.2	是否需要单独密封递交《磋商报价表》	不需要
19.1	磋商响应文件递交的截止时间和磋商地点	<p>磋商文件递交截止时间：2023 年4月 19日9时 30分</p> <p>递交地点：咸阳市秦都区金方圆A座12楼1201室</p> <p>响应文件接收人：采购代理机构。</p>
22.1	磋商时间和地点	<p>磋商时间：2023 年4月19 日 9时30分</p> <p>磋商地点：咸阳市秦都区金方圆A座12楼1201室</p>
22.2	磋商报价次数、磋商程序和最终报价的产生原则	<p>本次磋商采用二次报价，但不限于二次。</p> <p>磋商程序为：磋商小组对所有提交的响应文件进行评审；磋商小组所有成员集中与各供应商分别进行磋商；</p> <p>供应商按照要求提交二次报价；磋商小组评审、推荐成交候选人。</p> <p>磋商评审小组分别与供应商进行价格商讨，并进行第二次报价，如果磋商小组认为有必要，可以要求供应商进行多轮报价，直至采购人对磋商报价满意为止。供应商最终报价进入磋商报价评审。</p>
24.1	推荐成交候选人数量	3
31	招标代理服务费	<p>1、招标代理服务费《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》(计价格【2002】1980 号)和国家发改委办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格【2003】857 号)文件规定标准收取。</p> <p>2、招标代理费以中标（成交）结果公告金额为准。</p> <p>3、成交供应商在领取成交通知证书前，须向采购代理机构一次性支付；费用以转账、电汇或现金等形式缴纳。</p>
32	项目属性及所属行业	<p>1、本项目属性：货物类。</p> <p>2、本项目采购标的所属行业为：工业。</p>

一. 总 则

1. 采购人和资金来源

- 1.1 采购人名称、地址见前附表。
- 1.2 本次磋商采购所签订合同资金已落实到位。

2. 采购代理机构及合格的供应商

2.1 采购代理机构

组织本次磋商的采购代理机构为陕西晶森项目管理有限公司。

2.2 合格的供应商：

2.2.1 具备下列条件，方为合格的供应商

2.2.1.1 基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.2.1.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（4）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（5）《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；（6）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；（7）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（8）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；（9）《财政部农业农村部国家乡村振兴局中华全国供销合作总社关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见〉的通知》（财库〔2021〕20号）。（10）《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；（11）《财政部关于在政府采购活动中落实平等对待内外资企业有关政策的通知》（财库〔2021〕35号）；（12）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（13）其他需要落实的政府采购政策。

2.2.1.3 特定资格要求如下：

（1）营业执照等主体资格证明文件：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人（法人、其他组织须提供合法有效的营业执照（或事业单位法人证书）等证明资料，自然人须提供身份证明）；（2）法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参与只须提供其身份证原件和复印件）；（3）财务状况证明：提供2021或2022年度经审计的财务

会计报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或提供供应商基本存款账户信息及开标日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明；（4）税收缴纳证明：供应商提供近半年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的供应商应提供相关文件证明；（5）社会保障资金缴纳证明：供应商提供近半年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；（6）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。（7）提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（8）单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目。（9）信誉要求：供应商不得被列入“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn>）失信被执行人，不得被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体，不得被列入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动。（10）本项目不接受联合体投标。（11）本项目为专门面向中小企业项目，非中小企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位的企业不得参加。

2.2.2 参加本次磋商的供应商不得直接或间接地与采购单位（包括代理机构、采购人及用户）有任何关联，亦不得是采购单位的附属机构。如果供应商在磋商中隐瞒了上述关系，其磋商响应文件按无效处理。

2.2.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的磋商。如果供应商在磋商中隐瞒了上述关系，其磋商响应文件按无效处理。

2.2.4 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的磋商报价。如果供应商在磋商中隐瞒了上述事实，其磋商响应文件按无效处理。

2.2.5 本项目不接受联合体投标。

2.2.6 供应商必须在陕西晶森项目管理有限公司获取磋商文件，方可参加磋商报价。磋商文件售后不退。

2.2.7 磋商报价费用自理。不论磋商报价的结果如何，供应商均应自行承担所有与参加磋商报价有关的费用。

3. 提供服务的合格性和合法性

供应商提供的服务应满足磋商文件的要求，并应符合国家法律法规、行业管理部门所要求

的其他强制性标准。

4. 磋商响应文件内容的真实性

供应商应保证其磋商响应文件中所提供的所有有关磋商报价的资料、信息是真实的，并且来源于合法的渠道。因磋商响应文件中所提供的有关磋商报价的资料、信息不真实，或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。

5. 磋商过程的监督和管理

同级人民政府财政部门及有关部门依法履行对磋商过程的监督管理职责。

二. 磋商文件

6. 磋商文件构成

6.1 磋商文件规定了要求提供的服务。磋商程序和合同条件在磋商文件中均有说明。磋商文件章节内容如下：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 磋商须知及前附表

第三章 采购内容及要求

第四章 合同格式

第五章 磋商评审方法

第六章 磋商响应文件格式

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，由此带来的不利于供应商的评审结果，其风险由供应商自行承担。

6.3 本磋商文件的解释权归采购代理机构。

7. 磋商文件的澄清修改和质疑答复

7.1 磋商采购单位如果对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，将在磋商文件要求提交首次磋商响应文件截止时间 5 日前，以书面形式通知所有购买磋商文件的供应商，不足 5 日的，将顺延提交首次磋商响应文件截止时间。该澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分，供应商应当按照磋商文件澄清或修改后的要求参与竞争性磋商，供应商没有作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。

7.2 已经购买磋商文件的供应商对磋商文件有质疑的，应当在“磋商须知前附表”规定的时间

内以书面形式向采购代理机构提出，在此之后提出的质疑为无效质疑，采购代理机构不予受理。

7.3 对于在规定时间内收到的供应商依法提出的询问或者质疑，采购代理机构将按质疑程序及时作出答复，若对磋商文件做出实质性变动，则按照相关规定延长磋商报价截止时间。

7.4 供应商提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。

8. 磋商响应截止时间和磋商时间的延长

在磋商响应截止时间 3 个工作日前，采购代理机构可以视采购具体情况延长磋商截止时间和磋商时间，以书面形式通知所有购买磋商文件的供应商。

三. 磋商响应文件的编制

9. 磋商报价语言和磋商报价货币

9.1 供应商提交的磋商响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.2 磋商报价应以人民币报价。任何包含非人民币报价的磋商响应文件均按无效处理。

10. 磋商响应文件的构成

10.1 供应商提交的磋商响应文件应包括下列部分的内容：

- 一、磋商响应函
- 二、磋商报价一览表
- 三、分项报价表
- 四、商务响应偏离表
- 五、技术响应偏离表
- 六、资格证明文件
- 七、技术方案
- 八、质量保证
- 九、售后服务及培训
- 十、业绩
- 十一、供应商承诺书
- 十二、供应商认为需提供的其他资料

11. 磋商响应文件格式

11.1 供应商应按照磋商文件中“磋商响应文件格式”所提供的格式和要求制作磋商响

应文件，明确表达磋商响应意愿，详细说明磋商响应报价。

11.2 供应商应完整地提供磋商文件要求的所有数据和资料。

12. 磋商报价

12.1 最后磋商报价是供应商响应文件的有效组成部分。

12.2 本项目为全费用报价，磋商报价包含货物、包装、装卸、运输、仓储、安装、调试、培训、税费及售后服务等包含的全部费用。磋商报价为供应商在磋商响应文件中提出各项支付金额的总和。

13. 证明供应商合格资格的文件

13.1 供应商应按照磋商文件“磋商须知前附表”的要求，在磋商响应文件中提交证明其资格合格的文件。如果资格证明文件不全或不合格的，其磋商响应文件按无效处理。

13.2 如果“磋商须知前附表”有要求，供应商还应按照要求提交资格证明文件原件。如果未能提供或者提供不全的，其磋商响应文件按无效处理。

14. 磋商保证金

无

15. 预算金额：850000.00元。

16. 磋商报价有效期

16.1 磋商报价应在“磋商须知前附表”中规定的磋商报价有效期内保持有效。磋商报价不满足规定有效期的，其磋商响应文件将按照无效处理。

16.2 磋商报价不应超过预算金额且不低于成本价。

17. 磋商响应文件的式样、签署、盖章

17.1 供应商应按照磋商须知的前附表要求提供磋商响应文件正本、副本、电子版份数。每套磋商响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。如果发生正本与副本不一致的情况，以正本为准。

17.2 如果磋商文件有要求，还应按照“磋商须知前附表”的要求准备相应格式和载体的电子版文件。

17.3 磋商响应文件正本需打印或用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写,并由供应商法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字。授权代表须将按磋商文件规定的格式出具的“法定代表人授权书”附在磋商响应文件中。

17.4 竞争性磋商响应文件封面，投标函均应加盖投标单位公章并经法定代表人或其授权委托代理人签字或盖章。由授权委托代理人签字或盖章的在竞争性磋商响应文件中须同时提交竞争性磋商响应文件签署授权委托书。竞争性磋商响应文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合竞争性磋商文件要求，否则竞争性磋商响应文件签署授权委托书无效。

17.5 任何行间插字、涂改和增删，必须由磋商响应文件的签字人在旁边签字才有效。

17.6 因字迹潦草、表述不清或不按磋商文件格式编制的磋商响应文件，所引起的对供应商不利的后果，由供应商自行负责。

四. 磋商响应文件的递交

18. 磋商响应文件的装订、密封和标记

18.1 磋商响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订和包装密封要求见本须知“磋商须知前附表”规定。

18.2 外层包装请按以下要求标记：

- 1) 供应商的全称；
- 2) 采购项目名称、项目编号；
- 3) “请勿在_____ (磋商会议开始时间) 之前启封”

18.3 如果供应商未按要求密封及加写标记的磋商响应文件，开标现场密封性检查时一律作无效标书处理。采购代理机构对磋商响应文件的误投和提前启封概不负责。

19. 磋商响应文件递交方式和磋商截止时间

19.1 供应商必须派出代表，在“磋商须知前附表”规定的磋商响应文件递交截止时间前，将全部磋商响应文件和磋商报价资料递交至磋商地点并签字确认。磋商地点见“磋商须知前附表”指明的地址或采购代理机构另行通知的地址。

19.2 以邮寄方式递交磋商响应文件的，其磋商响应文件将按照无效处理。

19.3 采购代理机构拒绝接收在规定的磋商响应文件递交截止时间后递交的磋商响应文件和磋商报价资料。

20. 磋商报价的修改与撤回

20.1 供应商在递交磋商响应文件后，可以修改或撤回其磋商响应文件，也可以提出价格变动声明，但供应商必须在规定的磋商响应文件递交截止时间之前将修改或撤回或变动价格的书面通知文件递交到采购代理机构。

20.2 供应商的修改或撤回或变动价格的通知应按本须知第 17 条和 18 条的规定编制、密

封、标记和递交。

20.3 在磋商响应文件递交截止时间之后，供应商不得对其磋商报价做任何修改或撤回。

20.4 在磋商结束之后，对于供应商正常经营活动必须的资质原件及证明文件，经审查后予以退还。其他磋商响应文件和资料一律不予退还。

五. 磋商与评审

21. 磋商小组和磋商评审原则

21.1 按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国 2015 年第 658 号国务院令——《中华人民共和国政府采购法实施条例》和中华人民共和国财政部 2013 年第 74 号部长令——《政府采购非招标采购方式管理办法》有关规定，采购机构将依法组建竞争性磋商小组，依法进行磋商和评审工作。磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人组成。

21.2 磋商文件和报价人的响应文件是评审的依据。

22. 磋商及评审程序

22.1 采购代理机构在文件规定的时间和地点组织磋商。

开标程序

介绍参会人员；

介绍供应商；

宣布开标纪律；

由供应商法定代表人或其委托代理人、监督人检查响应文件的密封情况，对密封情况确认；

拆封响应文件，磋商报价并不公开，仅对响应文件、电子版份数情况进行现场确认；

宣布现场会议结束，进入评审和磋商阶段（磋商小组所有成员按照签到顺序集中与单一供应商分别进行磋商）；

会议结束。

22.2 本次磋商的报价次数、磋商程序和最终报价的产生原则依据本项目竞争性磋商文件的规定。

22.3 磋商开始后，磋商小组首先对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的报价人进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组将告知有关报价人。

22.4 磋商小组所有成员集中与单一报价人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的报价人平等的磋商机会。

22.5 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。所有变动内容均是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书

面形式同时通知所有参加磋商的报价人。

22.6 参加磋商的报价人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。报价人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

22.7 磋商结束后，磋商小组要求所有继续参加磋商的报价人在规定时间内提交最后报价，最后报价是报价人响应文件的有效组成部分。

22.8 已提交响应文件的报价人，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

23. 评审过程的保密

23.1 竞争性磋商小组成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

23.2 在评审过程中，如果供应商试图在磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他方面，向磋商小组、采购人和采购代理机构施加任何影响，其磋商响应文件将按照无效处理。

24. 评审方法

按照中华人民共和国财政部 2013 年第 74 号部长令——《政府采购非招标采购方式管理办法》有关规定，竞争性磋商小组将从方案质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求，且报价不高于采购预算的供应商中，按照综合考评得分由高到低的顺序提出 3 名成交候选人。

六. 确定成交人、成交通知与签约

25. 确定成交人

25.1 磋商小组根据评审方法的规定对供应商进行评审排序，推荐成交候选人，形成评审报告。评审报告由磋商小组成员签字确认。

25.2 采购人从评审报告提出的成交候选人中，根据方案质量、团队专业度及最后报价综合权衡，确定成交供应商。

25.3 采购人也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

25.4 成交供应商确定之后，成交结果将在公告信息发布媒体上公示。

25.5 供应商对成交公告有异议的，按照《中华人民共和国政府采购法》第五十二条之有关规定执行。提出质疑的供应商应当有明确的请求和必要的证明材料，应保证提出的质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

25.6 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26. 成交通知

26.1 成交供应商确定之后，采购代理机构将发出《成交通知书》。

26.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出之后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

27. 成交合同的签订

27.1 采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商的响应文件（包括磋商评审中形成的最后报价等补充文件），与成交供应商签订书面合同。成交供应商无正当理由不得拖延或拒绝与采购人签订书面合同，否则，采购人有权取消该供应商资格、不退还磋商保证金，因此给采购人造成损失的，成交供应商还应赔偿其全部损失）

28. 成交合同的履约验收

采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

29. 质疑与投诉

29.1 各供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可按照政府采购质疑和投诉办法（财政部 94 号令）的相关规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

29.2 针对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

29.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

29.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

29.5 质疑函内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人、采购代

理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得的证明材料，滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，采购人、采购代理机构应当依法驳回。

29.6 质疑函接收方式：由自然人本人或法定代表人或者其授权代表携带书面原件及身份证明原件到现场递交，否则不予受理。

29.7 质疑函必须已书面的形式递交，地址：咸阳市秦都区金方圆A座12楼1201室。

29.8 本次采购活动中，采购代理机构对质疑函回复的书面文件的送达方式为现场取件。

29.9 如所质疑的问题比较复杂，采购人或者采购代理机构在规定的答复时间内无法回复，应事先告知提出质疑的供应商，同时向同级政府采购监督管理部门报告。

29.10 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门投诉。

29.11 质疑函应当使用中文。质疑函范本详见财政部制定的范本。

29.12 恶意投诉者将在陕西政府采购网予以通报，并计入不良行为记录。视其情节严重程度，在本行政区域内限制其投标，并抄报上级行政主管部门。

30. 其他

30.1 磋商开始后，出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （三）在采购过程中符合要求的供应商不足 3 家的；
- （四）报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

31. 招标代理服务费

1、招标代理服务费《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格【2002】1980 号）和国家发改委办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857 号）文件规定标准收取。

2、招标代理费以中标（成交）结果公告金额为准。

3、成交供应商在领取成交通知证书前，须向采购代理机构一次性支付；费用以转账、电汇或现金等形式缴

32、项目属性及所属行业

见磋商须知前附表

第三章 采购内容及商务要求

一、项目概况：

1.1 项目名称

东郊中学生命健康体验教室

1.2 采购人

三原县东郊中学

1.3 项目实施期：60 日历天

1.4 项目投资：项目拟总投资：85 万元。

1.5 采购内容

1.5.1 为增强学生的安全意识和自我保护能力，计划建设三原县东郊中学生命健康体验教室。模拟报警系统、校园防踩踏等 12 个实验区及基础装修；主要功能或目标：增强全校师生安全防范意识和应急救护技能，避免安全事故的发生；需满足的要求：改善学校办学环境及提高师生生命意识。

具体内容如下：

东郊中学生命健康体验教室建设内容一览表

一、设备部分

序号	产品名称	数量（台/套）
1	校园防欺凌知识培训体验区	1
2	校园防踩踏知识培训体验区	1
3	VR地震体验区	1
4	VR非机动车安全骑行体验区	1
5	自然灾害知识学习体验区	1
6	交通安全标识识别体验区	1
7	VR行人安全体验区	1
8	AR交通手势学习体验区	1
9	VR防溺水体验区	1
10	防诈骗体验区	1
11	模拟报警实训系统体验区	1
12	禁毒安全体验区	1

二、基础装修部分

序号	工程或费用名称	单位	数量	材料结构与制作工艺标准
1	拆除240mm厚墙体	m ²	4.00	人工拆除
2	拆除原教室暖气片	组	7.00	人工拆除
3	建筑垃圾清理外运费用	项	1.00	外运垃圾清运
4	地面修补找平处理	m ²	120.00	沙子及水泥

5		水泥自流平处理	m ²	120.00	自流平水泥
6		地面机械抛光打磨处理	m ²	120.00	打磨机打磨抛光
7		地面塑胶地板铺设	m ²	120.00	塑胶地板(4mm厚)、辅材
8		地面引导线铺贴	米	55.00	塑胶地板(4mm厚)、辅材
9		新做不锈钢踢脚线阻燃板(12mm)木基层	米	78.00	阻燃板(12mm)木基层,辅料。
10		不锈钢踢脚线	米	78.00	定制不锈钢脚线(1.2mm厚)、辅材
11		新建石膏板隔墙	m ²	28.00	轻钢龙骨骨架安装,面贴12mm厚成品阻燃板材,裁切、分割、安装、固定,9.5mm石膏板饰面
12	墙面施工项目	石膏板造型墙面	m ²	163.00	轻钢龙骨,木龙骨骨架安装,面贴12mm厚成品阻燃板材,裁切、分割、安装、固定,9.5mm石膏板饰面
13		墙面基层处理	m ²	210.00	基层处理,修补裂缝,墙面满刮腻子三遍找平,砂纸打磨平整
14		墙面乳胶漆	m ²	210.00	1.刷立邦净味5合一乳胶漆。2.墙、顶面清理干净,刷二遍面漆。
15		大厅顶面石膏板造型吊顶	m ²	42.00	轻钢龙骨,木龙骨骨架安装,9.5mm石膏板饰面,吊顶宽度400mm
16		大厅顶面异铝方通造型吊顶	m ²	86.00	轻钢龙骨,定制铝方通
17	顶面施工项目	顶面基层处理	m ²	53.00	基层处理,修补裂缝,墙面满刮腻子三遍找平,砂纸打磨平整
18		顶面乳胶漆	m ²	53.00	1.刷立邦净味5合一乳胶漆。2.墙、顶面清理干净,刷二遍面漆。
19		原顶面喷黑处理	m ²	263.00	原顶面喷黑处理。
20		形象墙造型	m ²	9.00	12mm厚成品阻燃板材,裁切、分割、安装、固定,9.5mm石膏板饰面,面饰调色乳胶漆
21		形象墙展板	m ²	5.00	10mm厚石材纹理碳晶板,上墙安装
22		实木长城板	m ²	5.00	20mm厚实木长城板,上墙安装
23	形象墙	形象墙“三原东郊中学”文化字	个	6.00	1.材质:采用优质高分子亚克力板材 2.工艺:侧边高温烤漆,围边 3.发光源:高亮度LED模组灯
24		形象墙“生命健康体验教室”文化字	个	8.00	1.材质:采用优质高分子亚克力板材 2.工艺:侧边高温烤漆,围边 3.发光源:高亮度LED模组灯
25		形象墙线性灯带	米	10.00	LED广告灯条

26		形象墙线性灯带变压器	个	1.00	LED广告灯条专用变压器
27	模拟报警实训系统体验区	模拟报警知识展板	m ²	7.00	10mm厚PVC板激光雕刻造型, 进口六色UV机UV画面, 侧边烤漆, 上墙安装
28		“模拟报警实训系统体验区”文化字	个	11.00	1. 材质: 采用优质高分子亚克力板材 2. 工艺: 侧边高温烤漆, 围边 3. 发光源: 高亮度LED模组灯
29		造型展示台	个	1.00	定制成品展台
30	校园防踩踏知识培训体验区	校园防踩踏知识展板	m ²	7.00	10mm厚PVC板激光雕刻造型, 进口六色UV机UV画面, 侧边烤漆, 上墙安装
31		“校园防踩踏知识培训体验区”文化字	个	12.00	1. 材质: 采用优质高分子亚克力板材 2. 工艺: 侧边高温烤漆, 围边 3. 发光源: 高亮度LED模组灯
32	校园防欺凌知识培训体验区	校园防欺凌知识展板	m ²	7.00	10mm厚PVC板激光雕刻造型, 进口六色UV机UV画面, 侧边烤漆, 上墙安装
33		“校园防欺凌知识培训体验区”文化字	个	8.00	1. 材质: 采用优质高分子亚克力板材 2. 工艺: 侧边高温烤漆, 围边 3. 发光源: 高亮度LED模组灯
34	防诈骗体验区	防诈骗知识展板	m ²	12.00	10mm厚PVC板激光雕刻造型, 进口六色UV机UV画面, 侧边烤漆, 上墙安装
35		“防诈骗体验区”文化字	个	6.00	1. 材质: 采用优质高分子亚克力板材 2. 工艺: 侧边高温烤漆, 围边 3. 发光源: 高亮度LED模组灯
36	禁毒安全体验区	禁毒安全知识展板	m ²	7.00	10mm厚PVC板激光雕刻造型, 进口六色UV机UV画面, 侧边烤漆, 上墙安装
37		“禁毒安全体验区”文化字	个	7.00	1. 材质: 采用优质高分子亚克力板材 2. 工艺: 侧边高温烤漆, 围边 3. 发光源: 高亮度LED模组灯
38	交通安全标识识别体验区	交通安全知识展板	m ²	12.00	10mm厚PVC板激光雕刻造型, 进口六色UV机UV画面, 侧边烤漆, 上墙安装
39		“交通安全标识识别体验区”文化字	个	11.00	1. 材质: 采用优质高分子亚克力板材 2. 工艺: 侧边高温烤漆, 围边 3. 发光源: 高亮度LED模组灯
40	AR交通手势学习体验区	交通手势学习知识展板	m ²	12.00	10mm厚PVC板激光雕刻造型, 进口六色UV机UV画面, 侧边烤漆, 上墙安装
41		“AR交通手势学习体验区”文化字	个	11.00	1. 材质: 采用优质高分子亚克力板材 2. 工艺: 侧边高温烤漆, 围边 3. 发光源: 高亮度LED模组灯
42	自然灾害知识学习体验区	交通安全知识展板	m ²	12.00	10mm厚PVC板激光雕刻造型, 进口六色UV机UV画面, 侧边烤漆, 上墙安装
43		“自然灾害知识学习体验区”文化字	个	11.00	1. 材质: 采用优质高分子亚克力板材 2. 工艺: 侧边高温烤漆, 围边 3. 发光源: 高亮度LED模组灯
44	VR非机动车安全骑行体验区	VR骑行体验区知识展板	m ²	7.00	10mm厚PVC板激光雕刻造型, 进口六色UV机UV画面, 侧边烤漆, 上墙安装
45		“VR 非机动车安全骑行体验区”文化字	个	13.00	1. 材质: 采用优质高分子亚克力板材 2. 工艺: 侧边高温烤漆, 围边 4. 发光源: 高亮度LED模组灯

46	VR行人安全体验区	VR行人体验区知识展板	m ²	7.00	10mm厚PVC板激光雕刻造型，进口六色UV机UV画面，侧边烤漆，上墙安装
47		“VR行人安全体验区”文化字	个	7.00	1. 材质：采用优质高分子亚克力板材 2. 工艺：侧边高温烤漆，围边 4. 发光源：高亮度LED模组灯
48	VR防溺水体验区	VR防溺水知识展板	m ²	8.00	10mm厚PVC板激光雕刻造型，进口六色UV机UV画面，侧边烤漆，上墙安装
49		“VR防溺水体验区”文化字	个	8.00	1. 材质：采用优质高分子亚克力板材 2. 工艺：侧边高温烤漆，围边 3. 发光源：高亮度LED模组灯
50	VR地震体验区	VR地震知识展板	m ²	7.00	10mm厚PVC板激光雕刻造型，进口六色UV机UV画面，侧边烤漆，上墙安装
51		“VR地震体验区”文化字	个	7.00	1. 材质：采用优质高分子亚克力板材 2. 工艺：侧边高温烤漆，围边 3. 发光源：高亮度LED模组灯
52		强电改造	m ²	120.00	国标BV2.5电线。空调、电磁炉等大功力用电线走线为BV4。PVC线管、底合、三通接头等，含人工PVC线管内不多于3根线。如遇混凝土墙不允许埋管，只能走黄蜡管，其他必须走PVC管。
53		弱电改造	m ²	120.00	CAT5E网线。PVC线管、底合、三通接头等，含人工PVC线管内不多于3根线。如遇混凝土墙不允许埋管，只能走黄蜡管，其他必须走PVC管。
54		LED线性灯带	米	260.00	LED自然光长条灯，顶面安装，吊顶局部加强，固定安装调试
55	其他施工项目	LED线性灯带灯槽型材	米	260.00	LED自然光长条灯，顶面安装，吊顶局部加强，固定安装调试
56		筒灯	个	60.00	成品射灯，轨道上固定安装
57		造型线框灯	组	20.00	定制造型线框灯
58		射灯	个	50.00	成品射灯
59		开关	个	10.00	单项五孔电源插座，墙面暗装，86系列
60		插座	个	90.00	单项五孔电源插座，墙面暗装，86系列
61		防火门	樘	2.00	定制实木双开门，五金件
62		配电箱	套	1.00	定制配电箱

1.5.3建设设计指导思想与原则

1. 方案设计应遵循国家现行有关规范和要求，在满足总体规划的前提下，充分考虑平面布局

的灵活性和变通性，最大限度地满足各种实用功能的要求。

2. 充分利用自然地形、地貌，依托学校悠久的历史渊源，根据地形及地质条件，因地制宜地有机组织建筑空间布局，使建筑与绿化环境自然地融合在一起，创造人文与自然和谐一体的校园环境。

3. 注重建筑原校园空间环境的设计搭配，为师生提供不同层次，不同形式的交往聚合场所和活动空间。

4. 场址内交通组织，应坚持功能适用性原则，满足快速反应需要，重点做好内部交通组织和安全疏散的原则。

5. 除特殊要求的房间，全部采用自然采光和通风，做适当的隔声处理，以保持安静的教学、办公环境。

6. 要求执行国家有关防火等设计规范，从设计中消除火灾等安全隐患。

7. 注重节能设计，从热、电、水等方面入手，充分考虑资源的节约利用。

8. 方案设计应符合当地城市规划的要求，根据城市规划确定的建筑容积率核算建设用地面积，并应符合当地城市绿化面积指标的规定。

9. 建筑造型突出时代感，着重表现历史与现代的结合。形体组合上体现历史文化及地方特色，使建筑个性鲜明，富有校园气息。

10. 结构方案做到经济合理，在设备和建筑材料的选用上，应兼顾美观可靠，又经济节能，合理布置消防安全隐患。

1.5.4 设计依据及标准

① 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)；

② 《建筑结构荷载规范》(GB5009-2005)；

③ 《建筑设计防火规范》(GBJ16-2001)；

④ 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)；

⑤ 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)；

⑥ 《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)；

⑦ 《民用建筑设计通则》(JGJ-2005)；

⑧ 《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002)；

⑨ 《建筑工程抗震设防分类标准》；

⑩ 《中小学建筑设计规范》。

1.5.5 工程建设方案

1.5.4.1 体验流程

首先进入体验教室，映入眼帘的是展馆主题墙，然后是展馆前言系统，对体验教室的简介。最后进入体验教室互动区，进行现场的模拟体验和互动。整个体验教室采用声、光、电三位一体的多媒体技术，做到了寓教于乐中传播安全知识的效果。是集科学性、教育性、宣传性、观赏性、趣味性为一体的专业安全教育训练场馆。

1.5.4.2 整体展现

运用多元化的构成关系将装饰用材与展品相互融合，整体设计注重空间感和节奏的韵律，在丰富的变化中寻求和谐统一。空间处理上注重部分之间的内在联系，充分利用展架，展品陈列组合，让展品和空间环境融洽结合。造型设计突出战条，注重空间布局，力求参观路线明朗、舒适、同时动态影像与静态展品相互呼应，共同创造出全方型设计突出战条，注重空间布局，力求参观路线明朗、舒适、同时动态影像与静态展品相互呼应，共同创造出全方位多功能的展示空间，给人以强大的灵动、震撼之感。

1.5.4.3 设计风格

大气现代:在尊重空间内展品突出性和风格整体统一性的前提下，将每一部分的设计随内容的变化而变换，用以体现学校的办学特色及亮点。

1.5.4.4 色调及灯光布置

体验教室以暖色为背景，营造展示和谐舒适的展览氛围。

通过体验教室的建设，切实增加学生的公共安全意识，提升学生安全防范和自救能力，巩固和健全我国突发公共事件应急管理系统，减少灾害的发生，降低灾害损失，维护社会安定团结。

体验教室的设计建设对学校的发展具有重要的价值和意义，而目前只有极少的学校落实了体验教室的建设，体验教室的建设，应引起学校领导者和管理者的高度重视，利用好校史这一份宝贵的资源，促进学校的发展。

综上所述，该项目的建设，对于改善办学条件优化教育资源配置，方便教师工作与学生学习，对提高教育教学质量，推进教育改革发展，具有显著的社会效益。该项目投资效益明显，社会效益显著，切实可行，建议尽早立项建设。

二、商务条款要求

1、**最终磋商报价：**包含货物、包装、装卸、运输、仓储、安装、调试、培训、税费及售后服务等全部费用，不受原材料涨价、市场价格变动及外汇汇率波动等的任何影响。

2、**供货期：**60日历天。

3、**交货地址：**采购人指定地址。

4、**付款方式：**签订合同后付合同总价款50%，验收合格后付清合同剩余货款。

5、质量要求：符合国家及现行行业质量标准。

6、验收：货物型号、数量、技术指标及配置等全部按磋商文件、磋商响应文件及澄清函（如有）等进行验收。各项指标均应符合要求，若所验货物的指标、性能参数通过验收达不到磋商文件要求和磋商响应文件承诺，或在使用中采购人发现不能容忍的缺陷等，将视为货物验收不合格，供应商应免费更换或退货。

7、质保期及售后服务要求：质保期为采购人签署验收报告之日起 1 年。质保期内供应商提供免费保修服务，所有服务及配件全部免费（消耗品除外）。质保期外，提供终身维修。设备发生故障，在接到用户设备故障通知后，24 小时内到达现场排除故障。

8、安装、调试及培训：由供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试至验收合格，安装和调试期间所发生的费用均由供应商负责。供应商在安装调试验收合格后，对采购方操作人员进行现场使用及维护培训，直到采购方操作人员掌握并熟练设备操作系统。

9、知识产权：供应商应保证投标设备及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商承担全部责任。

三、采购产品清单

东郊中学生命健康体验教室政府采购清单

一、设备部分

序号	产品名称	品牌型号	技术参数	数量（台/套）
1	校园防欺凌知识培训体验区		<p>1. 屏幕尺寸：≥55寸 物理分辨率≥1920*1080 屏幕比例：16:9 背光源 LED 刷屏率：50/60HZ，响应时间：≤4ms，支持格式：（高清），整机输出功率：≤72W</p> <p>2. VR设备：PICO G2 4K CPU≥高通骁龙835，八核2.45GHz，64位 Kryo280架构 10nm制程工艺 RAM≥4GB LPDDR4x，1866M，ROM≥32GB UFS2.1 支持Micro SD卡256GB扩展 分辨率≥3840*2160像素，PPI：≥616，3K分辨率 屏幕刷新率≥75Hz，视场角：≥101° FOV，电池容量≥3500mAh</p> <p>3. 软件内容： 针对校园防欺凌内容开发、推出的未成年人法治教育类模拟体验软件，以虚拟现实技术、三维全景、三维建模、仿真引擎等高科技技术使体验者可以了解校园防欺凌知识学习、欺凌事件体验、相关视频学习等板块的内容。学生通过戴上VR虚拟现实设备，进入到特定的校园场景中，“化身为”被欺凌的学生，通过体验，了解什么是欺凌、欺凌有哪些表现、校园欺凌会波及到哪些人、校园欺凌会造成怎样的后果，以及在现实生活中遇到校园欺凌行为，我们应该怎么做。</p>	1
2	校园防踩踏知识培训体验区		<p>1. 屏幕尺寸：≥55寸 物理分辨率≥1920*1080 屏幕比例：16:9 背光源 LED 刷屏率：50/60HZ，响应时间：≤4ms，支持格式：（高清），整机输出功率：≤72W</p> <p>2. VR设备：PICO G2 4K CPU≥高通骁龙835，八核2.45GHz，64位 Kryo280架构 10nm制程工艺 RAM≥4GB LPDDR4x，1866M，ROM≥32GB UFS2.1 支持Micro SD卡256GB扩展 分辨率≥3840*2160像素，PPI：≥616，3K分辨率 屏幕刷新率≥75Hz，视场角：≥101° FOV，电池容量≥3500mAh</p> <p>软件内容： 模拟校园教室，体验者以第一视觉，在场景里学习认识防踩踏知识，素材以放学在拥挤楼道这个情节作为切入点，如被推倒要设法靠近墙壁卷起身体双手护住头型等知识，包含突发事件情景内容，以及从教室去操场做课间操，在走道、下楼梯场景。</p>	1

3	VR地震体验区	<p>1. 蛋壳座椅 外形尺寸：长$\geq 1800\text{mm}$、宽$\geq 1200\text{mm}$、高$\geq 1800\text{mm}$ 重量：$\geq 250\text{kg}$ 音响：每个蛋椅内嵌高保真立体环绕音箱。</p> <p>2. 三自由度动感平台 承重：$\geq 300\text{KG}$ 单轴运动行程：$\geq 15\text{cm}$ 电机最大转速：3000rpm 响应时间：$\leq 20\text{ms}$</p> <p>3. 多轴控制器：采用以太网局域网和 CAN/485 总线通讯控制方案实现多轴网络化伺服控制功能。其中控制器的以太网通讯采用 UDP 通讯协议</p> <p>4. 智能VR眼镜一体机 CPU\geq高通骁龙835，八核2.45GHz，64位 Kryo280架构 10nm制程工艺 RAM$\geq 4\text{GB}$ LPDDR4x，1866M，ROM$\geq 32\text{GB}$ UFS2.1 支持Micro SD卡256GB扩展 分辨率$\geq 3840*2160$像素，PPI≥ 616，3K分辨率 屏幕刷新率$\geq 75\text{Hz}$，视场角$\geq 101^\circ$ FOV，电池容量$\geq 3500\text{mAh}$</p> <p>5. 设备控制主机系统 工业机箱，CPU：$\geq \text{I5}$，内存：$\geq 8\text{G}$，硬盘：$\geq 240\text{G}$</p> <p>6. 中控台显示器 提供可视化点播内容，环境配置，调试应用的功能。</p> <p>7. 软件内容： 地震逃生安全体验系统主要包含地震知识介绍、地震逃生知识 (1) 时长不低于 4 分钟。 (2) 对地震的产生原因有详细的说明和展现。 (3) 通过对地球结构的立体分析来展现地震的产生过程。 (4) 展现有感地震和强震的效果区别。</p>	1
4	VR非机动车安全骑行体验区	<p>1. 自行车座舱 (1) 自行车真车配件改装； (2) 装配其它电子器件，不锈钢材质 长：$\geq 175\text{cm}$宽：$\geq 70\text{cm}$高：$\geq 140\text{cm}$ 重量：$\geq 175\text{kg}$</p> <p>2. 控制信号采集输入系统 方向盘旋转角度：≥ 60度，方向盘：真车加装电压传感器，利用转向带来的电压变化模拟量，量化成控制内容的输入量；利用磁感应计数装置检测踩踏的轮胎转速，主控制器采集后转化为控制内容的输入量。</p> <p>3. 主控制器：高性能、低功耗的嵌入式应用设计 ARM Cortex-M0 处理器内核， 通信方式：串口，波特率：115200</p> <p>4. 智能VR眼镜一体机</p>	1

		<p>屏幕：FAST SWITCH-LCD\geq 5.7英寸，分辨率 \geq 2560 \times 1440像素，屏幕刷新率\geq 70Hz，视场角：\geq FOV110° / 菲涅尔透镜 / 瞳距 54~74mm 自适应</p> <p>传感器：陀螺仪/距离传感器/重力传感器/指南针，响应时间：\leq16ms</p> <p>输入接口：HDMI*1，USB2.0*2，无需视力调节，自适应瞳距，内置“护眼模式”，可在系统设置中开启</p> <p>5. 音箱</p> <p>卫星箱通道：RMS8W*2 (THD=10%, f=1kHz)</p> <p>低音通道：RMS 12W (THD=10%, f=80Hz)</p> <p>阻抗：10K 欧姆</p> <p>信噪比：\geq85BA</p> <p>6. 交互处理终端</p> <p>I5 四核四线程\geq 2.7GHz，Intel H310支持Intel 14nm处理器/支持英特尔Turbo Boost 2.0技术，内存：\geq8GB，接口类型：SATA3 (6Gbps) /读取速度：\geq500MB/s/存储容量\geq240GB，显卡：\geq1060 6G GDDR5</p> <p>7. 智能显示终端</p> <p>屏幕尺寸：\geq55寸，物理分辨率\geq1920*1080，屏幕比例：16:9 背光源 LED，刷新率：50/60HZ，响应时间：\leq4ms，支持格式：（高清），整机输出功率：\leq72W</p> <p>8. 软件内容：</p> <p>自行车VR驾驶体验系统，以虚拟现实技术将三维路况还原和自行车真实骑乘相结合，通过集成控制的骑行平台，将骑行的过程中的超速行驶、闯红灯、闯入机动车道、过路口及学校未减速、通过积水路面、通过下水道施工路段等场景和自行车文明骑行体验结合于一体，通过互动体验的形式，切身学习自行车骑行的相关交通安全知识。</p> <p>1. 真实的交通规则环境，红绿灯系统，AI车辆，行人AI；</p> <p>2. 带有定制的闯红灯和超车交通事故的第一人称动画，沉浸感十足，加深事故印象。</p>	
5	自然灾害知识学习体验区	<p>1. 触摸屏</p> <p>尺寸\geq43寸，屏幕比例：16:9，分辨率：\geq1920*1080红外触屏，响应时间\leq8ms，触摸精度：$<$2mm（中心区域），$<$3mm（边缘区域），触摸高度：$<$3mm</p> <p>主板：工控主板，CPU：\geqi3酷睿双核，内存：\geq DDR3 4G，硬盘：\geq60g固态硬盘，显存：\geq集成显卡。</p> <p>2. 软件内容：</p> <p>画面为2D平面UI设计；软件中需包含地震、雷电、台风、洪水、暴雨、海啸、沙尘暴、雪灾、森林火灾、龙卷风、地质灾害共十一种自然灾害的描述以及紧急</p>	1

			防护知识，让使用者充分了解自然灾害，并学习如何进行应对。	
6	交通安全标识识别体验区		<p>1. 触摸一体机（立式）</p> <p>（1）尺寸：≥32英寸，底座：K型底座，屏幕比例：16:9，分辨率≥1920*1080，计算机响应：≤15ms，触摸精度：<2mm（中心区域），<3mm（边缘区域），触摸感应技术：红外感应识别触摸技术</p> <p>（2）主板：工控主板，CPU：≥ i5酷睿双核，主频≥2.5GHz，内存：≥DDR3 4G，硬盘≥128G固态硬盘，显存：Intel 核芯显卡Intel HD Graphics，工作温度范围：0℃~65℃，储存温度范围：-30℃~85℃</p> <p>2. 标识灯箱≥（32个），灯箱尺寸：2100*75*1100 35KG，灯管：发光二极管</p> <p>3. 灯箱控制器</p> <p>控制灯箱开关，符合定制电路需求，符合联动控制需求，具备串口接口，能进行多路控制，定制433无线通信模块。</p> <p>4. 软件内容</p> <p>交通标识互动软件通过图文讲解和语音播报来详细讲解交通标识的具体含义，使体验者轻松的深入了解标识含义，提高交通知识，在紧急时刻能够临危不乱，能准确的根据交通标识采取正确的应对措施。</p> <p>包含测评考核模块，全面覆盖标识知识点，结束有得分结算，并能记录历史最高分。</p>	1
7	VR行人安全体验区		<p>1. 定制步行机</p> <p>尺寸：≥1580*815*1255.68mm</p> <p>2. 主控系统</p> <p>处理把手按键控制输入信号，与PC端保持持续通信，控制步行机履带按设定速度启动，以及发送停止命令</p> <p>3. 主控制器：高性能、低功耗的嵌入式应用设计 ARM Cortex-M0 处理器内核，通信方式：串口，波特率：115200</p> <p>4. 智能VR眼镜一体机</p> <p>屏幕：FAST SWITCH-LCD≥ 5.7英寸，分辨率 ≥ 2560 × 1440像素，屏幕刷新率≥ 70Hz，视场角：≥ FOV110° / 菲涅尔透镜 / 瞳距 54~74mm 自适应</p> <p>传感器：陀螺仪/距离传感器/重力传感器/指南针，响应时间：≤16ms</p> <p>输入接口：HDMI*1，USB2.0*2，无需视力调节，自适应瞳距，内置“护眼模式”，可在系统设置中开启</p> <p>5. 音箱</p> <p>卫星箱通道： RMS8W*2 (THD=10%, f=1kHz)</p>	1

		<p>低音通道： RMS 12W (THD=10%, f=80Hz) 阻抗：10K 欧姆 信噪比：≥85BA</p> <p>6. 智能显示终端 屏幕尺寸：≥55寸，物理分辨率≥1920*1080，屏幕比例：16:9 背光源 LED，刷新率：50/60HZ，响应时间：≤4ms，支持格式：（高清），整机输出功率：≤72W</p> <p>7. 交互处理终端 ≥I5 四核四线程 2.7GHz，≥Intel H310支持Intel 14nm处理器/支持英特尔 Turbo Boost 2.0技术，内存≥8GB，接口类型：SATA3（6Gbps）/读取速度：≥500MB/s/存储容量≥240GB，显卡：≥1060 6G GDDR5</p> <p>8. 软件内容： 行人交通安全VR体验系统，需包括行人在路上行走时需要注意的危险状况，以及会出现的意外事故。体验者在该体验点中，跟随设备行走，途中会出现各种特殊事件，体验者根据系统的提示选择正确的解决办法，选择完成后将为体验者介绍该事件的相关安全知识点。 （1）第一人称视角体验，根据内容行走与停止，同步控制步行机启动与停止，虚实配合，让体验者身临其境。 （2）包含红绿灯路口，走路看手机，遇到大卡车倒车，走人行天桥，路上嬉戏打闹，公交车站等车等环节，错误的选择都会触发安全事故，每一个节点都拥有特定的安全知识学习。</p>	
8	AR交通手势学习体验区	<p>1. 肢体捕捉感应装置： 配备≥1080p高清广角摄像头，适应低光环境的主动式红外摄像头，多麦克风阵列具备降噪语音指令功能，最大能识别≥6人、25个骨骼点（每个人有25个骨骼关节），具备拇指追踪、手指末端追踪，打开和收缩的手势识别功能，支持探测被阻挡的关节，比如被手挡住的肘部，支持探测关节位置，支持探测侧面姿势。</p> <p>2. 动捕处理服务器： CPU：≥I5 64位（X64）高性能处理器，图形适配器：≥GTX 1030，RAM：≥8G，存储空间：≥240G，内置USB3.0总线，支持多级输出。</p> <p>3. 高清液晶显示屏 屏幕尺寸≥55英寸，≥4K HDR显示，屏幕比例 16:9，背光源 LED，响应时间≤8ms，支持格式（高清）。</p> <p>4软件内容 交警八大手势学习：跟随标准模型动画，学习八大交通指挥手势，学员需通过比划出准确的手势才能得分，并通过系统的解说，了解每种手势代表的意思。</p>	1

9	VR防溺水体验区	<p>1. 培训平台 单人：长（mm）：≥2000宽（mm）：≥2000高（mm）：≥2550</p> <p>2. 智能VR眼镜一体机 3D空间音频，Chaperone技术。屏幕：≥2个3.4英寸屏幕，单眼分辨率≥1440*1700（双眼分辨率≥2880*1700），刷新率≥90Hz，视场角≥FOV110°，音频：立体声耳机，翻盖式面罩，可调整瞳距，可调式头带，手柄内置传感器：G-sensor校正，陀螺仪，瞳距校正。</p> <p>3. 智能显示终端 屏幕尺寸≥55寸，物理分辨率≥1920*1080，屏幕比例：16:9 背光源 LED，刷新率：50/60HZ，响应时间：≤4ms，支持格式：（高清），整机输出功率：≤72W</p> <p>4. 交互处理终端 ≥I5 四核四线程 2.7GHz，≥Intel H310支持Intel 14nm处理器/支持英特尔 Turbo Boost 2.0技术，内存≥8GB，接口类型：SATA3（6Gbps）/读取速度：≥500MB/s/存储容量≥240GB，显卡≥1060 6G GDDR5</p> <p>5. 软件内容： 贴合青少年实际出发，针对常发生溺水事故的几个场景（野外、水库、泳池），结合预防溺水的各方面知识，包括自救、他救、应急救援，通过虚拟现实技术以及三维技术，模拟仿真高质量的学习内容，可以让青少年更方便的领悟相关技能。</p>	1
10	防诈骗体验区	<p>1. 触摸一体机（立式） 尺寸≥32寸，屏幕比例：16:9，底座：K型底座，分辨率：1920*1080，红外触屏，响应时间8ms，触摸精度：<2mm（中心区域），<3mm（边缘区域），触摸高度：<3mm； 主板：工控主板，CPU：i3酷睿双核内存：DDR3 4G，硬盘：60g固态硬盘，显存：集成显卡，静电等级：接触式放电4KV，空气式放电8KV（USB连接器端口）。</p> <p>2. 软件内容： 模拟现行最为流行的诈骗方式是冒充微信、短信好友，简单的信息称呼，涉及到金钱问题，没有经过仔细确认，就盲目转账，造成被骗。整个体验流程情节预先设定，玩家只需点击对应“回复”按钮，弹出对应的常用沟通信息。 包含五种诈骗体验： （1）刷单诈骗体验（2）兼职诈骗体验（3）熟人诈骗体验 （4）游戏诈骗体验（5）网购诈骗体验</p>	1
11	模拟报警实训系统体验区	<p>1. 触摸一体机（挂式） 尺寸≥32英寸，屏幕比例：16:9，分辨率≥1920*1080，计算机响应：≤15ms，触摸精度：<2mm（中心区域），<3mm（边缘区域），触摸感应技术：红外感应识</p>	1

		<p>别触摸技术；主板：工控主板，CPU：≥i5 酷睿双核，主频≥2.5GHz，内存≥DDR3 4G，硬盘：128G 固态硬盘，显存≥Intel 核芯显卡 Intel HD Graphics。</p> <p>2. 语音处理器</p> <p>采用先进的电话语音模块，可实现电话机与 PC 之间的处理和通信功能，并模拟出真实的拨号，摘机，挂机等动作。</p> <p>监控电话数：一部，摘机自动隐藏：支持，信噪比：≤50dB，采样速率：≤8K/S，压缩方法：LP 13KBPS，接口：电话机接口，外线接口，USB</p> <p>3. 定制电话机</p> <p>尺寸：≤320*230*80mm</p> <p>材质：冷轧钢，安装：壁挂/挂墙，接线：接电话线/4G 无线。</p> <p>软件内容：</p> <p>(1) 利用人机交互技术，制作四合一电话报警使用体验系统，内容包括：110、119、120、122 报警电话，如何正确报警知识学习和模拟报警。</p> <p>(2) 利用集成感应技术，人工智能交互技术，仿真电话，模拟报警，让学习者掌握报警的方法。</p>	
12	禁毒安全体验区	<p>1. 触摸一体机（挂式）</p> <p>尺寸≥55英寸，屏幕比例：16:9，分辨率：≥1920*1080，计算机响应：≤15ms，触摸精度：<2mm（中心区域），<3mm（边缘区域），触摸感应技术：红外感应识别触摸技术；主板：工控主板，CPU：≥i5酷睿双核，主频≥2.5GHz，内存：≥ DDR3 4G，硬盘：≥128G固态硬盘，显存：≥Intel 核芯显卡Intel HD Graphics；包含高清取景器，高清拍照摄像头</p> <p>2. 软件内容：</p> <p>通过摄像头捕捉体验者的面部图片，呈现其吸毒后不同年份的面容变化。通过对比，警示吸毒的严重后果。使体验者认识吸毒危害，提高安全意识，远离毒品。</p> <p>通过模拟吸毒人脸变化演示，吸食毒品后2年、4年、6年、8年、10年的脸谱变化演示效果。</p>	1

二、基础装修部分

序号	工程或费用名称	单位	数量	规格	材料结构与制作工艺标准
1	原教室 拆除清理	拆除240mm厚墙体	m ²	4.00	人工拆除
2		拆除原教室暖气片	组	7.00	人工拆除
3		建筑垃圾清理外运费	项	1.00	外运垃圾清运
4	地面施 工项目	地面修补找平处理	m ²	120.00	沙子及水泥
5		水泥自流平处理	m ²	120.00	自流平水泥
6		地面机械抛光打磨处理	m ²	120.00	打磨机打磨抛光
7		地面塑胶地板铺设	m ²	120.00	塑胶地板（4mm厚）、辅材
8		地面引导线铺贴	米	55.00	塑胶地板（4mm厚）、辅材
9		新做不锈钢踢脚线阻燃板（12mm） 木基层	米	78.00	阻燃板（12mm）木基层，辅料。
10		不锈钢踢脚线	米	78.00	定制不锈钢脚线（1.2mm厚）、辅材
11	墙面施 工项目	新建石膏板隔墙	m ²	28.00	轻钢龙骨骨架安装，面贴12mm厚成品 阻燃板材，裁切、分割、安装、固定， 9.5mm石膏板饰面
12		石膏板造型墙面	m ²	163.00	轻钢龙骨，木龙骨骨架安装，面贴 12mm厚成品阻燃板材，裁切、分割、 安装、固定，9.5mm石膏板饰面
13		墙面基层处理	m ²	210.00	基层处理，修补裂缝，墙面满刮腻子 三遍找平，砂纸打磨平整
14		墙面乳胶漆	m ²	210.00	1. 刷立邦净味5合一乳胶漆。2. 墙、 顶面清理干净，刷二遍面漆。
15		大厅顶面石膏板造型吊顶	m ²	42.00	轻钢龙骨，木龙骨骨架安装，9.5mm石 膏板饰面，吊顶宽度400mm
16	顶面施 工项目	大厅顶面异铝方通造型吊顶	m ²	86.00	轻钢龙骨，定制铝方通
17		顶面基层处理	m ²	53.00	基层处理，修补裂缝，墙面满刮腻子 三遍找平，砂纸打磨平整
18		顶面乳胶漆	m ²	53.00	1. 刷立邦净味5合一乳胶漆。2. 墙、 顶面清理干净，刷二遍面漆。
19	形象墙	原顶面喷黑处理	m ²	263.00	原顶面喷黑处理。
20		形象墙造型	m ²	9.00	12mm厚成品阻燃板材，裁切、分割、 安装、固定，9.5mm石膏板饰面，面 饰调色乳胶漆

21		形象墙展板	m ²	5.00		10mm厚石材纹理碳晶板，上墙安装
22		实木长城板	m ²	5.00		20mm厚实木长城板，上墙安装
23		形象墙“三原东郊中学”文化字	个	6.00	150mm*150mm	1. 材质：采用优质高分子亚克力板材 2. 工艺：侧边高温烤漆，围边 3. 发光源：高亮度LED模组灯
24		形象墙“生命健康体验教室”文化字	个	8.00	100mm*100mm	1. 材质：采用优质高分子亚克力板材 2. 工艺：侧边高温烤漆，围边 3. 发光源：高亮度LED模组灯
25		形象墙线性灯带	米	10.00		LED广告灯条
26		形象墙线性灯带变压器	个	1.00		LED广告灯条专用变压器
27		模拟报警知识展板	m ²	7.00		10mm厚PVC板激光雕刻造型，进口六色UV机UV画面，侧边烤漆，上墙安装
28	模拟报警实训系统体验区	“模拟报警实训系统体验区”文化字	个	11.00	200mm*200mm	1. 材质：采用优质高分子亚克力板材 2. 工艺：侧边高温烤漆，围边 3. 发光源：高亮度LED模组灯
29		造型展示台	个	1.00	Φ500mm，高600mm	定制成品展台
30	校园防踩踏知识培训体验区	校园防踩踏知识展板	m ²	7.00		10mm厚PVC板激光雕刻造型，进口六色UV机UV画面，侧边烤漆，上墙安装
31		“校园防踩踏知识培训体验区”文化字	个	12.00	200mm*200mm	1. 材质：采用优质高分子亚克力板材 2. 工艺：侧边高温烤漆，围边 3. 发光源：高亮度LED模组灯
32	校园防欺凌知识培训体验区	校园防欺凌知识展板	m ²	7.00		10mm厚PVC板激光雕刻造型，进口六色UV机UV画面，侧边烤漆，上墙安装
33		“校园防欺凌知识培训体验区”文化字	个	8.00	200mm*200mm	1. 材质：采用优质高分子亚克力板材 2. 工艺：侧边高温烤漆，围边 3. 发光源：高亮度LED模组灯
34	防诈骗知识培训体验区	防诈骗知识展板	m ²	12.00		10mm厚PVC板激光雕刻造型，进口六色UV机UV画面，侧边烤漆，上墙安装
35		“防诈骗知识培训体验区”文化字	个	6.00	200mm*200mm	1. 材质：采用优质高分子亚克力板材 2. 工艺：侧边高温烤漆，围边 3. 发光源：高亮度LED模组灯
36	禁毒安全体验区	禁毒安全知识展板	m ²	7.00		10mm厚PVC板激光雕刻造型，进口六色UV机UV画面，侧边烤漆，上墙安装
37		“禁毒安全体验区”文化字	个	7.00	150mm*150mm	1. 材质：采用优质高分子亚克力板材 2. 工艺：侧边高温烤漆，围边 3. 发光源：高亮度LED模组灯
38	交通安全标识识别体验区	交通安全知识展板	m ²	12.00		10mm厚PVC板激光雕刻造型，进口六色UV机UV画面，侧边烤漆，上墙安装
39		“交通安全标识识别体验区”文化字	个	11.00	200mm*200mm	1. 材质：采用优质高分子亚克力板材 2. 工艺：侧边高温烤漆，围边 3. 发光源：高亮度LED模组灯
40	AR交通手势学	交通手势学习知识展板	m ²	12.00		10mm厚PVC板激光雕刻造型，进口六色UV机UV画面，侧边烤漆，上墙安装

41	习体验区	“AR交通手势学习体验区”文化字	个	11.00	200mm*200mm	1. 材质：采用优质高分子亚克力板材 2. 工艺：侧边高温烤漆，围边 3. 发光源：高亮度LED模组灯
42	自然灾害知识学习体验区	交通安全知识展板	m ²	12.00		10mm厚PVC板激光雕刻造型，进口六色UV机UV画面，侧边烤漆，上墙安装
43		“自然灾害知识学习体验区”文化字	个	11.00	200mm*200mm	1. 材质：采用优质高分子亚克力板材 2. 工艺：侧边高温烤漆，围边 3. 发光源：高亮度LED模组灯
44	VR非机动车安全骑行体验区	VR骑行体验区知识展板	m ²	7.00		10mm厚PVC板激光雕刻造型，进口六色UV机UV画面，侧边烤漆，上墙安装
45		“VR 非机动车安全骑行体验区”文化字	个	13.00	200mm*200mm	1. 材质：采用优质高分子亚克力板材 2. 工艺：侧边高温烤漆，围边 4. 发光源：高亮度LED模组灯
46	VR行人安全体验区	VR行人体验区知识展板	m ²	7.00		10mm厚PVC板激光雕刻造型，进口六色UV机UV画面，侧边烤漆，上墙安装
47		“VR行人安全体验区”文化字	个	7.00	200mm*200mm	1. 材质：采用优质高分子亚克力板材 2. 工艺：侧边高温烤漆，围边 4. 发光源：高亮度LED模组灯
48	VR防溺水体验区	VR防溺水知识展板	m ²	8.00		10mm厚PVC板激光雕刻造型，进口六色UV机UV画面，侧边烤漆，上墙安装
49		“VR防溺水体验区”文化字	个	8.00	200mm*200mm	1. 材质：采用优质高分子亚克力板材 2. 工艺：侧边高温烤漆，围边 3. 发光源：高亮度LED模组灯
50	VR地震体验区	VR地震知识展板	m ²	7.00		10mm厚PVC板激光雕刻造型，进口六色UV机UV画面，侧边烤漆，上墙安装
51		“VR地震体验区”文化字	个	7.00	200mm*200mm	1. 材质：采用优质高分子亚克力板材 2. 工艺：侧边高温烤漆，围边 3. 发光源：高亮度LED模组灯
52	其他施工项目	强电改造	m ²	120.00		国标BV2.5电线。空调、电磁炉等大功力用电源线走线为BV4。PVC线管、底合、三通接头等，含人工PVC线管内不多于3根线。如遇混凝土墙不允许埋管，只能走黄蜡管，其他必须走PVC管。
53		弱电改造	m ²	120.00		CAT5E网线。PVC线管、底合、三通接头等，含人工PVC线管内不多于3根线。如遇混凝土墙不允许埋管，只能走黄蜡管，其他必须走PVC管。
54		LED线性灯带	米	260.00		LED自然光长条灯，顶面安装，吊顶局部加强，固定安装调试
55		LED线性灯带灯槽型材	米	260.00	20mm灯槽	LED自然光长条灯，顶面安装，吊顶局部加强，固定安装调试
56		筒灯	个	60.00		成品射灯，轨道上固定安装
57		造型线框灯	组	20.00		定制造型线框灯

58		射灯	个	50.00		成品射灯
59		开关	个	10.00		单项五孔电源插座，墙面暗装，86系列
60		插座	个	90.00		单项五孔电源插座，墙面暗装，86系列
61		防火门	樘	2.00	1600mm*2100mm	定制实木双开门，五金件
62		配电箱	套	1.00	600mm*800mm*200mm	定制配电箱

第四章 合同条款及格式

采购人（全称）：_____

供应商（全称）：_____

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：_____

2. 项目地点：_____

3. 项目内容：_____

二、组合本合同的文件

1. 协议书；
2. 成交通知书、竞争性磋商响应文件、竞争性磋商文件、澄清、磋商补充文件（或委托书）；
3. 附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

三、金额

合同总价（大写）：_____（小写：¥_____元）。

合同总价即中标价，合同总价一次包死，不受市场价变化或实际工作量变化的影响，合同价格为含税价，供应商（成交人）提供产品所发生的一切税（包括增值税）费等都已包含于合同价款中。

四、结算方式：

（1）结算单位：由采购人与供应商直接结算，在付款前，供应商必须开具全额发票给采购人。

（2）付款方式：签订合同后付合同总价款50%，验收合格后付清合同剩余货款。

五、供货期

60日历天。

六、双方承诺

1. 供应商向采购人承诺，按照本合同约定提供相关货物及服务。
2. 采购人向供应商承诺，按照本合同约定支付合同款项。

七、内容及要求：

即交付的设备（产品）、服务内容、数量与磋商文件、磋商响应文件等所指明的，或者与本合同所指明的设备（产品）、服务内容相一致。（附清单）。

八、项目实施地点：采购人指定的地点。

九、检定：

供应商在供货前需向采购人提供产品合格证书、检测报告等资料，由此产生的费用由供应商承担。

十、安装、调试要求：

由供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试至验收合格。

安装和调试期间所发生的费用均由供应商负责。

十一、技术支持：

提供全年 7×24 小时的技术咨询服务。

十二、技术培训：

由供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试至验收合格，安装和调试期间所发生的费用均由供应商负责。供应商在安装调试验收合格后，对用户操作人员进行现场使用及维护培训，直到用户操作人员掌握并熟练设备操作系统。

十三、技术资料要求：

供应商应向采购人提供全套中文技术资料一套，其费用包括在磋商价格中：

1. 完整的设备操作使用手册和维护技术文件、保修卡等。
- 2 制造厂的检验、测试报告、设备检验合格证书，质量保证书等文件须验收时一并提供。
- 3 设备（产品）验收标准。
- 4 技术说明书及必须的其他资料。
- 5 使用说明书。
- 6 系统安装，调试、维修线路图及原理图。
- 7 零部件目录。
- 8 备品备件、易损件清单。
- 9 合同中要求的其他文件资料。

十四、质量保证：

供应商提供的货物及配件必须保证质量可靠，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足

采购内容要求。磋商文件未明确要求的内容，供应商须按采购货物主流设备的主流配置配备或以采购人的补充要求为准，如发生质量问题由供应商承担全部责任。

供应商应保证合同项下所供设备是合同规定厂家供货生产的，全新未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格等要求。

十五、验收：

采购人和供应商共同对设备进行验收。其内容包括确认设备的准确产地、规格、型号和数量，对其设备技术指标、性能参数进行逐项检查。

设备型号、数量、技术指标及配置等全部按磋商文件、磋商响应文件及澄清函（如有）等进行验收。各项指标均应符合要求，若所验货物的指标、性能参数通过验收达不到磋商文件要求和磋商响应文件承诺，或在使用中采购人发现不能容忍的缺陷等，将视为货物验收不合格，供应商应免费更换或退货。

1 若发现成交人有弄虚作假的，故意或随意夸大设备技术性能，采购人除要求退货外，有权要求供应商赔偿采购人相应的损失。

2 验收标准：系统及设备按磋商文件、磋商响应文件及澄清函等技术指标进行验收。设备质量、安装调试各项指标均应符合验收标准及要求。

3 验收合格后，填写验收单，双方签字生效。

6. 验收依据：

a) 本合同文本；

b) 竞争性磋商文件、竞争性磋商响应文件及澄清函；

c) 国家和行业制定的相应的标准和规范。

d) 设备验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。

十六、质保及维保服务（提供售后服务承诺书）：

1) 供应商应为采购人配备多名维护技术人员，并提供地点、联系人及联系电话（服务热线），随时解答各种疑问（需提供相关证明材料）。

2) 供应商应提供为本项目配备维护技术人员的数量、构成、能力、资质等情况（需提供证明材料）。

3) 质保期为采购人签署验收报告之日起 1 年。质保期内供应商提供免费保修服务，所有服务及配件全部免费（消耗品除外）。质保期外，提供终身维修。设备发生故障，在接到用户设备故障通知后，24 小时内到达现场排除故障。

4) 每年两次上门维护，回访。

5) 设备质量出现问题，如属于三包产品供应商应负责三包（包修、包换、包退），费

用由供应商承担。

6) 对于存在质量问题或者短少的设备, 供应商应在接到采购人的通知后7个日历日内负责修复, 调换、重新制作或补齐。

7) 质保期内免收全部维修费用, 终身维护保养。在设备最终验收后的质量保证期内, 供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责(负责解决并承担全部费用)。质保期满后如出现此类问题亦应负责。

8) 供应商应承诺的质保期、维保期的售后服务条款(包括具体的服务内容、故障响应时间、响应方式、维修措施及时限、维护响应计划等方面), 未提供任何质保期、维保期的售后服务条款或提供的内容不实的以不满足竞争性磋商文件要求对待; 供应商可视自身能力在磋商响应文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。

十七、知识产权: 供应商应保证投标设备及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷, 否则由供应商承担全部责任。

十八、合同争议的解决: 合同执行中发生争议的, 当事人双方应协商解决, 协商达不成一致时, 可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

十九、在发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法。

二十、合同一经签订, 不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需要变更、调整或者中止、终止合同的, 应按规定履行相应的手续。

二十一、违约责任: 依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定, 中标供应商未全面履行合同义务或者发生违约, 采购单位会同采购代理机构有权终止合同, 依法向中标供应商进行经济索赔, 并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的, 应当赔偿给中标供应商造成的经济损失。

二十二、其他(在合同中具体明确)

二十三、合同订立

1. 订立时间: _____年____月____日

2. 订立地点: _____

3. 本合同一式____份, 具有同等法律效力, 双方各执____份, 监管部门备案壹份。各方签字盖章后生效, 合同执行完毕自动失效。(合同的服务承诺长期有效)

采购人: _____(盖章)

供应商: _____(盖章)

地址: _____

地址: _____

法定代表人: _____(签字)

法定代表人: _____(签字)

经办人: _____(签字)

经办人: _____(签字)

开户银行: _____

开户银行: _____

账号: _____

账号: _____

电话: _____

电话: _____

第五章 磋商评审方法

1、磋商报价

- 1.1 供应商应按照采购人的要求在规定的时间内将磋商响应文件按要求递交至规定的地点
- 1.2 供应商在递交磋商响应文件后应在供应商签到表、磋商响应文件密封确认表上签字。
- 1.3 供应商就磋商报价进行签字确认。
- 1.4 供应商所报报价不得高于磋商文件中的预算金额，若高出将视为废标。

2、组建磋商小组

采购方将根据招标采购内容的特点组建磋商小组，磋商小组共 3 人组成，其中：由采购人代表 1 人，有关技术、经济等专家方面 2 人。磋商小组对竞争性磋商响应文件进行审查、质疑、评估、比较。

3、评审、定标办法

3.1 评审原则

- 3.1.1 磋商小组须按公开、公平、公正的原则对待所有供应商。
- 3.1.2 磋商小组审查磋商响应文件是否完全符合磋商文件的所有条款、条件和规定。
- 3.1.3 评审时以采用全部满足磋商文件实质性要求前提下，采用综合评分法作为中标候选人或者中标供应商的评标方法。
- 3.1.4 坚持公平、公正、科学、择优；供货及时；合理低价；禁止不正当竞争。

3.2 评审程序

3.2.1 开标结束后，由采购人审查本磋商文件资格审查表中供应商的条件是否符合，以下各项中有一项不合格的为资格审查不通过，即判定其资格条件审查结果为不合格，将不具备磋商资格，按无效响应文件处理，不得进入后续磋商环节。

序号	审查内容	审查标准
1	营业执照等主体资格证明文件	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人（法人、其他组织须提供合法有效的营业执照（或事业单位法人证书）等证明资料，自然人须提供身份证明）
2	授权书	法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参与只须提供其身份证原件和复印件）

3	财务状况证明	提供 2021 或 2022 年度经审计的财务会计报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或提供供应商基本存款账户信息及开标日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明
4	税收缴纳证明	供应商提供近半年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的供应商应提供相关文件证明
5	社会保障资金缴纳证明	供应商提供近半年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明
6	设备技术能力承诺书	提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺
7	书面声明	提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
8	企业关系关联承诺书	单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目
9	信誉要求	供应商不得被列入“中国执行信息公开网”（ http://zxgk.court.gov.cn ）失信被执行人，不得被列入“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）重大税收违法失信主体，不得被列入“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动。
10	是否联合体投标	本项目不接受联合体投标（非联合体声明）
11	是否中小企业	本项目为专门面向中小企业项目，非中小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位的企业不得参加

3.2.2初步评审：符合性检查。磋商小组依据磋商文件的规定，从磋商响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。凡未通过符合性评审的竞争性磋商响应文件即作为无效磋商处理，不得进入后续评审工作，内容如下：

供应商符合性检查

序号	评审内容	评审标准	评审结果
1	磋商报价	磋商报价未超过预算金额，未低于市场成本价。	合格/不合格
2	磋商响应文件有效性	份数、签字、盖章是否符合竞争性磋商文件的要求	合格/不合格

3	磋商响应文件格式	是否响应竞争性磋商文件要求	合格/不合格
4	有效期	是否满足竞争性磋商文件要求的有效期	合格/不合格
5	质量标准	是否满足磋商文件要求	合格/不合格
6	供货期	是否符合磋商文件要求	合格/不合格

磋商小组对竞争性磋商响应文件中的内容有疑问的部分，可以向供应商质询并要求该供应商做出书面澄清，但不得对竞争性磋商响应文件做实质性修改，质询工作应当由全体磋商小组成员参加。对于实质性不符合竞争性磋商文件的，磋商小组有权予以拒绝。质询工作应做书面记录，采购人代表、磋商小组成员及供应商应在记录上签字确认。

3.2.2 澄清有关问题

(1) 澄清有关问题。对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

(2) 澄清文件将作为磋商响应文件内容的一部分。

3.2.3 比较与评价。

按磋商文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的磋商响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.2.4 磋商小组根据入围磋商响应方的最终有效报价和磋商情况综合考评，在最大限度地满足磋商文件实质性要求的前提下，按照磋商文件中规定的各项因素，磋商小组将对实质性响应竞争性磋商文件要求的进行评审，磋商并不限定只进行二轮报价，如果磋商小组认为有必要，可以要求磋商人进行多轮报价，直至采购单位对磋商报价满意为止。

3.2.5 推荐成交候选供应商名单。

按磋商小组评审的综合得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组认为，排在前面的成交候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组可以取消该供应商的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。

3.3 评审办法 本次采购采用综合评分法（详见本节评分标准）。

满分：100 分，综合评分法。各分项分值分配如下：

3.3.1 本次评标采用综合评分法，总分为 100 分，其中磋商报价30分、技术方案25

分、质量保证10分、售后服务及培训15分、数字内容制作技术能力15分、业绩2分、供货期3分。合格供应商的评标得分为各部分汇总得分，中标候选人资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的供应商为第一中标候选人，排名第二的供应商为第二候补中标候选人，排名第三的供应商为第三候补中标候选人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单顺序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

3.3.2 供应商的投标报价不得超过项目预算价。价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

3.3.3 投标人评标综合得分=**磋商报价+技术方案+质量保证+售后服务及培训+数字内容制作技术能力+业绩+供货期**

评审内容	分数	评审原则与标准		备注
磋商报价	30分	价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=(磋商基准价 / 响应报价)×价格分值 注：1. 计算分数时四舍五入取小数点后两位；		本项目为专门面向中小型企业项目不享受此项价格扣除
技术方案	25分	实施方案 (25分)	针对本项目提供实施方案：方案全面、描述准确、科学合理、可操作性强，规范可行，能够保证项目全面高效按期完成，包括项目实施的组织管理、人员配置情况、项目实施（包括系统安装调试、系统集成、试运行、测试、验收等内容）、工作进度计划、管理和协调方法、项目质量保障、应急处置、文档管理等方面，对本产品有进行包装、防潮、防腐及防止其他损坏的必要保护措施。方案全面，可实施性强计13~25分；实施方案较全面，可实施性较强计6~13分；有基本的实施方案计1-6分；	
质量保证	10分	(1) 按设备供应渠道正常能够提供产品的合法渠道证明文件、质量保证，产品无产权纠纷情况进行评分（佐证材料不限于销售协议、代理协议、厂家产品授权等），评分区间为1-4分。 (2) 所提供产品技术参数满足文件要求（佐证材料不限于检验报告、产品说明书、产品彩页、官网功能截图、制造商盖章确认的技术参数函等）。根据佐证材料的完整性评分，评分区间为1-3分。 (3) 按质量保证措施是否科学、合理、完善、可行进行评分，评分区间为1-3分。 不合要求或不提供者计0分。		
售后	15分	1、售后服务方案：根据供应商所提供的售后服务机构网点及人员信息		

服务及培训		<p>能有效保障售后服务协调的，有详细的在货物（产品）发生不同类型故障后的到达现场时间、解决故障时间、补救措施等方面的措施或方案，同时具有明确的承诺且符合实际需求，按其响应程度打分。</p> <p>[7-9分]方案切实可行、针对性强、服务响应高效，服务承诺明确，标准高；</p> <p>[4-6分)方案合理可行、具有一定针对性、服务响应较为高效，服务标准较高；</p> <p>[0-3分)方案笼统、响应欠缺高效，服务标准模糊，或无本项方案。</p> <p>2、培训方案</p> <p>投标人应提供全面的产品培训方案和后期培训支撑服务，免费为采购人培训操作维护人员，并确保采购人能熟练操作维护和正常使用,并在投标文件中列出包括但不限于培训人数、培训时间、培训及考核办法，按其响应程度打分。</p> <p>[5-6分]方案内容详细、合理性强、可操作性强、针对性强；</p> <p>[3-4分)方案较为详细、合理性较好、可操作性较好、具有一定针对性；</p> <p>[0-2分)方案笼统、针对性及可操作性差，或无本项方案。</p>	
数字内容制作技术能力	15分	<p>针对第三章，三、采购产品清单中 VR 非机动车安全骑行体验区要求的软件内容成果，以三视图、视频的形式展示。</p> <p>[7-15分]提供的视频满足内容表现流程，场景与提示真实，符合质量要求，成果完全满足要求，三维模型制作标准；</p> <p>[1-6分)提供的视频基本满足内容表现流程，场景与提示相对真实；成果基本满足要求，三维模型制作相对标准；</p> <p>不合要求或不提供者计 0 分。</p>	
业绩	2分	<p>供应商须提供2020年3月至投标截止日以来类似项目业绩，每提供1份计1分，最高得2分。（业绩证明以合同复印件或中标通知书为准，供应商在投标文件中附合同或中标通知书的扫描件加盖单位公章）。</p>	
供货期	3分	<p>根据供应商工期响应情况计分，满足磋商文件要求计 1 分。工期优于磋商文件要求 5 天（含）至 9 天（含）的计 1 分，工期优于磋商文件要求 10 天（含）及以上计 3 分。</p>	
备注：			
<p>1、各评委独立打分。</p> <p>2、评标委员会根据以上内容按部分进行综合比较，将评审得分汇总后，按得分由高向低排序，分别推荐出三名中标候选人。评标委员会根据评标结果写出评标报告，报采购人。</p> <p>3、评委打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该评委的打分作废，不计入汇总分。</p> <p>4、评标过程中，若出现特殊情况时，由评标委员会决定暂停评标，并提出具体处理意见。</p>			

4、特殊情况处理

4.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照采购文件规定的方式确定

一个供应商获得中标供应商推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

4.2若出现综合得分并列时，报价得分高者为第一成交候选人，若报价得分相同，技术得分高者为第一成交候选人，若上述两项得分相同，则由全体磋商小组成员无记名投票，得票高者为第一成交候选人。

4.3当供应商某评分项出现未报、漏报或零报价时，该分项得零分，并不参与投标报价分的计算。

4.4评审过程中，若出现本评分方法以外的特殊情况时，将暂停评审，待磋商小组商榷后再进行复会。

4.5评审过程中，若出现合格供应商少于三家时，采购人将依法报请监督管理机构批准变更采购方式或重新组织采购。

5、成交通知

5.1 确定成交单位

(1) 采购人根据磋商小组的评审报告来推荐合格的成交候选人。采购人根据磋商小组提交的评审报告和采购代理机构的成交确认函确定成交单位。

(2) 采购代理机构接到采购人的定标复函后，将成交结果在陕西省政府采购网进行公示。公示发布1个工作日，其他供应商若有异议，按相关规定执行。若无异议，公示结束后采购代理机构向成交单位发出成交通知书。

5.2 采购代理机构不做未成交原因的解釋，竞争性磋商响应文件不予退还（含纸质及电子版文件）。

5.3 成交单位应在接到采购代理机构通知之日起七日内领取成交通知书。未在规定时间内领取成交通知书的，后果自行承担。

6、磋商响应文件属下列情况之一的，应当按照无效投标处理：

6.1 应交未交磋商保证金的；

6.2 未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

6.3 不具备磋商文件中规定资格要求的；

6.4 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；

6.5 供应商拒不按要求对磋商响应文件进行答辩或者补正的；

6.6 擅自改变竞争性磋商文件规定的格式和内容；

7、在招标采购中，出现下列情形之一的，应予以废标：

- 7.1符合专业条件的供应商或者对磋商文件作出实质响应的供应商不足三家的；
- 7.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 7.3供应商的磋商报价均超过了预算金额，采购人不能支付的；
- 7.4因重大变故，采购任务取消的；
- 7.5因情况变化，不再符合规定的公开采购方式适用情形的；
- 7.6磋商小组三分之二以上的评审专家认定所有投标报价存在价格不实现象的；
- 7.7有证据证明有围标、串标现象发生的；
- 7.8出现影响采购公正的违法、违规行为的。

8、其它应注意事项

- 8.1 评标是采购工作的重要环节，评标工作由磋商小组独立进行。
- 8.2为了有助于对磋商响应文件进行审查、评估和比较，采购方有权向供应商质疑，请采购方澄清其投标内容。供应商有责任按照采购方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。
- 8.3 在投标、开标期间，供应商不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。
- 8.4评标委员会不退还磋商响应文件。
- 8.5为了便于合同履行，中标供应商应将磋商响应文件附本抄送业主单位。

9、需要落实的政府采购政策：

9.1落实促进支持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展政策（如为专门面向中小企业的采购项目（或采购包），不执行9.1.1、9.1.2、9.1.3条款的价格扣除或加分）。

9.1.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其

中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》原件必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的相关规定，小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

9.1.2 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

9.1.3 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额。

9.2 落实优先采购节能、环保产品的政策

9.2.1 根据《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）规定“政府采购属于节能产品品目清单的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能品目清单的节能产品。”

9.2.2 根据《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90

号)规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的,在性能、技术、服务等指标同等条件下,应当优先采购清单中的产品”。

9.2.3根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)有关要求,“使用财政性资金进行政府采购活动时,在技术、服务等指标满足采购需求的前提下,要优先采购节能产品,对部分节能效果、性能等达到要求的产品,实行强制采购,以促进节约能源,保护环境,降低政府机构能源费用开支。”

9.2.4根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)有关要求,采购人拟采购的产品属于品目清单范围的,采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

所有投标产品进入“节能产品政府采购品目清单”的,应提供相关证书复印件,相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。

所有投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”的,应提供相关证书复印件,相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

9.3陕西省中小企业政府采购信用融资办法

为进一步贯彻落实国务院和陕西省关于支持中小企业发展的政策措施,发挥政府采购政策导向作用,充分利用信息化技术,通过搭建信息对称、相互对接的平台,有效缓解中小企业融资难、融资贵问题。陕西省财政厅结合陕西省政府采购信息化建设实际,制定了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号,简称融资办法)。

链接地址:

<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/article/zcdt/13904977107419176>

96

第六章 磋商响应文件格式

正本（副本）

东郊中学生命健康体验教室

磋商响应文件

项目编号：_____

供应商：_____（全称并加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

目 录

- 一、磋商响应函
- 二、磋商报价一览表
- 三、分项报价表
- 四、商务响应偏离表
- 五、技术响应偏离表
- 六、资格证明文件
- 七、技术方案
- 八、质量保证
- 九、售后服务及培训
- 十、业绩
- 十一、供应商承诺书
- 十二、供应商认为需提供的其他资料

一、 磋商响应函

(采购人) _____ :

我单位收到贵单位(项目名称) (项目编号) 竞争性磋商文件, 我们决定参加该项目磋商活动, 并参与磋商会议。为此, 我方郑重声明以下诸点, 并负法律责任。

1. 愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求, 总报价为:

人民币(大写): _____元; ¥ _____元。

2. 我方提交的竞争性磋商响应文件, 正本_____份, 副本_____份, 电子文件_____份。

3. 如果我们竞争性磋商响应文件被接受, 我们将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求, 按期、按质、按量完成任务。

4. 我们理解, 最低报价不是成交的唯一条件, 你们有选择磋商人的权力。

5. 我们愿按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规及政府采购相关规定履行自己的全部责任。

6. 我们同意按竞争性磋商文件规定, 遵守贵公司有关规定和收费标准。

7. 我方的竞争性磋商响应文件有效期为竞争性磋商响应文件递交截止之日起_____日历天。

8. 所有关于本竞争性磋商响应文件的函电, 请按下列地址联系。

供应商全称(盖章):

地 址:

开 户 行:

帐 号:

电 话:

传 真:

邮 编:

法定代表人或委托代理人(签字或盖章):

年 月 日

二、磋商报价一览表

项目名称：_____

项目编号：_____

投标报价（元）	供货期（日历天）	质量标准	质保期
小写：			
大写：			

注：1、本表价格应按磋商总价填写，同时应保证竞争性磋商文件的正、副本中仍有此表且一致。

2、投标报价保留小数点后两位。

3、此表中任何信息与响应文件其它处不一致时以此表为准。

供应商：_____（全称并盖公章）

供应商授权代表签字：_____（签字）

日期：____年__月__日

三、分项报价表

一	产品供应费						
序号	名称	品牌	规格型号	制造商	数量/单位	单价(元)	总价(元)
1							
2							
3						
二	其他费用						
1	(费用名称)	(费用描述)					
2							
3						
合计(大写)							

说明：

1. 投标报价以元为单位，各投标人列明各项价格组成。
2. 本表中的“合计”与“开标一览表”的投标总报价一致。
3. “其他费用”明细由供应商自行列支。表格空间不足时，可自行扩展。

供应商：_____（全称并盖公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

日期：____年____月____日

四、商务响应偏离表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	磋商文件要求	磋商响应文件响应情况	偏离情况	偏离说明

说明：

- 1、磋商响应文件“第三章”中的“商务条款要求”中相关内容响应，不得空缺。
- 2、偏离填写：正偏离、负偏离、无偏离。偏离说明对偏离情况做出详细说明。

供应商：_____（全称并盖盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

五、技术响应偏离表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	名称	磋商文件 技术指标	磋商响应文件 技术指标	偏离情况	偏离说明

说明：

1. 本表须对“第三章”中的“采购产品清单”中相关内容响应，不得空缺；
2. 偏离填写：正偏离、负偏离、无偏离。偏离说明对偏离情况做出详细说明。
3. 投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

供应商：_____（全称并盖盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

六、资格证明文件

- (1) 营业执照等主体资格证明文件：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人（法人、其他组织须提供合法有效的营业执照（或事业单位法人证书）等证明资料，自然人须提供身份证明）；
- (2) 法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参与只须提供其身份证原件和复印件）；
- (3) 财务状况证明：提供2021或2022年度经审计的财务会计报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或提供供应商基本存款账户信息及开标日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明；
- (4) 税收缴纳证明：供应商提供近半年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的供应商应提供相关文件证明；
- (5) 社会保障资金缴纳证明：供应商提供近半年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；
- (6) 提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。
- (7) 提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
- (8) 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目。
- (9) 信誉要求：供应商不得被列入“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn>）失信被执行人，不得被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体，不得被列入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动。（网站截图并加盖公章）
- (10) 本项目不接受联合体投标。
- (11) 本项目为专门面向中小企业项目，非中小企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位的企业不得参加。

注：给定格式的按格式填写，未给定格式的，供应商自拟格式，响应文件因内容缺失导致的不利后果自行承担。

附件1:

1、法定代表人证明书

致：（采购人名称）			
企 业 信 息	企 业 名 称		
	法 定 地 址		
	邮 政 编 码		
	网 址		
	工商登记机关		
	税 务 登 记 机 关	（国税）	
		（地税）	
机 构 代 码 证 号			
法 定 代 表 人	姓 名		性 别
	职 务		联系电话
	传 真		身份证号
法 定 代 表 人 身 份 证 复 印 件	有效身份证正、反两面复印件		（法定代表人签字并盖章）
			（企业公章） 年 月 日

附件2:

2、法定代表人授权书

致：（采购人名称）				
被 授 权 人	姓 名		性 别	
	职 务		手机号码	
	联系电话		传 真	
	通讯地址			
	网 址			
被 授 权 项 目 与 内 容	项目名称			
	授权范围	全权办理本次采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。		
	法律责任	本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。		
	授权期限	本授权书自竞争性磋商会议之日起 90 日历天。		
法人身份证复印件		被授权人身份证复印件		
有效身份证正、反两面复印件		有效身份证正、反两面复印件		
企业公章 法定代表人签字并盖章： 年 月 日		被授权人签字： 年 月 日		

附件3:

3、无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

_____（采购人名称）：

我公司作为_____（项目名称、项目编号）_____的供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内，在经营活动中_____填（“没有”或“有”）_____重大违法记录。

2、我公司_____（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我公司_____（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我公司_____（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我公司将无条件退出本项目的采购招标活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商名称：_____（加盖单位公章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

附件4:

4、履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺声明

履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺声明

_____（采购人名称）：

我公司（供应商名称），就参加（项目名称、项目编号）磋商事宜，郑重承诺：

我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。本承诺真实有效，若经查实存在不实情况。我公司愿意接受政府有关部门的相应处罚，并愿意承担由此带来的法律后果。特此承诺！

供应商名称（加盖单位公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

日 期： 年 月 日

附件5:

5、非联合体声明

非联合体声明

_____ (采购人名称):

我方_____ (供应商名称) 郑重声明在参加_____ (项目名称、项目编号) 活动中非联合体。本承诺真实有效，若经查实存在不实情况。我公司愿意接受有关部门的相应处罚，并愿意承担由此带来的法律后果。

特此承诺!

供应商名称 (加盖单位公章): _____

法定代表人或被授权人 (签字或盖章): _____

日 期: 年 月 日

附件6:

6、企业关系关联承诺书

企业关系关联承诺书

1、供应商在本项目磋商中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺：

1-1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：_____。

我单位的上级管理单位有_____。

1-2、股权关系说明：

我单位控股的单位有_____。

我单位被_____单位控股。

1-3、单位负责人：_____

2、_____（是或否，没有填否）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、其他与本项目有关的利害关系说明：_____

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商名称：_____（加盖单位公章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

附件7:

7、中小企业生明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____（采购人）_____单位的_____（项目名称）_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函的，其所投产品中的残疾人福利性单位生产的产品将不能享受磋商文件规定的价格扣除，但不影响磋商响应文件的有效性。

供应商全称：_____（盖单位章）

日期：_____年 月 日

（如供应商不属于残疾人福利性单位声，无需提供此声明函）

监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。未提供证明文件的不能享受磋商文件规定的价格扣除，但不影响磋商响应文件的有效性。

供应商全称： （盖单位章）

日期： 年 月 日

（如供应商不属于监狱企业单位，无需提供此声明函）

七、技术方案

(自行编制格式不限)

八、质量保证

(自行编制格式不限)

九、售后服务及培训

(自行编制格式不限)

十、业绩

序号	合同签订时间	项目名称	合同金额	采购人

说明：

1. 本表后附合同复印件加盖供应商公章，签订时间及金额以合同中的内容为准。
2. 供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标文件被拒绝。
3. 未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

供应商（公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

十一、供应商承诺书

未签署下列承诺书的，将被视为无效投标，其责任由供应商自行承担。

（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标供应商，现郑重承诺：

1. 我方所投产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2. 我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3. 对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4. 我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

供应商：_____（供应商全称并加盖公章）

日期： 年 月 日

（二）参加政府采购活动行为自律承诺书

作为参加本次政府采购项目的供应商，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

1. 不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；

2. 不与其他供应商恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中标、成交；

3. 不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中标、成交；

4. 不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

5. 不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

6. 不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；

7. 不在提供商品、服务或工程施工过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；

8. 不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；

9. 不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10. 尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、采购代理机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

供应商：_____（供应商全称并加盖公章）

日期： 年 月 日

十二、供应商认为需提供的其他资料