

政府采购项目

采购项目编号：SCZE2023-ZB-0555-001

澄城县医院智慧医疗建设项目

招 标 文 件

陕西省采购招标有限责任公司

二〇二三年三月

目 录

第一章 招标公告/投标邀请.....	1
第二章 投标人须知.....	5
(一) 投标人须知前附表.....	5
(二) 投标人须知.....	9
一、 总则	9
1. 采购人、采购代理机构及投标人.....	9
2. 资金来源.....	10
3. 投标费用.....	10
4. 适用法律.....	10
二、 招标文件	10
5. 招标文件构成.....	10
6. 招标文件的澄清与修改.....	11
7. 投标截止时间的顺延.....	11
三 投标文件的编制	11
8. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用.....	11
9. 投标文件组成.....	12
10. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件.....	12
11. 投标报价.....	12
12. 投标保证金.....	13
13. 投标有效期.....	13
14. 投标文件的制作.....	14
四 投标文件的递交	14
15. 投标文件的密封和标记.....	14
16. 投标截止.....	14
17. 投标文件的接收、修改与撤回.....	15
五 开标及评标	15
18. 开标.....	15
19. 资格审查及组建评标委员会.....	16
20. 投标文件符合性审查与澄清.....	16
21. 投标偏离.....	17
22. 投标无效.....	17
23. 比较与评价.....	18
24. 废标.....	18
25. 保密要求.....	19
六 确定中标	19
26. 中标候选人的确定原则及标准.....	19
27. 确定中标候选人和中标人.....	19
28. 发出中标通知书.....	19
29. 告知招标结果.....	19

30. 签订合同.....	19
31. 履约保证金.....	20
32. 预付款.....	20
33. 招标代理服务费.....	20
34. 政府采购信用担保.....	20
35. 廉洁自律规定.....	21
36. 人员回避.....	21
37. 质疑的提出与接收.....	21
附件 1: 投标担保函.....	23
附件 2: 履约担保函格式.....	24
第三章 评标方法和标准.....	26
第四章 拟签订的合同文本.....	30
第五章 采购需求及要求.....	35
第六章 投标文件格式.....	49
一、资格证明文件.....	50
第一部分 身份证明文件.....	51
第二部分 资格证明文件.....	54
二、商务及技术文件.....	58
投标函.....	60
开标一览表.....	61
投标分项报价表.....	62
技术偏离表.....	63
商务条款偏离表.....	64
中小企业声明函(货物).....	65
中小企业声明函(服务).....	66
投标人监狱企业声明函.....	67
残疾人福利性单位声明函.....	69
符合评分标准要求的商务文件.....	70
投标人须知第 10 条要求的所有技术文件.....	71
投标方案或技术方案.....	72
业绩一览表.....	73
投标须知前附表要求的其他文件.....	74

第一章 招标公告/投标邀请

澄城县医院智慧医疗建设项目招标公告

项目概况

智慧医疗建设项目招标项目的潜在投标人应在西安市高新二路2号山西证券大厦8层招标五部获取招标文件，并于2023年04月20日14时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SCZE2023-ZB-0555-001

项目名称：智慧医疗建设项目

采购方式：公开招标

预算金额：4850000.00元

采购需求：

合同包1：

合同包预算金额：4850000.00元

合同包最高限价：4850000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）	最高限价（元）
1-1	软件服务	智慧医疗建设项目	1(批)	详见采购文件	4850000	4850000

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：90日历天内

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

本项目为非专门面向中小（微）企业的项目。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包1特定资格要求如下：

3.1、投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

3.2、投标人参加本项目的合法授权人授权委托书；投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明）；

3.3、投标人不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

3.4、需向采购代理机构领取招标文件并登记备案，未向采购代理机构领取招标文件并登记备案的供应商均无资格参加投标。

三、获取招标文件

时间：2023年03月30日至2023年04月07日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午14:00:00至18:00:00（北京时间,法定节假日除外）

地点：西安市高新二路2号山西证券大厦8层招标五部

方式：现场获取

售价：500元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2023年04月20日14时30分00秒（北京时间）

地点：西安市高新二路2号山西证券大厦8层第一会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目落实政府采购政策：

1 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2 财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监督管理总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

3 《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）、《财政部农业农村部国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见〉的通知》（财库〔2021〕20号）。

4《财政部 国家发展改革委 信息产业部 关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号）、《财政部 工业和信息化部 质检总局 认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）。

5 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：澄城县医院

地址：澄城县晖福街与阳光东路交汇处

联系方式：0913-6866388

2. 采购代理机构信息

名称：陕西省采购招标有限责任公司

地址：陕西省西安市高新二路2号山西证券大厦八层

联系方式：029-88490543

3. 项目联系方式

项目联系人：马超、关微、刘舰

电话：029-88490543

陕西省采购招标有限责任公司

第二章 投标人须知

(一) 投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

条款号	内 容
1.1	采购人： <u>澄城县医院</u> 地 址： <u>澄城县晖福街与阳光东路交汇处</u> 联系人： <u>吴科长</u> 电 话： <u>13891459323</u>
1.2	采购代理机构： <u>陕西省采购招标有限责任公司</u> 地址： <u>西安市高新二路2号山西证券大厦8层</u> 联系人： <u>马超、关微、刘舰</u> 电话： <u>029-88490543</u>
1.3.3	合格投标人的特定资格条件： 1、 供应商在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）和中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）上被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标； 2、 投标人参加本项目的合法授权人授权委托书；投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明）。 3、 供应商不得存在下列情形之一： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动； （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动； 4、 需向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未向采购代理机构购买

	招标文件并登记备案的供应商均无资格参加投标。
1.3.4	是否为专门面向中小企业采购： <u>否</u>
1.3.5	是否允许采购进口产品： <u>否</u>
1.4	是否允许联合体投标： <u>否</u>
1.4.7	联合体的其他资格要求：/
1.7	项目所属行业：信息技术服务企业
2.2	项目预算金额 <u>4850000.00 元</u> ；最高限价： <u>4850000.00 元、。</u>
5.4	是否组织现场考察或者召开答疑会： <u>否</u>
8.1	如投标人对多个包进行投标，可以中标 <u>1</u> 包
12.1	<p>本项目须提供投标保证金：</p> <p>人民币捌万元整（人民币 80000.00 元）</p> <p>收取保证金单位名称：陕西省采购招标有限责任公司</p> <p>开户银行：中国银行西安南郊支行营业部</p> <p>帐号：103262466563</p> <p>联系人：侯娜 联系电话：029-85256853</p> <p>保证金可自主选择采用电汇、银行转账、支票、汇票、本票、金融机构或担保机构出具的保函等非现金形式。</p> <p>备注：</p> <p>1、在汇款时务必注明所投标项目的项目编号，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由供应商自行承担；</p> <p>2、请各供应商在投标文件递交截止时间前，按文件的要求递交投标保证金；</p> <p>3、投标保证金有效期同投标有效期。</p>
14.1	<p>格证明文件投标文件：正本：壹份、副本：贰份；</p> <p>商务及技术投标文件：正本：壹份、副本：贰份；</p> <p>电子版投标文件：壹份。（提供 U 盘，，格式为 WORD 或 PDF，内容应与投标文件文字版一致印章、签字齐全）</p>
16.1	投标截止时间： <u>2023 年 04 月 20 日 14:30 分</u>
18.1	开标时间：2022 年 04 月 20 日 14 时 30 分

	开标地点： <u>西安市高新二路2号山西证券大厦8层第一会议室。</u>
19.2	信用查询时间： <u>为招标文件发售时间至资格审查工作结束</u>
20.5	<u>核心产品财务HRP管理系统、血液透析管理系统、护理综合服务系统、供应溯源管理系统、临床路径系统、网路运维管理、导管管理系统、急诊管理等系统</u>
23.2	评标方法： <u>适用综合评分法</u>
27.1	推荐中标候选人的数量： <u>3</u> /每标段
27.2	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人： <u>否</u>
31.1	是否提交履约保证金： <u>否</u>
32.1	预付款比例为： <u>签订合同时具体商定。</u>
32.3	情形如下： <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 采购资金在履约完成之后才能到位 <input type="checkbox"/> 政府采购合同履行期限小于20日 <input type="checkbox"/> 政府采购预算资金小于50万元 <input type="checkbox"/> 其他，采购人不能在政府采购合同履行完成前支付采购资金
33	中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费由采购人与采购代理机构约定： 参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的计算方法收取 中标单位的招标代理服务费交纳信息 银行户名：陕西省采购招标有限责任公司 开户银行：中国光大银行西安友谊路支行 账 号：78560188000095264 联系人：张婕 联系电话：029-85263975
34.1	本项目是否属于信用担保试点范围： <u>否</u>
37.2	针对同一采购程序环节的质疑次数： <u>一次性提出</u>

37.4	联系单位：陕西省采购招标有限责任公司 联系人：李萍、王亚宁 联系电话： 029-85235014
适用于本投标人须知的额外增加的变动：	
1	<p>根据本项目特点，投标人应提交的其他资格证明文件（特定资格条件）为：1. 投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；2、法定代表人（或单位负责人）授权书及被授权人身份证；3、供应商在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标。</p> <p>供应商不得存在下列情形之一：</p> <p>（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；</p> <p>（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；</p> <p>需向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未向采购代理机构购买招标文件并登记备案的供应商均无资格参加投标。</p>
2	投标人应提交的其他文件：

(二) 投标人须知

一、总 则

1. 采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标须知前附表。

1.2 采购代理机构：本项目的采购代理机构为陕西省采购招标有限责任公司，见投标须知前附表。

1.3 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人和财政部门政府采购的有关规定。

1.3.2 以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.3 符合投标须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求。

1.3.4 若投标须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业或所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为**投标无效**。

1.3.5 若投标须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标须知前附表中不允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为**投标无效**。

1.4 如投标须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1 两个及以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2 联合体各方均应符合本须知规定。

1.4.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件第一部分的内容提交。

- 1.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。
- 1.4.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为**投标无效**。
- 1.4.7 对联合体投标的其他资格要求见投标须知前附表。
- 1.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为**投标无效**。
- 1.6 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为**投标无效**。

2. 资金来源

- 2.1 本项目的采购资金已列入政府采购项目预算，具有开展政府采购活动的条件。
- 2.2 项目预算金额和最高限价（如有）见投标须知前附表。
- 2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者预算额度内最高限价的，其投标将被认定为**投标无效**。

3. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

4. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

二、招标文件

5. 招标文件构成

- 5.1 招标文件共六章，构成如下：

第一章 招标公告/投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 评标方法和标准

第四章 拟签订的合同文本

第五章 采购需求及要求

第六章 投标文件格式

- 5.2 招标文件中如有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。
- 5.3 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为**投标无效**。
- 5.4 现场考察或者答疑会及相关事项见投标须知前附表。

6. 招标文件的澄清与修改

- 6.1 采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。
- 6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

7. 投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三、投标文件的编制

8. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

- 8.1 投标人可对招标文件中一个或多个标段进行投标或者中标，除非在投标须知前

附表中另有规定。

- 8.2 投标人应当对所投标段招标文件中“采购需求及要求”所列的所有内容进行投标，如仅响应部分内容，其该标段投标将被认定为**投标无效**。
- 8.3 无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。
- 8.4 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9. 投标文件组成

- 9.1 投标文件由“第一部分资格证明文件”和“第二部分商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为**投标无效**。
- 9.2 上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件第一部分附公章授权书（格式自定）。

10. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

- 10.1 投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。
- 10.2 前款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。
- 10.3 本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

11. 投标报价

- 11.1 投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。
- 11.2 投标人应在投标分项报价表上标明分项服务、伴随的货物和工程的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。
- 11.3 采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。
- 11.4 投标人所报的投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为**投标无效**。

12. 投标保证金

- 12.1 投标人应按照投标须知前附表规定递交投标保证金（若分标段，应按标段交纳投标保证金），投标保证金须在投标截止时间前到帐。
- 12.2 投标保证金应用人民币，采用支票，汇票、本票、保函的任何一种非现金形式支付。
- 12.3 如投标保证金以保函形式交纳，投标人须按本章附件1格式和内容开具保函，并将保函原件附在投标文件中或随投标文件同时递交，否则视为无效投标。投标人违约，开具保函单位承担连带责任。
- 12.4 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
- 12.5 投标人有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金，并在项目财政主管部门备案；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为纪录名单予以通报，在一至三年内禁止参加政府采购活动：
 - (1) 投标人在投标截止时间后撤销投标文件的；
 - (2) 投标人在投标文件中提供虚假材料的；
 - (3) 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；
 - (4) 投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
 - (5) 中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
 - (6) 中标人拒绝履行合同义务的。
- 12.6 自中标通知书发出之日起五个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起五个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。
- 12.7 中标人需在合同签订后 3 日内持合同原件至采购代理机构办理投标保证金退还手续。

13. 投标有效期

- 13.1 投标有效期为提交投标文件截止之日起 90 个日历日，投标应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。
- 13.2 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投

标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14. 投标文件的制作

- 14.1 投标人应按投标须知前附表中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档，每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的副本可采用正本的复印件，若正本和副本不一致，以正本为准。
- 14.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为**投标无效**。
- 14.3 投标文件应按照“第一部分资格证明文件”和“第二部分商务及技术文件”分成两部分，并用不可拆装的方式分别装订成册。
- 14.4 投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

四、投标文件的递交

15. 投标文件的密封和标记

- 15.1 密封要求：投标文件应当用不能被他人知悉或更换投标文件内容的方式密封。投标人应将投标文件的两个部分分开单独密封，并在封皮正面标明“第一部分资格证明文件”或“第二部分商务及技术文件”字样。投标人应承担封装失误产生的任何后果。
- 15.2 标记要求：所有包装封皮和信封上均应
 - (1) 注明招标公告中指定的项目名称、采购项目编号、标段（如有）、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。
 - (2) 在封口处加盖投标人公章，或由法定代表人或委托代理人签字。
- 15.3 如果投标文件未进行密封，将被拒绝接收。

16. 投标截止

- 16.1 投标人应在投标须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

- 16.2 采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。
- 17. 投标文件的接收、修改与撤回**
- 17.1 采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。
- 17.2 采购人或者采购代理机构收到投标文件后，将记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具回执。
- 17.3 递交投标文件以后，如果投标人要进行修改，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，采购人和采购代理机构将予以接受。
- 17.4 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。
- 17.5 除投标人不足 3 家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五、开标及评标

18. 开标

- 18.1 采购人和采购代理机构将按投标须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表参加。
投标人不足 3 家的，不予开标。
- 18.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件第一部分，宣读投标人在开标一览表中所填写的全部内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。
未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。
- 18.3 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。
投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。
- 18.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19. 资格审查及组建评标委员会

19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标货物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；资格证明文件未装在“资格证明文件”中的，将被认定为未通过资格审查。

通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

19.2 采购人或采购代理机构将按投标须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

19.2.1 投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为**投标无效**。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为**投标无效**。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

20. 投标文件符合性审查与澄清

20.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2 投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件

的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为**投标无效**。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4 投标人为提供服务所伴随的货物如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品的，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第三章评标方法和标准。

如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的产品，投标人所投产品应属于品目清单的强制采购部分。投标人应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为**投标无效**。

如投标人为提供服务所伴随的货物属于信息安全产品的，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为**投标无效**。

21. 投标偏离

投标文件中存在对招标文件的实质性负偏离，其投标将被认定为**投标无效**。

22. 投标无效

22.1 在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

22.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：

- (1) 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- (2) 未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；
- (3) 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；
- (4) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 属于招标文件规定的其他投标无效情形；
- (7) 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23. 比较与评价

- 23.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。
- 23.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第三章：
 - (1) 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
 - (2) 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
- 23.3 根据《政府采购促进中小企业发展办法》（财库[2020]46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除后参与评审。具体办法详见招标文件第三章。
- 23.4 落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第三章。

24. 废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

25. 保密要求

25.1 评标将在严格保密的情况下进行。

25.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

六、确定中标

26. 中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

(1) 采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第三章。

(2) 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第三章。

27. 确定中标候选人和中标人

27.1 评标委员会将根据评标标准，按投标须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2 按投标须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

28. 发出中标通知书

在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

29. 告知中标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30. 签订合同

30.1 中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3 如中标人拒绝与采购人签订合同的，中标人须按投标保证金承诺书内容向采购人

和采购代理机构支付赔偿；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

- 30.4 当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31. 履约保证金

- 31.1 如果需要履约保证金，中标人应按照投标须知前附表规定向采购人履约保证金保函（如格式见本章附件 2）。经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。
- 31.2 政府采购利用担保试点范围内的项目，除 31.1 规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。
- 31.3 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，中标人须按投标保证承诺书的承诺向采购人和采购代理机构支付赔偿。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32. 预付款

- 32.1 预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标人预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标须知前附表规定执行。
- 32.2 如采购人要求，中标人在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履行或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。
- 32.3 本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标须知前附表。

33. 招标代理服务费

本项目向采购代理机构支付招标代理服务费，按照投标须知前附表规定执行。

34. 政府采购信用担保

- 34.1 本项目是否属于信用担保试点范围见投标须知前附表。
- 34.2 如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用履约担保和融资担保。
- 34.2.1 投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。
- 34.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

35. 廉洁自律规定

- 35.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。
- 35.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

36. 人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

37. 质疑的提出与接收

- 37.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

- 37.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

- 37.3 供应商提交质疑函的要求

- 37.3.1 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

- 37.3.2 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

- 37.3.3 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

- 37.3.4 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

- 37.3.5 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据。

- 37.3.6 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字，质疑供应商为法人或其他组织

的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。授权代表签字的需提供相应的授权书。

37.4 质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标须知前附表。

附件1：投标担保函

(适用于投标保证金保函)

保函编号：

致陕西省采购招标有限责任公司(下称受益人)：

鉴于_____ (下称被保证人) 将于_____年 月 日参加贵方招标编号为_____ (采购项目编号) 的_____ (项目名称) 的投标, 我方接受被保证人的委托, 在此向受益人提供不可撤销的投标保证：

一、本保证担保的担保金额为人民币(币种)_____元(小写)_____元整(大写)。

二、本保证担保的保证期间为该项目的投标有效期(或延长的投标有效期)后 28 日(含 28 日), 延长投标有效期无须通知我方。

三、在本保证担保的保证期间内, 如果被保证人出现下列情形之一, 受益人可以向我方提起索赔：

1. 被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；
2. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后, 不能或拒绝按招标文件的要求签署合同；
3. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后, 不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保；
4. 被保证人中标后未按照招标文件规定交纳招标代理服务费。

四、在本保证担保的保证期间内, 我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后, 将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。

五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由, 并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。

六、本保证担保项下的权利不得转让。

七、本保证担保的保证期间届满, 或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额, 我方的保证责任免除。

八、本保证担保适用中华人民共和国法律。

九、本保证担保以中文文本为准, 涂改无效。

保证人(盖章)：_____

法定代表人或其授权委托代理人(签字)：_____

单位地址：_____

电话：_____

日期：_____年 月 日

附件2：履约担保函格式

编号：

_____（采购人名称）：

鉴于你方与_____（以下简称供应商）于____年__月__日签定编号为_____的《_____政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在____年____月____日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2. 主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）_____。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的_____ %数额为元（大写_____），币种为_____。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后____日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供_____部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的判决书、调解书，本保证人即按照检测结果或判决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在____个工作日内进行核定后

按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3. 按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4. 你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1. 因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3. 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

出具保函单位名称（盖公章）：_____

签字人姓名和职务：_____

签字人签名：_____

时间：_____年_____月_____日

第三章 评标方法和标准

采购人委托采购代理机构负责组织本项目的评标工作。资格审查由采购人或者采购代理机构负责，评标工作由评标委员会负责。工作程序如下：

一、由采购人或者采购代理机构负责资格审查工作。

投标文件中的资格证明文件出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：

- 1、投标人资格证明文件的完整性、有效性或符合性不符合要求的。
- 2、投标人法定代表人授权书的完整性、有效性、符合性不符合要求的。
- 3、信用查询不符合要求的。

二、由评标委员会负责的审查评审工作。

1、符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

1.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

1.2 投标人投标报价超出采购预算或最高限价的。

1.3 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的。

1.4 投标保证金未提交或金额、形式不符合招标文件要求的。

1.5 投标内容出现漏项或数量与要求不符或投标内容的技术指标达不到招标文件要求，造成采购档次降低或影响采购性能、功能。

2、如有必要，要求投标人对投标文件有关事项作出书面澄清或者说明。

3、对投标文件进行比较和评价

3.1 如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。

除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。

3.2 如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇

总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

4、推荐中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。

5、采购代理机构核对评标结果。

三、评审标准中应考虑下列因素：

1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除20%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2、联合协议或分包意向协议（如有）中约定，小型、微型企业的合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体5%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，投标人为提供服务所伴随的货物属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体见评审因素和指标内容。

4、如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

5、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标

人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6、中标候选人并列时的处理方式：

如采用最低评标办法，则：在全部满足以上实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，按照技术指标优劣排序。

如采用综合评标法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评审因素和指标

（采用综合评分法时适用）

评标因素	权值%	评价要素
价格分	30	<p>满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值</p> <p>（注意：小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的价格扣除）</p>
企业实力	5	<p>1、投标人所投产品生产厂家具备 ISO9001 质量管理体系认证证书，提供得 1 分，不提供得 0 分；</p> <p>2、投标人所投产品生产厂家高新技术企业认证证书，提供得 1 分，不提供得 0 分；</p> <p>3、具有所投产品的原厂授权及售后服务承诺得 3 分，没提供或不满足要求不得分。</p>
产品质量	5	<p>根据投标单位提供的与所投产品质量相关的证明材料（包括但不限于软件著作权、检测报告、认证等）进行比较赋分，提供的证明材料的详细充分，按其优劣程度计 0-5 分。</p>
技术分	30	<p>招标文件采购需求中的功能要求和性能要求，完全满足要求的得 30 分，有负偏离的每一项负偏离扣 1 分，带*号每一项负偏离扣 3 分，扣完为止。</p>
技术方案	15	<p>1、技术方案详细、全面，相关设计方案和功能证明材料详尽，按其优劣程度计 0-5 分；</p> <p>2、技术方案能够体现出在应用方面的先进性，兼容性、可靠性、安全性，投标人能结合医院信息化建设发展趋势，按其优劣程度计 0-5 分；</p> <p>3、投标产品技术资料齐全，整体表述一致，计 5 分，技术资料短缺或表述不一致的扣去相应得分；</p>
业绩及售后服务	15	<p>1、投标人提供投标产品自 2019 年 3 月 1 日起类似项目业绩（以合同为准）每提供一个计 1 分，满分 5 分。（提供合同复印件）</p> <p>2、针对该项目有售后服务计划、售后服务措施等，按其响应程度计 0~5 分；</p> <p>3、具有可行的技术培训方案，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用，列出详细的培训内容、培训方式等说明，按其响应程度计 0~5 分；</p>
总分		100 分

第四章 拟签订的合同文本

甲方：（前款所称采购人） 住所：

乙方：（前款所称成交人） 住所：

一、合同内容（标的、数量、质量等）：

二、合同价款

1、合同总价：

2、合同总价包括：包括设备采购、安装调试、试运行、验收、技术及操作培训等。

进口产品包含进口关税及附属费，手续费等相关费用。

3、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

三、合同结算

1、付款比例：签订合同时与甲方具体商定。

2、结算方式：银行转账。

3、结算单位：由甲方负责结算，乙方开具合同总价数的全额发票交采购人。

四、履行期限、地点及方式：

1、履行期限：合同签订后 日历天内（按成交人报的最短交货期）

2、地点：甲方指定地点

3、方式：双方自签订合同之日起，乙方应履行期限内将所有采购医疗设备送到甲方指定位置、并负责卸货、安装调试、操作人员培训。

五、技术服务

1、对技术服务的要求：

2、技术资料：

2-1、产品合格证及检验报告；

2-2、产品使用说明书（中文）；

2-3、中国商品检验局出具的商检合格证明（进口产品）；

2-4、其它资料。

3、技术培训：

3-1、培训内容：乙方应对甲方设备使用人员进行免费培训，培训内容包括设备基本结构原理、操控注意事项；遵循说明书，正确使用及维护的基础知识和技能及其它必备的知识，直至操作人员完全掌握。

3-2、培训地点：甲方指定地点或乙方安排地点

3-3、培训时间：不少于一周

3-4、培训人数：不少于 1 人

3-5、培训费用：参训人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材（包括水电费等）费等已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

4、售后服务

4-1、在设备调试试用期以及正式交付使用后，如设备出现故障，乙方须在接到通知后不论节假日与否 2 小时内作出响应，24 小时内到达故障现场进行维修处理，确保设备正常工作。乙方每年至少进行 2 次回访和设备保养、维护，培训设备使用人员。在质保期内同一部位发生 2 次以上故障且性能恢复不到出厂时的技术标准，甲方可要求供应商更换整机或退货。设备发生故障，乙方在 3 天内不能修复，影响甲方的正常工作，乙方要向甲方无偿提供备用机至发生故障的设备修复为止。

4-2、如果乙方在收到通知后两天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。甲方亦可从质保金中扣回索赔金额。

4-3、免费质保期：设备整机质保不少于壹年（超出壹年的按照乙方承诺期限执行），负责终身维修，并以优惠价格提供配件。在质保期间，所有维修费（包括零部件费用）由乙方负担。

六、验收

1、验收：乙方完成服务内容后，向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具使用验收合格证明。

3、最终验收：最终验收结果作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

4、乙方对甲方所采购的医疗设备质量负责，规格、型号、质量标准、参数必须与医院招标文件参数要求、投标文件参数响应程度完全一致和甲方要求的规定标准一致。送货设备规格、参数等与规定标准及招标文件参数、投标文件参数响应程度不符的甲方有权拒收或作为废标处理，乙方免费负责更换，由此造成的一切损失由乙方承担。

5、验收依据：

5-1、合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。

5-2、国内相应的标准、规范。

七、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟执行合同，将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按合同金额的百分之零点五（0.5%）计收，直至提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供服务或不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

八、合同组成

1、中标通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、招标文件

5、投标文件

十一、解决争议的方法

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。协商不成时，双方均同意采用以下第（1）种争议解决方式：

（1）、甲、乙双方均同意向（甲方所在地人民法院）提起诉讼。

（2）、甲、乙双方均同意向（仲裁委员会）提起仲裁。

十二、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、本合同正本一式__份，甲方、乙方双方各执__份，__备案__份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为__。

4、生效时间： 年 月 日

甲方名称（盖章）：

乙方名称（盖章）：

地址：

地址：

代表人（签字）：

代表人（签字）：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

合同附件：

政府采购项目货物（服务）验收入库报告单

采购单位			
采购项目			
项目编号		合同金额	¥：
		验收时间/地点	
供货单位			
开户行		账号	
联系人		电话	
供货单位：（盖章）	使用单位验收意见：（盖章）		
签字： 年 月 日	签字： 年 月 日		
采购内容			
采购内容请列明品目、规格、型号、数量、单价、总价			

第五章 采购需求及要求

一、建设清单：

序号	建设类别	建设内容	具体模块名称	单位	数量	备注
1	智慧 医疗	HRP 管理系统	财务报表	项	1	
2			设备管理	项	1	
3			物资管理	项	1	
4			固定资产管理	项	1	
5		临床护理综合服务系统	全景护士工作站	套	1	
6			65 寸触摸护理交互屏	台	18	
7			移动护理系统	套	1	
8			移动护理 PDA	台	54	
9		供应室管理系统	供应室追溯系统	套	1	
10		血透管理系统	血透系统	套	1	
11		临床路径管理系统	临床路径管理	套	1	
12		IT 运维	网络运维管理	套	1	
13		智慧病房	智能病房交互系统	套	1	
14			智能床旁屏	台	18	
15			智能床旁屏摇臂支架	台	18	
16			护士站主机	台	1	
17			医生办公室主机	台	1	
18			卫生间紧急按钮	台	18	
19			走廊显示屏	台	1	
20			介入导管系统	导管管理	套	1
21		急诊管理	急诊管理系统	套	1	
22		中央监护系统	中央监护系统	套	1	

二、技术要求：

序号	建设内容	建设模块	技术参数要求	备注
1	HRP 管理系统	财务报表	1、符合财政部《政府会计制度-行政事业单位会计科目和报表》（财会[2017]25 号）和《医院执行<政府会计制度-行政事业单位会计科目和报表>的补充规定和衔接规定》（财会[2018]24 号）等相关文件 2、支持自动生成本年盈余与预算结余差异情况分析，并提供账表查询 3 支持按照具体需求进行基础数据、运行参数的控制，并提供个性化的应用； 4、支持多条件综合查询、联查功能，查询条件可以自定义并保存以便重复使用； 5、支持总账的预算控制、预警功能； 6、支持期末结账、反结账功能	

2		设备管理	<p>1、支持医院计量设备定期检测</p> <p>2、支持根据计量设备的检测周期，可以自动推算出计量设备的下次检测日期。</p> <p>3、支持根据检测计划通知各个计量设备的使用科室负责人，安排送检（外检）或者内检，检测完成后，打印检测结果标签</p> <p>4、不合格计量设备，支持由使用科室设备负责人按照一般设备的管理要求进行维修或者报废流程。</p>	
3		物资管理	<p>1、提供完整的收货、发货、存货、盘点等管理功能；</p> <p>2、提供库存台帐查询，统计查询各仓库，各物料，各月份的收发存情况的报表；</p> <p>3、提供出入库流水账，查询任意时段各仓库，各存货的出入库情况；</p> <p>4、提供物料收发汇总表，统计各仓库各存货的收发存情况，提供按会计期间、存货类别、存货地点查询显示，可按照所有存货数量汇总、相同单位存货数量汇总、不汇总存货数量等选项来查询报表；</p> <p>5、提供物料收发明细表，统计各仓库存货的明细收发存情况；</p> <p>6、提供收发业务汇总表，统计各仓库、各存货、各种收发类型的出入库情况；</p>	
4		固定资产管理	<p>1、可管理固定资产、无形资产，财政、科教或者医院自有等类型的资产，根据医院需要管理的资产类型，设置资产类别及对应的折旧（摊销）方法，分配对应的卡片样式（资产卡片模板）</p> <p>2、支持院内科室间调拨，即变更资产的使用部门或者所属部门；可以保持资产在院内的统一编号，便于医院对资产的统一管理。</p> <p>3、固定资产报废、回退、盘点等业务发生后做资产减少处理，在系统中可以批量选择需要减少的资产，录入资产减少方式以及资产减少发生的费用，回收的价值等，可以自动生成相应的会计凭证。</p> <p>4、折旧摊销费用根据资金来源和资产类别、科室类别自动进行分配汇总，并生成凭证传递到财务系统</p> <p>5、支持资产的统计分析</p>	
5	临床护理综合服务系统	全景护士工作站	<p>1、高危风险：按病危、病重、特级、一级等展示全病区病人状态，包含床号、患者姓氏等。通过不同颜色区分不同护理等级情况。</p> <p>2、病人动态：实时展示全病区在院人数、转入病人、转出病人、今日入院、今日出院、今日手术、明日手术等信息。</p> <p>3、五色管理：结合患者医嘱信息在患者简卡一览页面对患者进行五色管理提醒。</p> <p>4、留观提醒：实现患者需要病床留观时，病床显示留观提醒，协助护理人员合理安排新入患者床位安排。</p> <p>5、换床信息：显示科室换床信息</p> <p>6、公告信息：通过后台管理功能，展示不同等级消息内容。按照颜色区分不同等级的消息。</p> <p>7、患者一览：病区病人情况一览展示，包括：患者基本信息、护理等级、高危风险评估提醒（包含高温、病危）、高危提醒、入院时间、费用情况、空床信息</p> <p>8、新生儿一览：病区新生儿一览展示</p> <p>9、支持双胞胎新生儿在同一卡片展示，若有一个转出，通过不同底色进行区分。</p> <p>10、医生排班：根据医生排班动态显示当日排班信息</p> <p>11、患者信息：查看患者基本信息（包含姓名、性别、年龄、入院日期、手术日期、费用情况、过敏原、高温提醒、高危风险提醒、诊断等），长期医嘱、临时医嘱信息</p> <p>12、支持患者基本信息查看时护理人员身份认证</p> <p>13、显示患者皮试结果、皮试药品名称、计量、时间等信息。</p>	

6		65 寸触摸护理交互屏	<p>1、 屏幕显示尺寸≥65 寸</p> <p>2、显示比例 16:9；分辨率≥3840*2160，亮度≥450cd/m2，响应时间≤10ms，对比度≥1200:1，色彩度 1.07B，可视角度≥178°，色彩覆盖率 NTSC≥68%</p> <p>3、支持≥20 点红外触控，支持多人同时书写和擦除。触摸精度中间 90% 触摸区域为≤±1.0mm，最小触摸直径≥2mm，书写延迟时间≤35ms；</p> <p>★4、可通过五指调取悬浮球，悬浮球功能不得少于 5 个快捷功能，并可以在 15 个功能中自由选择添加；（提供 CMA 或 CNAS 认证的检测报告加盖厂家公章）</p> <p>★5、整机内置安卓嵌入式系统，Android 8.0，CPU：≥1.5GHz 四核，RAM ≥3G，ROM≥32G（提供 CMA 或 CNAS 认证的检测报告加盖厂家公章）</p> <p>★6、整机屏幕表面采用防眩光钢化玻璃厚度≤4mm，表面硬度≥莫氏 7H，透光率≥88%，光泽度（AG）面 65±10，雾 度 4-10%，反射影响清晰度：40-65，粗糙度≤0.3，表面应力≥100Mpa；（提供 CMA 或 CNAS 认证的检测报告加盖厂家公章）</p> <p>★7、整机支持低蓝光保护技术，可有效过滤 LED 光源发出来的可见光中的含有的大量有害蓝光，蓝光危害符合 IEC 62471 标准，达到 RG0 等级，并可在设置中主动开启和关闭；（提供 CMA 或 CNAS 认证的检测报告加盖厂家公章）</p> <p>8、整机需支持 OPS 插槽，便于后期扩展</p> <p>9、 整机产品符合强制性产品认证制度，需支持 CCC 认证；</p> <p>10、整机产品经过中国节能产品认证，需支持节能认证证书；</p> <p>11、整机后置接口支持 HDMI 2.0 IN≥3, USB2.0≥2, DP≥ 1, USB-Touch ≥3, USB3.0≥2, RJ45≥1, RS232≥ 1, PC-AUDIO 输入接口≥1, VGA ≥1, Audio IN≥ 1, TF Card≥1, OPS≥1, DVI≥1；</p> <p>12、侧置电源按键支持三键合一按钮，支持一键整机开关机、电脑开关机、节能待机三键合一，在节能待机状态下可通过触摸屏幕唤醒；</p> <p>★13、手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持四画面同屏展示，可对每个投屏内容进行独立反向操作，最多可连接 8 台设备。（提供 CMA 或 CNAS 认证的检测报告加盖厂家公章）</p>	
7		移动护理系统	<p>1、基础移动护理</p> <p>支持当前护士负责病区的病人列表信息显示功能，包括：床号、姓名、基本信息、护理等级。</p> <p>支持显示内容根据护理等级、护理任务、病人类型过滤功能；支持统计病区病人总体情况功能，包括：病区护理、手术、体征、危重病人一览。支持根据护理等级、护理任务、病人类型进行床位统计功能；支持通过病历号、床号、姓名检索病人功能。</p> <p>2、患者信息</p> <p>支持查看病人基本信息、入院诊断、住院费用信息功能；支持查看病人过敏信息功能，过敏信息以红色字体显示。</p> <p>支持查看病人医嘱（长期、临时、有效长期、当天医嘱）、病程记录、检查检验报告、手术信息功能；支持患者费用清单和费用明细查询功能。</p> <p>3、医嘱执行</p> <p>支持按医嘱类别筛选展示某天待执行医嘱功能，医嘱类别包括口服、注射、输液、治疗、皮试。</p> <p>支持扫码、手动执行医嘱功能；手动执行医嘱时有确认执行弹框提示，可录入手动执行原因；输液医嘱执行支持多通道输液记录、滴速上下限提醒功能。</p> <p>支持输液巡视功能，可记录输液不良反应，可按日期、用法筛选查看病人输液巡视单。</p> <p>支持执行胰岛素注射医嘱，记录胰岛素注射部位功能；支持皮试管理功能，支持录入皮试医嘱皮试结果。</p> <p>支持在医嘱执行时校验并提示功能，包括患者过敏信息、用药指导、滴</p>	

		<p>速范围，支持超时执行提醒、即将结束提醒、已停止医嘱提醒。 支持标本采集界面支持展示标本采集试管帽颜色功能。</p> <p>4、临床监控 支持展示病区医嘱功能，包括通过列表展示全病区患者医嘱数量、医嘱内容、执行情况；支持按时间、病人范围、长期/临时、执行状态、药品类别筛选医嘱功能。</p> <p>5、输液监控 支持展示全病区病人输液信息功能，且以进度条形式展示输液进度；支持展示病区即将完成输液的数量功能。</p> <p>6、护理任务清单 支持二维表展示各患者各项护理工作项完成情况功能；支持点击二维表中的工作项进入执行界面。</p> <p>7、辅助工具 支持扫描腕带、床头卡、房间卡完成巡房操作功能；支持手动巡房（不用扫床头卡）功能；支持引用上次巡视记录功能；支持按照患者护理等级生成巡视计划功能。</p> <p>8、药品核对 支持扫码配置药品功能，同步记录配置人、配置时间；支持医嘱执行前扫码核对用药功能，包括单次核对、二次核对。 支持查询配置核对记录功能。可按患者列表展示药品配置、核对记录；可时间、药品类别、配置/核对分类、长期/临时分类、关注病人筛选；可显示病区已配置、未配置、已核对、未核对数量。 支持配置必须配置核对医嘱种类功能，此类医嘱若未配置，执行医嘱时可弹框提示药品未配置。</p> <p>9、消息提醒 支持新生成医嘱、护理任务消息实时推送提醒功能；支持查看历史消息功能。</p> <p>10、体征采集 支持患者体征集中采集功能，采集的项目包括体温、脉搏、呼吸、心率、体重、疼痛、入液量、出液量、大便次数、上午血压、下午血压。 支持患者筛选功能，包括入院3天内病人、术后三天内病人、3天内体温高于37.5℃、全区病人、关注病人；支持采集的数据同步到体温单功能。</p>	
8	移动护理 PDA	<p>1、CPU:八核处理器及以上，频率≥2.0GHz ;RAM: ≥4GB, ROM: ≥64GB ★2、 ≥Android 9.0; 支持系统签名 ★3、屏幕大小: ≥5.7 英寸，支持戴手套/带水触摸，分辨率支持: ≥720×1440</p> <p>4、可读取国际通用一维条码和二维条码，同时支持左右两侧实体扫描按键及屏幕虚拟扫描按键扫描，扫码需具备十字光线瞄准定位，便于条码定位</p> <p>5、支持 802.11a/b/g/n/ac 协议，2.4G/5G 双频 ★6、4300mAh 或以上锂电池，用户可在不使用任何工具的情况下自行拆卸更换，需提供厂商证明并加盖厂商公章</p> <p>7、防护等级≥IP67，需提供相关证书 ★8、提供移动医疗操作系统软件著作权登记证书</p>	

9	供应室追溯系统	供应室	<p>1、接收： 支持依据再生包的一、二维条形码对再生包中的器械进行回收处理；对回收过程中发现丢失的器械进行丢失预登记；对再生包使用过程中的丢失提供应急处理。</p> <p>2、清洗消毒 对回收器械的手工清洗消毒操作进行记录；对存放回收器械的网篮进行记录，作为后面流转环节中的标识</p> <p>3、配包 支持对回收器械的清洗消毒质量进行审核，对不合格的回收器械进行重新清洗，依据系统提示的再生包配置进行配包 支持对配包的正确性进行检查，合格的情况下打印再生包的一维条形码标签进行打包；能够在配包时自动播放包明细内容，在配包时能够对不满足清洗时长的包进行提示</p> <p>4、灭菌 支持无延迟扫描和剩余数量与具体剩余包显示；对已配包的灭菌操作进行记录</p> <p>5、发放 支持对无菌包的发放进行管理，依据无菌包的条形码，记录每个包发放到的科室；支持对非追溯包进行管理，记录非追溯包发放到的科室。</p> <p>6、追溯 支持查询包生命周期中的日志记录 支持查询清洗机、灭菌器等设备的使用情况</p>	
10		基础数据	包括但不限于：科室部门管理、用户管理、角色权限设置、仓库、库位管理、产品、产品类别、包装属性管理、网篮、清洗灭菌设备、设备预设程序管理、生产商、供应商管理	
11		报表统计	回收统计、发放统计、回收配包发放一览表；清洗设备统计、灭菌设备统计、设备使用统计；清洗不合格统计、灭菌不合格统计、不合格统计、过期包回收统计 工作量统计；包有效期查询	
12	血透系统	透析流程	符合 SOP 标准工作流程概念，避免交叉感染和操作失误，系统支持把每个患者的常规透析治疗按照时间顺序分成以下流程：透前称量、医生透前评估、下达处方、护士确认处方、护士透前评估、交叉核对、透析治疗及护理、透后称量、透后评价、设备及空气消毒	
13		医生工作站	<p>★1、支持血管通路建立流程,包括手术前评估(查体、B超、介入)、手术方式、手术过程、手术过程并发症,手术总结等,支持术中信息拍照功能;</p> <p>★2、支持血管通路使用记录查询,包括记录穿刺针型号、动静脉的穿刺方式、引血流量、穿刺位置等;</p> <p>★3、支持日常评估,动静脉穿刺点评估、感染指征评估等历史信息查询;</p> <p>★4、支持静态静脉压监测;</p> <p>★5、支持医护对血管通路分级设置,便于对血管通路的管理;</p> <p>6.支持穿刺设计,系统根据穿刺方案,自动显示每次需要穿刺的位置;</p> <p>7、支持透析方案模板设置,方便患者透析方案快速添加;</p> <p>8、同种治疗模式下的不同抗凝方案的设置;</p> <p>9、满足引血保留,回血用盐水具体剂量等个性化方案的设置,超滤上限的设置</p>	
14		护士工作站	<p>1、系统支持自动生成透析前药品和耗材清单,帮助护士核对患者的治疗用药信息和准备透析用耗材。</p> <p>2、支持护士交班功能,包括:透析人次,血液滤过人次,住院人次等,并支持根据急性并发症进行筛选进行任意交班;支持护士手动录入编辑补充交班内容。</p> <p>3、患者进入治疗厅后,护士在移动端进行护士确认处方、护士透前评</p>	

			估、交叉核对、透析治疗及护理、透后称量、透后评价、设备及空气消毒等 4、护士可以查询患者任意时间段记录单，并支持打印 5、录入患者排班规则后，系统将自动为患者进行两周排班；系统支持自动智能排床，并提供手动排床增删查询功能	
15		护士长工作站	★1、支持医护信息档案录入保存； ★2、支持医生、护士排班，排班需关联患者排班，方便精准排班；支持查看不同出勤周期的医护上班、夜班等信息，满足排班数据的统计功能； 3、支持对护士质检抽查，满足科室同质化管理需求； 4、支持护士长自定义设置健康宣教内容、健康宣教形式，宣教执行时间等信息，护士在移动端可以直接接受护士长制定的健康宣教计划，并满足统计护士完成率及患者理解情况。	
16		管理者工作站	★1、医疗质控指标： 1) 过程指标:血红蛋白检测完成率、血液生化检测完成率、血清铁蛋白检测完成率、转铁蛋白饱和度检测完成率、全段甲状旁腺激素检测完成率、β2微球蛋白检测完成率、胸腹片检测完成率、血清前白蛋白检测完成率、C反应蛋白检测完成率、血碱性磷酸酶质控。 2) 结果指标:高血压控制率、肾性血控制率、血钙控制率、血磷控制率、甲状旁腺激素控制率、血清白蛋白控制率、Kt/V和URR控制率、透析间期体重增长控制率。 ★2、护理质控指标 1) 护患比执行率、基础护理执行率、透析操作同质化执行率、透析室空气消毒执行率、透析机内部消毒执行率、透析机表面擦拭消毒执行率、透析室空气消毒执行率。 2) 结果指标:目标超滤和透析时间达标率、透析中急性并发症发生率、体外循环凝血发生率、体外循环失血发生率、假性动脉瘤发生率、透析患者跌倒发生率、KtV达标率、门诊透析患者急诊透析率、内瘘并发症发生率。 3、感染控制:透析用水微生物污染检验执行率、手卫生依从性执行率、手卫生执行率、物表消毒执行率 4、空气消毒执行率:医务人员手卫生监测合格率、透析用水微生物监测合格率、透析液微生物监测合格率、浓缩透析液(碳酸氢盐)微生物监测合格率、透析治疗室消毒合格率 5、数据统计:提供多种报表和数据的统计分析,如:患者信息统计、并发症信息统计、透析用药统计、透析耗材统计、血透室化验检查统计、透析例次统计、通路类型统计、患者转归统计、医疗费用统计、促红素用量分析统计、血流量统计等	
17	临床路径管理系统	临床路径配置	1、支持临床路径维护权限设置功能,通过权限控制医生允许维护的临床路径范围。 2、支持临床路径维护功能;支持临床路径诊疗包维护功能;支持临床路径可替换包维护功能 3、支持路径变异原因维护功能;支持临床路径规则设置功能 4、支持临床路径停用药品及项目检测、替换功能	
18		入出路径管理	1、路径准入评估 支持医生主动纳入或按入院主诊断系统推荐纳入两种方式。 支持医生根据诊断、病情判断纳入路径功能,主要诊断可修改;支持按入院主诊断自动触发纳入路径功能,入径后禁止修改入院主诊断。 支持查看待纳入路径对应的方案明细功能,包括路径流程图、疗程方案明细(重点医嘱、诊疗工作)。 2、路径完成/退出 支持临床路径中途退出路径与路径完成两种退出方式;支持流程审批方式进行控制临床路径中途退出功能。	

19		临床路径执行	<p>1、支持路径执行状况突出显示；支持醒目区分必须执行和可选项路径项目或药品功能</p> <p>2、支持文字医嘱录入；支持直接录入医嘱</p> <p>3、支持路径方案中项目或药品，下达时剂量、剂量单位、用法、频次有修改，可以控制是否变异处理。</p> <p>4、支持路径按照变异分类设置正负向变异功能；支持按照路径时间进行执行周期变异规则控制。</p> <p>5、支持病人存在合并症时，使用路径诊疗包下达医嘱，不做变异处理。</p>	
20		评估管理	<p>1、支持维护路径某疗程评估单和分支路径功能。</p> <p>2、支持疗程完成且进入下一疗程前，依自动提示医生疗程评估功能，</p> <p>3、支持按照评估结果智能推荐下一疗程功能，若存在分支路径，医生可手动修改分支路径。</p>	
21		统计查询	<p>1、支持路径实时监管一览功能，包含：路径名称、符合入径数、实际入径数、完成路径数、退出路径数及钻取查询明细信息。</p> <p>2、路径病人日程一览：按病区查看在院/出院病人路径执行情况，并且允许临床路径表单打印。</p> <p>3、支持路径成本费用指标监测功能，包括病人总费用、疗程费用、疗程分类费用超标情况，并及时提醒医生。</p>	
22	智慧病房	智能病房交互系统	<p>医护对讲功能要求：</p> <p>1、患者电子一览表功能：显示每位住院病人的信息(姓名、性别、年龄、入院时间等)；</p> <p>2、可根据需要进行不同组合方式打印呼叫记录信息；</p> <p>3、统计信息全面，支持按软件数据库格式生成报表；在管理端可随时翻查记录呼叫信息。</p> <p>4、自动发布信息：与医院 HIS 系统联网状态下，网络服务器接收医院 HIS 系统数据服务器更新的信息，接收后自动传输到各科室病区管理中心软件，由工作人员选择是手动还是自动将信息发送到医护主机、病床分机、病房门口机、医护信息看板。</p> <p>护士站主机/医生办公室主机功能要求：</p> <p>1、支持呼叫接听、对讲，免提/听筒等方式；可以拨号或一键呼叫任何一个病床分机，直接自动接听电话；有患者呼入时，可以免操作，也可以摘机与主呼方通话。</p> <p>2、显示 HIS 同步过来的整个病区的病人信息一览表，显示患者的基本信息、住院号、护理等级、费用类别、诊断信息等信息，可查看病人的详细信息，显示效果可根据医院要求换肤显示；可支持按照不同护理级别来筛选显示；</p> <p>★3、分组振铃功能，对于患者的呼叫，护士站主机可以根据不同医护组的患者呼叫，会有不同的响铃铃声，让护士人员可以通过铃声就可以很清晰的区分是否自己的患者在呼叫，及时响应处理；</p> <p>4、医护主机可以一键回拨或拨号方式，呼叫患者床头分机或医生值班室分机，直接提醒或者找患者及医生；</p> <p>5、医护主机对办公区、病区进行分组语音、喊话、文件广播；</p> <p>6、护士可通过医护主机设置呼叫托管，被托管病区的呼叫信息自动转至托管病区的医护主机上，该病区可以管理 2 个以上的病区；</p> <p>7、医护主机具有记录查询页面，可查询最近 7 天内的呼叫记录，可显示床号、通话时间长、处理状态、呼叫发生时间等，并支持回放语音记录；</p> <p>8、医护主机可以自行调节振铃或报号音量、时间显示等。</p> <p>★9、为保障医护人员及病患者的使用安全，预防病菌传染，医护主机需要采用医用抗菌材料制作，正反两面的抗菌率（含大肠杆菌与金黄色葡萄球菌或以上）不得低于 99.1%（提供含 CMA 和 CNAS 标识的第三方检测机构出具检测合格的检测报告复印件加盖制造商公章）</p> <p>智能床旁屏功能要求：</p>	

		<p>1、床旁主机具有呼叫、换药呼叫、定点护理、增援、复位等功能。</p> <p>2、床旁主机呼叫手柄或卫生间分机紧急呼叫按钮发起呼叫时，病房门口机、走廊显示屏、医护主机都会显示相应的呼叫信息，并提示相关振铃或报号，对应的门灯也会不同提示</p> <p>3、床旁主机具有呼叫转移并接听功能，护士在本房内病床分机上操作面板按键进入护理状态，此时其他房间的患者的呼叫转移到这台护理中的病床分机，护士人员可接听通话，减少护士往返的奔波。</p> <p>4、护士可在床旁主机操作进入定点护理，病房门口机、走廊显示屏、医护主机、医护副机上都会显示相应的护理状态，对应的门灯绿色灯常亮提醒，可以定位到护士的位置。</p> <p>5、请求增援呼叫只在定点护理中状态下才能使用。</p> <p>6、显示 HIS 系统同步的数据，责任医生和责任护士姓名，可显示患者的姓名、性别、年龄、住院号、入院时间、入院诊断、护理等级、护理标签、饮食信息、过敏信息、主管医生、责任护士、温馨提示等相关信息。显示界面可灵活配置，适应医院不同时期或不同科室的要求。</p> <p>7、患者可以通过触摸操作床旁主机，查询自己检验检查的信息、一日清单费用信息、医嘱等信息。</p> <p>8、床旁主机可根据一天不同的时间段自动开/关液晶屏。</p> <p>9、床旁主机自动调节响铃音量大小功能，可根据一天不同的时间段，自动调节响铃音量大小；同时，也可通过操作病床分机设置调节响铃或通话音量大小。</p> <p>10、具有广播功能，可以接收医护主机或医护副机的广播。</p> <p>★11、呼叫手柄带内置手电筒，并具有床头灯控制功能</p>	
23	智能床旁屏	<p>床旁主机要求：</p> <p>1、显示屏：≥13.3 英寸彩色液晶屏</p> <p>2、系统：Android</p> <p>3、分辨率为：≥1920*1080</p> <p>4、视频播放：1080P</p> <p>5、摄像头像素：300 万</p> <p>6、操作方式：触摸屏操作，快捷功能键</p> <p>7、传输方式：TCP/IP 网络</p> <p>8、输入电源：POE</p> <p>9、工作温度：-10℃~55℃</p> <p>10、环境湿度：≤95%</p> <p>11、面板材质：亚克力面板</p> <p>12、安装方式：摇臂支架式安装</p> <p>病房门口机要求：</p> <p>1、尺寸：≥10.1 寸液晶屏，竖屏</p> <p>2、分辨率：800×1280</p> <p>3、触摸：触摸设计</p> <p>4、网卡：10Mb/100Mb 自适应</p> <p>5、供电方式：POE</p> <p>6、满载功率：≤10W</p> <p>7、工作时间：可 7×24 小时不间断工作</p>	
24	智能床旁屏 摇臂支架	<p>1、负载：0.8KG or 1~2KG</p> <p>2、主体材质：铝合金</p> <p>3、延长臂：左右摆动 180 度</p> <p>4、升降臂：左右旋转 270 度</p> <p>5、升降幅度：上 0mm，下 400mm</p> <p>6、连接杆：360 度转动</p>	

25		护士站主机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 尺寸不低于：13.3 寸 IPS 液晶屏 2. 分辨率不低于：1920*1080 3. 操作方式：电容触摸屏 4. 系统：Android 7.1 及以上 5. CPU 不低于：八核 ARM 架构，主频达 1.5GHz （提供具体品牌型号及供应商网站查询的说明） 6. 内存不低于：DDR3L 2GB 7. FLASH 不低于：16GB 8. 音频编解码：支持 PCM、ADPCM、AMR、AAC、G.711 格式 9. 音频采样率：可定制，默认 16KHz 采样率 10. 网卡：10Mb/100Mb 自适应 11. 传输方式：TCP/IP 网络 12. 角度调整：台式安装，可根据使用人员的高度与使用习惯，调整角度（0° 到 45° 之间可调） 13. 呼叫按键：支持一键呼叫与呼叫接听 14. 摄像头：内置高清摄像头，不低于 200 万像素 15. 材质：钢化玻璃面板 16. 工作时间：可 7×24 小时不间断工作 	
26		医生办公室主机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 尺寸不低于：13.3 寸 IPS 液晶屏 2. 分辨率不低于：1920*1080 3. 操作方式：电容触摸屏 4. 系统：Android 7.1 及以上 5. CPU 不低于：八核 ARM 架构，主频达 1.5GHz （提供具体品牌型号及供应商网站查询的说明） 6. 内存不低于：DDR3L 2GB 7. FLASH 不低于：16GB 8. 音频编解码：支持 PCM、ADPCM、AMR、AAC、G.711 格式 9. 音频采样率：可定制，默认 16KHz 采样率 10. 网卡：10Mb/100Mb 自适应 11. 传输方式：TCP/IP 网络 12. 角度调整：台式安装，可根据使用人员的高度与使用习惯，调整角度（0° 到 45° 之间可调） 13. 呼叫按键：支持一键呼叫与呼叫接听 14. 摄像头：内置高清摄像头，不低于 200 万像素 15. 材质：钢化玻璃面板 16. 工作时间：可 7×24 小时不间断工作 	
27		卫生间紧急按钮	<ol style="list-style-type: none"> 1、供电方式：连接病房设备，由病房设备供电 2、工作电压：DC12V 3、功耗：最大 0.5W 4、工作温度：-1℃~50℃ 5、工作湿度：10% ~ 95%（防水设计） 6、安装方式：嵌入式（标准 86 盒） 7、防水等级：IPX5 	
28		走廊显示屏	<ol style="list-style-type: none"> 1. 屏幕像素：128*32 2. 工作电压：220V AC 3. 工作温度：-10℃~+55℃ 4. 环境湿度：≤95% 5. 安装方式：悬挂 6. 双面双行 16 汉字显示窗口，支持显示病区呼叫信息、日期、时间、标语提示 	

29	IT 运维	网络运维管理	<p>1、要求投标产品采用纯 B/S 架构，用户无需安装客户端，通过标准浏览器就能完成对系统的访问。</p> <p>2、支持通过 WEB 浏览器实现网管系统自身服务的重启、关闭；监控服务器自身的 CPU、内存、网卡状态；支持在网页上获取系统运行日志，提供软件界面的功能截图</p> <p>3、系统包含设备 license 授权：无线 AP 授权≥300 个，有线设备授权≥500 个</p> <p>4、能够通过模块化、组件化方式，实现对网络中的路由器、交换机、防火墙、WLAN 等有线无线一体化管理。</p> <p>5、支持无线网络业务，便于未来有线无线网络设备统一化管理和监测。</p> <p>6、支持丰富的设备管理功能，包含对设备和设备接口及其信息的增删改查具有良好的展示和基本操作功能。</p> <p>7、可以对多台设备进行批量的设备软件升级</p> <p>8、图形化显示设备的真实物理面板及线卡、端口信息，且支持在面板页面直接对设备进行操作</p> <p>9、支持定时自动抓取设备的配置文件，同步到管理组件服务器，对每次采集内容都可与上一次采集到配置文件进行比对，出现偏差可邮件通知管理员。</p> <p>10、自动发现网络中的二、三层网络设备，可以自动构成网络拓扑图</p> <p>11、支持拓扑图的全屏显示模式</p> <p>12、支持通过上传图片实现背景图自定义。</p> <p>★13、支持 WeatherMap 模式的流量模式拓扑图，提供产品截图，加盖厂商公章，保留测试权力。</p> <p>★14、投标产品需要内置丰富的常见告警预定义类型，并可根据需要随时进行自定义所需告警类型的添加，提供 Trap 预定义告警类型至少 50 种以上预定义清单和，提供产品截图，加盖厂商公章。</p> <p>★15、投标产品需要内置丰富的常见告警预定义类型，并可根据需要随时进行自定义所需告警类型的添加，提供至少 10 种以上常见 SYSLOG 告警类型预定义清单，提供产品截图，加盖厂商公章，保留测试权力；</p> <p>16、支持有线无线设备统一拓扑呈现</p> <p>17、支持全网无线控制器、无线 AP 可达性和告警统计</p> <p>18、支持 AP 显示无线 radio 列表、设备信息、所属 AC、所属热点、SSID、告警统计等信息</p> <p>19、支持统计 AP 在线用户趋势、带宽占用趋势、CPU/内存性能趋势、STA 关联失败原因</p> <p>20、支持无线控制器到 WEB 网管，telnet 管理链接</p> <p>21、支持无线控制器设备面板、设备信息、设备状态、管理 AP、SSID、告警统计呈现</p> <p>★22、对关键终端的异常行为，如下线、关联失败/上线失败等，产生告警。提供软件界面的功能截图。</p> <p>23、支持针对流量的下限告警，当流量低于指定阈值时，也可以发告警出来</p> <p>24、要求投标产品符合《软件产品管理办法》的有关规定，提供软件产品登记证书</p>	
----	-------	--------	---	--

30	介入导管系统	导管管理	<p>1、工作站为合法的可用于临床辅助诊断级产品，是同时具有 FDA510K、CEIIB 认证的中文工作站系统。</p> <p>2、系统符合国际标准的 DICOM3.0 标准，提供获取、显示、存储、图像分析和处理、光盘刻录、胶片打印及传输功能。</p> <p>3、支持数字减影功能：可直接获取减影参数自动减影，自动再现减影过程。支持旋转 DSA 功能。</p> <p>★4、支持血管狭窄分析：支持血管分枝的自动识别，多断狭窄的分析。得出射血分数、每搏输出量等参数，且分析结果支持 Excel 导出。</p> <p>★5、具有左心室分析：支持中心线法、辐射线法、Slager 法进行分析，得出心输出量、射血分数等参数，且分析结果支持 Excel 导出。</p> <p>6、具有智能辅助分析及带标准冠脉树图标识的图文一体诊断报告功能，能进行侧枝循环标示、支架指示、冠脉发育类型标示、左心室功能异常定义，并可自动生成在诊断报告。</p> <p>7、系统除对导管机影像保存外，还需兼容如 IVUS、OCT、CT、MR 等图像，并实现保存和调阅。</p> <p>★8、支持分诊登记功能，支持患者信息登记，并与主机连接，中英文转换。</p> <p>★9、具有独立可触摸操作使用的医患沟通功能，与术间工作站互不干扰，可支持自主查看实时图像和报告，以及回放历史影像和报告。</p> <p>10、系统支持在操作间查看病人影像，还可在谈话间、会议室、医生办、主任办等地实时查看影像。</p> <p>★11、系统支持医患沟通时录音录像，全过程留痕可追溯。录音录像文件存储在在工作站患者序列下，便于查找和回看。</p>	
31	急诊管理系统	预检分诊	<p>1、预检登记 支持读身份证、就诊卡、医保卡、电子医保卡、电子凭证快速获取患者基本信息功能。 支持完善患者基本信息功能；支持与医院信息系统对接，实现患者档案信息完善功能；同时支持患者身份信息、发病时间、来院方式、主诉等内容的手工录入功能。 支持三无患者快速登记功能；支持首次就诊患者建档功能；支持患者分诊去向管理功能。 支持记录即时检验 POCT、过敏史、流行病史等信息功能。</p> <p>2、患者分级 支持通过疼痛、创伤、GCS、REMS、MEWS、START、TSI 多种评分对患者进行评估分级功能。 支持预检护士人工干预分级功能，支持快速录入分级调整理由的功能。 支持人工选择分诊级别和去向功能；支持对候诊超时患者进行二次评估功能。 支持打印腕带条码功能；支持打印分诊条(导诊单、挂号凭证)功能。</p> <p>3、群伤管理 支持快速创建群伤事件功能；支持群伤患者管理功能，对群伤患者进行标记。 支持批量创建群伤患者，批量打印腕带功能；支持群伤患者基本信息补录功能。 支持群伤患者进行快速预检评估功能；支持群伤患者预检时关联群伤事件功能。</p> <p>4、绿色通道 支持绿色通道病人标识功能；支持快速开启绿色通道功能。 支持与医院信息系统对接，在线进行欠费申请，实现“先诊疗后付费”。</p> <p>5、预检分级推荐 支持根据生命体征自动推荐分级功能；支持分诊知识库(主诉等关键词)推荐自动分级功能。 支持根据患者评分推荐自动分级功能；支持用户后台更新维护知识库内</p>	

			容功能。	
32		急诊医生站	<p>1、 患者管理 支持抢救、留观区患者床卡模式和列表模式自由切换的功能。 支持在患者床卡上，通过图标方式直观现在患者的特殊信息，包括现在患者分诊级别、告病危、手术、绿色通道标识、欠费标识信息，抢救留观患者床卡信息可显示当前患者所在区域滞留时间。 支持一键实现患者区域流转、转归，及打印住院证的功能。</p> <p>2、 诊断管理 支持诊断录入功能；支持科室常用诊断自动推荐和引用的功能。 支持查询历史诊断记录的功能。 支持与门诊临床信息系统对接，实现急诊医生查看患者门诊诊断信息及引用功能。</p> <p>3、 医嘱管理（处方/处置） 支持医嘱录入功能，并可将药物医嘱后台转换成处方的数据结构，在医嘱成功后可提供自动打印处方单功能。 支持医嘱信息与医院信息系统互通，实现医嘱对应的收费项目在 hospital 信息系统中进行结算功能。 支持检查、检验医嘱开立并与检验、检验申请单联动功能。 支持手术医嘱开立并与手术、会诊、用血申请单联动功能。 支持对开立抗菌药物、精麻药品等特殊药品进行权限控制功能。 支持医嘱及检查、检验、治疗、处置单据打印功能。 支持与临床信息系统对接，实现查询患者历次就诊信息、引用历史医嘱功能。 支持实现患者诊疗信息连续，急诊诊疗区域诊疗数据共享互通功能。</p> <p>4、 检查检验申请单管理 支持检查、检验申请单开立、打印、医嘱联动功能</p> <p>5、 报告调阅 支持与检查、检验系统对接，实现调阅检查、检验报告功能以及展示历史报告详细数据功能。</p> <p>6、 急诊病历 支持录入、打印、续打、补打功能。 支持历史病历信息导入功能；支持在病历中导入医嘱、检查、检验、及时检测 POCT 及生命体征信息功能。 支持用户自定义病历模板；支持病历修改痕迹查看功能。</p>	

33		急诊护士站	<p>1、患者管理 支持患者入区登记功能；支持便捷的一键归转功能，自动记录患者疾病转归情况及患者去向功能。 支持床位管理及出区患者召回功能。 支持在床卡上通过图标直观显示患者重点信息功能，重点信息图标包括：重点关注、新入、欠费模式、群伤、胸痛、卒中、创伤、孕产妇、三无、中毒、其他、新生儿、脑外伤、普通、心衰、呼吸、有过敏史。 支持多维度数据查询及导出功能，查询条件可分别为患者基本信息、滞留时间、去向；支持患者床头卡、腕带打印功能。</p> <p>2、医嘱管理 支持医嘱核对、计费功能；支持按颜色对医嘱进行状态区分功能，包括已执行、未执行、已停止状态。 支持录入皮试反馈并传给急诊医生功能；支持执行医嘱并自动记录出入量功能。 支持单据可视化预览、打印功能，包括输液贴、执行单、巡视卡。 支持快速过滤医嘱功能，可通过医嘱长临类型、医嘱类别、审核状态进行筛选。</p> <p>3、观察项 支持记录体温、脉搏、呼吸、血压等数据，并以趋势图形式展示功能；支持记录瞳孔反射、大便等观察项名称及对应数据功能。 支持对体征信息进行集中录入功能；支持对需要记录的观察项进行自定义配置功能。</p> <p>4、病情记录 支持自动记录患者流转记录功能；支持护理措施记录、病情记录、巡视记录功能，并提供模版化管理。 支持通过动态模块快速录入病情记录功能。</p> <p>5、液体平衡 支持自动统计输液入量功能；支持记录护理入量及出量功能，如饮水、引流液、输血。</p> <p>6、护理记录单 支持将急诊护理监护信息、护理记录信息自动汇总到护理记录单上功能；支持对护理数据自动汇总功能。</p>	
----	--	-------	--	--

34	中央监护系统	中央监护系统	<p>1、支持参数监测 ECG, ST, QT/QTc, RESP, SPO2, PR, TEMP, NIBP, IBP, C.O., CCO, ScvO2, ICG, BIS, RM, CO2, AG, EEG, NMT, rSO2, TcGas</p> <p>2、支持 Window 7 中、英文操作系统</p> <p>3、支持 19 寸以上液晶屏幕显示, 1280×1024 高分辨率彩色液晶显示。</p> <p>4、可同时集中监护≥64 个病人, 单个屏幕可支持≥16 个病人的同时集中监护。支持≥4 个显示屏显示</p> <p>5、多床观察时每床支持 5 个参数、4 道波形的观察, 支持大字体显示</p> <p>6、多床支持床标识显示, 可用来区分护理组、病人组等</p> <p>7、支持重点观察某床病人, 双屏和多屏时可支持固定一个辅助屏显示重点单床观察</p> <p>8、重点观察床支持≥11 道波形显示</p> <p>9、重点观察床支持多导心电图、呼吸氧合图、动态短趋势、NIBP LIST 等多种视图显示</p> <p>10、提供声、光、文字多重报警提醒功能, 提供高、中、低三级报警。具有报警自动记录或打印功能。保存报警时刻前后 32 秒的波形</p> <p>11、支持系统报警声音关闭功能</p> <p>12、提供全床位最近 24h 的报警事件浏览功能</p> <p>13、支持至少 240 小时长趋势回顾和 4 小时短趋势回顾, 至少 240 小时全息波形回顾, 至少 720 条报警事件回顾, 至少 720 条 12 导分析报告回顾, 至少 240 小时的 ST 片段回顾, 至少 720 条 C.O. 测量结果回顾, 至少 100 条呼吸氧合事件回顾</p> <p>14、支持至少 24 小时动态血压分析与回顾功能; 支持至少 2 万个历史病人数据存储与回顾</p> <p>15、支持至少 75 条药物计算结果回顾, 至少 100 条血液动力学计算结果回顾, 至少 100 条氧合计算结果回顾, 至少 100 条通气计算结果回顾, 至少 100 条肾功能计算结果回顾</p> <p>16、支持热敏记录仪及激光打印机输出病人报告; 支持报警报告、波形报告、趋势报告、ARR 统计报告、24h 动态血压报告等</p> <p>17、支持远程控制床旁监护仪报警暂停、报警复位, 设置报警开关、报警级别、报警上下限等; 支持远程控制床旁监护仪启动 NIBP 测量, 设置 NIBP 测量模式和时间间隔; 支持远程控制床旁监护仪进入隐私、夜间模式</p>	
----	--------	--------	--	--

第六章 投标文件格式

一、资格证明文件

正本/副本

政府采购项目

采购项目编号：

项目名称

投标文件

(资格证明文件)

投标人：_____

时 间：_____

第一部分 身份证明文件

1、法定代表人（或单位负责人）授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权在下面签字的（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称和采购项目编号标段）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年___月___日签字生效,特此声明。（提示：此日期应不晚于投标函签署日期）

附：授权代表姓名：_____性别：___年龄：_____

职 务：_____身份证号码：_____

通讯地址：_____

邮政编码：_____ 电话：_____

法定代表人及授权代表身份证复印件

法定代表人身份证复印件 (正反面)	授权代表身份证复印件 (正反面)
----------------------	---------------------

投标人

（公章）：

法定代表人

（签字）：

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

2、法定代表人（或单位负责人）身份证明

致（采购代理机构名称）：

_____（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任_____（董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖公章）：_____

详细通讯地址：_____

邮 政 编 码：_____

电 话：_____

注：自然人投标的仅提供身份证

3、授权代表本单位证明

(养老保险缴纳证明或劳动合同复印件)

4、投标保证金支付凭证或担保函 (复印件)

第二部分 资格证明文件

符合《政府采购法》第二十二条的规定供应商条件，并提供以下证明材料；

(1) 投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（格式要求见附件 6-1）；

(2) 投标人上一年度经审计的财务报表复印件（包括资产负债表、现金流量表、利润表），或本年度基本开户银行出具的资信证明（格式要求见附件 6-2）；

(3) 依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（格式见附件 6-3、6-4）

(4) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件（格式见附件 6-5）

(5) 投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式见附件 6-6）

(6) 投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（格式见附件 6-7）

(7) 投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明原件（格式见附件 6-8）

(8) 证明投标人符合特定资格条件的证明材料；（如“生产许可证”、“经营许可证”或 3C 认证复印件，权威机构出具的投标人所投货物有效的型式试验报告复印件（如提供的货物根据适用法律、法规要求，需有此类认证时或招标文件要求提供型式试验报告时提供）；（格式见附件 6-9）

要求：1、以上资格证明文件须提供原件或加盖投标人红色公章的复印件。

2、联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

3、《资格证明文件》须与《商务及技术文件》分开装订。

6-1 投标人的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）

（注：根据项目实际情况，本项内容可能要求提供“事业单位法人证书”、执业许可证、自然人身份证明等证明材料）

6-2 上一年度经审计的财务报表

提供投标人上一年度经审计的财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）复印件或扫描件、所有复印件或扫描件需加盖单位公章。

或 6-2 本年度基本开户银行出具的资信证明

6-3 依法缴纳税收的证明

说明：

1、投标人应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税和企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

投标人采用汇算清缴方式缴纳企业所得税的，应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税和最近一期缴纳企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

2、依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。

6-4 社会保障资金缴纳记录

说明：

1、投标人应提供投标截止时间前近六个月中至少一个月的社会缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。

2、不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

6-5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人（盖公章）： _____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： _____

日 期： ____年____月____日

6-6 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

投标人（盖公章）： _____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： _____

日 期： ____年____月____日

6-7 投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

陕西省采购招标有限责任公司：

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

投标人名称（盖公章）： _____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： _____

日 期： _____年_____月_____日

6-8 投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我方 不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

投标人名称（盖公章）： _____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： _____

日 期： _____年_____月_____日

6-9 证明投标人符合特定资格条件的证明材料：

二、商务及技术文件

正本/副本

政府采购项目

采购项目编号：

项目名称
投 标 文 件

(商务及技术文件)

投 标 人： _____

时 间： _____

目 录

- 1、投标函（见投标文件格式三）
- 2、开标一览表（见投标文件格式四）
- 3、投标分项报价表（见投标文件格式五）
- 4、技术偏离表（见投标文件格式六）
- 5、商务条款偏离表（见投标文件格式七）
- 6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交：
 - 6-1《中小企业声明函》（见投标文件格式八）
 - 6-2《投标人监狱企业声明函》（见投标文件格式九）
 - 6-3《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式十）
- 7、符合评分标准要求的商务文件
- 8、投标人须知第 10 条要求的所有技术文件
- 9、投标方案或技术方案
- 10、业绩一览表
- 11、投标须知前附表要求的其他文件

(投标文件格式四)

开标一览表

项目名称:

采购项目编号:

标段:

报价单位:

人民币 元

投标总价	交货期	交货地点	备注
大写: 小写:			

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表(签字)：_____

注:此表中，每标段的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

(投标文件格式六)

技术偏离表

标段：

序号	货物名称	数量	招标要求	投标响应	偏离	说明

投标人(公章)：_____

法定代表人或授权代表（签字）：_____

注：1. 投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标产品实际参数指标填写，与相关证明材料一致，不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容，否则将会影响评审得分。

2. 务必完整填写所有指标响应参数；必须在备注栏进行明确说明偏离情况，且偏离情况与实际相符，否则将会影响评审得分。

3. 采购文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中，否则将会影响评审得分。

(投标文件格式七)

商务条款偏离表

标段：

序号	招标要求	投标响应	偏离	说明
	交货期			
	付款方式			
	质保期			
	投标文件有效期			
	投标保证金			
	投标文件数量			
	...			

声明：除本商务偏离表中所列的偏离项目外，其他所有商务均完全响应“招标文件”中的要求

投标人(公章)：_____

法定代表人或授权代表（签字）：_____

(投标文件格式八)

中小企业声明函(货物)

(注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加 (单位名称) 的 (项目名称) 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1. (标的名称) ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为 (企业名称) ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ；
2. (标的名称) ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为 (企业名称) ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

(从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报)

(投标文件格式八)

中小企业声明函(服务)

(注:符合中小企业划型标准的企业请提供本函,不符合的不提供本函)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加 (单位名称) 的 (项目名称) 采购活动,服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称) ,属于 (采购文件中明的所属行业) ;承建(承接)企业为 (企业名称) ,从业人员 人,营业收入为 万元,资产总额为 万元,属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ;

2. (标的名称) ,属于 (采购文件中明的所属行业) ;承建(承接)企业为 (企业名称) ,从业人员 人,营业收入为 万元,资产总额为 万元,属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ;

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

(从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报)

(投标文件格式九)

投标人监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接投标人提供本单位制造的货物。

(1) 本企业（单位）_____（请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(2) 本企业（单位）_____（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为_____。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字）：_____

日 期：_____

注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的
供应商须提交。

（投标文件格式十）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字）：_____

日期：_____

注：符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的供应商须提交。

符合评分标准要求的商务文件

投标人须知第10条要求的所有技术文件

投标方案或技术方案

(格式自拟，内容应包含评标办法中要求的内容)

业绩一览表

序号	项目名称	合同金额（万元）	完成日期	业主名称、联系人及电话
1				
2				
3				
4				
5				
...				

注：1. 供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。
 2、每个项目合同须单独具表，提供双方签订的合同复印件加盖公章，无相关证明的项目在评审时将不予确认。

投标须知前附表要求的其他文件

投标保证金支付凭证或担保函（复印件）