

项目编号：SZTGK-FG-230706-HW

府谷县平安智慧社区可视化平台建设项目

招标文件

采 购 人：府谷县民政局



采购代理机构：陕西省中投招标有限责任公司

二零二三年七月

目录

第一部分 招标公告	2
第二部分 投标人须知前附表	7
第三部分 投标人须知	13
第四部分 采购内容及要求	27
第五部分 评标办法	49
第六部分 合同格式及主要条款	92
第七部分 投标文件（格式）	99

提示：投标人应认真检查招标文件全部内容；在获取后 5 日内未提出，则视为招标文件完整、无误并无异议。

第一部分 招标公告

府谷县平安智慧社区可视化平台建设项目招标公告

项目概况

府谷县平安智慧社区可视化平台建设项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）使用 CA 锁自行下载获取招标文件，并于 2023 年 07 月 31 日 09 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SZTGK-FG-230706-HW

项目名称：府谷县平安智慧社区可视化平台建设项目

采购方式：公开招标

预算金额：4,442,431.00 元

采购需求：

合同包 1 (府谷县平安智慧社区可视化平台建设项目)：

合同包预算金额：4,442,431.00 元

合同包最高限价：4,442,431.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、 参数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
1-1	其他网络设备	府谷县平安智慧社区可视化平台建设项目	1 (项)	详见采购文件	4,442,431.00	4,442,431.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：90 日历天

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(府谷县平安智慧社区可视化平台建设项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

- ①、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号);
- ②、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号);
- ③、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号);
- ④、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号);
- ⑤、《环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号);
- ⑥、《节能产品政府采购实施意见》(财库〔2004〕185号);
- ⑦、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号);
- ⑧、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号);
- ⑨、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号);
- ⑩、落实其它相关政策。

3. 本项目的特定资格要求:

合同包 1(府谷县平安智慧社区可视化平台建设项目)特定资格要求如下:

- ①、供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照(附营业执照 2022 年企业年度报告书);事业法人应提供事业单位法人证书;其他组织应提供合法登记证明文件;自然人应提供身份证;
- ②、财务状况报告:财务状况良好,提供 2022 年度财务审计报告(公司成立不足一年的需提供银行出具的资信证明及基本账号开户许可证或开户银行出具的基本存款账户信息表);
- ③、税收缴纳证明:提供 2023 年 1 月 1 日至投标截止时间已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明,依法免税的单位应提供相关证明材料;
- ④、社会保障资金缴纳证明:提供 2023 年 1 月 1 日至投标截止时间已缴纳的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。
- ⑤、信誉要求:供应商及法定代表人在“信用中国”网站(<https://www.creditchina.gov.cn/>)中未被列入失信被执行人名单和重大税收违法失信主体,供应商在中国政府采购网

(www.ccgp.gov.cn) 中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（提供网站信息查询截图加盖企业原色印章，“信用中国”企业信用信息报告复印件加盖企业原色印章，截图及报告生成时间段为招标文件发出至递交投标文件截止时间内，“信用中国”网站中投标人失信被执行人截图以“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）中全国范围内查询为准（截图需显示网站名称）；

⑥、供应商需提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

⑦、书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

⑧、一个供应商只能参与采购人同期公告一个项目（合同包）的投标申请，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标活动，提供《供应商企业关系关联承诺书》。

⑨、提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图；

⑩、投标保证金：用投标信用承诺书代替（提供投标信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图）；

三、获取招标文件

时间： 2023年07月10日至2023年07月30日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午15:00:00至18:00:00（北京时间）

途径：全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）使用CA锁自行下载

方式：在线获取

售价： 0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2023年07月31日09时30分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：网上递交，登录全国公共资源交易平台（陕西省）陕西省公共资源交易中心使用CA锁上传

开标地点：榆林市公共资源交易中心十楼开标1室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

注：本项目线上与线下需同时投标确认，二者缺一不可，否则视为无效。

①、投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://yl.sxggzyjy.cn>），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统”进行登录，登录后选择“交易乙方”选择本项目，填写相关信息后提交确认，点击“项目流程”进入招标文件下载页面，点击“交易文件下载”即可下载该项目发布的电子招标文件，在获取招标文件时限内下载电子招标文件，逾期下载通道将关闭。未及时下载采购文件影响后续开评标活动的，由此产生的后果由其自行承担。

②投标人网上投标确认成功后，持网上投标确认回执单、单位介绍信原件、经办人身份证原件、复印件及社保经办机构出具的 2023 年 5 月、6 月或 7 月份至少一个月的社保经办机构出具的本企业社保缴纳证明材料（五险一金其中一项即可，应可查询）复印件加盖公章到陕西省中投招标有限责任公司（陕西省榆林市府谷县创业大厦三楼 326）进行线下报名，线上与线下报名信息须一致，否则视为报名无效。以上材料均需加盖单位原色印章（谢绝邮寄）。投标确认时间：2023 年 7 月 10 日至 2023 年 7 月 14 日 上午 09:00-12:00,下午 15: 00-17: 30（谢绝邮寄）。

③投标文件递交：网上递交（本项目投标供应商须另提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件一式四份，并需加盖单位原色印章，投标文件递交截止前寄出至代理机构以备留存档案）。

④特别提醒：本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书（CA 锁）对投标文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和投标文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://yl.sxggzyjy.cn>），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人），榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册 V1.0。请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担责任。电子投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000。

⑤供应商初次使用交易平台，须先完成诚信入库登记、CA 锁认证及企业信息绑定。投标企业未办理陕西省公共资源交易中心 CA 锁的投标人可到榆林市市民中心四楼交易中心窗口办理或西安市高新三路信息港大厦一楼办事大厅，咨询电话 0912-3515031、029-88661241 或 4006-369-888（陕西 CA 联系电话）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：府谷县民政局本级

地址：陕西省榆林市府谷县民政福利大厦

联系方式：15353197056

2. 采购代理机构信息

名称：陕西省中投招标有限责任公司

地址：陕西省榆林市府谷县创业大厦 三楼 326

联系方式：0912-8733383

3. 项目联系方式

项目联系人：秦工

电话：0912-8733383

陕西省中投招标有限责任公司

2023年07月09日

第二部分 投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1	采购项目名称	府谷县平安智慧社区可视化平台建设项目
1.2	采购项目编号	SZTGK-FG-230706-HW
1.3	采购人	名称：府谷县民政局 联系人：刘工 联系地址：陕西省榆林市府谷县民政福利大厦 联系电话：15336228668 15353197056
1.4	采购代理机构	名称：陕西省中投招标有限责任公司 地址：创业大厦三楼 326 电话：0912-8733383 采购项目联系人：秦工
1.5	采购内容	详见招标文件《采购内容及要求》
1.6	采购预算	4442431.00 元
1.7	资金来源	财政拨款
1.8	投标报价	投标报价是投标单位响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。投标单位在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而投标单位认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。
1.9	投标文件份数	一式四份、电子版 U 盘 2 份（Word 版和公共资源非加密投标文件） 投标文件递交截止前寄出，邮寄至代理机构以备留存档案，现场无需递交纸质文件。

1.10	资质要求	<p>(一) 基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。</p> <p>(二) 特定资格条件：</p> <p>①、供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照（附营业执照 2022 年企业年度报告书）；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；</p> <p>②、财务状况报告：财务状况良好，提供 2022 年度财务审计报告（公司成立不足一年的需提供银行出具的资信证明及基本账号开户许可证或开户银行出具的基本存款账户信息表）；</p> <p>③、税收缴纳证明：提供 2023 年 1 月 1 日至投标截止时间已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；</p> <p>④、社会保障资金缴纳证明：提供 2023 年 1 月 1 日至投标截止时间已缴纳的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。</p> <p>⑤、信誉要求：供应商及法定代表人在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单和重大税收违法失信主体，供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（提供网站信息查询截图加盖企业原色印章，“信用中国”企业信用信息报告复印件加盖企业原色印章，截图及报告生成时间段为招标文件发出至递交投标文件截止时间内，“信用中国”网站中投标人失信被执行人截图以“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中全国范围内查询为准（截图需显示网站名称）；</p> <p>⑥、供应商需提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承</p>
------	------	--

		<p>诺函；</p> <p>⑦、书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；</p> <p>⑧、一个供应商只能参与采购人同期公告一个项目（合同包）的投标申请，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标活动，提供《供应商企业关系关联承诺书》。</p> <p>⑨、提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图；</p> <p>⑩、投标保证金：用投标信用承诺书代替（提供投标信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图）；</p> <p>备注：已换电子证书的，需提供加盖企业原色印章的有效电子证书。因项目为不见面开标形式，上述资格证明材料需在上传电子版投标文件中提供清晰、可见加盖公章的扫描件，模糊不清的按无效证明处理，若供应商资格证明文件不符合要求，将按无效投标处理，不进入下一评审环节。</p>
1.11	投标有效期	投标文件从投标截止日起，投标有效期为 90 天，投标有效期短于此规定期限的投标文件，视为无效文件。中标单位的投标文件有效期延长至合同执行完毕。
1.12	供货期	90 日历天
1.13	供货地点	府谷县新府山社区
1.14	付款方式	<p>1、合同以总价形式签订，中标企业的中标单价为合同单价，报价包含完成本次投标项目所包含的一切相关费用。</p> <p>2、付款方式：合同生效后付 30%预付款，待工程竣工验收合格后拨付至工程总价款的 90%，审计完成后拨付总工程款的 10%。</p>
1.15	交纳投标保证金金额	本项目实施以“投标信用承诺书”代替保证金。
1.16	公告期限	自本公告发布之日起 5 个工作日。
1.17	递交投标文件截止时间	2023 年 07 月 31 日 09 时 30 分 00 秒（北京时间）

1.18	递交投标文件地点	榆林市公共资源交易中心十楼开标1室																																
1.19	开标时间	2023年07月31日09时30分00秒（北京时间）																																
1.20	开标地点	榆林市公共资源交易中心十楼开标1室																																
1.21	是否接受联合体投标	否																																
1.22	投标答疑会	不召开，相关事宜以书面提问和答复方式进行。																																
1.23	是否允许递交备选投标方案	不允许。																																
1.24	评标办法	综合评分法。																																
1.25	招标代理服务费	<p>（1）招标代理服务费的收取参见国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和（发改办价格[2011]534号）中规定的差额定率累进法计算,向中标单位收取。</p> <p>（2）中标供应商应在领取中标通知书的同时，向招标代理机构交纳本项目采购代理服务费。</p> <p>（3）采购代理服务费按差额定率累进法计算：</p> <table border="1" data-bbox="539 1115 1366 1697"> <thead> <tr> <th>服务类型/费率/中标金额（万元）</th> <th>货物招标</th> <th>服务招标</th> <th>工程招标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100以下</td> <td>1.5%</td> <td>1.5%</td> <td>1.0%</td> </tr> <tr> <td>100-500</td> <td>1.1%</td> <td>0.8%</td> <td>0.7%</td> </tr> <tr> <td>500-1000</td> <td>0.8%</td> <td>0.45%</td> <td>0.55%</td> </tr> <tr> <td>1000-5000</td> <td>0.5%</td> <td>0.25%</td> <td>0.35%</td> </tr> <tr> <td>5000-10000</td> <td>0.25%</td> <td>0.1%</td> <td>0.2%</td> </tr> <tr> <td>10000-100000</td> <td>0.05%</td> <td>0.05%</td> <td>0.05%</td> </tr> <tr> <td>100000以上</td> <td>0.01%</td> <td>0.01%</td> <td>0.01%</td> </tr> </tbody> </table> <p>例如：某货物招标成交金额为678.2万元，采购代理服务费计算如下：</p> <p>100万元*1.5%=1.50万元</p> <p>(500-100)*1.1%=4.40万元</p> <p>(678.2-500)*0.8%=1.4256万元</p>	服务类型/费率/中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标	100以下	1.5%	1.5%	1.0%	100-500	1.1%	0.8%	0.7%	500-1000	0.8%	0.45%	0.55%	1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%	5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%	10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%	100000以上	0.01%	0.01%	0.01%
服务类型/费率/中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标																															
100以下	1.5%	1.5%	1.0%																															
100-500	1.1%	0.8%	0.7%																															
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%																															
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%																															
5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%																															
10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%																															
100000以上	0.01%	0.01%	0.01%																															

		<p>服务费=1.50+4.40+1.4256=7.3256 万元。</p> <p>(4) 本项目项目属性：货物招标。</p>
1.26	是否退还投标文件	投标文件（含纸质版、电子版投标文件）一经递交，均不予退还。
1.27	合同签订	中标通知书发出后 10 日内，中标人和采购人按招标文件要求及投标文件响应情况签订服务合同。
1.28	其他	投标人对招标文件有疑问的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。采购代理机构在收到疑问后 3 日内答复，最晚不迟于投标截止时间前 7 天。
1.29	上传投标文件	<p>投标供应商在投标截止前必须网上上传使用本单位的 CA 证书制作的加密的投标文件（sxstf 格式投标文件），未在规定时间内签到、解密的投标单位，采购人不予受理。</p> <p>特别提醒：本项目采用电子化不见面投标文件。如出现电子投标文件与纸质投标文件顺序不一致，不作为否决投标条款，以电子投标文件为准。</p> <p>1、本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书（CA 锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人）、榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册 V1.0，请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担责任。制作电子投标文件。投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”及“政府采购投标单位操作手册”，并使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。</p> <p>2、递交电子投标文件。登录陕西省公共资源交易中心平台</p>

(<http://xxxq.sxggzyjy.cn/>)，选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，选择“上传投标文件”菜单页面，上传加密的电子化投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

3、投标文件中所有涉及签字、盖章的，各投标单位须将所有签字盖章完成后上传。

4、供应商应随时关注发布的变更公告，当澄清或修改的内容影响投标文件编制时，将在交易平台上同步发布答疑文件，此时供应商应从“项目流程·>答疑文件下载”下载最新发布的答疑文件（*.SXSCF 格式），并使用该文件重新编制电子投标文件（*.SXSTF 格式），使用旧版电子招标文件或旧版答疑文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

第三部分 投标人须知

A 总则

1. 适用范围

本招标文件仅适用于本招标公告中所叙述项目的货物采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本采购项目的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.2 “采购代理机构”系指接受采购人委托，代理采购项目的采购机构和经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本采购项目的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.3 “投标人”即“投标供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 “评标委员会”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”系指投标人按招标文件要求，向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》。

2.7 “服务”是政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的服务，详见《政府采购品目分类目录》。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》。

2.10 “监狱企业”是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自

治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所。

2.11 “福利性企业”是为集中安置具有一定劳动能力的残疾人就业而兴办的具有社会福利性质的特殊企业。

3. 合格的投标人

3.1 投标人应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的投标人基本资格条件；以及招标文件规定的投标人特定资格条件。

3.2 投标人必须在招标公告载明的地点领取招标文件并登记备案，未经领取招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。

3.3 投标人不得与采购人或采购代理机构存在利害关系。

3.4 是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。

4. 费用

无论投标的结果如何，投标人自行承担参加投标相关的全部费用。

B 招标文件说明

5. 招标文件的构成

5.1 招标文件由《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》、政府采购规章及规范性文件的有关条款和招标文件总目录所列内容组成。

5.2 采购项目需要落实的政府采购政策：国务院财政部门会同有关部门制定的采购内容及要求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，实现节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等目标的政府采购政策。

5.2.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定中、小、微企业参加投标时对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中、小、微企业参加政府采购项目投标时，必须提供《中小企业声明函》，由评审委员会审定，符合条件的企业享受政府采购政策；

5.2.2 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》—财库[2014]68号；

5.2.3 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》—国办发[2007]51号；

5.2.4 《节能产品政府采购实施意见》—（财库[2004]185号）；

5.2.5 《环境标志产品政府采购实施的意见》—财库[2006]90号，投标人所投产品应优先选择财政部、国家发展改革委公布的环境标志产品政府采购清单目录内的产品（须提供节能、环保认证证书复印件加盖公章）；

5.2.6 《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》—（财库〔2017〕141号）；

5.2.7 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

5.2.8 《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

5.2.9 其他需要落实的政府采购政策。

6. 招标文件的修改和澄清

6.1 投标人对采购招标文件有疑问，或对采购活动事项有质疑，在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性提出，采购代理机构将予以答复，涉及变更或修正内容在政府采购发布媒体上发布更正公告，并以公共资源交易中心平台上通知所有获取招标文件的投标人，且作为招标文件的组成部分。未在规定时间内提交书面资料，则视为对招标文件再无疑义，因此带来的一切不利后果由投标人自负。

6.2 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并由法定代表人签字后加盖公章。接收质疑函及证明材料的方式见投标人须知前附表。

各投标人在提交投标文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，采购代理机构不再单独通知，因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担：

(1) 【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的【首页·> 省级公告·> 更正公告】；

(2) 【全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）】中的【首页·> 交易大厅·> 政府采购】。

7. 招标文件的领取

招标采购公告发布后，有意向的投标人应从 CA 锁上自行下载招标文件并至采购代理机构确认。投标单位自行转让或复制的招标文件视为无效文件。

8. 评标处理依据

评标委员会有权对在开标、评标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购产品和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

9. 解释权归属

本次招标文件的解释权归采购代理机构。

C 投标文件的编写

10. 投标语言

投标人编写的投标文件和往来信件应以中文书写。

11. 计量单位

除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

12. 投标文件的组成

投标单位应仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在投标文件中对招标文件的各方面都应做出实质性的响应，按照招标文件的要求提交全部资料。

12.1 投标人应按照招标文件要求的格式编写投标文件，投标文件应包括下列部分：

一、资格证明文件

- 1、营业执照等主体资格证明文件
- 2、财务状况报告
- 3、社保缴纳证明
- 4、税收缴纳证明
- 5、信用记录

- 6、控股管理关系
- 7、供应商书面声明函
- 8、法定代表人授权委托书
- 9、承诺函
- 10、承诺书
- 11、其他资料

二、符合性证明文件

- 1、投标函
- 2、开标一览表
- 3、分项报价表
- 4、投标保证金交纳凭证（信用承诺书代替）
- 5、供应商承诺书
- 6、技术/服务偏差表
- 7、合同条款响应。

三、投标方案

- 1、供应商基本情况及其性质
- 2、技术方案
- 3、其他资料。

13. 投标文件格式

13.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写“投标函”以及其他相关文件。

13.2 本项目采用电子投标文件的形式。

编制电子投标文件时，应使用最新发布电子投标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA 锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

4.1.1 电子招标文件下载。投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·> 电子交易平台·> 企业端】后，在【招标公告/出让公告】模块中选择项

目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在【我的项目】中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子招标文件。

4.1.2 电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。投标人可在全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·>服务指南·>下载专区】免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·>服务指南·>下载专区】中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

4.1.3 制作电子投标文件。电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

技术支持热线：4009280095、4009980000

CA 锁购买：榆林市市民大厦四楼窗口, 电话：0912-3515031

14. 报价

14.1 本项目报价为完成本招标文件中“第四部分 采购内容及要求”的一切费用。投标人应充分考虑本项目所包含的价格风险，凡应报未报的价格，采购人可认为其已包含在所述价格中，不再调整。

14.2 投标人投标报价不能超出最高投标限价，采购人不接受有任何选择的报价。

14.3 中标人所报的报价在合同执行过程中是固定不变的，即本采购合同属固定总价合同。中标人不得以任何理由予以变更。且投标人应接受采购人根据政策调整对采购内容的合理调整，并不得因此额外增加费用，任何包含价格调整要求的报价，将被认为是非响应性报价而予以拒绝。

14.4 投标人不得以低于成本的报价竞标，且不得高于本项目招标文件中规定的最高限价，否则，即为无效投标。

15. 投标货币

采购人只接受人民币作为唯一投标货币（精确到小数点后两位）。

16. 投标人资格的证明文件

16.1 投标人应按照招标文件的投标人须知前附表 1.10 项和第五部分评标办法中资格审查的要求，在投标文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，其投标将按无效投标处理。

17. 证明所提供货物项目的合理性和符合招标文件规定的文件

17.1 投标人应提交关于本项目招标内容的投标方案，证明其拟提供的货物符合本项目招标文件及地方政策的规定。该文件作为投标文件的一部分。

17.2、对照招标文件的采购内容及要求，进行说明，并实质性的响应。

18. 投标保证金

18.1 本项目实施以“投标信用承诺书”代替保证金。

18.2 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表要求的内容提交投标信用承诺书，并作为投标文件的组成部分。

18.3 对于未能按要求提交投标信用承诺书的投标人，招标人视为不响应招标文件而予以拒绝。

19. 投标有效期

19.1 投标文件从投标之日起，投标有效期为 90 天。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应投标，采购人有权拒绝。

19.2 中标单位的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

20. 投标文件的签署及格式

20.1 投标文件由投标人法定代表人或经法定代表人正式授权的代表亲笔签字。投标文件若由授权代表签署，须按招标文件规定的格式提供的“法定代表人授权委托书”。所有要求签字（名）处，不得用任何形式的签名章代替。所有投标文件须按规定的顺序编排、并应编制详细目录、逐页标注连续页码并逐页盖章，每一页的正下方清楚标明页码。

20.2 除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由授权代表或法定代表人在修改处签字。

20.3 投标人须使用数字认证证书（CA 锁）对电子化投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

20.4 采购人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式的投标。

20.5 未按上述要求编制及签署的投标文件视为无效投标文件。

D 投标文件的递交

21. 投标文件的数量、包装和标记

21.1 投标人应提交一式四份、电子版 U 盘 2 份（Word 版和公共资源非加密投标文件）投标文件递交截止前寄出，邮寄至代理机构以备留存档案，现场无需递交纸质文件。

21.2 投标时，投标人应自行将投标文件密封完好（标袋不得有破损）。在封袋上标明“投标文件”、“电子版”字样，封袋正面要粘贴标识并加盖投标人公章（鲜章）。标袋标识按给定式样编写（式样见投标文件格式附件）。标袋应加贴封条，并在封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和法定代表人或被授权人签字（或盖章）；

投标文件封面、投标函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号（如有）应当与最新发布的招标文件保持一致，否则将被视为无效投标文件。

21.3 如果投标人未按上述要求封装及加写标记，误投或过早启封的投标文件，出现此类情况的投标文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回投标人。采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。

22. 投标截止时间

22.1 所有投标文件都必须按“招标公告”中规定的统一递交投标文件截止时间前上传电子投标文件（具体操作流程自行下载操作手册）。

22.2 出现第 6.1 款因招标文件的修改推迟投标截止日期时，则按采购人修改通知规定的时间递交。

22.3 投标文件提交截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

22.4 无论投标单位中标与否或者废标，其投标文件恕不退还。

E 开标/评审

23. 开标

23.1 采购代理机构按规定的时间和地点组织公开开标不见面会议，采购方和所有投标人按照招标公告要求时间参加不见面会议。

23.2 所有参会人员应签名报到，以证明其出席。

23.3 开标程序：

23.3.1 通过不见面大厅进行签到、标书解密等。程序以不见面开标程序为准（建议使用带有麦克风和摄像头的笔记本电脑。）

通过审查的投标人使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）在开标室的解密机上自行解密电子投标文件。如有以下出现下列情况的按无效文件处理。

- 1)、上传的电子投标文件无法打开。
- 2)、提交的电子投标文件文件内容与本项目不相符；
- 3)、投标人拒绝对电子投标文件文件进行解密；
- 4)、因投标人自身原因（如未在规定时间内签到、解密或沿用旧版投标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件；

23.3.2 进入评审阶段；

23.3.3 宣布开标会议结束，所有投标人可退出会议；

23.3.4 采购代理机构对开标过程进行摄像，并存档备查。

23.4 开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：

23.4.1 投标报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.4.2 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

23.4.3 单价金额小数点百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价；

23.4.4 投标文件正本与副本不一致的，以正本为准，电子版与正本不一致的，以电子版为准；

23.4.5 多处内容交叉不符时，以评标委员会评审结果为准；

23.4.6 文字与图表不符时以文字为准；

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价，投标单位同意后，调整后的报价对投标单位起约束作用。如果投标单位不接受修正后的报价，则其投标无效。

24. 初审

24.1 开标结束后，采购人和采购代理机构应当依法和投标人须知前附表规定 1.10 和第五部分评标办法中的条款对投标人的资格进行资格审查，签字确认检查结果。

24.2 不符合招标文件资格审查要求的按无效文件处理，不得进入后续评审工作。

24.3 合格投标人不足三家的，不得评标。

25. 评标

25.1 评标委员会的组成：采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和“财政部第 87 号部令”的规定，依法组建评标委员会。评标委员会专家成员在陕西省政府采购网专家需求管理系统中随机抽取相关专业，采购人派代表进入评标委员会，并向采购代理机构出具评标代表授权函。评标委员会由采购人代表和评审专家共 5 人及以上单数组成，评审专家人数应占总人数的 2/3 以上。评标委员会负责对具备实质性响应的投标文件进行综合比较和评价。

25.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

25.2.1 遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；对投标单位及投标文件有效性和符合性审查，出现下列情况之一者（但不限于），按无效标处理：

25.2.1.1 投标单位的投标总价超过采购最高投标限价；

25.2.1.2 投标单位未提供投标信用承诺的；

25.2.1.3 必备资质的有效性和符合性不符合要求的；

25.2.1.4 投标文件未按招标文件要求签字或加盖公章，无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

25.2.1.5 投标单位针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

25.2.1.6 提供虚假资质、虚假证明（包括第三方提供的虚假证明）、出现虚假应答的，除按无效投标文件处理外，还将按照政府采购的有关规定进行处罚；

25.2.1.7 投标文件在商务响应方面附加了采购单位难以接受的条件或条款的；

25.2.1.8 投标报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

25.2.2 依据招标文件的要求和评审标准，对投标文件进行比较和评价，推荐中标候选人名单，对评标意见承担个人责任；

25.2.3 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

25.2.4 对评标过程及各投标人的商业机密予以保密；

25.2.5 配合采购人、采购代理机构答复各投标人提出的质疑；

25.2.6 配合各部门处理投诉和监督检查工作。

25.3 评标办法

25.3.1 本次招标采用综合评分法（详见第五部分 评标办法），即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为第一中标候选人评标方法；

25.3.2 评标委员会将按照评标办法，对有实质性响应的投标文件进行评审、比较。

25.4 评标程序：

25.4.1 投标文件资格性评审：采购人和采购代理机构对投标人必备资格证明进行审查，签字确认检查结果。不符合招标文件要求的按无效文件处理，不得进入后续评审工作。

25.4.2 投标文件符合性评审：评标委员会对投标文件的有效性，完整性和对招标文件的响应程度进行审查，包括投标文件形式响应性审查。投标文件满足招标文件的实质性要求，无显著的差异或保留。

25.4.2.1 报价部分评审内容：包括投标报价完整、合理、有效，供货期、质量保证和对招标文件的响应等商务评审内容。

25.4.2.2 投标方案评审内容：包括任何对于不确定技术要求、覆盖范围或方案模糊的为不响应技术要求。

25.4.3 凡未通过资格性和符合性评审的投标文件即作为无效投标处理，不得进入后续评审工作，内容如下（但不限于）：

25.4.3.1 投标文件、投标函未加盖投标人公章，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

25.4.3.2 投标文件没有法定代表人授权书（法人直接投标除外）或授权书的合法性或有效性不符合招标文件规定的；

25.4.3.3 投标文件未按招标文件规定要求编制、签署、盖章的，无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

25.4.3.4 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

25.4.3.5 投标单位未按照招标文件格式及内容（供货期）要求填写的或附加了采购方难以接受的条件或款项的；

25.4.3.6 对招标文件未做实质性响应或有重大缺项漏项，明显不符合技术规格、技术标准的要求的；

25.4.3.7 投标人针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明

哪一份是有效的或出现选择性报价的；

25.4.3.8 投标报价大于项目最高投标限价或与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争的；

25.4.3.9 投标人有围标、串标现象（不同投标人的投标文件错漏之处一致的、不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致的或者成规律性变化的），经查证属实的。

25.4.4 评标委员会按照评分标准进行独立记名评分，其合计即为该投标人的综合得分，并汇总排序，选定得分最高者为第一中标候选人。

25.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

26. 询标

评标委员会对投标文件中的内容有疑问的部分，可以向投标人质询并要求该投标人做出书面澄清，但不得对投标文件做实质性修改，质询工作应当由全体评标委员会成员参加。对于实质性不符合招标文件的，评标委员会有权予以拒绝。质询工作应做书面记录，采购人代表、评标委员会及投标人应在记录上签字确认。

27. 评标过程的保密

27.1 开标后直至发布中标公告之前，评标委员会成员和与评标工作有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

27.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及发布中标公告的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

27.3 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

28. 定标

28.1 采购代理机构在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送达采购人，采购人在收到评标报告后 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，同时书面复函采购代理机构；

28.2 采购代理机构收到采购人“中标人复函”后 2 个工作日内，在指定的政府采购信息媒体上发布公告，公示期无异议后，向中标人发出“中标通知书”。

29. 质疑提出与答复

(1) 投标人认为采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出。

(2) 质疑投标人法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书；委托代理人提交质疑的，必须向其出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。

质疑函应当包括下列内容：

- 1、投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- 2、质疑项目的名称、编号；
- 3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- 4、事实依据；
- 5、必要的法律依据；
- 6、提出质疑的日期。

备注：投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

(3) 质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：

- 1、未按规定程序和渠道提出质疑的；
- 2、超过法定质疑期限的；
- 3、书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；
- 4、提出的质疑事项已经明确答复的；
- 5、法律法规规定的其他不予受理的条件。

(4) 采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的投标人，但答复内容不得涉及投标人的商业秘密。

F 签订合同

30. 合同

30.1 定标后，中标人在收到中标通知书后 10 日内，应按招标文件的要求与采购人洽谈合同条款，并签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改；

30.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

31. 监督管理

31.1 在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

32. 招标代理服务费用

32.1 招标代理服务费的收取参见国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和（发改办价格[2011]534号）中规定的差额定率累进法计算，在领取中标通知书时，中标单位须向采购代理机构一次性支付代理服务费。

33. 其他

33.1 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

33.2 根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

- 1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 2、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 3、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消外，本项目将重新组织招标。

33.3 投标截止时间结束后，参加投标的投标人不足3家，或在评标期间，出现符合条件的投标人或者对招标文件做出实质性响应的投标人不足3家的，按照中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十一条、第四十三条、第四十四条等相关条款处理。

33.4 招标文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

第四部分 采购内容及要求

一、采购内容:

- 1、采购名称：府谷县平安智慧社区可视化平台建设项目
- 2、采购预算：4442431.00 元；
- 3、项目概况：府谷县平安智慧社区可视化平台建设项目，主要内容包括府谷县新府山社区的 6 个小区建立人行自动门禁管理系统，可视化对讲单元门禁系统、智能监测报警系统等 12 个系统及中心机房设施设备与智慧社区 BI 数据演示平台搭建等工程，经评审后为 4442431.00 元，具体内容详见后附清单。
- 4、供货期：90 日历天。
- 5、供货地点：府谷县新府山社区
- 6、质量要求：符合国家相关产品验收规范，通过相关部门的验收，达到合格标准。

二、采购要求

（一）、采购说明:

- 1、所有产品均应符合《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，产品来源渠道合法；
- 2、供应商须保证采购的货物是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合招标文件的要求；
- 3、对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供并在文件中明确列出，并包含在报价内；
- 4、货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜本项目实施地点的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担；
- 5、供应商应保证，采购人在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权、侵犯所有权和工业产权、著作（版权）等知识产权的起诉。否则供应商必须承担对第三方专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用；

6、供应商在生产、安装、搬运过程必须接受采购人的监督和安排。如采购人发现供应商不按承诺生产或产品存在质量问题，有权暂停或终止合同。

7、包装应抗震、防潮、防冻、防锈，适于长途运输；供应商对由于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀等任何机械和性能损伤负责，并承担由此产生的一切费用。

注：以下如有注明厂家或品牌的仅供参考。

(二)、采购清单：

府谷县平安智慧社区可视化平台建设项目采购清单

平安智慧社区智能化项目综合报价表

序号	项目名称	金额	数量	合计	备注
一	中心机房及综合管理平台软件				
1	平安智慧社区——智能硬件综合管理平台		1		按授权社区数量算
2	平安智慧社区——功能模块综合管理云平台		1		
3	平安智慧社区——社区机房智能设备		1		
4	平安智慧社区——中心机房智能设备		1		
	合计				
二	前端智能感知设备				

1	新府山社区——智慧小区前端智能感知设备		1		6 个小区
2	综合布线系统		1		
	合计				
三	运营商链路	根据地方情况定	2		MPLS-VPN 专线 500M, 按 36 月计
四	共计				

社区机房智能设备

表 3: 社区机房设备

序号	产品名称	单位	数量	单价	合计	厂家及规格	备注
一、机房设备							
1	55 寸液晶拼接屏	台	0				利旧
2	网络解码矩阵	台	1				
3	HDMI 线	根	9				
4	智能分析服务器	台	1				
5	6T 企业硬盘	块	48				
6	管理客户端主机	台	1				
7	社区核心交换机	台	1				
8	路由器	台	1				
9	服务器机柜	台	1				
10	音响喇叭	台	2				
11	管理主机/云话筒/麦克风	台	1				放于社区管理中心
12	智慧安防报警网关/SE2	台	1				社区机房
13	小计:						

中心机房智能设备

表 3: 中心机房设备

序号	产品名称	单位	数量	单价	合计	厂家及规格	备注
一、机房设备							
1	55 寸液晶拼接屏	台	18				
2	55 寸拼接屏落地式支架	套	18				

3	55寸拼接屏直立式支架底座	套	6				
4	HDMI线	根	18				
5	多路视频分配器	台	1				
6	管理客户端主机	台	3				
		台	1				用于大屏控制
7	卧式终端机	台	2				
8	指挥中心核心交换机	台	1				
9	路由器	台	1				
10	指挥中心高端操作台	组	1				
		组	1				
		套	2				
		套	12				
11	办公椅	套	10				
12	显示器支臂	套	10				
13	电源 PDU	套	10				
14	服务器机柜	台	1				
15	音响喇叭	台	2				
16	静电地板	平方米	200				
17	不锈钢踢脚线	米	60				
18	接地均压环	米	60				
19	接地绝缘子	套	35				
20	主接地线	米	100				
21	设备接地线	米	100				
22	PDU 防雷插座	个	2				
23	防雷箱	台	1				
24	电源防雷模块	台	1				

25	UPS 主机	台	1				
26	蓄电池	节	64				
27	电池柜	台	2				
28	电池开关箱	台	1				
29	蓄电池线包	套	1				
30	电池承重支 架	台	2				
31	精密空调	台	3				
32	普通灯具	套	20				
33	灯带	米	50				
34	配管	米	300				
35	配线	米	300				
36	弱电安装	平方米	200				
37	桥架安装	米	50				
38	墙面抹灰找 平油漆	平方米	180				
39	吊顶	平方米	200				
40	小计:						

智慧小区前端智能感知设备

表 4: 新府山社区（1 号小区、2 号小区、3 号小区、4 号小区、5 号小区、8 号小区）

序号	产品名称	单位	数量	单价	合计	备注
一、智慧停车出入口管理系统设备:						
1	通用商业道闸	台	20			
2	全类型道闸防 砸雷达	套	20			
3	入口控制机(进 口)	个	10			

4	出口控制机(出口)	个	10				
5	无人值守停车场对讲机	台	10				
6	停车场入口空位显示屏	台	10				
7	液晶显示器	台	10				
8	云停车收费机顶盒	台	4				
9	物联网智慧网关	台	6				
10	小计						
二、小区出入口管理系统设备:							
1	小区出入口人行通道闸	套	12				
2	可视人脸识别门禁对讲机	台	12				
3	人脸识别对讲门禁机-箱体组件(带广告灯箱)	台	12				
4	人脸识别专用电源	台	12				
5	可视对讲中控机	台	6				
6	小计						
三、云广播系统:							
1	云音柱-30W	台	46				
2	设备电源	个	46				
3	管理主机/云话筒/麦克风	台	6				放于社区管理中心
4	小计						
四、小区信息发布屏:							
1	LED 显示屏	块	6				
2	LED 专用电源	套	6				
3	接收卡	套	6				

4	一体式箱体	套	6				
5	智能配电箱	台	6				
6	联网播放盒	台	6				
7	有源音柱喇叭	只	12				
五、SOS 一键报警							
1	一键呼叫盒	台	6				
2	电源适配器	个	6				
3	小计						
六、公共安全视频监控系统							
1	消防占道摄像机	台	12				用于小区大门消防通道
2	高空抛物摄像机	台	88				
3	充电桩热成像摄像机	台	6				
4	人脸抓拍摄像机	台	112				
5	400 万星光级摄像机	台	24				
6	监控电源	个	218				
7	枪机支架	个	218				
8	枪机立杆	根	158				
9	室外弱电箱	个	158				
		个	6				
10	小计						
七	合计:						

综合布线系统

表 9: 综合布线

序号	产品名称	单位	数量	单价	合计	备注
----	------	----	----	----	----	----

1	光模块	块	24				
2	5口交换机	台	66				
3	OLT 主机	台	6				
4	ONU	台	66				
5	光分器	台	6				
6	光分器	台	10				
7	ODF 架	台	6				
8	PUD 插座	个	6				
9	多孔插排	个	185				
10	双绞线缆	米	8500				
11	管内配线	米	3500				
12	配管	米	10000				
13	光纤束、光缆外护套	米	10000				
14	光纤束、光缆外护套	米	10000				
15	光缆终端盒	个	185				
16	跳线	条	740				
17	熔纤费	芯	1480				
18	扎带	包	100				
19	胶布	卷	500				
20	标签	卷	200				
21	水晶头	盒	50				
22	软管	卷	200				
23	管道开挖	米	7500				
24	合计						

(三) 技术参数要求:

平安智慧社区——智能硬件综合管理云平台

表 1: 平安智慧社区综合管理平台

序号	类别	名称	技术规格	备注
1	无人值守停车管理系统	操作平台	系统需基于云计算的专业停车场管理系统服务平台，可实现全国范围内远程管理、远程停车场数据查询、远程操作平台。	
		管理平台	在办公室任意电脑或者手机任何地方可以登录云服务平台对下属多个小区管理的停车场进行实时数据汇总、财务监管、设备运行状态监测、车辆登记放行、黑名单设置。	
		自动识别	车辆出入自动识别车牌进出。	
		无牌车管理	无牌车自主扫码进出，无需人员干预。	
		车位池管理	车主一个车位可以绑定多个车牌，完全利用车位，与业主没有纠纷。	
		访客车辆管理	停车与业主的访客系统相连，业主邀请输入车牌，访客可自动通行。业主 APP 可代缴访客停车费。	
		车辆安全管理	业主可通过 APP 车辆锁定防盗功能，车辆进入停车场后可以进行上锁操作，上锁后车辆出场时将无法自动出场（需解锁后才能出场）	
		支付方式	支付宝、微信、银联等电子支付功能。	
		特殊车辆管理	警车，消防车，救护车，自动识别放行。	

2	人行自动门 门禁管理系统	开门方式	手机 APP 一键开门、手机模拟 IC 卡开门、刷卡开门、人脸识别开门、消防联动开门、访客扫码二维码开门、业主输入家庭密码开门、访客密码/人脸识别开门、业主可视对讲开门。	
		视频对讲	门禁直接拨打业主视频电话确认人员开门，代替传统分机。	
		老人机呼叫 开门	老人通过老人机，接听门禁电话开门，轻松操作。	
		访客邀请	业主手机 APP 自主邀请访客，通过发送一次性密码、二维码、或客人人脸照片，访客到达通过门禁，系统实时发送客人到达的消息，物业可查数据监管。	
		进出记录推 送	老人小孩进出时间和地点消息推送给业主的功能、卡片与人员的黑白名单功能，黑名单报警功能，开门超时报警，消防联动开门等。	
		通行保障	门禁机本地存储 50000 张，断网业主正常通行。	
		防尾随	防尾随抓拍功能。	
		呼叫物业	可一键呼叫物业，物业中控室也可以呼叫门禁机。	
		物业费联动	可与物业收费联动，设置语音播报欠费提醒功能，欠费超时人员管控功能。	
3	可视化对讲 单元门禁系 统	开门方式	手机 APP 一键开门、手机模拟 IC 卡开门、刷卡开门、人脸识别开门、消防联动开门、访客扫码二维码开门、业主输入家庭密码开门、访客密码/人脸识别开门、业主可视对讲开门。	
		视频对讲	门禁直接拨打业主视频电话确认人员开门，代替传统分机。	
		老人机呼叫 开门	老人通过老人机，接听门禁电话开门，轻松操作。	
		访客邀请	业主手机 APP 自主邀请访客，通过发送一次性密码、二维码、或客人人脸照片，访客到达通过门禁，系统实时发送客人到达的消息，物业可查数据监管。	

		进出记录推送	老人小孩进出时间和地点消息推送给业主的功能、卡片与人员的黑白名单功能，黑名单报警功能，开门超时报警，消防联动开门等。	
		通行保障	门禁机本地存储 50000 张，断网业主正常通行。	√
		防尾随	防尾随抓拍功能。	
		呼叫物业	可一键呼叫物业，物业中控室也可以呼叫门禁机。	
		物业费联动	可与物业收费联动，设置语音播报欠费提醒功能，欠费超时人员管控功能。	
4	电梯门禁管理系统	乘梯方式	业主可通过 APP、人脸、刷卡、密码、二维码到达所住楼层，访客可通过访客密码、人脸识别、二维码、视频呼叫到达指定业主楼层，未授权者不能启动电梯。	预留对接口
		紧急处理	可一键呼叫物业对讲、呼叫业主控制功能	预留对接口
		一脸通行	与人行通道，人行通道实现设备相同，一个人脸，一个密码等，自动获取授权的白名单和黑名单。	预留对接口
		物业管理	物管、保洁、特勤等指定或任意楼层功能。	预留对接口
		乘梯记录	乘梯人员记录功能。	预留对接口
		消防联动	消防报警时，系统控制功能自动关闭，保证安全。	预留对接口
5	电动车禁入电梯预警管控系统	安全管理	电动车进入电梯，电梯停止运行功能。	预留对接口
		人脸抓拍管理	对电动车及人脸进行抓拍功能。	预留对接口
		消息推送	电动车进入电梯消息推送给物业功能。	预留对接口
6	设施巡检+	巡更记录	物业通过手机打开 APP 进巡更点，自动后台形成巡更轨迹，记录时间和位置。	预留对接口

	巡更系统	设施巡检	公共设备巡检，通过物业 APP 扫码记录设备运行情况，杜绝设备无人监管的漏洞，保证公共设施的安全，让业主住的安心，设备巡检数据 50 米以外上传无效。	预留对接口
7	智能监测报警系统	烟雾监测报警器	安装于需要烟雾报警的地方，当有警情发生时，报警器将报警信号传输到平台	预留对接口
		燃气监测报警器	当发生燃气泄漏时，报警器将报警信号发送到平台	预留对接口
		声光报警器	安装于比较显眼的地方，当有警情发生时，由平台将报警信号发送到报警器，声光报警	预留对接口
		火警按钮报警器	当发生火情时，按下按钮，报警器将火警信号发送到平台	预留对接口
		紧急按钮报警器	当发生紧急情况时，按红色按钮或者拉扯红色绳子报警后将报警信号传输到平台	预留对接口
		水位监测报警器	将探头置于一定的高度，当有水淹没探头时，报警器将信号发送到平台	预留对接口
8	高空抛物监测系统	抛物轨迹	物业可依据物体抛落轨迹回放，精准事件责任人，避免纠纷。	
9	智能视频监控安全系统	识别类型	集成动物、人体、车辆和人脸识别算法。	
		信息推送	识别报警、推送提醒功能，在监视场景中，当警戒区域内特定位置的人或车的状态发生变化（突然消失或突然出现）进行检测分析，并自动发出报警信息，提醒相关人员。	
		回看	视频监控回放、捕捉陌生面孔，准确提取陌生人脸信息并备案，采取相应的管理。	
		直播观看	公共区域监控直播，业主 APP 观看，零距离保护老人小孩安全。	

10	智能周界安全系统	报警功能	红外热成像技术、人员入侵监测、烟火监测报警功能。	
		录像功能	不仅有报警，而且有录像。	
		工作环境	不受雷雨等恶劣天气影响，精准入侵监测、不受白天强光、黑夜无光的影响，全天候可靠入侵监测报警。	
		智能分析	智能技术分析，分别人与动物。	
11	信息发布系统	信息发布	云平台随时随地登入，对所有管理小区统一发布信息，及时让业主知道社会公共信息、疫情管控、社区公告等消息。	
12	社区广播系统	定时播放	定时播放音乐、广播	
		紧急事件	物业随时通过呼话筒传达紧急事件	

平安智慧社区--功能模块综合管理云平台

表 2:平安智慧社区功能模块综合管理平台

一级目录	二级目录	三级目录	功能简述	
党建系统	党章党规		党章党规、党建、学习资料的发布和管理	
	党建活动		组织生活管理模块实现对各级党组织组织召开的“三会一课”、“民主生活会”和“组织生活会”等活动全过程的跟踪管理	
	教育培训		党员开展教育培训全程管理，学习心得上传展阅方便互相学习	
	党组织机构	党组织书记		党组织书记个人信息介绍，包括工作照、分管业务介绍等
		党组织专职委员		党组织专职委员个人信息介绍，包括工作照、分管业务介绍等
		党组织委员		党组织委员个人信息介绍，包括工作照、分管业务介绍等
		党组织兼职委员		党组织兼职委员个人信息介绍，包括工作照、分管业务介绍等
		党员管理		党员管理是以每个党员为对象，管理党员个人基本信息，记录党员在组织中的成长及调动信息，实现对党员的全生命周期管理
		党员通讯录		所有党员的通讯地址等信息的录入和管理，便于党员相互沟通
		人才天地		实现对党员人才的信息管理
公告公示		智慧党建的公告公示的发布和管理		

	党建论坛		党员可在此论坛发布党建学习议题、心得、问题等知识学习论坛，其他党员可以参与留言，增加党员间的学习互动，提高知识水平。		
	网格化		社区分片区有人管理，出现管理人员信息和联系方式		
	在职党员进社区活动		在职党员进社区活动（活动安排推送，活动后图文资料上传）引入后台积分		
	联点单位		联点单位管理（活动安排推送—联点单位实施活动—活动后图文资料上传），联点单位和社区为多对一关系。（联点单位党支部负责人要有账号）		
民政系统	社区管理		社区定位、社区楼栋、单元、房号、人员、车辆总数		
		小区管理	每个小区的定位，楼栋数，单元数，房屋数、人员数、车辆数等		
	人员管理		人员的一标四识档案、人员的特殊标签、人员的关系		
		人员类型	住户、租户、低保户、贫困户的分类		
		人员标签	人员的特殊标签：刑满释放人员、犯罪前科人员、可疑人员		
		人员分类	男女比例分析、年龄分析		
		居住类型	单身居住、合租居住、家庭居住分类		
		老人档案	孤寡老人、精神病老人、有病史老人、老人标签分类		
	房屋方案		房屋居住人员、房屋建筑年限、入住率、房屋标签等		
		房屋汇总	房屋用途、入住状态、户型结构、使用情况、收房状态、装修状态、销售状态、出租状态		
		房屋用途	住宅、商铺、办公楼、商业、等		
		入住情况	入住户数、未入住户数、情况不明户数		

		户型结构	平房、电梯房、复式楼、别墅			
		使用情况	自用、出租、出售、空置、未知			
		收房情况	未收房、已收房、未知			
		装修状态	毛坯、装修中、已装修、停工、未知			
	BI 大数据	销售情况	已售、未售、未知			
		房屋 BI 大叔	房屋情况大数据			
		人员 BI 大数据	人员全息档案大数据			
		社区 BI 大数据	人员进去、车辆进出、工单处理等实时现场同步大数据			
物业系统	楼栋管理		楼栋、单元、房号新增、房屋详细信息			
	人员管理		人员新增、人员类型、人员全息档案			
	物业服务	访客管理				访客车辆记录、访客人员记录
		信息发布				通知公告、宣传栏、服务快讯、活动管理、管家设置
		服务管理				满意度调查、投票管理、
		物业信息				物业公司介绍、服务团队、团队动态
	工程服务	工单管理				工单设置、工单分析、工单统计报表
		设备管理				设备故障日志
	运营管理	生活服务				生活服务新增、服务列表、
		广告管理				广告资源、广告新增发布

财务管理	费用设置	设置收费标准、收费时间
	费用管理	应收查询、费用状态
	收银台	点击收费、新增费用、作废账单、退款账单、账单打印
	物业收费报表	实收报表、欠费报表、收缴费报表
员工考勤管理	物业人员管理	手机 app 自动巡更打卡，无需手动打卡
		物业实时监控、督促和查询工作人员的工作情况
		员工位置在地图上实时显示，便于物业监控管理
		打开后台随时可以查看员工的考勤情况，迟到、外勤、早退，各种异常随时了解，让管理者第一时间掌握员工的考勤信息
		云平台自动生成报表数据，快速导出表格
系统设置	人员权限	管理人员实名制账号，操作权限分化详细，总后台可查询详细操作记录
设备管理	停车管理	在场车辆查询，车辆信息， 车辆进出记录等
	人行管理	人行出入记录，人员权限，人行有效期，等
	巡更管理	打卡设置，打卡记录查询，打卡报表
	安全管理	监控视频查看，高空抛物报警，消防车在占道报警、电动车进梯报警等各种安全报警提示及数据查询
	检测设备	一键报警、燃气报警、烟感报警、门磁报警等各种安全报警提示及数据查询
云广播	云广播	实时广播、定时广播、语音广播、文字广播
平台大数据运营	服务管理	智慧社区滚动数据大看板，实时更新停车、停车费、物业费、人脸、人员，报修、设备运行等数据，一目了然，可以随时的掌握社区设备和财务数据，精准的安排人员调度。

社区系统	社区介绍	基本信息	社区基本信息介绍，包含社区简介、社区照片、家庭数、人口数、车位数等社区基本信息		
		一键导航	社区地址链接，可一键链接地图导航		
		社区电话	社区电话链接，可一键拨号		
	居委会机构	居委会主任	居委会主任个人信息介绍，包括工作照、分管业务介绍等		
		居委会副主任	居委会副主任个人信息介绍，包括工作照、分管业务介绍等		
		居委会专职委员	居委会专职委员个人信息介绍，包括工作照、分管业务介绍等		
		居委会兼职委员	居委会兼职委员个人信息介绍，包括工作照、分管业务介绍等		
	监委会机构	监委会主任	监委会主任个人信息介绍，包括工作照、分管业务介绍等		
		监委会委员	监委会委员个人信息介绍，包括工作照、分管业务介绍等		
	社区公告		为社区所有居民提供社区公告服务		
	社区公示		为社区所有居民提供社区公示服务		
	社区活动		为社区组织、参与活动提供报名等服务		
	服务站人员	兼职人员	兼职人员个人信息介绍，包括工作照、分管业务介绍等		
协管员		协管员个人信息介绍，包括工作照、分管业务介绍等			
居务公开		居务公开信息展示，审核（居委会业务公示）			
便民系统	业主 APP	项目介绍	为物业提供更多展示团队风采机会，让业主更便捷了解社区和物业公司的基本情况		
		一键开门	一键开门通过手机蓝牙直接开门。		
		乘坐电梯	乘坐电梯可以点击授权楼层启动电梯。		

		访客邀请	输入访客姓名和手机号码后系统将通过微信或短信方式发送二维码+密码，也可以录入访客的人脸，访客通过人脸识别进出门禁。		
		物业报修	业主可以进行居家问题或者公共问题的报修。并提交投诉建议。		
		物业缴费	方便快捷地缴物业费，可以查看各个费用项的详情和历史账单。		
		物品放行	业主要搬离小区的物品，可在德管家 app 上进行登记，物业审核后，将放行码出示给小区保安进行放行。		
		停车缴费	可以进行临时车缴费和月票车续期缴费。也可代客缴停车费		
		物业商城	物业可以在后台添加商铺增加收益，在业主 APP 上建立物业商场		
		联系物业	让业主可以方便快捷联系物业。		
		物业公告	查看物业公告信息。		
		车辆上锁	在我的爱车处绑定车辆后，车辆进入停车场后可以进行上锁操作，上锁后车辆出场时将无法自动出场（需解锁后才能出场）。		
		生活服务	家政服务、保姆月嫂、开锁换锁、管道疏通、家电清洗、生活购物等		
		行政办事	行政办事、违章查询、志愿者报名、等等支持第三方加入		
			在职党员进社区活动（活动安排推送，活动后图文资料上传）引入后台积分		
			联点单位管理（活动安排推送—联点单位实施活动—活动后图文资料上传），联点单位和社区为多对一关系。（联点单位党支部负责人要有账号）		
养老系统	老人档案		老人基本情况，健康档案，是否独居、家人情况，紧急 联系人等。		
	重点老人管家		重点老人帮扶档案。		
居民治	投票选举		居民对小区各种公共事宜参与投票，体现居民的在小区的权益，实现小区共建共治共享		

理	矛盾纠纷		居民纠纷，民事调解		
	投诉建议		对物业、对公共卫生、对社区的投诉建议		
	报表查询		投票选举、矛盾纠纷、投诉建议、处理结果的报表		
全要素 城市智慧社区 场景构建	智慧平安小区三维建模+场景制作	三维建模底座 (含 44 栋楼)	<ul style="list-style-type: none"> 1、根据现场照片或卫星图还原小区内地形、路网、景观小品、基础设施等； 2、根据现场照片还原小区内楼体建筑结构、外立面等； 3、制作小区内摄像头、道闸、门禁、通电桩、灯杆等物联网设备的模型； 4、根据小区场景进行模型摆放、植物种植，并进行场景材质调节、光影效果调节等功能； 5、对小区的地形、楼体建筑、摄像头、道闸、门禁、通电桩、灯杆等物联设施进行现场拍照采集； 	新府山社区	
	场景交互效果	场景交互效果	1、基于业务应用呈现出前端页面与场景进行交互效果制作；		
	数据集成与 API 调用	JS API 接口	<ul style="list-style-type: none"> 1、基于无界系统的一组 js api 默认接口(20 类)。 2、默认接口含：相机、门禁、道闸、电子屏操作接口 5 类。数据 3D 动效（由 GIS 坐标生成的点，线，面展示模块）接口 10 类。 3、其它工具类接口 5 类。 		

社区机房智能设备

表 3: 社区机房设备

序号	产品名称	参数简介			备注
一、机房设备					
1	55 寸液晶拼接屏	55 寸 1.8mm 拼缝标亮 LCD 拼接显示单元（模组升级版）； 分辨率：1920×1080； 色彩度：16.7M； 亮度：500cd/m2； 对比度：4000:1； 响应时间：8ms； 可视视角：178° / 178° ； 视频输入：1 个 DVI 接口，2 个 HDMI 接口，1 个 VGA 接口； 视频环出：1 个 HDMI 接口；USB 接口：1 个 USB 接口； 控制接口：1 个输入 RS-232 接口，1 个输出 RS-232 接口，一个红外接口； 产品尺寸（W×H×D）（mm）：1211.70*682.55*122.54； 电源：AC100-240V 50/60Hz； 功耗：228W； 重量：26.8kg； 工作温度：0~40℃ ； 工作湿度：20%--90%(无冷凝)			利旧

2	网络解码矩阵	<p>1、采用嵌入式 Linux 操作系统，支持 7×24 小时稳定运行，不易受到黑客、病毒的入侵和攻击，2 个 100M/1000M Base-T 自适应的 RJ45 以太网口，自协商。</p> <p>2、支持 36 路 1080P/81 路 720P/144 路 D1 解码能力</p> <p>3、设备具有 9 个 HDMI 输出接口；</p> <p>4、单通道解码能力：支持对接入的 3 个视频分辨率为 3840*2160 或 12 个视频分辨率为 1920*1080 或 27 个视频分辨率为 1280*720 的视频图像解码输出；</p> <p>5、设备单通道最多支持开启 25 个窗口，窗口支持 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、13、16 画面分割显示；</p> <p>6、支持 1*2、2*2、2*3、2*4、2*5、3*3、3*4、3*5、3*6 多画面拼接输出显示；</p> <p>7、设备支持漫游功能，支持窗口在视频输出显示画面的任意位置移动；</p> <p>8、设备支持窗口叠加，可将选定窗口叠加在其他窗口之上；</p> <p>9、设备支持显示预案功能，可见演技的视频输出状态保持为场景，并可进行调用；</p> <p>10、设备支持第三方设备接入功能，支持接入部分主流品牌的第三方设备的网络视频流解码输出；</p> <p>11、设备支持信号实况预览、轮巡功能；</p> <p>12、设备支持一键关窗功能，可通过一键操作关闭所有开启的窗口图像；</p> <p>13、设备支持回放输出功能，可将录像文件通过视频输出通道输出，并支持前进、后退、暂停操作。</p> <p>14、支持 64 条虚拟 LED 字幕，支持控制外接的 LED 屏幕的手动、定时、倒计时开关机以及延时关机。</p> <p>15、可对手机屏幕图像进行无线接入和上墙操作，可对笔记本或移动终端进行无线接入和上墙操作，可接入具有视频内容保护功能的摄像机并对开启该功能后输出的码流进行解码和显示</p>			
3	HDMI 线	HDMI 高清连接线长 10 米			

4	智能分析服务器	<p>1. 一体化服务器, 4U 高度, 支持≥48 盘位存储, 支持前面板热插拔维护, ≥5 个千兆网口, ≥2 个 HDMI 接口, ≥2 个 USB3.0 接口, ≥2 个 RS232 接口, ≥2 个数码管显示;</p> <p>2. 平台建设能力不低于 3000 路, 支持用户名及口令、MAC 地址绑定、合法 IP 地址匹配等健全的用户验证机制, 需支持双机热备功能; 符合 GB/T28181《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》标准;</p> <p>3. 支持 1/4/9/16/25 多分屏画面显示, 支持画面比例调整: 全屏, 16:9、4:3; 支持大屏配置、大屏拼接、大屏轮巡计划;</p> <p>4. 支持实况及录像网格追踪, 支持在录像中加入标签, 支持录像标签的播放、修改、删除;</p> <p>5. 支持视频、图片、结构化数据混合存储, 系统支持支持多种协议: ONVIF、GB28181、GA1400</p> <p>6. 支持全结构化分析: 支持前端卡口摄像机抓拍图保存至系统, 并从系统将机非人图片读取分析, 提取属性, 支持不低于 30 张/秒全结构化解析建模能力</p> <p>7. 支持人脸比对: 支持前端人脸抓拍摄像机抓拍图片保存至系统, 并从系统将人脸图片读取分析, 提取属性, 支持人员黑名单布控报警, 前端抓拍的人脸图片与黑名单库进行实时比对, 得到的相似图片, 支持不低于 50 张/秒人脸解析建模能力</p> <p>8. 承载 WA3011 协议, 支持人脸图片、车辆图片、wifi 采集设备、RFID 采集设备接入平台并上报相关数据;</p> <p>9. 人脸大图/车辆大图接入及转发能力: 入口带宽: 160Mbps, 出口带宽: 320Mbps</p> <p>10. 人脸/车辆小图以及结构化数据接入及转发性能: 64 条/秒</p>			
5	6T 企业硬盘	6T 企业硬盘			
6	管理客户端主机	17, 16G 内存, 2G 显卡			
7	社区核心交换机	三层网管交换机, 交换容量 336Gbps, 包转发率 108Mpps, 24 个 10/100/1000Mbps 自适应电口交换机, 固化 4 个 SFP+万兆光口, 支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能, 支持睿易 APP 和 MACC 云平台统一管理。			
8	路由器	固化 8 个千兆电口, 固化 2 个千兆光口, 可选配置 1T 硬盘(即插即用), 内置 AC 功能可管理 32 个 RAP 或 64 个 WALL AP (应用及 URL 特征库免费升级, IPsec/SSL VPN 免费)。推荐带机量 500 台终端, 推荐带宽 500M-1.5G。			

9	服务器机柜	规格参数：600*1000*2000MM			
10	音响喇叭	分类：同轴喇叭 5 寸 工程分类：公共广播 额定功率：3-6W 定压输入：70-100V 频率响应：70HZ-16KHZ 灵敏度：90DB 扬声器：5 寸 外部尺寸：181-50MM 开孔尺寸：152MM			
11	管理主机/云话筒/麦克风	功能特点： 8 寸触摸屏幕 高清可视对讲 远程控制 查询设备呼叫记录 主机与主机双向对讲 实时广播 定时广播 分区广播 警报广播			放于社区管理中心

12	智慧安防报警 网关/SE2	<ul style="list-style-type: none"> (1) 支持多达二十种报警事件侦测 (2) 报警相机跟网关在同一个局域网即可实现接入，无需另外拉线 (3) 记录、图片实时存储展示管理 (4) 具备报警事件推送到德物管 APP (5) 同项目支持多个网关 (6) 支持多路报警相机实时分析处理 (7) 报警记录、图片实时存储并云端展示管理 (8) 云平台进行设备录入及管理 			社区机房
----	------------------	--	--	--	------

中心机房智能设备

表 3: 中心机房设备

序号	产品名称	参数简介			备注
一、机房设备					
1	55 寸液晶拼接屏	55 寸 1.8mm 拼缝标亮 LCD 拼接显示单元（模组升级版）； 分辨率：1920×1080； 色彩度：16.7M； 亮度：500cd/m2； 对比度：4000:1； 响应时间：8ms； 可视视角：178° / 178° ； 视频输入：1 个 DVI 接口，2 个 HDMI 接口，1 个 VGA 接口； 视频环出：1 个 HDMI 接口；USB 接口：1 个 USB 接口； 控制接口：1 个输入 RS-232 接口，1 个输出 RS-232 接口，一个红外接口； 产品尺寸（W×H×D）（mm）:1211.70*682.55*122.54； 电源：AC100-240V 50/60Hz； 功耗：228W； 重量：26.8kg； 工作温度：0~40℃ ； 工作湿度：20%--90%(无冷凝)			

2	55寸拼接屏落地式支架	<p>默认参数</p> <p>颜色：黑色</p> <p>后拉杆长度：600-900mm</p> <p>弧度：0°</p> <p>开门及封板：底座前封板，含侧封板、顶盖板，无后门结构</p> <p>表面处理：静电喷塑</p> <p>底座高度：600/800/1000/1200mm</p> <p>厚度：400mm</p> <p>材料：SPCC 高强度钢板</p>			
3	55寸拼接屏直立式支架底座	<p>55寸拼接屏直立式支架单元-1.7/1.8(模块化落地式)</p> <p>颜色：黑色；</p> <p>材料：SPCC 优质冷轧钢板；</p> <p>表面处理：表面采用静电喷塑工艺喷涂，由内至外防止支架生锈，增强支架防腐能力；</p> <p>弧度：0°；</p> <p>维护方式：后维护</p>			
4	HDMI 线	HDMI 高清连接线长 10 米			
5	多路视频分配器	<p>描述: 1进 20 出 AV 分配器</p> <p>类型: 20 路</p> <p>接口: AV</p> <p>信号: 音视频</p> <p>支持场景切换</p> <p>支持虚拟 LED 功能</p>			

6	管理客户端主机	I7, 16G 内存, 2G 显卡			
		处理器 I9 12900K/散热器水冷/内存条 32G/3200/硬盘 2T 7200/980PRO 500G M.2/电源 750W/键鼠套装/显卡 4070TI 黑将 12G			用于大屏控制
7	卧式终端机	型号: 卧式终端机 分类: 32 寸 是否触摸屏: 是 能效等级: 一级 操作系统: 安卓系统 CPU 类型: (Mac only)英特尔 酷睿 i5 双核处理器 屏幕尺寸: 32 英寸 内存容量: 8GB 硬盘容量: 120GB 硬盘容量: 120GB 显存容量: 2GB			
8	指挥中心核心交换机	三层网管交换机, 交换容量 336Gbps, 包转发率 108Mpps, 24 个 10/100/1000Mbps 自适应电口交换机, 固化 4 个 SFP+万兆光口, 支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能, 支持睿易 APP 和 MACC 云平台统一管理。			
9	路由器	固化 8 个千兆电口, 固化 2 个千兆光口, 可选配置 1T 硬盘(即插即用), 内置 AC 功能可管理 32 个 RAP 或 64 个 WALL AP (应用及 URL 特征库免费升级, IPSec/SSL VPN 免费)。推荐带机量 500 台终端, 推荐带宽 500M-1.5G。			

10	指挥中心高端操作台	<p>1、主体框架结构中主承重结构采用 3.0mm 厚冷轧钢板加工，受力配件采用 2.0mm 厚优质冷轧钢板钣金加工。主体采用框架结构，由冲压成形的冷轧钢构件通过上下水平横梁及左右侧窗来形成一个坚固的矩形框架结构，通过螺栓连接成型，确保钢度及方正性，以此可满足标准的走线等线缆管理。</p> <p>2、控制台深度范围为 800-1000mm，整体高度距地面高 730-780mm 内可选。可提供足够的腿部空间不小于 500mm。</p> <p>3、主体框架下部采用可调整水平的固定脚支撑，其支撑脚采用高强度铝合金开模制造加工。底部调节脚可微调高度；主体框架结构采用模块化结构，以达到满足标准的走线结构，进行线缆的管理。所有钣金配件外表面使用静电吸塑工艺，表面附着黑色磨砂纹理，整体结构稳固防腐。</p> <p>4、内部架构可以放置主机托盘及标准 19 英寸设备架，满足用户放置不同设备的各种需求，同时配备 86 底盒以供信号接口的安装</p> <p>5、背墙上端采用优质亚克力灯光内嵌，支持 RGB 任意颜色（三原色任意调整 RGB 值的组合颜色）调整，实现装饰效果和智慧闪烁功能；支持本地按钮改变多种常用氛围颜色（红、绿、蓝）切换；支持常亮、闪烁两种常用氛围状态，达到通用和智慧闪烁功能划分。</p> <p>6、控制台后背墙采用悬空样式设计，分为背墙横向主体和竖向支撑部件组成；背墙横向主体采用拉拔铝合金型材成型，端部竖向支撑部件采用压铸铝合金型材成型，背墙表面采用静电喷涂工艺处理；可提供满足显示器支臂、悬挂式台灯、电话托盘、文件夹等悬挂功能，并可实现这些配件在背墙整体任意横向方向调整固定位置；背墙横向主体和支撑部件通过螺栓连接一体组成完整背墙，通过锁紧部件安装固定在桌面上。</p> <p>7、控制台台面面板应使用实木颗粒板双面贴防火板加工，整体厚度不低于 27mm。</p> <p>8、控制台前后门板采用钣金加工，后背墙由木护板，铝型材构成，表面要经过耐磨电喷处理，防静电，有易于显示器支臂悬挂的凹槽。</p> <p>9、控制台前侧采用鸭嘴边封边条，应与桌面材质无缝拼接，后侧采用 T 型封边或者 PVC 封边，保证整体外观协调统一。</p>			
----	-----------	--	--	--	--

		<p>1、主体框架结构中主承重结构采用 3.0mm 厚冷轧钢板加工，受力配件采用 2.0mm 厚优质冷轧钢板钣金加工。主体采用框架结构，由冲压成形的冷轧钢构件通过上下水平横梁及左右侧窗来形成一个坚固的矩形框架结构，通过螺栓连接成型，确保钢度及方正性，以此可满足标准的走线等线缆管理。</p> <p>2、控制台深度范围为 800-1000mm，整体高度距地面高 730-780mm 内可选。可提供足够的腿部空间不小于 500mm。</p> <p>3、主体框架下部采用可调整水平的固定脚支撑，其支撑脚采用高强度铝合金开模制造加工。底部调节脚可微调高度；主体框架结构采用模块化结构，以达到满足标准的走线结构，进行线缆的管理。所有钣金配件外表面使用静电吸塑工艺，表面附着黑色磨砂纹理，整体结构稳固防腐。</p> <p>4、内部架构可以放置主机托盘及标准 19 英寸设备架，满足用户放置不同设备的各种需求，同时配备 86 底盒以供信号接口的安装。</p> <p>5、背墙上端采用优质亚克力灯光内嵌，支持 RGB 任意颜色（三原色任意调整 RGB 值的组合颜色）调整，实现装饰效果和智慧闪烁功能；支持本地按钮改变多种常用氛围颜色（红、绿、蓝）切换；支持常亮、闪烁两种常用氛围状态，达到通用和智慧闪烁功能划分。</p> <p>6、控制台后背墙采用悬空样式设计，分为背墙横向主体和竖向支撑部件组成；背墙横向主体采用拉拔铝合金型材成型，端部竖向支撑部件采用压铸铝合金型材成型，背墙表面采用静电喷涂工艺处理；可提供满足显示器支臂、悬挂式台灯、电话托盘、文件夹等悬挂功能，并可实现这些配件在背墙整体任意横向方向调整固定位置；背墙横向主体和支撑部件通过螺栓连接一体组成完整背墙，通过锁紧部件安装固定在桌面上。</p> <p>7、控制台台面面板应使用实木颗粒板双面贴防火板加工，整体厚度不低于 27mm。</p> <p>8、控制台前后门板采用钣金加工，后背墙由木护板，铝型材构成，表面要经过耐磨电喷处理，防静电，有易于显示器支臂悬挂的凹槽。</p> <p>9、控制台前侧采用鸭嘴边封边条，应与桌面材质无缝拼接，后侧采用 T 型封边或者 PVC 封边，保证整体外观协调统一。</p>			
		<p>1、采用优质亚克力；</p> <p>2、表面样式：透明、磨砂；</p> <p>3、可以安装到背墙；</p> <p>4、配置 LED 灯带(RGB)；</p> <p>5、通过本地触控按键可实现开关，多色切换功能，形态切换功能（长亮、闪烁）</p> <p>6、标配触控按键。</p>			

		钢制滑轨，可抽拉式，外置配置扶手，对手腕有一个自然的托举，符合人体工程学； 尺寸：550*315*75mm； 工艺：冲孔、焊接、打磨、喷塑			
11	办公椅	头枕、椅背、椅座均为进口优质网布；黑色进口新料尼龙加纤维塑胶头背座框架，椅脚橡胶材质；PP 腰枕，PU 扶手垫； 进口 85mm 气压棒,65mmPU 滑轮。			
12	显示器支臂	挂墙型固定于控制台背墙，可 9 方向自由调节、伸缩的铝合金液晶支架 稳定承重 26 寸以下液晶显示器。			
13	电源 PDU	19 英寸标准机架 PDU，6 位 3 孔，可直连 UPS 配电柜（定做）			
14	服务器机柜	规格参数：600*1000*2000MM			
15	音响喇叭	分类：同轴喇叭 5 寸 工程分类：公共广播 额定功率：3-6W 定压输入：70-100V 频率响应：70HZ-16KHZ 灵敏度：90DB 扬声器：5 寸 外部尺寸：181-50MM 开孔尺寸：152MM			
16	静电地板	600*600*35 无边框 每平方称重 500 公斤，支架高度 18CM-25CM 可调			

17	不锈钢踢脚线	1.名称:不锈钢踢脚线 2.规格:0.15*0.02 3.安装方式:明敷			
18	接地均压环	紫铜排 30*3mm			
19	接地绝缘子	接地绝缘子			
20	主接地线	BVR16mm ²			
21	设备接地线	BVR6mm ²			
22	PDU 防雷插座	机架式防雷 PDU10 位、10A			
23	防雷箱	三相电源防雷箱(最大放电电流 80KA)			
24	电源防雷模块	间隙型电源防雷器(最大放电电流 25KA)			

25	UPS 主机	<p>1、容量 40kVA，根据用户现场情况，可选择采用立式安装或嵌入 19 英寸标准机柜的机架式安装，嵌入机架式安装时高度$\leq 3U$，。</p> <p>2、为了适应用户现场配电，UPS 主机要求支持三进三出、三进单出，通过液晶屏幕和触摸屏实现切换。</p> <p>3、人机界面采用液晶屏、LED 指示灯及手动双键开关机按键组合的方式，人性化设计同时，防呆、防误操作设计。</p> <p>4、输入功率因数>0.99，输入谐波电流：$<3\%$，整机效率：$>96\%$，带载能力强：输出功率因数最高可达 1，供货时要求提供泰尔检验报告证明。</p> <p>5、宽输入频率，输入频率范围要求：40~70Hz。</p> <p>6、UPS 逆变器具备较强过载能力：110% 负载可长期运行；125% 负载 15min 后转旁路；150% 负载 1min 后转旁路。</p> <p>7、具备大充电电流，1-20A 可现场设置，可根据现场灵活调整。</p> <p>8、电池电压宽范围可调：24~40 节连续可调，可根据现场灵活调整。</p> <p>9、具备蓝屏中文显示，可显示 UPS 整机工作状态与参数，当主机出现故障时可显示故障代码，具备历史记录导出功能，方便设备日常运维。</p> <p>10、液晶屏具备重力感应检测显示功能，可以根据机器机架式或塔式安装方式，自动切换横屏或竖屏显示。</p> <p>11、液晶屏支持主机温度显示，方便监测温度异常情况发生。</p> <p>12、输出 360/380/400/415(线电压) Vac，兼容性强，更具灵活性满足多国家负载供电需求。</p> <p>13、为了满足现场集中监控要求，UPS 主机需标配通讯功能标配 RS485、EPO，可支持 RS232、干接点、SNMP。</p>			
----	--------	--	--	--	--

26	蓄电池	<ol style="list-style-type: none"> 1. 蓄电池类型为阀控铅酸蓄电池, 12V 100AH 密封铅酸免维护电池 2. 设备供应商所提供的蓄电池必须包含: 电池及其它电池所需的内部连接材料 3. 电池接线端子满足本次工程电缆接线要求 4. 单体浮充电压: 13.5-13.8V(25℃) 单体均充电压: 2.30V 均充 24 小时 2.35V 均充 12 小时 5. 电解液: 稀硫酸密度 1.300g/ cm³ (25℃) 6. 浮充设计寿命≥6 年 (25℃) 7. 气密性: 蓄电池应能承受 50kPa 的正压或负压而不破裂、不开胶, 压力释放后壳体无残余变形 8. 大电流放电: 电池以 30I10A 放电 3 分钟, 极柱不应熔断, 其外观不得出现异常 9. 耐过充电能力: 将完全充电的蓄电池, 在环境温度为 250C±50C 条件下以 0.3 I10 充电电流再充 160 小时, 其外壳应无明显变形及电解液渗出 10. 防酸雾性能: 电池在正常工作中应无酸雾溢出 11. 安全阀要求: 安全阀应有自动开启和自动关闭的性能, 其开阀压应是 40-49kPa, 闭阀压应是 10-15kPa 12. 蓄电池端电压的均衡性: 由若干个单体组成一体的蓄电池, 其各单体间的开路电压最高与最低差值≤20mV。 13. 防爆性能: 蓄电池在充电过程中遇有明火时内部不应被引爆 14. 蓄电池在环境温度-20℃~+50℃条件下应能正常工作。 15. 容量保存率: 蓄电池在静置 90 天后, 其容量保存率≥80% 16. 蓄电池免费保修期不低于 3 年 			
27	电池柜	定制, 尺寸 (宽、深、高) mm 780×880×1190, 含电池内部连接线			
28	电池开关箱				
29	蓄电池线包	YJV4*16+1*6			
30	电池承重支架	角钢定制			

31	精密空调			
32	普通灯具	600*600LED 平板灯		
33	灯带	灯带		
34	配管	JDG20		
35	配线	BV2.5mm ²		
36	弱电安装	弱电安装		
37	桥架安装	桥架安装 200*100 桥架		
38	墙面抹灰找平 油漆	腻子粉找平两遍，乳胶漆三遍		
39	吊顶	铝合金龙骨，铝板 600×600		

智慧小区前端智能感知设备

表 4: 新府山社区 (1 号小区、2 号小区、3 号小区、4 号小区、5 号小区、8 号小区)

序号	产品名称	参数简介			备注
一、智慧停车出入口管理系统设备:					
1	通用商业道闸	产品参数: 1、输入电源:AC220V±10%50HZ 2、工作电压:DC24V 3、电机:DC24V 直流无刷电机 4、工作温度:-25°C~+70°C 5、遥控距离:≤30 米 6、机箱厚度:1.5mm 7、输入接口:开关量信号 8、机箱尺寸:355x248x1062mm 9、道闸顶部自带呼吸灯, 抬杆变绿灯, 落杆变红灯, 10、机芯是 1.5-6 秒可调			

2	全类型道闸防砸雷达	<p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、工作频率：77GHz-81GHz 2、车辆检测概率： > 99.99% 3、电压： DC9V-36V (标准 12V) 4、天线发射功率： 12dBm 5、行人检测概率： > 99% 6、功耗： 0.72W 7、天线增益： 14dBi 8、垂直方向波束： 20° 9、温度范围： -40°C-- + 85°C 10、水平方向波束： 120° 11、湿度范围： 0% ~ 90%RH。 12、检测距离范围： 0.5m 至 7m (可调) 13、尺寸大小： 110mmx85mmx25mm 14、响应时间： 75ms 15、重量： 194g 16、防水等级： IP67 17、信号输出： 开关量 18、平均无故障时间 (MTBF) 大于 24000 小时 			
---	-----------	---	--	--	--

3	入口控制机 (进口)	<p>设备名称 停车场控制机</p> <p>信息显示 2行内容,红、绿、黄三色相互交替滚动显示</p> <p>语音播报 全数字语音播报,音量大小可调节</p> <p>面板材料 5mm 钢化玻璃</p> <p>表面工艺 打磨、除锈、酸洗、磷化、喷粉、高温烘烤等 13 道工序</p> <p>工作温度 -30°C ~ 70°C</p> <p>最大功耗 36W</p> <p>通讯方式 RS232 串口或 RS485/波特率 9600</p> <p>LED 屏分辨率 64×64</p> <p>显示尺寸 30.5cm*30.5cm</p> <p>外形尺寸 155cm*38cm*45cm</p> <p>工作电源 AC 220V 50 ~ 60HZ</p>			
4	出口控制机 (出口)	<p>设备名称 停车场控制机</p> <p>信息显示 2行内容,红、绿、黄三色相互交替滚动显示</p> <p>语音播报 全数字语音播报,音量大小可调节</p> <p>面板材料 5mm 钢化玻璃</p> <p>表面工艺 打磨、除锈、酸洗、磷化、喷粉、高温烘烤等 13 道工序</p> <p>工作温度 -30°C ~ 70°C</p> <p>最大功耗 36W</p> <p>通讯方式 RS232 串口或 RS485/波特率 9600</p> <p>LED 屏分辨率 64×64</p> <p>显示尺寸 30.5cm*30.5cm</p> <p>外形尺寸 155cm*38cm*45cm</p> <p>工作电源 AC 220V 50 ~ 60HZ</p>			

5	无人值守停车场对讲机	<p>产品参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、设备名称 停车场对讲机 2、工作电压 AC220V 转 DC12V 3、工作电流 1.5A 4、最大功率 35W 5、环境温度 -30°C ~ 70°C 6、环境湿度 20%~90% 7、通讯方式 TCP 网络通讯 8、语音播报 支持语音输入/输出 9、面板材料 5mm 钢化玻璃 10、外型尺寸 123cm (高) *37cm (宽) *15cm (厚) 			
6	停车场入口空位显示屏	<p>产品参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、外观尺寸: 1800*700*145mm (可定制) 2、工作温度: -30°C ~ 70°C(LED) 3、工作电压: AC/220V 4、最大功率: 小于 100W 5、产品净重: 65kg 			
7	液晶显示器	含: 液晶显示器、键盘鼠标、电源等			

8	云停车收费机顶盒	产品参数： 外形尺寸：300 x 300 x 50 mm 通讯接口：1000M 以太网络接口 USB 接口：4 个 显示器接口：VGA、HDMI 最大功耗：25W 工作电源：12V/3A 电源适配器 产品净重：2.3kg			
9	物联网智慧网关	产品参数： 通讯接口：1000M 以太网络接口 USB 接口：4 个 显示器接口：VGA、HDMI 最大功耗：25W 工作电源：12V/3A 电源适配器 产品净重：2.3kg 内存：2GB 硬盘：16G			
二、小区出入口管理系统设备：					
1	小区出入口人行通道闸				

2	可视人脸识别门禁对讲机	规格参数: 操作系统 Android 9.0 CPU 四核 ARM Cortex-A55 设备存储 1G+8G 屏幕尺寸 8 寸 IPS 显示屏 工作电压 DC 12V 工作电流 1.5A 工作温度 -10°C~50°C 读卡类型 IC 卡 存储湿度 -20%~70% 读卡距离 1-3CM 卡片存储 50000 张 外型尺寸 270mm*140mm*22mm 安装尺寸 200mm*115mm 通讯协议 TCP/IP 通讯协议 摄像头分辨率 200 万 面板材料规格 铝板/玻璃面板加触摸屏 人脸图片存储 50000 张 人脸识别率 ≥99% 人脸识别距离 1-1.5 米 人脸识别范围 活体, 正面 90 度范围 人脸识别反应时间 ≤1s			
---	-------------	--	--	--	--

3	人脸识别对讲门禁机-箱体组件(带广告灯箱)	长宽高: 280*140*1500; 广告灯箱; 含 12V 4.6A 开关电源; 含 12V 0.3A 风扇;			
4	人脸识别专用电源	门禁专用电源 NO,NC 输出 0---30 秒延时 DC12V/5A 重量: 1.2Kg 尺寸: 180*80*63mm			

5	可视对讲中控机	<p>产品参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 一键报警/求助/远程开门/对话 2、 高清可视对讲 3、 全双工语音通信 4、 高灵敏度麦克风 5、 高音质扬声器 6、 IP 网络架构, 跨网段、 跨路由 (选配 4G 版本) 7、 视频联动多画面 8、 监视监听功能 9、 录音录像功能 10、 广播喊话功能 11、 自动呼叫功能 12、 防误按操作 13、 手机 APP 远程 控制,呼叫,可视对讲 			
<p>三、云广播系统:</p>					

1	云音柱-30W	<p>处理器 高性能嵌入式 SOC 处理器</p> <p>操作系统 嵌入式 LINUX 操作系统</p> <p>额定功率 20W/30W/40W/50W</p> <p>音频输入 内置高灵敏全向麦克风 (可选)</p> <p>音频输出 内置扬声器+ 1×LINE OUT</p> <p>压缩标准 G.711、G.713、GSM、PCM</p> <p>压缩码率 32KBPS/8KBPS/64KBPS/128KBPS</p> <p>音质 专业回声消除和噪音抑制 (可选)</p> <p>以太网 10M/100M 自适应</p> <p>网络协议 TCP/IP 、 DNP</p> <p>网口 10/100M 自适应以太网口</p> <p>联动接口 3 个</p> <p>电源 DC 12V 2A</p> <p>功耗 ≤30W</p> <p>外观尺寸 430mm*150mm*85mm</p> <p>工作温度 - 30°C~70°C</p>			
2	设备电源	<p>国标,12V5A 输出,两线, 两端带线, 输入线长 1.0m, 输出线长 1.5mm</p>			

3	管理主机/云话筒/麦克风	功能特点： 8寸触摸屏幕 高清可视对讲 远程控制 查询设备呼叫记录 主机与主机双向对讲 实时广播 定时广播 分区广播 警报广播			放于社区管理中心
四、小区信息发布屏：					

1	LED 显示屏	<p>长 2.66 米*高 1.54 米/8 块长*8 块高/模组 320*160 规格 P3.0 室外表贴节能全彩 LED 屏</p> <p>1.像数点间距 4mm 2.像素密度 105625Dots/m²</p> <p>3.像素构成 1R1G1B 4.灯管封装 SMD1515</p> <p>5.尺寸(长*宽*厚) 320*160*17.5mm 6.重量 0.40kg±0.01kg</p> <p>7.结构特点 灯驱合一 8.套件材料: 采用聚碳和玻璃纤维材质</p> <p>9.为确保屏体的安全性, 要求 LED 显示屏所使用的 PCB 和套件(底壳、面罩)防火阻燃达 V-0 等级</p> <p>10.模组分辨率 104*52=5408Dots 11.输入电压(直流) 4.5±0.1V</p> <p>12.最大电流 ≤8.94A 13.模组功率 ≤40W</p> <p>14.驱动方式 1/13 恒流驱动 15.亮度 ≥4000cd/m²</p> <p>16.亮度均匀性 >0.95 17.屏幕水平视角 ≥140 度</p> <p>18.屏幕垂直视角 ≥130 度 19.最佳视距 ≥3m</p> <p>20.使用环境 户外 21.每平方模组最大功率 ≤786W/m²</p> <p>22.配电功率(每平方最大功率=78%÷85%) ≤1185W/m² 23.灰度等级 红、绿、蓝各 16bits</p> <p>24.低亮高灰: 亮度为 20%时信号处理深度(灰度等级) 达到 14bit 25.显示颜色 43980 亿种</p> <p>26.换帧频率 ≥60 帧/秒 27.刷新频率 ≥1920Hz</p> <p>28.色温 3000K-18000K 可调 29.单元板带有数据自动校正功能</p> <p>30.控制方式 计算机控制, 逐点一一对应, 视频同步, 实时显示 31.亮度调节 256 级手动/自动</p> <p>32.为确保产品稳定, 及长期使用, 防护等级需达到 IP65</p> <p>33.输入信号 DVI/VGA, 视频(多种制式)RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO YpbPr(HDTV)</p> <p>34.使用寿命 ≥10 万小时 35.平均无故障时间 ≥1 万小时</p> <p>36.色度均匀性: -0.003 < Cx < 0.003 37.衰减率(工作 3 年) ≤15%</p> <p>38.连续失控点 0 39.离散失控点 <0.0001, 出厂时为 0</p> <p>40.盲点率 <0.0003, 出厂时为 0 41.工作温度范围 -20-40°C</p> <p>42.工作湿度范围 10%-65%RH(无结露)</p> <p>43.为确保屏体不受外界干扰、显示稳定, 产品需通过 EMC 检测且其抗干扰等级达 Class A 级</p> <p>44.屏幕水平平整度 <1mm/m² 45.屏幕垂直平整度 <1mm/m²</p>			
---	---------	--	--	--	--

2	LED 专用电源	4.5V40A			
3	接收卡	<p>1.集成 HUB75, 无需再配转接板, 更方便, 成本更低;</p> <p>2.减少接插连接件, 减少故障点, 故障率更低;</p> <p>3.支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度;</p> <p>4.全新灰度引擎, 低灰度表现更佳;</p> <p>5.细节处理更完美, 可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题;</p> <p>6.支持 14bit 精度逐点校正;</p> <p>7.支持所有常规芯片、PWM 芯片和灯饰芯片;</p> <p>8.支持静态屏、1/2~1/32 扫之间的任意扫描类型;</p> <p>9.支持任意抽点, 支持数据偏移, 可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏;</p> <p>10.单卡支持 32 组 RGB 信号输出;</p> <p>11.支持超大带载面积,单卡带载 128*1024, 256*512;</p> <p>12.先进设计, 优质元器件, 全自动高低温老化测试, 零故障出厂;</p> <p>13.支持 DC 3.3V~6V 超宽工作电压, 有效减弱电压波动带来的影响;</p> <p>14.支持电源反接保护电路</p>			
4	一体式箱体	长 2.66 米*高 1.54 米 双立柱离地 1.3 米/含预埋件为保证钢结构框架的稳定性和平整度, 采用 20*20 低压流体输送用焊接钢管, 含碳小于等于 0.2, 含硫小于等于 0.045; 屈服强度大于等于 235MPA, 抗拉强度大于等于 370MPA; 拉升率大于 14。			
5	智能配电箱	20kw 标准款			
6	联网播放盒	A35			
7	有源音柱喇叭	60W			

五、SOS 一键报警				
1	一键呼叫盒	<p>处理器 高性能嵌入式 SOC 处理器</p> <p>操作系统 嵌入式 LINUX 操作系统</p> <p>传感器 200W 像素 CMOS 传感器</p> <p>视频压缩 H.264/30FPS</p> <p>音频输入 内置高灵敏全向麦克风</p> <p>音频输出 内置扬声器+ 1×LINE OUT</p> <p>压缩标准 G.711、G.713、GSM、PCM</p> <p>音质 专业回声消除和噪音抑制</p> <p>以太网 10M/100M 自适应</p> <p>网络协议 TCP/IP 、DNP</p> <p>网口 10/100M 自适应以太网口</p> <p>报警接口 3× 开关量输入, 2× 开关量输出</p> <p>电源 DC 12V 1A</p> <p>功耗 ≤5W</p> <p>材质 铝合金拉丝面板</p> <p>外形尺寸 218mm×136mm×30mm</p>		

		<p>安装方式 壁挂</p> <p>工作温度 - 30°C~70°C</p>			
2	电源适配器	<p>专用电源</p> <p>DC12V/5A</p> <p>重量: 0.25Kg</p>			
六、公共安全视频监控系统					

1	消防占道摄像机	<p>1、1/2.8英寸逐行扫描500万像素CMOS图像传感器；</p> <p>2、镜头：2.7-13.5mm，5倍光学变焦；红外模式50m，白光模式10m；</p> <p>3、最大分辨率：5MP最大30帧/秒；</p> <p>4、编码协议：超级265、H.265、H.264、MJPEG、三码流，最大码流数20路；</p> <p>5、支持OSD自定义，支持区域增强，隐私遮盖，支持ONVIF、API协议；</p> <p>6、智能判别环境照度，迅速切换到最佳图像模式，适应星光、道路、园区等场景需要；</p> <p>7、自带红蓝警灯支持声光警戒，支持人形检，支持自动跟踪；</p> <p>8、云台水平0°~345°垂直0°~90°旋转；支持预置位巡航，最大16条巡航路线，预置位256个；</p> <p>9、一个10M/100M自适应以太网电口，Wi-Fi/AP/有线三种方式接入；</p> <p>10、电源：DC12V±25%，支持防反接、过压\过流保护、输入短路保护工作；环境：-30℃~60℃（-22° F~140° F），10%~90%（相对湿度）；</p> <p>11、外壳防护等级：IP66</p> <p>12、内置MIC拾音距离不小于10米，内置扬声器，支持双向语音对讲；</p> <p>13、光学宽动态120dB；</p> <p>14、支持国标GB/T28181；</p> <p>15、支持最大128G Micro SD存储；</p>			用于小区大门消防通道
---	---------	---	--	--	------------

2	高空抛物摄像机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1/1.8 英寸逐行扫描≥800 万像素 CMOS 图像传感器，镜头应支持 4.0mm、6.0mm 定焦可选 2. 支持宽动态、支持走廊模式、支持透雾、支持图像镜像、支持逆光补偿等功能； 3. 最低照度不低于彩色：0.001lx、黑白：0.0001lx 4. 支持三码流设置，主流：3840*2160@25fps（默认）、3840*2160@30fps、3072*1728@25fps、3072*1728@30fps、2560*1440@30fps、2560*1440@25fps、1920*1080@25fps、1920*1080@30fps；辅流：1920*1080、1280*720、720*576（默认）、640*360、704*288、352*288；三流：720*576、640*360、704*288、352*288（默认） 5. 支持 H.265、H.264、MJPEG 编码协议； 6. 红外灯可在低照度下手动或自动开启，智能红外红外夜视距离不低于 80m； 7. 支持前端存储，最大支持不低于 256GB； 8. 支持运动检测、遮挡检测等智能事件功能； 9. 支持高空抛物检测算法，24 小时全天候监控，精准定位高空抛物点，记录抛物轨迹； 10. 适用不低于-40 ~ 60°C 温度环境工作； 11. 支持不低于 IP67 防护等级； 			
---	---------	---	--	--	--

3	充电桩热成像摄像机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1/1.8 英寸逐行扫描≥400 万像素 CMOS 图像传感器, 镜头支持 4.0mm 定焦; 热成像通道: 最大图像尺寸 256*192, 焦距 3.2mm, 光谱范围 8μm ~ 14μm 2. 支持宽动态、支持走廊模式、支持透雾、支持图像镜像、支持逆光补偿等功能; 3. 最低照度不低于彩色: 0.001lx、黑白: 0.0001lx 4. 支持三码流设置, 主流支持不低于: 2688*1520@25fps (默认)、2688*1520@30fps、2560*1440@25fps、2560*1440@30fps、2304*1296@30fps、2304*1296@25fps、1920*1080@25fps、1920*1080@30fps; 辅流支持不低于: 1280*720、720*576 (默认)、640*360、704*288、352*288; 三流支持不低于: 720*576、640*360、704*288、352*288 (默认) 5. 支持 H.265、H.264、MJPEG 编码协议; 6. 温度检测: 支持规则测温, 支持以点、线、多边形来设置测温规则, 最多支持同时设置 12 个规则; 支持在规则画面中实时显示最高温、最低温和平均温; 支持联动声光告警, 告警支持上报平台, 告警图片可叠加温度信息, 测温温度范围-20°C~+150°C 7. 吸烟报警: 支持检测出环境中吸烟行为, 并支持联动报警 8. 火点检测: 支持检测环境中多个火点, 并支持联动报警; 9. 支持前端存储, 最大支持不低于 256GB; 10. 支持运动检测、遮挡检测等智能事件功能; 11. 使用单 IP 双通道技术, 可同时预览可见光通道和热成像通道实况画面, 更有效的监控复杂场景; 12. 适用不低于-40 ~ 60°C 温度环境工作; 13. 支持不低于 IP67 防护等级; 			
---	-----------	---	--	--	--

4	人脸抓拍摄像机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1/1.8 inch 逐行扫描≥400 万像素 CMOS 图像传感器。焦距范围 2.8~12mm，支持电动变焦； 2. 支持宽动态、支持走廊模式、支持透雾、支持图像镜像、支持逆光补偿等功能； 3. 最低照度不低于彩色：0.003lx、黑白：0.0001lx； 4. 支持三码流设置，主码流支持不低于 2688*1520@25fps（默认）、2688*1520@30fps、2560*1440、2304*1296、1920*1080 辅码流支持不低于 1920*1080、1280*720、720*576（默认）、640*360、704*288、352*288；第三流支持不低于 720*576、640*360、704*288、532*288（默认）； 5. 支持 H.265、H.264、MJPEG 编码协议，分辨率不低于 2688*1520，最大 30 帧/秒； 6. 红外灯可在低照度下手动或自动开启，智能红外红外夜视距离不低于 30m； 7. 支持前端存储，最大支持不低于 256GB； 8. 支持隐私遮盖功能，支持不低于 24 个区域设置，单场景最多同时显示不低于 4 个黑色样式；支持抓图功能，支持定时抓图、周期抓图、巡航预置位抓图； 9. 支持人员聚集、停车检测、物品搬移、物品遗留、虚焦检测、场景变更、徘徊检测、快速移动、热度图等异常检测功能； 10. 支持运动检测、遮挡检测、声音检测、报警输入、报警输出等事件检测功能； 11. 支持深度周界功能，支持不低于越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵 4 种布防模式，支持对机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防； 12. 支持人脸检测功能，可同时检测不低于 40 个人脸目标，支持效果优先、速度优先、周期优选三种人脸抓拍优选模式； 13. 支持人数统计功能，支持绊线人数统计，支持总人数、进入人数、离开人数、停留人数统计，支持人数统计清零；支持区域人数统计功能，支持设置报警人数上限及联动输出； 14. 支持不低于音频 1 路输入接口、1 路输出接口，支持不低于 1 路告警输入接口、1 路告警输出接口； 15. 适用不低于-40 ~ 60°C 温度环境工作； 16. 支持 DC12V 满足长时间在±25%电压波动电网中工作；支持 POE 供电，支持过压/过流保护、输入短路保护、电源返送等功能； 17. 支持不低于 IP67 防护等级，支持不低于 IK10 防暴等级； 			
---	---------	--	--	--	--

5	400 万星光级摄像机	<p>1. 1/3 英寸逐行扫描≥400 万像素 CMOS 图像传感器，水平解像力不低于 1400 线，镜头应支持 4.0mm、6.0mm、8.0mm、定焦可选，内置 MIC</p> <p>2. 应支持宽动态、应支持走廊模式、应支持透雾、应支持图像镜像、应支持逆光补偿</p> <p>3. 最低照度：彩色：0.0005lx、黑白：0.0001lx</p> <p>4. 应支持三码流设置 400W(2688*1520)最大 30 帧/秒、1080P(1920*1080)最大 30 帧/秒、D1(720*576)最大 25 帧/秒</p> <p>5. 最大亮度鉴别登记大于等于 11 级，亮度信号信噪比大于等于 58dB</p> <p>6. 应支持 H.265、H.264、MJPEG 编码协议</p> <p>7. 设备应支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、声音异常、智能识别检测功能</p> <p>8. 红外灯可在低照度下手动或自动开启，红外灯开启后，可识别距离样机 150m 处人体</p> <p>10. 适用-40 ~ 60°C温度环境工作</p> <p>11. 设备支持 DC12V±25%内变化可正常工作</p> <p>12. IP67 防护等级</p>			
6	监控电源	12V2A 室内/室外			
7	枪机支架				
8	枪机立杆	国产、定制小区 4 米方型立杆定制			
9	室外弱电箱	300*400*200MM			
		600*600*400MM			

综合布线系统

表 9: 综合布线

序号	产品名称	参数简介			备注
1	光模块	LC, 单模/双纤			
2	5 口交换机	5 个 100/100/1000Base-T 自适应以太网端口; 连接类型: RJ-45; 符合 IEE802.3、IEE802.3u\IEE802.3ab 标准 支持 10/100/1000Mbit/s 传输速率 支持半双工、全半工、自协商工作模式 支持 MDI/MDI-X 自适应			
3	OLT 主机	4*gepon 端口, 4*10/100/1000M 电口, 4*1000M BASE-X SFP/10GESFP+光口			
4	ONU	1 个千兆上联光口, 1 个 100/100/1000Base-T 自适应以太网端口; 连接类型: RJ-45; 符合 IEE802.3、IEE802.3u\IEE802.3ab 标准 支持 10/100/1000Mbit/s 传输速率 支持半双工、全半工、自协商工作模式 支持 MDI/MDI-X 自适应			
5	光分器	1 进 32 出			
6	光分器	一进 4 出			

7	ODF 架				
8	PUD 插座	8 位 PDU 国标			
9	多孔插排	-			
10	双绞线缆	超 5 类室内网线, 一箱 305 米, 0.5mm 无氧铜, PVC 护套, 阻燃等级 CM, 灰色			
11	管内配线	弱电工程线缆			
12	配管	弱电工程线管			
13	光纤束、光缆外护套	48 芯室外单模光钎			
14	光纤束、光缆外护套	单模四芯光纤			
15	光缆终端盒	四口光钎终端盒			
16	跳线	SC 尾纤			
17	熔纤费	-			
18	扎带				
19	胶布				
20	标签				
21	水晶头				

22	软管				
23	管道开挖	含开挖, 回填			

第五部分 评标办法

一、本项目采用**综合评分法**进行评审，总分为100分。

二、评标委员会应当按照招标文件中规定的要求，对符合性审查合格的投标文件进行评审，综合比较与评价。

资格审查		
序号	评审因素	评审标准
1	营业执照等主体资格证明文件	供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照（附营业执照 2022 年企业年度报告书）；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；
2	财务状况报告	财务状况报告：财务状况良好，提供 2022 年度财务审计报告（公司成立不足一年的需提供银行出具的资信证明及基本账号开户许可证或开户银行出具的基本存款账户信息表）；
3	社会保障资金缴纳证明	社会保障资金缴纳证明：提供 2023 年 1 月 1 日至投标截止时间已缴纳的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。
4	税收缴纳证明	税收缴纳证明：提供 2023 年 1 月 1 日至投标截止时间已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
5	信用记录	信誉要求：供应商及法定代表人在“信用中国”网站（ https://www.creditchina.gov.cn/ ）中未被列入失信被执行人名单和重大税收违法失信主体，供应商在中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（提供网站信息查询截图加盖企业原色印章，“信用中国”企业信用信息报告复印件加盖企业原色印章，截图及报告生成时间段为招标文件发出至递交投标文件截止时间内，“信用中国”网站中投标人失信被执行人截图以“中国执行信息公开网”网站（ http://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ）中全国范围内查询为准（截图需显示网站名称）；
6	控股管理关系	一个供应商只能参与采购人同期公告一个项目（合同包）的投标申请，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标活动，提供《供应商企业关系关联承诺书》。

7	书面声明	书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；
8	法定代表人授权委托书	法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书（按格式填写，被委托人须提供社保经办机构出具2023年5月、6月、7月至少1个月的由供应商缴纳的社保缴费证明材料加盖供应商原色公章的复印件，五险一金其中一项即可，应可查询。）
9	承诺函	供应商需提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；
10	本项目不接受联合体响应	投标供应商未以联合体形式提交即可，无需提供证明材料。
11	供应商信用承诺书	提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图
12	投标保证金	投标保证金：用投标信用承诺书代替（提供投标信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图）
符合性审查		
序号	评审因素	评审标准
1	投标文件语言	投标文件语言符合招标文件要求。
2	投标文件封面、投标函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号	三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号完全一致
3	投标文件签署、盖章	均按招标文件要求签署、盖章。
4	投标文件组成	投标文件应包含以下内容：（1）资格证明文件；（2）符合性证明文件；（3）投标方案。
5	投标保证金（投标信用承诺书代替）的有效性	按招标文件规定提交有效的“投标信用承诺书”。
6	投标有效期	投标有效期符合招标文件的要求。
7	开标一览表	（1）投标报价符合唯一性要求； （2）开标一览表填写符合要求； （3）计量单位、报价货币均符合招标文件要求； （4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。 （5）未低于成本，未形成不正当竞争。

8	技术/服务要求	完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程或服务要求，技术/服务没有重大偏离和保留。
9	无其他招标文件或法规明确规定响应无效的事项	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务，没有不符合招标文件规定的被视为无效投标的其他条款。
10	合同条款	完全理解并接受招标文件合同基本条款的要求。
11	投标文件格式、内容、要求是否响应招标文件	符合第七部分“投标文件格式”的要求
投标方案（70分）		
序号	评分因素	评分标准
投标方案（70分）	实施方案（20分）	1、投标方案详尽，至少包含：组织实施计划、项目进度计划、供货方案、验收方案。技术方案完整合理、无遗漏、思路清晰、切实可行的计 12-15 分；技术方案内容比较完整、描述清晰、合理、可实施性较强的计 8-11 分；技术方案简单，可实施性较弱的计 4-7 分。
		2、提供针对本项目的实施方案，根据投入的实施团队，财力调配、运输派送和时间进度情况等方面进行综合评分，方案详实充分，针对性强的计 4-5 分；方案内容充分，但针对性不强的计 2-3 分；方案内容叙述简单且无针对性的计 1 分，未提供的不计分；
	技术方案（15分）	1、产品的技术指标、参数偏离情况（不允许负偏离）、配置、功能、质量标准、检测标准符合或高于国家标准、招标文件要求，测试手段先进，且稳定可靠，项目质量管理、安全管理体系与措施具体明确，并出具招标文件技术部分相应证明文件（包括但不限于主要产品包提供厂家授权书、检测报告、彩页、产品说明书等，）予以证明。根据响应程度进行综合赋分；以上内容完整的计 7-10 分；以上内容叙述简单且无相应证明材料的计 4-6 分；描述简单，且技术指标、参数与招标文件一致的计 0-3 分。
		2、技术资料齐全，设备技术参数明确，规格、功能一致，并能够提供主要产品彩页、说明书、相关检验报告，整体表述一致，计 0-2 分。
		3、投标产品设备性能优良，知名度高，市场占有率高、性能质量等符合国家的标准，有国家计量标准证书计 0~3 分。

	质量保证措施（10分）	投标人所投产品及配件货源渠道正常，确保响应的产品无产权纠纷有质量保证，主要产品包括但不限于原厂授权书、售后服务承诺书、产品检测报告、产品彩图并加盖原厂公章。质量保证措施合理、科学，提供相关证明材料齐全的计 5-10 分；质量保证措施一般，提供的相关证明材料不齐全的计 1-5 分。
	售后服务方案(15分)	<p>1、提供针对本项目详细完整的售后服务方案（包括但不限于日常维护，备品备件计划、设备系统升级等），考虑到使用性质与特点，明确重点、针对性强、贴近项目需求的计 4-5 分；制定方案内容充实，但针对性不强的计 2-3 分；制定方案内容叙述简单且无针对性的计 1 分，未提供的不计分；</p> <p>2、为保证投标人所投主要产品的售后服务质量，投标单位提供售后服务网点的设定、拟投入售后服务人员配置情况、项目交付用户后出现故障响应时间等，根据优劣计 0-3 分；</p> <p>3、提供具体为采购人培训操作维护的负责人员，并有完整的培训方案，列出详细的培训内容、培训方式等说明，且能否为采购人提供定期回访保养服务，根据响应程度计 0-5 分。</p> <p>4、提供针对项目具有合理化建议，根据响应程度计 0-2 分。</p>
	业绩（10分）	提供 2019 年 1 月 1 日至今类似业绩，时间以合同签订时间为准，每提供一项计 5 分，满分 10 分。（以上业绩需提供相关合同扫描件，合同扫描件应包括首页、签字页等关键信息，以上材料中关键信息不清晰或信息不完整的，字迹有明显的加大加粗涂改痕迹均为无效业绩）
报价评审标准（30分）		
报价评审因素（30分）	报价（30分）	<p>本次招标价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×报价分权值×100；</p> <p>注 1、投标报价得分四舍五入，小数点后保留两位有效数。</p> <p>2、价格权值 30%。</p>

分值构成 (总分100分)	<p>(1) 投标方案： 70 分</p> <p>(2) 报价部分： 30 分</p>
<p>注</p> <p>1、缺项或严重错误者该分项得 0 分，需 2/3 以上评委认定。</p> <p>2、因项目为不见面开标形式，凡涉及“原件”字眼，上传清晰可辨的电子件即为原件。</p> <p>3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过形式响应性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p>	

三、评标价格的确定：

本项目为非单一产品采购，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标段投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的相同品牌核心产品投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照技术指标优劣方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

经初审合格的投标报价，为有效投标报价。对于所有有效投标报价按照以下规则进行评标价格的确定。

3.1 政策性价格优惠折扣规定

3.1.1 节能、环保产品

3.1.1.1 节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）的规定，以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。

3.1.1.2 环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）的规定，以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。

3.1.1.3 投标人在招标文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从中国政府采购网上下载的网页公告等），未提供节能、环保、环境标志产品计分明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予计分。

3.1.1.4 若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组

件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

3.1.1.5 同一标包的节能、环保、环境标志产品部分计分只对属于清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分。

3.1.1.6 节能、环保、环境标志产品不重复计分；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复计分。

3.1.1.7 投标产品中含节能产品时，在评分标准中应给予总分 $3\%*C$ 的加分；含环境标志产品时，在评分标准中应给予总分 $3\%*D$ 的加分（其中 C 为节能产品报价占总报价比重，D 为环境标志产品占总报价比重）。

3.1.1.8 获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖投标人公章并注明“与原件一致”，否则不予计分。

3.1.2 进口产品

进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库[2007]119号）。

3.1.3 中小企业

3.1.3.1 中小企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的对中小企业的划分标准的企业。采购活动执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，给予小微企业 10% 的价格折扣。**本项目采购所属行业为工业。**

3.1.3.2 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（见第六章招标文件格式），以此为依据享受政府采购政策。不提供的或提供有瑕疵的，在评审时不享受政府采购优惠政策。

3.1.3.3 监狱企业、福利性企业参加政府采购活动时，视同小微企业。

3.1.4 监狱企业

3.1.4.1 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3.1.4.2 参加政府采购活动的监狱企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明。

3.1.5 福利性企业

3.1.5.1 社会福利企业是指自主经营、独立核算、自负盈亏的经济实体，具有法人资格的，为安置残疾人员劳动就业而兴办的具有社会福利性质的特殊企业。

3.1.5.2 中华人民共和国《残疾人就业条例》（国务院令 488 号）及财政部、民政部、中国残疾人联合会联合会文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

3.1.3.6 小型、微型企业和监狱企业级符合财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知，以上政策同时具备的仅对其进行一次 10% 的价格扣除（扣除的 10% 的报价只作为投标报价分值的计算，如若中标，最终的成交价为成交供应商的报价），不重复扣除。

3.2 对于不享受以上政策性优惠价格调整的，其评标价=按照以上第三部分 23.4 条款修正后的投标总价。

四、特殊情况：

（一）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过形式响应性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）评标得分均保留二位小数，第三位“四舍五入”，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

（三）得分且投标报价相同的，比较“实施方案”得分，得分高者排在前。

（四）评委评分超出评分标准范围的、各评委对客观评审得分不一致的和评标委员会认定评分畸高畸低的，评标委员会应当当场修改。

五、定标

（一）汇总得分：评标委员会各评委独立评分，按评审后综合得分由高到低顺序排列，推荐 1~3 名中标候选人。

（二）评标结果由全体评标委员会成员签字确认。

（三）采购人根据评标报告中推荐的中标候选人排列顺序确定中标人，以定标复函通知采购代理机构。

第六部分 合同格式及主要条款

合同通用条款

本表是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

条款号	内 容
1	采购人名称：府谷县民政局 地 址：府谷县河滨东路 129 号 采购项目名称：府谷县平安智慧社区可视化平台建设项目 资金来源：财政拨款
2	交货期：90 日历天
3	质保期：2 年。
4	交货地点：府谷县新府山社区
5	1、合同总价即中标人的投标报价，报价包含完成本次投标项目所包含的一切相关费用。 2、合同总价一次包死，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。 3、付款方式：合同生效后付 30%预付款，待工程竣工验收合格后拨付至工程总价款的 90%，审计完成后拨付总工程款的 10%。 4、结算方式：按照国库集中支付有关规定执行，发票开采购人，采购人每次付款前中标供应商应开具等额正式发票，相应税金由中标供应商承担。
6	违约责任： 按《合同法》中的相关条款执行。 未按合同或招标文件要求提货物或供应的货物质量不能满足采购人技术要求，采购单位有权单方终止合同，甚至对供应商违约行为进行追究。
7	验收标准 府谷县民政局组织验收，乙方配合进行。 项目实施完毕后，由府谷县民政局或其委派的专家代表或第三方机构等对项目进行整体验收，验收合格后，出具《验收报告单》。 验收依据：招标文件、投标文件、合同文本、国内相应的标准、规范。

拟签订的合同文本

府谷县平安智慧社区可视化平台建设项目

采购合同

(仅供参考, 最终以甲乙双方签订为准)

(示范文本)

采购编号: _____

采购人: _____

供应商: _____

签署日期: _____

需方： 府谷县民政局 签约地点： _____

供方： _____ 签约日期： _____

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及国家有关法律法规。双方经过友好协商，本着诚实信用、平等互利的原则，达成如下合同条款，以资共同遵守。

一、设备名称、规格型号、数量、单价及合同额

甲方采购府谷县平安智慧社区可视化平台建设项目，合同总价为人民币： _____（¥： _____），具体配置见后附预算

二、交(提)货时间、地点及方式：

2.1 交(提)货时间： _____。

2.2 交(提)货地点： _____。

2.4 本合同项下的设备由供方送至需方指定的交货地点，经双方代表对设备技术参数进行审核与确认，并组织试机、验收工作，并进行书面确认。

2.5 如遇下列情况，经甲乙双方协商后，工期作相应顺延。并用书面形式确定顺延期限。

(1) 甲方在合同规定开工日期前 / 天，不能交承包方施工场地、进场道路、施工用水，或电源未按规定接通，影响承包方进场施工者。

(2) 明确由甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者。

(3) 在施工中因停水、停电连续影响 8 小时以上者。

(4) 未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者。

(5) 因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度者。

三、运输、包装及卸货：

3.1 供方应自行准备符合本合同所供设备特性要求的运输工具将其运到需方指定地点；

3.2 运输过程中的安全事故由供方全部承担。

3.3 设备的运输及运输费用由供方承担。

四、质量要求和配置

4.1 本合同项下的设备的质保期为_____年。

4.2 本合同项下的设备均应符合中国国家标准及相关行业标准。

4.3 在所供设备运送到指定地点之前，供方必须保证所供设备标有型号及参数的铭牌或钢印标识并向需方提供制造商出具的书面质量保证书。

4.4 设备配置详见本合同文件“**附件技术要求**”内容，否则需方可拒绝接货并视为供方违约。

五、售后服务

5.1 供方应免费提供其所售设备的安装、调试、使用培训、日常保养等相关服务。

5.2 质量保证期内供方免费提供质量缺陷设备的维修、更换等服务。只要需方提出书面要求或提供损坏部位的相关图片资料，供方必须在

3日内给予书面答复，并负担设备维修所发生的所有费用。供方应指派人员到现场解决问题，费用由供方承担。

5.3 质量保证期后，供方仍应承担售后服务。只要需方提出要求，供方应提供相应服务，以达到需方满意，相应费用由需方承担。

六、验收：

1、履约验收时间：此项目竣工后 10 日内

2、履约验收主体及内容：

①采购项目概况：

采购人、中标供应商；

采购项目名称、项目主要内容；

项目服务时间（包括合同签订时间、履约期限）、项目完成时间等；

②成立验收小组及成员情况；

③验收时间（预计）及验收地点。

④验收程序：如听取采购人、供应商对项目实施的情况汇报；现场查看和听取使用人使用情况汇报；审阅项目相关资料；验收小组成员发表评价意见、形成验收报告等过程进行详细描述和提出要求；

⑤验收内容：包括该项目采购招标文件规定的全部内容；

⑥出具验收报告（内容）。

⑦验收资料整理完善归档。

3、验收程序：项目在竣工后，成交单位应向甲方提交竣工验收申请报告，并将施工过程中相关资料提交使用部门等有关单位，由甲方验收项目竣工情况。验收合格后，使用部门签发《终验合格单》。

4、验收标准：按招标文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知2日内组织验收，并办理验收、移交手续。验收合格后，办理移交手续，在双方进行竣工验收前，双方都有义务负责保护工程成品和工程现场的安全；

6、本工程自验收合格双方签字之日起，在正常使用条件下工程保修期限为三年。

7、检验报告：验收时，双方应对此次工程出具检验报告。

8、验收方式：由采购单位组织有关专业人员按相关的国家标准、质量标准和采购文件所列的各项要求进行验收。

七、付款方式：

合同生效后付30%预付款，待工程竣工验收合格后拨付至工程总价款的90%，审计完成后拨付总工程款的10%。

八、违约责任：

8.1 逾期供货，违约方除需继续履行供货，还应按当期银行贷款利率向需约方支付逾期利息，并支付合同款项1%的违约金。

九、解决纠纷方式：

9.1 本合同如产生纠纷，双方应友好协商解决。协商不成，可向需方所在地人民法院提起诉讼。

十、双方其它约定事项：

10.1 需方以银行转账或承兑汇票方式支付货款；

10.2 供方须向需方提供足额正规报账发票。

十一、本合同双方签字盖章后生效，该合同一式____份，需方执__份，供方执____份。

需方（盖章）：

法定代表：

委托代理人：

联系电话：

税号：

开户银行：

账号：

传真：

供方（盖章）：

法定代表：

委托代理人：

联系电话：

税号：

开户银行：

账号：

传真：

-----以下无正文-----

注：本合同为简易版本，仅供参考，使用过程中，请结合具体项目，充实细化。

第七部分 投标文件（格式）

项目编号：SZTGK-FG-230706-HW

府谷县平安智慧社区可视化平台建设项目

投标文件

投标人：_____（盖公章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

____年____月____日

目 录

一、资格证明文件

- 1、营业执照等主体资格证明文件
- 2、财务状况报告
- 3、社保缴纳证明
- 4、税收缴纳证明
- 5、信用记录
- 6、控股管理关系
- 7、供应商书面声明函
- 8、法定代表人授权委托书
- 9、承诺函
- 10、承诺书
- 11、其他资料

二、符合性证明文件

- 1、投标函
- 2、开标一览表
- 3、分项报价表
- 4、投标保证金交纳凭证（信用承诺书代替）
- 5、供应商承诺书
- 6、技术/服务偏差表
- 7、合同条款响应

三、投标方案

- 1、供应商基本情况及其性质
- 2、技术方案
- 3、其他资料

一、资格证明文件

- 1、营业执照等主体资格证明文件
- 2、财务状况报告
- 3、社保缴纳证明
- 4、税收缴纳证明
- 5、信用记录
- 6、控股管理关系
- 7、书面声明
- 8、法定代表人授权委托书
- 9、承诺函
- 10、承诺
- 11、其他资料

1、营业执照等主体资格证明文件：

供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照（附营业执照 2022 年企业年度报告书）；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

2、财务状况报告

财务状况报告：财务状况良好，提供 2022 年度财务审计报告（公司成立不足一年的需提供银行出具的资信证明及基本账号开户许可证或开户银行出具的基本存款账户信息表）；

3、社保缴纳证明

提供 2023 年 1 月 1 日至投标截止时间已缴纳的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

4、税收缴纳证明

提供 2023 年 1 月 1 日至投标截止时间已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

5、信用记录

信誉要求：供应商及法定代表人在“信用中国”网站（<https://www.creditchina.gov.cn/>）中未被列入失信被执行人名单和重大税收违法失信主体，供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（提供网站信息查询截图加盖企业原色印章，“信用中国”企业信用信息报告复印件加盖企业原色印章，截图及报告生成时间段为招标文件发出至递交投标文件截止时间内，“信用中国”网站中投标人失信被执行人截图以“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）中全国范围内查询为准（截图需显示网站名称）；

6、控股管理关系

供应商企业关系关联承诺书

1、供应商股东及股权证明。

2、供应商在本项目响应中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

2-1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：_____。

我单位的上级管理单位有_____。

2-2、股权关系说明_____：

我单位控股的单位有_____。

我单位被单位控股_____。

2-3、单位负责人_____：

3、其他与本项目有关的利害关系说明：_____

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商全称：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年 月 日

7、供应商书面声明函

府谷县民政局：

我方作为《项目名称》（项目编号：_____）的供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商全称：（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

8、法定代表人授权委托书

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于（投标人地址）的
（投标人名称）的法定代表人，现授权（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代
 理人，代表本公司参加（项目名称）项目编号： 的投标活动。代理人在本
 次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事务，我公司均予承认。

委托期限：本授权书自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

法定代表人身份证复印件	授权代表身份证复印件
法定代表人身份证复印件	授权代表身份证复印件

注：被委托人须提供社保经办机构出具 2023 年 5 月、6 月、7 月至少 1 个月的由供应
 商缴纳的社保缴费证明材料（五险一金其中一项即可，应可查询），不提供者视为不
 响应招标文件，按无效投标处理。

供应商：_____（公章）

法定代表人：_____（签字）

被授权人：_____（签字）

日 期： 年 月 日

9、承诺函

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致:府谷县民政局我公司在完全理解本项目招标的技术要求、条款及其他内容后,决定参与该项目的投标活动。我公司承诺现有设备完全满足本项目服务要求、可以满足本合同的履行。

我公司承诺具有的专业技术能力(充足的专业技术人员队伍、雄厚的资金、丰富的实践工作经验等)完全满足本项目服务要求、可以满足本合同的履行。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假,我公司同意按我方合同违约处理,并依法承担相应法律责任。

供应商全称: (公章)

法定代表人或被授权人(签字或盖章):

日期: 年 月 日

10、承诺书

(详见附件)

附件 1:

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺书

我公司特此声明我公司符合以下所列情况：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
 - 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
 - 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
 - 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
 - 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
 - 6、法律、行政法规规定的其他条件。
- 7、我公司承诺以上资料真实有效，如有隐瞒或欺骗，我公司愿承担相关所有责任。

供应商：_____（盖公章）

法定代表人或被授权人：_____（签字）

日期： 年 月 日

附件 2：

榆林市政府采购货物类服务类工程类项目供应商信用

承诺书

市场主体名称：_____

证件类型：_____统一社会信用代码_____证件号码：_____

法人代表：_____

承诺有效期限：____年____月____日 — ____年____月____日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：_____

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

法定代表人（负责人）身份证号：_____

承诺日期：_____

注：1、承诺有效期限自承诺之日起1年；

2、法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承；

3、后附“信用中国（陕西榆林）”主动承诺上传附件后网页截图；

附件 3:

投标信用承诺书

项目名称: _____

投标人: _____

统一社会信用代码: _____ 法人代表: _____

在本项目招投标活动中, 我公司(单位)自愿作出以下投标信用承诺:

(一) 能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

(二) 不得有以下违法违规行为: 1. 围标串标; 以他人名义或者其他方式弄虚作假投标; 出让出租资格、资质证书供他人投标; 恶意竞标、强揽工程; 以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前, 修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由: 不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同; 在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容; 放弃中标; 不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

(三) 若我公司(单位)及相关参与人员违背以上承诺事项, 即被视为失信企业(法人), 依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》(发改法规[2018]457号), 自愿接受 1 至 3 年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人(签字):

投标人(盖章):

承诺时间: _____年____月____日

注: 1、本承诺书效力和作用等同投标保证金, 其有效期与投标有效期一致。

2、后附“信用中国(陕西榆林)”主动承诺上传附件后网页截图;

附件 4:

投标人信用承诺书

投标人: _____
统一社会信用代码: _____ 法人代表: _____
承诺有效期限: _____年____月____日—_____年____月____日
在_____项目招投标活动中, 我公司(单位)
郑重作出以下信用承诺:

(一) 能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范, 具有独立承担民事责任的能力; 符合依法依规应当具备的相关资质(资格)条件; 具有独立承担中标项目的履约能力; 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; 无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

(二) 不得有以下违法违规行为: 1. 围标串标; 以他人名义或者其他方式弄虚作假投标; 出让出租资格、资质证书供他人投标; 恶意竞标、强揽工程; 以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前, 修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由: 不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同; 在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容; 放弃中标; 不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

(三) 自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

(四) 同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台, 并上网公示, 接受社会监督。

(五) 若我公司(单位)及相关参与人员违背以上承诺事项, 即被视为失信企业(法人), 依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》(发改法规[2018]457号), 自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚(处理), 并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人(签章): _____ 投标人(盖章): _____
承诺时间: _____年____月____日

注: 1、承诺有效期限不少于 90 天(从投标截止之日算起)

2、后附“信用中国(陕西榆林)”主动承诺上传附件后网页截图;

投标人法定代表人信用承诺书

在_____项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：_____年____月____日—_____年____月____日

投标人：_____

承诺人（签字）：_____

承诺时间：_____年____月____日

注：1、若委托人参加无需附此表；
2、承诺有效期限不少于 90 天（从投标截止之日算起）。

投标人委托代理人员信用承诺书

在_____项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：_____年____月____日—_____年____月____日

投标人：_____

承诺人（签字）：_____

承诺时间：_____年____月____日

注：1、若法定代表人参加无需附此表；

2、承诺有效期限不少于 90 天（从投标截止之日算起）。

3、后附“信用中国（陕西榆林）”主动承诺上传附件后网页截图；

二、符合性证明文件

- 1、投标函
- 2、开标一览表
- 3、分项报价表
- 4、投标保证金交纳凭证（信用承诺书代替）
- 5、供应商承诺书
- 6、技术/服务偏差表
- 7、合同条款响应

1、投标函

府谷县民政局：

我单位收到贵公司_____（采购项目名称）招标文件，经详细研究，决定参加本次投标活动，签字代表_（全名、职务）经正式授权并代表_（投标单位名称、地址、统一社会信用代码），我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1、按照招标文件中的一切要求，提供完全满足采购内容及要求的合格产品、全面技术和售后服务保障。

2、如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3、我方提交的投标文件包括：一式___份、电子版___份。

4、我方按招标文件要求履行投标信用承诺。

5、我方已详细阅读并完全理解招标文件内容，同意放弃有不明及误解的权利。

6、我方同意提供与本次招标有关的任何证明资料，并为资料的真实性承担法律责任。

7、我方的投标文件在开标之日起有效期为_____天。

8、所有关于本次投标的函电，请按下列地址、方式联系：

地 址： _____

电 话： _____

邮 编： _____

供应商： _____（盖公章）

法定代表人或被授权人： _____（签字或盖章）

年 月 日

2、 开标一览表

项目编号：

项目名称：

标段编号：

标段名称：

标题	内容
投标报价	
供货期	
备注	

供应商：（加盖公章）

日期：

备注：“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括本项目所需全部费用。

此页电脑自动录入

3、分项报价表

单位：人民币/元（保留小数点后两位）

项目名称	
项目编号	
总报价（元）	大写： 小写：
供货期	
质量	
质保期	
对招标文件 认同程度 (填写“认同”或 “不认同”)	
<p>说明：</p> <p>1. 交货地点： 采购人指定地方；2. 本报价包含投标供应商为完成本项目供货安装所需的全部费用（包括货物购买费用、运输费、安装费、一切税费及一切不可预见的其他费用等）。</p> <p>3. 报价以元为单位，大小写不一致时，以大写为准, 此项总价须与开标一览表总报价一致。</p>	

投标供应商：_____（盖公章）

法定代表人：_____（签字并盖章）

日 期： 年 月 日

后附：（按照采购内容及要求中“（二）、采购清单”给定格式进行分项明细报价）

4、投标保证金交纳凭证（信用承诺书代替）

投标信用承诺书

项目名称： _____

投标人： _____

统一社会信用代码： _____ 法人代表： _____

在本项目招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签字）：

投标人（盖章）：

承诺时间： _____年____月____日

注：本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。

5、供货商承诺

榆林市政府采购货物类服务类工程类项目供应商信用

承诺书（一）

市场主体名称：_____

证件类型：_____统一社会信用代码_____证件号码：_____

法人代表：_____

承诺有效期限：____年____月____日—____年____月____日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：_____

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法

依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

法定代表人（负责人）身份证号：_____

承诺日期：_____

注：1、承诺有效期限自承诺之日起1年；

2、法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承；

承诺书（二）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：_____（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

地 址：_____

邮 编：_____

电 话：_____

年 月 日

承诺书（三）

致：府谷县民政局（采购人名称）		
作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人	日期
（公章）	（签字或盖章）	年 月 日

承诺书（四）

致：府谷县民政局（采购人名称）		
作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为____次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人	日期
（公章）	（签字或盖章）	年 月 日

承诺书（五）

致：府谷县民政局（采购人名称）		
作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司郑重声明：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为__次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 本公司承诺：本次招标标的物为正品行货。		
供应商	法定代表人	日期
（公章）	（签字或盖章）	年 月 日

承诺书（六）

致：府谷县民政局（采购人名称）		
作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司承诺：参加本次招标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人	日期
（公章）	（签字或盖章）	年 月 日

7、合同条款响应

府谷县民政局：

我方完全理解并接受招标文件合同基本条款的要求。

供应商：_____（盖公章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

三、投标方案

- 1、供应商基本情况及其性质
- 2、技术方案
- 3、其他资料

1、供应商基本情况及其性质

1.1、供应商基本信息

单位基本情况					
供应商全称					
注册地址		成立时间			
登记证号		单位性质			
法定代表人 (主要负责人)		所属行业			
上年度 营业收入		资产总额			
所获得资质 及等级(国家 行政 部门 颁发)					
经营范围					
人员情况					
从业人员总数		管 理 人 员 数 量		专 业 技 术 人 员 数 量	
		残 疾 人 人 数		少 数 民 族 人 数	
存在直接控股、管理关系的相关供应商					
关系	供应商名称				
说明	1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。 2、成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。 3、供应商应如实填写上述信息。招标文件允许联合体投标的，联合体各方均应提供。				

1.2 投标人符合政府采购优惠政策（如有）

如投标人符合招标文件规定的国家相关政府采购优惠政策的，提供相关声明函。不提供的投标企业将不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

注：1、投标人提供《声明函》及相关证明材料的需保证其真实性，如经查实存在虚假证明的情况，由供应商自行承担相应不良影响及法律责任。

2、如不享受政府采购优惠的投标企业可不提供此项内容。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

《监狱企业声明函》

本公司郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为_____（请填写：监狱）企业。

本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。

本公司对上述声明的真实性负责，若有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称：（盖章）_____

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）_____

日期： 年 月 日

注：

1. 非监狱企业无需在投标文件中提供。如为监狱企业应提供相关证明材料。
2. 供应商提供《监狱企业声明函》需保证其真实性，如经查实存在虚假证明的情况，由供应商承担相应责任。

《残疾人福利性单位声明函》

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称：（盖章）_____

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）_____

日期： 年 月 日

注：

1. 非残疾人福利性单位无需在投标文件中提供。如为残疾人福利性单位应提供相关证明材料。
2. 供应商企业所提供的《残疾人福利性单位声明函》，由其自行承担相应的法律责任。

《福利性单位声明函》

本单位郑重声明，根据陕西省《关于政府采购优先购买福利性企业产品和服务的意见》规定，本单位为符合条件的福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他福利性单位制造的货物（不包括使用非福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称：（盖章）_____

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）_____

日期： 年 月 日

注：

1. 非福利性单位无需在投标文件中提供。如为福利性单位应提供相关证明材料。
2. 供应商企业所提供的《福利性单位声明函》，由其自行承担相应的法律责任。
3. 如供应商同时提供上述优惠内容，评标委员会只认可其一项有效声明函，评标委员会即可给予价格 10%的扣除，不得重复给予价格扣除。

2、技术方案

投标人应根据投标方案评审内容，格式自拟。

3、其他资料

投标人认为评审还须提供其他资料（如有）。

封袋正面标识式样

格式 A：投标文件封袋正面标识式样

致：陕西中投招标有限责任公司

项目编号： _____

项目名称： _____

投标文件（开标前不得启封）

投标人名称： _____（公章）

格式 B：电子版文件封袋正面标识式样

致：陕西中投招标有限责任公司

项目编号： _____

项目名称： _____

电子版投标文件

（开标前不得启封）

投标人名称： _____（公章）

榆林市公共资源交易中心

榆交易函（2021）19 号

榆林市公共资源交易中心 关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知

各有关交易主体：

为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程招投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆政发改发〔2020〕329 号）和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9 号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制，现将有关事宜通知如下：

一、时间要求

从 2021 年 10 月 20 日起凡进入公共资源交易平台的各方交易主体，均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：<https://credit.yl.gov.cn/>），交易中心不再收取纸质承诺书。代理机构需在招标文件中载明“信用承诺操作的相关事宜”。

二、承诺事由

各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板

填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，工程招投标活动中招标人、招标人委派代表、投标人、投标人委托代理人员、评审专家、投标信用（保证金）的承诺事由为“项目名称及标段”，行政监督部门执法人员、招标代理机构及其工作人员的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”，政府采购活动中，各方交易主体的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”。

三、数据核查

招标代理机构负责核查招标代理机构及其工作人员、招标人（采购人）、招标人委派代表、投标人（供应商）、投标人委托代理人员、行政监督部门执法人员、投标信用（保证金）的信用承诺公示情况，交易中心评标组织人员负责核查评审专家的信用承诺公示情况。如工作不细致、不严谨导致信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录。

联系人：董婧

联系电话：0912-3515062

特此通知。

附件：信用承诺上报操作指南

榆林市公共资源交易中心

2021年10月9日



榆林市公共信用信息共享平台 信用承诺上报操作指南

建设诚信榆林

榆林市信用办

信用承诺上报 三种方式

数据上报方式



数据上报 部门上报流程



数据上报 企业自主申报信用承诺

> 信用中国（陕西榆林）

<https://credit.yl.gov.cn>

> 全省统一身份验证

与省、市政务服务网互通

> 信用承诺栏目

信用承诺公示、自主申报

**企业只能申报本企业的信用承诺，
不能代报、替报**



数据上报 企业自主申报信用承诺

> 信用中国（陕西榆林）

https://credit.yl.gov.cn

> 全省统一身份验证

与省、市政务服务网互通

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

您当前所在的位置: 首页 > 信用公示 > 信用承诺

温馨提示:
诚实守信是企业“立身之本、兴业之源”，是企业持续发展和增强市场竞争力，为此，网站开设“信用承诺公示”栏目，专供企业自主申报“主动承诺”栏目，希望企业通过该栏目主动开展信用承诺公示(承诺内容同时录入企业信用信息公示系统)，自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论监督，为自身企业树立良好的社会形象。

主动公示类型

默认公示类型

审批替代型

失信修复型

处罚型

行业自律型

请输入企业名称，统一社会信用代码

查询

当前选择: 法人

主体类型: 法人 自然人

我要承诺

承诺主体	统一社会信用代码	承诺事项名称	登记部门	履约状态	承诺日期
吴通县同德林森木业店	92610829MA708DFJX3	法人社会信用承诺书	吴通县行政审批局行政审批一窗	履行中	2021-09-27
吴通县三星实业有限公司三鑫大酒店	916108290940080453	法人社会信用承诺书	吴通县行政审批局行政审批一窗	履行中	2021-09-27

数据上报 企业自主申报信用承诺

> 企业登录

输入正确账号、密码

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

动态 | 政策法规 | 联合奖惩 | 行业信用 | 信用承诺 | 诚信

修复 | 信息+ | 自主申报 | 信用知识 | 专项治理 | 诚信

企业登录 | 个人登录

lj_168

.....

忘记密码?

立即登录

还没有注册? 免费注册

数据上报 企业自主申报信用承诺

- 完成上报
- 查看上报信息

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

承诺主体	承诺项目名称	承诺期限	承诺日期	状态	操作
西安健德利和信息科技有限公司	林木志慧生态农业仓储设施项目	1年	2021-09-27	已发布	查看

常见问题 注意事项

企业登录问题

- 网站账号注册和登录验证都是经省统一验证中心进行
- 网站只支持账号+密码方式登录
- 不支持手机短信验证、支付宝等其他方式登录
- 如果企业已在政务网注册，直接用该账号登录即可
- 如果忘记账号密码，可到政务服务网通过其他方式登录政务网查看账号

常见问题 注意事项

陕西省统一身份验证验证页面进入方式：

- 政务服务网登录地址 <https://sfrz.shaanxi.gov.cn>
- 信用中国（陕西榆林）页面链接
- 陕西政务服务网（榆林）页面链接

