

项目编号：SZTGK-FG-230906-HW

府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购

招标文件

采 购 人：府谷能源投资集团有限公司

采购代理机构：陕西省中投招标有限责任公司

二零二三年九月

目录

第一部分 招标公告	3
第二部分 投标人须知前附表	35
第三部分 投标人须知	41
第四部分 采购内容及要求	55
第五部分 评标办法	49
第六部分 合同格式及主要条款	104
第七部分 投标文件（格式）	112

提示：投标人应认真检查招标文件全部内容；在获取后 5 日内未提出，则视为招标文件完整、无误并无异议。

第一部分 招标公告

府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购招标公告

项目概况

府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）使用 CA 锁自行下载获取招标文件，并于 2023 年 10 月 11 日 09 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SZTGK-FG-230906-HW

项目名称：府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购

采购方式：公开招标

预算金额：18,157,000.00 元

采购需求：

合同包 1(府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第一包】)：

合同包预算金额：1,300,000.00 元

合同包最高限价：1,300,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
1-1	其他机械设备	府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第一包】	2 (台)	详见采购文件	1,300,000.00	1,300,000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：90 日历天

合同包 2(府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第二包】):

合同包预算金额：379,000.00 元

合同包最高限价：379,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
2-1	其他输送设备	府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第二包】	2 (台)	详见采购文件	379,000.00	379,000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：90 日历天

合同包 3(府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第三包】):

合同包预算金额：2,858,000.00 元

合同包最高限价：2,858,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
3-1	粉碎、筛粉设备	府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第三包】	3 (台)	详见采购文件	2,858,000.00	2,858,000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：90 日历天

合同包 4(府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第四包】):

合同包预算金额：1,450,000.00 元

合同包最高限价：1,450,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
4-1	筛分设备	府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第四包】	1 (台)	详见采购文件	1,450,000.00	1,450,000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：90 日历天

合同包 5(府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第五包】):

合同包预算金额：3,300,000.00 元

合同包最高限价：3,300,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
5-1	其他机械设备	府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第五包】	3 (台)	详见采购文件	3,300,000.00	3,300,000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：90 日历天

合同包 6(府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第六包】):

合同包预算金额: 1,150,000.00 元

合同包最高限价: 1,150,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
6-1	离心机	府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第六包】	3 (台)	详见采购文件	1,150,000.00	1,150,000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限: 90 日历天

合同包 7(府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第七包】):

合同包预算金额: 540,000.00 元

合同包最高限价: 540,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
7-1	筛分设备	府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第七包】	5 (台)	详见采购文件	540,000.00	540,000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限: 90 日历天

合同包 8(府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第八包】):

合同包预算金额：2,350,000.00 元

合同包最高限价：2,350,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
8-1	其他机械设备	府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第八包】	2 (台)	详见采购文件	2,350,000.00	2,350,000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：90 日历天

合同包 9(府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第九包】):

合同包预算金额：802,000.00 元

合同包最高限价：802,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
9-1	其他机械设备	府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第九包】	2 (台)	详见采购文件	802,000.00	802,000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：90 日历天

合同包 10(府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第十包】):

合同包预算金额：1,020,000.00 元

合同包最高限价：1,020,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
10-1	其他机械设备	府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第十包】	1 (台)	详见采购文件	1,020,000.00	1,020,000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：90 日历天

合同包 11(府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第十包】):

合同包预算金额：1,128,000.00 元

合同包最高限价：1,128,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
11-1	给料设备	府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第十包】	6 (台)	详见采购文件	1,128,000.00	1,128,000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：90 日历天

合同包 12(府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第十包】):

合同包预算金额：1,880,000.00 元

合同包最高限价：1,880,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
12-1	浓缩机械	府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第十二包】	4 (台)	详见采购文件	1,880,000.00	1,880,000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：90 日历天

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第一包】)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

- ①、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
- ②、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；
- ③、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
- ④、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）；
- ⑤、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；
- ⑥、《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；
- ⑦、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

- ⑧、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
- ⑨、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；
- ⑩、落实其它相关政策。

合同包 2(府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第二包】)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

- ①、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
- ②、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；
- ③、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
- ④、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）；
- ⑤、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；
- ⑥、《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；
- ⑦、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
- ⑧、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
- ⑨、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；
- ⑩、落实其它相关政策。

合同包 3(府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第三包】)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

- ①、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
- ②、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；
- ③、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68

号)；

④、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)；

⑤、《环境标志产品政府采购实施的意见》(财库[2006]90号)；

⑥、《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)；

⑦、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)；

⑧、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号)；

⑨、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)；

⑩、落实其它相关政策。

合同包 4(府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第四包】)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

①、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)；

②、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)；

③、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)；

④、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)；

⑤、《环境标志产品政府采购实施的意见》(财库[2006]90号)；

⑥、《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)；

⑦、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)；

⑧、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号)；

- ⑨、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；
- ⑩、落实其它相关政策。

合同包 5(府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第五包】)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

- ①、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
- ②、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；
- ③、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
- ④、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）；
- ⑤、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；
- ⑥、《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；
- ⑦、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
- ⑧、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
- ⑨、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；
- ⑩、落实其它相关政策。

合同包 6(府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第六包】)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

- ①、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
- ②、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；
- ③、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

- ④、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）；
- ⑤、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；
- ⑥、《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；
- ⑦、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
- ⑧、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
- ⑨、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；
- ⑩、落实其它相关政策。

合同包 7(府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第七包】)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

- ①、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
- ②、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；
- ③、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
- ④、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）；
- ⑤、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；
- ⑥、《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；
- ⑦、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
- ⑧、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
- ⑨、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；
- ⑩、落实其它相关政策。

合同包 8(府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第八包】)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

- ①、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
- ②、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；
- ③、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
- ④、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）；
- ⑤、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；
- ⑥、《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；
- ⑦、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
- ⑧、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
- ⑨、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；
- ⑩、落实其它相关政策。

合同包 9(府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第九包】)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

- ①、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
- ②、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；
- ③、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
- ④、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）；
- ⑤、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

- ⑥、《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；
- ⑦、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
- ⑧、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
- ⑨、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；
- ⑩、落实其它相关政策。

合同包 10(府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第十包】)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

- ①、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
- ②、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；
- ③、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
- ④、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）；
- ⑤、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；
- ⑥、《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；
- ⑦、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
- ⑧、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
- ⑨、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；
- ⑩、落实其它相关政策。

合同包 11(府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第十一包】)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

- ①、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
- ②、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；
- ③、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
- ④、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）；
- ⑤、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；
- ⑥、《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；
- ⑦、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
- ⑧、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
- ⑨、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；
- ⑩、落实其它相关政策。

合同包 12(府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第十二包】)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

- ①、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
- ②、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；
- ③、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
- ④、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）；
- ⑤、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；
- ⑥、《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；
- ⑦、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政

府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

⑧、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

⑨、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

⑩、落实其它相关政策。

3.本项目的特定资格要求：

合同包 1(府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第一包】)特定资格要求如下：

①、供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照（附营业执照 2022 年企业年度报告书）；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

②、财务状况报告：财务状况良好，提供 2022 年度财务审计报告（公司成立不足一年的需提供银行出具的资信证明及基本账号开户许可证或开户银行出具的基本存款账户信息表）；

③、税收缴纳证明：提供 2023 年 1 月 1 日至投标截止时间已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

④、社会保障资金缴纳证明：提供 2023 年 1 月 1 日至投标截止时间已缴纳的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

⑤、信誉要求：供应商及法定代表人在“信用中国”网站 (<https://www.creditchina.gov.cn/>) 中未被列入失信被执行人名单和重大税收违法失信主体，供应商在中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（提供网站信息查询截图加盖企业原色印章，“信用中国”企业信用信息报告复印件加盖企业原色印章，截图及报告生成时间段为招标文件发出至递交投标文件截止时间内，“信用中国”网站中投标

人失信被执行人截图以“中国执行信息公开网”网站 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>)

中全国范围内查询为准 (截图需显示网站名称) ;

⑥、供应商需提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函;

⑦、书面声明: 参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函;

⑧、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得同时参加本项目投标活动, 提供《供应商企业关系关联承诺书》。

⑨、提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书及信用中国(陕西榆林)主动承诺网页截图;

⑩、投标保证金: 用投标信用承诺书代替(提供投标信用承诺书及信用中国(陕西榆林)主动承诺网页截图) ;

合同包 2(府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第二包】)特定资格要求如下:

①、供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照(附营业执照 2022 年企业年度报告书); 事业法人应提供事业单位法人证书; 其他组织应提供合法登记证明文件; 自然人应提供身份证;

②、财务状况报告: 财务状况良好, 提供 2022 年度财务审计报告(公司成立不足一年的需提供银行出具的资信证明及基本账号开户许可证或开户银行出具的基本存款账户信息表) ;

③、税收缴纳证明: 提供 2023 年 1 月 1 日至投标截止时间已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明, 依法免税的单位应提供相关证明材料;

④、社会保障资金缴纳证明: 提供 2023 年 1 月 1 日至投标截止时间已缴纳的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

⑤、信誉要求: 供应商及法定代表人在“信用中国”网站 (<https://www.creditchina.gov.cn/>) 中未被列入失信被执行人名单和重大税收违法失信主体, 供应商在中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单; (提供网站信息查询截图加盖企业原色印章, “信用中国”企业信用信息报告复印件加盖企业原色印章, 截图及报告生成时间段为招标文件发出至递交投标文件截止时间内, “信用中国”网站中投标人失信被执行人截图以“中国执行信息公开网”网站 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 中全国范围内查询为准 (截图需显示网站名称) ;

⑥、供应商需提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函;

⑦、书面声明: 参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函;

⑧、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得同时参加本项目投标活动, 提供《供应商企业关系关联承诺书》。

⑨、提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书及信用中国(陕西榆林)主动承诺网页截图;

⑩、投标保证金: 用投标信用承诺书代替(提供投标信用承诺书及信用中国(陕西榆林)主动承诺网页截图) ;

合同包 3(府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第三包】)特定资格要求如下:

①、供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照(附营业执照 2022 年企业年度报告书); 事业法人应提供事业单位法人证书; 其他组织应提供合法登记证明文件; 自然人应提供身份证;

②、财务状况报告: 财务状况良好, 提供 2022 年度财务审计报告(公司成立不足一年的需提供银行出具的资信证明及基本账号开户许可证或开户银行出具的基本存款账户信息表) ;

③、税收缴纳证明：提供 2023 年 1 月 1 日至投标截止时间已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

④、社会保障资金缴纳证明：提供 2023 年 1 月 1 日至投标截止时间已缴纳的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

⑤、信誉要求：供应商及法定代表人在“信用中国”网站 (<https://www.creditchina.gov.cn/>) 中未被列入失信被执行人名单和重大税收违法失信主体，供应商在中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（提供网站信息查询截图加盖企业原色印章，“信用中国”企业信用信息报告复印件加盖企业原色印章，截图及报告生成时间段为招标文件发出至递交投标文件截止时间内，“信用中国”网站中投标人失信被执行人截图以“中国执行信息公开网”网站 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 中全国范围内查询为准（截图需显示网站名称）；

⑥、供应商需提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

⑦、书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

⑧、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标活动，提供《供应商企业关系关联承诺书》。

⑨、提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图；

⑩、投标保证金：用投标信用承诺书代替（提供投标信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图）；

合同包 4(府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第四包】)特定资格要求如下：

- ①、供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照（附营业执照 2022 年企业年度报告书）；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；
- ②、财务状况报告：财务状况良好，提供 2022 年度财务审计报告（公司成立不足一年的需提供银行出具的资信证明及基本账号开户许可证或开户银行出具的基本存款账户信息表）；
- ③、税收缴纳证明：提供 2023 年 1 月 1 日至投标截止时间已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
- ④、社会保障资金缴纳证明：提供 2023 年 1 月 1 日至投标截止时间已缴纳的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。
- ⑤、信誉要求：供应商及法定代表人在“信用中国”网站 (<https://www.creditchina.gov.cn/>) 中未被列入失信被执行人名单和重大税收违法失信主体，供应商在中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（提供网站信息查询截图加盖企业原色印章，“信用中国”企业信用信息报告复印件加盖企业原色印章，截图及报告生成时间段为招标文件发出至递交投标文件截止时间内，“信用中国”网站中投标人失信被执行人截图以“中国执行信息公开网”网站 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 中全国范围内查询为准（截图需显示网站名称）；
- ⑥、供应商需提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；
- ⑦、书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有严重违法记录的声明函；
- ⑧、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标活动，提供《供应商企业关系关联承诺书》。
- ⑨、提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网

页截图；

⑩、投标保证金：用投标信用承诺书代替（提供投标信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图）；

合同包 5(府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第五包】)特定资格要求如下：

①、供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照（附营业执照 2022 年企业年度报告书）；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

②、财务状况报告：财务状况良好，提供 2022 年度财务审计报告（公司成立不足一年的需提供银行出具的资信证明及基本账号开户许可证或开户银行出具的基本存款账户信息表）；

③、税收缴纳证明：提供 2023 年 1 月 1 日至投标截止时间已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

④、社会保障资金缴纳证明：提供 2023 年 1 月 1 日至投标截止时间已缴纳的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

⑤、信誉要求：供应商及法定代表人在“信用中国”网站 (<https://www.creditchina.gov.cn/>) 中未被列入失信被执行人名单和重大税收违法失信主体，供应商在中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（提供网站信息查询截图加盖企业原色印章，“信用中国”企业信用信息报告复印件加盖企业原色印章，截图及报告生成时间段为招标文件发出至递交投标文件截止时间内，“信用中国”网站中投标人失信被执行人截图以“中国执行信息公开网”网站 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 中全国范围内查询为准（截图需显示网站名称）；

- ⑥、供应商需提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；
- ⑦、书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；
- ⑧、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标活动，提供《供应商企业关系关联承诺书》。
- ⑨、提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图；
- ⑩、投标保证金：用投标信用承诺书代替（提供投标信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图）；

合同包 6(府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第六包】)特定资格要求如下:

- ①、供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照（附营业执照 2022 年企业年度报告书）；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；
- ②、财务状况报告：财务状况良好，提供 2022 年度财务审计报告（公司成立不足一年的需提供银行出具的资信证明及基本账号开户许可证或开户银行出具的基本存款账户信息表）；
- ③、税收缴纳证明：提供 2023 年 1 月 1 日至投标截止时间已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
- ④、社会保障资金缴纳证明：提供 2023 年 1 月 1 日至投标截止时间已缴纳的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。
- ⑤、信誉要求：供应商及法定代表人在“信用中国”网站 (<https://www.creditchina.gov.cn/>) 中未被列入失信被执行人名单和重大税收违法失信主体，供应商在中国政府采购网

(www.ccgp.gov.cn) 中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（提供网站信息查询截图加盖企业原色印章，“信用中国”企业信用信息报告复印件加盖企业原色印章，截图及报告生成时间段为招标文件发出至递交投标文件截止时间内，“信用中国”网站中投标人失信被执行人截图以“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）中全国范围内查询为准（截图需显示网站名称）；

⑥、供应商需提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

⑦、书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

⑧、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标活动，提供《供应商企业关系关联承诺书》。

⑨、提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图；

⑩、投标保证金：用投标信用承诺书代替（提供投标信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图）；

合同包 7(府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第七包】)特定资格要求如下:

①、供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照（附营业执照 2022 年企业年度报告书）；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

②、财务状况报告：财务状况良好，提供 2022 年度财务审计报告（公司成立不足一年的需提供银行出具的资信证明及基本账号开户许可证或开户银行出具的基本存款账户信息表）；

③、税收缴纳证明：提供 2023 年 1 月 1 日至投标截止时间已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

④、社会保障资金缴纳证明：提供 2023 年 1 月 1 日至投标截止时间已缴纳的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

⑤、信誉要求：供应商及法定代表人在“信用中国”网站 (<https://www.creditchina.gov.cn/>) 中未被列入失信被执行人名单和重大税收违法失信主体，供应商在中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（提供网站信息查询截图加盖企业原色印章，“信用中国”企业信用信息报告复印件加盖企业原色印章，截图及报告生成时间段为招标文件发出至递交投标文件截止时间内，“信用中国”网站中投标人失信被执行人截图以“中国执行信息公开网”网站 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 中全国范围内查询为准（截图需显示网站名称）；

⑥、供应商需提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

⑦、书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

⑧、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标活动，提供《供应商企业关系关联承诺书》。

⑨、提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图；

⑩、投标保证金：用投标信用承诺书代替（提供投标信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图）；

合同包 8(府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第八包】)特定资格要求如下：

①、供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照（附营业执照 2022 年企业年度报告书）；事业法人应

提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

②、财务状况报告：财务状况良好，提供 2022 年度财务审计报告（公司成立不足一年的需提供银行出具的资信证明及基本账号开户许可证或开户银行出具的基本存款账户信息表）；

③、税收缴纳证明：提供 2023 年 1 月 1 日至投标截止时间已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

④、社会保障资金缴纳证明：提供 2023 年 1 月 1 日至投标截止时间已缴纳的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

⑤、信誉要求：供应商及法定代表人在“信用中国”网站 (<https://www.creditchina.gov.cn/>) 中未被列入失信被执行人名单和重大税收违法失信主体，供应商在中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（提供网站信息查询截图加盖企业原色印章，“信用中国”企业信用信息报告复印件加盖企业原色印章，截图及报告生成时间段为招标文件发出至递交投标文件截止时间内，“信用中国”网站中投标人失信被执行人截图以“中国执行信息公开网”网站 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 中全国范围内查询为准（截图需显示网站名称）；

⑥、供应商需提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

⑦、书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

⑧、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标活动，提供《供应商企业关系关联承诺书》。

⑨、提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图；

⑩、投标保证金：用投标信用承诺书代替（提供投标信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图）；

合同包 9(府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第九包】)特定资格要求如下:

①、供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照（附营业执照 2022 年企业年度报告书）；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

②、财务状况报告：财务状况良好，提供 2022 年度财务审计报告（公司成立不足一年的需提供银行出具的资信证明及基本账号开户许可证或开户银行出具的基本存款账户信息表）；

③、税收缴纳证明：提供 2023 年 1 月 1 日至投标截止时间已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

④、社会保障资金缴纳证明：提供 2023 年 1 月 1 日至投标截止时间已缴纳的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

⑤、信誉要求：供应商及法定代表人在“信用中国”网站 (<https://www.creditchina.gov.cn/>) 中未被列入失信被执行人名单和重大税收违法失信主体，供应商在中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（提供网站信息查询截图加盖企业原色印章，“信用中国”企业信用信息报告复印件加盖企业原色印章，截图及报告生成时间段为招标文件发出至递交投标文件截止时间内，“信用中国”网站中投标人失信被执行人截图以“中国执行信息公开网”网站 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 中全国范围内查询为准（截图需显示网站名称）；

⑥、供应商需提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

⑦、书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

⑧、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标活动，提供《供应商企业关系关联承诺书》。

⑨、提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图；

⑩、投标保证金：用投标信用承诺书代替（提供投标信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图）；

合同包 10(府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第十包】)特定资格要求如下：

①、供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照（附营业执照 2022 年企业年度报告书）；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

②、财务状况报告：财务状况良好，提供 2022 年度财务审计报告（公司成立不足一年的需提供银行出具的资信证明及基本账号开户许可证或开户银行出具的基本存款账户信息表）；

③、税收缴纳证明：提供 2023 年 1 月 1 日至投标截止时间已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

④、社会保障资金缴纳证明：提供 2023 年 1 月 1 日至投标截止时间已缴纳的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

⑤、信誉要求：供应商及法定代表人在“信用中国”网站 (<https://www.creditchina.gov.cn/>) 中未被列入失信被执行人名单和重大税收违法失信主体，供应商在中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（提供网站信息

查询截图加盖企业原色印章，“信用中国”企业信用信息报告复印件加盖企业原色印章，截图及报告生成时间段为招标文件发出至递交投标文件截止时间内，“信用中国”网站中投标人失信被执行人截图以“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）中全国范围内查询为准（截图需显示网站名称）；

⑥、供应商需提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

⑦、书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

⑧、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标活动，提供《供应商企业关系关联承诺书》。

⑨、提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图；

⑩、投标保证金：用投标信用承诺书代替（提供投标信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图）；

合同包 11(府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第十一包】)特定资格要求如下：

①、供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照（附营业执照 2022 年企业年度报告书）；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

②、财务状况报告：财务状况良好，提供 2022 年度财务审计报告（公司成立不足一年的需提供银行出具的资信证明及基本账号开户许可证或开户银行出具的基本存款账户信息表）；

③、税收缴纳证明：提供 2023 年 1 月 1 日至投标截止时间已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

④、社会保障资金缴纳证明：提供 2023 年 1 月 1 日至投标截止时间已缴纳的至少一个月的

社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

⑤、信誉要求: 供应商及法定代表人在“信用中国”网站 (<https://www.creditchina.gov.cn/>) 中未被列入失信被执行人名单和重大税收违法失信主体, 供应商在中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单; (提供网站信息查询截图加盖企业原色印章, “信用中国”企业信用信息报告复印件加盖企业原色印章, 截图及报告生成时间段为招标文件发出至递交投标文件截止时间内, “信用中国”网站中投标人失信被执行人截图以“中国执行信息公开网”网站 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 中全国范围内查询为准 (截图需显示网站名称) ;

⑥、供应商需提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函;

⑦、书面声明: 参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函;

⑧、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得同时参加本项目投标活动, 提供《供应商企业关系关联承诺书》。

⑨、提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书及信用中国(陕西榆林)主动承诺网页截图;

⑩、投标保证金: 用投标信用承诺书代替 (提供投标信用承诺书及信用中国(陕西榆林)主动承诺网页截图) ;

合同包 12(府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第十二包】)特定资格要求如下:

①、供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照 (附营业执照 2022 年企业年度报告书) ; 事业法人应提供事业单位法人证书; 其他组织应提供合法登记证明文件; 自然人应提供身份证;

- ②、财务状况报告：财务状况良好，提供 2022 年度财务审计报告（公司成立不足一年的需
提供银行出具的资信证明及基本账号开户许可证或开户银行出具的基本存款账户信息表）；
- ③、税收缴纳证明：提供 2023 年 1 月 1 日至投标截止时间已缴纳的至少一个月的纳税证明
或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
- ④、社会保障资金缴纳证明：提供 2023 年 1 月 1 日至投标截止时间已缴纳的至少一个月的
社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会
保障资金的供应商应提供相关文件证明。
- ⑤、信誉要求：供应商及法定代表人在“信用中国”网站 (<https://www.creditchina.gov.cn/>)
中未被列入失信被执行人名单和重大税收违法失信主体，供应商在中国政府采购网
(www.ccgp.gov.cn) 中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（提供网站信息
查询截图加盖企业原色印章，“信用中国”企业信用信息报告复印件加盖企业原色印章，截
图及报告生成时间段为招标文件发出至递交投标文件截止时间内，“信用中国”网站中投标
人失信被执行人截图以“中国执行信息公开网”网站 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>)
中全国范围内查询为准（截图需显示网站名称）；
- ⑥、供应商需提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；
- ⑦、书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有严重违法记录的声明函；
- ⑧、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目
投标活动，提供《供应商企业关系关联承诺书》。
- ⑨、提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网
页截图；
- ⑩、投标保证金：用投标信用承诺书代替（提供投标信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主
动承诺网页截图）；

三、获取招标文件

时间：2023年09月12日至2023年10月10日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午15:00:00至17:30:00（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）使用CA锁自行下载

方式：在线获取

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023年10月11日09时30分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：网上递交，登录全国公共资源交易平台（陕西省）陕西省公共资源交易中心使用CA锁上传

开标地点：榆林市公共资源交易中心十楼开标2室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

注：本项目线上与线下需同时投标确认，二者缺一不可，否则视为无效。

①、投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://yl.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统”进行登录，登录后选择“交易乙方”选择本项目，填写相关信息后提交确认，点击“项目流程”进入招标文件下载页面，点击“交易文件下载”即可下载该项

目发布的电子招标文件，在获取招标文件时限内下载电子招标文件，逾期下载通道将关闭。未及
时下载采购文件影响后续开评标活动的，由此产生的后果由其自行承担。

②投标人网上投标确认成功后，持网上投标确认回执单、单位介绍信原件、经办人身份证原
件、复印件及社保经办机构出具的 2023 年 8 月、9 月或 10 月份至少一个月的社保经办机构出具
的本企业社保缴纳证明材料（五险一金其中一项即可，应可查询）复印件加盖公章到陕西省中投
招标有限责任公司(陕西省榆林市府谷县创业大厦三楼 326) 进行线下报名，线上与线下报名信息
须一致，否则视为报名无效。以上材料均需加盖单位原色印章（谢绝邮寄）。投标确认时间：2023
年 9 月 12 日至 2023 年 9 月 18 日（双休日除外）上午 09:00-12:00,下午 15: 00-17: 30（谢
绝邮寄）。

③投标文件递交：网上递交（本项目投标供应商须另提供与电子投标文件内容一致的纸质投
标文件一式四份，并需加盖单位原色印章，投标文件递交截止前寄出至代理机构以备留存档案）。

④特别提醒：本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书（CA 锁）对投
标文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和投标文件解密事宜请登录
全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://yl.sxggzyjy.cn>），选择“服务指南”，点击“下载
专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人），榆林不见面开标大厅投标人询标操作手
册 V1.0。请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相
关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担责任。电子投标文件制作软件技术支持热线：
400-998-0000。

⑤供应商初次使用交易平台，须先完成诚信入库登记、CA 锁认证及企业信息绑定。投标企
业未办理陕西省公共资源交易中心 CA 锁的投标人可到榆林市市民中心四楼交易中心窗口办理或
西安市高新三路信息港大厦一楼办事大厅，咨询电话 0912-3515031、029-88661241 或
4006-369-888（陕西 CA 联系电话）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：府谷能源投资集团有限公司

地址：陕西省榆林市府谷县新区营盘路

联系方式：0912-3708109

2.采购代理机构信息

名称：陕西省中投招标有限责任公司

地址：陕西省榆林市府谷县创业大厦三楼 326

联系方式：0912-8733383

3.项目联系方式

项目联系人：秦工

电话：0912-8733383

陕西省中投招标有限责任公司

2023年09月11日

第二部分 投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1	采购项目名称	府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购
1.2	采购项目编号	SZTGK-FG-230906-HW
1.3	采购人	名称：府谷能源投资集团有限公司 联系人：李工 联系地址：陕西省榆林市府谷县新区营盘路 联系电话：0912-3708109 建设单位：府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司
1.4	采购代理机构	名称：陕西省中投招标有限责任公司 地址：创业大厦三楼 326 电话：0912-8733383 采购项目联系人：秦工
1.5	采购内容	详见招标文件《采购内容及要求》
1.6	采购预算	18157000.00 元其中 第 1 包：1300000.00 元 第 2 包：379000.00 元 第 3 包：2858000.00 元 第 4 包：1450000.00 元 第 5 包：3300000.00 元 第 6 包：1150000.00 元 第 7 包：540000.00 元 第 8 包：2350000.00 元 第 9 包：802000.00 元 第 10 包：1020000.00 元 第 11 包：1128000.00 元 第 12 包：1880000.00 元
1.7	资金来源	自筹解决

1.8	投标报价	<p>投标报价是投标单位响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。投标单位在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而投标单位认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。</p>
1.9	投标文件份数	<p>一式四份、电子版U盘2份（Word版和公共资源非加密投标文件）投标文件递交截止前寄出，邮寄至代理机构以备留存档案，现场无需递交纸质文件。</p>
1.10	资质要求	<p>（一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。</p> <p>（二）特定资格条件：</p> <p>①、供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照（附营业执照2022年企业年度报告书）；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；</p> <p>②、财务状况报告：财务状况良好，提供2022年度财务审计报告（公司成立不足一年的需提供银行出具的资信证明及基本账号开户许可证或开户银行出具的基本存款账户信息表）；</p> <p>③、税收缴纳证明：提供2023年1月1日至投标截止时间已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；</p> <p>④、社会保障资金缴纳证明：提供2023年1月1日至投标截止时间已缴纳的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。</p> <p>⑤、信誉要求：供应商及法定代表人在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人</p>

		<p>名单和重大税收违法失信主体，供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（提供网站信息查询截图加盖企业原色印章，“信用中国”企业信用信息报告复印件加盖企业原色印章，截图及报告生成时间段为招标文件发出至递交投标文件截止时间内，“信用中国”网站中投标人失信被执行人截图以“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中全国范围内查询为准（截图需显示网站名称）；</p> <p>⑥、供应商需提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；</p> <p>⑦、书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；</p> <p>⑧、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标活动，提供《供应商企业关系关联承诺书》。</p> <p>⑨、提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图；</p> <p>⑩、投标保证金：用投标信用承诺书代替（提供投标信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图）；</p> <p>备注：已换电子证书的，需提供加盖企业原色印章的有效电子证书。因项目为不见面开标形式，上述资格证明材料需在上传电子版投标文件中提供清晰、可见加盖公章的扫描件，模糊不清的按无效证明处理，若供应商资格证明文件不符合要求，将按无效投标处理，不进入下一评审环节。</p>
1.11	投标有效期	投标文件从投标截止日起，投标有效期为 90 天，投标有效期短于此规定期限的投标文件，视为无效文件。中标单位的投标文件有效期延长至合同执行完毕。
1.13	供货地点	采购人指定地点
1.14	付款方式	1、合同以总价形式签订，中标企业的中标单价为合同单价，报价包含完成本次投标项目所包含的一切相关费用。

		2、付款方式：合同签订后，支付合同价款的 30%，发货前支付合同价款的 40%，货到安装调试正常、验收合格后支付合同价款的 20%，正常运行 12 个月后，经审计部门出具审计报告付剩余的 10%（审计价格为最终支付价格），如 12 个月内出现的设备问题由承托方无偿解决（由于非正常使用因素造成的损坏除外）。
1.15	交纳投标保证金金额	本项目实施以“ 投标信用承诺书 ”代替保证金。
1.16	公告期限	自本公告发布之日起 5 个工作日。
1.17	递交投标文件截止时间	2023 年 10 月 11 日 09 时 30 分 00 秒（北京时间）
1.18	递交投标文件地点	榆林市公共资源交易中心十楼开标 2 室
1.19	开标时间	2023 年 10 月 11 日 09 时 30 分 00 秒（北京时间）
1.20	开标地点	榆林市公共资源交易中心十楼开标 2 室
1.21	是否接受联合体投标	否
1.22	投标答疑会	不召开，相关事宜以书面提问和答复方式进行。
1.23	是否允许递交备选投标方案	不允许。
1.24	评标办法	综合评分法。
1.25	招标代理服务费	（1）招标代理服务费的收取参见国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）和（发改办价格[2011]534 号）中规定的差额定律累进法计算, 向中标单位收取。 （2）中标供应商应在领取中标通知书的同时，向招标代理公式交纳本项目采购代理服务费。 （3）本项目项目属性：货物招标。
1.26	是否退还投标文件	投标文件（含纸质版、电子版投标文件）一经递交，均不予退还。
1.27	合同签订	中标通知书发出后 10 日内，中标人和采购人按招标文件要求及投标文件响应情况签订供货合同。

1.28	其他	<p>采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，并通过“陕西省公共资源交易平台”发布，不足 15 日的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将酌情延长投标截止时间。投标人应及时登录“陕西省公共资源交易平台”查看本项目的招标变更信息，否则引起的一切后果由投标人自负。</p> <p>投标人对招标文件有疑问的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。采购代理机构在收到疑问后 3 日内答复，最晚不迟于投标截止时间前 7 天。</p>
1.29	上传投标文件	<p>投标供应商在投标截止前必须网上上传使用本单位的 CA 证书制作的加密的投标文件（sxstf 格式投标文件），未在规定时间内签到、解密的投标单位，采购人不予受理。</p> <p>特别提醒：本项目采用电子化不见面投标文件。如出现电子投标文件与纸质投标文件顺序不一致，不作为否决投标条款，以电子投标文件为准。</p> <p>1、本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书（CA 锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人），请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担责任。制作电子投标文件。投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”及“政府采购投标单位操作手册”，并使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。</p>

1.30	评标委员会的组建	<p>2、递交电子投标文件。登录陕西省公共资源交易中心平台 (http://xxxq.sxggzyjy.cn/)，选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，选择“上传投标文件”菜单页面，上传加密的电子化投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。</p> <p>3、投标文件中所有涉及签字、盖章的，各投标单位须将所有签字盖章完成后上传。</p> <p>4、供应商应随时关注发布的变更公告，当澄清或修改的内容影响投标文件编制时，将在交易平台上同步发布答疑文件，此时供应商应从“项目流程·) 答疑文件下载”下载最新发布的答疑文件 (*.SXSCF 格式)，并使用该文件重新编制电子投标文件 (*.SXSTF 格式)，使用旧版电子招标文件或旧版答疑文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。</p> <p>评标委员会构成：7人，其中采购人代表2人，专家5人； 评审专家确定方式：评标会开始前24小时内从《陕西省政府采购评审专家库》中随机抽取。</p>
------	----------	--

第三部分 投标人须知

A 总则

1. 适用范围

本招标文件仅适用于本招标公告中所叙述项目的货物采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本采购项目的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.2 “采购代理机构”系指接受采购人委托，代理采购项目的采购机构和经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本采购项目的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.3 “投标人”即“投标供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 “评标委员会”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”系指投标人按招标文件要求，向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》。

2.7 “服务”是政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的服务，详见《政府采购品目分类目录》。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》。

2.10 “监狱企业”是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自

治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所。

2.11 “福利性企业”是为集中安置具有一定劳动能力的残疾人就业而兴办的具有社会福利性质的特殊企业。

3. 合格的投标人

3.1 投标人应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的投标人基本资格条件；以及招标文件规定的投标人特定资格条件。

3.2 投标人必须在招标公告载明的地点领取招标文件并登记备案，未经领取招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。

3.3 投标人不得与采购人或采购代理机构存在利害关系。

3.4 是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。

4. 费用

无论投标的结果如何，投标人自行承担参加投标相关的全部费用。

B 招标文件说明

5. 招标文件的构成

5.1 招标文件由《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》、政府采购规章及规范性文件的有关条款和招标文件总目录所列内容组成。

5.2 采购项目需要落实的政府采购政策：国务院财政部门会同有关部门制定的采购内容及要求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，实现节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等目标的政府采购政策。

5.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定中、小、微企业参加投标时对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中、小、微企业参加政府采购项目投标时，必须提供《中小企业声明函》，由评审委员会审定，符合条件的企业享受政府采购政策；

5.4 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》—财库〔2014〕68号；

5.5 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》—国办发[2007]51号；

5.6 《节能产品政府采购实施意见》—（财库[2004]185号）；

5.7 《环境标志产品政府采购实施的意见》—财库[2006]90号，投标人所投产品应优先选择财政部、国家发展改革委公布的环境标志产品政府采购清单目录内的产品（须提供节能、环保认证证书复印件加盖公章）；

5.8 《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》—（财库〔2017〕141号）；

5.9 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

5.10 《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

5.11 其他需要落实的政府采购政策。

6. 招标文件的修改和澄清

6.1 投标人对采购招标文件有疑问，或对采购活动事项有质疑，在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性提出，采购代理机构将予以答复，涉及变更或修正内容在政府采购发布媒体上发布更正公告，并以公共资源交易中心平台上通知所有获取招标文件的投标人，且作为招标文件的组成部分。未在规定时间内提交书面资料，则视为对招标文件再无疑义，因此带来的一切不利后果由投标人自负。

6.2 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并由法定代表人签字后加盖公章。接收质疑函及证明材料的方式见投标人须知前附表。

6.3 各投标人在提交投标文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，采购代理机构不再单独通知，因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担：

（1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的【首页·> 省级公告·> 更正公告】；

（2）【全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）】中的【首页·> 交易大厅·> 政府采购】。

7. 招标文件的领取

招标采购公告发布后，有意向的投标人应从 CA 锁上自行下载招标文件并至采购代理机构确认。投标单位自行转让或复制的招标文件视为无效文件。

8. 评标处理依据

评标委员会有权对在开标、评标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购产品和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

9. 解释权归属

本次招标文件的解释权归采购代理机构。

C 投标文件的编写

10. 投标语言

投标人编写的投标文件和往来信件应以中文书写。

11. 计量单位

除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

12. 投标文件的组成

投标单位应仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在投标文件中对招标文件的各方面都应做出实质性的响应，按照招标文件的要求提交全部资料。

12.1 投标人应按照招标文件要求的格式编写投标文件，投标文件应包括下列部分：

一、资格证明文件

- 1、营业执照等主体资格证明文件
- 2、财务状况报告
- 3、社保缴纳证明
- 4、税收缴纳证明
- 5、信用记录

- 6、控股管理关系
- 7、供应商书面声明函
- 8、法定代表人授权委托书
- 9、承诺函
- 10、承诺书
- 11、其他资料

二、符合性证明文件

- 1、投标函
- 2、开标一览表
- 3、分项报价表
- 4、投标保证金交纳凭证（信用承诺书代替）
- 5、供应商承诺书
- 6、技术/服务偏差表
- 7、合同条款响应。

三、投标方案

- 1、供应商基本情况及其性质
- 2、技术方案
- 3、其他资料。

13. 投标文件格式

13.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写“投标函”以及其他相关文件。

13.2 本项目采用电子投标文件的形式。

编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子投标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA 锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

13.3 电子招标文件下载。投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·> 电子交易平台·> 企业端】后，在【招标公告/出让公告】模块中选择项目点

击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在【我的项目】中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子招标文件。

13.4 电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。投标人可在全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·>服务指南·>下载专区】免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·>服务指南·>下载专区】中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

13.5 制作电子投标文件。电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

技术支持热线：4009280095、4009980000

CA 锁购买：榆林市市民大厦四楼窗口, 电话：0912-3515031

14. 报价

14.1 本项目报价为完成本招标文件中“第四部分 采购内容及要求”的一切费用。投标人应充分考虑本项目所包含的价格风险，凡应报未报的价格，采购人可认为其已包含在所述价格中，不再调整。

14.2 投标人投标报价不能超出最高投标限价，采购人不接受有任何选择的报价。

14.3 中标人所报的报价在合同执行过程中是固定不变的，即本采购合同属固定总价合同。中标人不得以任何理由予以变更。且投标人应接受采购人根据政策调整对采购内容的合理调整，并不得因此额外增加费用，任何包含价格调整要求的报价，将被认为是非响应性报价而予以拒绝。

14.4 投标人不得以低于成本的报价竞标，且不得高于本项目招标文件中规定的最高限价，否则，即为无效投标。

15. 投标货币

采购人只接受人民币作为唯一投标货币（精确到小数点后两位）。

16. 投标人资格的证明文件

16.1 投标人应按照招标文件的投标人须知前附表 1.10 项和第五部分评标办法中资格审查的要求，在投标文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，其投标将按无效投标处理。

17. 证明所提供货物项目的合理性和符合招标文件规定的文件

17.1 投标人应提交关于本项目招标内容的投标方案，证明其拟提供的货物符合本项目招标文件及地方政策的规定。该文件作为投标文件的一部分。

17.2、对照招标文件的采购内容及要求，进行说明，并实质性的响应。

18. 投标保证金

18.1 本项目实施以“投标信用承诺书”代替保证金。

18.2 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表要求的内容提交投标信用承诺书，并作为投标文件的组成部分。

18.3 对于未能按要求提交投标信用承诺书的投标人，招标人视为不响应招标文件而予以拒绝。

19. 投标有效期

19.1 投标文件从投标之日起，投标有效期为 90 天。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应投标，采购人有权拒绝。

19.2 中标单位的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

20. 投标文件的签署及格式

20.1 投标文件由投标人法定代表人或经法定代表人正式授权的代表亲笔签字。投标文件若由授权代表签署，须按招标文件规定的格式提供的“法定代表人授权委托书”。所有要求签字（名）处，不得用任何形式的签名章代替。所有投标文件须按规定的顺序编排、并应编制详细目录、逐页标注连续页码并逐页盖章，每一页的正下方清楚标明页码。

20.2 除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由授权代表或法定代表人在修改处签字。

20.3 投标人须使用数字认证证书（CA 锁）对电子化投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

20.4 采购人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式的投标。

20.5 未按上述要求编制及签署的投标文件视为无效投标文件。

D 投标文件的递交

21. 投标文件的数量、包装和标记

21.1 投标人应提交一式四份投标文件、投标文件电子版 U 盘 2 份（Word 版和公共资源非加密投标文件），需在投标文件递交截止前寄出，邮寄至代理机构以备留存档案，现场无需递交纸质文件。

21.2 投标时，投标人应自行将投标文件密封完好（标袋不得有破损）。在封袋上标明“投标文件”、“电子版”字样，封袋正面要粘贴标识并加盖投标人公章（鲜章）。标袋标识按给定式样编写（式样见投标文件格式附件）。标袋应加贴封条，并在封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和法定代表人或被授权人签字（或盖章）；

投标文件封面、投标函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号（如有）应当与最新发布的招标文件保持一致，否则将被视为无效投标文件。

21.3 如果投标人未按上述要求封装及加写标记，误投或过早启封的投标文件，出现此类情况的投标文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回投标人。采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责

22. 投标截止时间

22.1 所有投标文件都必须按“招标公告”中规定的统一递交投标文件截止时间前上传电子投标文件（具体操作流程自行下载操作手册）。

22.2 出现第 6.1 款因招标文件的修改推迟投标截止日期时，则按采购人修改通知规定的时间递交。

22.3 投标文件提交截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

22.4 无论投标单位中标与否或者废标，其投标文件恕不退还。

E 开标/评审

23. 开标

23.1 采购代理机构按规定的的时间和地点组织公开开标不见面会议，采购方和所有投标人按照招标公告要求时间参加不见面会议。

23.2 所有参会人员应签名报到，以证明其出席。

23.3 开标程序：

23.3.1 通过不见面大厅进行签到、标书解密等。程序以不见面开标程序为准（建议使用带有麦克风和摄像头的笔记本电脑。）

通过审查的投标人使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）在开标室的解密机上自行解密电子投标文件。如有以下出现下列情况的按无效文件处理。

- 1)、上传的电子投标文件无法打开。
- 2)、提交的电子投标文件文件内容与本项目不相符；
- 3)、投标人拒绝对电子投标文件文件进行解密；
- 4)、因投标人自身原因（如未在规定时间内签到、解密或沿用旧版投标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件；

23.3.2 进入评审阶段；

23.3.3 宣布开标会议结束，所有投标人可退出会议；

23.3.4 采购代理机构对开标过程进行摄像，并存档备查。

23.4 开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：

23.4.1 投标报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.4.2 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

23.4.3 单价金额小数点百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价；

23.4.4 投标文件正本与副本不一致的，以正本为准，电子版与正本不一致的，以电子版为准；

23.4.5 多处内容交叉不符时，以评标委员会评审结果为准；

23.4.6 文字与图表不符时以文字为准；

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价，投标单位同意后，调整后的报价对投标单位起约束作用。如果投标单位不接受修正后的报价，则其投标无效。

24. 初审

24.1 开标结束后，采购人和采购代理机构应当依法和投标人须知前附表规定 1.10 和第五部分评标办法中的条款对投标人的资格进行资格审查，签字确认检查结果。

24.2 不符合招标文件资格审查要求的按无效文件处理，不得进入后续评审工作。

24.3 合格投标人不足三家的，不得评标。

25. 评标

25.1 评标委员会的组成：采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和“财政部第 87 号部令”的规定，依法组建评标委员会。评标委员会专家成员在陕西省政府采购网专家需求管理系统中随机抽取相关专业，采购人派代表进入评标委员会，并向采购代理机构出具评标代表授权函。评标委员会由采购人代表和评审专家共 5 人及以上单数组成，评审专家人数应占总人数的 2/3 以上。评标委员会负责对具备实质性响应的投标文件进行综合比较和评价。

25.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

25.2.1 遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；对投标单位及投标文件有效性和符合性审查，出现下列情况之一者（但不限于），按无效标处理：

25.2.1.1 投标单位的投标总价超过采购最高投标限价；

25.2.1.2 投标单位未提供投标信用承诺的；

25.2.1.3 必备资质的有效性和符合性不符合要求的；

25.2.1.4 投标文件未按招标文件要求签字或加盖公章，无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

25.2.1.5 投标单位针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

25.2.1.6 提供虚假资质、虚假证明（包括第三方提供的虚假证明）、出现虚假应答的，除按无效投标文件处理外，还将按照政府采购的有关规定进行处罚；

25.2.1.7 投标文件在商务响应方面附加了采购单位难以接受的条件或条款的；

25.2.1.8 投标报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

25.2.2 依据招标文件的要求和评审标准，对投标文件进行比较和评价，推荐中标候选人名单，对评标意见承担个人责任；

25.2.3 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

25.2.4 对评标过程及各投标人的商业机密予以保密；

25.2.5 配合采购人、采购代理机构答复各投标人提出的质疑；

25.2.6 配合各部门处理投诉和监督检查工作。

25.3 评标办法

25.3.1 本次招标采用综合评分法（详见第五部分 评标办法），即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为第一中标候选人的评标方法；

25.3.2 评标委员会将按照评标办法，对有实质性响应的投标文件进行评审、比较。

25.4 评标程序：

25.4.1 投标文件资格性评审：采购人和采购代理机构对投标人必备资格证明进行审查，签字确认检查结果。不符合招标文件要求的按无效文件处理，不得进入后续评审工作。

25.4.2 投标文件符合性评审：评标委员会对投标文件的有效性，完整性和对招标文件的响应程度进行审查，包括投标文件形式响应性审查。投标文件满足招标文件的实质性要求，无显著的差异或保留。

25.4.2.1 报价部分评审内容：包括投标报价完整、合理、有效，供货期、质量保证和对招标文件的响应等商务评审内容。

25.4.2.2 投标方案评审内容：包括任何对于不确定技术要求、覆盖范围或方案模糊的为不响应技术要求。

25.4.3 凡未通过资格性和符合性评审的投标文件即作为无效投标处理，不得进入后续评审工作，内容如下（但不限于）：

25.4.3.1 投标文件、投标函未加盖投标人公章，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

25.4.3.2 投标文件没有法定代表人授权书（法人直接投标除外）或授权书的合法性或有效性不符合招标文件规定的；

25.4.3.3 投标文件未按招标文件规定要求编制、签署、盖章的，无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

25.4.3.4 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

25.4.3.5 投标单位未按照招标文件格式及内容（供货期）要求填写的或附加了采购方难以接受的条件或款项的；

25.4.3.6 对招标文件未做实质性响应或有重大缺项漏项，明显不符合技术规格、技术标准的要求的；

25.4.3.7 投标人针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明

哪一份是有效的或出现选择性报价的；

25.4.3.8 投标报价大于项目最高投标限价或与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争的；

25.4.3.9 投标人有围标、串标现象（不同投标人的投标文件错漏之处一致的、不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致的或者成规律性变化的），经查证属实的。

25.4.4 评标委员会按照评分标准进行独立记名评分，其合计即为该投标人的综合得分，并汇总排序，选定得分最高者为第一中标候选人。

25.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

26. 询标

评标委员会对投标文件中的内容有疑问的部分，可以向投标人质询并要求该投标人做出书面澄清，但不得对投标文件做实质性修改，质询工作应当由全体评标委员会成员参加。对于实质性不符合招标文件的，评标委员会有权予以拒绝。质询工作应做书面记录，采购人代表、评标委员会及投标人应在记录上签字确认。

27. 评标过程的保密

27.1 开标后直至发布中标公告之前，评标委员会成员和与评标工作有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

27.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及发布中标公告的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

27.3 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

28. 定标

28.1 采购代理机构在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送达采购人，采购人在收到评标报告后 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，同时书面复函采购代理机构；

28.2 采购代理机构收到采购人“中标人复函”后 2 个工作日内，在指定的政府采购信息媒体上发布公告，公示期无异议后，向中标人发出“中标通知书”。

29. 质疑提出与答复

(1) 投标人认为采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出。

(2) 质疑投标人法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书；委托代理人提交质疑的，必须向其出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。

质疑函应当包括下列内容：

- 1、投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- 2、质疑项目的名称、编号；
- 3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- 4、事实依据；
- 5、必要的法律依据；
- 6、提出质疑的日期。

备注：投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

(3) 质疑有下列情形之一的，采购代理机构不予受理：

- 1、未按规定程序和渠道提出质疑的；
- 2、超过法定质疑期限的；
- 3、书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；
- 4、提出的质疑事项已经明确答复的；
- 5、法律法规规定的其他不予受理的条件。

(4) 采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的投标人，但答复内容不得涉及投标人的商业秘密。

F 签订合同

30. 合同

30.1 定标后，中标人在收到中标通知书后 10 日内，应按招标文件的要求与采购人洽谈合同条款，并签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改；

30.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

31. 监督管理

31.1 在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

32. 招标代理服务费用

32.1 招标代理服务费的收取参见国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和（发改办价格[2011]534号）中规定的差额定率累进法计算，在领取中标通知书时，中标单位须向采购代理机构一次性支付代理服务费。

33. 其他

33.1 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

33.2 根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

- 1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 2、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 3、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消外，本项目将重新组织招标。

33.3 投标截止时间结束后，参加投标的投标人不足3家，或在评标期间，出现符合条件的投标人或者对招标文件做出实质性响应的投标人不足3家的，按照中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十一条、第四十三条、第四十四条等相关条款处理。

33.4 招标文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

第四部分 采购内容及要求

一、采购内容:

1、采购名称：府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购

2、采购预算：18157000.00 元；

第 1 包：1300000.00 元

第 2 包：379000.00 元

第 3 包：2858000.00 元

第 4 包：1450000.00 元

第 5 包：3300000.00 元

第 6 包：1150000.00 元

第 7 包：540000.00 元

第 8 包：2350000.00 元

第 9 包：802000.00 元

第 10 包：1020000.00 元

第 11 包：1128000.00 元

第 12 包：1880000.00 元

3、项目概况：本项目为设备采购，主要内容包括府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购，具体内容详见各标段供货一览表。

4、各包的供货期均为：合同签订，建设单位通知后 90 日历天内。

5、供货地点：采购人指定地点

6、质量要求：符合国家相关产品验收规范，通过相关部门的验收，达到合格标准。

二、采购要求

(一)、履约验收:

1、履约验收时间：安装调试完成，试运行合格后 30 日内

2、履约验收主体：主体为建设单位府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司

3、履约验收内容：为磁选机 2 台，除铁器 1 台，手选带上除铁器 1 台，原煤分级筛（圆振动筛）1 台，块精煤分级筛（单层香蕉筛）1 台，脱粉筛（弛张筛）1 台，脱粉筛（交叉筛）1 台，精煤脱介筛（单层直线筛）2 台，矸石脱介筛（单层直线筛）1 台，脱泥筛（单层）1 台，精煤离心机 2 台，煤泥离心机 1 台，矸石弧形筛 1 台，

精煤弧形筛 2 台，煤泥智能高频脱泥筛 2 台，压滤机 2 台，重介旋流器 1 台，分级旋流器组 1 台，破碎机 1 台，原煤仓下给煤机 6 台，浓缩机 2 台，自动加药系统 2 台。验收内容包括：设备外观是否完好，设备到位后对相关人员的培训等。

4、验收程序：乙方应当严格按约定的业务清单提供设备。设备交付后，验收小组按照职责分工对照业务量清单内容的有关事项和标准核对每项验收事项，并按照验收方案应及时组织验收。

5、履约验收标准：

序号	项目	验收标准
1	设备外观	设备外包装及设备整体外观是否完好无损
2	试运行状况	设备安装好后，工程师应该试运行，在确认试运行正常才能验收
3	人员的培训	工程师需对采购单位相关人员进行培训，确保设备后续正常使用

6、验收方式：由采购单位组织有关专业人员按相关各项要求进行验收。

二、采购要求

（一）、采购说明：

- 1、所有产品均应符合《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，产品来源渠道合法；
- 2、供应商须保证采购的货物是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合招标文件的要求；
- 3、对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供并在文件中明确列出，并包含在报价内；
- 4、货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜本项目实施地点的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担；
- 5、供应商应保证，采购人在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权、侵犯所有权和工业产权、著作（版权）等知识产权的起诉。否则供应商必须承担对第三方专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用；

6、供应商在生产、安装、搬运过程必须接受采购人的监督和安排。如采购人发现供应商不按承诺生产或产品存在质量问题，有权暂停或终止合同。

7、包装应抗震、防潮、防冻、防锈，适于长途运输；供应商对由于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀等任何机械和性能损伤负责，并承担由此产生的一切费用。

注：以下如有注明厂家或品牌的仅供参考。

(二)、采购内容及要求：

(1)、总则

1、本技术规格书要求适用于府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司选煤厂安全生产，提出了本项目的基本参数和主体结构要求，投标人应根据此要求负责对投标设备进行详细设计、制造、运输、指导安装、调试及试运行等。交货地点为建设单位指定地点，技术资料交接地点为现场或建设单位指定地点。

2、本技术规格书提出的是最低限度的要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关规范和条文。投标人保证提供符合本技术规范的相关国际、国内工业标准的优质产品及相关服务。

3、投标人必须执行本技术规格书所列标准(但不仅限于此)。投标人在设备详细设计、制造、运输和指导安装过程中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版标准。本技术规范所引用的标准若与投标人所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行。

4、合同签订后，建设单位保留对本技术规范提出补充要求和修改的权力，具体项目和条款由双方商定，投标人应予以配合。

5、投标人所提供的产品(含外购件)必须是满足要求的全新产品。

6、投标人所提供的产品(含外购件)应技术先进、价格合理，出厂前应根据行业相关标准规范进行检验，检验合格后方可出厂，并需随产品提供相关检验报告。

7、投标人必须按要求及时提供产品的各种技术文件以满足工程设计要求。

8、建设单位不承担有关设备设计、专利等一切费用和责任。

9、投标人提供的产品必须满足本规格书对性能保证的要求，并提供良好的技术指导服务，包含现场指导安装、调试及后期的售后服务。

(2)、使用环境条件

1、煤种：本厂煤为特低~低、中高挥发分煤、特低硫、中磷分、高~特高热值

富油煤，根据《中国煤炭分类国家标准》，以表征煤化度的干燥无灰基挥发分（Vdaf）产率和粘结性指数（GR.I）确定：

- 2-2、3-2 煤层以长焰煤 41 号（CY41）为主，次为不粘煤 31 号（BN31）；
 - 3-1、3-2 上煤层不粘煤 31 号（BN31）和长焰煤 41 号（CY41）各占其半；
 - 4-2、5-2 上、5-2 煤层以不粘煤 31 号（BN31）为主，次为长焰煤 41 号（CY41）。
- 2、首采煤层：郭家湾矿井同时开采 3-1 和 5-2 煤层，开采比例大致为 1：3
- 3、原煤筛分表

原煤筛分表

粒 级	校正后	
	产率	A _d
	%	%
>150	4.89	17.47
150~100	3.87	16.92
100~50	15.55	21.55
>50 合计	24.31	19.99
50~25	18.20	19.43
25~13	14.78	18.90
13~6	11.93	19.68
6~3	12.70	18.53
3~0.5	11.44	19.22
0.5~0	6.64	21.86
50~0 合计	75.69	19.39
合 计	100.00	19.54

4、13mm~0.5mm 级浮沉综合表

13mm~0.5mm 级浮沉试验结果表（校正后）

密度级	产率 / %	Ad / %	浮物累计		沉物累计		分选密度±0.1		可选性评价
			产率 / %	Ad / %	产率 / %	Ad / %	密度	产率 / %	
< 1.3	31.4 3	4.1 2	31.43	4.12	100.00	19.30	1.3 0	94.78	极难选
1.30~1.40	43.7 9	4.8 4	75.22	4.54	68.57	26.26	1.4 0	57.73	极难选

1.40~ 1.50	2.03	13. 40	77.25	4.77	24.78	64.10	1.5 0	3.39	易选
1.50~ 1.60	0.66	20. 63	77.91	4.91	22.75	68.62	1.6 0	1.27	易选
1.60~ 1.70	0.35	29. 73	78.26	5.02	22.09	70.05	1.7 0	2.74	易选
1.70~ 1.80	0.27	40. 91	78.53	5.14	21.74	70.70	1.8 0	3.01	易选
1.80~ 1.90	0.41	46. 32	78.94	5.36	21.47	71.08	1.9 0	92.55	极难选
1.90~ 2.00	0.41	49. 90	79.36	5.59	21.06	71.57	2.0 0	92.55	极难选
> 2.00	20.6 4	72. 00	100.00	19.30	20.64	72.00			
合计	100. 00	19. 30	当理论分选密度小于 1.70g/cm ³ 时, 以扣除沉矸 (>2.00g/cm ³) 为 100%计算±0.1 含量; 当理论分选密度等于或大于 1.70g/cm ³ 时, 以扣除低密度物(<1.50g/cm ³) 为 100%计算±0.1 含量						
煤泥	2.48	12. 34							
总计	100. 00	19. 13							

5、各煤层原煤空气干燥基水分 (Mad) 为 4.04~11.99%, 综合平均值为 7.27~9.17%, 煤的全水分 (Mt) 为 10.14~12.80%, 平均值 11.47%, 属中等全水分煤; 各煤层原煤硫分为 0.21~0.89%, 综合平均值为 0.31~0.38%。

三、采购清单

府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第一包】采购清单

序号	生产厂家	设备名称	型号	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)	备注
1		磁选机	规格: 筒径×筒长 =1219×2972mm, 双滚筒;	台	2			
2	合计 (元)	大写: (小写:)						

府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一

批设备采购【第二包】采购清单

序号	生产厂家	设备名称	型号	单位	数量	单价 (元)	金 额 (元)	备注
1		除铁器	B=1200mm H=450mm;	台	1			
2		手选带上除铁器	B=1400mm H=450mm;	台	1			
3	合计 (元)	大写: (小写:)						

府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一

批设备采购【第三包】采购清单

序号	生产厂家	设备名称	型号	单位	数量	单价 (元)	金 额 (元)	备注
1		原煤分级筛（圆 振动筛）	宽×长=3.0× 6.1m;	台	1			
2		块精煤分级筛 （单层香蕉筛）	宽×长=3.0× 6.1m;	台	1			
3		脱粉筛（弛张筛）	规格：宽×长 =4.3×10.0m;	台	1			
4	合计 (元)	大写: (小写:)						

府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第四包】采购清单

序号	生产厂家	设备名称	型号	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
1		脱粉筛(交叉筛)	规格:筛面宽度2.2m,筛轴数量25根;	台	1			
2	合计(元)	大写: (小写:)						

府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第五包】采购清单

序号	生产厂家	设备名称	型号	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
1		精煤脱介筛(单层直线筛)	规格:宽×长=3.6×7.3m;	台	2			
2		矸石脱介筛(单层直线筛)	规格:宽×长=3.0×4.8m;	台	1			
3		脱泥筛(单层)	规格:宽×长=3.0×4.8m;	台	1			
4	合计(元)	大写: (小写:)						

府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第六包】采购清单

序号	生产厂家	设备名称	型号	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
1		精煤离心机	规格: 卧式 振动筛篮 直径 1400mm;	台	2			
2		煤泥离心机	规格: 卧式 刮刀, 筛篮 直 1200mm;	台	1			
3	合计 (元)	大写: (小写:)						

府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第七包】采购清单

序号	生产厂家	设备名称	型号	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
1		矸石弧形筛	2.8 米宽	台	1			
2		精煤弧形筛	3.4 米宽	台	2			
3		煤泥智能高频脱泥筛	1、单台处理能力: 45t / h; 2、单台矿浆量: 250 m ³ / h; 3、脱泥效率 80~88%。	台	2			
3	合计 (元)	大写: (小写:)						

府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一

批设备采购【第八包】采购清单

序号	生产厂家	设备名称	型号	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)	备注
1		压滤机	规格： F=800m2;	台	2			
2	合计 (元)	大写： (小写：)						

府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一

批设备采购【第九包】采购清单

序号	生产厂家	设备名称	型号	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)	备注
1		重介旋流器	规格：直径 1450mm	台	1			
2		分级旋流器组	规格/台数： 6个直径Φ =500mm旋 流器/1组；	台	1			
3	合计 (元)	大写： (小写：)						

府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第十包】采购清单

序号	生产厂家	设备名称	型号	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
1		破碎机	分级式双齿辊破碎机(625型);	台	1			
2	合计(元)	大写: (小写:)						

府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第十包】采购清单

序号	生产厂家	设备名称	型号	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
1		原煤仓下给煤机	胶链带式给煤机, 仓口尺寸: 1300×1550mm; 单台设备给料能力: 200-1300t/h; 电动机功率: 7.5+4kW 左右;	台	6			
2	合计(元)	大写: (小写:)						

府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购【第十二包】采购清单

序号	生产厂家	设备名称	型号	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
1		浓缩机	规格:直径 Φ=30m;	台	2			
2		自动加药系统	规格:输出 能 3000~ 5000L/h, 搅拌桶容 积 5000L, 储药箱容 10000L;	台	2			
3	合计 (元)	大写: (小写:)						

四、技术参数及要求

第一包：技术参数

第一包：磁选机

主要技术参数：

- 1、设备名称：磁选机；
- 2、规格：筒径×筒长=1219×2972mm，双滚筒；
- 3、设备台数：2台；
- 4、入料浓度：18~25%；
- 5、入料最大粒度：1.5mm；
- 6、设备用途：用于80~1mm精煤、矸石脱介筛稀介质中磁铁矿的回收；
- 7、设备额定处理能力：Q=700m³/h 台；
- 8、电动机额定功率：5.5kW×2；
- 9、供电电压：660V；
- 10、电机防护等级：IP55；电机绝缘等级F级；
- 11、电动机防爆要求：非防爆；

12、磁选效率：在入料浓度 25%左右时， $\eta \geq 99.9\%$ ，磁回收率的验收：按照招标文件中要求的回收率（ $\geq 99.9\%$ ），在原矿中提取 4 公升，在尾矿中提取 4 公升，分别测量其铁含量。按照如下验收公式计算回收率：尾矿中铁含量 \div 原矿中铁含量 ≤ 0.001 ；

13、要求磁系材料为进口铁氧体，并提供进口报关单及原产地证明。

主要技术要求：

1、驱动装置：选用链条传动方式，选用 SEW 一体式电机减速器驱动装置；轴承选用 SKF 轴承，在设备运行时，可直接将润滑脂注入到轴承内面；

2、设备应配有 3mm 厚的不锈钢逆流型的水槽和全宽的给料箱及完整的支架，全宽的溢流槽，入料箱配 $\phi 3\text{mm}$ 的篦子；

3、全筒宽的磁性物出口，每个筒具有 2 个尾矿出口和 1 个溢流出口，尾矿口设平开手动不锈钢阀门，开度大小可调；

4、所有设备均安装磁偏角调节臂；

5、滚筒及槽体材质全部为无磁 304 不锈钢；

6、采用双层不锈钢筒皮结构，采用铸铝法兰和密封环封装，筒体采用 4mm 厚的不锈钢制作，并外套 2mm 厚的特耐磨保护层，寿命要达到 5 年以上；

7、磁系设计采用 750 高斯的磁性元件交替设置，组成 8 个主磁极及 7 个副磁极从而在磁转筒上形成一个扇型 138 度磁场；磁体采用优质进口的复合铁氧体磁性材料构成；磁系完全密封于不锈钢外壳中；

8、料箱为模块式易于安装；

9、安全防护：带防护罩；

10、质保期：一年（从带煤联合试运转合格之日起计）；

11、备品备件：免费提供质保期内必要的随机备品备件；

12、专用工具：配设备维修专用工具一套；

13、噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；

14、颜色：乳白色（色号待定）；

15、制造企业的质量、环境安全、卫生符合现行国家标准；

16、脱磁区有磁性物冲水装置；

17、整机预留升级智能化所需各类传感器及其它部件的位置或接口。

第二包：除铁器

（一）除铁器一：

- 1、设备类型：带式电磁除铁器，油冷；
- 2、设备编号：202；
- 3、设备台数：1台；
- 4、安装位置：准备车间内 201 带式输送机机头上方；
- 5、产地：国产；
- 6、适用带宽：B=1200mm；
- 7、额定悬挂高度：450mm；
- 8、额定磁场强度（在额定悬挂高度处）：150mT（1500 高斯）；同时除铁器正下方 450mm 处的磁感应强度要求不低于 1500GS；
- 9、功率：驱动功率：N=18KW；励磁功率：N=4.0KW；电动机要求防爆；（电机功率最终以设备厂家提供功率为准）；
- 10、驱动电机电压：660V、50Hz；
- 11、电机防护等级：IP55；
- 12、卸铁皮带带速： $\leq 3.5\text{m/s}$ （保证过往人员安全的前提下）；
- 13、除铁器配带的电控箱要求防爆；
- 14、带式输送机带速：约 3.15m/s；
- 15、带式输送机带宽：B=1200mm；
- 16、带式输送机倾角：约 16.50；
- 17、物料性质：300~0mm 原煤；
- 18、粉尘状况：严重；
- 19、杂铁性质：各种杂铁；
- 20、其他装置：加装防撕裂装置，卸铁胶带要配有自动防偏装置；
- 21、配套行走装置：配带一套单轨或双轨电动组合小车，行走装置额定负荷： ≥ 5 吨，手动链长度： ≥ 6 米；行走装置吊挂附件：供货厂家提供全套配套吊挂附件，包括《索具螺旋扣》（CB/T 3818-2013）、《一般起重用钢制短环链吊链用 8 级中等精度链条》（GB/T 24816-2017）、《一般起重用 D 形和弓形锻造卸扣》（GB/T 25854-2010），吊挂高度约 6 米；另附带一套手动小车；
- 22、其他技术指标符合《悬挂式永磁除铁器》（JB/T8711-2006）标准。

（二）除铁器二

- 1、设备类型：带式电磁除铁器，油冷；
- 2、设备编号：211；

- 3、设备台数：1台；
- 4、安装位置：准备车间内 204 手选带式输送机近机头上方；
- 5、产地：国产；
- 6、适用带宽：B=1400mm；
- 7、额定悬挂高度：450mm；
- 8、额定磁场强度（在额定悬挂高度处）：150mT（1500 高斯）；同时除铁器正下方 450mm 处的磁感应强度要求不低于 1500GS；
- 9、功率：驱动功率：N=24KW；励磁功率：N=7.5KW；电动机要求防爆；（电机功率最终以设备厂家提供功率为准）；
- 10、驱动电机电压：660V、50Hz；
- 11、电机防护等级：IP55；
- 12、卸铁皮带带速： $\leq 2.0\text{m/s}$ （保证过往人员安全的前提下）；
- 13、除铁器配带的电控箱要求防爆；
- 14、带式输送机带速：约 1.00m/s；
- 15、带式输送机带宽：B=1400mm；
- 16、带式输送机倾角：0°；
- 17、物料性质：350~80（50）mm 原煤；
- 18、粉尘状况：严重；
- 19、杂铁性质：各种杂铁；
- 20、其他装置：加装防撕裂装置，卸铁胶带要配有自动防偏装置；
- 21、配套行走装置：配带一套单轨或双轨电动组合小车，行走装置额定负荷： ≥ 5 吨，手动链长度： ≥ 6 米；行走装置吊挂附件：供货厂家提供全套配套吊挂附件，包括《索具螺旋扣》（CB/T 3818-2013）、《一般起重用钢制短环链吊链用 8 级中等精度链条》（GB/T 24816-2017）、《一般起重用 D 形和弓形锻造卸扣》（GB/T 25854-2010），吊挂高度约 6 米；另附带一套手动小车；
- 22、其他技术指标符合《悬挂式永磁除铁器》（JB/T8711-2006）标准。

第三包：原煤分级筛、块精煤分级筛、弛张筛技术参数及要求

（一）原煤分级筛

主要技术参数：

- 1、设备名称：原煤预先分级筛（圆振动筛）；
- 2、规格：宽×长=3.0×6.1m；

- 3、设备台数：1台；
- 4、设备编号：203；
- 5、设备用途：用于原煤 80mm（50mm）分级；
- 6、筛面层数：1层；
- 7、筛孔尺寸： $\phi 80\text{mm}$ （50mm）六边形冲孔筛板，落煤点筛面做加强处理，材质全部为 16Mn 钢板；
- 8、筛面角度：200；
- 9、设备额定处理能力： $Q=700\sim 1400\text{t/h}$. 台；
- 10、筛分效率：筛分效率 $\geq 90\%$ ；
- 11、电动机额定功率：75kW（以厂家设备所配电机功率为准）；
- 12、供电电压：660V；
- 13、电动机防护等级：IP55；绝缘等级 F 级；
- 14、防爆要求：电动机防爆，配电控制箱防爆；
- 15、安装方式：座式；
- 16、减振系统：钢制弹簧或橡胶弹簧；

主要技术要求：

- 1、电动机采用南阳、佳木斯或不低于上述品牌档次产品；
- 2、轴承选用 FAG、SKF 或不低于上述品牌档次产品；
- 3、弹簧采用钢制弹簧或橡胶弹簧；
- 4、激振器、传动部分采用进口组装设备；
- 5、筛板采用 16Mn 材质冲孔筛板（六方型孔）；
- 6、入料端设抗冲击防砸钢制盲板，采用螺栓固定方式；
- 7、所有筛下横梁采用 5mm 厚 TIPTOP 橡胶板；
- 8、在正常使用和维护条件下，主机筛体寿命： ≥ 10 年，激振器使用寿命： ≥ 3 年，耐磨筛板使用寿命： ≥ 6 月；
- 9、筛板安装方式：采用螺栓安装；
- 10、筛机经喷砂处理至金属本色后，三层漆处理：
底漆：无机富锌底漆或环氧富锌底漆，固体含量 $\geq 80\%$ ，干膜中锌粉含量 $\geq 80\%$ ，附着力（拉开法） $\geq 8\sim 10\text{MPa}$ ，厚度 $\leq 60\ \mu\text{m}$ ，涂层道数 1；
中间漆：环氧云铁，固体含量 $\geq 80\%$ ，厚度 $130\ \mu\text{m}$ ，涂层道数 1；
面漆：聚氨酯亚光面漆，固体含量 $\geq 65\%$ ，弯曲性：2~3mm，重涂适应性：喷涂

二道无障碍，耐盐雾：500h 耐中性盐雾试验，漆膜无变化，人工气候老化：500h 不出现变色、失光、粉化，厚度 $70\ \mu\text{m}$ ，涂层道数 $1\sim 2$ ；)

总膜厚 $240\ \mu\text{m}$ ；

面漆颜色：乳白色（色号待定）；

- 11、安全防护：转动部件带安全防护罩；
- 12、筛机除尘罩：筛子上部带（不参振）密封防尘罩；
- 13、质保期：一年（设备质保期从设备带煤之日起计）；
- 14、备品备件：免费提供质保期内备品备件及明细表；
- 15、专用工具：配设备维修专用工具一套；
- 16、噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；
- 17、制造企业的质量、环境安全、卫生符合国家标准；
- 18、整机预留升级智能化所需各类传感器及其它部件的位置或接口。

（二）块精煤分级筛

主要技术参数

- 1、设备名称：块精煤分级筛（单层香蕉筛）；
- 2、规格：宽 \times 长=3.0 \times 6.1m；
- 3、设备台数：1台；
- 4、设备编号：703
- 5、设备用途：用于仓上块精煤分级；
- 6、筛面层数：1层；
- 7、筛孔尺寸：筛孔 Φ 30mm；
- 8、筛面段数及角度：根据各设备厂商所供设备确定；
- 9、设备额定处理能力： $Q\geq 350\text{t/h}\cdot\text{台}$ ；
- 10、筛分效率：30mm 分级筛分效率 $\geq 85\%$ ；
- 11、电动机额定功率： $\geq 30\text{kW}$ ；设备功率以最终设备厂家所生产设备功率为准）
- 12、供电电压：660V；
- 13、电动机防护等级：IP55；绝缘等级 F 级
- 14、电动机防爆要求：不防爆；
- 15、安装方式：座式；
- 16、减振系统：钢制弹簧或橡胶弹簧；

主要技术要求：

- 1、电动机采用南阳、佳木斯或不低于上述品牌档次产品；
- 2、轴承选用 FAG、SKF 或不低于上述品牌档次产品；
- 3、弹簧采用钢制弹簧或橡胶弹簧；
- 4、激振器、传动部分采用进口组装设备；激振器没有通气帽，完全杜绝粉尘或异物进入激振器内部，激振器内的气体及热量可通过轴间特殊的密封装置与外界进行自由交换，并保证无润滑油漏；
- 5、筛板采用聚氨酯筛板；
- 6、入料端设抗冲击防砸钢制盲板，采用螺栓固定方式；
- 7、筛下横梁采用 5mm 厚 TIPTOP 橡胶板；
- 8、在正常使用和维护条件下，主机筛体寿命： ≥ 10 年，激振器使用寿命： ≥ 3 年；
- 9、筛板采用卡槽式安装；
- 10、筛机经喷砂处理至金属本色后，三层漆处理：
底漆：无机富锌底漆或环氧富锌底漆，固体含量 $\geq 80\%$ ，干膜中锌粉含量 $\geq 80\%$ ，附着力（拉开法） $\geq 8-10\text{MPa}$ ，厚度 $\leq 60\ \mu\text{m}$ ，涂层道数 1；
中间漆：环氧云铁，固体含量 $\geq 80\%$ ，厚度 $130\ \mu\text{m}$ ，涂层道数 1；
面漆：聚氨酯亚光面漆，固体含量 $\geq 65\%$ ，弯曲性：2~3mm，重涂适应性：喷涂二道无障碍，耐盐雾：500h 耐中性盐雾试验，漆膜无变化，人工气候老化：500h 不出现变色、失光、粉化，厚度 $70\ \mu\text{m}$ ，涂层道数 1~2；
总膜厚 $240\ \mu\text{m}$ ；
面漆颜色：乳白色（色号待定）；
- 11、安全防护：转动部件带安全防护罩；
- 12、质保期：一年（设备质保期从设备带煤之日起计）；
- 13、备品备件：免费提供质保期内备品备件及明细表；
- 14、专用工具：配设备维修专用工具一套；
- 15、噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；
- 16、制造企业的质量、环境安全、卫生符合国家标准；
- 17、整机预留升级智能化所需各类传感器及其它部件的位置或接口。

（三）弛张筛

主要技术参数：

- 1、设备名称：脱粉筛（单层弛张筛）；

- 2、规格：宽×长=4.3×10.0m；
- 3、设备台数：1台；
- 4、设备编号：303；
- 5、设备用途：用于 80~0 原煤 6mm 脱粉，1.5mm 脱泥；
- 6、筛面层数：1层；
- 7、筛孔尺寸：入料段（前 7m） Φ 6mm，出料端（后 3m） Φ 1.5mm；
- 8、筛面角度：根据各设备厂商所供设备确定（不少于 7 段）；
- 9、设备额定处理能力： $Q \geq 400\text{t/h} \cdot \text{台}$ ；
- 10、脱粉效率： $\geq 85\%$ ；脱泥效率： $\geq 90\%$ ；
- 11、电动机额定功率：55kW（可根据设备配套电机调整）；
- 12、供电电压：660V；
- 13、电动机防护等级：IP55；绝缘等级 F 级；
- 14、电动机防爆要求：防爆；
- 15、安装方式：座式；
- 16、减振系统：原装进口（firestone）橡胶弹簧；
- 17、电机安装方式：电机左式安装（顺煤流方向），厂家自带电机支架及检修平台。

主要技术要求：

- 1、电动机采用南阳、佳木斯或不低于上述品牌档次产品；
- 2、轴承选用 SKF、FAG 或不低于上述品牌档次产品；
- 3、弹簧采用原装进口（firestone）橡胶弹簧；
- 4、激振器、传动部分采用（进口组装）产品；激振器没有通气帽，完全杜绝粉尘或异物进入激振器内部，激振器内的气体及热量可通过轴间特殊的密封装置与外界进行自由交换，并保证无润滑油漏；
- 5、入料端设抗冲击防耐磨砸钢制盲板，采用螺栓固定方式；
- 6、所有筛下横梁采用 5mm 厚 TIPTOP 橡胶板；
- 7、在正常使用和维护条件下，主机筛体寿命： ≥ 10 年，激振器使用寿命： ≥ 3 年，耐磨筛板使用寿命： ≥ 6 月；
- 8、筛板安装方式：（弛张筛板）采用卡槽安装；
- 9、筛机经喷砂处理至金属本色后，三层漆处理：
底漆：无机富锌底漆或环氧富锌底漆，固体含量 $\geq 80\%$ ，干膜中锌粉含量 $\geq 80\%$ ，

附着力（拉开法） $\geq 8-10\text{MPa}$ ，厚度 $\leq 60\ \mu\text{m}$ ，涂层道数 1；

中间漆：环氧云铁，固体含量 $\geq 80\%$ ，厚度 $130\ \mu\text{m}$ ，涂层道数 1；

面漆：聚氨酯亚光面漆，固体含量 $\geq 65\%$ ，弯曲性：2~3mm，重涂适应性：喷涂二道无障碍，耐盐雾：500h 耐中性盐雾试验，漆膜无变化，人工气候老化：500h 不出现变色、失光、粉化，厚度 $70\ \mu\text{m}$ ，涂层道数 1~2；

总膜厚 $240\ \mu\text{m}$ ；

面漆颜色：乳白色（色号待定）；

10、安全防护：转动部件带安全防护罩；

11、筛机除尘罩：筛子上部带（不参振）密封防尘罩，入料、排料口密封；

12、质保期：一年（设备质保期从设备带煤之日起计）；

13、备品备件：免费提供质保期内备品备件及明细表；

14、专用工具：配设备维修专用工具一套；

15、噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；

16、制造企业的质量、环境安全、卫生符合国家标准；

17、提供电机支架及检修平台；

18、整机预留升级智能化所需各类传感器及其它部件的位置或接口。

第四包：交叉筛

主要技术参数：

1、设备名称：脱粉筛（交叉筛）；

2、规格：筛面宽度为 2.2m，筛轴数量 25 根；

3、设备台数：1 台；

4、设备编号：304；

5、设备用途：用于 80~0 原煤 5mm 脱粉；

6、筛孔尺寸： $\phi 5\text{mm}$ ；

7、筛面角度： 15° ；

8、设备额定处理能力： $Q=650\text{t/h}\cdot\text{台}$ ；

9、脱粉效率： $\geq 90\%$ ；

10、电动机额定功率： $5.5\text{kW}\times 25$ 台（可根据设备配套电机调整）；

11、供电电压： 660V ；

12、电动机防护等级： IP55 ；绝缘等级 F 级；

13、电动机防爆要求：防爆；

- 14、安装方式：座式；
- 15、电机安装方式：电机两侧安装；
- 16、设备颜色：乳白色（色号待定）。

主要技术要求：

1、交叉筛的结构形式必须是利用交叉的筛片形成“动筛孔”结构，筛体动静角度、筛轴的啮入角和离去角、及转速经优化设计要形成“物料自清理体系”，并保证研石不会进入啮入角卡停筛轴；

2、交叉筛的筛片选用耐磨合金；

3、各外露的转动部件均应设置防护罩，且应便于拆卸；

4、钢结构应具有足够的刚度、强度及稳定性。所用材料在焊接前需进行如喷砂等除锈处理；

5、交叉筛筛轴为单轴驱动，采用直联式电机减速机，减速机额定功率不小于轴功率的 150%。减速机采用同心轴优质硬齿面减速机，要求结构紧凑、布置合理、制造质量好；

6、交叉筛采用等厚筛分具有自动布料功能，筛面为平面倾斜式，利于料流在筛面等厚均匀流动；

7、交叉筛的筛轴、筛片及衬板等具有高的可靠性，筛片及衬板等易损件寿命不低于 5000 小时；

8、交叉筛壳体便于拆装，整机密封良好；机体后部设有人孔（人孔门结构简单，便于开关，密封严密），方便清堵；整机的外罩应严密，防止煤尘外漏；

9、交叉筛入料口承料面应有耐磨衬板并兼做入料导流板，以保证料流平稳均匀进入筛面；

10、交叉筛应有可靠的安全保护措施，不得因铁件及石块等卡断筛片或筛轴；

11、交叉筛应设置防堵清理装置，并具有自清理功能，保证物料含水量在 $\leq 20\%$ 湿粘煤的情况下不发生堵塞，筛分效率不低于 90%。筛面如果发生堵塞设备应发出报警信号；

12、每根筛轴都设有机械和电气过载保护装置。当筛轴过载时，减速机与筛轴间的安全销将被切断，以保护电机，电气控制柜中还设有电机的过流、过热等电气保护装置；

13、交叉筛与输煤系统具有联锁和解除联锁功能；

14、交叉筛控制方式为：远程控制、就地控制，交叉筛自带 PLC 控制系统（PLC

采用 AB 或不低于 AB 品牌档次产品），控制柜提供远程通信接口；

15、交叉筛控制系统设有堵煤保护及报警装置，以及必要的过载保护功能；

16、设备的油漆要求为二底、二面。油漆应采用国内性能优异的漆种，并能适应当地的环境条件；

17、涂漆：底漆两道，膜厚 50 μm ；面漆两道，膜厚 50 μm ；

18、质保期：一年（从带煤联合试运转合格之日起计）；

19、备品备件：免费提供随机备品备件；

20、专用工具：配设备维修专用工具一套；

21、噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；

22、制造企业的质量、环境安全、卫生符合国家标准；

23、整机预留升级智能化所需各类传感器及其它部件的位置或接口。

第五包：精煤脱介筛、矸石脱介筛、脱泥筛

（一）精煤脱介筛

主要技术参数：

1、设备名称：精煤脱介筛（单层直线筛）；

2、规格：宽 \times 长=3.6 \times 7.3m；

3、设备台数：2 台；

4、设备编号：312、313；

5、设备用途：用于 80 \sim 6 洗选精煤脱水脱介，分级；

6、筛面层数：1 层；

7、筛孔尺寸：合介段（3 排筛板） ϕ 0.75mm，稀介段（6 排筛板） ϕ 1.0mm，分级段（3 排筛板） ϕ 13（30）mm；

8、筛面角度：5°；

9、设备额定处理能力： $Q \geq 200\text{t/h} \cdot \text{台}$ ；

10、脱介脱水效率： $\geq 90\%$ ；

11、电动机额定功率：55kW（可根据设备配套电机调整）；

12、供电电压：660V；

13、电动机防护等级：IP55；绝缘等级 F 级；

14、电动机防爆要求：非防爆；

15、安装方式：座式；

16、减振系统：钢制弹簧或橡胶弹簧；

17、电机安装方式：左右式各一台，厂家自带电机支架及检修平台。

主要技术要求：

1、电动机采用南阳、佳木斯或不低于上述品牌档次产品；

2、轴承选用 FAG、SKF 或不低于上述品牌档次的大游隙调心轴承，高精度重载斜齿轮，采用飞溅润滑；

3、弹簧采用钢制弹簧或橡胶弹簧；

4、激振器、传动部分采用进口组装设备，激振器没有通气帽，完全杜绝粉尘或异物进入激振器内部，激振器内的气体及热量可通过轴间特殊的密封装置与外界进行自由交换，并保证无润滑油漏；

5、筛板采用不锈钢条缝筛板，聚氨酯边框，固定筛板单块尺寸不超过 610×610mm，每种规格筛孔的振动筛板需附带备用一套；

6、入料箱带抗冲击钢制盲板，采用螺栓固定方式；

7、电机采用滑动式或摆动式底座结构，入料箱和排料嘴带有聚氨酯和钢板耐磨层；

8、所有筛下横梁为中空方形结构梁，其表面粘贴德国 TIPTOP 品牌耐磨胶皮，厚度不低于 5mm。角支撑与横梁及纵向轨梁均采用为虎克螺栓铆固，并采用特殊防腐措施保护该处联接不被腐蚀；

9、在正常使用和维护条件下，主机筛体预期寿命： ≥ 10 年，激振器预期使用寿命： ≥ 3 年，筛板预期使用寿命：3~6 月；

10、筛板安装方式：落料点筛板的安装方式采用螺栓固定方式；

11、筛机经喷砂处理至金属本色后，所有部件均经喷砂喷漆防腐处理，除锈等级达到 Sa2.5 级，表面喷涂底漆、中漆和面漆，总漆膜厚度 $\geq 190 \mu\text{m}$ ；所有配合面为防水密封处理，面漆颜色：乳白色（色号待定）；

12、安全防护：转动部件带安全防护罩；

13、质保期：一年（从带煤联合试运转合格之日起计）；

14、备品备件：免费提供随机备品备件；

15、专用工具：配设备维修专用工具一套；

16、噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；

17、制造企业的质量、环境安全、卫生符合国家标准；

18、激振器增设防护罩；

19、提供筛机固有频率检测报告；

20、整机预留升级智能化所需各类传感器及其它部件的位置或接口。

（二）研石脱介筛

主要技术参数：

- 1、设备名称：研石脱介筛（单层直线筛）；
- 2、规格：宽×长=3.0×4.8m；
- 3、设备台数：1台；
- 4、设备编号：315；
- 5、设备用途：用于80~6洗选研石脱水脱介；
- 6、筛面层数：1层；
- 7、筛孔尺寸：合介段 ϕ 0.5mm，稀介段 ϕ 1.0mm，
- 8、筛面角度：0°；
- 9、设备额定处理能力：Q=100t/h·台；
- 10、脱介脱水效率： \geq 90%；
- 11、电动机额定功率：22kW（可根据设备配套电机调整）；
- 12、供电电压：660V；
- 13、电动机防护等级：IP55；绝缘等级F级；
- 14、电动机防爆要求：非防爆；
- 15、安装方式：座式；
- 16、减振系统：钢制弹簧或橡胶弹簧；
- 17、电机安装方式：电机设在筛面上方，门架固定电机。

主要技术要求：

- 1、电动机采用南阳、佳木斯或不低于上述品牌档次产品；
- 2、轴承选用FAG、SKF或不低于上述品牌档次的大游隙调心轴承，高精度重载斜齿轮，采用飞溅润滑；
- 3、激振器、传动部分采用进口组装设备；激振器没有通气帽，完全杜绝粉尘或异物进入激振器内部，激振器内的气体及热量可通过轴间特殊的密封装置与外界进行自由交换，并保证无润滑油漏；
- 4、筛板采用不锈钢条缝筛板，聚氨酯边框，固定筛板单块尺寸不超过610*610mm，每种规格筛孔的振动筛板需附带备用一套；
- 5、入料箱带抗冲击钢制盲板，采用螺栓固定方式；
- 6、电机采用滑动式或摆动式底座结构，入料箱和排料嘴带有聚氨酯和钢板耐磨

层；

7、所有筛下横梁为中空方形结构梁，其表面粘贴德国 TIPTOP 品牌耐磨胶皮，厚度不低于 5mm。角支撑与横梁及纵向轨梁均采用为虎克螺栓铆固，并采用特殊防腐措施保护该处联接不被腐蚀；

8、在正常使用和维护条件下，主机筛体预期寿命： ≥ 10 年，激振器预期使用寿命： ≥ 3 年，筛板预期使用寿命：3~6 月；

9、筛板安装方式：落料点筛板的安装方式采用螺栓固定方式；

10. 筛机经喷砂处理至金属本色后，所有部件均经喷砂喷漆防腐处理，除锈等级达到 Sa2.5 级，表面喷涂底漆、中漆和面漆，总漆膜厚度 $\geq 190 \mu\text{m}$ ；所有配合面为防水密封处理，面漆颜色：乳白色（色号待定）；

11、安全防护：转动部件带安全防护罩；

12、质保期：一年（从带煤联合试运转合格之日起计）；

13、备品备件：免费提供随机备品备件；

14、专用工具：配设备维修专用工具一套；

15、噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；

16、制造企业的质量、环境安全、卫生符合国家标准；

17、激振器增设防护罩；

18、筛子自带电机固定门架；

19、提供筛机固有频率检测报告；

20、整机预留升级智能化所需各类传感器及其它部件的位置或接口。

（三）脱泥筛

主要技术参数：

1、设备名称：脱泥筛；

2、规格：宽 \times 长=2.4 \times 3.6m；

3、设备台数：1 台；

4、设备编号：305；

5、设备用途：用于 80~6mm 原煤脱泥；

6、筛面层数：1 层；

7、筛孔尺寸： $\phi 1.5\text{mm}$ ，

8、筛面角度： 5° ；

9、设备额定处理能力： $Q=300\text{t/h}\cdot\text{台}$ ；

- 10、脱泥效率：≥90%；
- 11、电动机额定功率：22kW（可根据设备配套电机调整）；
- 12、供电电压：660V；
- 13、电动机防护等级：IP55；绝缘等级 F 级；
- 14、电动机防爆要求：非防爆；
- 15、安装方式：座式；
- 16、减振系统：钢制弹簧或橡胶弹簧；
- 17、电机安装方式：电机设在筛面上方，门架固定电机；

主要技术要求：

- 1、电动机采用南阳、佳木斯或不低于上述品牌档次产品；
- 2、轴承选用 FAG、SKF 或不低于上述品牌档次的大游隙调心轴承，高精度重载斜齿轮，采用飞溅润滑；
- 3、激振器、传动部分采用进口组装设备，激振器没有通气帽，完全杜绝粉尘或异物进入激振器内部，激振器内的气体及热量可通过轴间特殊的密封装置与外界进行自由交换，并保证无润滑油漏；
- 4、筛板采用不锈钢条缝筛板，聚氨酯边框，固定筛板单块尺寸不超过 610*610mm，每种规格筛孔的振动筛板需附带备用一套；
- 5、入料箱带抗冲击钢制盲板，采用螺栓固定方式；
- 6、电机采用滑动式或摆动式底座结构，入料箱和排料嘴带有聚氨酯和钢板耐磨层；
- 7、所有筛下横梁为中空方形结构梁，其表面粘贴德国 TIPTOP 品牌耐磨胶皮，厚度不低于 5mm。角支撑与横梁及纵向轨梁均采用为虎克螺栓铆固，并采用特殊防腐措施保护该处联接不被腐蚀；
- 8、在正常使用和维护条件下，主机筛体预期寿命：≥10 年，激振器预期使用寿命：≥3 年，筛板预期使用寿命：3~6 月；
- 9、筛板安装方式：落料点筛板的安装方式采用螺栓固定方式；
- 10、筛机经喷砂处理至金属本色后，所有部件均经喷砂喷漆防腐处理，除锈等级达到 Sa2.5 级，表面喷涂底漆、中漆和面漆，总漆膜厚度≥190 μ m；所有配合面为防水密封处理；面漆颜色：乳白色（色号待定）；
- 11、安全防护：转动部件带安全防护罩；
- 12、质保期：一年（从带煤联合试运转合格之日起计）；

- 13、备品备件：免费提供随机备品备件；
- 14、专用工具：配设备维修专用工具一套；
- 15、噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；
- 16、制造企业的质量、环境安全、卫生符合国家标准；
- 17、激振器增设防护罩；
- 18、筛子自带电机固定门架。
- 19、提供筛机固有频率检测报告。
- 20、整机预留升级智能化所需各类传感器及其它部件的位置或接口。

第六包：精煤离心机、煤泥离心机

（一）精煤离心机

主要技术参数：

- 1、设备名称：精煤离心脱水机；
- 2、规格：卧式振动离心脱水机，筛篮直径 $\phi=1400\text{mm}$ ；
- 3、设备台数：2台（左右式传动各一台）；
- 4、设备编号：316、317；
- 5、产地：国产或进口组装，主要部件要求进口；
- 6、设备用途：用于精煤脱介筛排料段筛下物料（13(30)~1mm）的脱水；
- 7、设备额定处理能力：150~200t/h·台；
- 8、电动机额定功率：主电机 55kW，振动电机 5.5kW，油泵电机 0.75kW；（设备功率以最终设备厂家所生产设备功率为准）；
- 9、供电电压：660V；
- 10、电机防护等级：IP55；电机绝缘等级 F 级；
- 11、电动机防爆要求：非防爆；
- 12、产品水分：外在水分 $M_f=5\sim 8\%$ ；
- 13、筛篮尺寸：0.5mm，脱磁不锈钢筛篮；
- 14、安装方式：座式；
- 15、减振系统：橡胶弹簧；
- 16、振幅可调：2~6mm；
- 17、振动频率：1400~1600 次/分；
- 18、噪声（离设备 1 米远）： $\leq 85\text{db(A)}$ 。

主要技术要求：

- 1、振动方式：配有可靠的激振系统；
- 2、滤液排料方式：配有下排液口和侧排液口，侧排液口可拆卸，方便检修；
- 3、耐磨保护：入料管（衬 12.7mm 陶瓷）、固体排料仓（衬 25mm 陶瓷）、液体排料仓（衬 6mm 陶瓷）均衬耐磨高铝陶瓷；
- 4、筛篮及配件更换和维修简单快捷，采用 1Cr18Ni9Ti 无磁性不锈钢制成，筛条经过退磁处理；
- 5、主要旋转件通过动平衡试验，提高了使用效果，降低了噪音、振动；
- 6、主轴轴承润滑采用油泵连续供油润滑，润滑系统稳定可靠，具有欠油保护，温度保护功能，实现超过数值后设备自动停止运行；
- 7、带有全套防护罩；
- 8、离心机具有齐全的机械保护，包括过载保护、堵塞保护、油压、流量保护，并具有报警功能，设备自带油温检测系统；
- 9、整机寿命：≥10 年；筛篮寿命：≥6 月；
- 10、润滑方式：稀油强制润滑；
- 11、轴承：SKF 或不低于上述品牌档次产品；
- 12、监测监控信号能传至中央集控室，进入集控系统，设备实现远控；
- 13、质保期：一年（设备质保期从设备带煤之日起计）；
- 14、备品备件：免费提供随机备品备件；
- 15、专用工具：每台配设备维修专用工具一套；
- 16、噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；
- 17、颜色：乳白色（色号待定）；
18. 制造企业的质量、环境安全、卫生现行国家标准；
- 19、整机预留升级智能化所需各类传感器及其它部件的位置或接口。

（二）煤泥离心机

主要技术参数：

- 1、设备名称：煤泥离心脱水机；
- 2、规格：卧式刮刀卸料离心脱水机，筛篮直径 $\Phi=1200\text{mm}$ ；
- 3、设备台数：1 台（左式传动）；
- 4、设备编号：329；
- 5、产地：国产，主要部件进口；
- 6、设备用途：用于煤泥弧形筛筛上物 1~0.15mm 物料脱水；

- 7、设备额定处理能力： $Q \geq 50\text{t/h}$. 台；
- 8、电动机额定功率：主电机 75kW，油泵电机 0.75kW；（设备功率以最终设备厂家所生产设备功率为准）；
- 9、供电电压：660V；
- 10、电机防护等级：IP55；电机绝缘等级 F 级；
- 11、电动机防爆要求：非防爆；
- 12、产品水分：外在水分 $M_f = 14 \sim 16\%$ ；
- 13、筛篮尺寸：0.25mm，脱磁不锈钢筛篮；
- 14、安装方式：座式；
- 15、减振系统：橡胶弹簧；
- 16、噪声（离设备 1 米远）： $\leq 85\text{db(A)}$ 。

主要技术要求：

- 1、设备配有独立的润滑供油系统，具有扭矩过载保护及油压保护，并具有报警功能, 设备自带油温检测系统；
- 2、整机寿命： ≥ 10 年；筛篮寿命： ≥ 8 月；
- 3、润滑方式：稀油强制润滑；
- 4、轴承：SKF 轴承（进口）或不低于上述品牌档次产品；
- 5、离心机壳体、刮刀、入料管等易损部分均贴耐磨陶瓷，使用寿命长；性能价格比优等特点。固体排料仓四周全部内衬 25mm 厚高铝耐磨陶瓷。液体排料仓四周全部内衬 6mm 厚高铝耐磨陶瓷。进料管四周全部内部内衬 12.7mm 厚高铝耐磨陶瓷；
- 6、监测监控信号能传至中央集控室，进入集控系统，设备实现远控；
- 7、质保期：一年（从带煤联合试运转合格之日起计）；
- 8、备品备件：免费提供随机备品备件；
- 9、专用工具：每台配设备拆装维修专用工具一套；
- 10、噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；
- 11、颜色：乳白色（色号待定）；
- 12、制造企业的质量、环境安全、卫生现行国家标准；
- 13、整机预留升级智能化所需各类传感器及其它部件的位置或接口。

第七包：矸石弧形筛、精煤弧形筛、煤泥智能高频脱泥筛

（一）矸石弧形筛

主要技术参数：

- 1、台数：1台
- 2、筛宽：2800mm 包角 60°；
- 3、截留粒度：0.75mm；
- 4、入料性质：80mm-0 精煤、矸石；
- 5、筛条宽度：2.38 mm；
- 6、安装角度：52°；
- 7、弧形半径：2030 mm；
- 8、筛面材质：脱磁不锈钢（楔形筛条、侧压条采用聚氨酯材质）。

主要技术要求：

1、筛板采用脱磁不锈钢楔形筛条，侧压条采用聚氨酯材质。带有入料分配箱，入料分配箱及侧板贴有耐磨陶瓷。入料口带有开度调整装置，带有筛框翻转装置，可调角度；

- 2、质保期：一年（从带煤联合试运转合格之日起计）；
- 3、备品备件：免费提供质保期内所需随机备品备件；
- 4、专用工具：配设备维修专用工具一套；
- 5、噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；
- 6、颜色：乳白色（色号待定）；
- 7、制造企业的质量、环境安全、卫生执行现行国家标准；
- 8、整机预留升级智能化所需各类传感器及其它部件的位置或接口。

（二）精煤弧形筛

技术参数及要求：

精煤弧形筛数量为 2 台，筛面宽度为 3400mm，其余主要技术参数及要求参见：

矸石弧形筛技术参数及要求

（三）煤泥智能高频脱泥筛

技术参数及要求：

- 1、设备数量：2台
- 2、设备编号：327、328
- 3、入料性质：分级旋流器底流；
- 4、单台处理能力：45t / h；
- 5、单台矿浆量：250 m³ / h；
- 6、截留粒度 0.3mm；脱泥效率 80~88%；

- 7、筛面材质：聚氨酯；
- 8、筛网寿命：8~12个月；
- 9、安装角度：25~30度（筛面角度可调）；
- 10、振动方式：三质体振动（振动频率：50Hz；振幅0~3mm在线、无级、智能调节）；
- 11、整机预留升级智能化所需各类传感器及其它部件的位置或接口。

第八包：压滤机

主要技术参数：

- 1、设备名称：煤泥压滤机，超高压型，国产；
- 2、规格：F=800m²；
- 3、设备台数：2台；
- 4、设备编号：341、342；
- 5、产地：国产，部分部件进口；
- 6、设备用途：用于浓缩机底流煤泥回收；
- 7、入料粒度：0~0.25mm；入料浓度约： $\geq 200\text{g/L}$ ；
- 8、设备额定处理能力： $Q \geq 35\text{t/h} \cdot \text{台}$ ；
- 9、供电电压：660V；
- 10、电机防护等级：IP55；接线嘴密封；电机绝缘等级F级；
- 11、电动机防爆要求：非防爆；
- 12、压榨电机功率：约22kW；（设备功率以最终设备厂家所生产设备功率为准）
- 13、取、拉板电动机功率：2.2kW；接料斗电机功率：3kW×3（功率以最终设备厂家所生产设备功率为准）
- 14、额定进料压力：（1.0-1.2）Mpa；
- 15、额定压榨压力：（4.0-7.0）Mpa；
- 16、反吹压力：0.5~1.0Mpa；
- 17、油缸工作压力： $\leq 25\text{MPa}$ （油缸为自动锁紧高压保护方式）；
- 18、滤饼外水份： $\leq 24\%$ ；
- 19、滤布材质：单丝加衬滤布；
- 20、循环周期：3次/小时；
- 21、辅助时间： $\leq 5\text{min}$ （合拢、压紧、拉板卸料、合拢过程）；
- 22、卸料方式：一次拉开；

- 23、进料方式：高压进料；
- 24、出液方式：双明流出液；
- 25、所有传动装置安装防护罩；
- 26、带压滤机入料泵至压滤机之间的阀门仪表，以及系统内管道，参控阀门及阀门间的管道；
- 27、电控柜采用不锈钢材质；
- 28、控制系统考虑与滤饼收集斗闭锁；
- 29、自动水洗滤布系统。

主要技术要求：

1、主机采用机、电、液一体化设计制造，机架主梁为 Q345 桥梁钢，采用二氧化碳保护焊双面焊接。油缸采用 27SiMn 无缝钢管加工制作。活塞材质为 45 号钢，调质处理后外镀 0.06 硬铬。密封圈用四氟铜加工制作；

2、液压站油泵用上海高压油泵厂产品，液压元器件及主控制阀采用高精度的上海力新公司产品，液压站带有观察窗的不锈钢防护罩；

3、拉板系统采用变频调速电机，变频器采用 AB 或不低于 AB 品牌档次产品。变频电机调速范围为 10HZ-50HZ 之间任意调节，拉板链条用链盒密封；

4、整个系统采用 PLC 控制。PLC 采用 AB 或不低于 AB 品牌档次产品，电气控制元件采用 AB 或不低于 AB 品牌档次产品，文本显示采用中文液晶触摸屏。接近开关要求采用防水电磁式开关，防水等级均为 IP55。控制系统应能实现如下功能：压滤机入料泵的开、停，自动功能包括自动控制压紧、进料、保压、压榨、拉板、暂停、卸料及输送机的开、停等功能；可现场输入压滤工艺参数，方便调整工艺控制过程，具有手动与自动相互切换程序。要求手动控制时有触摸屏及控制按钮两种。与入料、排料设备进行闭锁，启停机信号传到集控室并可远程操作；

5、厢式板为增强无碱玻纤聚丙烯，隔膜板为主体与膜片热压复合而成的一体式滤板，材料选用进口产品；

6、滤布采用尼龙单丝滤布。滤布和滤板之间增加一层缓冲布以减少滤布损坏并易于滤饼脱落。滤布的更换要求简单方便，采用夹布式分料器；

7、压紧油缸要求采用双油缸全面积均匀压紧滤板，防止喷料；

8、与压滤机配置的入料软管要求用法兰连接，软管为耐弯曲的高压新型入料管；

9、配套入料、风管上所配备的阀门、仪表，同时对入料泵可以进行控制；

10、质保期：机架质保十年，滤板、电器控制系统质保一年，液压、传动部分质

保三年，滤布，进料管质保六个月；

- 11、备品备件：免费提供质保期内随机备品备件；
- 12、专用工具：配设备维修专用工具一套；
- 13、噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；
- 14、颜色：乳白色（色号待定）；
- 15、制造企业的质量、环境安全、卫生现行国家标准；
- 16、整机预留升级智能化所需各类传感器及其它部件的位置或接口。

供货范围及随机备品备件明细（暂定）；

供货范围：

- 1、压滤机机架系统。
- 2、高压滤板部分。
- 3、自动翻版系统（版面 304 材质）。
- 4、自动水洗系统。
- 5、成套阀门仪表。
- 6、高压榨泵及水箱。
- 7、水洗泵及水箱。
- 8、成套自动控制系统。

随机备品备件明细（暂定）：

名称	型号	单位	数量	生产厂家
水嘴	XMZGF800/2000× 2000-U	个	5	
滤布	2000×2000 型	块	4	
行程开关	配套	个	2	
活动扳手	配套	把	1	
紧固扳手	配套	把	1	
内六角扳手	配套	套	1	
触摸屏	西门子 2700	套	1	
拉班小车	新型不锈钢	套	1	
泵站液压油	昆仑山液压耐磨机油号	次	1	
手柄	XMZGF800/2000× 2000-U	个	4	
密封圈	油缸专用	套	1	

注：涉及到部分有品牌要求的，选用不低于指定品牌档次的同规格产品即可。

第九包：重介旋流器、分级旋流器组

（一）重介旋流器

主要技术参数：

- 1、设备名称：重介旋流器；
- 2、规格/台数：直径 1450mm 重介旋流器/1 台；
- 3、设备编号：309；
- 4、产地：国产；
- 5、用于-80mm 原煤重介分选，出精矿和尾矿两种产品；
- 6、处理能力：650t/h ；
- 7、分选指标要求：精煤灰分 $\leq 10\%$ ，矸石带煤量（-1.8kg/L） $\leq 2\%$ 。

主要技术要求：

- 1、入料压力：0.14~0.18 Mpa，可实现压力的在线自动控制；
- 2、直径 1400mm 重介旋流器介质循环量：1600~2000m³/h；
- 3、分选精度： $E_p \leq 0.03$ ；
- 4、分选效率： $\eta \geq 95\%$ ；
- 5、内衬材料：耐磨高铝工业陶瓷（Al₂O₃ $\geq 95\%$ ），陶瓷厚度不小于 20mm, 寿命要达到 18 个月以上；机体做防腐处理；
- 6、旋流器带支架；入料段和出料段等要便于拆卸；
- 7、设备颜色：乳白色(色号待定)；
- 8、质保期：一年（从带煤联合试运转合格之日起计）；
- 9、备品备件：免费提供随机备品备件, 入料口配压力变送器，备件含两个底流口；
- 10、噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；
- 11、制造企业的质量、环境安全、卫生符合现行国家标准；
- 12、整机预留升级智能化所需各类传感器及其它部件的位置或接口。

（二）分级旋流器组

主要技术参数：

- 1、设备名称：浓缩分级旋流器组；
- 2、规格/台数：6 个直径 $\phi = 500\text{mm}$ 旋流器/1 组；
- 3、设备编号：326；
- 4、入料粒度：1.5~0mm；
- 5、主要技术参数要求：直径 500mm 6 台 1 组，处理能力：80-200 m³/h 台, 工作压力：0.10~0.15 Mpa、分级粒度：0.15~0.25mm、入料性质：-1.50mm 原生煤

泥及部分磁选尾矿。

主要技术要求:

- 1、旋流器主体材质为 Q235B，内衬采用高铝陶瓷耐磨材质（ $Al_2O_3 \geq 95\%$ ）， $\phi = 500$ 旋流器陶瓷厚度 20mm。采用渐开线进料；
- 2、机组集料箱整体内衬耐磨高铝工业陶瓷。入料分配器、溢流弯管、入料短接等部件采用内衬耐磨高铝工业陶瓷与 KM 纳米碳化硅复合耐磨材料加工。溢流箱、底流箱制造角度依据设计工艺中各矿浆浓度的自然安息角度设计；
- 3、分级旋流器组单体使用周期 18 个月；
- 4、每单台旋流器除主机外，另配带 3 种不同规格底流口（共计 18 个），供现场煤质变化时使用；
- 5、设备内部加工精度满足行业标准要求；
- 6、设备在喷漆前必须先进行喷砂处理，使其表面达到 3 级表面粗糙度，然后先喷 2 层底漆，后喷 2 层面漆防腐处理；
- 7、旋流器订货范围包括旋流器支架、分配箱和产品收集箱；
- 8、质保期：一年（从带煤联合试运转合格之日起计）；
- 9、备品备件：免费提供随机备品备件；
- 10、专用工具：配设备维修专用工具一套；
- 11、噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；
- 12、颜色：乳白色（色号待定）；
- 13、制造企业的质量、环境安全、卫生符合现行国家标准；
- 14、入料调节阀门配压力表；
- 15、整机预留升级智能化所需各类传感器及其它部件的位置或接口。

第十包：破碎机

主要技术参数:

- 1、设备名称：大块原煤破碎机；
- 2、规格：分级式双齿辊破碎机（625 型）；
- 3、设备台数：1 台；
- 4、设备编号：205；
- 5、产地：国产或进口组装；
- 6、设备用途：用于破碎 300~80mm 大块原煤；
- 7、设备额定处理能力： $\geq 250t/h \cdot 台$ ；

- 8、排料粒度：-80（50）mm；（排料粒度可调节）
- 9、电动机额定功率：2×110kW（可根据设备厂家配套电机功率调整）；
- 10、供电电压：660V；
- 11、电机防护等级：IP55；电机绝缘等级 F 级；
- 12、防爆要求：电动机防爆，配电控制箱防爆；
- 13、安装位置：准备车间。

主要技术要求：

- 1、破碎机要有安全速度检测开关，并且能失速保护，电源为 220VAC；
- 2、破碎辊应能实现反转运转功能；
- 3、双驱动方式：电机-偶合器-减速机；
- 4、齿辊轴承选用 SKF、FAG、TIMKEN 或不低于上述品牌档次产品，且方便设备拆装检修；
- 5、减速机采用 SEW 或不低于上述品牌档次产品；
- 6、电动机采用南阳、佳木斯、西玛或其他或不低于上述品牌档次产品；
- 7、液力偶合器选用 KWD 、VOITH、TRANSFLUID 或不低于上述品牌档次产品；
- 8、破碎齿板、梳型齿板、耐磨衬板均可方便更换；
- 9、破碎机自带支撑检修滑道；
- 10、附带电控系统，要求能将有关检测信号传输到集控室并具有报警功能；
- 11、润滑系统选用世界一流自动润滑系统；
- 12、电气控制部分：控制系统可纳入全厂生产集中控制系统，具备自动和手动两种操作方式。电控柜具备启动、停止、运行信号、报警、失速检测、电机综保等功能、具备自动堵转保护、降压启动功能，电气设备具有国家电气安全标准所规定的各种保护。整个系统采用 PLC 控制。PLC 采用 AB 或不低于上述档次产品，电气控制元件采用 AB 或不低于上述档次产品；
- 13、质保期：一年（设备质保期从设备带煤之日起计）；
- 14、备品备件：免费提供质保期内备品备件及明细表；
- 15、专用工具：配设备维修专用工具一套；
- 16、噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；
- 17、颜色：乳白色（色号待定）；
- 18、制造企业的质量、环境安全、卫生符合现行国家标准；
- 19、破碎机整机寿命不低于 5 年；

20、所有双齿辊破碎机需设置便于检修用的轨道牵引装置；

21、其他要求：

(1) 机电设备颜色需统一，表面涂漆按《重型机械通用技术条件 第12部分：涂装》（GB/T 37400.12-2019）执行，设备颜色为主体-乳白色，防护罩-Y14 黄色，电机-X15 橙色，安全护栏黄色；

(2) 所有功率在 75kW 及以上低压电动机及高压电动机定子三相和轴承温度两端预埋 PT100 测温电阻，测温电阻传感器应配有接线盒。盒上预留接线用的信号电缆接口三个，孔径均为 15mm。防爆环境用的电机需要配置防爆接线盒；

22、整机预留升级智能化所需各类传感器及其它部件的位置或接口。

第十一包：原煤仓下给煤机

主要技术参数：

- 1、设备类型：胶链带式给煤机；
- 2、设备编号：102~107；
- 3、设备台数：6 台；
- 4、安装位置：原煤仓下；
- 5、产地：国产；
- 6、仓口尺寸：1300×1550mm；（仓口中心线距接料 201 带式输送机中心线 4m，201 带式输送机带宽 1000mm，带速 3.15m/s）；
- 7、单台设备给料能力：200-1300t/h；
- 8、电动机功率：7.5+4kW；（设备功率最终以设备厂家所配电机功率为准）
- 9、带速：0.65~1.0m/s；
- 10、传动形式：胶链带；
- 11、额定电压：660V；
- 12、电机防护等级：IP55；
- 13、电机防爆。

主要技术要求：

1、工作原理：胶链带式给料机由快装滚子链牵引阻燃输送带、侧定位条、链带锁紧件、前驱装置、后驱装置、清料装置、驱动总成、导料槽、加强机架等组成；

侧定位条设置于胶链带端部伸出，链带锁紧件将侧定位条端部锁在胶链带上，形成整体阻漏侧条胶链带，胶链带环扣在前驱装置和后驱装置上，当主电机带动减速机转动，将动力传递给后驱装置，后驱装置驱动胶链带，带动侧定位条绕后驱装置和前

驱装置旋转，侧定位条带动胶链带输送物料连续运转；

2、胶链带式给料机的输送带，采用 GL/S 1000 型矿用滚子链牵引阻燃输送带，该输送带必须防阻燃，具有煤安证，必须具备快速装换接口，可实现胶链带快速更换。速装快拆式接头采用交叉串接结构与胶链带一次硫化成型，安装更换不拆除滚筒、托辊、导料槽、底架等零部件；

3、胶链输送带必须为加厚型抗磨阻燃橡胶与运输链销轴一次硫化成型，胶链带厚度 20mm，抗砸耐冲击，抗撕裂，运输链销轴选用耐磨合金钢整体处理，材质 40cr；

4、胶链带给料机输送带两侧必须设有重型运输链，驱动方式为链传动，整个带子环扣在滚筒和托辊上面，齿轮带动输送带两侧的链扣运转。运输链内侧必须设有防侧漏料挡板，防侧漏料挡板采用高分子聚乙烯材质；

5、胶链带给料机前驱装置和后驱装置两端设有特钢链轮；

6、胶链带给料机设有头部及中间清扫器，采用聚氨酯材质；

7、采用重型缓冲托辊，轴承外置，密封形式为双密封，设有缓冲支架，缓冲形式为重型弹簧式，运转部位设有整体式防护罩；

8、设备机架采用加强型槽钢及斜拉直连交叉定位防变形结构；

9、配套液压站(一个)控制平板闸门，要求防爆、安装法兰；

10、给料机槽体内衬 Q345 耐磨衬板 δ 10mm，溜槽内衬 Q345 耐磨衬板 δ 16mm，槽体、溜槽采用 Q235-A δ 10mm；

11、质保期：一年（设备质保期从设备带煤之日起计）；

12、备品备件：免费提供质保期内备品备件及明细表；

13、专用工具：配设备维修专用工具一套；

14、噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；

15、颜色：乳白色（色号待定）；

16、制造企业的质量、环境安全、卫生现行国家标准；

17、整机预留升级智能化所需各类传感器及其它部件的位置或接口；整机具备远程操控、无人值守、与地磅数据智能联动功能。

第十二包：浓缩机、自动加药系统

（一）浓缩机

主要技术参数：

1、设备名称：高效浓缩机；

2、规格： ϕ 30m；

- 3、设备台数：2 台；
- 4、设备编号：601、602；
- 5、产 地：国产，核心部件为进口名牌产品；
- 6、设备用途：用于煤泥水的浓缩沉淀；
- 7、设备额定处理能力：煤泥水 $Q \geq 3000\text{m}^3/\text{h}$ 台；
- 8、电动机额定功率：约 11kW（设备功率最终以设备厂家提供为准，可根据厂家设备配套电机进行调整）；
- 9、供电电压：660V；
- 10、电机防护等级：IP55；电机绝缘等级 F 级；
- 11、电动机防爆要求：不防爆；
- 12、传动方式：中心传动；
- 13、提耙方式：中心提耙；
- 14、提耙高度：450mm；
- 15、排料浓度：300-500g/l。

主要技术要求：

1、中心传动式，中心传动装置结构为多个液压马达减速机同步驱动中心回转支撑外齿圈，从而带动主轴及耙架旋转，并可无级调速，直联型双包络面涡轮蜗杆传动方法；

2、具有扭矩监测和过载保护功能，设有自动液压提耙装置，可自动、手动提耙、瞬间停车、卸荷提耙，并可实现集中控制监测；

3、浓缩机核心部件为进口名牌产品，减速器采用进口产品（制造厂家：SEW、FLANDER 或不低于上述品牌档次）；

4、要求煤泥水要以切线的方式进入浓缩机稳流桶，不得垂直进入，深层入料、平流沉降，减少沉降高度，提高浓缩效率；

5、电机选用南阳、佳木斯电机或不低于上述品牌档次产品；

6、设备自带控制柜及自控系统；要求将监测监控信号传至集控室，设备自带入料稳压桶；

7、浓缩池采用半地下式布置，中心设支撑立柱；

8、驱动装置周围的检修平台用镀锌花纹钢板制作；

9、横梁架上走道（选用镀锌钢格板）宽度不小于 1200mm；过道支架高度不得低于 2400mm；

- 10、中心平台采用低碳钢双杆护栏，下方铺设 5mm 防滑金属板；
- 11、提供从浓缩机桥边到投加点的絮凝剂管道；
- 12、设备表面采用气流清洁，并喷 1 道头漆磷酸锌 2 道环氧漆，焊接部位表面喷涂 50um，装饰漆含在报价中；
- 13、质保期：整机免费保修一年，核心部件使用周期保证 10 年以上（设备质保期从设备带煤之日起计）；
- 14、备品备件：免费提供质保期内备品备件及明细表；
- 15、专用工具：配设备维修专用工具一套；
- 16、噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；
- 17、颜色：乳白色（色号待定）；
- 18、制造企业的质量、环境安全、卫生现行国家标准；
- 19、整机预留升级智能化所需各类传感器及其它部件的位置或接口。

（二）自动加药系统

主要技术参数：

- 1、设备名称：自动加药系统；
- 2、规格：输出能力 3000~5000L/h，搅拌桶容积 5000L，储药箱容积 10000L；
- 3、设备台数：2 台；
- 4、设备编号：609、610；
- 5、产地：国产；
- 6、设备用途：用于浓缩池煤泥水加药；
- 7、设备额定处理能力：3000~5000L/h. 台；
- 8、电动机额定功率：17.63kW（设备功率最终以厂家提供为准）；
- 9、供电电压：660V；
- 10、电机防护等级：IP55；电机绝缘等级 F 级；
- 11、电动机防爆要求：不防爆；

主要技术要求：

- 1、配药药浓度：0.1~0.5%
- 2、加药量：3000~5000L/h；
- 3、搅拌桶容积：5000L；
- 4、储药箱容积：10000L；
- 5、絮凝剂干粉添加能力： $\geq 1.3\text{kg}/\text{min}$ ；

- 6、自动配药时间：每个循环不大于 60 分钟；
- 7、控制系统：PLC 使用德国西门子公司或不低于上述西门子品牌档次产品；
- 8、设备组成：絮凝剂制备设备的料斗、搅拌器、箱体为不锈钢，要求多级搅拌，含自动上料器、进口药剂输送泵，整机带 PLC 自动控制。；
- 9、配套监测系统：通过检测澄清水浊度和煤泥沉降速度来控制加药量，当停止来料或浓缩机故障停机后应自动停止加药；
- 10、质保期：一年（设备质保期从设备带煤之日起计）；
- 11、备品备件：免费提供质保期内备品备件及明细表；
- 12、专用工具：配设备维修专用工具一套；
- 13、噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；
- 14、颜色：乳白色（色号待定）；
- 15、制造企业的质量、环境安全、卫生现行国家标准；
- 16、整机预留升级智能化所需各类传感器及其它部件的位置或接口。

六、报价的内容及要求

1、按照设备机型分别报价；报价为含税价、含运费、含质保期内所需随机配件；报价中包括但不限于为完成本标包规定的各项工作及完成本项目所需的包括但不限于设备制造费、运杂费、装卸费、管理费、保险费、措施费、安装指导费、材料费、人工费、机械费、调试费、检测费、培训费、知识产权相关费用、税金（含）以及相应的维保备件、专用工具、技术资料及政府管理部门收取的检验费用、质保期内维保费用和相关技术服务等与本次招标有关的所有费用，投标人在报价时应综合考虑进行报价。投标单位在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而投标单位认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，建设单位均按已计取对待。

2、交货期、质量（设备大修周期、使用寿命、各主要部件寿命及其它）、服务（含配件供应）三方面承诺，以附表形式填报主要配件报价。

3、除提供招标文件要求外，投标人在其投标文件中应另外详细地写明外购关键件的名称、制造厂家、原产地。

4、提供投标设备设计、生产、检验所采用的标准（代号、名称）目录。

七、选煤厂整体工艺、配套设备设计联络

1、投标人应承担整个合同设备的设计、制造与调试的协调性的所有责任。投标人应对设备设计、制造和试运行所必须的信息、数据和图纸的交换应紧密配合。

2、为了确保设计的准确性，建设单位牵头组织与设计院及相关配套设备技术设计联络会，投标人须全程参加关于工艺及设备配套的技术设计联络会。

八、检验及验收

1、设备生产过程中，投标人应提供建设单位不少于 2 人到投标人生产厂房进行中检。

2、设备整机在厂内组装调试，投标人应通知建设单位到厂做出厂前调试检验。

3、设备全部到达指定地点后，双方进行清点，做最后验收，做出检验记录，双方签字。对于因不能安装运行，发现不了的质量问题，建设单位发现后电话通知投标人，投标人必须在 24 小时内赶到，对所存在的问题进行处理解决。

4、对于到达指定地点验收，发现的不符合国家标准和设计要求的，投标人应在 3 天内处理完毕或重新更换，否则所造成的经济损失应由投标人承担。

5、设备中检既不能免去合同中属于供货商质量担保期范围内的责任，也不能替代设备抵运建设单位现场的质量检验。

6、设备到货时投标人随机提供出厂检验报告、产品合格证及其它证书、成套供货清单及装箱单。设备采用的外购、外协件应提供原产地证明及检验合格证书。设备在稳定运行一个月后双方进行验收，经检验达到设计要求及有关验收标准时为最终验收。

九、安装、调试、试运行及培训

1、设备到货后，投标人按用户通知日期派遣有经验并身体状况良好的工程技术人员到现场指导设备的安装、调试、试运行。投标人技术人员的指导必须是正确的，如果出现由于非正确技术指导而造成的损失，投标人将负责免费维修、更换或补偿损失部分。投标人应提供所有的关于装配与调试所用的专用工具。

2、投标人对操作人员在矿区进行不少于两周的技术培训，保证操作人员能够独立、熟练操作，并能排除设备运行中的一般故障。

3、培训资料及内容：

3.1 投标人在供货前 7 日历天内，提供国内培训资料 3 套并附中文电子版 1 套。

3.2 培训内容

投标人的技术服务人员应结合合同设备装配，向建设单位培训人员详细介绍设备的性能、参数及设备安装、调试、试运行、使用、维修、保养、故障处理等方法。详细解释技术文件、图纸、说明书等有关资料，回答和解决建设单位员提出的技术问题。

十、技术文件及工具

1、中标后，投标人必须提供全面、详细的中文技术资料，包括详细的用户信息及一些必备的文档资料 6 套及中文电子版 1 套，比例为 1：1 图纸。技术资料必须清晰地反映设备的结构、性能、操作说明、装配、运输、使用、维护、检修、备件、标记、储存及危险情况等，必须包含相应图纸、图表及目录，诸如装配图、电气控制原理图和接线图、液压系统和冷却、润滑系统图、易损件图等。在设备发货前 5 周内提供给建设单位技术资料 1 套（附中文电子版）。**所有资料须分类归纳包装并单独快递或由专人送达至建设单位。**

2、建设单位有权针对培训项目而额外复制所提供的技术文件与图纸。如果发现投标人交付的技术文件和图纸不完整，或在运输途中丢失或损坏，在接到建设单位索要通知后的 30 天内，投标人应免费向建设单位增补丢失或损坏部分的技术文件与图纸。

3、投标人有义务对设备的控制软件、管理软件进行免费升级换代。

4、投标人免费提供 3 套专用工具

十一、质量保证和售后服务

1、质保期应为设备安装验收合格后正常使用 12 个月。

2、质保期内设备出现问题，投标人接到用户通知后需及时解决或答复，特殊情况应在 24 小时内（一般情况应在 48 小时内）到达现场，若确实属于设计、制造问题，进行无偿维修服务。投标人如不到场，需方委托第三方修理，费用由投标人承担，费用在质保金中扣除。

3、投标人对产品实行终身服务，质保期后对设备维修只收取成本费。

4、投标人要对设备大修周期、使用寿命及各主要部件的寿命承诺。

5、投标人定期对用户进行回访，并对用户提出的设备问题及时进行解决。

十二、包装和运输

1、投标人负责设备的包装、运输费用，并卸货到建设单位指定地点。设备的包装应能适应陕西省榆林市府谷县的运输及气候变化。投标人应把小型设备、配件和电器元件包装在集装箱内。

2、应标明运输货物的重量、重心、运输（或吊装）位置，方便安装吊索来卸货。如果安装额外的吊索不安全，应提供附带的吊索、吊环螺栓或起吊设施，用以方便处理。

3、在每个包装箱内，应附带一份详细的装箱清单和质量证明书。

4、由于包装不当而产生的关于运输方面的所有费用由投标人负担。

5、投标人自行承担在运输过程中出现的任何问题。

第五部分 评标办法

一、本项目采用**综合评分法**进行评审，总分为 100 分。

二、评标委员会应当按照招标文件中规定的要求，对符合性审查合格的投标文件进行评审，综合比较与评价。

资格审查		
序号	评审因素	评审标准
1	营业执照等主体资格证明文件	供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照（附营业执照 2022 年企业年度报告书）；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；
2	财务状况报告	财务状况报告：财务状况良好，提供 2022 年度财务审计报告（公司成立不足一年的需提供银行出具的资信证明及基本账号开户许可证或开户银行出具的基本存款账户信息表）；
3	社会保障资金缴纳证明	社会保障资金缴纳证明：提供 2023 年 1 月 1 日至投标截止时间已缴纳的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。
4	税收缴纳证明	税收缴纳证明：提供 2023 年 1 月 1 日至投标截止时间已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
5	信用记录	信誉要求：供应商及法定代表人在“信用中国”网站（ https://www.creditchina.gov.cn/ ）中未被列入失信被执行人名单和重大税收违法失信主体，供应商在中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（提供网站信息查询截图加盖企业原色印章，“信用中国”企业信用信息报告复印件加盖企业原色印章，截图及报告生成时间段为招标文件发出至递交投标文件截止时间内，“信用中国”网站中投标人失信被执行人截图以“中国执行信息公开网”网站（ http://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ）中全国范围内查询为准（截图需显示网站名称）；
6	控股管理关系	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一包的投标活动，提供《供应商企业关系关联承诺书》。
7	书面声明	书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

8	法定代表人授权委托书	法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书（按格式填写，被委托人须提供社保经办机构出具 2023 年 8 月、9 月、10 月连续 3 个月的由供应商缴纳的社保缴费证明材料加盖供应商原色公章的复印件，五险一金其中一项即可，应可查询。）
9	承诺函	供应商需提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；
10	本项目不接受联合体响应	投标供应商未以联合体形式提交即可，无需提供证明材料。
11	供应商信用承诺书	提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图
12	投标保证金	投标保证金：用投标信用承诺书代替（提供投标信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图）
符合性审查		
序号	评审因素	评审标准
1	投标文件语言	投标文件语言符合招标文件要求。
2	投标文件封面、投标函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号	三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号完全一致
3	投标文件签署、盖章	均按招标文件要求签署、盖章。
4	投标文件组成	投标文件应包含以下内容：（1）资格证明文件；（2）符合性证明文件；（3）投标方案。
5	投标保证金（投标信用承诺书代替）的有效性	按招标文件规定提交有效的“投标信用承诺书”。
6	投标有效期	投标有效期符合招标文件的要求。
7	开标一览表	（1）投标报价符合唯一性要求； （2）开标一览表填写符合要求； （3）计量单位、报价货币均符合招标文件要求； （4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。 （5）未低于成本，未形成不正当竞争。
8	技术/服务要求	完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程或服务要求，技术/服务没有重大偏离和保留。

9	无其他招标文件或法规明确规定响应无效的事项	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务，没有不符合招标文件规定的被视为无效投标的其他条款。
10	合同条款	完全理解并接受招标文件合同基本条款的要求。
11	投标文件格式、内容、要求是否响应招标文件	符合第七部分“投标文件格式”的要求
投标方案（70分）		
序号	评分因素	评分标准
投标方案（70分）	实施方案（20分）	1、投标方案详尽，至少包含：组织实施计划、项目进度计划、供货方案、验收方案。技术方案完整合理、无遗漏、思路清晰、切实可行的计 12-15 分；技术方案内容比较完整、描述清晰、合理、可实施性较强的计 8-11 分；技术方案简单，可实施性较弱的计 4-7 分。
		2、提供针对本项目的实施方案，根据投入的实施团队，财力调配、运输派送和时间进度情况等方面进行综合评分，方案详实充分，针对性强的计 4-5 分；方案内容充分，但针对性不强的计 2-3 分；方案内容叙述简单且无针对性的计 1 分，未提供的不计分；
	技术方案（15分）	1、产品的技术指标、参数偏离情况（不允许负偏离）、配置、功能、质量标准、检测标准符合或高于国家标准、招标文件要求，测试手段先进，且稳定可靠，项目质量管理、安全管理体系与措施具体明确，并出具招标文件技术部分相应证明文件（包括但不限于主要产品包提供厂家授权书、检测报告、彩页、产品说明书等，）予以证明。根据响应程度进行综合赋分；以上内容完整的计 7-10 分；以上内容叙述简单且无相应证明材料的计 4-6 分；描述简单，且技术指标、参数与招标文件一致的计 0-3 分。
		2、技术资料齐全，设备技术参数明确，规格、功能一致，并能够提供主要产品彩页、说明书、相关检验报告，整体表述一致，计 0-2 分。
		3、投标产品设备性能优良，知名度高，市场占有率高、性能质量等符合国家的标准，有国家计量标准证书计 0~3 分。

	质量保证措施（10分）	投标人所投产品及配件货源渠道正常，确保响应的产品无产权纠纷有质量保证，主要产品包括但不限于原厂授权书、售后服务承诺书、产品检测报告、产品彩图并加盖原厂公章。质量保证措施合理、科学，提供相关证明材料齐全的计 5-10 分；质量保证措施一般，提供的相关证明材料不齐全的计 1-5 分。
	售后服务方案(15分)	<p>1、提供针对本项目详细完整的售后服务方案（包括但不限于日常维护，备品备件计划、设备系统升级等），考虑到使用性质与特点，明确重点、针对性强、贴近项目需求的计 4-5 分；制定方案内容充实，但针对性不强的计 2-3 分；制定方案内容叙述简单且无针对性的计 1 分，未提供的不计分；</p> <p>2、为保证投标人所投主要产品的售后服务质量，投标单位提供售后服务网点的设定、拟投入售后服务人员配置情况、项目交付用户后出现故障响应时间等，根据优劣计 0-3 分；</p> <p>3、提供具体为采购人培训操作维护的负责人员，并有完整的培训方案，列出详细的培训内容、培训方式等说明，且能否为采购人提供定期回访保养服务，根据响应程度计 0-5 分。</p> <p>4、提供针对项目具有合理化建议，根据响应程度计 0-2 分。</p>
	业绩（10分）	提供 2018 年 1 月 1 日至今销售业绩，时间以合同签订时间为准，每提供一项计 2 分，满分 10 分。（以上业绩需提供相关合同扫描件，合同扫描件应包括首页、签字页等关键信息，以上材料中关键信息不清晰或信息不完整的，字迹有明显的加大加粗涂改痕迹均为无效业绩）
报价评审标准（30分）		
报价评审因素（30分）	报价（30分）	<p>本次招标价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×报价分权值×100；</p> <p>注 1、投标报价得分四舍五入，小数点后保留两位有效数。</p> <p>2、价格权值 30%。</p>

分值构成 (总分100分)	(1) 投标方案： 70 分 (2) 报价部分： 30 分
注	
<p>1、缺项或严重错误者该分项得 0 分，需 2/3 以上评委认定。</p> <p>2、因项目为不见面开标形式，凡涉及“原件”字眼，上传清晰可辨的电子件即为原件。</p> <p>3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过形式响应性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p>	

三、评标价格的确定：

本项目为非单一产品采购，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标段投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的相同品牌核心产品投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照技术指标优劣方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

经初审合格的投标报价，为有效投标报价。对于所有有效投标报价按照以下规则进行评标价格的确定。

3.1 政策性价格优惠折扣规定

3.1.1 节能、环保产品

3.1.1.1 节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）的规定，以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。

3.1.1.2 环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）的规定，以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。

3.1.1.3 投标人在招标文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从中国政府采购网上下载的网页公告等），未提供节能、环保、环境标志产品计分明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予计分。

3.1.1.4 若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组

件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

3.1.1.5 同一标包的节能、环保、环境标志产品部分计分只对属于清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分。

3.1.1.6 节能、环保、环境标志产品不重复计分；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复计分。

3.1.1.7 投标产品中含节能产品时，在评分标准中应给予总分 $3\%*C$ 的加分；含环境标志产品时，在评分标准中应给予总分 $3\%*D$ 的加分（其中 C 为节能产品报价占总报价比重，D 为环境标志产品占总报价比重）。

3.1.1.8 获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖投标人公章并注明“与原件一致”，否则不予计分。

3.1.2 进口产品

进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库[2007]119号）。

3.1.3 中小企业

3.1.3.1 中小企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的对中小企业的划分标准的企业。采购活动执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，给予小微企业 10% 的价格折扣。**本项目采购所属行业为工业。**

3.1.3.2 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（见第六章招标文件格式），以此为依据享受政府采购政策。不提供的或提供有瑕疵的，在评审时不享受政府采购优惠政策。

3.1.3.3 监狱企业、福利性企业参加政府采购活动时，视同小微企业。

3.1.4 监狱企业

3.1.4.1 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3.1.4.2 参加政府采购活动的监狱企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明。

3.1.5 福利性企业

3.1.5.1 社会福利企业是指自主经营、独立核算、自负盈亏的经济实体，具有法人资格的，为安置残疾人员劳动就业而兴办的具有社会福利性质的特殊企业。

3.1.5.2 中华人民共和国《残疾人就业条例》（国务院令 488 号）及财政部、民政部、中国残疾人联合会联合会文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

3.1.3.6 小型、微型企业和监狱企业级符合财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知，以上政策同时具备的仅对其进行一次 10% 的价格扣除（扣除的 10% 的报价只作为投标报价分值的计算，如若中标，最终的成交价为成交供应商的报价），不重复扣除。

3.2 对于不享受以上政策性优惠价格调整的，其评标价=按照以上第三部分 23.4 条款修正后的投标总价。

四、特殊情况：

（一）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过形式响应性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）评标得分均保留二位小数，第三位“四舍五入”，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

（三）得分且投标报价相同的，比较“实施方案”得分，得分高者排在前。

（四）评委评分超出评分标准范围的、各评委对客观评审得分不一致的和评标委员会认定评分畸高畸低的，评标委员会应当当场修改。

五、定标

（一）汇总得分：评标委员会各评委独立评分，按评审后综合得分由高到低顺序排列，推荐 1~3 名中标候选人。

（二）评标结果由全体评标委员会成员签字确认。

（三）采购人根据评标报告中推荐的中标候选人排列顺序确定中标人，以定标复函通知采购代理机构。

第六部分 合同格式及主要条款

合同通用条款

本表是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

条款号	内 容
1	采购人名称：府谷能源投资集团有限公司 地 址：陕西省榆林市府谷县新区营盘路 采购项目名称：府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购 资金来源：自筹解决 建设单位：府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司
2	各包的供货期均为：90 日历天。
3	质保期：1 年。
4	交货地点：采购人指定地点
5	1、合同总价即中标人的投标报价，报价包含完成本次投标项目所包含的一切相关费用。 2、合同总价一次包死，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。 3、付款方式：合同签订后，支付合同价款的 30%，发货前支付合同价款的 40%，货到安装调试正常、验收合格后支付合同价款的 20%，正常运行 12 个月后，经审计部门出具审计报告付剩余的 10%（审计价格为最终支付价格），如 12 个月内出现的设备问题由承托方无偿解决（由于非正常使用因素造成的损坏除外）4、结算方式：按照国库集中支付有关规定执行，发票开采购人，采购人每次付款前中标供应商应开具等额正式发票，相应税金由中标供应商承担。
6	违约责任： 按《合同法》中的相关条款执行。 未按合同或招标文件要求提货物或供应的货物质量不能满足采购人技术要求，采购单位有权单方终止合同，甚至对供应商违约行为进行追究。

7	<p>验收标准</p> <p>府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司组织验收，乙方配合进行。</p> <p>项目实施完毕后，由府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司或其委派的专家代表或第三方机构等对项目进行整体验收，验收合格后，出具《验收报告单》。</p> <p>验收依据：招标文件、投标文件、合同文本、国内相应的标准、规范。</p>
---	--

拟签订的合同文本

府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源 整合项目选煤厂第一批设备采购采购合同

采购编号： _____

采购人： _____

供应商： _____

签署日期： _____

需方：府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司 签约地点：_____

供方：_____ 签约日期：_____

根据国家有关法律法规。双方经过友好协商，本着诚实信用、平等互利的原则，达成如下合同条款，以资共同遵守。

一、设备名称、规格型号、数量、单价及合同额

府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购，合同总价为人民币：_____（¥：_____），具体配置见后附预算。

设备名称	规格型号	数量	单价	总价	备注

注：合同总价中包括但不限于为完成本标包规定的各项工作及完成本项目所需的包括但不限于设备制造费、运杂费、装卸费、管理费、保险费、措施费、安装指导费、材料费、人工费、机械费、调试费、检测费、培训费、知识产权相关费用、税金【含税率 13%增值税】以及相应的维保备件、专用工具。

二、交(提)货时间、地点及方式：

2.1 交(提)货时间：_甲方通知后 90 日历天_。

2.2 交(提)货地点：_____。

2.4 本合同项下的设备由供方送至需方指定的交货地点，经双方代表对设备技术参数进行审核与确认，并组织试机、验收工作，并进行书面确认。

2.5 如遇因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响供货期的，经甲乙双方协商后，供货期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

三、运输、包装及卸货：

3.1 供方应自行准备符合本合同所供设备特性要求的运输工具将其运到需方指定地点；

3.2 运输过程中的安全事故由供方全部承担。

四、质量要求和配置

4.1 本合同项下的设备的质保期为安装调试带载试运行正常后1年。

4.2 本合同项下的设备均应符合中国国家标准及相关行业标准。

4.3 在所供设备运送到指定地点之前，供方必须保证所供设备标有型号及参数的铭牌或钢印标识并向需方提供制造商出具的书面质量保证书。

4.4 设备配置详见本合同文件“**附件技术要求**”内容，否则需方可拒绝接货并视为供方违约。

五、售后服务

5.1 供方应免费提供其所售设备的安装、调试、使用培训、日常保养指导等相关服务。

5.2 质量保证期内供方免费提供质量缺陷设备的维修、更换等服务。只要需方提出书面要求或提供损坏部位的相关图片资料，供方必须在3日内给予书面答复，并负担设备维修所发生的所有费用。供方应指派人员到现场解决问题，费用由供方承担。

5.3 质量保证期后，供方仍应承担售后服务。只要需方提出要求，供方应提供相应服务，以达到需方满意，相应费用由需方承担。

六、验收：

1、履约验收时间：此项目安装调试正常运行后 30 日内

2、履约验收主体及内容：

①采购项目概况：

采购人、中标供应商；

采购项目名称、项目主要内容；

项目服务时间（包括合同签订时间、履约期限）、项目完成时间等；

②成立验收小组及成员情况；

③验收时间（预计）及验收地点。

④验收程序：如听取采购人、供应商对项目实施的情况汇报；现场查看和听取使用人使用情况汇报；审阅项目相关资料；验收小组成员发表评价意见、形成验收报告等过程进行详细描述和提出要求；

⑤验收内容：包括该项目采购招标文件规定的全部内容；

⑥出具验收报告（内容）。

⑦验收资料整理完善归档。

3、验收程序：安装调试试运行正常后，中标单位应向甲方提交设备供货验收申请报告，并将施工过程中相关资料提交使用部门等有关单位，由甲方验收项目竣工情况。验收合格后，使用部门签发《终验合格单》。

4、验收标准：按招标文件、合同技术协议及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

5、安装调试运行正常后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织验收，并办理验收、移交手续。验收合格后，办理移交手续，在双方进行设备供货合格验收前，乙方有义务负责成套设备的安全；

6、本项目设备自验收合格双方签字之日起，在正常使用条件下质保期为1年。

7、检验报告：验收时，乙方出具出场检验报告、合格证及其它必要的资料文件。

8、验收方式：由采购单位组织有关专业人员按相关的国家标准、质量标准和采购文件所列的各项要求进行验收。

七、付款方式：

合同签订后30日内，支付合同价款的30%，发货前支付合同价款的40%，货到安装调试正常、验收合格后支付合同价款的20%，正常运行12个月后付剩余的10%，如12个月内出现的设备问题由承托方无偿解决（由于非正常使用因素造成的损坏除外）。

八、违约责任：

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过，

酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。乙方未按甲方通知的时间交货，每迟延 7 天乙方按逾期部分合同款额的 3%向甲方支付违约金；若乙方因自身原因逾期供货，每迟延 7 日乙方按逾期部分合同款额的 3%向甲方支付违约金；供货期延误 20 天以上，甲方有权单方解除本合同，乙方仍须向甲方支付逾期交货违约金。上述违约金不能弥补甲方损失的，乙方应负责补足。

3、违约终止合同：乙方未按合同要求提供货物或质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

九、解决纠纷方式：

9.1 本合同如产生纠纷，双方应友好协商解决。协商不成，可向需方所在地人民法院提起诉讼。

十、双方其它约定事项：

10.1 需方以银行转账或承兑汇票方式支付货款；

10.2 供方须向需方提供足额正规报账发票。

十一、本合同双方签字盖章后生效，该合同一式____份，需方执__份，供方执__份。

需方（盖章）：

法定代表：

委托代理人：

联系电话：

供方（盖章）：

法定代表：

委托代理人：

联系电话：

税号：

税号：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

传真：

传真：

-----以下无正文-----

注：本合同为简易版本，仅供参考，使用过程中，请结合具体项目，充实细化。

第七部分 投标文件（格式）

项目编号：SZTGK-FG-230906-HW

府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目
选煤厂第一批设备采购第__包

投标文件

投标人：_____（盖公章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

____年____月____日

目 录

一、资格证明文件

- 1、营业执照等主体资格证明文件
- 2、财务状况报告
- 3、社保缴纳证明
- 4、税收缴纳证明
- 5、信用记录
- 6、控股管理关系
- 7、供应商书面声明函
- 8、法定代表人授权委托书
- 9、承诺函
- 10、承诺书
- 11、其他资料

二、符合性证明文件

- 1、投标函
- 2、开标一览表
- 3、分项报价表
- 4、投标保证金交纳凭证（信用承诺书代替）
- 5、供应商承诺书
- 6、技术/服务偏差表
- 7、合同条款响应

三、投标方案

- 1、供应商基本情况及其性质
- 2、技术方案
- 3、其他资料

一、资格证明文件

- 1、营业执照等主体资格证明文件
- 2、财务状况报告
- 3、社保缴纳证明
- 4、税收缴纳证明
- 5、信用记录
- 6、控股管理关系
- 7、书面声明
- 8、法定代表人授权委托书
- 9、承诺函
- 10、承诺
- 11、其他资料

1、营业执照等主体资格证明文件：

供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照（附营业执照 2022 年企业年度报告书）；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

2、财务状况报告

财务状况报告：财务状况良好，提供 2022 年度财务审计报告（公司成立不足一年的需提供银行出具的资信证明及基本账号开户许可证或开户银行出具的基本存款账户信息表）；

3、社保缴纳证明

提供 2023 年 1 月 1 日至投标截止时间已缴纳的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

4、税收缴纳证明

提供 2023 年 1 月 1 日至投标截止时间已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

5、信用记录

信誉要求：供应商及法定代表人在“信用中国”网站（<https://www.creditchina.gov.cn/>）中未被列入失信被执行人名单和重大税收违法失信主体，供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（提供网站信息查询截图加盖企业原色印章，“信用中国”企业信用信息报告复印件加盖企业原色印章，截图及报告生成时间段为招标文件发出至递交投标文件截止时间内，“信用中国”网站中投标人失信被执行人截图以“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）中全国范围内查询为准（截图需显示网站名称）；

6、控股管理关系

供应商企业关系关联承诺书

1、供应商股东及股权证明。

2、供应商在本项目响应中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

2-1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：_____。

我单位的上级管理单位有_____。

2-2、股权关系说明_____：

我单位控股的单位有_____。

我单位被单位控股_____。

2-3、单位负责人_____：

3、其他与本项目有关的利害关系说明：_____

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商全称：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年 月 日

7、供应商书面声明函

府谷能源投资集团有限公司：

我方作为《项目名称第 包》（项目编号： ）的供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中 （填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方 （填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方 （填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方 （填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商全称：（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

8、法定代表人授权委托书

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于（投标人地址）的（投标人名称）的法定代表人，现授权（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加（项目名称第 包）项目编号：_____的投标活动。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事务，我公司均予承认。

委托期限：本授权书自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

法定代表人身份证复印件	授权代表身份证复印件
法定代表人身份证复印件	授权代表身份证复印件

注：被委托人须提供社保经办机构出具 2023 年 8 月、9 月、10 月连续 3 个月的由供应商缴纳的社保缴费证明材料（五险一金其中一项即可，应可查询），不提供者视为不响应招标文件，按无效投标处理。

供应商：_____（公章）

法定代表人：_____（签字）

被授权人：_____（签字）

日期： 年 月 日

9、承诺函

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致:府谷能源投资集团有限公司我公司在完全理解本项目招标的技术要求、条款及其他内容后, 决定参与该项目的投标活动。我公司承诺现有设备完全满足本项目服务要求、可以满足本合同的履行。

我公司承诺具有的专业技术能力(充足的专业技术人员队伍、雄厚的资金、丰富的实践工作经验等)完全满足本项目服务要求、可以满足本合同的履行。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假, 我公司同意按我方合同违约处理, 并依法承担相应法律责任。

供应商全称: (公章)

法定代表人或被授权人(签字或盖章):

日期: 年 月 日

10、承诺书

（详见附件）

附件 1:

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺书

我公司特此声明我公司符合以下所列情况:

- 1、具有独立承担民事责任的能力;
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- 5、参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- 6、法律、行政法规规定的其他条件。
- 7、我公司承诺以上资料真实有效,如有隐瞒或欺骗,我公司愿承担相关所有责任。

供应商: _____ (盖章)

法定代表人或被授权人: _____ (签字)

日 期: 年 月 日

附件 2:

榆林市政府采购货物类服务类工程类项目供应商信用

承诺书

市场主体名称: _____

证件类型: _____ 统一社会信用代码 _____ 证件号码: _____

法人代表: _____

承诺有效期限: _____ 年 _____ 月 _____ 日 — _____ 年 _____ 月 _____ 日

承诺内容:

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序,树立诚实守信的政府采购供应商形象,本单位自愿做出以下承诺:

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章,全面履行应尽的责任和义务,全面做到履约守信,具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效,无任何伪造、修改、虚假成份,并对所提供资料的真实性负责;

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动,主动接受行业监管,自愿接受依法开展的日常检查;违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒,并依法承担相应责任;

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督;

五、承诺本单位自我约束、自我管理,重合同、守信用,不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争,维护经营者、消费者的合法权益;

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则,在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉;

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺: _____

八、按照信用信息管理有关要求,本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示,接受社会监督。若违背以上承诺,同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示;性质严重的,同意承担相应法律后果和责任,并依法

依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

法定代表人（负责人）身份证号：_____

承诺日期：_____

- 注：1、承诺有效期限自承诺之日起1年；
- 2、法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承；
 - 3、后附“信用中国（陕西榆林）”主动承诺上传附件后网页截图；

附件 3:

投标信用承诺书

项目名称及标包: _____

投标人: _____

统一社会信用代码: _____ 法人代表: _____

在本项目招投标活动中, 我公司(单位)自愿作出以下投标信用承诺:

(一) 能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

(二) 不得有以下违法违规行为: 1. 围标串标; 以他人名义或者其他方式弄虚作假投标; 出让出租资格、资质证书供他人投标; 恶意竞标、强揽工程; 以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前, 修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由: 不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同; 在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容; 放弃中标; 不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

(三) 若我公司(单位)及相关参与人员违背以上承诺事项, 即被视为失信企业(法人), 依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》(发改法规[2018]457号), 自愿接受 1 至 3 年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人(签字):

投标人(盖章):

承诺时间: _____年____月____日

注: 1、本承诺书效力和作用等同投标保证金, 其有效期与投标有效期一致。

2、后附“信用中国(陕西榆林)”主动承诺上传附件后网页截图;

附件 4:

投标人信用承诺书

投标人: _____

统一社会信用代码: _____ 法人代表: _____

承诺有效期限: _____年____月____日—_____年____月____日
在_____项目第__包招投标活动中, 我公司
(单位) 郑重作出以下信用承诺:

(一) 能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范, 具有独立承担民事责任的能力; 符合依法依规应当具备的相关资质(资格) 条件; 具有独立承担中标项目的履约能力; 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; 无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

(二) 不得有以下违法违规行为: 1. 围标串标; 以他人名义或者其他方式弄虚作假投标; 出让出租资格、资质证书供他人投标; 恶意竞标、强揽工程; 以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前, 修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由: 不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同; 在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容; 放弃中标; 不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

(三) 自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

(四) 同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台, 并上网公示, 接受社会监督。

(五) 若我公司(单位) 及相关参与人员违背以上承诺事项, 即被视为失信企业(法人), 依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》(发改法规[2018]457 号), 自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚(处理), 并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人(签章):

投标人(盖章):

承诺时间: _____年____月____日

注: 1、承诺有效期限不少于 90 天(从投标截止之日算起)

2、后附“信用中国(陕西榆林)”主动承诺上传附件后网页截图;

投标人法定代表人信用承诺书

在_____项目第__包招标投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招标投标活动。2. 向招标投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招标投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招标投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：_____年____月____日—_____年____月____日

投标人：_____

承诺人（签字）：_____

承诺时间：_____年____月____日

注：1、若委托人参加无需附此表；
2、承诺有效期限不少于 90 天（从投标截止之日算起）。

投标人委托代理人员信用承诺书

在_____项目第__包招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：_____年____月____日—_____年____月____日

投标人：_____

承诺人（签字）：_____

承诺时间：_____年____月____日

注：1、若法定代表人参加无需附此表；

2、承诺有效期限不少于 90 天（从投标截止之日算起）。

3、后附“信用中国（陕西榆林）”主动承诺上传附件后网页截图；

二、符合性证明文件

- 1、投标函
- 2、开标一览表
- 3、分项报价表
- 4、投标保证金交纳凭证（信用承诺书代替）
- 5、供应商承诺书
- 6、技术/服务偏差表
- 7、合同条款响应

1、投标函

府谷能源投资集团有限公司：

我单位收到贵公司_____（采购项目名称第__包）_____招标文件，经详细研究，决定参加本次投标活动，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表（投标单位名称、地址、统一社会信用代码），我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1、按照招标文件中的一切要求，提供完全满足采购内容及要求的合格产品、全面技术和售后服务保障。

2、如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3、我方提交的投标文件包括：一式__份、电子版__份。

4、我方按招标文件要求履行投标信用承诺。

5、我方已详细阅读并完全理解招标文件内容，同意放弃有不明及误解的权利。

6、我方同意提供与本次招标有关的任何证明资料，并为资料的真实性承担法律责任。

7、我方的投标文件在开标之日起有效期为_____天。

8、所有关于本次投标的函电，请按下列地址、方式联系：

地 址：_____

电 话：_____

邮 编：_____

供应商：_____（盖公章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

年 月 日

2、 开标一览表

项目编号：

项目名称：

标段编号：

标段名称：府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司资源整合项目选煤厂第一批设备采购第__包

标题	内容
投标报价	
供货期	
备注	

供应商：（加盖公章）

日期：

备注：“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括本项目所需全部费用。

此页电脑自动录入

3、分项报价表

单位：人民币/元（保留小数点后两位）

项目名称	
项目编号	
总报价（元）	大写： 小写：
供货期	
质量	
质保期	
对招标文件 认同程度 (填写“认同”或 “不认同”)	
<p>说明：</p> <p>1. 交货地点： 采购人指定地方；2. 本报价包含投标供应商为完成本项目供货安装所需的全部费用（包括货物购买费用、运输费、安装费、一切税费及一切不可预见的其他费用等）。</p> <p>3. 报价以元为单位，大小写不一致时，以大写为准，此项总价须与开标一览表总报价一致。</p>	

投标供应商：_____（盖公章）

法定代表人：_____（签字并盖章）

日 期： 年 月 日

后附：（按照采购内容及要求中“（二）、采购清单”给定格式进行分项明细报价）

4、投标保证金交纳凭证（信用承诺书代替）

投标信用承诺书

项目名称及标包： _____

投标人： _____

统一社会信用代码： _____ 法人代表： _____

在本项目招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签字）：

投标人（盖章）：

承诺时间： _____年____月____日

注：本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。

5、供货商承诺

榆林市政府采购货物类服务类工程类项目供应商信用

承诺书（一）

市场主体名称：_____

证件类型：_____统一社会信用代码_____证件号码：_____

法人代表：_____

承诺有效期限：____年____月____日—____年____月____日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：_____

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法

依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

法定代表人（负责人）身份证号：_____

承诺日期：_____

注：1、承诺有效期限自承诺之日起1年；

2、法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承；

承诺书（二）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：_____（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

地 址：_____

邮 编：_____

电 话：_____

年 月 日

承诺书（三）

致：府谷能源投资集团有限公司（采购人名称）		
作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人	日期
（公章）	（签字或盖章）	年 月 日

承诺书（四）

致：府谷能源投资集团有限公司（采购人名称）		
作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为____次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人	日期
（公章）	（签字或盖章）	年 月 日

承诺书（五）

致：府谷能源投资集团有限公司（采购人名称）		
作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司郑重声明：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为__次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 本公司承诺：本次招标标的物为正品行货。		
供应商	法定代表人	日期
（公章）	（签字或盖章）	年 月 日

承诺书（六）

致：府谷能源投资集团有限公司（采购人名称）		
作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司承诺：参加本次招标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人	日期
（公章）	（签字或盖章）	年 月 日

7、合同条款响应

府谷能源投资集团有限公司：

我方完全理解并接受招标文件合同基本条款的要求。

供应商：_____（盖公章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

三、投标方案

- 1、供应商基本情况及其性质
- 2、技术方案
- 3、其他资料

1、供应商基本情况及其性质

1.1、供应商基本信息

单位基本情况					
供应商全称					
注册地址		成立时间			
登记证号		单位性质			
法定代表人 (主要负责人)		所属行业			
上年度 营业收入		资产总额			
所获得资质 及等级(国家 行政 部门 颁发)					
经营范围					
人员情况					
从业人员总数		管 理 人 员 数 量		专 业 技 术 人 员 数 量	
		残 疾 人 人 数		少 数 民 族 人 数	
存在直接控股、管理关系的相关供应商					
关系	供应商名称				
说明	<p>1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。</p> <p>2、成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。</p> <p>3、供应商应如实填写上述信息。招标文件允许联合体投标的，联合体各方均应提供。</p>				

1.2 投标人符合政府采购优惠政策（如有）

如投标人符合招标文件规定的国家相关政府采购优惠政策的，提供相关声明函。不提供的投标企业将不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

注：1、投标人提供《声明函》及相关证明材料的需保证其真实性，如经查实存在虚假证明的情况，由供应商自行承担相应不良影响及法律责任。

2、如不享受政府采购优惠的投标企业可不提供此项内容。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）的（项目名称及标包）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

《监狱企业声明函》

本公司郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为_____（请填写：监狱）企业。

本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。

本公司对上述声明的真实性负责，若有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称：（盖章）_____

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）_____

日期： 年 月 日

注：

1. 非监狱企业无需在投标文件中提供。如为监狱企业应提供相关证明材料。
2. 供应商提供《监狱企业声明函》需保证其真实性，如经查实存在虚假证明的情况，由供应商承担相应责任。

《残疾人福利性单位声明函》

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称：（盖章）_____

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）_____

日期： 年 月 日

注：

1. 非残疾人福利性单位无需在投标文件中提供。如为残疾人福利性单位应提供相关证明材料。
2. 供应商企业所提供的《残疾人福利性单位声明函》，由其自行承担相应的法律责任。

《福利性单位声明函》

本单位郑重声明，根据陕西省《关于政府采购优先购买福利性企业产品和服务的意见》规定，本单位为符合条件的福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他福利性单位制造的货物（不包括使用非福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称：（盖章）_____

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）_____

日期： 年 月 日

注：

1. 非福利性单位无需在投标文件中提供。如为福利性单位应提供相关证明材料。
2. 供应商企业所提供的《福利性单位声明函》，由其自行承担相应的法律责任。
3. 如供应商同时提供上述优惠内容，评标委员会只认可其一项有效声明函，评标委员会即可给予价格 10%的扣除，不得重复给予价格扣除。

2、技术方案

投标人应根据投标方案评审内容，格式自拟。

3、其他资料

投标人认为评审还须提供其他资料（如有）。

封袋正面标识式样

格式 A：投标文件封袋正面标识式样

致：陕西中投招标有限责任公司

项目编号： _____

项目名称及标包： _____

投标文件（开标前不得启封）

投标人名称： _____（公章）

格式 B：电子版文件封袋正面标识式样

致：陕西中投招标有限责任公司

项目编号： _____

项目名称及标包： _____

电子版投标文件

（开标前不得启封）

投标人名称： _____（公章）

榆林市公共资源交易中心

榆交易函（2021）19 号

榆林市公共资源交易中心 关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知

各有关交易主体：

为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程招投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆政发改发〔2020〕329 号）和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9 号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制，现将有关事宜通知如下：

一、时间要求

从 2021 年 10 月 20 日起凡进入公共资源交易平台的各方交易主体，均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：<https://credit.yl.gov.cn/>），交易中心不再收取纸质承诺书。代理机构需在招标文件中载明“信用承诺操作的相关事宜”。

二、承诺事由

各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板

填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，工程招投标活动中招标人、招标人委派代表、投标人、投标人委托代理人员、评审专家、投标信用（保证金）的承诺事由为“项目名称及标段”，行政监督部门执法人员、招标代理机构及其工作人员的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”，政府采购活动中，各方交易主体的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”。

三、数据核查

招标代理机构负责核查招标代理机构及其工作人员、招标人（采购人）、招标人委派代表、投标人（供应商）、投标人委托代理人员、行政监督部门执法人员、投标信用（保证金）的信用承诺公示情况，交易中心评标组织人员负责核查评审专家的信用承诺公示情况。如工作不细致、不严谨导致信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录。

联系人：董婧

联系电话：0912-3515062

特此通知。

附件：信用承诺上报操作指南

榆林市公共资源交易中心

2021年10月9日



榆林市公共信用信息共享平台 信用承诺上报操作指南

建设诚信榆林

榆林市信用办

信用承诺上报 三种方式

数据上报方式



数据上报 部门上报流程



数据上报 企业自主申报信用承诺

> 信用中国（陕西榆林）

<https://credit.yl.gov.cn>

> 全省统一身份验证

与省、市政务服务网互通

> 信用承诺栏目

信用承诺公示、自主申报

**企业只能申报本企业的信用承诺，
不能代报、替报**



数据上报 企业自主申报信用承诺

➤ 信用中国（陕西榆林）

https://credit.yl.gov.cn

➤ 全省统一身份验证

与省、市政务服务网互通

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

您当前所在的位置: 首页 > 信用公示 > 信用承诺

信用承诺公示

温馨提示:
诚实守信是企业“立身之本、兴业之源”，是企业持续发展和增强市场竞争力，为此，网站开设“信用承诺公示”栏目，专供企业自主申报“主动承诺”栏目，希望企业通过该栏目主动开展信用承诺公示(承诺内容同时录入企业信用信息公示系统)，自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论监督，为自身企业树立良好的社会形象。

主动公示型

默认管理型

审批替代型

失信修复型

认领型

行业自律型

请输入企业名称，统一社会信用代码

查询

当前选择: 法人

主体类型: 法人 自然人

我要承诺

承诺主体	统一社会信用代码	承诺事项名称	登记部门	履约状态	承诺日期
吴通县同德林森木业店	92610829MA70BDFJX3	法人社会信用承诺书	吴通县行政审批局行政审批一窗	履行中	2021-09-27
吴通县三星实业有限公司三鑫大酒店	916108290940080453	法人社会信用承诺书	吴通县行政审批局行政审批一窗	履行中	2021-09-27

数据上报 企业自主申报信用承诺

➤ 企业登录

输入正确账号、密码

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

动态 | 政策法规 | 联合奖惩 | 行业信用 | 信用承诺 | 诚信

公示 | 信用修复 | 信息+ | 自主申报 | 信用知识 | 专项治理 | 营商环

企业登录 | 个人登录

lj_168

.....

忘记密码?

立即登录

还没有注册? 免费注册

数据上报 企业自主申报信用承诺

- 带*号项目为必填项
- 承诺事项（选择项）
- 承诺时间
- 承诺事由
- 受理部门（选择项）
- 承诺书内容（系统自动补充）
- 违约责任内容（系统自动补充）

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

数据上报 企业自主申报信用承诺

- 带*号项目为必填项
- 承诺事项（选择项）
- 承诺时间
- 承诺事由
- 受理部门（选择项）
- 承诺书内容（系统自动补充）
- 违约责任内容（系统自动补充）

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

数据上报 企业自主申报信用承诺

- 完成上报
- 查看上报信息

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

承诺主体	承诺项目名称	承诺期限	承诺日期	状态	操作
西安健德利和信息科技有限公司	林木志慧生态农业仓储设施项目	1年	2021-09-27	已发布	查看

常见问题 注意事项

企业登录问题

- 网站账号注册和登录验证都是经省统一验证中心进行
- 网站只支持账号+密码方式登录
- 不支持手机短信验证、支付宝等其他方式登录
- 如果企业已在政务网注册，直接用该账号登录即可
- 如果忘记账号密码，可到政务服务网通过其他方式登录政务网查看账号

常见问题 注意事项

陕西省统一身份验证验证页面进入方式：

- 政务服务网登录地址 <https://sfrz.shaanxi.gov.cn>
- 信用中国（陕西榆林）页面链接
- 陕西政务服务网（榆林）页面链接



招标人：（印章）

法定代表人：

联系电话：

2023年9月11日



招标代理人：（印章）

法定代表人：

联系电话：

2023年9月11日

