



陕西中技招标有限公司
SHAANXI ZHONGJI TENDERING CO., LTD

空港幸福里棚户区改造（五、六期）项目（东、 西区）标识导视制作与安装工程

竞争性磋商文件

项目编号：SZT2023-SN-QC-ZC-GC-0020

采购代理机构：陕西中技招标有限公司

二零二三年三月

目 录

第一部分 竞争性磋商公告	3
第二部分 供应商须知前附表	6
第三部分 磋商须知	16
1. 总则	16
2. 磋商文件	18
3. 磋商响应文件	19
4. 磋商	21
5. 磋商	22
6. 评审	23
7. 供应商确定及合同授予	29
8. 履约保证金	30
9. 重新组织磋商	30
10. 纪律和监督	30
11. 招标代理服务费	31
12. 需要补充的其他内容	32
第四部分 合同格式及主要条款	34
第五部分 附件—磋商响应文件格式（参考）	73
附表 1 响应函	74
附表 2 第一次磋商报价表	75
附表 3 分项报价表	76
附表 4 商务偏离表	80
附表 5 供应商为本项目提供的资格证明文件	81
附表 6 所投产品选型一览表	90
附表 7 规格、技术参数偏离表	94
附表 8 拟投入本项目的主要人员简历表	95
附表 9 拟投入本项目人员汇总表	96
附表 10 实施方案	97
附表 11 服务承诺书	98
附表 12 类似和相关项目业绩一览表	99
附表 13 供应商参与政府采购活动承诺书	100
附表 14 供应商认为需要补充的其它资料	102
第六部分 采购内容及要求	103
第七部分 评审原则方法	132
1. 响应文件的审核	132
2. 响应文件的澄清	132
3. 响应文件的比较和评价	133
4. 评审原则及主要方法	134

第一部分 竞争性磋商公告

项目概况

空港幸福里棚户区改造（五、六期）项目（东、西区）标识导视制作与安装工程采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）自行下载获取采购文件，并于 2023 年 04 月 12 日 14 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：SZT2023-SN-QC-ZC-GC-0020

项目名称：空港幸福里棚户区改造（五、六期）项目（东、西区）标识导视制作与安装工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额：689735.12 元

采购需求：

合同包 1(空港幸福里棚户区改造（五、六期）项目（东、西区）标识导视制作与安装工程)：

合同包预算金额：689735.12 元

合同包最高限价：689735.12 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
1-1	其他建筑工程	其他建筑工程	1 (批)	详见采购文件	689735.12	689735.12

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：30 日历天（具体服务起止日期以甲方通知时间为准）

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(空港幸福里棚户区改造（五、六期）项目（东、西区）标识导视制作与安装工程)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

本项目专门面向中小企业采购，仅限符合《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46 号）条件的中小企业参与，供应商应填写中小企业声明函并对真实性负责。（残疾人福利性企业及监狱企业视同为小型、微型企业）。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包 1(空港幸福里棚户区改造（五、六期）项目（东、西区）标识导视制作与安装工程)特定资格要求如下：

供应商应授权合法的人员参加磋商，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。

三、获取采购文件

时间：2023 年 03 月 29 日至 2023 年 04 月 06 日，每天上午 00:00:00 至 12:00:00，下午 12:00:00 至 23:59:59（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）自行下载

方式：在线获取

售价：免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023 年 04 月 12 日 14 时 00 分（北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）网上递交

开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 需落实的政府采购政策：（1）《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；（2）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；（3）国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）；（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（5）西安市财政局关于印发《关于调整西安市政府采购信用担保及信用融资合作机构联系名单的通知》（市财发〔2015〕4号）；（6）三部门联合发布《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（7）陕西省财政厅《关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（8）财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（9）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）；（10）《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（市财函〔2021〕431号）；（11）财政部农业农村部国家乡村振兴局《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；（12）陕西省财政厅《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》陕财办采〔2021〕29号；（13）财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；（14）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；

（15）陕西省西咸新区财政局陕西省西咸新区工业和信息化局关于贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（陕西咸财发〔2021〕159号）；（16）陕西省西咸新区空港新城财政局《关于宣传推广“政采贷”业务的通知》；（17）如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

2. 供应商可登录全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区），选择本项目点击“我要投标”，供应商自采购公告发布之日起可获取采购文件并应在采购文件获取时限内，下载获取电子采购文件，逾期下载通道将关闭，未及时下载获取电子采购文件将会影响后续开评标活动（未及时下载的后期无法上传电子投标文件，导致无法投标，后果供应商自负）。

3. 本项目采用“不见面开标”方式，各供应商可登录全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）下载操作手册，并在投标文件递交截止时间前通过全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）递交电子投标文件。因供应商自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由供应商自行承担后果。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：陕西省西咸新区空港新城房屋管理和保障房管理中心

地址：空港新城商务中心 D 区

联系方式：029-33634925

2. 采购代理机构信息

名称：陕西中技招标有限公司

地址：西安市莲湖区高新四路 1 号高科广场 A 座 10 楼 1001 室

联系方式：029-88364979

3. 项目联系方式

项目联系人：王岗

电话：029-88364979-876

第二部分 供应商须知前附表

项号	条款	编列内容
1	竞争性磋商公告	项目名称：空港幸福里棚户区改造（五、六期）项目（东、西区）标识导视制作与安装工程 项目编号：SZT2023-SN-QC-ZC-GC-0020
2	资金来源	财政资金
3	采购人及采购代理机构	采购人：陕西省西咸新区空港新城房屋管理和保障房管理中心 采购代理机构：陕西中技招标有限公司
4	资金来源和落实情况	采购预算：689735.12 元， 其中：五期东区：150538.88 元 五期西区：193882.88 元 六期东区：160343.28 元 六期西区：184970.08 元 备注：供应商磋商总报价不得超过采购预算且各分项报价均不得超过其相对应的分项预算。
5	项目地点	采购人指定地点
6	工程范围	本项目采购的具体情况详见第六部分
7	工期	30 日历天（具体服务起止日期以甲方通知时间为准）
8	质保期	本工程质量保修期为 2 年，自本合同范围内全部工作内容施工完毕且经甲方验收合格之日起计算。在保修期内若出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后 12 小时内派维修人员到现场负责维修（不另计费），由于甲方使用不当或人为损坏，相关维修费用由甲方支付。
9	质量要求	本工程按设计施工图纸（方案）、以及现行国家或地方行业相关规范、规程、标准验收。工程质量要求达到合格标准。

项号	条款	编列内容
10	付款方式	<p>预付款金额及担保：合同签订后甲方向乙方支付预付款，预付款支付金额为合同价款的 40%。支付预付款前乙方需提供等额预付款担保。预付款担保的形式为：银行保函或工程信用担保。</p> <p>完成合同范围全部标识标牌制作安装，并经甲方验收合格，结算完成后支付至合同结算总价的 97%；剩余 3% 作为工程质保金，工程保修期满且承包人充分履行保修责任并经甲方认可后一次支付，不计利息。</p> <p>甲方每次付款前，乙方应按甲方公司制度要求提交付款申请，乙方应向甲方提供有效增值税普通发票，否则甲方有权顺延付款时间。</p>
11	磋商报价	<p>1、本项目合同价格形式为全费用固定综合单价，所报价格应为完成工程量清单中一个构件项目所需的全部费用，包括但不限于设计费、人工费及政策性人工费调整、材料费（材料损耗）、机械使用费、非标产品模具加工费、包装运输费、赶工补偿费、样品费、调试费、综合管理费、成品保护费、合理利润、税金、水电费、清洁卫生费、垃圾清运费、保险费以及投标人认为可能发生的风险费等直至完成工程交付标准所须的一切费用以及维保期间的全部费用。最终以实际完成工程量乘以全费用固定综合单价结算。单价不随市场等因素变化而调整。</p> <p>2、各供应商根据招标文件的规定，结合企业自身管理水平及市场行情自主报价。凡本磋商文件要求（或允许）及供应商认为需要进行投标报价的各项费用项目，若报价时未报或未在响应文件中予以说明，采购人将认为这些费用供应商已计取，并包含在投标总价中。</p> <p>3、参照国家、省、市物价等有关收费标准的规定。</p> <p>4、投标报价包含国家现行税率征收的一切税费。</p> <p>5、凡因供应商对磋商文件阅读疏忽或误解，或因对项目情况、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由供应商自行承担；</p>

项号	条款	编列内容
		如供应商因此而提出索赔或工期延长，采购人将不予认可。 （备注：防止磋商报价涉嫌不正当竞争，磋商小组认为磋商报价明显不合理或者低于成本，可以要求供应商在规定时间内提供书面文件予以解释，并提交证明材料，磋商小组认为书面解释及证明材料不成立，有权按照无效响应处理。）
12	联合体投标	不接受联合体投标。
13	分包	不允许分包。
14	获取磋商文件时间及方式	获取时间：自公告发布之日起至 2023-04-06 23:59:59 获取方式：选择本项目点击“项目流程”进入采购文件下载页面，点击“交易文件下载”即可下载该项目发布的电子采购文件。
15	磋商保证金	本项目不需要递交磋商保证金
16	磋商有效期	响应文件从磋商之日起，有效期为不少于 90 个日历日（包含 90 个日历日）。
17	踏勘	供应商自行组织踏勘。
18	磋商响应文件数量	本项目不须提供纸质磋商响应文件，供应商须在磋商响应文件递交截止时间前上传加密电子响应文件（加密.SXSTF 格式）。
19	资格证明文件说明	<p>（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；提供以下文件；</p> <p>1）具有独立承担民事责任的能力（企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照等证明文件；事业法人应提供事业单位法人证、组织机构代码证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件）；</p> <p>2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2021 年度经第三方审计的财务报告，至少包括四表一注，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（如有）及其附注（成</p>

项号	条款	编列内容
		<p>立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；或其投标文件递交截止时间前六个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及开户银行许可证（或开户行出具的基本户证明材料）；或信用担保机构出具的投标担保函（复印件或扫描件加盖申请人公章）。（以上三种形式的资料提供任何一种即可））；</p> <p>3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；</p> <p>4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供截止至磋商响应文件递交时间前 12 个月内任一月份的缴费凭据或提供相关主管部门出具的缴纳证明）。依法免缴的供应商须提供相应文件证明其依法免缴；</p> <p>5) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；</p> <p style="text-align: center;">(2) 落实政府采购政策需满足的资格要求：</p> <p>本项目专门面向中小企业采购，仅限符合《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46 号）条件的中小企业参与，投标人应填写中小企业声明函并对真实性负责。（残疾人福利性企业及监狱企业视同为小型、微型企业）。</p> <p style="text-align: center;">(3) 特定资格条件：</p> <p>供应商应授权合法的人员参加磋商，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证；</p>
20	企业信用	<p>依据财库〔2016〕125 号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定，供应商信用信息查询具体规定如下：</p> <p>供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询相关主体信用记录，查询节</p>

项号	条款	编列内容
		<p>点应在采购文件获取期至磋商响应文件递交截止时间之间。（供应商可将“信用中国”网站“中国政府采购网”网页查询截图加盖供应商公章附在磋商响应文件中，采购代理机构有权在磋商现场对各供应商信用记录情况进行甄别查询。对被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动并对查询结果予以截图留存。）</p>
21	备选方案	<p>本项目不接受备选方案。</p>
22	合同签订	<p>成交供应商和采购人签订合同。</p>
23	需落实的政府采购政策	<p>(1) 《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；</p> <p>(2) 《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；</p> <p>(3) 国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）；</p> <p>(4) 财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；</p> <p>(5) 西安市财政局关于印发《关于调整西安市政府采购信用担保及信用融资合作机构联系名单的通知》（市财发〔2015〕4号）；</p> <p>(6) 三部门联合发布《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；</p> <p>(7) 陕西省财政厅《关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；</p> <p>(8) 财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；</p> <p>(9) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）；</p> <p>(10) 《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（市财函〔2021〕431号）；</p>

项号	条款	编列内容
		<p>(11) 财政部农业农村部国家乡村振兴局《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；</p> <p>(12) 陕西省财政厅《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》陕财办采〔2021〕29号；</p> <p>(13) 财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；</p> <p>(14) 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；</p> <p>(15) 陕西省西咸新区财政局陕西省西咸新区工业和信息化局关于贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（陕西咸财发〔2021〕159号）；</p> <p>(16) 陕西省西咸新区空港新城财政局《关于宣传推广“政采贷”业务的通知》；</p> <p>(17) 如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。</p>
24	特殊情况	当供应商不足3家时，按照相关法律、法规及有关规定执行。
25	质疑事项	<p>供应商提出质疑应符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的规定：</p> <p>1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。</p> <p>2、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。</p> <p>供应商应知其权益受到损害之日，是指：</p> <p>(1) 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；</p> <p>(2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；</p> <p>(3) 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公</p>

项号	条款	编列内容
		<p>告期限届满之日。</p> <p>3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括：</p> <p>3.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；</p> <p>3.2 质疑项目的名称、编号；</p> <p>3.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；</p> <p>3.4 事实依据；</p> <p>3.5 必要的法律依据；</p> <p>3.6 提出质疑的日期。</p> <p>质疑函应采用财政部颁布的《政府采购供应商质疑函范本》。</p> <p>供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。</p> <p>4、供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。</p> <p>5、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：</p> <p>5.1 质疑供应商不是参与所质疑项目采购活动的供应商；</p> <p>5.2 未在法定质疑期内发出质疑的；</p> <p>5.3 质疑未以书面形式提出；</p> <p>5.4 质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；</p> <p>5.5 以非法手段取得证据、材料的；</p> <p>5.6 质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；</p> <p>5.7 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。</p>

项号	条款	编列内容
		<p>6、质疑答复</p> <p>采购人、采购代理机构在收到质疑函后七个工作日内做出答复。</p> <p>7、质疑接收方式：供应商以书面形式将质疑函原件和必要的证明材料送至接收部门，法定代表人、主要负责人、自然人提交质疑函须提交其身份证复印件，代理人提交质疑函须提交授权委托书及授权人和被授权人身份证复印件。</p> <p>接收部门：陕西中技招标有限公司企业管理部</p> <p>接 收 人：李工</p> <p>联系电话：029-88364979-846</p> <p>地 址：西安市莲湖区高新四路1号高科广场A1001室</p>
26	特别说明	<p>1、供应商须在陕西省西咸新区公共资源交易中心进行注册，并按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。</p> <p>2、供应商须在响应文件递交截止时间前成功在“陕西省西咸新区公共资源交易中心平台（http://xxxq.sxggzyjy.cn/）”提交电子版响应文件。逾期未上传提交电子响应文件的，否决其响应。</p> <p>（1）制作电子响应文件：供应商须在“陕西省西咸新区公共资源交易中心平台（http://xxxq.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”及“政府采购投标单位操作手册”，并使用电子标书制作工具制作电子响应文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子响应文件。</p> <p>（2）递交电子响应文件：登录陕西省西咸新区公共资源交易中心平台（http://xxxq.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省西咸新区公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，选择“上传响应文件”菜单页面，上传加密的电子响应文件。上传成功后，</p>

项号	条款	编列内容
		<p>电子化平台将予以记录。</p> <p>(3)因供应商自身原因造成电子磋商响应文件在规定的时间内无法解密或无法现场报价的，按无效响应文件对待。</p> <p>3、本项目采用本项目采用“不见面开标”方式，无需到现场递交纸质文件，供应商须使用数字认证证书对响应文件进行封装、加密、递交及磋商时解密等相关事宜。各供应商可登录全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）下载操作手册，并在磋商响应文件递交截止时间前通过全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）递交电子磋商响应文件。</p> <p>4、在线参与竞争性磋商的方式：打开西咸新区公共资源交易网站（http://xxxq.sxggzyjy.cn/），点击【电子交易平台】--【不见面开标系统】进入不见面开标大厅登陆首页。在我的项目里面找到等待开标的项目，点击进入不见面开标会议室。供应商阅读开标流程，并在开标倒计时结束前完成在线签到。如有供应商因不熟悉系统操作流程无法签到，应及时联系新区公共资源交易中心技术人员指导完成相应操作。</p> <p>5. 磋商及二次报价</p> <p>5.1 供应商须在开标前安装“不见面询标客户端”，请各供应商仔细阅读西咸公共资源交易中心不见面开标大厅供应商询标操作手册及安装不见面询标客户端（网址：http://xxxq.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20210923/ca3a8505-0f2b-4024-a020-79f9ac55fd12.html）。</p> <p>5.2 供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“政府采购投标单位二次报价操作手册”并按照操作手册在开标当日进行网上二次报价。</p> <p>6. 供应商应于开标前检查网络环境、安装插件以及浏览器，提前阅读西咸新区公共资源交易不见面开标大厅操作手册，应在开标</p>

项号	条款	编列内容
		<p>前一小时内完成在线签到工作。如有供应商因不熟悉系统操作流程无法签到，应及时联系新区公共资源交易中心技术人员指导完成相应操作，否则将无法参与不见面磋商。</p> <p>7. 发布结果公告后，成交供应商向采购采购代理机构指定邮箱（wanggang@sxzjtc.com）提交一份加盖公章二次报价表的组成明细表；成交供应商应向采购人提交二套磋商响应文件，书籍（胶装）方式装订的盖章版的纸质文件。</p> <p>8. 不见面磋商注意事项：</p> <p>（1）为顺利实现本项目竞争性磋商的远程交互，建议供应商提前调试好硬件设备。</p> <p>（2）建议供应商在响应文件递交截止时间前 60 分钟内登录不见面开标大厅，并及时签到（响应文件递交截止时间前 60 分钟开始签到），否则将无法参与不见面磋商。</p> <p>（3）供应商需注意 CA 锁一定要提前准备好，并确保 CA 锁为制作响应文件的 CA 锁。</p> <p>（4）及时关注右侧公告及互动栏目信息，并尽快做出响应</p>
27	释义说明	<p>1、本项目采用电子化招投标，供应商递交的响应文件中电子印章与纸质印章影印件，电子签名与手写签名影印件，证明材料的复印件与扫描件均具备同等法律效力。</p> <p>2、构成磋商文件组成部分的“合同格式及主要条款”、“采购内容及要求”等章节中出现的措辞“甲方”和“乙方”，在招标投标阶段应当分别按“招标人（采购人）”和“投标人（供应商）”进行理解。各组成部分内容互为解释关系，供应商应充分理解相关条款要求，因供应商自身理解有误导导致的不良结果由供应商自行承担。</p> <p>3、磋商文件其他部分内容与供应商须知前附表内容不一致的，以供应商须知前附表内容为准。</p>

第三部分 磋商须知

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备采购条件，现对本项目进行竞争性磋商。

1.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本项目地点：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 工程范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次工程范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 本项目的工期：见供应商须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本项目施工的资质条件：见供应商须知前附表。

1.4.2 联合体参与：不接受。

1.4.3 供应商之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加本项目采购活动：

1.4.3.1 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人公司；

1.4.3.2 母公司、全资子公司及其控股公司；

1.4.3.3 参加采购活动的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

1.4.3.4 法律和行政法规规定的其他情形。

1.5 费用承担

供应商应承担其编制磋商响应文件与递交磋商响应文件所涉及的一切费用。不管磋商结果如何，采购代理机构及采购人在任何情况下对上述费用不负任何责任，同时也不作任何经济补偿。

1.6 保密

参与磋商活动的各方应对磋商文件和磋商响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与采购活动有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.2 供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.3 凡因对本项目现场及环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，或因供应商对磋商文件阅读疏忽或误解，均由供应商负责。

1.10 分包

不允许分包（指定分包工程除外）。

1.11 偏离

不允许，必须全面符合并响应磋商文件要求。

2. 磋商文件

2.1 磋商文件的组成

本磋商文件包括：

- (1) 竞争性磋商公告；
- (2) 供应商须知前附表；
- (3) 评审办法；
- (4) 合同格式及主要条款；
- (5) 采购内容及要求；
- (6) 磋商响应文件格式；

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对磋商文件所作的答疑、澄清、修改（补遗书），构成磋商文件的组成部分。

2.2 磋商文件的澄清

2.2.1 任何要求对磋商文件澄清的供应商，应在获取磋商文件后以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，涉及变更或修正内容在政府采购发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有磋商文件收受人，且作为磋商文件的组成部分。

2.2.2 磋商响应递交截止时间：见供应商须知前附表。

2.2.3 磋商文件的澄清将在供应商须知前附表规定的磋商响应递交截止时间 5 天前以书面形式发给所有购买磋商文件的供应商，澄清内容不涉及问题的来源，澄清内容为磋商文件的组成部分。

2.2.4 供应商在收到澄清后，应以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清。

2.2.5 供应商对采购人提供的磋商文件、图纸等所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商对磋商文件的任何推论和误解均由供应商自负，采购人或采购代理机构对有关问题的口头解释无效，磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当磋商文件、磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.3 磋商文件的修改

2.3.1 在提交响应文件截止时间 5 日前，采购人可以书面形式修改磋商文件，并通知所有已购买磋商文件的供应商，修改内容为磋商文件的组成部分。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

2.3.3 磋商文件的修改内容均以书面形式为准。当磋商文件、磋商文件的修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3. 磋商响应文件

3.1 磋商响应文件的组成

3.1.1 所有响应方案只允许供应商有一个响应方案，不接受任何有选择的方案和报价（包括有条件的折扣）。供应商未按要求，提供了选择方案和/或报价的，其磋商将被拒绝。

3.1.2 供应商编写的响应文件应包括下列部分：

3.1.2.1 磋商响应函、磋商报价表以及所有附件内容。

3.1.2.2 按照供应商须知出具的供应商资格证明文件。

3.1.2.3 按照供应商须知出具的报价符合磋商文件规定的证明文件及供应商认为需加以说明的其他内容。

3.1.2.4 磋商文件要求供应商提供的其他内容。

3.2 磋商报价

3.2.1 本项目的磋商报价采用本须知前附表所规定的方式并执行磋商文件所列磋商响应文件格式。磋商响应文件中无论是大写或小写金额均精确至分，金额元、角、分以外可以四舍五入。

3.2.2 磋商报价为供应商磋商响应文件中提出的各项支付金额的总和。

3.2.3 供应商的报价，应是完成磋商文件第 1.3 条所列工程范围及工期、质量的全部，供应商不得以任何理由进行删改。**如有清单漏项、删改、不平衡报价、0 元报价或恶意低价等情况，由磋商小组审定，按无效标处理。**

3.2.4 本工程的施工地点为本须知前附表所述，除非合同中另有规定，供应商在报价中所报的全费用综合单价，均包括完成该工程项目的包括但不限于设计费、人工

费及政策性人工费调整、材料费（材料损耗）、机械使用费、非标产品模具加工费、包装运输费、赶工补偿费、样品费、调试费、综合管理费、成品保护费、合理利润、税金、水电费、清洁卫生费、垃圾清运费、保险费以及投标人认为可能发生的风险费等直至完成工程交付标准所须的一切费用以及维保期间的全部费用。

3.2.5 供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3.2.6 供应商应充分踏勘现场，充分了解现场情况进行报价，磋商单价成交后不再因为不了解现场情况而予以调整报价。（详见供应商须知前附表）

3.2.7 施工现场水电费的计取：本项目所需水、电费由供应商自行承担。

3.3 磋商有效期

3.3.1 本项目磋商有效期为自磋商响应文件递交截止之日起 90 日历日，在规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤回或修改其磋商响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤回其磋商响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效，但供应商有权收回其磋商保证金。

3.4 磋商保证金

本项目不需要递交磋商保证金。

3.5 资格审查资料

供应商在编制磋商响应文件时，供应商必须按要求提交证明文件，以证明其有资格参加磋商和成交后有履行合同的能力，并作为其响应文件的一部分。否则，采购人有权拒绝其磋商响应文件。

3.6 备选响应方案

采购人不接受备选响应方案。

3.7 磋商响应文件的编制

3.7.1 磋商响应文件应按“磋商响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为磋商响应文件的组成部分。

3.7.2 磋商响应文件应当对磋商文件全部内容做出明确响应。

3.7.3 磋商响应文件应由供应商的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位公章。委托代理人签字的，磋商响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。磋商响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章并由法定代表人或其委托代理人签字确认。字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，造成非实质性响应磋商文件的磋商响应文件将会被认定为无效标。

4. 磋商

4.1 磋商响应文件的密封、标记和装订

4.1.1 供应商须在“陕西省西咸新区公共资源交易中心平台（<http://xxxq.sxggzyjy.cn/>）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并使用该客户端制作电子响应文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子响应文件，并按照磋商文件要求进行签章。如因供应商自身原因造成电子响应文件在规定的时间内无法解密或无法现场报价的，响应文件将会被认定为无效磋商响应文件。

4.1.2 除供应商对错处作必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写。

4.1.3 以电话、传真、电子邮件形式的磋商响应将被拒绝。

4.2 磋商响应文件的递交

4.2.1 供应商应在本章第 2.2.2 项规定的磋商响应文件递交截止时间前递交磋商响应文件。本项目采用“不见面开标”方式，各供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）下载操作手册，并在磋商响应文件递交截止时间前通过全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）递交电子磋商响应文件。

4.2.2 供应商递交磋商响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的磋商响应文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的磋商响应文件，采购代理机构不予受理。

4.3 磋商响应文件的修改与撤回

4.3.1 供应商在递交响应文件后，在规定的截止时间之前，可以在全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）撤回已提交的响应文件，并重新上传修改后的响应文件。

4.3.2 供应商对响应文件的补充修改，应按照磋商文件的规定编制和提交。其递交时间不得迟于磋商截止时间。

4.3.3 在磋商响应文件递交截止时间之后，供应商不得对其磋商做任何修改。

4.3.4 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

5. 磋商

5.1 磋商时间和地点

采购代理机构按磋商公告中规定的时间和地点接受供应商递交的响应文件。供应商应在响应文件递交截止时间前 60 分钟内完成电脑调试以及签到操作并参加磋商，如未签到，视为认可开标过程。

5.2 开标程序

5.2.1 开标时，供应商授权代表与监标人共同确认响应文件电子加密情况，确认无误后方可拆封响应文件。

5.2.2 开标程序：

- （1）介绍出席会议人员；
- （2）介绍供应商；
- （3）宣布开标纪律；
- （4）检查确认响应文件的电子加密情况；
- （5）解密并导入所有响应文件；
- （6）宣布休会，进入评审和磋商阶段；

(7) 会议结束。

6. 评审

6.1 磋商小组

6.1.1 根据本次项目的特点，参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建磋商小组。

6.1.2 磋商小组成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济专家人数不少于磋商小组总人数的 2/3. 本项目磋商小组专家的产生方式符合国家和地方有关评审专家产生方式的规定。

6.1.3 磋商小组成员对响应文件进行审查、评估和比较，并推荐出成交候选人。

6.1.4 磋商小组与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；
- (2) 参加采购活动前 3 年内与供应商发生过法律纠纷；
- (3) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (4) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.5 磋商小组的权利与义务及监管制度：

权利：

- (1) 对政府采购法律制度及相关情况的知情权；
- (2) 对政府采购项目的独立评审权；
- (3) 按照规定推荐成交候选供应商的权利；
- (4) 按照规定获取评审劳务报酬的权利；
- (5) 法律、法规规定的其他权利。

义务及监管制度：

- (1) 磋商小组在评审期间应当严格遵守评审工作纪律，主动出具身份证明，将手机等通讯工具或者相关电子设备交由采购人或者采购代理机构统一保管，不得记录，复制或带走任何评审资料；
- (2) 磋商小组应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、

评审方法和评审标准进行独立评审；

(3) 及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

(4) 维护国家利益、社会公共利益和当事人的合法权益；

(5) 参加由财政部门组织的专题学习、培训；

(6) 法律、法规规定的其他义务；

(7) 磋商小组遵从《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》的各项监督管理制度。

6.2 评审原则

执行第七部分“评审原则方法”。

6.3 评审

磋商小组按照第七部分“评审原则方法”规定的方法、评审因素、标准和程序对磋商响应文件进行评审。第七部分“评审原则方法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

评审采用保密方式进行。

6.4 评审过程的保密

开标后，直至授予成交人合同为止，凡属于对磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及成交候选人的推荐情况，与评审有关的其他任何情况均严格保密。

在磋商响应文件的评审和比较、成交候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都会导致其响应文件被拒绝。

6.5 磋商响应文件的初步评审

6.5.1 评审程序：采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，先进行资格性审查，再进行符合性审查。

6.5.2 响应文件的资格性审查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查。

6.5.3 响应文件符合性审查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整

性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性内容作出响应。其内容见第七部分“评审原则方法”；

6.5.4 经过对响应文件的评审，出现下列情况者，按无效响应处理。

6.5.4.1 供应商没有经过正常渠道获取标书或供应商的名称与登记获取磋商文件单位的名称不符；

6.5.4.2 响应文件没有法定代表人授权书（法人直接参加除外）或授权书的合法性或有效性不符合磋商文件规定；

6.5.4.3 供应商资质的有效性或符合性不符合要求的；

6.5.4.4 响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

6.5.4.5 响应文件未按磋商文件规定有效签字和盖章的；或由供应商授权代表签字的,但未随响应文件一起提交有效的“授权委托书”的；

6.5.4.6 磋商有效期不足的；

6.5.4.7 磋商内容出现漏项或数量与要求不符，出现重大负偏差；

6.5.4.8 响应文件附加了采购人难以接受的条件；

6.5.4.9 规定不接受选择方案和选择报价（包括交叉折扣）的，供应商提供了选择方案和/或选择报价（包括交叉折扣）；

6.5.4.10 磋商报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争；

6.5.4.11 磋商报价超出采购预算的；

6.5.4.12 提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答，除按无效标处理外，还进行相应的处罚；

6.6 磋商响应文件计算错误的修正

6.6.1 磋商小组将对确定为实质上响应磋商文件进行评审，在评审过程中或评审结束后由磋商小组或采购人对成交人的磋商响应文件进行校核修正，发现响应文件出现下列情况之一者，按以下顺序原则修正：

6.6.1.1 磋商报价表内容与响应文件中报价内容不一致的，以磋商报价表为准；

6.6.1.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

6.6.1.3 如果以单价计算的结果与总价不一致，则以单价为准修改总价；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

6.6.1.4 如果用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的值为

准。

6.6.1.5 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

按上述修正原则及方法修正后的磋商报价对供应商起约束作用。成交人不得拒绝，如果成交人不接受修正后的报价，将视为不响应磋商文件而被取消成交资格。

6.7 详细评审

6.7.1 磋商小组所有成员对实质性响应磋商文件的单一供应商分别进行磋商，并给予参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.7.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、工程要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.7.3 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、工程要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

6.7.4 磋商小组认为供应商的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，要求其在磋商小组规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；如果其不能在磋商小组规定时间内够提供相关材料证明其报价的合理性，其最后报价为无效报价。

6.7.5 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。在评审过程中，磋商小组可以以书面形式要求供应商就磋商响应文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

6.7.6 评审办法：综合评分法，磋商小组依据规定的评审标准和方法对磋商响应文件进行评审和比较，向采购人提出书面评审报告，并推荐有排序的成交候选人。采购人根据磋商小组提出的书面评审报告和推荐的成交候选人确定成交人。

磋商小组发现供应商的报价明显低于其他磋商报价，使得其磋商报价可能低于其成本的，如发现清单漏项、删改的、不平衡报价、0元报价的，由磋商小组审定，按无效标处理，如清单内容齐全未删改，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供

应商以低于成本报价竞标，其响应文件作无效标处理。

6.7.7 需要落实的政府采购政策（如果供应商符合相关需落实政府采购政策的，将按以下各标准执行）

6.7.7.1 供应商满足以下文件要求中任意一条（及以上），其报价给予 10%的扣除，用扣除后价格参与评审。

6.7.7.1.1 中小企业落实政府采购政策：根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)。

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（见《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)附件）。供应商出具《中小型企业声明函》，并对声明的真实性负责。否则，按照有关规定予以处理。

注：本项目专门面向中小企业采购，仅限符合《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）条件的中小企业参与，并提供中小企业声明函，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。本项目不再执行价格评审优惠的扶持政策。供应商提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

（残疾人福利性企业及监狱企业视同为小型、微型企业）根据中小企业划分标准本项目采购标的所属行业为其他未列明行业。

6.7.7.1.2 监狱和戒毒企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》—财库〔2014〕68号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理

局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明和《监狱和戒毒企业声明函》。

6.7.7.1.3 残疾人福利性单位应符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》-财库〔2017〕141号，并提供通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为中小企业或监狱和戒毒企业或、残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《中小型企业声明函》、《监狱和戒毒企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的声明函与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

投标供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。

6.7.7.2 投标产品政府采购政策

6.7.7.2.1 节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）的规定，以财库〔2019〕9号为准。

6.7.7.2.2 环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）的规定，以财库〔2019〕9号为准。

6.7.7.2.3 依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.7.7.2.4 节能产品、环境标志产品认证机构应当建立健全数据共享机制，及时向认证结果信息发布平台提供相关信息。中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立与认证结果信息发布平台的链接，方便采购人和采购代理机构查询、了解认证机构和获证产品相关情况。

6.7.7.2.5 对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。

6.7.7.2.6 获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖供应商公章并注明“与原件一致”，否则不予计分。

6.7.7.3 中小企业政府采购信用融资政府采购政策

根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、陕西省西咸新区财政局陕西省西咸新区工业和信息化局关于贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（陕西咸财发〔2021〕159号）的相关规定，在政府采购活动中，成交供应商可享受本通知规定的政策。详见后附表：《西咸新区空港新城政府采购贷款产品列表》。

6.8 磋商响应文件的澄清和补正

6.8.1 在评审期间，磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

6.8.2 供应商应采用不见面形式进行澄清或说明，但不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表确认。

6.9 磋商报价

磋商后，各有效供应商递交的最后报价为最终报价，作为评审依据。

7. 供应商确定及合同授予

7.1 采购代理机构应在评审结束后2个工作日内，将评审报告送采购人确认。

7.2 采购人在收到评审报告后5个工作日内，根据评审报告对评审过程及结果进行严格审核后确定成交供应商，复函采购代理机构。

7.3 采购代理机构在接到采购人的成交供应商复函后，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，并向成交供应商发《成交通知书》。

7.4 《成交通知书》将作为签订合同的依据，磋商文件、成交供应商的响应文件和补充文件（如澄清、承诺等）等，均为有法律约束力的经济合同组成的一部分。

7.5 《成交通知书》发出30天内，如果已成交的供应商不能按响应文件，包括补充文件（如澄清、承诺等）中承诺的条件履行签约行为，采购人有权取消其成交资格，并上报主管部门。

7.6 成交供应商如果因不可抗力或自身原因不能履行采购合同，采购人可与排位

在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同。

8. 履约保证金

本项目无履约保证金。

9. 重新组织磋商

有下列情形之一的，采购人将重新组织磋商：

- （1）截止磋商响应文件递交时间，供应商少于 3 个的；
- （2）经磋商小组评审后，实质性响应磋商文件供应商数量少于 3 个的。
- （3）经磋商小组评审后否决所有响应文件的。

10. 纪律和监督

10.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

10.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

10.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三部分“磋商方法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

10.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

11. 招标代理服务费率

11.1 供应商应向采购代理机构交纳招标代理服务费。招标代理服务费的收取参见国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）中收费标准收取，按照成交金额差额定率累进法计算（计算方法详见后附表）后下浮20%，最低4000元，最高15万元计取。此招标代理服务费应计入报价中，但不需要单独开列。

11.2 招标代理服务费的交纳方式：在领取成交通知书时按35.1的规定，向采购代理机构直接交纳服务费，采用现金或支票方式一次性交纳。

11.3 接收招标代理服务费账户名称：陕西中技招标有限公司

开户银行：中国银行西安高新四路支行

账号：102846245822

转账事由：_0020_项目代理服务费

咨询电话：029-88364979-810/803

招标代理服务收费标准

费 率 中标金额（万元）	服务 类 型 货物招标	服务招标	工程招标
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%
100-500	1.1%	0.8%	0.7%

500-1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%
5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%
10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%
1000000 以上	0.01%	0.01%	0.01%

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为 6000 万元，计算招标代理服务收费额如下：

100 万元×1.0%=1 万元

(500-100) 万元×0.7%=2.8 万元

(1000-500) ×0.55%=2.75 万元

(5000-1000) ×0.35%=14 万元

(6000-5000) ×0.2%=2 万元

合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55（万元）

12. 需要补充的其他内容

12.1 其他需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

西咸新区空港新城政府采购贷款产品列表

序号	产品名称	银行名称	中标企业准入条件	适用项目范围	贷款额度（万元）	贷款期限（月）	利率范围	联系方式
1	中银惠来通宝	中国银行	1.属于政府采购中心入库名单企业，并取得政府采购合同、中标通知书； 2.经营行业必须在中小企业融资准入行业； 3.与采购中心合作记录良好，无近两月被投诉现象； 4.信用记录良好； 5.企业信用等级在B-（含）以上。	适用于向省、市、以及发达地区县（市）级部门、军队、科研院所以及国内大型企业集中采购的中标供应商或具有长期稳定合作的工商供应商	按央行信贷工厂及普惠金融业务管理执行，最高不超过2000万元整笔额度。	12个月以内	按央行信贷工厂及普惠金融业务相关政策执行利率浮动	李阳：13882000121 张翼广：18681981885
2	政采贷	中国农业银行 陕西村镇农商 陕西城信农商	1.企业成立两年以上； 2.满足我行内部评级BBB-（含）以上； 3.参与政府采购2年以上； 4.除本行外，借款人向融资主银行的银行不超过两家。	货物类、服务类	政府采购交易合同金额的10%以内且最高不超过300万元。	12个月以内	执行总行及陕西省分行利率管理相关规定	张威：13681885702
3	政采采购贷	建设银行	1.注册地为陕西省内； 2.企业已获政府采购中标通知，并获其中采购机构、采购代理机构或采购人签订采购合同； 3.企业在建设银行信用等级为11级及以上，或新启动申请评分分值在700分（含）以上。	以合同方式向供应商供货、工程和劳务	应收账款融资模式下：单户贷款额度最高不超过1000万元。 采购合同融资模式下：单户贷款额度最高不超过500万元。	12个月以内	根据借款人、付款人状况及业务模式，对贷款利率实行差异化管理	姚超：18091082036 张颖萍：13603263889
4	小微企业政府采购贷款	交通银行	1.具有合法、有效的经营资质，在经办行所在地有固定的经营场所和必要的营运资金，具有履行政府采购合同必备的设备和履约能力； 2.已中标，已签订采购合同且在向经办行融资前经采购人、采购代理机构或采购人书面确认（该笔款项支付到监管专户中）； 3.生产型企业资产负债率不超过70%，流通型企业资产负债率不超过80%； 4.供应商提供的货物、工程或服务质量稳定，与政府合作历史中未产生纠纷，未被政府采购部门列入不良记录名单；不得采用分包或转包方式履行政府采购合同； 5.借款人信用记录良好，无重大不良信用记录； 6.非关联交易高风险客户，实际控制人无赌博、吸毒等不良嗜好，不存在非法洗钱；无涉刑风险等； 7.借款人企业信用评级在10级及以上。	政府采购合同的约定履行了其中，工程类或服务类	不超过已确认应收账款的80%，单户最高不超过1000万元。	12个月以内	当期：3.95%-4.50%	何福杰：15829948285
5	阳光政采贷	光大银行	1.注册地在行政区域内陕西省范围内，且中标陕西省范围内的中标项目； 2.企业成立1（含）年以上； 3.人行征信系统查询系统显示企业法人、法定代表人、主要经营者无重大不良记录； 4.有中标历史记录，中标履约行为无不良记录。	按采购合同约定向采购人提供货物、工程或服务的企业	原则上单户贷款金额最高不超过1000万元。	贷款期限原则上不超过一年，最长不超过合同内支付款日期后两个月	3.95%-5%	曹峰：18086600610 李金平：15829494528
6	政采贷	民生银行	1.成立2年以上，且注册地为陕西省内； 2.成为政府采购供应商一年以上，且送一年累计采购总数量不低于100万元； 3.信用记录良好，满足我行内部评级基本要求BB+（含）以上。	货物类、服务类	政府采购交易合同金额的10%以内且贷款敞口最高不超过申请人上年销售收入50%	12个月以内	按照中国人民银行和民生银行总行相关政策执行利率	冯彬：1882087423 孙鹏：13359219918
7	政采贷	兴业银行	1.注册地为陕西省内； 2.成为政府采购供应商一年以上，上年资质良好； 3.信用记录良好，满足我行内部评级基本要求BB+（含）以上。	货物类、服务类	政府采购交易合同金额的10%以内且贷款敞口最高不超过1000万元，首次合作风险敞口不超过500万元。	12个月以内	按照中国人民银行和兴业银行总行相关政策执行利率	孙耀：18501051827 魏晓：15300182660
8	政采贷	浦发银行	1.连续经营2年以上或实际控制人有3年以上从业经验，信用记录良好； 2.与采购人无关联关系，行业相对稳定； 3.近2年累计中标且成功履约的货物和服务类项目3次（含）以上，累计金额不低于100万元；如中标项目为工程类的，成功履约次数2次（含）以上，累计金额不低于300万元； 4.未在招行办理针对同一采购人的同类业务。	货物、服务、工程类	单户最高1000万元。	货物、服务类最长12个月；工程类最长36个月	年化6.75%	张凯：17702900303 029-81366680
9	小微企业政府采购贷款	招商银行	1.借款人持续经营2年以上，未出现连续2年经营亏损，银行融资还款不超过4家，融资总金额不超过上年收入的50%； 2.借款人上一年或近一年中标/成交并履约的政府采购项目金额占企业上一年或近一年营业收入中主营业务收入的比例30%以上； 3.授信额度原则上不超过2000万元，最高不超过3000万元，融资额度为政府应付账款的80%，可一次授信分次提款； 4.贷款期限根据采购项目付款期限匹配，一般不超过1年。	货物、服务、建筑工程采购	不超过已确认应收账款的60%； 单户最高不超过3000万元。	一般12个月以内，具体需参考项目付款周期匹配	当期：3.95%-4.65%	李斌：15389236453
10	政采采购	中信银行	1.注册地为陕西省内； 2.成为政府采购供应商一年以上，上年资质良好； 3.信用记录良好，无逾期、无失信被执行记录； 4.借款人企业持续经营6个月（含）以上或实际控制人（如为自然人，下同）在本行业持续经营2年（含）以上。	货物类、服务类	政府采购交易合同金额的10%以内且风险敞口最高不超过1000万元。	12个月以内	4.5%-6%，具体根据企业信用评级进行确定	崔凯：13630235326 闫志博：13304506016 曹乾乾：13759957487

免责声明：空港新城财政局按照市场主导、财政引导、自愿选择、自主决策原则搭建中小微企业融资沟通桥梁，相关业务风险由银企双方承担。

第四部分 合同格式及主要条款

空港幸福里棚户区改造（五、六期） 项目（东、西区）标识导视制作与安 装工程合同

发包人：_____（以下简称“甲方”）

承包人：_____（以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《陕西省建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，结合甲方任务的需要，遵循平等互利、公正诚实的原则，经甲、乙双方友好协商，就甲方将_____发包给乙方施工，制作安装结合本工程的具体情况，经协商达成一致，特订立本合同。

第一条 承包范围

_____工程范围内标识导视牌制作及安装等工作。详见附件工程量清单。

第二条 工程地点

西咸新区空港新城。

第三条 合同工期

3.1 本工程总工期__30__个日历天，具体开工日期以甲方发出的开工令为准，在保证绝对总工期不变前提下，甲方有权力根据施工现场条件合理调整乙方进场时间及节点工期，对此乙方应无条件接受。因不可抗因素（含大风及雨水天气）导致乙方无法施工，经甲方现场人员确认后，工期予以顺延。

3.2 除甲方原因外，乙方不能按时开工或正常施工，超过7天的，甲方有权解除本合同，由此产生的一切责任、费用由乙方承担，甲方保留因此产生工期延误向乙方索赔的权利。

3.3 工程达到完工验收条件时，乙方应向甲方提交书面申请，由甲方组织验收。验收期不作为工期累计。工程完工验收合格，则乙方提交验收报告的当天即为完工时间和质量保修期的起计日；验收不合格返工，返工日期将作为工期累计。

3.4 因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。

3.5 承包人不得将本工程全部或部分分包，严禁承包人将此工程进行转包。

第四条 质量

4.1 本工程按设计施工图纸（方案）、以及现行国家或地方行业相关规范、规程、标准验收。工程质量要求达到合格标准。

4.2 乙方应认真按照技术标准、规范和设计图纸（方案）、清单中材质工艺要求以及甲方、监理依据合同发出的指令施工，随时接受甲方、监理的检查，为检验提供便利条件，并根据甲方及监理要求提供与工程质量相关的技术资料。

4.3 安装完成后标识牌应无任何裂纹和划痕、焊接位凹凸不平以及明显的颜色不均匀。

外表烤漆须无色差。板材表面喷涂的损坏面积不超过其面积的 1%。标识牌的一般外形尺寸偏差为±0.5mm，外形尺寸大于 1.2m 时，其偏差为外形尺寸的±0.5%，邻边的夹角偏差为 0.5°。

4.4 工艺制作要精工锻造,用材应采用坚固耐用的优质材料,应无毒、无味、不污染环境,无不安全因素。应具明显的易于识别、可延续性和循环利用。

4.5 所有材料材质需经久耐用、做工精良，不易破损、变形或锈蚀，不得存在锋利边角、沉重易掉等安全隐患。

4.6 工程质量达不到约定标准的部分，乙方应按照甲方和监理的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准，因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担重新施工的费用，工期不予顺延。

第五条 合同价款及结算方式

5.1 本合同为固定综合单价合同，暂定合同总价为人民币(大写)：_____（¥：_____元）。

合同工程量清单中的全费用固定综合单价：指完成工程量清单中一个构件项目所需的全部费用，包括但不限于设计费、人工费及政策性人工费调整、材料费（材料损耗）、机械使用费、非标产品模具加工费、包装运输费、赶工补偿费、样品费、调试费、综合管理费、成品保护费、合理利润、税金、水电费、清洁卫生费、垃圾清运费、保险费以及投标人认为可能发生的风险费等直至完成工程交付标准所须的一切费用以及维保期间的全部费用。最终以实际完成工程量乘以全费用固定综合单价结算。

5.2 合同价款由甲方和乙方依据中标价进行约定。乙方承诺合同价款不低于其成本价。

5.3 合同价款是指甲方支付乙方按照合同约定完成乙方承包范围内的全部工程。达到国家验收标准和质量保修责任的款项。

5.4 除合同另有约定外，按照国家现行税法和有关部门现行规定，乙方需缴纳的一切税金和费用，均已包含在合同价款中。

第六条 甲方责任

6.1 委派_____为甲方现场代表，保持与乙方的联系，协调现场工作，解决施工中的有关问题。

6.2 提出技术要求，作好技术交底，明确施工界面和范围。

6.3 负责协助提供施工所需水、电、电讯线路接驳点，从该接驳点至施工现场、装表等所需材料、设备、管线敷设等费用均已包括在乙方相应的措施投标报价中。

6.6 甲方或其委托的监理单位负责现场的配合管理和协调工作、有权监督检查工程质

量、隐蔽工程的验收，负责设计问题的处理和工程变更的签认。

6.7 对乙方运至工地的材料和设备进行检验验收，对检验不合格的，有权令乙方停止使用，并限期将其运出现场。

6.8 及时组织监理、乙方进行工程验收，按合同规定办理工程结算，经审核确认后，向乙方付款。

6.9 甲方对乙方进行协调管理，乙方应服从甲方现场管理。

第七条 乙方责任

7.1 委派____为现场负责人，服从甲方和监理方安排工作，严格按照有关施工验收规范和甲方技术要求施工，确保按期完工并通过相关验收，因工程质量问题造成的返工由乙方负责。

7.2 向甲方和监理提供材料有关的认定证书和材料试验检验证明及材料报检，竣工后向甲方提供有关的技术资料二套。

7.3 乙方应自行解决办公及生活用房等临时设施，并应满足现场生产、生活及办公需要；并协调处理好场地出入口、运输道路、设备、材料堆放场地等。

7.4 承担工程的施工用水用电费用。

7.5 乙方应对整个工程的完成质量负责，并提交书面确认资料给甲方。

7.6 乙方应在验收合格后 15 天内提出竣工结算申请，送甲方审核。竣工结算资料必须严格审查确认无错误、无遗漏后方可递交。

7.7 乙方在施工场地的工作人员进行安全文明施工教育，严格执行操作规程，并遵守甲方制定的规章制度，做到安全、文明施工，并对施工过程中的安全、防火、防盗等工作负全部责任。

7.8 乙方承担政府部门规定的应由乙方承担的各种规费，为施工人员办理意外伤害保险。

7.9 乙方向甲方承诺按照合同约定的质量和工期完成本工程的施工，并在质量保修期内承担本工程质量保修责任。若延期交工，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款 3% 的违约金，逾期超过 15 天的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿一切损失。

7.10 工程质量未达到标准的，施工单位须及时整改且整改到位；否则，甲方有权安排其他单位处理，所产生的费用按本合同标准 1.5 倍计算出相应费用在工程款中扣除。

7.11 乙方应妥善处理项目周边各类社会关系，包括政府职能机构、村民、其他社会人员，若为此产生的一切费用均理解为已包含在本次合同价款中，甲方不在额外支付任何费用。

7.12 乙方正式施工安装前，需提供清单中所有标牌成品样品，并经甲方认可后，方可正式施工安装。

第八条 竣工验收及付款方式

8.1 预付款金额及担保：合同签订后甲方向乙方支付预付款，预付款支付金额为合同价款的 40%。支付预付款前乙方需提供等额预付款担保。预付款担保的形式为：银行保函或工程信用担保。

8.2 完成合同范围全部标识标牌制作安装，并经甲方验收合格，结算完成后支付至合同结算总价的 97%；剩余 3% 作为工程质保金，工程保修期满且承包人充分履行保修责任并经甲方认可后一次支付，不计利息。

8.3 甲方每次付款前，乙方应按甲方公司制度要求提交付款申请，乙方应向甲方提供有效增值税普通发票，否则甲方有权顺延付款时间。

第九条 质保期

本工程质量保修期为 2 年，自本合同范围内全部工作内容施工完毕且经甲方验收合格之日起计算。在保修期内若出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后 12 小时内派维修人员到现场负责维修（不另计费），由于甲方使用不当或人为损坏，相关维修费用由甲方支付。

第十条 违约责任

10.1 本合同签章生效后，到本合同工程完工，甲、乙双方任何一方未经另一方同意，单方面解除合同为违约，违约一方应按本合同价款的 5% 赔偿给未违约方违约金，但由于乙方严重不按施工及验收规范施工，工程施工质量差，或使用品质差的材料和不按本合同约定的材料，不听甲方、监理的劝阻；乙方严重不服从甲方、监理的管理、协调；乙方严重不按有关安全文明施工的要求和规定施工，甲方有权终止合同，所造成的损失由乙方负责。

10.2 由于乙方的原因不按本合同约定的材料品种规格，不按本合同约定的施工验收规范及甲方技术要求施工，不按规定向甲方、监理提供相关资料及认定证书的，乙方向甲方支付本合同金额 10% 的违约金。

10.3 乙方在履行本合同过程中，如因未妥善处理与其他方的关系等原因，导致其他方向法院起诉或仲裁机构申请仲裁，甲方因此被卷入诉讼或仲裁，视为乙方违约，乙方应承担违约责任，向甲方赔偿损失，该损失包括：甲方因承担连带责任而支付的各种款项及利息；受其他方诉讼或仲裁牵连而支付的律师代理费、诉讼费、仲裁费、证据调查费、保全费、保全担保费等；向乙方追索该等费用而向法院起诉或仲裁机构申请仲裁发生的律师代理费、诉讼费、仲裁费、证据调查费、保全费、保全担保费等费用。

10.4 乙方违约给甲方造成损失的，乙方应承担违约责任，并向甲方赔偿各种损失，包括甲方为追索该损失而发生的律师代理费、诉讼费、仲裁费、证据调查费、保全费、保全担保费等费用。

第十一条 争议处理方式

在本合同履行过程中，出现任何争议时，双方应通过友好协商的办法解决，协商不成的，按下列第【2】种方式解决：

(1) 提交仲裁委员会，依其仲裁之时的仲裁规则进行仲裁，裁决效力对双方具有最终约束力。

(2) 依法向工程所在地人民法院起诉。

第十二条 附则

12.1 本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方可另行达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

12.2 本合同一式拾份，甲方执捌份，乙方执贰份，各份均具有同等法律效力。

12.3 本合同经双方授权代表签字盖章之日起生效，至工程验收，保修期满并结清工程尾款后自动终止。

附件 1：_____项目标识导视制作与安装工程工程量清单

附件 2：廉洁守信协议书

（以下无正文）

甲方：（签章）

乙方：（签章）

法定代表人（或授权委托人）：

法定代表人（或授权委托人）：

经办人：

经办人：




联系方式：

联系方式：

日期： 年 月 日

空港幸福里棚户区改造（五期）项目（东区）标识导视制作与安装工程工程量清单

序号	名称	样式	材质/工艺	规格	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	小区案名		材质： 1mm 镀锌板加工，样式根据 景观设计而定	400mm	2			
2	区域平面导视牌		材质： 1.2mm 镀锌钢板加工，丝网 印，5mm 亚克力雕刻 UV 工艺： 多层焊接拼合丝网印，5mm 亚克力雕刻 UV	550*2000mm	3			




3	园区宣传栏		<p>材质： 内部采用 100*100 方管焊接除锈，1.5mm 厚镀锌钢板折边焊接，表面开启耐力板</p> <p>工艺： 箱体采用镀锌方管及镀锌板加工成型烤漆，内容为丝网印</p>	2800*2500mm	1			
4	园区 LED 宣传栏		<p>材质： 内部采用 100*100 方管焊接除锈，1.5mm 厚镀锌钢板折边焊接；P4 显示屏板</p> <p>工艺： 表面做防腐镀锌处理，喷户外氟碳漆，内容丝网印多层拼合</p>	2800*2500mm	1			
5	园区车型指引牌		<p>材质： 立杆采用 50mm 钢管并烤漆，立导视牌 1.5mm 厚铝板</p> <p>工艺： 表面防腐处理，金属烤漆，内容为丝网印</p>	2600mm（高）	3			

6	小草牌		<p>材质： 1.2mm 镀锌钢板加工，丝网印</p> <p>工艺： 表面烤漆处理，内容为 UV 加丝网印</p>	350*700mm	3			
7	室内及室外警示及温馨提示标识牌		<p>材质： ABS 双色板激光雕刻+表面 UV</p> <p>工艺： 双层 3m 加固粘贴</p>	270*300mm	10			
8	吸烟区标识牌		<p>材质： 立杆采用 50mm 钢管并烤漆，立导视牌 1.2mm 镀锌钢板加工，丝网印；</p> <p>工艺： 表面防腐处理，金属烤漆，内容为丝网印</p>	2600mm（高）	1			
9	永久责任标识牌		<p>材质： 2.0mm 不锈钢板+腐蚀</p> <p>工艺： 不锈钢折边防锈烤漆</p>	600*900mm	1			

10	楼栋标识牌		<p>材质工艺： 采用 1.5mm 厚镀锌钢板，镀锌折边烤漆加工，多层合并平板，内容丝网印</p>	1200*1600mm	5			
11	单元入口标识牌		<p>材质： 5mm 亚克力激光切割，表面 UV</p> <p>工艺： 采用 1.5mm 厚镀锌钢板多层合并平板，内容 UV</p>	450*200mm	9			
12	物业公告栏		<p>材质： 1.2mm 镀锌钢板加工，5mm 亚克力雕刻 UV</p>	400*550mm	18			

13	门牌		<p>材质： 5mm 亚克力切割表面 UV</p> <p>工艺： 双层 3m 加固粘贴，防水</p>	150*60mm	463			
14	楼层标识牌		<p>材质： 5mm 亚克力切割表面 UV</p> <p>工艺： 双层 3m 加固粘贴，防水</p>	300*330mm	280			
15	主楼物业设备用房名称标识		<p>材质： 5mm 亚克力切割表面 UV</p> <p>工艺： 双层 3m 加固粘贴，防水</p>	150*60mm	432			
16	园区地下车库入口牌		<p>材质： 1.2mm 镀锌钢板加工，贴反光膜</p> <p>工艺： 多层焊接/防锈烤漆</p>	7m*0.65m 7m*0.65m	2			

17	地下车库行车标识		<p>工艺： 1.2mm 镀锌钢板加工，刷原子灰，抛光烤漆，内容为 3m 贴膜</p>	2000*300mm	7			
18	地下车库楼宇入口标识		<p>工艺： 1.2mm 镀锌钢板加工，内容为 3m 贴膜</p>	700*900mm	18			
19	地下车库立柱		<p>工艺： 喷漆并覆 3m 反光贴</p>	600*800mm	60			
20	地下车库温馨提示牌		<p>材质： 5mm 亚克力切割表面 UV</p> <p>工艺： 双层 3m 加固粘贴，防水</p>	300*150mm	3			

21	地下车库出入口 通道标识		工艺： 3mm 铝板并覆 3m 反光贴	1000*600mm 78.45m	80			
22	地下设备间牌子		材质： 5mm 亚克力丝网印	280*100mm	76			
23	地下车库出入口 减速慢行标识		材质： 5mm 亚克力雕刻 UV	800*250mm	10			
总价								

空港幸福里棚户区改造（五期）项目（西区）标识导视制作与安装工程工程量清单

序号	名称	样式	材质/工艺	规格	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	小区案名		材质： 1mm 镀锌板加工，样式根据景观设计而定	400mm	2			
2	区域平面导视牌		材质： 1.2mm 镀锌钢板加工，丝网印，5mm 亚克力雕刻 UV 工艺： 多层焊接拼合丝网印，5mm 亚克力雕刻 UV	550*2000mm	3			

3	园区宣传栏		<p>材质： 内部采用 100*100 方管焊接除锈，1.5mm 厚镀锌钢板折边焊接，表面开启耐力板</p> <p>工艺： 箱体采用镀锌方管及镀锌板加工成型烤漆，内容为丝网印</p>	2800*2500mm	1			
4	园区 LED 宣传栏		<p>材质： 内部采用 100*100 方管焊接除锈，1.5mm 厚镀锌钢板折边焊接；P4 显示屏板</p> <p>工艺： 表面做防腐镀锌处理，喷户外氟碳漆，内容丝网印多层拼合</p>	2800*2500mm	1			




5	园区车型指引牌		<p>材质： 立杆采用 50mm 钢管并烤漆，立导视牌 1.5mm 厚铝板</p> <p>工艺： 表面防腐处理，金属烤漆，内容为丝网印</p>	2600mm（高）	3			
6	小草牌		<p>材质： 1.2mm 镀锌钢板加工，丝网印</p> <p>工艺： 表面烤漆处理，内容为 UV 加丝网印</p>	350*700mm	3			
7	室内及室外警示及温馨提示标识牌		<p>材质： ABS 双色板激光雕刻+表面 UV</p> <p>工艺： 双层 3m 加固粘贴</p>	270*300mm	10			

8	吸烟区标识牌		<p>材质： 立杆采用 50mm 钢管并烤漆，立导视牌 1.2mm 镀锌钢板加工，丝网印；</p> <p>工艺： 表面防腐处理，金属烤漆，内容为丝网印</p>	2600mm（高）	1			
9	永久责任标识牌		<p>材质： 2.0mm 不锈钢板+腐蚀</p> <p>工艺： 不锈钢折边防锈烤漆</p>	600*900mm	1			
10	楼栋标识牌		<p>材质工艺： 采用 1.5mm 厚镀锌钢板，镀锌折边烤漆加工，多层合并平板，内容丝网印</p>	1200*1600mm	9			

11	单元入口标识牌		<p>材质： 5mm 亚克力激光切割，表面 UV</p> <p>工艺： 采用 1.5mm 厚镀锌钢板多层合并平板，内容 UV</p>	450*200mm	15			
12	物业公告栏		<p>材质： 1.2mm 镀锌钢板加工，5mm 亚克力雕刻 UV</p>	400*550mm	30			
13	门牌		<p>材质： 5mm 亚克力切割表面 UV</p> <p>工艺： 双层 3m 加固粘贴，防水</p>	150*60mm	737			

14	楼层标识牌		<p>材质： 5mm 亚克力切割表面 UV</p> <p>工艺： 双层 3m 加固粘贴，防水</p>	300*330mm	460			
15	主楼物业服务用房名称标识		<p>材质： 5mm 亚克力切割表面 UV</p> <p>工艺： 双层 3m 加固粘贴，防水</p>	150*60mm	723			
16	园区地下车库入口牌		<p>材质： 1.2mm 镀锌钢板加工，贴反光膜</p> <p>工艺： 多层焊接/防锈烤漆</p>	7m*0.65m 7m*0.65m	2			



17	地下车库行车标识		<p>工艺： 1.2mm 镀锌钢板加工，刷原子灰，抛光烤漆，内容为 3m 贴膜</p>	2000*300mm	9			
18	地下车库楼宇入口标识		<p>工艺： 1.2mm 镀锌钢板加工，内容为 3m 贴膜</p>	700*900mm	23			
19	地下车库立柱		<p>工艺： 喷漆并覆 3m 反光贴</p>	600*800mm	77			
20	地下车库温馨提示牌		<p>材质： 5mm 亚克力切割表面 UV</p> <p>工艺： 双层 3m 加固粘贴，防水</p>	300*150mm	3			

21	地下车库出入口 通道标识		工艺： 3mm 铝板并覆 3m 反光贴	1000*600mm 84m	84			
22	地下设备间牌子		材质： 5mm 亚克力丝网印	280*100mm	106			
23	地下车库出入口 减速慢行标识		材质： 5mm 亚克力雕刻 UV	800*250mm	10			
总价								

空港幸福里棚户区改造（六期）项目（东区）标识导视制作与安装工程工程量清单

序号	名称	样式	材质/工艺	规格	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	小区案名		材质： 1mm 镀锌板加工，样式根据景观设计而定	400mm	3			
2	区域平面导视牌		材质： 1.2mm 镀锌钢板加工，丝网印，5mm 亚克力雕刻 UV 工艺： 多层焊接拼合丝网印，5mm 亚克力雕刻 UV	550*2000mm	3			

3	园区宣传栏		<p>材质： 内部采用 100*100 方管焊接除锈，1.5mm 厚镀锌钢板折边焊接，表面开启耐力板</p> <p>工艺： 箱体采用镀锌方管及镀锌板加工成型烤漆，内容为丝网印</p>	2800*2500mm	1			
4	园区 LED 宣传栏		<p>材质： 内部采用 100*100 方管焊接除锈，1.5mm 厚镀锌钢板折边焊接；P4 显示屏板</p> <p>工艺： 表面做防腐镀锌处理，喷户外氟碳漆，内容丝网印多层拼合</p>	2800*2500mm	1			




5	园区车型指引牌		<p>材质： 立杆采用 50mm 钢管并烤漆，立导视牌 1.5mm 厚铝板</p> <p>工艺： 表面防腐处理，金属烤漆，内容为丝网印</p>	2600mm（高）	3			
6	小草牌		<p>材质： 1.2mm 镀锌钢板加工，丝网印</p> <p>工艺： 表面烤漆处理，内容为 UV 加丝网印</p>	350*700mm	3			
7	室内及室外警示及温馨提示标识牌		<p>材质： ABS 双色板激光雕刻+表面 UV</p> <p>工艺： 双层 3m 加固粘贴</p>	270*300mm	10			

8	吸烟区标识牌		<p>材质： 立杆采用 50mm 钢管并烤漆，立导视牌 1.2mm 镀锌钢板加工，丝网印；</p> <p>工艺： 表面防腐处理，金属烤漆，内容为丝网印</p>	2600mm（高）	1			
9	永久责任标识牌		<p>材质： 2.0mm 不锈钢板+腐蚀</p> <p>工艺： 不锈钢折边防锈烤漆</p>	600*900mm	1			
10	楼栋标识牌		<p>材质工艺： 采用 1.5mm 厚镀锌钢板，镀锌折边烤漆加工，多层合并平板，内容丝网印</p>	1200*1600mm	5			

11	单元入口标识牌		<p>材质： 5mm 亚克力激光切割，表面 UV</p> <p>工艺： 采用 1.5mm 厚镀锌钢板多层合并平板，内容 UV</p>	450*200mm	8			
12	物业公告栏		<p>材质： 1.2mm 镀锌钢板加工，5mm 亚克力雕刻 UV</p>	400*550mm	16			
13	门牌		<p>材质： 5mm 亚克力切割表面 UV</p> <p>工艺： 双层 3m 加固粘贴，防水</p>	150*60mm	556			

14	楼层标识牌		<p>材质： 5mm 亚克力切割表面 UV</p> <p>工艺： 双层 3m 加固粘贴，防水</p>	300*330mm	312			
15	主楼物业服务用房名称标识		<p>材质： 5mm 亚克力切割表面 UV</p> <p>工艺： 双层 3m 加固粘贴，防水</p>	150*60mm	288			
16	园区地下车库入口牌		<p>材质： 1.2mm 镀锌钢板加工，贴反光膜</p> <p>工艺： 多层焊接/防锈烤漆</p>	7m*0.65m 7m*0.65m	2			

17	地下车库行车标识		<p>工艺： 1.2mm 镀锌钢板加工，刷原子灰，抛光烤漆，内容为 3m 贴膜</p>	2000*300mm	7			
18	地下车库楼宇入口标识		<p>工艺： 1.2mm 镀锌钢板加工，内容为 3m 贴膜</p>	700*900mm	13			
19	地下车库立柱		<p>工艺： 喷漆并覆 3m 反光贴</p>	600*800mm	85			
20	地下车库温馨提示牌		<p>材质： 5mm 亚克力切割表面 UV</p> <p>工艺： 双层 3m 加固粘贴，防水</p>	300*150mm	10			

21	地下车库出入口通道标识		工艺： 3mm 铝板并覆 3m 反光贴	1000*600mm	110.8			
22	地下设备间牌子		材质： 5mm 亚克力丝网印	280*100mm	21			
23	地下车库出入口减速慢行标识		材质： 5mm 亚克力雕刻 UV	800*250mm	10			
总价								

空港幸福里棚户区改造（六期）项目（西区）标识导视制作与安装工程工程量清单

序号	名称	样式	材质/工艺	规格	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	小区案名		材质： 1mm 镀锌板加工，样式根据 景观设计而定	400mm	2			
2	区域平面导视牌		材质： 1.2mm 镀锌钢板加工，丝网 印，5mm 亚克力雕刻 UV 工艺： 多层焊接拼合丝网印，5mm 亚克力雕刻 UV	550*2000mm	3			




3	园区宣传栏		<p>材质： 内部采用 100*100 方管焊接除锈，1.5mm 厚镀锌钢板折边焊接，表面开启耐力板</p> <p>工艺： 箱体采用镀锌方管及镀锌板加工成型烤漆，内容为丝网印</p>	2800*2500mm	1			
4	园区 LED 宣传栏		<p>材质： 内部采用 100*100 方管焊接除锈，1.5mm 厚镀锌钢板折边焊接；P4 显示屏板</p> <p>工艺： 表面做防腐镀锌处理，喷户外氟碳漆，内容丝网印多层拼合</p>	2800*2500mm	1			
5	园区车型指引牌		<p>材质： 立杆采用 50mm 钢管并烤漆，立导视牌 1.5mm 厚铝板</p> <p>工艺： 表面防腐处理，金属烤漆，内容为丝网印</p>	2600mm（高）	3			

6	小草牌		<p>材质： 1.2mm 镀锌钢板加工，丝网印</p> <p>工艺： 表面烤漆处理，内容为 UV 加丝网印</p>	350*700mm	3			
7	室内及室外警示及温馨提示标识牌		<p>材质： ABS 双色板激光雕刻+表面 UV</p> <p>工艺： 双层 3m 加固粘贴</p>	270*300mm	10			
8	吸烟区标识牌		<p>材质： 立杆采用 50mm 钢管并烤漆，立导视牌 1.2mm 镀锌钢板加工，丝网印；</p> <p>工艺： 表面防腐处理，金属烤漆，内容为丝网印</p>	2600mm（高）	1			
9	永久责任标识牌		<p>材质： 2.0mm 不锈钢板+腐蚀</p> <p>工艺： 不锈钢折边防锈烤漆</p>	600*900mm	1			

10	楼栋标识牌		<p>材质工艺： 采用 1.5mm 厚镀锌钢板，镀锌折边烤漆加工，多层合并平板，内容丝网印</p>	1200*1600mm	6			
11	单元入口标识牌		<p>材质： 5mm 亚克力激光切割，表面 UV</p> <p>工艺： 采用 1.5mm 厚镀锌钢板多层合并平板，内容 UV</p>	450*200mm	10			
12	物业公告栏		<p>材质： 1.2mm 镀锌钢板加工，5mm 亚克力雕刻 UV</p>	400*550mm	20			

13	门牌		<p>材质： 5mm 亚克力切割表面 UV</p> <p>工艺： 双层 3m 加固粘贴，防水</p>	150*60mm	646			
14	楼层标识牌		<p>材质： 5mm 亚克力切割表面 UV</p> <p>工艺： 双层 3m 加固粘贴，防水</p>	300*330mm	388			
15	主楼物业设备用房名称标识		<p>材质： 5mm 亚克力切割表面 UV</p> <p>工艺： 双层 3m 加固粘贴，防水</p>	150*60mm	504			
16	园区地下车库入口牌		<p>材质： 1.2mm 镀锌钢板加工，贴反光膜</p> <p>工艺： 多层焊接/防锈烤漆</p>	7m*0.65m 7m*0.65m	2			

17	地下车库行车标识		<p>工艺： 1.2mm 镀锌钢板加工，刷原子灰，抛光烤漆，内容为3m 贴膜</p>	2000*300mm	8			
18	地下车库楼宇入口标识		<p>工艺： 1.2mm 镀锌钢板加工，内容为3m 贴膜</p>	700*900mm	14			
19	地下车库立柱		<p>工艺： 喷漆并覆 3m 反光贴</p>	600*800mm	90			
20	地下车库温馨提示牌		<p>材质： 5mm 亚克力切割表面 UV</p> <p>工艺： 双层 3m 加固粘贴，防水</p>	300*150mm	10			

21	地下车库出入口 通道标识		工艺： 3mm 铝板并覆 3m 反光贴	1000*600mm	162			
22	地下设备间牌子		材质： 5mm 亚克力丝网印	280*100mm	30			
23	地下车库出入口 减速慢行标识		材质： 5mm 亚克力雕刻 UV	800*250mm	2			
总价								

附件 2:

廉洁守信协议书

为了规范工程建设、物资采购、设备引进、产品销售及技术（劳务）服务市场秩序，维护双方利益，约束双方管理人员、经办人员（委托代理人）的行为，防止发生各种谋取不正当利益的违纪违法行为，保护国家、集体和当人事的合法权益，经甲乙双方协商同意，在合同签订履行等全过程中，特订立本廉洁守信协议。

第一条 适用范围

（一）本协议甲方是指房保中心从事工程建设、物资采购、设备引进、技术（劳务）服务管理及业务办理的工作人员。

（二）本协议乙方是指进入房保中心工程建设、物资采购、设备引进、技术（劳务）服务市场的工程承包单位、厂商、客户单位、科研单位和劳务服务公司的管理人员、委托代理人等。

（三）各监督（监理）公司的监督（监理）、物资（设备）商检人员、监管人员，相对房保中心管理部门属乙方人员，在对各施工队伍、供货单位等执行管理中视为甲方人员。

第二条 甲方责任

（一）不准利用工作之便索要或接受乙方、相关单位及其工作人员赠送的礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不得以任何理由向乙方、相关单位及其工作人员推荐分包单位和要求乙方购买合同规定以外的产品、材料、设备等。

（三）不准要求、暗示和接受乙方、相关单位及其工作人员为个人购买物品、装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供的便利。

（四）不准接受乙方、相关单位及其工作人员组织的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准在乙方、相关单位及其工作人员报销应由甲方或个人支付的费用。

（六）不准向乙方、相关单位及其工作人员介绍或为配偶子女、亲属参与同甲方项目合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。

（七）不准损害企业利益，违反有关规定，与乙方签订虚假合同和弄虚作假。

（八）不准出现其他违规违纪违法行为。

第三条 乙方责任

（一）不准以各种理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方、相关单位及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人购买物品、装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供便利。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准为甲方人员及其配偶、子女及其他亲属提供各种无偿服务。

（六）不准为甲方工作人员提供其他不正当利益。

第四条 甲乙双方责任

（一）严格遵守国家关于项目招投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律法规，相关政策及各项廉洁法规。

（二）严格履行合同，诚实守信，除法律法规另有规定外，必须坚持公开、公平、公正、透明的原则。

（三）遵守职业道德，友好合作，不得利用商业欺诈，商业贿赂等非法手段谋取不正当利益，侵害国家、集体和他人合法权益。

（四）发现对方在业务活动有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第五条 甲方工作人员违反本协议，情节较轻的，由所在单位对其进行组织或行政处理；情节较重构成违纪的，由纪检部门处理；情节严重涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。

第六条 乙方工作人员违反本协议，由甲方相关业务主管部门视其情节轻重分别给予通报、取消在甲方市场从事交易资格，清除出甲方交易市场，造成损失的按合同约定赔偿，直至追究刑事责任。

第七条 甲乙双方在调查处理违反本协议或本企业有关规定当事人时，均须给予对方积极配合。

第八条 本协议作为合同附件，经甲乙双方签字或盖章后生效。

第九条 本协议一式拾份，甲方执捌份，乙方执贰份。

甲方：（签章）

乙方：（签章）

法定代表人

法定代表人

（或授权委托人）：

（或授权委托人）：

第五部分 附件一磋商响应文件格式（参考）

（封面）

空港幸福里棚户区改造（五、六期）项目（东、 西区）标识导视制作与安装工程

磋商响应文件

项目编号：SZT2023-SN-QC-ZC-GC-0020

供应商：_____

（盖章）

_____年__月

附表 1 响应函

致：陕西中技招标有限公司

根据贵方为项目名称、项目编号的竞争性磋商文件，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交包含下述内容的磋商响应文件。

- (1) 磋商响应函；
- (2) 磋商报价表；
- (3) 按磋商须知要求提供的全部文件和磋商文件要求的响应文件；
- (4) 供应商资格证明文件；

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、供应商将按磋商文件的规定履行合同责任和义务；
2. 供应商已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；
3. 磋商报价自磋商响应文件截止之日起有效期为 个日历天；
4. 如果供应商在磋商有效期内撤回磋商报价；或成交后未按磋商文件中磋商须知规定的向采购代理机构交纳足额的招标代理服务费；
5. 与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

供应商代表姓名、职务（印刷体）：_____

法定代表人或被授权代表签字或盖章：_____

供应商：_____（公章）

日期：_____

附表 2 第一次磋商报价表

项目名称	空港幸福里棚户区改造（五、六期）项目（东、西区）标识导视制作与安装工程
项目编号	SZT2023-SN-QC-ZC-GC-0020
供 应 商	
磋商总报价 (人民币/元)	大写：_____元 小写：_____元
工期 (日历天)	
质保期是否响应	
付款方式是否响应	

注：1、投标报价精确到小数点后两位。

2、最终各分项报价，各项分项报价应以首次总报价和最终总报价的下浮比例同比例下浮。

法定代表人或被授权代表签字或盖章：_____

供应商：_____（公章）

日期：_____

附表 3 分项报价表

空港幸福里棚户区改造（五期）项目（东区）标识导视制作与安装工程报价表

序号	产品名称	规格	数量	综合单价 (元)	合计(元)	备注
1						
2						
3						
...						
总价合计(元)						

注：表格不够，各投标人可按此表扩展。

投标分项报价表中标明的全费用固定综合单价，在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由变更或调整。

法定代表人或被授权代表签字或盖章：_____

供应商：_____（公章）

日期：_____

空港幸福里棚户区改造（五期）项目（西区）标识导视制作与安装工程报价表

序号	产品名称	规格	数量	综合单价 (元)	合计(元)	备注
1						
2						
3						
...						
总价合计(元)						

注:表格不够,各投标人可按此表扩展。

投标分项报价表中标明的全费用固定综合单价,在合同执行过程中是固定不变的,不得以任何理由变更或调整。

法定代表人或被授权代表签字或盖章: _____

供应商: _____ (公章)

日期: _____

空港幸福里棚户区改造（六期）项目（东区）标识导视制作与安装工程报价表

序号	产品名称	规格	数量	综合单价 (元)	合计(元)	备注
1						
2						
3						
...						
总价合计(元)						

注:表格不够,各投标人可按此表扩展。

投标分项报价表中标明的全费用固定综合单价,在合同执行过程中是固定不变的,不得以任何理由变更或调整。

法定代表人或被授权代表签字或盖章: _____

供应商: _____ (公章)

日期: _____

空港幸福里棚户区改造（六期）项目（西区）标识导视制作与安装工程报价表

序号	产品名称	规格	数量	综合单价 (元)	合计(元)	备注
1						
2						
3						
...						
总价合计(元)						

注：表格不够，各投标人可按此表扩展。

投标分项报价表中标明的全费用固定综合单价，在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由变更或调整。

法定代表人或被授权代表签字或盖章：_____

供应商：_____（公章）

日期：_____

附表 4 商务偏离表

供应商名称：_____

项目编号：_____

名称	磋商文件商务要求	响应文件商务响应	偏离	说明
响应文件的签字 盖章				
响应文件有效期				
质量要求				
质保期				
付款方式				
工期				
...				

声明：除本商务偏离表中所列的偏离项目外，其它所有商务均完全响应“磋商文件”中的要求。

法定代表人或被授权代表签字或盖章：_____

供应商：_____（公章）

日期：_____

附表 5 供应商为本项目提供的资格证明文件

供应商基本情况

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
法定代表人	姓名		职称或资格		电话	
授权代表	姓名		职称或资格		电话	
成立时间			员工总人数			
营业执照号						
注册资金						
经营范围						
企业简介						

注：供应商可随此表在磋商响应文件中附上资质等级证书、信用中国截图等相关证明资料的复印件或扫描件加盖公章。

法定代表人或被授权代表签字或盖章：_____

供应商：_____（公章）

日期：_____

备注：1、凡满足政府采购相关优惠政策的供应商自行根据相关政策规定提供声明并对其真实性负责，如供应商不符合要求无需提供。

- (1) 《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；
- (2) 《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；
- (3) 国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）；
- (4) 财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
- (5) 西安市财政局关于印发《关于调整西安市政府采购信用担保及信用融资合作机构联系名单的通知》（市财发〔2015〕4号）；
- (6) 三部门联合发布《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
- (7) 陕西省财政厅《关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
- (8) 财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
- (9) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）；
- (10) 《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（市财函〔2021〕431号）；
- (11) 财政部农业农村部国家乡村振兴局《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；
- (12) 陕西省财政厅《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》陕财办采〔2021〕29号；
- (13) 财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；
- (14) 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；
- (15) 陕西省西咸新区财政局陕西省西咸新区工业和信息化局关于贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（陕西咸财发〔2021〕159号）；
- (16) 陕西省西咸新区空港新城财政局《关于宣传推广“政采贷”业务的通知》；
- (17) 如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

2、供应商企业信用记录

供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录，查询节点应在采购文件获取期至磋商响应文件递交截止时间之间。（供应商可将“信用中国”网站“中国政府采购网”网页查询截图加盖供应商公章附在磋商响应文件中，采购人、采购代理机构有权在磋商现场对各供应商信用记录情况进行甄别查询。对被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动并对查询结果予以截图留存。）

资格相关证明文件

- 1、营业执照等主体资格证明文件
- 2、财务状况报告
- 3、社会保障资金缴纳证明
- 4、税收缴纳证明

5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；

履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺（参考格式）

（采购人名称）：

（供应商名称）于____年____月____日在中华人民共和国境内（详细地址）合法注册并经营，公司主营业务为_____，营业（生产经营）面积为_____，现有员工数量为_____，其中与履行本合同相关的专业技术人员有（_____专业能力、数量），本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

履行合同所必需的设备清单				
序号	设备或材料名称	品牌及型号	数量	备注（自购/租赁）
1				
2				
3				
...				

法定代表人或被授权代表签字或盖章：_____

供应商：_____（公章）

日期：_____

6、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有严重违法记录的书面声明

（采购代理机构）：

我方作为项目名称（项目编号： ）的供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中 （填“没有”或“有”）严重违法记录。供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方 （填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方 （填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方 （填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

法定代表人或被授权代表签字或盖章：_____

供应商：_____（公章）

日期：_____

7、法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：____年____月____日

经营期限：_____

姓名：____性别：____ 年龄：____ 职务：____

系 _____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（后附法定代表人身份证复印件正反面）

供应商：_____（公章）

日期：_____

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于（供应商地址）的（供应商名称）的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加（项目名称）（项目编号）的磋商活动。代理人在本次磋商中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权书有效期自磋商之日起 天，特此声明。

法定代表人身份证 第一面	被授权人身份证 第一面
第二面	第二面

注：此授权书的有效期限应与磋商响应文件有效期一致

供 应 商：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

被 授 权 人：_____（签字或盖章）

日 期：_____

8、本项目专门面向中小企业采购，仅限符合《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）条件的中小企业参与，并提供中小企业声明函；

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、残疾人福利性企业按照《部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141）提供相关声明函。

4. 本中小企业声明函填写所属行业分类为：其他未列明行业；

5. 企业类型所属，供应商须从（中型企业、小型企业、微型企业）选择一项填写，不可不填或多填。

附表 6 所投产品选型一览表

空港幸福里棚户区改造（五期）项目（东区）标识导视制作与安装

序号	名称	样式	材质/工艺	规格	数量	产地	生产厂家	主要性能说明	备注
1									
2									
3									
4									
5									
6									
6									
7									
8									

注：1、表格不够，各投标人可按此表扩展。

2、所投产品选型一览表应与第六章采购内容和要求中产品名称、样式、规格、数量、材质\工艺保持一致。

3、上表内容如因供应商未按要求填写而影响评标委员会评审的，由供应商负责

法定代表人或被授权代表签字或盖章：_____

供应商：_____（公章）

日期：_____

空港幸福里棚户区改造（五期）项目（西区）标识导视制作与安装

序号	名称	样式	材质/工艺	规格	数量	产地	生产厂家	主要性能说明	备注
1									
2									
3									
4									
5									
6									
6									
7									
8									

注：1、表格不够，各投标人可按此表扩展。

2、所投产品选型一览表应与第六章采购内容和要求中产品名称、样式、规格、数量、材质/工艺保持一致。

3、上表内容如因供应商未按要求填写而影响评标委员会评审的，由供应商负责

法定代表人或被授权代表签字或盖章：_____

供应商：_____（公章）

日期：_____

空港幸福里棚户区改造（六期）项目（东区）标识导视制作与安装

序号	名称	样式	材质/工艺	规格	数量	产地	生产厂家	主要性能说明	备注
1									
2									
3									
4									
5									
6									
6									
7									
8									

注：1、表格不够，各投标人可按此表扩展。

2、所投产品选型一览表应与第六章采购内容和要求中产品名称、样式、规格、数量、材质/工艺保持一致。

3、上表内容如因供应商未按要求填写而影响评标委员会评审的，由供应商负责

法定代表人或被授权代表签字或盖章：_____

供应商：_____（公章）

日期：_____

空港幸福里棚户区改造（六期）项目（西区）标识导视制作与安装

序号	名称	样式	材质/工艺	规格	数量	产地	生产厂家	主要性能说明	备注
1									
2									
3									
4									
5									
6									
6									
7									
8									

注：1、表格不够，各投标人可按此表扩展。

2、所投产品选型一览表应与第六章采购内容和要求中产品名称、样式、规格、数量、材质/工艺保持一致。

3、上表内容如因供应商未按要求填写而影响评标委员会评审的，由供应商负责

法定代表人或被授权代表签字或盖章：_____

供应商：_____（公章）

日期：_____

附表 7 规格技术参数偏离表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	产品名称	招标要求材质/ 工艺	投标所投材质/ 工艺	性能说明	偏离	说明

注：1、表格不够，各投标人可按此表扩展。

2、供应商须后附所投产品技术资料（包含但不限于检测报告、产品说明书、产品样式说明、材质/工艺说明、产品彩页或官网截图等）、来源渠道证明文件（包含但不限于厂家授权书、销售协议、代理证明等资料）及售后服务承诺函（如有），上表内容与技术资料不符者，以技术资料为准；

3、所有技术条款须列明偏离情况。对于有偏离的（包含正、负偏离）必须具体指出技术指标项目，无偏离条款须填写“无偏离”。**正偏离需提供第三方佐证材料（检测报告、产品说明书、产品彩页或官网截图等）并列明页码范围；**

法定代表人或被授权代表签字或盖章：_____

供应商：_____（公章）

日期：_____

附表 8 拟投入本项目的主要人员简历表

姓 名		性 别		出 生 期 日 期	年 月 日
毕业院校及专业				毕 业 时 间	年 月 日
从事本专业时间			为 本 单 位 服 务 时 间		
执 业 注 册			职 称		
主 要 经 历					
时 间	参 加 过 的 项 目 名 称 及 规 模			该 项 目 中 任 职	

备注：附后人员相关证书复印件。

法定代表人或被授权代表签字或盖章：_____

投标供应商名称：_____（公章）

日 期：_____

附表 9 拟投入本项目人员汇总表

供应商名称：_____

项目编号：_____

序号	姓名	年龄	性别	学历	专业	职称	在本项目拟任职务

法定代表人或被授权代表签字或盖章：_____

供应商：_____（公章）

日期：_____

附表 10 实施方案

（由供应商根据评审原则方法自行编写，格式自定。）

附表 11 服务承诺书

致：_____

我对参加此次“空港幸福里棚户区改造（五、六期）项目（东、西区）标识导视制作与安装工程”所提供的服务做如下承诺：

（承诺内容）

包含但不限于：

- 1、对招标文件及合同条件的承诺；
- 2、对质量的承诺；
- 3、对完成进度及期限的承诺；
- 4、对安全责任的承诺；
- 5、对工程款支付及农民工工资支付方面的承诺；
- 6、对周围环境（市政、市容）的协调及所发生费用的承诺；
- 7、合理化建议。

以上格式自定

法定代表人或被授权代表签字或盖章：_____

供应商：_____（公章）

日期：_____

附表 12 类似和相关项目业绩一览表

供应商名称： _____

项目编号： _____

序号	项目名称	合同金额(万元)	完成日期	业主名称
1				
2				
3				
4				
5				
...				

注：1、供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其响应文件做无效处理。

2、供应商应随此表附上相关的业绩证明（业绩合同复印件或扫描件加盖公章附在响应文件中）。

法定代表人或被授权代表签字或盖章： _____

供应商： _____（公章）

日期： _____

附表 13 供应商参与政府采购活动承诺书

致：（采购人）

为了诚实、客观、有序地参与陕西省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加招标代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目响应文件的组成部分。

法定代表人或被授权代表签字或盖章：_____

供应商：_____（公章）

日期：_____

参加政府采购活动行为自律承诺书

作为参加本次政府采购项目的供应商，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

1、不与招标人、招标代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；

2、不与其他供应商恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中标、成交；

3、不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中标、成交；

4、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

5、不以不正当理由拒不与招标人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

6、不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；

7、不在提供商品、服务或工程施工过程中提供假冒伪劣产品，损害招标人的合法权益或公共利益；

8、不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和招标人、招标代理机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给招标人造成的损失。

法定代表人或被授权代表签字或盖章：_____

供应商：_____（公章）



日期：_____



附表 14 供应商认为需要补充的其它资料

（格式内容自定）

第六部分 采购内容及要求

空港幸福里棚户区改造（五期）项目（东区）标识导视制作与安装工程工程量清单

序号	名称	样式	材质/工艺	规格	数量	备注
1	小区案名		材质： 1mm 镀锌板加工，样式根据景观设计而定	400mm	2	
2	区域平面导视牌		材质： 1.2mm 镀锌钢板加工，丝网印，5mm 亚克力雕刻 UV 工艺： 多层焊接拼合丝网印，5mm 亚克力雕刻 UV	550*200 0mm	3	


3	园区宣传栏		<p>材质： 内部采用 100*100 方管焊接除锈，1.5mm 厚镀锌钢板折边焊接，表面开启耐力板</p> <p>工艺： 箱体采用镀锌方管及镀锌板加工成型烤漆，内容为丝网印</p>	2800*2500mm	1	
4	园区 LED 宣传栏		<p>材质： 内部采用 100*100 方管焊接除锈，1.5mm 厚镀锌钢板折边焊接；P4 显示屏板</p> <p>工艺： 表面做防腐镀锌处理，喷户外氟碳漆，内容丝网印多层拼合</p>	2800*2500mm	1	


5	园区车型指引牌		<p>材质： 立杆采用50mm钢管并烤漆，立导视牌1.5mm厚铝板</p> <p>工艺： 表面防腐处理，金属烤漆，内容为丝网印</p>	2600mm (高)	3	
6	小草牌		<p>材质： 1.2mm镀锌钢板加工，丝网印</p> <p>工艺： 表面烤漆处理，内容为UV加丝网印</p>	350*700 mm	3	
7	室内及室外警示及温馨提示标识牌		<p>材质： ABS双色板激光雕刻+表面UV</p> <p>工艺： 双层3m加固粘贴</p>	270*300 mm	10	

8	吸烟区标识牌		<p>材质： 立杆采用50mm钢管并烤漆，立导视牌1.2mm镀锌钢板加工，丝网印；</p> <p>工艺： 表面防腐处理，金属烤漆，内容为丝网印</p>	2600mm (高)	1	
9	永久责任标识牌		<p>材质： 2.0mm 不锈钢板+腐蚀</p> <p>工艺： 不锈钢折边防锈烤漆</p>	600*900 mm	1	
10	楼栋标识牌		<p>材质工艺： 采用1.5mm厚镀锌钢板，镀锌折边烤漆加工，多层合并平板，内容丝网印</p>	1200*1600mm	5	

11	单元入口标识牌		<p>材质： 5mm 亚克力激光切割，表面 UV</p> <p>工艺： 采用 1.5mm 厚镀锌钢板 多层合并平板，内容 UV</p>	450*200 mm	9	
12	物业公告栏		<p>材质： 1.2mm 镀锌钢板加工， 5mm 亚克力雕刻 UV</p>	400*550 mm	18	
13	门牌		<p>材质： 5mm 亚克力切割表面 UV</p> <p>工艺： 双层 3m 加固粘贴，防水</p>	150*60m m	463	




14	楼层标识牌		<p>材质： 5mm 亚克力切割表面 UV</p> <p>工艺： 双层 3m 加固粘贴，防水</p>	300*330 mm	280	
15	主楼物业设备用房名称标识		<p>材质： 5mm 亚克力切割表面 UV</p> <p>工艺： 双层 3m 加固粘贴，防水</p>	150*60m m	432	
16	园区地下车库入口牌		<p>材质： 1.2mm 镀锌钢板加工，贴反光膜</p> <p>工艺： 多层焊接/防锈烤漆</p>	7m*0.65 m 7m*0.65 m	2	





17	地下车库行车标识		<p>工艺： 1.2mm 镀锌钢板加工，刷原子灰，抛光烤漆，内容为 3m 贴膜</p>	2000*300mm	7	
18	地下车库楼宇入口标识		<p>工艺： 1.2mm 镀锌钢板加工，内容为 3m 贴膜</p>	700*900mm	18	
19	地下车库立柱		<p>工艺： 喷漆并覆 3m 反光贴</p>	600*800mm	60	
20	地下车库温馨提示牌		<p>材质： 5mm 亚克力切割表面 UV</p> <p>工艺： 双层 3m 加固粘贴，防水</p>	300*150mm	3	

21	地下车库出入口通道标识		工艺： 3mm 铝板并覆 3m 反光贴	1000*600mm 78.45m	80	
22	地下设备间牌子		材质： 5mm 亚克力丝网印	280*100mm	76	
23	地下车库出入口减速慢行标识		材质： 5mm 亚克力雕刻 UV	800*250mm	10	

注：标识导视系统文字内容及实际制作数量需深化后期确认

空港幸福里棚户区改造（五期）项目（西区）标识导视制作与安装工程工程量清单

序号	名称	样式	材质/工艺	规格	数量	备注
1	小区案名		材质： 1mm 镀锌板加工，样式根据景观设计而定	400mm	2	
2	区域平面导视牌		材质： 1.2mm 镀锌钢板加工，丝网印，5mm 亚克力雕刻 UV 工艺： 多层焊接拼合丝网印，5mm 亚克力雕刻 UV	550*2000mm	3	
3	园区宣传栏		材质： 内部采用 100*100 方管焊接除锈，1.5mm 厚镀锌钢板折边焊接，表面开启耐力板 工艺： 箱体采用镀锌方管及镀锌板加工成型烤漆，内容为丝网印	2800*2500mm	1	

4	园区 LED 宣传栏		<p>材质： 内部采用 100*100 方管焊接除锈，1.5mm 厚镀锌钢板折边焊接；P4 显示屏板</p> <p>工艺： 表面做防腐镀锌处理，喷户外氟碳漆，内容丝网印多层拼合</p>	2800*2500mm	1	
5	园区车型指引牌		<p>材质： 立杆采用 50mm 钢管并烤漆，立导视牌 1.5mm 厚铝板</p> <p>工艺： 表面防腐处理，金属烤漆，内容为丝网印</p>	2600mm（高）	3	
6	小草牌		<p>材质： 1.2mm 镀锌钢板加工，丝网印</p> <p>工艺： 表面烤漆处理，内容为 UV 加丝网印</p>	350*700mm	3	
7	室内及室外警示及温馨提示标识牌		<p>材质： ABS 双色板激光雕刻+表面 UV</p> <p>工艺： 双层 3m 加固粘贴</p>	270*300mm	10	

8	吸烟区标识牌		<p>材质： 立杆采用 50mm 钢管并烤漆，立导视牌 1.2mm 镀锌钢板加工，丝网印；</p> <p>工艺： 表面防腐处理，金属烤漆，内容为丝网印</p>	2600mm（高）	1	
9	永久责任标识牌		<p>材质： 2.0mm 不锈钢板+腐蚀</p> <p>工艺： 不锈钢折边防锈烤漆</p>	600*900mm	1	
10	楼栋标识牌		<p>材质工艺： 采用 1.5mm 厚镀锌钢板，镀锌折边烤漆加工，多层合并平板，内容丝网印</p>	1200*1600mm	9	

11	单元入口标识牌		<p>材质： 5mm 亚克力激光切割，表面 UV</p> <p>工艺： 采用 1.5mm 厚镀锌钢板多层合并平板，内容 UV</p>	450*200mm	15	
12	物业公告栏		<p>材质： 1.2mm 镀锌钢板加工，5mm 亚克力雕刻 UV</p>	400*550mm	30	
13	门牌		<p>材质： 5mm 亚克力切割表面 UV</p> <p>工艺： 双层 3m 加固粘贴，防水</p>	150*60mm	737	

14	楼层标识牌		<p>材质： 5mm 亚克力切割表面 UV</p> <p>工艺： 双层 3m 加固粘贴，防水</p>	300*330mm	460	
15	主楼物业设备用房名称标识		<p>材质： 5mm 亚克力切割表面 UV</p> <p>工艺： 双层 3m 加固粘贴，防水</p>	150*60mm	723	
16	园区地下车库入口牌		<p>材质： 1.2mm 镀锌钢板加工，贴反光膜</p> <p>工艺： 多层焊接/防锈烤漆</p>	7m*0.65m 7m*0.65m	2	
17	地下车库行车标识		<p>工艺： 1.2mm 镀锌钢板加工，刷原子灰，抛光烤漆，内容为 3m 贴膜</p>	2000*300mm	9	



18	地下车库楼宇入口标识		<p>工艺： 1.2mm 镀锌钢板加工，内容为 3m 贴膜</p>	700*900mm	23	
19	地下车库立柱		<p>工艺： 喷漆并覆 3m 反光贴</p>	600*800mm	77	
20	地下车库温馨提示牌		<p>材质： 5mm 亚克力切割表面 UV</p> <p>工艺： 双层 3m 加固粘贴，防水</p>	300*150mm	3	
21	地下车库出入口通道标识		<p>工艺： 3mm 铝板并覆 3m 反光贴</p>	1000*600mm 84m	84	

22	地下设备间牌子		材质： 5mm 亚克力丝网印	280*100mm	106	
23	地下车库出入口减速慢行标识		材质： 5mm 亚克力雕刻 UV	800*250mm	10	

注：标识导视系统文字内容及实际制作数量需深化后期确认

空港幸福里棚户区改造（六期）项目（东区）标识导视制作与安装工程工程量清单

序号	名称	样式	材质/工艺	规格	数量	备注
1	小区案名		材质： 1mm 镀锌板加工，样式根据景观设计而定	400mm	3	
2	区域平面导视牌		材质： 1.2mm 镀锌钢板加工，丝网印，5mm 亚克力雕刻 UV 工艺： 多层焊接拼合丝网印，5mm 亚克力雕刻 UV	550*2000mm	3	
3	园区宣传栏		材质： 内部采用 100*100 方管焊接除锈，1.5mm 厚镀锌钢板折边焊接，表面开启耐力板 工艺： 箱体采用镀锌方管及镀锌板加工成	2800*2500mm	1	

			型烤漆，内容为丝网印			
4	园区 LED 宣传栏		<p>材质： 内部采用 100*100 方管焊接除锈，1.5mm 厚镀锌钢板折边焊接；P4 显示屏板</p> <p>工艺： 表面做防腐镀锌处理，喷户外氟碳漆，内容丝网印多层拼合</p>	2800*2500 mm	1	
5	园区车型指引牌		<p>材质： 立杆采用 50mm 钢管并烤漆，立导视牌 1.5mm 厚铝板</p> <p>工艺： 表面防腐处理，金属烤漆，内容为丝网印</p>	2600mm (高)	3	

6	小草牌		<p>材质： 1.2mm 镀锌钢板加工，丝网印</p> <p>工艺： 表面烤漆处理，内容为 UV 加丝网印</p>	350*700mm	3	
7	室内及室外警示及温馨提示标识牌		<p>材质： ABS 双色板激光雕刻+表面 UV</p> <p>工艺： 双层 3m 加固粘贴</p>	270*300mm	10	
8	吸烟区标识牌		<p>材质： 立杆采用 50mm 钢管并烤漆，立导视牌 1.2mm 镀锌钢板加工，丝网印；</p> <p>工艺： 表面防腐处理，金属烤漆，内容为丝网印</p>	2600mm (高)	1	
9	永久责任标识牌		<p>材质： 2.0mm 不锈钢板+腐蚀</p> <p>工艺： 不锈钢折边防锈烤漆</p>	600*900mm	1	

10	楼栋标识牌		<p>材质工艺： 采用 1.5mm 厚镀锌钢板，镀锌折边烤漆加工，多层合并平板，内容丝网印</p>	1200*1600mm	5	
11	单元入口标识牌		<p>材质： 5mm 亚克力激光切割，表面 UV</p> <p>工艺： 采用 1.5mm 厚镀锌钢板多层合并平板，内容 UV</p>	450*200mm	8	
12	物业公告栏		<p>材质： 1.2mm 镀锌钢板加工，5mm 亚克力雕刻 UV</p>	400*550mm	16	

13	门牌		<p>材质： 5mm 亚克力切割表面 UV</p> <p>工艺： 双层 3m 加固粘贴，防水</p>	150*60mm	556	
14	楼层标识牌		<p>材质： 5mm 亚克力切割表面 UV</p> <p>工艺： 双层 3m 加固粘贴，防水</p>	300*330mm	312	
15	主楼物业服务用房名称标识		<p>材质： 5mm 亚克力切割表面 UV</p> <p>工艺： 双层 3m 加固粘贴，防水</p>	150*60mm	288	
16	园区地下车库入口牌		<p>材质： 1.2mm 镀锌钢板加工，贴反光膜</p> <p>工艺： 多层焊接/防锈烤漆</p>	7m*0.65m 7m*0.65m	2	


17	地下车库行车标识		<p>工艺： 1.2mm 镀锌钢板加工，刷原子灰，抛光烤漆，内容为 3m 贴膜</p>	2000*300mm	7	
18	地下车库楼宇入口标识		<p>工艺： 1.2mm 镀锌钢板加工，内容为 3m 贴膜</p>	700*900mm	13	
19	地下车库立柱		<p>工艺： 喷漆并覆 3m 反光贴</p>	600*800mm	85	
20	地下车库温馨提示牌		<p>材质： 5mm 亚克力切割表面 UV</p> <p>工艺： 双层 3m 加固粘贴，防水</p>	300*150mm	10	

21	地下车库出入口通道标识		工艺： 3mm 铝板并覆 3m 反光贴	1000*600mm	110.8	
22	地下设备间牌子		材质： 5mm 亚克力丝网印	280*100mm	21	
23	地下车库出入口减速慢行标识		材质： 5mm 亚克力雕刻 UV	800*250mm	10	

注：标识导视系统文字内容及实际制作数量需深化后期确认

空港幸福里棚户区改造（六期）项目（西区）标识导视制作与安装工程工程量清单

序号	名称	样式	材质/工艺	规格	数量	备注
1	小区案名		材质： 1mm 镀锌板加工，样式根据景观设计而定	400mm	2	
2	区域平面导视牌		材质： 1.2mm 镀锌钢板加工，丝网印，5mm 亚克力雕刻 UV 工艺： 多层焊接拼合丝网印，5mm 亚克力雕刻 UV	550*2000mm	3	
3	园区宣传栏		材质： 内部采用 100*100 方管焊接除锈，1.5mm 厚镀锌钢板折边焊接，表面开启耐力板 工艺：	2800*2500mm	1	

			箱体采用镀锌方管及镀锌板加工成型烤漆，内容为丝网印			
4	园区 LED 宣传栏		<p>材质： 内部采用 100*100 方管焊接除锈，1.5mm 厚镀锌钢板折边焊接；P4 显示屏板</p> <p>工艺： 表面做防腐镀锌处理，喷户外氟碳漆，内容丝网印多层拼合</p>	2800*2500mm	1	
5	园区车型指引牌		<p>材质： 立杆采用 50mm 钢管并烤漆，立导视牌 1.5mm 厚铝板</p> <p>工艺： 表面防腐处理，金属烤漆，内容为丝网印</p>	2600mm (高)	3	
6	小草牌		<p>材质： 1.2mm 镀锌钢板加工，丝网印</p> <p>工艺： 表面烤漆处理，内容为 UV 加丝网印</p>	350*700mm	3	

7	室内及室外警示及温馨提示标识牌		<p>材质： ABS 双色板激光雕刻+表面 UV</p> <p>工艺： 双层 3m 加固粘贴</p>	270*300m m	10	
8	吸烟区标识牌		<p>材质： 立杆采用 50mm 钢管并烤漆，立导视牌 1.2mm 镀锌钢板加工，丝网印；</p> <p>工艺： 表面防腐处理，金属烤漆，内容为丝网印</p>	2600mm (高)	1	
9	永久责任标识牌		<p>材质： 2.0mm 不锈钢板+腐蚀</p> <p>工艺： 不锈钢折边防锈烤漆</p>	600*900m m	1	

10	楼栋标识牌		<p>材质工艺： 采用 1.5mm 厚镀锌钢板，镀锌折边烤漆加工，多层合并平板，内容丝网印</p>	1200*1600mm	6	
11	单元入口标识牌		<p>材质： 5mm 亚克力激光切割，表面 UV</p> <p>工艺： 采用 1.5mm 厚镀锌钢板多层合并平板，内容 UV</p>	450*200mm	10	
12	物业公告栏		<p>材质： 1.2mm 镀锌钢板加工，5mm 亚克力雕刻 UV</p>	400*550mm	20	

13	门牌		<p>材质： 5mm 亚克力切割表面 UV</p> <p>工艺： 双层 3m 加固粘贴，防水</p>	150*60mm	646	
14	楼层标识牌		<p>材质： 5mm 亚克力切割表面 UV</p> <p>工艺： 双层 3m 加固粘贴，防水</p>	300*330mm	388	
15	主楼物业设备用房名称标识		<p>材质： 5mm 亚克力切割表面 UV</p> <p>工艺： 双层 3m 加固粘贴，防水</p>	150*60mm	504	
16	园区地下车库入口牌		<p>材质： 1.2mm 镀锌钢板加工，贴反光膜</p> <p>工艺： 多层焊接/防锈烤漆</p>	7m*0.65m 7m*0.65m	2	

17	地下车库行车标识		<p>工艺： 1.2mm 镀锌钢板加工，刷原子灰，抛光烤漆，内容为 3m 贴膜</p>	2000*300mm	8	
18	地下车库楼宇入口标识		<p>工艺： 1.2mm 镀锌钢板加工，内容为 3m 贴膜</p>	700*900mm	14	
19	地下车库立柱		<p>工艺： 喷漆并覆 3m 反光贴</p>	600*800mm	90	
20	地下车库温馨提示牌		<p>材质： 5mm 亚克力切割表面 UV</p> <p>工艺： 双层 3m 加固粘贴，防水</p>	300*150mm	10	

21	地下车库出入口通道标识		工艺： 3mm 铝板并覆 3m 反光贴	1000*600 mm	162	
22	地下设备间牌子		材质： 5mm 亚克力丝网印	280*100m m	30	
23	地下车库出入口减速慢行标识		材质： 5mm 亚克力雕刻 UV	800*250m m	2	

注：标识导视系统文字内容及实际制作数量需深化后期确认。

第七部分 评审原则方法

按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国 2015 年第 658 号国务院令——《中华人民共和国政府采购法实施条例》和中华人民共和国财政部财库〔2014〕214 号文件《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，竞争性磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名成交候选供应商。

二、评审程序

1. 响应文件的审核

审查分为资格性检查和符合性检查。分别按照以下内容对磋商响应文件进行检查，一项不合格即按照无效响应处理。

1.1 响应文件的资格性审查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查。

1.2 响应文件符合性审查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性内容作出响应。其内容包括并不局限以下部分：

1.2.1 响应文件的签字盖章是否合格；

1.2.2 响应文件有效期是否合格；

1.2.3 投标报价：投标报价符合唯一性要求，计量单位、报价货币均符合磋商文件要求；

1.2.4 质保期是否完全响应；

1.2.5 付款方式是否完全响应；

1.2.6 工期是否完全响应。

2. 响应文件的澄清

2.1 在评审期间，磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

2.2 供应商应采用不见面形式进行澄清或说明，但不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表确认。

3. 响应文件的比较和评价

3.1 磋商小组在评审过程中，发现响应文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

3.1.1 磋商报价表内容与响应文件中报价内容不一致的，以磋商报价表为准；

3.1.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.1.3 如果以单价计算的结果与总价不一致，则以单价为准修改总价；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

3.1.4 如果用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的值为准。

3.1.5 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

3.1.6 磋商小组将按照上述原则修正响应文件中的磋商报价，修正后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其磋商按照无效响应处理。

3.2 如果磋商实质上没有响应磋商文件的要求，其磋商响应文件将被拒绝，供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其磋商成为实质上响应的磋商。

3.3 评审程序：采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，先进行资格性审查，再进行符合性审查。

3.4 磋商小组所有成员对实质性响应磋商文件的单一供应商分别进行磋商，并给予参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.5 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、工程要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

3.6 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、工程要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

3.7 磋商小组认为供应商的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，要求其在磋商小组规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；如果其不能在磋商小组规定时间内够提供相关材料证明其报价的合理性，其最后报价为无效报价。

3.8 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

4. 评审原则及主要方法

4.1 磋商小组将遵循公平、公正和择优的原则，对所有提交最后报价的供应商的响应文件评审，都采用相同的程序和标准。

4.2 评审过程的保密：在响应文件的评审、比较、成交候选供应商推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其报价被拒绝。

评审内容及分值	评审标准
磋商报价 (30分)	满足磋商文件要求且报价最低的投标人的价格为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价/投标报价）×价格权值。计算分数时四舍五入取小数点后两位。
总体配置 方案 (5分)	供应商结合招标人实际需求，提供项目整体产品功能配置方案。 磋商小组根据上述方案对项目内容的理解程度、整体产品功能配置方案的合理可行性自主赋分,计[0-5]分。
产品选型 (20分)	产品选型技术指标完全满足磋商文件要求且技术资料、佐证材料（包括但不限于检验或检测报告、产品样式说明、材质/工艺说明、官网和功能截图、彩页等相关资料）齐全者得15分；采购要求中一项指标不满足扣5分，扣完为止。
	供应商所投产品选型合理，规格型号明确，功能描述详细，技术参数清晰明了，产品具有的环保、节能、经济指标以及所采用的新技术、新工艺、质保期限等方面进行评标委员会根据响应情况综合自主打分，计[0-5]分。
产品质量 保证 (8分)	供应商提供所投产品及其主要零部件的相关技术资料（包括但不限于检验或检测报告、产品样式说明、材质/工艺说明、官网和功能截图、彩页等相关资料）、来源渠道证明文件（包含但不限于厂家授权书、销售协议、代理证明等资料）及生产厂家生产能力证明文件，证明其所投产品均满足国家及行业相关质量标准规定。 相关材料对其质量、工艺佐证内容齐全、明确且具备较强针对性的，得(4-8)分； 缺少部分证明材料或相关材料明确程度一般无法佐证所投产品的，计[0-4]

	分。
实施方案 (15分)	确保安装质量的技术组织措施,计[0-3]分; 确保安全生产的技术组织措施,计[0-3]分; 确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施,计[0-3]分; 确保供货、安装及验收进度的技术组织措施,计[0-3]分; 实施过程成品、半成品保护措施,计[0-3]分;
项目人员 配备 (6分)	磋商小组根据各投标人针对本项目配备情况（应有具体人员清单、年龄、从业证书、职业技能、从业年限履历等情况）进行计分。 (1) 人员配备计划详细、架构合理、人员分工科学有效、符合实际情况的,计（3-6]分, (2) 人员配备计划粗糙、架构简单、人员分工不明确的,计（0-3]分。
业绩 (6分)	投标人提供 2020 年 3 月 1 日至今类似项目业绩（以合同复印件加盖公章为准）每个有效业绩得 2 分，满分 6 分。
售后服务 (5分)	售后服务方案详细、具体、可行，包括供应商售后服务能力具体情况、售后服务能力证明文件、拟投入售后服务人员配置情况、备品备件更换情况等。根据响应程度，计[0-5]分；
服务承诺 (5分)	对本项目的承诺（包括但不限于服务质量承诺、服务期限、人员到位、合同签订后项目实施等方面），承诺内容应包含不能完全履行承诺时愿意接受相关处罚等方面，磋商小组对其承诺计[0-5]分。
备注： 1) 评标委员会成员独立打分。 2) 上述标准“[”和“]”表示“包含”，“（”和“）”表示“不包含”，磋商小组成员超过得分界限或未按本表规定赋分时，该评委的打分无效，不计入汇总分。	

4.3 评审办法：综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法，本项目磋商小组根据量化指标评审得分由高到底推荐成交候选供应商。

4.4 政策性优惠及价格折扣规定：详见供应商须知第 6.7.7 项。

4.5 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名成交候选供应商，并编写评审报告，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

4.6 评审过程中，若出现本办法以外的特殊情况时，将暂停评审，有关情况待磋商小组确定后，再行评定。