

合 同 书

合同名称：凤县教学研究室办公家具采购

甲方：凤县教学研究室

乙方：宝鸡市景冠家具有限公司

签订时间：2023年11月9日

凤县教学研究室办公家具采购合同

需货方：凤县教学研究室（以下简称甲方）

供货方：宝鸡市景冠家具有限公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，双方本着平等互利的原则，经双方协商，就乙方为甲方提供家具（后附清单）项目，一致达成如下协议：

第一条 货物品种、数量和技术、质量标准：

1. 货物名称：详见附件

2. 货物规格和尺寸：详见附件

3. 质量标准：按国家标准，行业标准规定执行。

4. 售后服务要求：供货方对质量负责的条件及期限：在所供产品质量符合标准的条件下，自货物安装验收之日起一年。

第二条 货物价款：

1. 货物总价小写：132340.00 元；（大写：人民币壹拾叁万贰仟叁佰肆拾元整）（如有调整，则根据实际供货数量、型号、规格以合同附表单价结算）

2. 货物价款包括范围：上述甲方应向乙方支付的货物单价和总价均包括了：本合同中货物涉及的知识产权使用、包装、运输、装卸、保险，货物在生产、销售过程中乙方应交纳有关税费，以及其他乙方完成本合同中规定义务，并使货物到达至甲方并安装验收正常使用所需的一切费用。

第三条 货款的支付期限和方式：

1、合同签订 5 个工作日内，甲方应向乙方支付合同金额 30% 的预付款，产品到达甲方指定交付地点后再付 67%，留 3% 合同款作为质保金，质保期（自货物安装验收之日起一年）满后无质量问题 5 个工作日内无息退还。

第四条 交货日期：合同签订后，乙方在接到甲方通知次日起 20 天内全部到货。

第五条 交货地点及方式：甲方指定地点，货物运送到位后，甲乙双方共同点验。

第六条 与货物相关的技术资料：

乙方应向甲方提供与本合同项下货物相关的中文技术资料。

第七条 货物的检验、安装和验收

1. 验收依据：货物检验和验收应以中华人民共和国国家技术标准和行业技术要求，合同所规定技术标准及乙方投标文件的相关质量承诺。

2. 验收程序：货到甲方后，由甲方组织相关人员会同乙方共同验收，并做验收交货记录。

3. 安装要求：乙方在甲方规定的时间、地点安装货物，双方共同验收并做记录。

4. 合同签订后，如有产品调整，甲方应提前通知乙方，双方协商解决。

第八条 对货物的异议

乙方所供货物的品种、型号、规格、质量等不符合本合同规定，且甲方不同意使用的，甲方可要求乙方提供符合本合同规定的型号、规格、质量要求的新零件、部件或货物，并要求乙方对有缺陷的货物予以及时更换，乙方应承担更换所产生的一切费用和 risk 并承担由此给甲方造成的损失。

乙方所供货物的品种、型号、规格、性能、质量等不符合甲方要求的，甲方可要求退货，并由乙方及时更换符合甲方要求的合格产品，并承担因退货而发生的一切风险和费用。

第九条 违约责任

1. 非因甲方原因，乙方逾期交货的，每逾期一日，应向甲方承担应到未到货物价款 3% 的违约金，该违约金甲方有权在随后的应付货款中扣除。

2. 乙方未按合同规定地点交货，或乙方所交货物不符合本合同中规定的，应按甲方要求负责调整、更换或退货，造成的甲方经济损失由乙方负责赔偿。

第十条 合同变更

1. 在甲乙双方协商同意的基础上，根据实际需要可以对本合同做出变更，甲乙双方须签署补充协议。

2. 若因甲方提出的合同条款变更导致乙方履行本合同规定的义务所需费用或所需时间发生相应变化，则甲乙双方应根据需要合理的调整本合同中的价款或交货时间。乙方须在接到

甲方的变更指示后 3 天内根据本款提出具体的调整意见并报甲方审核，经甲方确认后，甲乙双方就调整事项另签署补充协议。

3. 若因不可抗力因素导致乙方履行本合同所需时间发生相应变化，由甲乙双方协商解决并另签署补充协议。

4. 本合同中任何条款的修改和变动，均由甲乙双方签署书面的补充协议方为有效。

第十一条 法律适用及争议解决：

1. 本合同的订立、效力、解释、履行和争议解决等均受中华人民共和国法律管辖。

2. 因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲乙双方应首先友好协商解决，协商不成的，任何一方可向本合同中货物交付地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十二条 合同附件

1. 本合同附件为本合同的有效文件，具有同等法律效力。

2. 执行本合同的过程中，补充协议和来往信函一经甲乙双方签字盖章确认即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为甲乙双方签字盖章确认的日期。

第十三条 合同生效及其他

1. 本合同自甲乙双方法定代表人或其合法授权代表签署、双方加盖公章之日起生效。

2. 本合同未尽事宜由甲乙双方另行协商并签署书面协议。

3. 本合同一式伍份，甲方持叁份，乙方持贰份，经双方签字盖章后生效，均具有同等法律效力。

甲方：凤县教学研究室

甲方代表人或授权人：

地址：凤县双石铺聆江国际 801 室

电话：0917-4800892

开户银行：农行陕西省宝鸡市凤县支行营业部

账号：26350101040005607

签约日期：2023 年 11 月 9 日

乙方：宝鸡市景冠家具有限公司

乙方代表人或授权人：周亚妮

地址：宝鸡市陈仓区虢镇南环路 57 号

电话：15394177226

开户银行：中国建设银行股份有限公司宝鸡

陈仓区千渭星城支行



账号：61050162715600000536

签约日期：2023 年 11 月 9 日



附件:



名称	附图	规格	数量	单价 (元)	总价 (元)	材质说明
1.4米 办公桌		1400*700*760mm	15 张	950	14250	<p>1. 基材:采用优质高密度环保纤维板,符合 E1 级标准要求;甲醛释放量$\leq 4\text{mg}/100\text{g}$,所有木材干燥至低于 7.4% 的含水率;密度$\geq 0.78\text{g}/\text{m}^3$;</p> <p>2. 贴面材料:采用 0.6mm 实木皮,花纹美观;</p> <p>3. 封边用材:与贴面相同的实木封边;</p> <p>4. 油漆:采用环保油漆,符合 GB 18581-2009 标准;产品流平性与流挂性好、透明度高、耐磨性好、色泽柔和,无颗粒、气泡、泛白、渣点,颜色均匀;经五底三面磨退工艺处理,成品要求木纹清晰,木皮拼接,木纹必须胶圈。</p> <p>5. 工艺要求:平整度$\leq 0.05\text{mm}$,表面胶合强度$\geq 1\text{Mpa}$;外表无明显划痕和划伤、无明显色差。封边应严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、裂缝、表面有胶渍。</p>
1.4米 办公桌 配椅		常规	15 把	420	6300	<p>采用优质橡木框架,材料经过防虫干燥处理;面料选用厚环保优质西皮,手感柔软;座椅填充材料采用密度为 45#的高弹一次发泡定型环保海绵,密度 $34\text{kg}/\text{m}^3$,回弹力 100%软硬适中,回弹性好;表面喷“华润”品牌优质环保型 PU 聚脂哑光油漆,耐磨性能符合国家标准;</p>



名称	附图	规格	数量	单价 (元)	总价 (元)	材质说明
条桌 (加挡水条)		1200*400*750mm	42 张	460	19320	<p>1、基材：采用优质环保刨花板，经防潮、防虫、防腐处理，强度高，不易变形。</p> <p>2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点。</p> <p>3、封边：采用优质激光封边条，耐变形、耐开裂，无缝，零胶线。</p> <p>4、热熔胶：采用优质热熔胶，黏合强度大，稳定性强。</p> <p>5、配件：采用进口优质配件。</p>
办公网椅		常规	108 把	280	30240	<p>1、常规面料：采用优质网布。</p> <p>2、海绵：采用高密度定型海绵。</p> <p>3、扶手：优质塑料扶手。</p> <p>4、弓形脚：管材无裂缝、叠缝，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，电镀层表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。</p>


名称	附图	规格	数量	单价 (元)	总价 (元)	材质说明
办公沙发		1+1+3	2套	2400	4800	<ol style="list-style-type: none"> 1. 面料:采用优质进口环保韩皮;防潮防污易清洁,皮面柔软舒适透气性强,光泽度好,富于韧性; 2. 内框架基材:优质东南亚地区样木木材,材质坚硬刚性强,承托力达250KG,含水率低于9%,经蒸、压煮、烘干、杀虫、杀菌处理,防腐、防虫、防潮; 3. 内料:为软质聚氨酯泡沫,采用30~55高密度、高弹性低燃海绵,表面有防腐化和防变形保护膜,用抽纱或丝绒覆面; 4. 弹簧:高强度蛇型弹簧加拉力筋结构,弹力大,强度高,韧性好,能均匀承托负重,在常期负重状态下性能保持良好,耐久不易变形,无响声,高回弹,耐冲击。 5. 基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理;
茶几		1200*600*480mm	2张	580	1160	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基材:采用优质高密度环保纤维板,符合E1级标准要求;甲醛释放量$\leq 4\text{mg}/100\text{g}$,所有木材干燥至低于7.4%的含水率;密度$\geq 0.78\text{g}/\text{m}^3$; 2. 贴面材料:采用0.6mm实木皮,花纹美观; 3. 封边用材:与贴面相同的实木封边; 4. 油漆:采用环保油漆,符合GB 18581-2009标准;产品流平性与流挂性好、透明度高、耐磨性好、色泽柔和,无颗粒、气泡、泛白、渣点,颜色均匀;经五底三面磨退工艺处理,成品要求木纹清晰,木皮拼接,木纹必须胶圈。 5. 工艺要求:平整度$\leq 0.05\text{mm}$,表面胶合强度$\geq 1\text{Mpa}$;外表无明显划痕和划伤、无明显色差。封边应严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、裂缝、表面有胶渍。

名称	附图	规格	数量	单价 (元)	总价 (元)	材质说明
文件柜		850*390*1800mm	20 个	590	11800	<p>1. 主材: 采用具有优异抗挠度和刚度加厚 0.4 mm SPCC 优质冷轧钢板, 喷涂材料环氧聚脂粉, 上下空间均带锁, 锁具采用全铜锁芯锁具, 开启次数为 2 万次以上; 钥匙为能变 90° 弯折变形;</p> <p>2. 工艺: 采用优质冷轧钢板经剪切, 冲压, 折弯, 焊接, 装配而成;</p> <p>3. 柜面: 柜面采用绿色环保型粉末静电喷塑对人体及周围环境不产生危害, 无毒、无副作用, 使用时无异味;</p> <p>4. 柜体: 柜内加铁皮隔档, 自由变换, 架板支撑扣为具有一定强度的铁质体, 银灰色。</p>
1.2 米茶水柜		1200*400*800	3 个	850	2550	<p>1、基材: 采用优质环保刨花板, 经防潮、防虫、防腐处理, 强度高, 不易变形。</p> <p>2、饰面: 采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面, 具有耐磨, 抗刻划, 耐高温, 易清洁, 耐酸碱等优点。</p> <p>3、封边: 采用优质激光封边条, 耐变形、耐开裂, 无缝, 零胶线。</p> <p>4、热熔胶: 采用优质热熔胶, 黏合强度大, 稳定性强。</p> <p>5、配件: 采用进口优质配件。</p>

名称	附图	规格	数量	单价 (元)	总价 (元)	材质说明
保密柜		900*400*1850mm	2 个	1680	3360	<p>1. 主材:采用具有优异抗挠度和刚度加厚 0.8 mm SPCC 优质冷轧钢板, 喷涂材料环氧聚脂粉, ,</p> <p>2. 工艺:采用优质冷轧钢板经剪切, 冲压, 折弯, 焊接, 装配而成;</p> <p>3. 柜面:柜面采用绿色环保型粉末静电喷塑对人体及周围环境不产生危害, 无毒、无副作用, 使用时无异味;</p> <p>4. 锁具密码+钥匙开锁方式;</p>
会议桌		4000*2000*760mm	2 张	3900	7800	<p>1、基材:采用优质环保刨花板, 经防潮、防虫、防腐处理, 强度高, 不易变形。</p> <p>2、饰面:采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面, 具有耐磨, 抗刻划, 耐高温, 易清洁, 耐酸碱等优点。</p> <p>3、封边:采用优质激光封边条, 耐变形、耐开裂, 无缝, 零胶线。</p> <p>4、热熔胶:采用优质热熔胶, 黏合强度大, 稳定性强。</p> <p>5、配件:采用进口优质配件。</p>

名称	附图	规格	数量	单价 (元)	总价 (元)	材质说明
2.4米 书柜		2400*400*2000mm	1组	3100	3100	<ol style="list-style-type: none"> 1、基材：采用优质环保刨花板，经防潮、防虫、防腐处理，强度高，不易变形。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点。 3、封边：采用优质激光封边条，耐变形、耐开裂，无缝，零胶线。 4、热熔胶：采用优质热熔胶，黏合强度大，稳定性强。 5、配件：采用进口优质配件。
五门书 柜		2250*420*2000mm	1组	3400	3400	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基材:采用优质高密度环保纤维板,符合E1级标准要求;甲醛释放量$\leq 4\text{mg}/100\text{g}$,所有木材干燥至低于7.4%的含水率;密度$\geq 0.78\text{g}/\text{m}^3$; 2. 贴面材料:采用0.6mm实木皮,花纹美观; 3. 封边用材:与贴面相同的实木封边; 4. 油漆:采用环保油漆,符合GB 18581-2009标准;产品流平性与流挂性好、透明度高、耐磨性好、色泽柔和,无颗粒、气泡、泛白、渣点,颜色均匀;经五底三面磨退工艺处理,成品要求木纹清晰,木皮拼接,木纹必须胶圈。 5. 工艺要求:平整度$\leq 0.05\text{mm}$,表面胶合强度$\geq 1\text{Mpa}$;外表无明显划痕和划伤、无明显色差。封边应严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、裂缝、表面有胶渍。

名称	附图	规格	数量	单价 (元)	总价 (元)	材质说明
书架		800*400*2200mm	10 组	780	7800	<p>1、基材：采用优质环保刨花板，经防潮、防虫、防腐处理，强度高，不易变形。</p> <p>2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点。</p> <p>3、封边：采用优质激光封边条，耐变形、耐开裂，无缝，零胶线。</p> <p>4、热熔胶：采用优质热熔胶，黏合强度大，稳定性强。</p> <p>5、配件：采用进口优质配件。</p>
讲桌		960*600*950mm	1 个	860	860	<p>1、基材：采用优质环保刨花板，经防潮、防虫、防腐处理，强度高，不易变形。</p> <p>2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点。</p> <p>3、封边：采用优质激光封边条，耐变形、耐开裂，无缝，零胶线。</p> <p>4、热熔胶：采用优质热熔胶，黏合强度大，稳定性强。</p> <p>5、配件：采用进口优质配件。</p>

名称	附图	规格	数量	单价 (元)	总价 (元)	材质说明
课桌椅		600mm*400mm* (700-760) mm, 高度可调节	40 套	390	15600	均为可升降桌凳，桌面为多层板注塑封边，桌凳腿均为20*50 椭圆管双住升降管壁厚度 1.2mm 国标。桌斗及凳子升降侧板均为优质冷扎钢板冲压成型钢板厚度 1.0mm. 钢架部分经过二氧化碳气体保护焊焊接而成，表面经过抛丸除锈静电喷塑
合计	小写：¥132340.00			大写：人民币壹拾叁万贰仟叁佰肆拾元整		