

镇巴县人民医院 供货合同

甲方：镇巴县人民医院

乙方：汉中能谱医疗科技有限公司



镇巴县人民医院医疗设备购销合同

甲方：镇巴县人民医院

乙方：汉中能谱医疗科技有限公司

地址：陕西省镇巴县新街43号

地址：汉中市南郑区南郑大道天然居2楼

联系人：王金平

联系人：张英

联系电话：0916-6716505

联系电话：17398695119

为明确甲乙双方的责任，确保采购项目的实施，根据《中华人民共和国合同法》规定及招投标文件内容，经甲、乙双方协商同意，签定本合同。

一、设备名称、规格型号、单价、数量

1	2	3	4	5	6	7	8
品目序号	产品名称	生产厂家	规格型号	数量	单价(万元)	金额(万元)	备注
1	脉动真空灭菌器	山东新华医疗器械股份有限公司	MAST-A型 MAST-A-990 SD-B-M1	2	24	48	不锈钢316材质，双门、容量990升
2	动态血压监测仪	武汉中旗生物医疗电子有限公司	iE75	1	4.5	4.5	1套数据分子系统3台iE75 另配电脑打印机各一套
3	动态心电图记录仪	武汉中旗生物医疗电子有限公司	iE95	1	6.2	6.2	1套数据分析系统拓3台iE95 另配电脑打印机各一套
4	血液流变仪	重庆南方数控设备股份有限公司	South990AT T-1000	1	7.5	7.5	免费由乙方负责接入LIS

脉动真空灭菌器安装方式嵌入式安装、安装由乙方负责、其他配置要求详见附件供货清单

合计金额(大写):陆拾陆万贰仟元整

小写: 662000.00元

二、合同总金额: (金额大写: 陆拾陆万贰仟元整)

即设备供应商的所供具体设备内容及其金额。包括运输、安装、培训等费用，其金额不受市场和工作量变化的影响。

三、付款方式

设备到位、安装、验收、培训合格后，乙方向甲方开具合同同等金额的正式发票，甲方将合同总价的95%汇入乙方账户，留5%余款作为履约金，在履约期满

后一次性支付。

四、交货方式

交货时间：合同签订后**15**天内完成交货 **25** 个日历日内完成安装验收

交货地点：甲方指定地点

收货人：设备科王科长 联系方式：

交货条件：乙方承担运费及运输保险费。

五、项目验收

乙方在本合同产品出厂前必须做好调试、检验。检验合格后才能发给终端用户。甲方验收合同设备外箱包装有无损坏方可进行开箱验收。乙方保证所供货物的来源渠道正常，产品是全新的(出厂时间必须在合同签订时间前三个月内)、未使用过的；设备的品牌、规格型号、数量与本合同所指明的技术规格及型号相一致；质保期内应对由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题负责，否则甲方拒收。双方在安装调试培训验收合格后，在验收单上签字确认。

六、 风险责任

设备在甲方签字验收前，所有的毁损灭失风险由乙方承担。在甲方签字验收后，其损毁灭失风险由甲方承担。

七、技术保障

1、乙方应随同货物单位提供相应的中文技术文件(包括产品合格证、装箱清单、操作手册、使用说明、检测报告、维护手册、维修手册、服务密码、故障代码表、电路图、服务指南等资料),现场安装、调试、试运行等技术保障服务。

2、乙方所供应的货物，必须免费提供和接入支持医院与卫健委所有信息系统开发、调用的标准接口文档，接口文档中提供的接口功能、方式终身免维护。

3、乙方免费提供软件升级：乙方长期免费提供设备的软件升级更换和设备的技术咨询。

4、知识产权：即中标供应商应保证采购人在使用(服务)设备时，不承担任何涉及知识产权的法律风险。

5、招标项目的招标文件、投标文件、补充协议以及合同附件等是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，双方必须遵照执行。

八、技术培训

厂家技术人员对甲方使用维护人员进行操作培训，确保甲方每一位使用人员均能熟练操作，如甲方在使用过程中遇到操作问题，厂家工程师能电话支持，如果需要厂家工程师来院进行再次培训时，乙方应无条件免费到院进行操作培训。

九、售后服务

质保期：经验收合格后，乙方免费保修保养服务期软件为12个月，硬件为12个月。质保期自甲方在货物验收单(终验)上签字之日起计算。质保期内如遇无法修复的故障，给予免费更换新机。乙方必须在接到甲方通知后24小时内响应到达甲方现场维修。保修期后出现故障乙方应继续提供维修技术及配件的供应。在此期间维修仅收原配件成本费，不收取人工费用。

质量保证范围：指并非由于甲方不正当使用而造成的设备故障。

产品的售后服务由我公司提供。

十、违约责任

乙方因自身原因未全面履行合同义务或者发生违约，甲方有权终止合同，并向甲方支付合同金额的3%的违约金。(按天计算)

甲方因自身原因中途退货，向乙方支付合同金额3%的违约金。

十一、不可抗力

1. 合同任何一方由于受诸如洪水、地震等不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应于事故所影响的时间。

2. 遭受不可抗力一方应在不可抗力事故发生后尽快以书面形式通知对方，并于事故发生后14天内将有关部门出具的证明文件、详细情况报告以及不可抗力对履行合同影响程度的说明通知对方。

3. 一旦不可抗力事故的影响持续30天以上，甲乙双方通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同或终止合同的协议。

十二、争议的解决

合同执行中发生争议，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向甲方当地人民法院提起诉讼。

十三、合同一式五份，甲方三份，乙方一份，政府采购中心一份。

产品配置及备件清单详见附件。

甲 方	乙 方	鉴定方
镇巴县人民医院(盖章)	汉中能谱医疗科技有限公司 (盖章)	

法定代表人: 12.12.12	法定代表人: 旺	
被授权代表: 陈十	被授权代表: 张英	
	开户银行 中国建设银行股份有限公司 汉中开发区龙岗支行	
	账号: 61050110066800000903	
日期: 2024年9月27日	日期 2024年9月27日	

附件如一下:

- 1、脉动真空灭菌仪供货配置清单明细
- 2、动态血压监测仪供货配置清单明细
- 3、动态心电记录仪供货配置清单明细
- 4、血液流变仪供货配置清单明细

供货清单

供货单位：汉中能谱医疗科技有限公司

采购单位：镇巴县人民医院

中标产品目录

1	2	3	4	5	8
品目 序号	产品名称	生产厂家	规格型号	数量 (套)	备注
1	脉动真空灭菌仪	山东新华医疗器械股份有限公司	MAST-A-990SD-B-M1	2	
2	动态血压监测仪	武汉中旗生物医疗电子有限公司	iE75	1	主机3台
3	动态心电记录仪	武汉中旗生物医疗电子有限公司	iE95	1	主机3台
4	血液流变仪	重庆南方数控设备股份有限公司	South 990 ATT-1000	1	

1、脉动真空灭菌仪配置清单(MAST-A-990SD-B-M1)

序列	名 称	规 格 / 型 号	单 位	数量
1	主体	MAST-A-990SD-B-M1	台	2
2	导轨		个	1
3	灭菌车	/	辆	1
4	搬运车	/	一辆	2
5	安全阀		一套	2
6	压力表		一套	2
7	B-D测试包		一盒	5
8	手动棘轮扳手		套	1
9	高温生物指示 剂		盒	2
10	灭菌指示胶带		卷	20
11	134化学指示 卡		盒	10
12	篮筐(共10个)	尺寸50*30	个	5
		尺寸60*40	个	5
13	打印纸		个	20
14	密封圈		套	2
15	防烫伤手套		套	1
16	手术器械清洗		个	1

	刷全套(湿化 瓶刷)			
17	(器械尼龙 刷)		个	1
18	(弯头尼龙 刷)		个	1
19	(双头尼龙 刷)		个	1
20	钢丝尼龙双面 除锈刷		个	1
21	管腔刷条(3毫 米)		个	1
22	管腔刷条(6毫 米)		个	1
23	管腔刷条(10 毫米)		个	1
24	管腔刷条(12 毫米)		个	1
25	管腔刷条(15 毫米)		个	1
26	管腔刷条刷头 长120毫米总		个	1

2、动态血压监测仪配置清单(iE75)

序列	名 称	规 格 / 型 号	单位	数量
1	主 机(动态血压记录盒)	iE75	台	3
2	USB数据线	Micro/USB数据线/1m	根	3
3	肩带	1483×25mm材质布料	根	3
4	腰带	1080×25mm材质布料	根	3
5	便携产品箱包 (含背带)	黑色箱包	个	3
6	皮套	116×71×38mm黑色皮质材料	个	3
7	说明书	装订本	本	3
8	USB蓝牙适配器	动态血压USB蓝牙适配器	个	3
9	产品质量追溯卡	折叠后420×100mm(含产品合格证)/高白SJ180/中文	张	3
10	软件光盘		个	3
11	货物验收单	一式三联	份	3
12	血压袖套-成人	成人/蓝色棉质	个	3
13	数据分析软件		套	1
14	电脑：内存：8G; 硬盘：128G固态硬盘 加≥1T机械硬盘	操作专用电脑一套 酷睿i5-3210(一体机，CPU:I5 及以上；内存：8G;硬盘：128G	套	1

	(7200转);显示器: ≥22吋;操作系统: WINDOWS10)	固态加≥1T机械硬盘(7200转):显示器: ≥22吋;操作系统: WINDOWS10)		
15	打印机(黑白激光A4打印机, 最高分辨率: ≥600x600dpi)	惠普P1106黑白激光A4打印机, 最高分辨率: ≥600x600dpi)	台	1

3、动态心电图记录仪配置清单(iE95)

序号	名称	规格 / 型号	单位	数量
1	主机(动态心	iE95	台	3
2	导联线	导联线\12导/扣式	根	3
3	一次性电极片	成人/10个每包	包	3
4	光盘	光盘组件	张	3
5	皮套		个	3
6	便携产品箱包	黑色	套	3
7	肩带	布料/1483×25mm	条	3
8	腰带	布料/1080×25mm	条	3
9	碱性电池	1.5V/1200mAh	只	3
10	SD读卡器	USB2.0	个	3
11	说明书	装订本	本	3
12	保修卡(含合格	正反页	张	3
13	货物验收单	一式三联	份	3
14	数据分析软件		套	1
15	电脑：内存：8G； 硬盘：128G固态 加≥1T机械硬盘 (7200转)；显	操作专用电脑一套 酷睿i5-3210M(一体机，CPU:I5及 以上；内存：8G；硬盘：128G固态加 ≥1T机械硬盘(7200转)；显示器：	套	1

16	打印机(黑白激光A4打印机, 最高分辨率: $\geq 600 \times 600 \text{dpi}$)	惠普P1106黑白激光A4打印机, 最高分辨率: $\geq 600 \times 600 \text{dpi}$)	台	1
----	--	---	---	---

4、全自动血液粘度动态分析仪配置清单(South 990 ATT-1000)

一、全自动血液粘度动态分析仪主机

二、血流变检测系统安装软件

三、设备附件

1、随机U盘、SOP文件。L1备用配件等

2、随机配件：专用电源线、恢复液桶血浆质控液。清洗液等。

3、随机试剂：全血质控液、2n105

4、随机文件：企业产品相关资质证明文件、装箱清单、用户验收合格单及装机培训表、交机日程表、产品合格证、血流变仪保修卡、血流变仪操作规程及注意事项等。

四、技术文件

全自动血液粘度动态分析仪说明书。

五、负责免费接入医院lis系统(含接口费)。

