

项目编号：SXDZ2024-ZC-CS012

西安市长安区人民检察院数智档案室
一体化项目

采购合同

采购人：西安市长安区人民检察院

供应商：陕西和光汇泰信息技术有限公司

签订时间：2024年6月7日

采购人（甲方）：西安市长安区人民检察院

供应商（乙方）：陕西和光汇泰信息技术有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：西安市长安区人民检察院数智档案室一体化项目；
2. 项目地点：采购人指定地点。

二、合同标的

货物名称	型号规格	品牌	生产厂家	单位	数量	单价 (元)	总价(元)
数智档案室 一体化	详见设备 清单	详见 设备 清单	详见设备 清单	详见设 备清单	详见设 备清单	详见设备清 单	449200.00
合 计 (元)	小写：449200.00 元 大写：人民币肆拾肆万玖仟贰佰元整						

三、合同金额

合同金额（大写）：人民币肆拾肆万玖仟贰佰元整（¥449200.00 元）。

设备及全部辅助材料、备品备件、软件、专用工具、安装、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、检测、各种税费、劳保、设备集成、专利技术、技术支持及质保期间等一切费用。以及售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及响应单位企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。结算时，不得另行向甲方收取任何其他费用。

四、结算方式

- 1、合同签订后 10 个工作日内支付合同总价款的 40%作为预付款；
- 2、项目完成并验收合格后，10 个工作日内支付合同总价款的 60%。

五、供货条件

- 1、交货地点：甲方指定地点。

(1) 乙方必须派人送货清点、移交、培训。不受理任何物流、邮寄供货业务。

(2) 本合同所有产品单件必须标明厂商、商标、型号、生产时间并盖章。

2、合同履行期限：合同签订后，应甲方要求供货之日起 18 个日历日完成全部项目内容，并交付甲方验收。

六、运输

1、乙方负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、培训费等。

2、运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货。

七、质量保证

1、所提供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。

2、所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

3、货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家或行业相应标准。

4、质保期：2 年。

八、售后服务

1、乙方必须具有完善的售后服务体系，高水平的技术维修人员和良好的设备备件供应能力。

2、乙方同意该产品自验收合格并正常使用之日起免费保修，在质保期内出现的任何质量问题，乙方保证在接到甲方维修通知之日起 24 小时内及时响应，派专业维修人员赶赴现场(即甲方指定地点)进行维修。

3、质保期内，维修费用、乙方维修人员的差旅费及其他相关费用均由乙方承担。

4、质保期满后，乙方负责终身优质服务，检修更换的产品配置零件按标准报价的优惠价向甲方提供，免人工费、差旅费及工时费，只收取更换的零配件费。

6、如因产品本身的隐蔽瑕疵而出现的质量问题，乙方应全面负责维修调试或更新更换并承担全部费用。

7、乙方必须严格依据合同约定及磋商文件中的售后服务承诺履行售后服务义务。

8、需免费负责提供技术培训，培训人员通过技术培训能够独立运行采购设备。

九、验收

1、到货验收：货物到货后，由甲方与乙方共同进行验收，验收内容包括外观、规格、数量、功能等与合同要求的一致性。

2、货物运行验收：乙方运输货物安全、完整到达指定地点后，甲方应在3日内组织验收（逾期视为验收合格），验收合格后，签订产品签收单及交接清单作为验收证明。验收合格证明作为付款依据，乙方向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

3、质保期满后：由乙方出具质量报告，若存在质量问题，应按相应规定协商处理。

4、验收依据：

(1) 合同文本、合同附件、磋商文件、响应文件。

(2) 国内相应的标准、规范。

5、验收标准

(1) 所供产品的规格、数量符合磋商文件、乙方投标承诺及采购合同约定的要求。

(2) 所有产品均已运输至指定地点。

(2) 乙方投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

十、权利与义务

1、甲方的权利与义务

(1) 甲方有权要求乙方供货的项目内容符合国家相关规范，符合国家或行业验收标准。

(2) 甲方有权要求乙方配合甲方完成所采购项目内容的预验收工作以及正式验收工作。

(3) 甲方有权要求乙方提供的产品所涉及的第三方权利进行免责。

(4) 甲方有义务保证按合同中约定支付费用。

(5) 乙方不能按甲方要求及时供货，甲方有单方解除合同的权力。

(6) 因乙方原因供货延误，给甲方造成损失或被第三方要求索赔的，甲方可要求乙方全额承担。

2、乙方的权利与义务

(1) 乙方应按本合同的规定供货，并保证产品质量。

(2) 乙方有义务配合甲方参与项目的预验收、正式验收工作，并确保所供货物符合本项目国家或行业现行标准。

(3) 乙方货物交付的同时，应当按照磋商文件要求，免费提供指导和培训操作与维护。协助甲方在验收现场作业安全，确保产品能尽快投入使用。

(4) 在货物验收时，乙方向甲方应移交全套软件产品，完整的操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡等。以及制造厂的检验、测试报告、检验合格证书，计量合格等级证书，质量保证书等文件须随产品装箱提供。

(5) 质量保证期内发生质量问题的，应当免费及时进行更换或维修。

(6) 按甲方指定地点，保证货物干净整洁，及时清运过程中产生的垃圾。

十一、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、若乙方在实际供货过程中出现违反合同条款的情况，包括但不限于：产品参数不符、未按时间地点供货、产品质量问题等违约情形的，甲方有权拒收产品，不予支付相应的合同款项，并要求乙方按照合同总价款的 20%承担违约责任。

3、若甲方逾期未支付合同款项，乙方有权要求甲方限期完成支付，并要求甲方按照合同总价款的 20%承担违约责任。

十二、争议的解决

1、因货物(产品)的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合国家或行业标准的，鉴定费由甲方承担；货物(产品)不符合国家或行业质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不成，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼或向相关仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

十三、合同组成

- 1、成交通知书
- 2、合同文件
- 3、供货技术规格及参数表
- 4、交货清单
- 5、磋商文件
- 6、响应文件

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

十四、合同生效及其它

1、合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、本合同一式五份，具有同等法律效力，双方各执两份，采购监督单位一份。

3、合同经甲、乙双方盖章签字后生效。（合同的服务承诺则长期有效）。

4、合同签订地点为西安市。

5、合同签订时间为2024年6月7日。

甲方（盖章）：西安市长安区人民检察院

法定代表人或授权代理人：

(签字或盖章)

单位地址：西安市长安区府东一路2号

联系电话：029-84195561

时间：2024年6月7日

乙方（盖章）：陕西和光汇泰信息技术有限公司

法定代表人或授权代理人：

(签字或盖章)

单位地址：陕西省西安市碑林区测绘路4号大地数码港3层328室

联系电话：029-85539297

时间：2024年6月7日



附件：设备清单

序号	货物名称	型号规格	品牌	生产厂家	单位	数量	单价(元)	总价(元)
1	非涉密服务器	型号：2280/规格：CPU:24核、内存：32G、硬盘：2块、480G，4个千兆电口	KunLun	河南昆仑技术有限公司	台	2	46200.00	92400.00
2	涉密服务器	型号：2280/规格：CPU:24核、内存：32G、硬盘：2块、480G，4个千兆电口	KunLun	河南昆仑技术有限公司	台	1	46200.00	46200.00
3	离线备份	型号：F308/规格：4T移动硬盘	联想	联想（北京）有限公司	台	1	1000.00	1000.00
4	系统服务器操作系统	型号：V10/规格：支持龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏、海光等主流国产CPU，支持包括龙芯 3B3000/4000、飞腾 FT-1500A/FT-2000+、兆芯 KH-30000 系列、鲲鹏 920、海光 7000 等系列； Kerne1 版本 4.19； 产品标准符合 GB18030-2005 及以上标准，产品研发过程符合 CMMI5 及以上标准，符合 ISO20000 信息技术服务管理体系及以上标准； 为保持业务系统的兼容适配，与省高检技术路线保持一致。	银河麒麟	麒麟软件有限公司	项	3	6800.00	20400.00
5	杀毒软件（服务器）	型号：V3.0/规格：实时监控：监控系统所有活动。发现病毒威胁时，会根据用户的设置来处理威胁。 定时查杀：强制终端定时进行病毒查杀，避免用户的随意性导致终端感染病毒。 主动防御：通过多核引擎，对潜在的威胁动作进行主动的识别，智能判定风险等级并拦截。 后台鉴定：经以上环节检测后，如依然有无法鉴别的极特殊样本，则通过手动的采集方式获取，并将样本通过邮件等多种方	北信源	北京北信源软件股份有限公司	项	3	1500.00	4500.00

6	磁盘阵列	式提交给北信源防病毒后台,由病毒分析师确定样本属性,完成后以邮件或其他形式将检测报告发送给用户。 型号: RS1221+/规格: CPU: 4核、2.2GHz ; 系统内存: 4GB DDR4; 盘位数量: 8 颗 (可扩展至 12 颗) ; 不低于 RJ-45 1GbE * 4; 链路聚合; 故障转移; 支持 raid 类型: SHR/Raid 0/Raid 1/Raid 5/Raid 6/Raid 10; 文件协议:SMB/AFP/NFS/FTP/WebDAV/Rsync; 同时 SMB/AFP/FTP 联机数: 1000; 本地使用者账号数: 2048; 硬盘: SATA 6Gb/s; 3.5 寸 HDD; 7200RPM; 256MB 缓存; 8TB * 2; 用户权限管理; DSM 文件权限管理系统; 多点数据同步、在线协同编辑文档表格、历史版本回溯; 全局文件搜索服务、应用程序权限管理、设备访问安全策略; 存储状态监控、存储自动修复、快速重建存储池; 快照、PC 服务器整机增量备份、文件增量备份、 vmware/hyper-v 虚拟机备份; 支持轻量级虚拟化程序、windows/linux 虚拟化平台;	群晖	群晖网络科技 (上海)有限公司	台	1	34800.00	34800.00	
7	数据库	型号: 达梦数据库管理系统[简称: DM]V8.4 企业版/规格: 1、产品具备高安全性,符合 GB/T 18336 和 GB/T 20273 (EAL4+) 的相关规定和要求, 2、产品具备在鲲鹏、飞腾、海光等 CPU 技术路线和麒麟、统信等操作系统下稳定运行的能力,产品在不同数据库环境 7*24 小时的 TPC-C 测试中能够稳定正常运行。	达梦	武汉达梦数据库股份有限公司	套	1	100000.00	100000.00	

8	应用中间件	<p>3、兼容 Oracle 的 DBA_*、ALL_*和 USER_*开头的字典视图、系统包；兼容 PL/SQL 语法和数据操作。</p> <p>4、支持 LEN、SPACE、MEDIAN、sec_to_time、time_to_sec、FIND_IN_SET、ADD_DAYS/ ADD_WEEKS、field、date_format、WEEKDAY、WEEKS_BETWEEN、TEXT_EQUAL 等函数语法。</p> <p>5、支持多种索引，包括 B 树索引、聚集索引、唯一索引、非唯一索引、函数索引、分区索引（包括本地分区索引和全局分区索引）、位图索引、位图连接索引、空间索引、数组索引；支持创建索引时指定表空间；支持设置索引可见和不可见；支持设置索引失效；支持重建索引；支持索引监控。</p> <p>★6、支持基于 SM4 算法的存储加密，支持数据加密存储，支持国密算法加密，支持全面加密，数据文件、日志文件、备份文件、导入导出文件等均支持透明加密；支持数据库级、表级、列级等不同级别加密，支持不同用户、不同列设置不同密钥。</p> <p>★7、产品厂商拥有完善的数据库培训课程体系，包括初、中、高级课程认证体系，并可提供各种类型的定制化培训课程，同时拥有 1 个数据库相关的 1+X 等级证书。</p>	中创	山东中创软件 商用中间件股 份有限公司	套	1	46320.00	46320.00
		<p>型号：InforSuite AS V10.0/规格：1. 具备标准的 B/S 模式管理控制台，可远程对应用服务器环境进行应用部署、管理维护和监控；</p> <p>2. 支持集群，提供故障恢复和故障迁移的功能，保证应用系统 7x24 小时不间断运行；</p> <p>3. 支持国产及国际主流操作系统，提供兼容证明材料；</p> <p>4. 支持国产及国际主流硬件平台，提供兼容证明材料；</p> <p>5. 支持国产及国际主流的数据库，提供兼容证明材料；</p> <p>6. 支持 WebSocket 1.0，服务器端能够实时的推送消息到客</p>	中创	山东中创软件 商用中间件股 份有限公司	套	1	46320.00	46320.00

		<p>户端, 保证信息的实时性和有效性;</p> <p>7. 支持 HTTPS 协议包括 SSL3.0 或 TLS 协议, 保证数据传输过程的安全性, 支持国密 SSL, 国密算法 SM2、SM3、SM4;</p> <p>8. 支持自定义资源, 应用可快速接入外部连接池, 如 Druid、HikariCP 等第三方连接池, 不需应用修改任何代码;</p> <p>9. 提供访问过滤配置功能, 能够拒绝某 IP 或 IP 段的机器访问 Web 应用, 达到防攻击效果。</p> <p>10. 产品安全, 提供具备信息安全风险评估资质的第三方机构出具的《代码安全审查报告》、《渗透测试报告》和《应用安全测试报告》。</p> <p>★11、经第三方权威机构测试, 性能优于 Tomcat (提供第三方检测报告);</p> <p>★12、满足国产环境下至少支持 55 万及以上并发处理且平均响应时间低于 100 毫秒 (提供第三方检测报告)。</p> <p>★13、产品自主可靠, 核心源代码率高于 99% (提供第三方检测报告)</p>					
9	核心交换机	<p>型号: RG-S5750V2-28GT4XS-L/规格: 1、本次所投产品固化 10/100/1000M 以太网端口 28 个, 复用 100/1000M SFP 光口 4 个, 固化 10G/1G SFP+光接口 4 个。</p> <p>2、本次所投产品交换容量 672Gbps/6.72Tbps, 包转发率 228Mpps。</p> <p>3、所投设备 MAC 地址 32K。</p> <p>4、支持 RIP, OSPF, BGP, RIPvng, OSPFv3, BGP4+。</p> <p>5、支持 IGMP v1/v2/v3, IGMP v1/v2/v3 Snooping, 支持 PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, PIM for IPv6。</p> <p>6、支持可拔插双模块化电源, 支持电源 1+1 冗余。</p>	锐捷	锐捷网络股份有限公司	台	1	13000.00 13000.00

10	机柜	7、支持特有的 CPU 保护策略，对发往 CPU 的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护 CPU 不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗。 8、支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送 ARP 报文、ICMP 请求报文、DHCP 请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。 9、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接 Hub 等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 10、设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯。 11、本次所投产品提供工信部设备进网许可证。 12、本次所投产品配置 8 个千兆单模光模块。	卓远	西安卓远金属制品有限公司	台	1	4000.00	4000.00
11	系统及工 具软件	型号：ZY-6042/规格：42U 标准服务器机柜	银河麒麟	麒麟软件有限公司	套	4	3750.00	15000.00
12	辅材	型号：标准/规格：正版操作系统、字处理。及图像查看、音视频播放工具 型号：国标/规格：网线、电源线、线槽、网络面板、水晶头、轧带。	华唐	陕西华唐实业有限公司	项	1	3200.00	3200.00
13	系统集成 费	型号：国标/规格：提供设备安装、调试、培训。	和光汇泰	陕西和光汇泰信息技术有限公司	项	1	5400.00	5400.00
14	档案终端 计算机	型号：D3890 KX-U6780A/规格：1、机型：国产处理器商用台式机； 2、处理器：主频 2.7GHz、核心 8 个、缓存 8MB，	UNIS	紫光计算机科技 技术有限公司	台	4	4200.00	16800.00

	<p>★3、主板：与处理器相匹配芯片组主板，具备智能温控系统，根据运行软件的负载等级和设备温度确定风扇转速优化计算机使用寿命及功耗；</p> <p>4、内存：8GB DDR4 2666MHz 内存，2 个内存插槽；</p> <p>5、硬盘：512GB SSD，预留 3.5 英寸 SATA 硬盘仓位；</p> <p>6、光驱：DVDRW；</p> <p>7、显卡：集显，VGA + HDMI 视频输出接口；</p> <p>★8、音频：集成 5.1 声道高清声卡，5 个音频接口，具备硬件语音降噪技术，即使用普通外置麦克风风也可实现有效消除背景噪音达到清晰语音通话效果；</p> <p>9、网卡：集成千兆网卡；</p> <p>10、I/O 扩展槽：3 个 PCIe 、2 个 M.2 插槽；</p> <p>11、I/O 扩展接口：8 个 USB 接口，1 个串口、2 个 PS/2 接口；</p> <p>12、键盘鼠标：USB 接口防泼溅键盘、光电鼠标；</p> <p>★13、电源：200W 电源，具备断电保护功能，通过充电模块、储电模块及转换模块，在突然断电情况下输出 12V、5V、3.3V 电力供应计算机主要部件完成正常关闭流程，降低计算机故障（提供独立第三方检测报告）；</p> <p>14、BIOS：国产固件；</p> <p>15、机箱：立卧可转换的纤小型机箱，机箱体积 10L；</p> <p>16、操作系统：预装国产统信桌面操作系统或麒麟桌面操作系统，支持 Windows 专业版操作系统；</p> <p>17、显示器：23.8 英寸液晶显示器，分辨率 1920x1080、刷新率 100Hz、亮度 300nits、对比度 4000:1，VGA + HDMI+ DP 视频输入接口带原厂数字信号线缆、VESA 标准安装孔；</p> <p>18、一键恢复：独立操作系统之外的基于 BIOS 层系统备份与</p>			
--	---	--	--	--

		恢复功能,支持多种介质备份与恢复(本地硬盘、U盘或移动硬盘等),支持多种方式部署(U盘部署、PXE部署和脚本部署等)、支持多种操作系统备份与恢复(Windows、KyLin或UOS等);							
15	恒温恒湿防磁柜	型号:定制/规格:大九抽防磁柜,尺寸:高1800*宽520*深700mm	河洛力盛	洛阳力盛办公家具有限公司	台	3	5000.00	15000.00	
16	扫描仪	型号:G4260F/规格:A4双面彩色馈纸式文档扫描仪,系统全适配,支持Windows操作系统和国产操作系统;极强的票据处理能力;TWAIN扫描驱动软件带有智能化处理的完美页面扫描功能,完成影像的歪斜校正、原稿尺寸裁剪、去底色、旋转、去白页、加框等功能。可同时得到扫描稿件的黑白、灰度、彩色三种影像输出;体积小,直通式短道送纸机构设计,扫描通过性好,适合票据扫描及商务扫描。USB2.0接口,即插即用	立思辰	北京立思辰计算机技术有限公司	台	4	7000.00	28000.00	
17	打印机	型号:HP218/规格:A4,彩色打印机 内置墨仓,搭配自动墨量感应器。 通过无溅漏魔术密封胶瓶加墨。 印量不少于6000页 稳定的无线连接	惠普	中国惠普有限公司	台	1	1100.00	1100.00	
18	刻录机	型号:PD801/规格:Type-C+USB双接口 铝合金DVD轻薄便携 免驱动安装随插即用 双系统兼容(windows MAC)	普斯特		台	2	350.00	700.00	
19	光盘	型号:国标/规格:50片,单片50GB。	铼德	铼德科技股份有限公司	套	1	450.00	450.00	
20	磁带播放	型号:6501/规格:1.电源AC:5V-0.5A DC:3V-(UM-3x2)	熊猫	熊猫电子集团	台	1	330.00	330.00	

	机	2.输出功率喇叭: 2W 耳机: 5mW 3. 带速: 4.75CM/秒 4. 扬声器: 2.2寸, 8 欧高斯磁扬声器 5. 放音频响 100-10000HZ		有限公司				
21	磁带	型号: 国标/规格: 播放时长 60 分钟	BKB	上海帝易占贸易有限公司	个	10	60.00	600.00
合计 (元)		小写: 449200.00 元 大写: 人民币肆拾肆万玖仟贰佰元整						