

2024年医疗卫生机构能力提升建设项目采购合同

甲方：（铜川市印台区卫生健康局）

乙方：（西安康益昇医疗科技有限公司）

一、合同内容及金额：2024年医疗卫生机构能力提升建设项目(SXBH-ZF CG-2024-104) 采购包1，中标金额：719980.00元（大写人民币柒拾壹万玖仟玖佰捌拾元整）。

二、产品技术规格、数量：即交付的产品技术规格、型号、数量与响投标文件所指明的，或者与本合同所指明的产品技术规格及型号相一致。供货清单：（附件1）

三、知识产权：即成交供应商应保证采购单位在使用应标货物时，不承担任何设计知识产权法律诉讼的责任。

四、交货期：合同签订生效后30日历天内交货完毕；质保期：1年。

成交供应商未征得采购单位同意和谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

成交供应商遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应当及时以书面形式通知采购单位，说明原由、拖延的期限等；采购单位、采购代理机构在收到通知后，尽快进行情况评估并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或者通过协商加收误期赔偿金。

五、交货地点：甲方指定地点。

六、结算方式：

1. 结算方式：由采购单位负责结算。

2. 合同款的支付：供货完成并验收合格后，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的100.00%。甲方需向乙方开具增值税普通发票。

乙方收款账号

单位名称：西安康益昇医疗科技有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行

账号：3700024609200423173

行号：102791000494

七、包装：包装必须适应货物特性和交通运输要求，以及国家有关标准或企业标准或合同要求。成交供应商应承担于包装、防护措施不妥引起的所有损失的责任和费用。

八、运输：成交供应商可根据交货期、运输条件自行选择运输方式（另有规定的除外），承担一切运输费用。

九、技术保障：成交供应商应随同货物提供相应的中文技术文件（包括产品合格证、装箱清单、操作手册等资料），调试、试运行技术保障服务。

十、人员培训：免费提供现场操作使用培训及维修培训。

十一、质量保证

1、成交供应商应当保证所供货物的来源渠道正常，产品是全新的、未使用过的、且完全符合合同规定的质量、规格、技术指标等要求，并在质保期内、外应对由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题负责。

2、在质保期内，如果发现货物的质量、规格、技术指标等存在与合同中任何一项不符，采购单位应在最短时间内，以书面形式向成交供应商提出索赔，同时通告采购代理机构。

3、质保期内：乙方在接到甲方报修电话后，在2小时内响应，24小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，若需将产品返厂维修，乙方应提供备用机、承担维修产品所需的往返费用。

质保期外：乙方在接到甲方报修电在2小时内响应，48小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，甲方承维修人员到达现场所产生的相应费用担，包括但不限于交通费、住宿费、维修费、配件更换费用等。若需将产品返厂维修，乙方可提供备用机，甲方承担维修产品所需的往返费用。

十二、采购项目执行内容需要调整时，经采购单位同意后，可以对相应的原材料进行调整，并协商确定价格差额计算方法和负担办法。

十三、产品设计变更

成交后，生产加工产品的设计、数量需要变更、调整时，应办理相应的变更、调整审批手续，并协商确定设计变更、数量调整后的产品价款计算方法和工期顺延等事宜。

十四、检验：在交货前，制造商应当对产品的质量、规格、数量等进行准确而全面的检验，出具合格证；产品送达指定地点后，成交供应商、采购单位须在约定的时间和地点共同检验。

十五、验收：达到国家及行业质量验收标准。

十六、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，甲、乙双方当事人应协商解决，协商不成达成一致时，可向乙方所在地人民法院提请诉讼。

十八、合同一经签订，任何一方不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

十九、违约责任：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给成交供应商造成的经济损失。

二十、本合同一式伍份，其中，甲方贰份，乙方贰份，招标代理机构备案壹份。双方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。

二十一、合同条款附件

附件2 供应配置清单

(此页为签章页，无正文)

买方名称:

地 址:

电 话:

开户银行:

帐 号:

代表签字:

盖章:



2024年9月20日

卖方名称: 西安康益昇医疗科技有限公司

地 址: 陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场A座10804

电 话: 029-88669136

开户银行: 中国工商银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行

帐 号: 3700024609200423173

代表签字: 谢艳梅

盖章:



2024年9月20日

供货清单

序号	标的名称	数量	单位	品牌	制造商	产地	单价	合计	型号
1	彩超	1.00	台	SIUI	汕头市超声仪器研究所股份有限公司	汕头市	185,000.00	185,000.00	Apogee 3100
2	便携式彩超	1.00	台	SIUI	汕头市超声仪器研究所股份有限公司	汕头市	115,000.00	115,000.00	Apogee 1100
3	全自动生化分析仪	1.00	台	优利特	桂林优利特医疗电子有限公司	桂林市	118,880.00	118,880.00	CA-431A
4	医用立体式全自动蜡疗机	1.00	台	翔宇	河南翔宇医疗设备股份有限公司	安阳市	106,500.00	106,500.00	YXQG03B
5	医药真空消毒锅	1.00	台	新华	山东新华医疗器械股份有限公司	淄博市	5,000.00	5,000.00	XYL-VIIA
6	三维电动多功能颈腰椎牵引床	2.00	台	翔宇	河南翔宇医疗设备股份有限公司	安阳市	29,850.00	59,700.00	JYZ-III A
7	动态心电图记录仪	2.00	台	心安保	山东优加利信息科技有限公司	济南市	11,750.00	23,500.00	XAB-M3AG
8	全自动电脑心肺复苏模型	1.00	台	千创	温州千创科教设备有限公司	温州市	6,500.00	6,500.00	CPR690
9	中药熏蒸舱	2.00	个	好博	苏州好博医疗器械股份有限公司	太仓市	31,750.00	63,500.00	HB730A
10	药品冷藏柜	2.00	台	溪菱	徐州溪菱电器科技有限公司	徐州市	3,500.00	7,000.00	YL/LC-400
11	动态血压监护仪	2.00	台	康盛世	陕西康康盛世电子科技有限公司	西安市	11,200.00	22,400.00	KM-7020
12	药品阴凉柜	2.00	台	溪菱	徐州溪菱电器科技有限公司	徐州市	3,500.00	7,000.00	YL/LC-1200

配置清单

配置清单

品牌: SIUI	
型号: Apogee 3100	
名称	数量
主机	1 台
显示器	1 台
凸阵探头	1 只
线阵探头	1 只
相控阵探头	1 只
附件	
1. 防尘罩	1 个
2. 电源线	1 条
3. 电位均衡导线	1 条
4. 保险管	1 套
5. 说明书	1 份

配置清单

品牌: SIUI	
型号: Apogee 1100	
名称	数量
主机	1 台
凸阵探头	1 只
线阵探头	1 只
附件	
1. 防尘罩	1 个
2. 电源线	1 条
3. S 端子线	1 条
4. 电源适配器	1 个
5. 说明书	1 份

URIT 优利特

装箱单

序号	品名	数量	备注
A1	全自动生化分析仪主机	1	CA-431A□/CA-431B□/CA-431C□
B1	使用说明书	1	CA-431A/CA-431B/CA-431C
C1	标准操作程序 (SOP)	1	CA-431A/CA-431B/CA-431C
C2	产品注册证	1	CA-431A/CA-431B/CA-431C
C3	变更附件	2	CA-431A/CA-431B/CA-431C
C4	试剂操作及定标质控流程	1	CA-431A/CA-431B/CA-431C
C5	URIT全自动生化分析仪安装调试培训记录表	1	一式三联
C6	产品安装验收单	1	一式三联
C7	优利特全自动生化分析仪原装配套试剂目录	1	
C8	仪器装机开展生化项目记录表	1	
C9	产品保修卡	1	
C10	产品维护记录卡套	1	
C11	优利特产品维护记录卡	1	
C12	保险管	4	T10AL 250V
C13	售后名片夹	1	
D1	试剂加样针	1	
D2	样本加样针	1	
D3	试剂搅拌棒、样本搅拌棒	2	各1个
D4	通针器	1	
D5	砂纸	1	25×25mm
D6	密封垫片	2	
E1	参数表	1	
E2	软件安装光盘	1	CA-431A□/CA-431B□/CA-431C□
E3	合格证	1	
F1	废液桶 BNC 信号线	1	带液面传感器组件
F2	清洗液桶 BNC 信号线	1	带液面传感器组件
F3	废液管	1	Φ5.5×φ8, 2米, 蓝色 PU管
F4	清洗液管	1	1/8"1/4, 2米, 含接头
F5	排水管	1	5/8"7/8, 1.5米
G1	内六角扳手	4	2.0/2.5/3/4 各一个
G2	十字起	2	#4/#2
G3	螺钉 M2.5×6	4	
G4	卡箍	1	13-23mm
G5	扣式塞头	10	
G6	3/8 宝塔转 3/8 快插接头	1	
G7	3/8 宝塔转 1/4 快插接头	1	
H1	主机电源线	1	
H2	主机网口连接线	1	
J1	试剂瓶	60	20个 50ml+20个 20ml+20个 70ml
J2	试剂瓶盖	60	40个白色+20个蓝色
J3	样本杯	500	
K1	去离子水管	1	3/8"9/16, 过滤器
K2	瓶卡件-63 (已加工)	1	
K3	去离子水桶 BNC 信号线	1	带液面传感器组件
L1	废液桶	1	20L
L2	清洗液桶	1	5L
L3	电脑、打印机	2	各一台
L4	去离子水桶	1	20L
L5	过滤头 2012	4	去离子水过滤头

版本: V1.00

桂林优利特医疗电子有限公司
URIT Medical Electronic Co.,Ltd.

医用立体式全自动蜡疗机



翔宇医疗
XIANGYU MEDICAL

打造世界级康复航母，为生命和祖国奉献！
Build a world-class rehabilitation center, escorting the life journey!



河南翔宇医疗设备股份有限公司

装箱单

数量	型号	XYL-VIIA、XYL-VIIB XYL-VIIC、XYL-VIID XYL-VIIE、XYL-VIIF
1 主机 附件	主机	壹台
	批灰刀	壹套
	熔断器	贰个
	水平仪	壹个
	滤网	壹个
2 随机 文件	使用说明书	壹份
	合格证	壹份
	保修卡	壹份
	装箱单	壹份
	产品培训验收报告	贰份
备注		

注：附件配置以装箱单为准。

本产品若有配件缺失或损坏，请及时致电本公司品管部或本公司经销商，本公司会及时处理。

销售电话：0372-7775555 (1-12) 传真：0372-7713696 售后电话：0372-7722810

手提式压力蒸汽灭菌器配置清单

序号	零 件	数量	功 能
1	锅盖把手	2	转动锅盖把手实现开关锅盖。
2	压力表	1	指示容器内的压力并指示模拟温度。
3	安全阀	1	腔体内超压时自动泄压。
4	温度传感器	1	精确控制灭菌室内温度。
5	放汽阀	1	1、排放冷空气，提高水蒸汽的饱和程度。2、灭菌结束排气泄压。
6	锅身手柄	2	搬运灭菌器的把手。
7	锅盖	1	承压元件。
8	锅体	1	灭菌室。承压元件。
9	密封胶圈	1	防止锅体内蒸汽泄漏，保持压力。
10	控制面板	1	控制灭菌过程。
11	载物架	1	盛放消毒物品。附件。

三维电动多功能颈腰椎牵引床



翔宇医疗
XIANGYU MEDICAL

打造世界级康复航母，为生命和祖国奉献！
Build a world-class rehabilitation center, escorting the life journey!



河南翔宇医疗设备股份有限公司

装箱单

数量	型号	
类别		JYZ-111A
1 主机 附件	主机	壹台
	电源线	壹条
	带扣	壹个
	颈牵套	壹个
	脚轮	肆个
	凳子	壹个
	熔断器 (F5AL250V)	陆个
2 随机 文件	使用说明书	壹份
	合格证	壹份
	保修卡	壹份
	产品培训验收报告	贰份
备注		

注：附件配置以装箱单为准。
本产品若有配件缺失或损坏，请及时致电本公司品管部或本公司经销商，
本公司会及时处理。

销售电话：0372-7775555 (1-12) 传真：0372-7713696 售后电话：0372-7722810

动态心电记录仪

心脏实时监护预警机（型号：XAB-M3AG）
配置清单

名称	数量	单位
心脏实时监护预警机	1	台
导联线	1	条
充电仓	1	个
数据线	1	条
说明书	1	本
快速使用指南	1	本
皮套	1	个
充电头	1	个
电池	2	块
包装盒	1	个
合格证	1	个

心肺复苏模型

心肺复苏模型标准套配置

- 高级复苏全身人体模型一具；
- 高级显示控制器一台；
- 豪华手拉推式人体硬塑箱一只；
- 复苏操作垫一条；
- 电源适配器一根；
- 数据线一根；
- 屏障面膜(50张/盒)一盒；
- 可换肺囊装置3套；
- 可换面皮一只；
- 热敏打印纸二卷；
- 现场急救常用技术使用手册 1 本；
- 使用说明书一本；
- 保修卡、合格证；

中药熏蒸机配置清单

序号	名称	单位	数量	规格型号	备注
1.	主机	台	1	HB730A	
2.	熔断器	个	2	F15AL250V	
3.	编织管	根	2	4分*1200mm	
4.	角阀	个	1	4分	
5.	排水管	根	1	1寸*1000MM	
6.	量杯	个	1	2000ml	
7.	生料带	盒	1	20mm*10000mm	
8.	过滤器	个	1	4分外丝接口(铜)	
9.	三角钥匙	个	1	N/A	
10.	花洒	个	1	镀铬 NO-001	
11.	花洒线	个	1	4分*1.2米(304)	
12.	座椅	个	1	N/A	
13.	技术使用说明书	份	1	HB730A	
14.	营业执照	份	1	N/A	
15.	生产许可证	份	1	N/A	
16.	注册证及注册登记表	份	1	N/A	
17.	合格证	张	1	N/A	
18.	保修卡	张	1	N/A	
19.	产品简易操作规范	份	1	HB730A	
20.	配置清单	张	1	HB730A	

验收人签字:

公司盖章:

药品冷藏柜

冷藏柜、阴凉柜装箱单

名称	展示柜	说明书	合格证	保修单	质检报告	U盘
数量	1台	1本	1张	1张	1本	1个

动态血压监测仪

动态血压监测仪（型号：KM-7020）

配置清单

标配：

物料名称	数量	单位
主机（含锂电池），型号 KM-7020	1	台
袖带（25-35cm）	1	条
数据线	1	条
主机包	1	个
肩带	1	条
腰带	1	条
合格证	1	张
说明书	1	本

选配：

物料名称	数量	单位
血压袖带/小儿（18-26cm）	1	条
血压袖带/成人加长（25-45cm）	1	条
血压袖带/加大款（33-47cm）	1	条

药品阴凉柜

冷藏柜、阴凉柜装箱单

名称	展示柜	说明书	合格证	保修单	质检报告	U盘
数量	1台	1本	1张	1张	1本	1个