

2024-29

AKZ: 20 24 - 209 号
XX-HW合同 - 029 号

安康市中医医院信息资产及耗材采购项目

合
同
书

甲方: 安康市中医医院

乙方: 安康市新博电子科技有限公司

甲方（采购方）：安康市中医医院

乙方（供货方）：安康市新博电子科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和中标供应商承诺，乙方通过投标方式，投得安康市中医医院信息资产及耗材采购项目，现甲乙双方通过友好协商签订本合同：

一、设备内容及数量

设备名称、规格型号、数量、单价、品牌、技术参数详见供货清单。其中供货单价已按投标的优惠率予以核减，清单的单价为最终供货结算价。

二、供货内容

安康市中医医院信息资产及耗材采购项目（附件：采购供货清单）供货服务期限：供货期自合同签订生效后一年（2024年9月10日至2025年9月9日），累计供货金额达到并不超过185.00万元。

三、合同价款

1、合同总价款为人民币大写：壹佰捌拾伍万元整（¥：1850000.00元）。

2、合同总价款包括设备费、运输费、装卸费、仓储费、保险费、安装调试费及其他含税费用。设备价款一次包死，不受国家政策性调价和原材料市场价格变化的影响，按实际供货量凭发票及供货清单结算。

四、质量保证

乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购文件和承诺相一致。乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，乙方必须保证给甲方供货物品的质量合格，质保期为一年，质保期内若因货品质量等原因出现问题，乙方应无条件进行维修或换新，直至符合甲方要求。乙方必须保证所有产品的完好无损包括配套包装，如有缺漏损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿，必须

严格按照需方要求和国家颁布的有关技术规范标准提供货物，货物品牌按照投标文件配送。

五、物品送货及验收

1. 乙方应按照甲方规定的时间完成甲方供货要求，供货期自接到甲方采购计划通知 1 小时内送货到指定地点，紧急情况 24 小时全天送货。

2. 乙方交货时，由甲方指定人员进行现场验收，乙方需提供合格证、清单、发票等有效质量证明。确认无误后由甲方库管签字，完成交货验收。如发现货物的规格、数量、质量有任何问题，乙方无条件更换并承担一切责任。所有产品验收以招标文件要求为准逐条进行验收，不符合者则验收不予通过。

3. 如甲方因特殊情况急需采购货物的，乙方应按照甲方要求及时购买及送货，不得提出附加要求或变相涨价等。

六、付款方式

甲方核对每月送货清单无误后，由乙方出具发票（普通发票），甲方 30 日内付清给乙方，在付款前，乙方必须开具相应金额发票给甲方（附详细清单）。

七、甲方权利义务

1. 甲方指派专人联系信息设备及耗材的采购和结算等工作。
2. 交货验收合格后，甲方应按约定及时给乙方办理合同支付。
3. 甲方提供必要的办公场所及设备、设施免费提供乙方驻场人员使用。

八、乙方权利义务

1. 乙方在采购过程中，应保证物品的质量及数量，如有质量问题，乙方须无条件更换。
2. 乙方对所供应商品负责，出现质量和安全责任由乙方全权承担并承担一切费用。
3. 乙方提供专业技术人员驻场服务，驻场人员的薪资、安全等全部由乙方自主承担，人员服从甲乙双方双重管理，满足甲方供货

需求。节假日留守值班人员保障甲方的工作。

九、违约责任

1. 甲方无正当理由不得拒绝或拖延验收采购物品。

2. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的或所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应按违约货款总额的10%向甲方支付违约金并赔偿相应的经济损失，情节严重的，甲方有权解除与乙方的合同。

3. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

4. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

十、其他

1. 合同未尽事宜，由甲乙双方协商，变更增加的补充合同，与原合同具有同等法律效力。

2. 因政策等因素，本合同到期后，在甲方新一轮信息资产及耗材采购项目招标前，为不影响甲方正常的工作，由乙方暂时继续供应，供应的价格和服务不得高于本合同，根据供应的数量据实结算。

3. 乙方给甲方供货应严格按照合同附件《项目货物清单》约定的产品、厂家和价格等供货。甲方确因工作需要，所需的超出本清单外的耗材，由甲乙双方协商确定耗材的厂家、价格等，共同签订“信息耗材增补目录单”，作为本合同的增补目录。

5. 本协议一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，具同等法律效力。本合同经双方代表签字并加盖公章后随即生效。

6. 附件：（1）安康市中医医院信息资产及耗材采购项目货物清单表；（2）中标通知书。

甲方：安康市中医医院	乙方：安康市新博电子科技有限公司
单位：(盖章)	中标人全称：(盖章)
地址：安康市巴山东路47号	地址：安康市汉滨区香溪路27号
法人代表： 	法人代表：
委托代理人： 	委托代理人： 
联系电话：8183651	联系电话：0915-3208858
	开户银行：建行安康分行营业部
	账户：61001663711052501131
签订日期：2020年9月10日	签订日期：2024年9月10日

备注：下页附（项目货物清单）作为合同附件

附件：项目货物清单

序号	物资名称	规格型号（参数）	单位	单价	品牌
1	A4 打印纸	70g/m ² 500 张/包	包	16.63	文印 APP
2	A4 打印纸	80g/m ² 500 张/包	包	26.60	文印 APP
3	A4 彩喷纸	110g/m ² 100 张/包	包	23.75	文印 APP
4	处方纸（32K）	70g/m ² 500 张/包	包	8.55	文印 APP
5	热敏纸	直径 80mm，宽 80mm	卷	5.23	小海豚
6	241-1 打印纸 （带孔）	一层白色纸	盒	55.10	小海豚
7	241-4-3 打印纸 （带孔）	241-4-3 四层彩色三等分纸	盒	93.10	小海豚
8	检验报告纸（A4 切纸）	500 张/包 16 包/件	包	7.60	文印 APP
9	处方纸（粉色）	70g/m ² 500 张/包	包	11.40	文印 APP
10	处方纸（黄色）	70g/m ² 500 张/包	包	11.40	文印 APP
11	处方纸（绿色）	70g/m ² 500 张/包	包	11.40	文印 APP
12	条码打印纸	50mm*30mm*1500 枚	卷	17.10	小海豚
13	条码打印纸	90mm*55mm*1000 枚	卷	29.45	小海豚
14	条码打印纸	28mm*30mm*50mm*800 枚	卷	61.75	小海豚
15	条码打印纸	13mm*30mm*50mm*400 枚	卷	36.10	小海豚
16	条码打印纸	80mm*80mm*2000 枚	卷	114.00	小海豚
17	A4 打印机硒鼓	适用机型：联想 M7400pro/m7400w/联想 7650/ 联想 2405/兄弟 7080	个	204.25	得印/冠鑫 峰
18	A4 打印机硒鼓	适用机型： HP1005/HP403/HP1020/HP305D/ HP405D/ HP136W	个	142.50	得印/冠鑫 峰
19	A4 打印机硒鼓	适用机型：奔图 2535NW/奔图 6535NW	个	142.50	得印/冠鑫 峰

20	A4 打印机硒鼓	适用机型：爱胜品 TD6022A (适用于 P1522W/M3522W)	个	142.50	得印/冠鑫 峰
21	A4 打印机硒鼓 (一次性)	适用机型： HP1005/HP403/HP1020/HP305D/ HP405D/ HP136W	个	70.30	得印/冠鑫 峰
22	A4 打印机硒鼓	适用机型： HP1007/HP1106/HP1108/HPM126 /CANON6 018	个	126.35	得印/冠鑫 峰
23	A4 打印机硒鼓 (一次性)	适用机型： HP1007/HP1106/HP1108/HPM126 /CANON6 018	个	70.30	得印/冠鑫 峰
24	A4 激光打印 机硒鼓(一次性)	适用机型：奔图 2535NW/奔图 6535NW	个	70.30	得印/冠鑫 峰
25	A4 激光打印 机硒鼓(一次 性)	适用机型：爱胜品 TD6022A (适用于 P1522W/M3522W)	个	70.30	得印/冠鑫 峰
26	A4 激光打印 机硒鼓(一次 性)	适用机型柯美 2200P	个	70.30	得印/冠鑫 峰
27	A4 激光打印 机硒鼓(一次 性)	适用机型：HP329/429/277	个	70.30	得印/冠鑫 峰
28	A4 激光打印 机碳粉	适用于所有 A4 激光打印机机 型	个	42.75	得印/冠鑫 峰
29	A3 复印机原 装 硒鼓	施乐 2520 打印机原装硒鼓	个	745.75	原装
30	A3 复印机原 装 硒鼓	施乐 3065 打印机原装硒鼓	个	1062.10	原装
31	A3 复印机原 装 硒鼓	施乐 3560 打印机原装硒鼓	个	1062.10	原装
32	针式打印机 色 带架	适用于 DPK310/EPSON LQ-90K 打印机	个	50.35	得印/冠鑫 峰
33	针式打印机 色 带架	适用于 EPSON LQ-300KI 打印机	个	50.35	得印/冠鑫 峰
34	针式打印机 色 带芯	适用于 DPK310/EPSON LQ-91K 打印机	个	11.40	得印/冠鑫 峰
35	针式打印机 色 带架	适用于 300k/ds-300/epson 635k 等打印机	个	16.15	得印/冠鑫

					峰
36	针式打印机 色带芯	适用于 300k/ds-300/epson 635k 等打印机	个	4.28	得印/冠鑫峰
37	墨盒	适用机型: EPSON 3641/4838/3118/3151 和 HP2029(K,C,M,Y)	支	137.75	原装
38	粉盒	适用 HP132/218 打印机	个	99.75	得印/冠鑫峰
39	粉盒	得印/冠鑫峰 适用于佳能 845 打印机墨盒黑、彩	个	213.75	得印/冠鑫峰
40	粉盒	适用机型: 联想 M7400pro/m7400w/联想 7650/联想 2405/兄弟 7080	个	149.15	得印/冠鑫峰
41	粉盒	施乐 2520 打印机原装粉盒	个	513.00	原装
42	粉盒	施乐 3065 打印机原装粉盒	个	513.00	原装
43	粉盒	施乐 3560 打印机原装粉盒	个	513.00	原装
44	粉盒(一次性)	适用机型: 联想 M7400pro/m7400w/联想 7650/联想 2405/兄弟 7080	个	70.30	得印/冠鑫峰
45	废粉盒	适用于联想 CM7120/HP150 打印机	个	142.50	得印/冠鑫峰
46	废粉盒	适用于联想 CM7120W 打印机	个	137.75	得印/冠鑫峰
47	优盘	容量: 16G, 接口: USB3.0	个	35.15	忆捷
48	优盘	容量: 32G, 接口: USB3.0	个	62.70	忆捷
49	优盘	容量: 64G, 接口: USB3.0	个	87.40	忆捷
50	键盘	有线	个	31.35	吉选
51	鼠标	有线	个	31.35	吉选
52	键盘	无线	个	31.35	吉选
53	鼠标	无线	个	31.35	吉选
54	网线	1. 超五类网线 2. 环保 PVC 外被 3. 导体材料: 无氧铜芯	箱	432.25	怡网

		<ul style="list-style-type: none"> 4. 线芯直径: 0.51±0.002mm 5. 线缆外径: 5.4±0.1mm 6. 标准长度: 305 米 7. 适用范围明装/暗装 			
55	网线	<ul style="list-style-type: none"> 1. 六类网线 2. 环保 PVC 外被 3. 导体材料: 无氧铜芯 4. 线芯直径: 0.57±0.002mm 5. 线缆外径: 6.4±0.2mm 6. 标准长度: 305 米 7. 适用范围明装/暗装 	箱	513.00	怡网
56	网线	机制成品超五类网线 2 米	根	12.83	怡网
57	网线	怡网 机制成品超五类网线 5 米	根	21.85	怡网
58	HDMI 高清连接线	<ul style="list-style-type: none"> 1. 长度: 1.5 米 2. 外被: PVC 3. 线芯材质: 无氧铜 4. 接头材质: 金属 5. 屏蔽: 铝箔+地线+编织网 6. 支持 4K 高清画质传输 7. 适用于带标准 HDMI 接口的输出设备链接显示设备 	根	21.85	怡网
59	HDMI 高清连接线	<ul style="list-style-type: none"> 1. 长度: 3 米 2. 外被: PVC 3. 线芯材质: 无氧铜 4. 接头材质: 金属 5. 屏蔽: 铝箔+地线+编织网 6. 支持 4K 高清画质传输 7. 适用于带标准 HDMI 接口的输出设备链接显示设备 	根	42.75	怡网
60	HDMI 高清连接线	<ul style="list-style-type: none"> 1. 长度: 10 米 2. 外被: PVC 3. 线芯材质: 无氧铜 4. 接头材质: 金属 5. 屏蔽: 铝箔+地线+编织网 6. 支持 4K 高清画质传输 7. 适用于带标准 HDMI 接口的输出设备链接显示设备 	根	95.00	怡网
61	HDMI 高清连接线	<ul style="list-style-type: none"> 1. 长度: 15 米 2. 外被: PVC 3. 线芯材质: 无氧铜 4. 接头材质: 金属 5. 屏蔽: 铝箔+地线+编织网 6. 支持 4K 高清画质传输 	根	128.25	怡网

		7. 适用于带标准 HDMI 接口的输出设备链接显示设备			
62	HDMI 高清连接线	1. 长度: 20 米 2. 外被: PVC 3. 线芯材质: 无氧铜 4. 接头材质: 金属 5. 屏蔽: 铝箔+地线+编织网 6. 支持 4K 高清画质传输 7. 适用于带标准 HDMI 接口的输出设备连接显示设备	根	190.00	怡网
63	USB 延长线	1. 长度: 1.5 米 2. PVC 线身材质, 镀锡铜线芯 3. 类型: USB 公头对 USB 母头 (AM/AF) 4. 接口类型: USB3.0 5. 用途: USB 数据延长连接鼠标、键盘、U 盘、手机、无线网卡等	根	13.78	怡网
64	USB 方口打印线	1. 长度: 3 米 2. PVC 线身材质, 高纯度无氧铜 3. 接口类型: USB2.0 4. 屏蔽: 地线+铝箔屏蔽+铝镁丝 48 编织网	根	28.50	怡网
65	VGA 连接线	1. 长度: 1.5 米 2. 磁环: 双磁环 3. 屏蔽层: 金属编织+地线+铝箔+镀锡铜 4. 分辨率: 支持 1920*1080P 5. 刷新率: 1080P/60Hz 6. 材质: 线芯镀锡铜, 外被 PVC 7. 适用: 连接电脑显示器与主机、高清电视机等	根	21.85	怡网
66	DVI 连接线	1. 长度: 3 米 2. 磁环: 双磁环 3. 屏蔽层: 金属编织+地线+铝箔+镀锡铜 4. 分辨率: 支持 2560*1600P 5. 材质: 线芯镀锡铜, 外被 PVC 6. 适用于带标准 DVI 接口的输出设备连接显示设备	根	76.00	怡网
67	DP 转 VGA 线	1. 长度: 1.5 米 2. 磁环: 双磁环 3. 屏蔽层: 金属编织+地线+铝箔+镀锡铜	根	80.75	怡网

		4.分辨率:支持1920*1080P 5.材质:线芯镀锡铜,外被PVC 6.芯片:高性能芯片 7.转接功能:同屏模式/拓展模式			
68	光纤跳线	1.规格:电信级、LC-FC单模双芯3米 2.材质:插芯陶瓷,外被LSZH低烟无卤 3.回波损耗:不小于50db 4.插入损耗:不高于0.2db	根	66.50	怡网
69	光纤跳线	1.规格:SC-FC多模双芯3米 2.材质:插芯陶瓷,外被LSZH低烟无卤 3.回波损耗:不小于50db 4.插入损耗:不高于0.2db	根	52.25	怡网
70	尾纤	1.规格:LC-LC单模双芯20米 2.材质:插芯陶瓷,外被LSZH低烟无卤 3.回波损耗:不小于50db 4.插入损耗:不高于0.2db	根	166.25	怡网
71	光纤转接头	LC公转SC母双工转接适配器,拔插次数不少于1000次,回波损耗、重复性和衰减精度都不大于0.3db,互换性不大于0.2db	个	52.25	怡网
72	电话机	1.台式座机电话 2.支持37组来电号码及15组去电号码查询 3.免提通话功能	台	52.25	中诺
73	电话机	子母电话机:一拖一,一台台式座机电话,一台无线话机	套	323.00	中诺
74	电话机	1.无线插卡智能台式录音电话 2.全网通即插即用,支持:移动2G/3G/4G/5G手机卡,联通3G/4G/5G手机卡,电信2G/3G/4G/5G手机卡,广电4G/5G手机卡 3.录音方式:自动录音/手动录音 3.接通方式:手柄/免提/耳麦 4.电池:800mAh 5.32G内存卡一个	台	323.00	中诺
75	电话机	台式智能录音电话 2.34组来电和12组去电记录查	台	427.50	中诺

		<p>询</p> <p>1. 录音方式: 自动录音/手动录音/现场录音</p> <p>4. 数据备份: 内存卡读取备份和USB连接备份</p> <p>5. 32G内存卡一个</p>			
76	窗口对讲机	<p>主机配置 10W 功率高品质喇叭, 配备降噪处理芯片, 支持音量调节, 话筒可自由调节角度;</p> <p>分机配置 10W 功率高品质喇叭。</p>	套	370.50	德顺
77	SD卡	<p>1. 容量: 512G</p> <p>2. 速度: U3, class10</p> <p>3. 适用对象: 佳能、尼康、富士、索尼、松下等通用微单反相机</p>	个	408.50	忆捷
78	内存条	<p>1. 容量: 4G</p> <p>2. 适用于电脑台式机</p> <p>3. DDR代数: DDR4</p> <p>4. 内存频率: 2400/2666MHz</p>	条	188.10	忆捷
79	内存条	<p>1. 容量: 8G</p> <p>2. 适用于电脑台式机</p> <p>3. DDR代数: DDR4</p> <p>4. 内存频率: 2400/2666MHz</p>	条	332.50	忆捷
80	固态硬盘	<p>1. 容量: 120-128G</p> <p>2. 接口: M.2 接口 (NVMe 协议)</p>	块	171.00	忆捷
81	固态硬盘	<p>1. 容量: 240-256GB</p> <p>2. 接口: M.2 接口 (NVMe 协议)</p>	块	275.50	忆捷
82	固态硬盘	<p>1. 容量: 480-512GB</p> <p>2. 接口: M.2 接口 (NVMe 协议)</p>	块	432.25	忆捷
83	移动硬盘	<p>1. 容量: 960GB-1TB</p> <p>2. 读写速度: 400MB/s</p> <p>3. 接口: Type-C, USB3.0</p> <p>4. 支持系统: WinXP Win7 以上及Max</p>	块	432.25	忆捷
84	移动硬盘	<p>1. 容量: 2TB</p> <p>2. 读写速度: 400MB/s</p> <p>3. 接口: Type-C, USB3.0</p> <p>4. 支持系统: WinXP Win7 以上及Max</p>	块	522.50	忆捷
85	交换机	<p>1. 上行端口速率及下行端口速率: 千兆</p> <p>2. 端口数量: 5口</p> <p>3. 云管理交换机: 不支持云管理</p> <p>4. 端口类型: 电口</p>	台	76.00	锐捷

		<p>5.网管类型：非网管</p> <p>6.下行接口类型：以太网交换机</p> <p>7.端口供电功能：非 POE 供电</p> <p>8.适用场景：接入交换机</p>			
86	交换机	<p>1.上行端口速率及下行端口速率：千兆</p> <p>2.端口数量：8 口</p> <p>3.云管理交换机：不支持云管理</p> <p>4.端口类型：电口</p> <p>5.网管类型：非网管</p> <p>6.下行接口类型：以太网交换机</p> <p>7.端口供电功能：非 POE 供电</p> <p>8.适用场景：接入交换机</p>	台	97.85	锐捷
87	交换机	<p>1.上行端口速率及下行端口速率：千兆</p> <p>2.端口数量：16 口</p> <p>3.云管理交换机：不支持云管理</p> <p>4.端口类型：电口&光口</p> <p>5.网管类型：非网管</p> <p>6.下行接口类型：以太网交换机</p> <p>7.端口供电功能：非 POE 供电</p> <p>8.适用场景：接入交换机</p>	台	874.00	锐捷
88	交换机	<p>1.上行端口速率及下行端口速率：千兆</p> <p>2.端口数量：24 口</p> <p>3.云管理交换机：不支持云管理</p> <p>4.端口类型：电口&光口</p> <p>5.网管类型：非网管</p> <p>6.下行接口类型：以太网交换机</p> <p>7.端口供电功能：非 POE 供电</p> <p>8.适用场景：接入交换机</p>	台	617.50	锐捷
89	交换机	<p>1.端口数量：24 个</p> <p>10/100/1000BASE-T 以太网电接口，支持十兆/百兆/千兆业务的接收和发送，通过网线连接。</p> <p>2.高速接口：4 个 10G SFP+以太网光接口，支持自适应为 1000M，主要用于千兆/万兆业务的接收和发送。</p> <p>3.堆叠功能：可堆叠</p> <p>4.其他接口和功能：双电源插槽和硬件级以太 OAM，高密度千兆端口，支持万兆上行，并兼容 EEE 能效以太网和 iStack 智能</p>	台	1852.50	锐捷/华为

		<p>堆叠技术,适用于企业用户的园区网接入、汇聚、IDC 千兆接入以及千兆到桌面等多种应用场景</p> <p>5. 电源和兼容性: 电源要求为 AC 100—240V, 50/60Hz, 并且支持多种电源模块, 如 PAC1000S56-EB, 以适应不同的电源环境。</p>			
90	交换机	<p>1. 端口数量: 48 个</p> <p>10/100/1000BASE-T 以太网电接口, 支持十兆/百兆/千兆业务的接收和发送, 通过网线连接。</p> <p>2. 高速接口: 4 个 10G SFP+以太网光接口, 支持自适应为 1000M, 主要用于千兆/万兆业务的接收和发送。</p> <p>3. 堆叠功能: 支持 2 个堆叠口, 便于多个设备之间的堆叠连接, 提高网络性能和可靠性。</p> <p>4. 其他接口和功能: 包括 1 个 Console 接口、1 个 USB 接口、1 个 MODE 模式按钮、1 个 PNP 按钮, 以及接地螺钉和电源模块槽位, 支持多种连接和配置选项。</p> <p>5. 电源和兼容性: 电源要求为 AC 100—240V, 50/60Hz, 并且支持多种电源模块, 如 PAC1000S56-EB, 以适应不同的电源环境。</p>	台	3657.50	锐捷/华为
91	路由器	<p>1. 无线路由器 2. 无线传输速率: 1200Mbps</p>	个	137.75	锐捷
92	扩音器	<p>1. 蓝牙版本 5.0</p> <p>2. 扬声器 3.5 寸内置双声圈喇叭</p> <p>3. 额定功率 30W</p> <p>4. 功能特点: UHF 无线扩音器</p> <p>6. 无线距离: 最远可达 80 米</p> <p>7. 电源输入 DC 5V 500mAh</p> <p>8. 电池容量: 5000mA</p>	台	494.00	极横
93	扩音器	<p>1. 蓝牙版本 5.0</p> <p>2. 扬声器: 双磁全频喇叭</p> <p>3. 额定功率 25W</p> <p>3. 功能特点: UHF 无线扩音器</p>	台	209.00	十度

		4. 电源输入 DC 5V 500mAh 5. 电池容量: 2500mAh			
94	光纤收发器	1. 千兆单模光纤收发器, 传输距离: 3km 2. 接口: 1 个 1.25Gbps SC 光纤接口, 1 个 100Mbps/1000Mbps 自适应 RJ45 口 3. 工作波长: A: 1550nm(发送)、1310nm(接收) B: 1310nm(发送)、1550nm(接收) 3. 传输介质: 网线: 超五类或以上 UTP 和 STP 光纤: 9/125um 单模光纤 4. 传输速率: 2Gbps 全双工 5. 光参数: 平均发射光功率: -17~6dBm 接收灵敏度: -22dBm 6. 电源: 5VDC/0.4A	对	204.25	水星
95	光纤收发器	1. 千兆多模光纤收发器, 传输距离: 3km 2. 工作波长: A: 1550nm(发送)、1310nm(接收) B: 1310nm(发送)、1550nm(接收) 3. 传输介质: 网线: 超五类多模光纤 4. 电源: 5VDC/0.4A	对	204.25	水星
96	USB 打印机共享器	一进二出, 无需驱动, 按键切换	个	35.15	迈拓维矩
97	电源适配器	适用于联想笔记本电脑, 具有过流保护、大功率保护、静电保护、低压保护、过温保护、电磁场保护、短路保护等功能	个	144.40	
98	电源适配器	适用于德卡多合一读卡器	个	76.00	原装
99	电源适配器	9V/1A 1.5 米线	个	33.25	原装
100	电源适配器	适用于斑马 ZD888 打印机	个	133.00	原装
101	电源适配器	适用于联想台式电脑	个	42.75	原装
102	电源适配器	适用于思普瑞特 SPRT SP-POS88V 热敏打印机	个	161.50	原装
103	电源适配器	联想笔记本电脑原装原装	个	247.00	原装
104	分频器	HDMI 分配器, 一进二出	个	90.25	迈拓维矩

105	集线器	USB 规格: 4 口 USB3.0, 线长: 1.5 米,	个	90.25	迈拓维矩
106	打印机双面器	适用于 A4 激光打印机机型	套	551.00	原装
107	走纸离合器	适用于 EPSON310 打印机	个	104.50	原装
108	定影辊	适用于 HP1108 打印机	个	142.50	原装
109	更换笔记本电脑显示屏	适用于联想笔记本电脑	块	617.50	原装
110	扫描架	适用于 HP1005 打印机	个	142.50	原装
111	扫描头	适用于 HP1005 打印机	个	152.00	原装
112	走纸离合器	适用于 HP1005 打印机	个	152.00	原装
113	搓纸轮	适用于 HP1005 打印机	个	66.50	原装
114	多用读卡器	适用于 CF 卡, SD 卡, Mini-SD 卡, T-Flash 卡, 速度: USB3.0, 接口类型: USB	个	38.00	原装
115	定影器	适用于 HP 打印机	个	247.00	原装
116	传感器	适用于 HP1106 打印机	个	247.00	原装
117	定影上辊	适用于 HP403D 打印机	个	152.00	原装
118	定影下辊	适用于 HP403D 打印机	个	152.00	原装
119	输稿器搓纸轮	适用于小型 A4 激光打印机机型	个	66.50	原装
120	输稿器搓纸轮	适用于施乐 3065 打印机	个	114.00	原装
121	输稿器进纸轮	适用于施乐 3065 打印机	个	285.00	原装
122	输稿器搓纸轮	适用于施乐 3065、3560、2520 打印机	个	122.55	原装
123	打印机主板	适用于 HP1108/1020 打印机	块	247.00	原装
124	定影膜	适用于 HP1008 /HP400 打印机	个	110.20	原装
125	定影膜	适用于 HP403/228 打印机	个	152.00	原装
126	定影组件	适用于 HP1108/HP1105 打印机	套	247.00	原装
127	定影组件	适用于施乐 3065 打印机	套	2327.50	原装
128	打印机废墨垫	适用于 EPSON310 打印机	个	152.00	原装
129	走纸套件	适用于 A4 激光打印机机型	套	142.50	原装
130	服务器硬盘托架	适用于 19 英寸机柜, 材质: 冷轧钢板	个	25.65	国标

131	光模块	传输距离 10km, 千兆单模/多模光模块	个	220.40	怡网
132	无线网卡	内置智能天线, 免驱, 传输速度不小于 600Mbps	个	50.35	锐捷
133	扫描枪	扫码类型: 一维和二维, 识别精度不小于 5mil	个	118.75	鑫嘉美
134	水晶头	用于超五类网线的水晶头 100 个/盒	盒	42.75	锐捷
135	水晶头	用于六类网线的水晶头 100 个/盒	盒	104.50	锐捷
136	插板	3 米 6 孔	个	50.35	怡网
137	扎带	自锁式尼龙扎带, 厚 4mm、宽 2.7mm、长 200mm、500 根/包	包	19.00	国标
138	光盘	CD 光盘 50 张/盒 700M /张	张	0.95	威宝
139	光盘	蓝光光盘 50 张/盒 100G /张	张	1.81	威宝
140	主机开关	适用于台式电脑主机	个	85.50	国标
141	电脑主板	适用于联想台式机	块	427.50	原装
142	电脑主板	适用于联想 E40 笔记本电脑	块	646.00	原装
143	电动装订机	装订厚度: 80mm, 适配电压 220, 功率 150W。	台	522.50	云广
144	外置蓝光刻录机	1. 接口类型: USB3.0/USB3.0 2. 写入速度: BD-R: 16X, BD-RE (DL): 2X, BD-R (LTH): 6X, DVD-RW: 6X, BD-RE: 2X, BD-RE (TL): 2X, BD-R (TLQL): 6X, DVD+R (双层): 8X, BD-R (双层): 12X, DVD-R (双层): 8X, DVD+R: 16X, DVD-RAM: 5X, BD-R (SL, M-DISC): 4X, CD-R: 48X, DVD-R: 16X, CD-RW: 24X, DVD+RW: 8X, DVD+R (SL, M-DISC): 4X 3. 读取速度: BD-RE: 8X, BD-R (SL, M-DISC): 12X, BD-ROM: 12X, BD-R (双层): 8X, BD-RE (双层): 6X, DVD-R (双层): 12X, BD-ROM 双层: 8X, DVD-ROM (双层): 12X, DVD+R: 16X, DVD-RAM: 5X, DVD-R: 16X, CD-R: 48X, DVD+RW: 12X, CD-RW: 40X, DVD-RW: 12X, C	台	902.50	威宝

		D-ROM: 48X, BD-R (TLQL): 6X, DVD+R (SL, M-DISC): 12X, DVD-ROM: 16X DVD 视频播放: 6X, BD-RE (TL): 4X, VCD 播放: 24X, DVD+R (双层): 12X, AUDIO CD 播放: 10X 4. 支持系统 Windows10 Windows8 Windows7 Windows Vista Windows XP MacOSX			
145	高压板	适用于佳能 6018 打印机	个	133.00	原装
146	数字小键盘	适用于德卡多功能读卡器	个	85.50	原装
147	激光笔	1. 遥控方式: 无线射频技术 2. 发射频率 2.4GHz 3. 遥控距离不小于 100 米 4. 电池: 360mAh 锂电池 5. 带黑屏, 带翻页, 支持超链接等功能	个	104.50	绿联
148	电池	适用于联想笔记本电脑	块	522.50	原装
149	电池	9V 方形电池	块	9.03	国标
150	视频采集卡	传输接口: USB, 免驱, 4K/60HZ 输入/环出	个	152.00	怡网
151	海康威视智能会议平板维修	海康威视 DS-D5A55RB/B, 54.64 英寸智能会议平板, 更换灯管及电路板	套	1140.00	国标
152	台式电脑	1. 处理器: I3-10105 2. 内存: 8GB 3. 硬盘容量: 1TB 机械 4. 显卡: 集成显卡 5. 显示器尺寸: 23.8 英寸 6. 鼠标键盘一套	套	3325.00	联想扬天
153	台式电脑主机	1. 处理器: I3-10105 2. 内存: 8GB 3. 硬盘容量: 1TB 机械 4. 显卡: 集成显卡 5. 鼠标键盘一套	台	2755.00	联想扬天
154	台式电脑主机	1. CPU 主频 2.8GHZ, CPU 系列: 海光, CPU 核数: 4 核 2. 内存容量: 8GB, 内存频率: 2666MHz 3. 硬盘类型: 固态硬盘 4. 硬盘容量: 256GB 5. 显卡类型: 独立显卡	台	3752.50	中科可控

		6. 显存容量 : 2G 7. 显示器尺寸(英寸) : 23.8 8. DVD 光驱 9. 质保期限 : 3 年 10. 鼠标键盘一套			
155	笔记本电脑	1. 处理器: I3-10110U 2. 内存容量: 8GB 3. 硬盘容量: 256SSD 固态硬盘 4. 系统: WIN10 普通版操作系统 5. 屏幕尺寸: 14 英寸 6. 电源适配器一个	台	3040.00	联想
156	笔记本电脑	1. 处理器: 兆芯处理器 2. 内存容量: 8GB 3. 硬盘容量: 512GB 4. 系统: 麒麟 5. 屏幕尺寸: 14-14.9 英寸 6. 电源适配器一个	台	4512.50	联想开天
157	打印机	1. 黑白激光多功能一体机 2. 涵盖功能: 打印/复印/扫描 3. 最大处理幅面 A4 4. 耗材类型 鼓粉分离 5. 双面功能 自动 6. 黑白打印速度 30cpm. 打印分辨率 600×600dpi. 首页打印时间 <8.5 秒 7. 复印速度 30cpm 8. 复印分辨率 600×600dpi 9. 支持 N 合 1 复印 10. 光学分辨率 600×2400dpi 11. 最大分辨率 19200×19200dpi	台	1425.00	爱胜品/兄弟
158	打印机	A4 黑白激光单功能打印机 1、打印速度: 22 页/分钟 (A4), 支持 A5 长边 32 页/分钟; 2、网络打印: 有线网络和无线网络; 3、CPU 处理器: 600MHZ; 内存: 256MB; 4、最大月打印量: 8000 页; 5、最大分辨率: 1200*1200dpi; 6、耗材类型: 鼓粉一体, 随机耗材: 1600 页; 7、溯源功能: 暗码加密打印, 可追溯。	台	1615.00	奔图
159	打印机	1. 打印/复印/扫描多功能一体	台	1710.00	奔图

		机； 2、打印速度：22 页/分钟 (A4)，支持 A5 长边 32 页/分钟； 3、网络打印：有线网络和无线网络； 4、CPU 处理器：600MHZ；内存：256MB； 5、最大月打印量：10000 页； 6、最大分辨率：1200*1200dpi； 7、耗材类型：鼓粉一体，随机耗材：1600 页； 8、溯源功能：暗码加密打印/复印，可追溯 9、支持身份证多格式复印、票据复印、身份证复印纠偏；			
160	打印机	彩色 A4 激光打印机 1、打印速度：18 页/分钟 (A4)，19 页/分钟 (Letter) 2、接口类型：USB2.0 和有线网络 3、打印机语言：PCL6/PS3 4、CPU 处理器：1GHz；内存：1GB 5、首页输出时间：黑白：10s./彩色：11s 6、最大月打印量：30000 页 7、最大分辨率：1200*600dpi 8、耗材类型：鼓粉一体，BK：1000 页，CMY：700 页 9、支持自动双面打印 10、支持彩色扫描 11、控制面板：2 行 LCD	台	2565.00	奔图
161	打印机	1. 彩色激光多功能一体机 2. 打印/复印/扫描 3. 扫描功能：平板式+馈纸式 4. 输稿器：支持输稿器 5. 最大处理幅面 A4 4 耗材类型 鼓粉一体 6. 自动双面功能 7. 有线网络打印 8 黑白打印速度 18ppm. 彩色打印速度 18ppm 9. 打印分辨率 1200×600dpi 10. 月打印负荷 30000 页 11. 复印速度 18ppm. 复印分辨	台	2660.00	奔图

		率 600×600dpi 复印其它性能 支持身份证复印, 票据复印, 多合一复印, 克隆复印			
162	打印机	1. 产品类型: 黑白激光打印机 2. 最大打印幅面: A4/ 3. 黑白打印速度: A4: 33ppm, A5: 35ppm 4. 网络打印: 无线/有线网络打印/双面打印: 自动 5. 最高分辨率 1200×1200dpi	台	1710.00	奔图/爱胜品
163	打印机	1. 用途: 小票打印 2. 不支持无线打印 3. 打印速度: 160mm/秒 4. 打印方式: 热敏 5. 装纸宽度: 最大 80mm	台	285.00	芯烨
164	打印机	1. 用途: 面单打印, 标签打印 2. 支持无线打印, 电脑/蓝牙连接 3. 打印速度 152mm/s 203DPI 分辨率 4. 打印方式: 热敏 5. 装纸宽度: 最大 108mm, 打印长度 10-1778mm	台	598.50	芯烨
165	打印机	1. 用途: 腕带打印机 2. 装纸宽度: 20-100mm 3. 接口: 并口+串口+USB 4. 分辨率: 203DPI 5. 打印速度 127mm/Sec	台	1235.00	格瑞斯
166	液晶显示器	显示器尺寸: 23.8 英寸	台	570.00	中科可控
167	碎纸机	1. 碎纸方式 粒状 2. 碎纸能力 10 张/次 3. 碎纸速度 2 米/分 4. 碎纸宽度 220mm 5. 碎纸箱容积 20L 6. 连续碎纸时间 30min 7. 保密等级 5 级 8. 电源电压 220V/50Hz	台	788.50	科密
168	智能卡读卡器	1. 支持系统 Windows XP、7、8、10, Linux, Android 2. 指示灯 4 个 3. 电源 DC 9V 4. 符合标准: EMV、PBOC3.0 L1、qPBOC3.0 L1、人社部、卫健委、	套	2641.00	德卡

	<p>住建部</p> <p>5. 外置接口：支持外接密码键盘或其它串口设备</p> <p>6. 蜂鸣器：支持</p> <p>7. 通讯接口：USB、RS232</p> <p>8. 读磁条卡：可选配支持 1、2、3 轨的磁条卡的读功能</p> <p>9. 接触式卡：支持 1 个 ISO7816 标准的 IC 卡</p> <p>10 非接触卡：支持 ISO14443 TypeA/B 标准感应 IC 卡</p> <p>SAM 卡座 SAM 卡座</p> <p>11. 读二代证：支持读取中华人民共和国第二代身份证 其他特性 提供通用接口函数库，可支持多种操作系统和语言开发平台</p>			
--	---	--	--	--

备注：下页附中标通知书复印件

安康尚昊招标代理有限公司

成交通知书

安康市新博电子科技有限公司：

在安康市中医医院信息资产及耗材采购项目(项目编号：AKSH2024-ZGK-091)公开招标采购中，根据《评标结果的函》和采购人对该报告的复函，确定你单位为安康市中医医院信息资产及耗材采购项目的成交供应商，成交优惠率为百分之五（5.00%）。请你单位按照投标文件中的承诺，于30日内与安康市中医医院签订合同并迅速组织实施。

特此通知，顺致祝贺！

安康尚昊招标代理有限公司

2024年9月3日