

政府采购项目

项目编号：CHZF-2024-004

淳化县淳化县信访工作法治化建设项目

竞争性谈判文件

淳化县政府采购中心
二零二四年七月

目 录

第一章	竞争性谈判公告	3
第二章	供应商须知	8
一、	供应商须知前附表	8
二、	项目说明	11
三、	竞争性谈判文件	11
四、	竞争性谈判响应文件	12
五、	谈判响应	14
六、	开标、资格审查、谈判评审及定标	16
七、	合同授予	24
八、	合同的履约验收	25
九、	招标代理服务费	25
十、	重新开展采购活动	25
十一、	询问、质疑与投诉	25
十二、	拒绝商业贿赂	26
十三、	政府采购信用担保及信用融资政策	26
第三章	施工内容及技术要求	28
第四章	商务要求	28
第五章	合同条款	47
第六章	工程建设标准	53
第七章	竞争性谈判响应文件格式	54
一、	商务标	57
1.	法定代表人资格证明书（格式）	58
2.	法定代表人授权委托书（格式）	59
3.	谈判函（格式）	60
4.	谈判报价一览表（格式）	62
5.	资格证明文件	63
6.	商务条款响应偏离表（格式）	64
7.	对谈判文件及合同条款的承诺	66
8.	谈判报价说明	67
9.	工程量清单计价表	68
二、	技术标	69
三、	《供应商参与政府采购活动的承诺函》（格式）	74
四、	《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式）	76
五、	《中小企业声明函》（非中小微企业不提供）	77
六、	《残疾人福利性单位声明函》（格式，若有）	78
七、	监狱企业证明文件（若有）	79

第一章 竞争性谈判公告

项目概况

淳化县信访工作法治化建设项目的潜在供应商应在淳化县政府采购中心获取采购文件，并于 2024 年 7 月 30 日 15 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况:

项目编号: CHZF-2024-004

项目名称: 淳化县信访工作法治化建设项目

采购方式: 竞争性谈判

预算金额: 997000.00 元

采购需求:

合同包 1(淳化县信访工作法治化建设项目):

合同包预算金额: 997000.00 元

合同包最高限价: 997000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数 及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
1-1	装修工程	淳化县信访接待中心信访工作法治化建设项目	1(项)	详见采购文件	997000.00	997000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限: 无

二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1.1 提供供应商合法注册的法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明;

1.2 财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的 2022 年度或 2023 年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的谈判担保函；

1.3 税收缴纳证明：提供截止至开标时间前一年内任意一个月的缴纳凭据；（**增值税、企业所得税**至少提供一种，依法免税的供应商应提供相关文件证明）

1.4 社会保障资金缴纳证明：提供截止至开标时间前六个月内任意一个月的社保缴纳凭据或社保机构开具的社会保险参保缴纳情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明）

1.5 提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（提供书面说明及承诺，加盖供应商公章）

1.6 提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（提供书面声明，加盖供应商公章）

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(淳化县信访工作法治化建设项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

本项目专门面向中小企业采购；须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小企业参加。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包 1(淳化县信访工作法治化建设项目)特定资格要求如下：

3.1 法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加谈判只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行；

3.2 投标供应商具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质；具备有效的安全生产许可证；

3.3 拟派项目经理具有建筑工程二级及以上注册建造师执业资格；具备有效的安全生产考核合格证书，且无不良信用记录，无在建工程；

3.4 不得为“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn>)列入“失信被执行人”（页面跳转至“中国执行信息公开网”<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）、重大税收

违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn>) “政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商；

3.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：2024年7月9日至2024年7月12日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:30:00至17:00:00（北京时间, 法定节假日除外）

途径：淳化县政府采购中心

方式：现场获取

售价：免费获取

四、响应文件提交

截止时间：2024年7月30日15时00分00秒（北京时间）

地点：淳化县政府采购中心开标室

五、开启

时间：2024年7月30日15时00分00秒（北京时间）

地点：淳化县政府采购中心开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 落实的政府采购政策：

1.1 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

1.2 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

1.3 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

1.4 《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、

《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

1.5 《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

1.6 《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

1.7 《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）、《陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》（陕财办采函〔2022〕10号）；

1.8 如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

2. 获取竞争性谈判文件时，请携带营业执照加盖公章的复印件、缴纳社保明细表原件加盖公章、有效期内的单位介绍信(A4纸张大小)及被介绍人身份证原件及复印件加盖公章（请自带U盘拷取文件）各供应商参与本项目所有环节，请错时报名，电话预约报名时间；所有环节每个供应商仅限一名代表参与。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：淳化县信访接待中心

地址：淳化县县城正街

联系方式：[13629107665](tel:13629107665)

2. 采购代理机构信息

名称：淳化县政府采购中心

地址：淳化县财政局南院北楼1楼

联系方式：15596156398

3. 项目联系方式

项目联系人：赵伟

电话：15596156398

温馨提示：获取谈判文件后，请仔细阅读，特别注意粗体及划线部分，如有疑问请来电咨询。竞争性谈判响应文件建议双面打印。

第二章 供应商须知

一、供应商须知前附表

序号	条款名称	说明和要求
1.	采购人	淳化县信访接待中心
2.	采购代理机构	淳化县政府采购中心
3.	监督管理机构	淳化县财政局
4.	供应商	响应谈判并且符合竞争性谈判文件规定资格条件和参加谈判竞争的法人。
5.	工期、施工地点	工期: 合同签订后 30 个日历日内施工完毕 施工地点: 采购人指定地点
6.	联合体谈判	不接受
7.	现场勘查、标前答疑会	不组织。
8.	供应商对谈判文件提出质疑的时间	供应商若对谈判文件有质疑的, 在收到谈判文件之日起七个工作日内, 以书面形式采购代理机构提出, 在此之后提出的质疑无效。
9.	构成谈判文件的其他文件	谈判文件的澄清、修改书及有关补充通知为谈判文件的有效组成部分。
10.	有效期	自提交谈判响应文件的截止之日起 90 个日历日。
11.	汇款账户	无
12.	备选谈判方案和报价	不接受备选谈判方案和多个报价。
13.	盖章签字	供应商必须按照竞争性谈判文件的规定和要求在竞争性谈判响应文件中指定的页面落款处加盖公章(鲜章)并由法定代表人或被授权人签字(或盖章), 其余页面加盖供应商公章(鲜章)。竞争性谈判文件凡是要求法定代表人签字或盖章之处, 非法人单位的负责人均参照执行。
14.	竞争性谈判响应文件数量、装订、密封	1. 数量: 纸质竞争性谈判响应文件正本一份, 副本三份, 电子响应文件一份(U 盘或移动硬盘; 电子响应文件为 Word 版本和 PDF 版本, PDF 文件为签字、盖章的完整正本扫描件) 2. 装订: 纸质竞争性谈判响应文件采用书籍(胶装)方式装订

		<p>成册，须编制目录和页码，在每一页的正下方清楚标明“第几页共几页”字样。</p> <p>3. 密封：纸质竞争性谈判响应文件正本、副本单独密封完好（标袋不得有破损），电子响应文件密封在正本标袋中。标袋正面上要有标识并加盖供应商公章（鲜章），标袋标识按给定式样编写（式样见竞争性谈判响应文件格式附件）。标袋应加贴封条，并在封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和法定代表人或被授权人签字(或盖章)。</p>
15.	评审办法及标准	详见竞争性谈判文件第二章。
16.	供应商注册登记	<p>请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网</p> <p>(http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn) 注册登记加入陕西省政府采购供应商库。</p>
17.	信用信息查询特别说明	供应商如在成交通知书发出前出现违法失信行为，采购人仍有权利提请谈判小组取消其成交资格。
18.	其它事项	<p>1. 本次采购、谈判报价、评审和合同授予均以项目为单位，供应商必须就一个完整项目进行响应。成交供应商与采购人在成交通知书发出 25 天内签订合同，不及时签订视为自动放弃。本项目不允许成交后另行转包或者分包。成交人无正当理由不得放弃成交资格。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，成交人不得参加对该项目重新开展的招标活动。</p> <p>2. 已免费领取竞争性谈判文件的投标供应商，如不参与项目谈判活动，应在递交竞争性谈判响应文件截止时间前一天以书面形式告知采购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反应情况并提供相应佐证。投标供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。</p>
19.	本项目是否专门面向中小企业	是
20.	投标保证金/履约保证金	无
21.	采购标的对应的	建筑业

	中小企业划分标准 所属行业	
--	------------------	--

二、项目说明

1. 本项目说明详见供应商须知前附表。

2. 本项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过竞争性谈判方式择优选定成交供应商。

三、竞争性谈判文件

1. 竞争性谈判文件适用：仅适用于本次竞争性谈判文件所述项目。

2. 竞争性谈判文件获取：供应商须从采购代理机构处获取竞争性谈判文件，供应商自行转让或复制的竞争性谈判文件视为无效竞争性谈判文件。供应商名称与登记获取竞争性谈判文件的单位名称不一致的，将作为无效响应处理。

3. 竞争性谈判文件组成：包含竞争性谈判文件目录前六章。

4. 供应商应详细阅读和充分理解竞争性谈判文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，在竞争性谈判响应文件中对竞争性谈判文件的各方面都做出实质性的响应，否则将导致响应无效。

5. 竞争性谈判文件的澄清或修改：

5.1 提交谈判响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以以书面形式对竞争性谈判文件进行必要的澄清或修改，但不得改变采购标的和资格条件，并在原信息发布媒体上发布变更公告。澄清或修改的内容均为竞争性谈判文件的组成部分，并对采购人及供应商起约束作用。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，都将于提交谈判响应文件截止时间 3 个工作日前以书面形式发送给所有参加谈判的供应商；不足 3 个工作日的，采购人、采购代理机构顺延递交竞争性谈判响应文件的截止时间。

5.2 竞争性谈判文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当竞争性谈判文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。所有补充文件将作为竞争性谈判文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

6. 供应商若对谈判文件有任何疑问，可以以书面形式向采购代理机构提出询问。否则，视为同意谈判文件的一切条款和要求并承担由此引起的一切法律责任。凡因供应商对谈判文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

7. 供应商认为竞争性谈判文件使自己的权益受到损害的，在收到竞争性谈判文件之日

起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的无效，因此带来的一切不利后果由供应商自负。

8. 在谈判截止时间前，根据采购工作进展实际情况，采购人可酌情延长递交竞争性谈判响应文件的截止时间，若延长将另行以书面形式通知各供应商并在原信息发布媒体上发布变更公告。采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

9. 竞争性谈判文件的解释权归采购代理机构，如发现竞争性谈判文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

10. 现场勘查、标前答疑会：见须知前附表。

四、竞争性谈判响应文件

1. 竞争性谈判响应文件的组成：

1.1 法定代表人资格证明书（格式）

1.2 法定代表人授权委托书（格式）

要求：法定代表人投标时提供“1. 法定代表人资格证明书”，被授权人投标时提供“2. 法定代表人授权委托书”。

1.3 谈判函（格式）

1.4 谈判报价一览表（格式）

1.5 资质证明文件

1.6 商务条款响应偏离表（格式）

要求：1.6.1 对谈判文件第四章《商务要求》，按实际商务条款填写。

1.6.2 明确填写偏离情况并做出详细说明。

1.6.3 供应商应按实际响应的商务条款如实填写。

1.7 对谈判文件及合同条款的承诺

1.8 谈判报价说明

1.9 工程量清单计价表

1.10 谈判文件要求的技术响应

供应商按照谈判文件要求，针对本项目的技术指标和要求作出响应。

1.11 谈判文件要求的其他资料及供应商认为需要提供的文件和资料。

2. 竞争性谈判响应文件编写说明

2.1 竞争性谈判响应文件应当按照竞争性谈判文件给定的格式编制, 格式之外的可自行编写。否则, 将作为无效响应处理。

2.2 供应商必须按照竞争性谈判文件的规定和要求由法定代表人或被授权人签字(或盖章), 并加盖供应商公章(正本为鲜章)。副本可以是正本的复印件。如果正本与副本不一致, 以正本为准。

2.3 除供应商对错误处需修改外, 全套竞争性谈判响应文件应无涂改或行间插字或增删。如有修改, 修改处应加盖供应商公章及法定代表人或被授权人签字(或盖章)确认。

2.4 竞争性谈判响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写。

2.5 竞争性谈判响应文件因书写潦草、内容表达不清、印章或证明材料内容模糊难辨等导致的不利后果由供应商自行承担。

2.6 竞争性谈判响应文件电子版内容须与竞争性谈判响应文件纸质版正本中的内容一致, 电子版中包含资质证明文件等材料的扫描件。

3. 竞争性谈判响应文件的数量、装订、密封

3.1 数量: 纸质竞争性谈判响应文件正本一份, 副本三份, 电子响应文件一份(U 盘或移动硬盘; 电子响应文件为 Word 版本和 PDF 版本, PDF 文件为签字、盖章的完整正本扫描件)

3.2 装订: 纸质竞争性谈判响应文件采用书籍(胶装)方式装订成册, 须编制目录和页码, 在每一页的正下方清楚标明“第几页共几页”字样。

3.3 密封: 纸质竞争性谈判响应文件正本、副本单独密封完好(标袋不得有破损), 电子响应文件密封在正本标袋中。标袋正面上要有标识并加盖供应商公章(鲜章), 标袋标识按给定式样编写(式样见竞争性谈判响应文件格式附件)。标袋应加贴封条, 并在封条接缝处加盖单位公章(鲜章)和法定代表人或被授权人签字(或盖章)。

4. 竞争性谈判响应文件的计量单位

竞争性谈判响应文件中所使用的计量单位, 除有特殊要求外, 均采用国家法定计量单位。

5. 谈判报价

5.1 谈判货币: 人民币 单位: 元(保留小数点后两位)。

5.2 供应商要按报价表内容填写材料名称、单价、总价等内容, 并由法定代表人或被

授权人签署。

5.3 谈判报价=材料费+运输费+装卸费+施工费+保险费+税费+相关伴随费用等。

注：谈判报价（每轮）超过最高限价的，谈判响应无效。

供应商谈判报价汇总表中的价格均包括完成该工程的分部分项工程费、其他项目费用、利润、成本、规费、税金和供应商必须的其他费用以及合同中明示或暗示的所有风险、责任和义务等全部费用。

5.4 供应商须对《施工内容及技术要求》中任何材料需求和所包括涉及的采购事项进行完整报价，采购代理机构拒绝只对其中一部分进行报价的谈判。供应商应在竞争性谈判响应文件中的分项报价表上标明对本次采购拟提供工程的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，每项只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的。

5.5 供应商可先行到工地踏勘，以充分了解施工现场地理位置、环境情况、道路、存储空间、装卸限制以及任何其他足以影响谈判报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。凡因供应商对谈判文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由供应商负责。在施工期间，要协调施工现场周边社会关系，不得以协调不力而影响工程进度，所发生的一切费用应在报价时加以考虑。

5.6 供应商所报的谈判价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的谈判，将被认为是非响应性谈判而予以拒绝。

5.7 凡谈判文件要求或允许谈判中进行报价的各项费用项目，若谈判报价时未报，采购人将按这些费用已包含在谈判报价中对待。

6. 对供应商的其他要求：

6.1 供应商不得以他人名义谈判和串通谈判。

6.2 必须根据竞争性谈判文件要求进行施工等。

6.3 本项目不允许成交后另行转包或者分包履行，一经发现，立即取消其成交资格，并承担由此引起的一切经济损失。

6.3 接受采购人委托的相关单位对工程内容、质量、进度、实施方案、价款支付与结算审核等的监督和管理。

五、谈判响应

1. 谈判响应文件的提交：

- 1.1 供应商应在谈判截止时间前将谈判响应文件密封送达谈判地点;
- 1.2 逾期送达或者未按照谈判文件要求密封的谈判响应文件, 将被拒收;
- 1.3 本次谈判不接受邮寄的谈判响应文件。

2. 竞争性谈判响应文件的补充、修改与撤回:

2.1 供应商在递交竞争性谈判响应文件以后, 在规定的谈判截止时间之前, 可以书面形式补充、修改或撤回已递交的竞争性谈判响应文件, 并以书面形式通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按竞争性谈判文件要求签署、盖章, 并作为竞争性谈判响应文件的组成部分。补充、修改的内容与相应文件不一致的, 以补充、修改的内容为准;

2.2 供应商提出书面修改和撤标要求, 须在递交竞争性谈判响应文件截止时间前密封送达采购代理机构, 并在封面上加注“修改”或“撤回”字样。采购代理机构摄像留存后, 将谈判响应文件(包含纸质及电子版)退还供应商。

2.3 撤回竞争性谈判响应文件应以书面形式由有权人(法定代表人或被授权人)通知采购代理机构。如采取传真形式撤回谈判, 随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回谈判的正式文件。采购代理机构摄像留存后, 将要“撤回”的谈判响应文件(包含纸质及电子版)退还供应商, 供应商签字确认领取。

2.4 谈判截止时间之后, 供应商不得补充、修改竞争性谈判响应文件;

2.5 在谈判截止时间至谈判响应有效期满之前, 供应商不得撤回其竞争性谈判响应文件。

3. 竞争性谈判响应有效期:

3.1 自提交谈判响应文件的截止之日起 90 个日历日。谈判响应有效期短于谈判文件规定的谈判响应有效期, 按无效谈判响应处理。成交单位的谈判响应有效期延长至合同执行完毕。

3.2 在原有有效期结束前, 采购代理机构可要求供应商延长谈判响应有效期。拒绝延长有效期的供应商, 不得参与该项目后续采购活动。

4. 供应商有下列情形之一的, 属于恶意串通, 对其依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任, 谈判响应无效:

4.1 供应商直接或者间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其谈判响应文件;

- 4.2 供应商按照采购人或采购代理机构的授意撤换、修改谈判响应文件;
 - 4.3 供应商之间协商报价、技术方案等谈判响应文件的实质性内容;
 - 4.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;
 - 4.5 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交;
 - 4.6 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或放弃成交;
 - 4.7 供应商相互之间, 为谋求特定供应商成交或排斥其他供应商的其他串通行为。
5. 有下列情形之一的, 视为供应商串通谈判, 其谈判响应无效:
- 5.1 不同供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制;
 - 5.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜;
 - 5.3 不同供应商的谈判响应文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人;
 - 5.4 不同供应商的谈判响应文件异常一致或者谈判报价呈现规律性差异;
 - 5.5 不同供应商的谈判响应文件相互混装。

六、开标、资格审查、谈判评审及定标

1. 开标

- 1.1 采购代理机构按竞争性谈判文件规定的时间、地点组织开标。
- 1.2 所有参会人员应签名报到, 以证明其出席。供应商未参加开标的, 视同认可开标结果。
- 1.3 开标会议由采购代理机构主持。主持人宣读开标会议开始, 并宣读会场纪律, 宣布参加会议的供应商名单。
- 1.4 供应商的法定代表人或被授权人与监标人当众共同查验竞争性谈判响应文件的密封情况, 签字确认并宣读检查结果。**未通过审查的将作为无效响应处理。**
- 1.5 宣布开标会议结束, 所有供应商离场。
- 1.6 采购代理机构对开标过程进行摄像、文字记录, 并存档备查。
- 1.7 供应商代表对开标过程有疑义的, 以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的, 应当场提出询问或回避申请。

2. 资格审查

开标会议结束后, 由采购人依法对供应商的资格进行审查, 审查合格的供应商方可进

入下一评审阶段。缺项或一项不符合要求即不合格，不合格的供应商其谈判响应无效。资格证明文件须装订在每份竞争性谈判响应文件中。（资格审查以正本为准）

2.1 基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定的供应商条件

2.1.1 提供供应商合法注册的法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明；

2.1.2 财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的 2022 年度或 2023 年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的谈判担保函；

2.1.3 税收缴纳证明：提供截止至开标时间前一年内任意一个月的缴纳凭据；（**增值税、企业所得税**至少提供一种，依法免税的供应商应提供相关文件证明）

2.1.4 社会保障资金缴纳证明：提供截止至开标时间前六个月内任意一个月的社保缴纳凭据或社保机构开具的社会保险参保缴纳情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明）

2.1.5 提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（提供书面说明及承诺，加盖供应商公章）

2.1.6 提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（提供书面声明，加盖供应商公章）

2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购；须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业参加。（提供《中小企业声明函》，式样见竞争性谈判响应文件格式）

2.3 特定资格条件：

2.3.1 法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加谈判只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行；（**式样见竞争性谈判响应文件格式**）

2.3.2 供应商具备公路工程施工总承包三级或以上资质、具备有效的安全生产许可证；

2.3.3 拟派项目经理具备公路工程专业二级或以上注册建造师资格并具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且在本单位注册，提供无在建项目、无不良记录承诺；

2.3.4 不得为“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn>)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn>)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商；（根据财库【2019】38号文规定，此项由**采购人**在谈判响应截止日当天在“信用中国”网站和中国政府采购网站进行查询，截图留档；如网站无供应商信息的，供应商须提供相关证明资料或书面声明，且装订在每份竞争性谈判响应文件中）。

2.3.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（根据财库【2019】38号文规定，此项由**采购人**在谈判响应截止日当天在“国家企业信用信息公示系统”网站进行查询，截图留档；如网站无供应商信息的，供应商须提供相关证明资料或书面声明，且装订在每份竞争性谈判响应文件中）。

3. 谈判评审

3.1 谈判小组

3.1.1 采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）等规定，依法组建谈判小组。

3.1.2 采购人派一名代表进入谈判小组，并向采购代理机构出具授权函。

3.1.3 谈判小组应推荐一名评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作，采购人授权的评审专家，不得担任评审组长。

3.1.4 谈判小组成员不得参加开标活动。

3.1.5 谈判小组成员应当遵守并履行下列职责义务：

3.1.5.1 遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准审查谈判响应文件是否符合竞争性谈判文件的要求，并做出评价；

3.1.5.2 确认或修定谈判文件；

3.1.5.3 符合性审查、评价谈判响应文件是否符合谈判文件的商务、技术等实质性要求；

3.1.5.4 谈判小组可要求供应商就竞争性谈判响应文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料

3.1.5.5 依据竞争性谈判文件的要求和评审标准进行评审,推荐成交候选单位名单,对评审意见承担个人责任;

3.1.5.6 对评审过程及各供应商的商业机密予以保密;

3.1.5.7 拟定评审结果;

3.1.5.8 向财政部门报告在评审过程中发现的供应商的违法违规行为;

3.1.5.9 配合采购人、采购代理机构答复各供应商提出的质疑;

3.1.5.10 配合各部门的投诉处理和监督检查工作。

3.2 在政府采购活动中,采购人员及相关人员(包括谈判小组)与供应商有下列利害关系之一的,应当回避:

3.2.1 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系;

3.2.2 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事;

3.2.3 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人;

3.2.4 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

3.2.5 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 谈判原则:坚持公平、公正、择优,禁止不正当竞争。

3.4 评审办法:根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

3.5 谈判评审工作程序:符合性审查、澄清、评价、推荐成交候选人的工作程序进行评审。

3.5.1 符合性审查

依据谈判文件的规定,对资格合格者谈判响应文件的完整性、有效性和对谈判文件的响应程度进行审查,以确定是否对谈判文件的实质性内容做出响应,包括但不限于以下内容,未通过审查的按无效响应处理:

3.5.1.1 供应商名称与登记领取谈判文件的单位名称不一致;

3.5.1.2 除明确允许供应商可以自行编写的外，谈判响应文件未按照谈判文件要求的格式编制；

3.5.1.3 谈判响应文件未按照谈判文件的要求盖章签字；

3.5.1.4 谈判响应文件不符合谈判文件要求的数量；

3.5.1.5 针对同一项目递交两份或多份内容不同的竞争性谈判响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的

3.5.1.6 谈判报价超过最高限价；

3.5.1.7 谈判有效期不符合谈判文件的要求；

3.5.1.8 对谈判文件商务要求未作出明确且实质性响应；

3.5.1.9 对谈判文件技术要求未作出明确响应，对不得偏离的要求未作出实质性响应；

3.5.1.10 谈判响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

3.5.1.11 法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形

3.5.2 竞争性谈判响应文件的澄清：

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

3.5.3 书写错误的评审标准：

报价出现下列情况之一者，按照下列规定修正（同时出现两种以上不一致的，按下列规定的顺序修正）：

3.5.3.1 谈判响应文件有关内容与“谈判报价一览表”不一致的，以“谈判报价一览表”为准；

3.5.3.2 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.5.3.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以“谈判报价一览表”的总价为

准，并修改单价；

3.5.3.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价乘以数量的计算结果为准；

评审过程中，发现谈判响应文件出现下列情况之一者，按照下列规定修正：

3.5.3.5 谈判响应文件图表与文字不符时，以文字为准；

3.5.3.6 谈判响应文件正本与副本不符时，以正本为准；

3.5.3.7 对不同文字文本谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

3.5.3.8 多处内容交叉不符时，以谈判小组评审结果为准。

注：按上述方法修正的内容，经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其谈判响应无效。

3.5.4 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

3.5.5 评议：

3.5.5.1 谈判小组评审竞争性谈判响应文件响应性及符合性只根据竞争性谈判响应文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

3.5.5.2 谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

3.5.5.3 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.5.5.4 谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，谈判报价（每轮）不得超过最高限价，否则按无效响应处理。

3.5.5.5 评审采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，按无效响应处理，不进入下一步评审。谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序推荐候选人。（注：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格作为评审价，详见 3-6。）

3.5.6 其他需说明的情况：

3.5.6.1 对于竞争性谈判响应文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则, 采购人可以接受, 但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序;

3.5.6.2 如果谈判响应实质上没有响应竞争性谈判文件的要求, 其谈判响应将被拒绝, 供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其谈判响应成为实质上响应的谈判响应。

3.5.6.3 无论谈判的结果如何, 谈判期间一切费用自理。

3.6 政府采购政策评分标准

3.6.1 小微企业的价格评分标准

3.6.1.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号), 对于专门面向中小企业采购的项目或者采购包, 不再执行价格评审优惠的扶持政策。)

3.6.1.2 中小企业参加政府采购活动, 须提供《中小企业声明函》(式样见竞争性谈判响应文件格式), 否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商须保证真实性, 如有虚假, 将依法承担相应责任。

3.6.1.3 小微企业按《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发〈中小企业划型标准规定〉的通知》(工信部联企业【2011】300号)文件规定标准确认。

3.6.1.4 在工程项目中, 工程应当由中小企业承建, 不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。

3.6.2 监狱企业的价格评分标准

3.6.2.1 在政府采购活动中, 监狱企业视同小型、微型企业, 享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3.6.2.2 监狱企业参加政府采购活动时, 应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3.6.2.3 监狱企业按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定标准执行。

3.6.3 残疾人福利性单位的价格评分标准

3.6.3.1 在政府采购活动中, 残疾人福利性单位视同小型、微型企业, 享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3.6.3.2 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。

3.6.3.3 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时,应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》(式样见竞争性谈判响应文件格式),并对声明的真实性负责,未提供的不视为残疾人福利性单位。

3.6.4 节能产品、环境标志产品政策

3.6.4.1 节能产品、环境标志产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)、《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)的有关规定执行。

3.6.4.2 若节能、环保、环境标志品目清单内的产品仅是构成所投产品的部件、组件或零件的,则该所投产品不享受鼓励优惠政策。

4. 定标

4.1 定标程序

4.1.1 谈判小组依据谈判文件的要求,对供应商进行认真评审。经过评审、谈判、澄清、最后报价等程序后,从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中,按照最后报价由低到高的顺序推荐3名以上成交候选人,并编写评审报告。

4.1.2 谈判小组成员应当在评审报告上签字,对自己的评审意见承担法律责任。谈判小组成员对评审报告有异议的,谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人。对评审报告有异议的,应当在评审报告上签署不同意见,并说明理由,否则视为同意评审报告。

4.1.3 采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人在收到评审报告5个工作日内,从评审报告提出的成交候选人中,根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交单位。确定结果后,采购人向采购代理机构出具《成交复函》。采购人逾期未确定成交单位且不提出异议的,视为确定评审报告推荐的最后报价最低的供应商为成交供应商。

4.1.4 采购代理机构接到采购人的《成交复函》后,在2个工作日内,将成交结果在陕西省政府采购网上发布公告。公告发布1个工作日,其他供应商若有异议,按《中华人民共和国政府采购法》第52条执行。

4.2 成交单位确定后, 采购人和采购代理机构对未成交原因不作任何解释, 竞争性谈判响应文件不予退还(含纸质及电子版文件)。

5. 谈判响应无效的情形:

- 5.1 谈判响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的;
- 5.2 不具备谈判文件中规定的资格要求的;
- 5.3 报价超过谈判文件中规定的最高限价的;
- 5.4 谈判响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;
- 5.5 提供虚假材料谋取成交的;
- 5.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;
- 5.7 法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

6. 成交通知书及未成交通知书

6.1 成交通知书及未成交通知书将在成交公告发布的同时由采购代理机构发出。

6.2 成交供应商应在接到采购代理机构通知之日起七日内领取成交通知书。成交通知书发出后, 采购人不得违法改变成交结果, 成交人无正当理由不得放弃成交。

七、合同授予

1. 成交单位在收到成交通知书后二十五(25)个日历日内, 执成交通知书与采购人签订合同。

2. 成交单位因自身原因不按规定与采购人签订施工合同, 则采购人将废除授标, 并依法承担相应法律责任。成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的, 采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同, 以此类推, 也可以重新开展采购活动。因自身原因拒绝签订采购合同的或者未按合同约定进行履约的, 成交人不得参加对该项目重新开展的招标活动。

3. 成交通知书将是合同的重要组成部分。竞争性谈判文件、成交单位的竞争性谈判响应文件及评议过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

4. 成交后, 成交人应按照合同约定履行义务, 完成招标项目的施工。成交人不得向他人转让成交项目, 也不得将成交项目肢解后分别向他人转让。

5. 所签订的合同不得对谈判文件确定的事项和成交人谈判响应文件作实质性修改。

6. 采购人需追加与合同标的相同的工程, 在不改变合同其他条款的前提下, 可以与供

应商协商签订补充合同,但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、合同的履约验收

采购人应按照政府采购合同约定的技术、服务、安全标准组织对供应商每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收,并出具验收书。

九、招标代理服务费用

无

十、重新开展采购活动

如果发生下列情况之一的,采购人或采购代理机构将按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标方式管理办法》(财政部第74号令)等有关规定终止竞争性谈判采购活动,发布项目终止公告并说明原因,重新开展采购活动:

1. 因情况变化,不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的;

2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

3. 谈判小组三分之二以上的专家认定所有谈判报价存在价格不实的现象;

4. 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过最高限价的供应商不足3家的,但《政府采购非招标方式管理办法》(财政部第74号令)第二十七条第二款规定的情形除外。

十一、询问、质疑与投诉

1. 询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的,可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2. 质疑

2.1 供应商认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的,可以向采购人、采购代理机构提出质疑,具体时限为:

2.1.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的,为收到采购文件之日起七个工作日内;

2.1.2 对采购过程提出质疑的,为各采购程序环节结束之日起七个工作日内;

2.1.3 对成交结果提出质疑的,为成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

2.2 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3 供应商必须按照财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》及其制作说明提出质疑。

2.4 供应商提出质疑应当提交必要的证明材料, 证据来源必须合法, 采购人、采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方, 请其作出解释说明。质疑函内容不得含有虚假、恶意成分。对捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得的证明材料, 滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者, 采购人、采购代理机构将驳回。

2.5 供应商可以委托代理人进行质疑, 须提交授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的, 应当由本人签字; 供应商为法人或者其他组织的, 应当由法定代表人、主要负责人, 或者其授权代表签字或盖章, 并加盖公章(鲜章)。

2.6 供应商应在法定期限内以书面形式提出质疑, 联系人: 赵伟, 联系方式: 15596156398, 地址: 淳化县政府采购中心。

3. 投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的, 可按《中华人民共和国政府采购法》第 55 条和《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第 94 号) 第 17 条等有关规定执行。

十二、拒绝商业贿赂

1. 遵照陕西省财政厅的规定, 采购人、采购代理机构、供应商和评审专家在谈判活动中, 都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》, 并对违反承诺的行为承担全部责任。

2. 供应商必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》(式样见竞争性谈判响应文件格式), 并附在竞争性谈判响应文件中, 同时应保证谈判响应文件正、副本中一致。

十三、政府采购信用担保及信用融资政策

为支持和促进中小企业发展, 进一步发挥政府采购政策功能作用, 根据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》(陕财办采〔2018〕23 号)、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15 号) 及各级财政部门关于政府采购信用融资工作的规定, 为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保和融资服务, 并按照程序确定了合作的担保机构和商业银行。

成交人如果需要融资贷款服务需求的, 可凭成交通知书、政府采购合同等相关资料, 按

照文件规定的相关政策、业务流程申请办理, 具体规定可登录陕西省政府采购信用融资平台 (<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>) 查询了解。

第三章 施工内容及技术要求

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	信访接待大厅		
	一层拆除		
1	砌体墙拆除 1. 拆除原有砌体墙、垃圾外运	m ³	7.4
2	拆除门 1. 拆除原有旧门、垃圾外运	樘	6
3	拆除窗套 1. 拆除原有窗套、垃圾外运	m	60.15
4	铲除墙面乳胶漆 1. 铲除墙面原有乳胶漆、垃圾外运	m ²	151.67
5	拆除铝塑板墙面 1. 拆除原有墙面铝塑板及基层、垃圾外运	m ²	15.76
6	拆除原有墙面造型 1. 拆除原有墙面广告造型、字体、垃圾外运	项	1
7	拆除墙面附属物 1. 拆除原有墙面附属物、垃圾外运	项	1
8	拆除原服务柜台 1. 拆除原服务柜台、垃圾外运	m ²	2.84
9	拆除暖气罩 1. 拆除木质暖气罩、垃圾外运	个	9
10	铲除顶面乳胶漆 1. 铲除顶面原有乳胶漆、垃圾外运	m ²	56.64
11	拆除吊顶 1. 拆除原有铝扣板吊顶、垃圾外运	m ²	60.1
12	拆除吊顶 1. 拆除原有石膏板吊顶、垃圾外运	m ²	25.95
13	拆除石膏板造型 1. 拆除原有吊顶石膏板造型, 含骨架、垃圾外运	m ²	6.88
14	拆除栏杆 1. 拆除原有坡道不锈钢扶手栏杆、垃圾外运	m	7.02
15	拆除水泥坡道 1. 20mm 厚水泥砂浆面层 2. 150mm 厚混凝土 3. 300mm 厚灰土垫层 4. 垃圾外运	m ²	4.21
16	拆除石材台阶、平台面层 1. 20mm 厚石材面层 2. 25mm 厚水泥砂浆找平层 3. 垃圾外运	m ²	66.8

17	拆除地砖地面 1. 地砖地面 2. 25 厚水泥砂浆结合层 3. 垃圾外运	m ²	107.12
	二层拆除		
18	砌体墙拆除 1. 拆除原有砌体墙、垃圾外运	m ³	5.52
19	拆除门 1. 拆除原有旧门、垃圾外运	樘	2
20	拆除窗套 1. 拆除原有窗套、垃圾外运	m	48.79
21	铲除墙面乳胶漆 1. 铲除墙面原有乳胶漆、垃圾外运	m ²	125.53
22	拆除吸音板墙面 1. 拆除原有墙面吸音板及基层、垃圾外运	m ²	99
23	拆除木饰面板墙面 1. 拆除原有墙面木饰面板及基层、垃圾外运	m ²	10.87
24	拆除原有墙面造型 1. 拆除原有墙面广告造型、字体、垃圾外运	项	1
25	拆除墙面附属物 1. 拆除原有墙面附属物、垃圾外运	项	1
26	拆除暖气罩 1. 拆除木质暖气罩、垃圾外运	个	3
27	铲除顶面乳胶漆 1. 铲除顶面原有乳胶漆、垃圾外运	m ²	67.38
28	拆除吊顶 1. 拆除原有铝扣板吊顶、垃圾外运	m ²	71.35
29	拆除防静电地板 1. 拆除原有防静电地板、垃圾外运	m ²	71.35
30	拆除地砖地面 1. 地砖地面 2. 25 厚水泥砂浆结合层 3. 垃圾外运	m ²	110.34
	一层新做		
31	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M5 水泥石灰砂浆	m ³	3
32	坡道 1. 20mm 厚荔枝面芝麻白花岗岩面层 (六面防护) 2. 素水泥浆结合层一道 3. 25mm 厚 1: 3 干硬性水泥砂浆找平层 4. 素水泥浆结合层一道 5. 100mm 厚 C20 混凝土 6. 300mm 厚 3: 7 灰土 7. 素土夯实	m ²	4.21
33	砌体加筋 1. 钢筋种类、规格:圆钢Φ10 以内	t	0.011

34	塑胶地板楼地面 1. 3.0mm 厚 PVC 塑胶地板 2. 3mm 厚自流平 3. 20mm 厚 1: 3 水泥砂浆找平层	m2	107.12
35	塑胶地板楼梯面 1. 3.0mm 厚 PVC 塑胶地板 2. 3mm 厚自流平 3. 原地面瓷砖 4. 清单工程量为展开面积	m2	28.35
36	金属踢脚线 1. 踢脚线高度:80mm 2. 1.2mm 厚黑色哑光不锈钢踢脚 3. 15mm 阻燃板基层	m2	5.78
37	残疾人坡道栏杆 [项目特征] 1. 高度:H=900mm 2. 不锈钢栏杆	m	7.02
38	石材台阶及平台面 1. 20mm 厚中国黑石材面层 (六面防护) 2. 素水泥浆结合层一道 3. 25mm 厚 1: 3 干硬性水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道	m2	66.8
39	石材过门石 1. 20mm 厚中国黑石材 (六面防护) 2. 20mm 厚 1: 2.5 水泥砂浆结合层 3. 30mm 厚 1:3 水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道	m2	1.23
40	砖砌内墙面抹灰 1. 20mm 厚 1: 2.5 水泥砂浆抹灰	m2	18.8
41	砖砌外墙面抹灰 1. 20mm 厚 1: 2.5 水泥砂浆抹灰	m2	2
42	封窗户 1. 15mm 厚阻燃板 2. 50*50*3 镀锌方管@600*600	m2	3.04
43	封窗户 1. 15mm 厚阻燃板 2. 30*20 木龙骨@600*600 (防火涂料三遍)	m2	9.11
44	装饰板墙面 1. 15mm 厚木饰面 2. 15mm 厚阻燃板基层	m2	3.81
45	装饰板墙面 1. 6mm 厚浅木纹碳晶板饰面 2. 15mm 厚阻燃板基层	m2	57.32
46	装饰板墙面 1. 6mm 厚仿爵士白碳晶板饰面 2. 15mm 厚阻燃板基层	m2	18.22
47	装饰板墙面 部位: 电子屏背面 1. 15mm 厚阻燃板基层	m2	5.09

48	<p>服务台上装饰假梁 做法: ED02 节点 6</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 底部 0.15mm 厚透光软膜天花 2. 3mm 厚仿木纹铝塑板 (双面) 3. 15mm 厚阻燃板基层 (双面) 4. 灯箱内部三面 9.5mm 厚纸面石膏板刷三遍白色乳胶漆饰面 5. 灯带 (计入安装工程) 6. 50*50*3 镀锌方钢管, 间距 600mm 7. 150*150*10 镀锌钢板, 膨胀螺栓固定 	m	10.3
49	<p>石膏板吊顶</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 白色乳胶漆饰面 (单列) 2. 双层 9.5mm 纸面石膏板 3. U 型轻钢覆面横撑龙骨, 间距 1200, 用挂件与次龙骨联结 4. U 型轻钢覆面次龙骨, 间距 400, 用挂件与承载龙骨联结 5. U 型轻钢承载龙骨, 间距 ≤ 1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 6. $\phi 8$ 钢筋吊杆, 双向中距 ≤ 1200, 吊杆上部膨胀螺栓固定 7. 钢筋混凝土钢筋混凝土楼板 	m ²	59.82
50	<p>石膏板吊顶-跌级</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 白色乳胶漆饰面 (单列) 2. 9.5mm 纸面石膏板 3. 15mm 厚阻燃板基层 4. U 型轻钢覆面横撑龙骨, 间距 1200, 用挂件与次龙骨联结 5. U 型轻钢覆面次龙骨, 间距 400, 用挂件与承载龙骨联结 6. U 型轻钢承载龙骨, 间距 ≤ 1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 7. $\phi 8$ 钢筋吊杆, 双向中距 ≤ 1200, 吊杆上部膨胀螺栓固定 8. 钢筋混凝土钢筋混凝土楼板 	m ²	30.12
51	<p>铝单板吊顶</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 3mm 厚铝单板与配套专用龙骨固定 2. 与铝单板配套的专用下层副龙骨联结, 间距 ≤ 600 (根据板材规格调整) 3. 与安装型式配套的专用上层轻钢主龙骨, 间距 ≤ 600 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4. 10 号镀锌低碳钢丝 (或 $\phi 8$ 钢筋) 吊杆, 双向中距 ≤ 1200 (1500), 吊杆上部与板底膨胀栓固定 5. 钢筋混凝土钢筋混凝土楼板 	m ²	6.8
52	<p>冲孔铝单板吊顶</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 3mm 厚冲孔铝单板与配套专用龙骨固定 2. 与铝单板配套的专用下层副龙骨联结, 间距 ≤ 600 (根据板材规格调整) 3. 与安装型式配套的专用上层轻钢主龙骨, 间距 ≤ 600 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4. 10 号镀锌低碳钢丝 (或 $\phi 8$ 钢筋) 吊杆, 双向中距 ≤ 1200 (1500), 吊杆上部与板底膨胀栓固定 5. 钢筋混凝土钢筋混凝土楼板 	m ²	18.89

53	软膜天花吊顶 节点: DE01 节点 3 1. 0.15mm 厚透光软膜天花 2. 软膜天花专用卡件 3. 白色乳胶漆三遍 4. 9.5mm 纸面石膏板 5. 15mm 厚阻燃板基层 6. 50 系列轻钢副龙骨	m ²	2.79
54	实木复合烤漆门 1. 门类型: M0921 2. 尺寸: 900*2100mm 3. 含五金、门套	樘	2
55	电子感应推拉门 1. 尺寸: 2750*2620mm 2. 材质: 黑钛拉丝不锈钢感应推拉门, 10 mm 厚钢化玻璃, 人脸识别	樘	1
56	乙级防盗门 1. 门类型: M1525 2. 尺寸: 1500*2500mm	樘	1
57	乙级防盗门 1. 门类型: M0925 2. 尺寸: 900*2500mm	樘	1
58	断桥铝合金窗 1. 尺寸: 1800*1800mm 2. 材质: 90 系列推拉双玻	樘	3
59	断桥铝合金窗 1. 尺寸: 1200*1800mm 2. 材质: 90 系列推拉双玻	樘	3
60	木窗套 1. 实木窗套 2. 15mm 厚阻燃板、木龙骨基层	m	25.35
61	窗帘盒 做法: DE01 节点 1 1. 白色防水乳胶漆三遍 2. 9.5mm 厚石膏板 3. 双层 15mm 厚阻燃板 4. 30*30 木龙骨 (刷防火涂料三遍)	m	12.89
62	窗帘轨 1. 材质: 双轨道铝合金滑轨	m	12.89
63	石材窗台板 1. 20mm 厚爵士白石材窗台板 2. 15mm 厚阻燃板基层	m	8.35
64	抹灰面油漆 部位: 墙面 1. 喷涂面漆一遍 2. 喷涂底漆两遍 3. 打磨平整 4. 满刮腻子两遍 5. 5 厚粉刷石膏 (掺建筑胶) 找平层	m ²	106.75

65	抹灰面油漆 部位: 一层走廊 1. 喷防水涂面漆一遍 2. 喷涂防水底漆两遍 3. 打磨平整 4. 满刮腻子两遍	m ²	34.37
66	抹灰面油漆 部位: 原顶、石膏板吊顶 1. 喷涂面漆一遍 2. 喷涂底漆两遍 3. 打磨平整 4. 满刮腻子两遍	m ²	57.95
67	成品置物架 1. 台柜规格: 900*400*2100 2. 30*30mm 镀锌方管焊接, 黑色氟碳漆饰面, 18mm 厚双饰面板层板	个	1
68	服务台 1. 台柜规格: 9300*800*600mm 2. 石材饰面 3. 仿木纹铝塑板饰面(分缝处留工艺缝) 4. 18 双饰面板柜体 5. 其他详见 DE-03、DE-04	m	9.3
69	金属装饰线 1. 5mm 宽黑色铝合金 T 型收口条	m	25.66
70	金属装饰线 1. 30mm 宽地面不锈钢 T 型收口条	m	4.2
71	泡沫塑料字 1. 8mm 厚 PVC+3mm 厚亚克力字 2. 内容: “温情疏导区” 3. 尺寸: 200*200mm	个	5
72	泡沫塑料字 1. 8mm 厚 PVC+3mm 厚亚克力字 2. 内容: “让群众的每一项诉求都有人办理 让群众的每一项诉求都依法推进” 3. 尺寸: 200*200mm	个	28
73	窗帘 1. 布艺窗帘一层, 纱帘一层 2. 窗帘高度: 2.9m	m	12.89
	二层新做		
74	塑胶地板楼地面 1. 3.0mm 厚 PVC 塑胶地板 2. 3mm 厚自流平 3. 20mm 厚 1: 3 水泥砂浆找平层	m ²	110.34
75	金属踢脚线 1. 踢脚线高度: 80mm 2. 1.2mm 厚黑色哑光不锈钢踢脚 3. 15mm 阻燃板基层	m ²	2.74
76	装饰板墙面 1. 15mm 厚木饰面 2. 15mm 厚阻燃板基层	m ²	66.34

77	装饰板墙面 1. 15mm 厚木质吸音板饰面 2. 15mm 厚阻燃板基层	m2	13.41
78	装饰板墙面 部位: 电子屏背面 1. 15mm 厚阻燃板基层	m2	6.26
79	钢化玻璃隔断 1. 1.2mm 厚黑色铝合金边框 2. 5+5 钢化玻璃 3. 玻璃隔断中间加百叶	m2	13.51
80	钢骨架 部位: 钢化玻璃隔断顶部 1. 30*30*2 镀锌方管@600*600	m2	4.53
81	石膏板吊顶 1. 白色乳胶漆饰面 (单列) 2. 双层 9.5mm 纸面石膏板 3. U 型轻钢覆面横撑龙骨, 间距 1200, 用挂件与次龙骨联结 4. U 型轻钢覆面次龙骨, 间距 400, 用挂件与承载龙骨联结 5. U 型轻钢承载龙骨, 间距 \leq 1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 6. ϕ 8 钢筋吊杆, 双向中距 \leq 1200, 吊杆上部膨胀螺栓固定 7. 钢筋混凝土钢筋混凝土楼板	m2	71.12
82	石膏板吊顶-跌级 1. 白色乳胶漆饰面 (单列) 2. 9.5mm 纸面石膏板 3. 15mm 厚阻燃板基层 4. U 型轻钢覆面横撑龙骨, 间距 1200, 用挂件与次龙骨联结 5. U 型轻钢覆面次龙骨, 间距 400, 用挂件与承载龙骨联结 6. U 型轻钢承载龙骨, 间距 \leq 1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 7. ϕ 8 钢筋吊杆, 双向中距 \leq 1200, 吊杆上部膨胀螺栓固定 8. 钢筋混凝土钢筋混凝土楼板	m2	14.39
83	铝单板吊顶 1. 3mm 厚铝单板与配套专用龙骨固定 2. 与铝单板配套的专用下层副龙骨联结, 间距 \leq 600 (根据板材规格调整) 3. 与安装型式配套的专用上层轻钢主龙骨, 间距 \leq 600 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4. 10 号镀锌低碳钢丝 (或 ϕ 8 钢筋) 吊杆, 双向中距 \leq 1200 (1500), 吊杆上部与板底膨胀栓固定 5. 钢筋混凝土钢筋混凝土楼板	m2	7.56
84	冲孔铝单板吊顶 1. 3mm 厚冲孔铝单板与配套专用龙骨固定 2. 与铝单板配套的专用下层副龙骨联结, 间距 \leq 600 (根据板材规格调整) 3. 与安装型式配套的专用上层轻钢主龙骨, 间距 \leq 600 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4. 10 号镀锌低碳钢丝 (或 ϕ 8 钢筋) 吊杆, 双向中距 \leq 1200 (1500), 吊杆上部与板底膨胀栓固定 5. 钢筋混凝土钢筋混凝土楼板	m2	24.32

85	软膜天花吊顶 节点: DE01 节点 5 1. 0.15mm 厚透光软膜天花 2. 软膜天花专用卡件 3. 白色乳胶漆三遍 4. 9.5mm 纸面石膏板 5. 15mm 厚阻燃板基层 6. 50 系列轻钢副龙骨	m ²	5.29
86	钢化玻璃隔断门 1. 门类型:钢化玻璃隔断门 2. 尺寸:900*2100mm	樘	1
87	玻璃地弹门 1. 门类型:M1825 2. 尺寸:1800*2500mm	樘	1
88	断桥铝合金窗 1. 尺寸:1800*1800mm 2. 材质:90 系列推拉双玻	樘	7
89	木窗套 1. 实木窗套 2. 15mm 厚阻燃板、木龙骨基层	m	37.31
90	窗帘盒 做法: DE01 节点 1 1. 白色防水乳胶漆三遍 2. 9.5mm 厚石膏板 3. 双层 15mm 厚阻燃板 4. 30*30 木龙骨 (刷防火涂料三遍)	m	20.74
91	窗帘轨 1. 材质:双轨道铝合金滑轨	m	20.74
92	石材窗台板 1. 20mm 厚爵士白石材窗台板 2. 15mm 厚阻燃板基层	m	13.51
93	抹灰面油漆 部位: 墙面、独立柱 1. 喷涂面漆一遍 2. 喷涂底漆两遍 3. 打磨平整 4. 满刮腻子两遍 5. 5 厚粉刷石膏 (掺建筑胶) 找平层	m ²	125.65
94	抹灰面油漆 部位: 原顶、石膏板吊顶 1. 喷涂面漆一遍 2. 喷涂底漆两遍 3. 打磨平整 4. 满刮腻子两遍	m ²	93.65
95	金属装饰线 1. 5mm 宽黑色铝合金 T 型收口条	m	37.46
96	金属装饰线 1. 30*10L 型 1.0 厚黑钛不锈钢收边条	m	38.25

97	窗帘 1. 布艺窗帘一层, 纱帘一层 2. 窗帘高度: 2.9m	m	20.74
	外立面拆除		
98	铲除外墙面涂料 1. 铲除外墙面原有涂料、垃圾外运	m ²	232.46
	外立面新做		
99	外墙挑檐底部涂料 1. 外墙涂料	m ²	23.46
100	外墙真石漆 1. 罩面涂料一遍 2. 涂饰第二遍面层涂料(透明) 3. 涂饰面层涂料(透明) 4. 喷主层涂料 5. 辊、刷或喷底层涂料 6. 填补缝隙、局部腻子	m ²	209
	办公家具		
101	二人位办公桌 1. 规格: 1200*1200*1100mm 2. 材质: 18mm 木质颗粒板	套	3
102	弓形椅 1. 规格: 580*680*1030mm 2. 材质: 人造皮革	套	6
103	吧椅 1. 规格: 450*490~630mm 2. 材质: 人造皮革	套	7
104	条形桌 1. 规格: 1200*400*750mm 2. 材质: 18mm 木质颗粒板	套	12
105	椅子 1. 规格: 530*530*890mm 2. 材质: 网布	套	24
106	三人位排椅 1. 规格: 1750*650*780mm 2. 材质: 钢板、铝合金	套	2
107	三人位沙发(大厅) 1. 长度: 2000mm 2. 材质: 钢管架、人造皮革	套	4
108	三人位沙发(办公室) 1. 长度: 2000mm 2. 材质: 钢管架、人造皮革	套	2
109	前台 1. 规格: 1000*600*750mm 2. 材质: 18mm 木质颗粒板	套	1
110	控制台 1. 规格: 1200*800*750mm 2. 材质: 18mm 木质颗粒板	套	1
	强电工程拆除		

111	普通吸顶灯及其他灯具 1. 名称、型号:集成灯具、垃圾外运	套	22
112	普通吸顶灯及其他灯具 1. 名称、型号:吸顶灯、垃圾外运	套	8
113	普通吸顶灯及其他灯具 1. 名称、型号:双头筒灯、垃圾外运	套	12
	强电工程新做		
114	配电箱 1. 名称、型号:配电箱 AL1-450*600*180	台	1
115	配电箱 1. 名称、型号:配电箱 AL2-400*500*160	台	1
116	电力电缆 1. 型号:WDZN-YJV-4×25+1×10	m	36
117	电力电缆 1. 型号:WDZN-YJV-5×10	m	10
118	线槽 1. 规格:线槽 60*40	m	40
119	送配电装置系统 1. 电压等级 (kV): 1KV 以下	系统	1
120	电气配管 1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50	m	20
121	电气配管 1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40	m	6.18
122	电气配管 1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:JDG20	m	433.3
123	电气配管 1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:JDG16	m	840
124	金属软管 1. 规格:金属软管 16	m	48.94
125	金属软管 1. 规格:金属软管 20	m	0.5
126	电气配线 1. 导线型号、材质、规格:WDZA-BYJ-2.5mm ²	m	2100
127	电气配线 1. 导线型号、材质、规格:WDZA-BYJ-4mm ²	m	1300
128	普通吸顶灯及其他灯具 1. 名称、型号:600*600 平板灯 (40W)	套	2
129	普通吸顶灯及其他灯具 1. 名称、型号:300*1200 平板灯 (50W)	套	17

130	普通吸顶灯及其他灯具 1. 名称、型号:筒灯(12W)	套	90
131	装饰灯 1. 名称:软膜天花暗藏 LED 灯带	m	31.55
132	装饰灯 1. 名称:LED 灯带(5W/m)	m	26
133	装饰灯 1. 名称:疏散照明灯 2. 型号:9W 自带电源非集中控制 3. 安装高度:壁挂和吊装 H=2.5 米 持续时间大于 90min	套	8
134	装饰灯 1. 名称:单面方向标志灯 2. 型号:3W 自带电源非集中控制 3. 安装高度:H=0.5 持续时间大于 90min	套	4
135	装饰灯 1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:3W 自带电源非集中控制 3. 安装高度:明装, 门框上方 0.2 米 持续时间大于 90min	套	3
136	装饰灯 1. 名称:双向疏散出口标志灯 2. 型号:3W 自带电源非集中控制 3. 安装高度:吊装 持续时间大于 90min	套	1
137	小电器 1. 名称:单联开关 2. 型号:250V10A	个	3
138	小电器 1. 名称:四联开关 2. 型号:250V10A	个	2
139	小电器 1. 名称:普通插座 2. 型号:250V10A 安全型	个	43
140	小电器 1. 名称:地面插座 2. 型号:250V10A 安全型	个	3
141	小电器 1. 名称:机柜插座 2. 型号:250V16A 安全型	个	1
142	小电器 1. 名称:空调插座 2. 型号:250V16A 安全型	个	3
143	小电器 1. 名称:柜机空调插座 2. 型号:250V16A 安全型	个	4
144	小电器 1. 名称:视频会议插座 2. 型号:250V10A 安全型	个	2
145	刻槽	m	137.78
	弱电工程拆除		

146	显示装置 (1层) 1. 拆除 2790*1825 电子屏、垃圾外运	台	1
147	显示装置 (1层) 1. 拆除电子屏、垃圾外运	台	4
148	显示装置 (2层) 1. 拆除 LED 电子屏 11800*2400、基层骨架、垃圾外运	台	1
149	显示装置 (2层) 1. 拆除 LED 单色显示屏 11800*600、垃圾外运	台	1
	弱电工程新做		
150	墙挂式机柜、机架 1. 名称:弱电箱	台	1
151	墙挂式机柜、机架 1. 名称:设备柜	台	1
152	电缆桥架 1. 型号、规格:金属桥架 100*50	m	38
153	4 对双绞电缆 1. 规格:UTP-Cat. 6e 2. 敷设环境:配管敷设	m	251.48
154	4 对双绞电缆 1. 规格:UTP-Cat. 6e 2. 敷设环境:桥架敷设	m	499.86
155	射频同轴电缆 1. 规格:4K 高清线 2. 敷设环境:配管敷设	m	26.66
156	射频同轴电缆 1. 规格:4K 高清线 2. 敷设环境:桥架敷设	m	34
157	4 对双绞电缆 1. 程式:300 芯音箱线 2. 敷设环境:配管敷设	m	15.57
158	4 对双绞电缆 1. 程式:300 芯音箱线 2. 敷设环境:桥架敷设	m	29.38
159	电气配管 1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:JDG20	m	252.05
160	电气配管 1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC32	m	24.68
161	金属软管 1. 规格:金属软管 32	m	1.98
162	金属软管 1. 规格:金属软管 20	m	6.89
163	单口非屏蔽八位模块式信息插座 1. 规格:数据插座	个	14

164	单口非屏蔽八位模块式信息插座 1. 规格:电话插座	个	12
165	单口非屏蔽八位模块式信息插座 1. 规格:4K 高清线接入点	个	4
166	电视监控摄像设备 1. 名称:全球彩色摄像机	台	9
167	扩声系统设备 1. 名称:壁挂音响	台	4
168	扩声系统设备 1. 名称:话筒	台	6
169	路由器 1. 名称:无线 AP	台	1
170	视频控制设备 1. 名称:视频会议	台	2
171	路由器 1. 名称:会议无线 AP	台	1
172	显示装置 (1 层服务台) 1. 名称:LED 单红电子屏 2. 尺寸:8000*410	台	1
173	显示装置 (1 层) 1. 名称:高清彩屏 2. 类型:2790*1825	台	1
174	显示装置 (2 层) 1. 名称:高清彩屏 2. 尺寸:3430*1825	台	1
175	网络调试及试运行 1. 名称:网络调试及试运行	系统	1
	电器电脑		
176	空调器 1. 规格:空调挂机 1.5P	台	4
177	空调器 1. 规格:空调柜机 2P	台	1
178	终端设备 1. 名称:电脑 2. 类型:处理器 i5-12450H, 内存 8G, 硬盘 512G 固态, 无光驱, WIN11, 带摄像头, 集成显, 23.8 寸	台	6
179	附属设备 1. 名称:打印机 2. 规格:三合一彩色一体机	台	3
180	附属设备 1. 名称:查询机 2. 规格:43 寸红外触摸屏, 配置 i5 256G 固态	台	1
	给水		

181	塑料管 UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:水 3. 材质:PPR 管 4. 规格:De32 5. 连接形式:热熔连接	m	168
182	塑料管 UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:水 3. 材质:PPR 管 4. 规格:De25 5. 连接形式:热熔连接	m	175
183	塑料管 UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:水 3. 材质:PPR 管 4. 规格:De20 5. 连接形式:热熔连接	m	40
184	螺纹阀门 1. 型号、规格:铜质截止阀 De25	个	1
185	螺纹阀门 1. 型号、规格:铜质截止阀 De20	个	2
186	螺纹阀门 1. 型号、规格:吸气阀 De25	个	1
187	拖布池 1. 型号:拖布池	组	1
188	洗脸盆 1. 型号:洗脸盆	组	1
189	上下水地面、墙面刻槽	m	115
	排水		
190	塑料管 UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:水 3. 材质:UPVC 管 4. 规格:DN100 5. 连接形式:粘连接	m	15.2
191	塑料管 UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:水 3. 材质:UPVC 管 4. 规格:DN75 5. 连接形式:粘连接	m	0.6
192	塑料管 UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:水 3. 材质:UPVC 管 4. 规格:DN50 5. 连接形式:粘连接	m	2.04
	暖气拆除		

193	<p>钢管拆除</p> <p>1. 安装部位:室内</p> <p>2. 输送介质:水</p> <p>3. 材质:铸铁管</p> <p>4. 规格:DN100</p> <p>5. 垃圾外运</p>	m	30
194	<p>钢制柱式散热器拆除</p> <p>1. 型号、规格:暖气片</p> <p>2. 垃圾外运</p>	组	12
	暖气新做		
195	<p>钢制柱式散热器</p> <p>1. 片数:20片</p> <p>2. 型号、规格:彩钢暖气片 800mm</p>	组	9
196	<p>钢制柱式散热器</p> <p>1. 片数:16片</p> <p>2. 型号、规格:彩钢暖气片 800mm</p>	组	7
二	综合治理中心		
	拆除		
1	<p>拆除显示装置</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:3645*1675 电子屏</p> <p>2. 垃圾外运</p>	台	1
2	<p>拆除门</p> <p>1. 拆除原有旧门、垃圾外运</p>	樘	4
3	<p>铲除墙面乳胶漆</p> <p>1. 铲除墙面原有乳胶漆、垃圾外运</p>	m ²	140.33
4	<p>铲除顶面乳胶漆</p> <p>1. 铲除顶面原有乳胶漆、垃圾外运</p>	m ²	44.36
5	<p>铲除外墙面涂料</p> <p>1. 铲除外墙面原有涂料、垃圾外运</p>	m ²	124.44
6	<p>拆除室外广告字体</p> <p>1. 拆除原有室外广告字体</p> <p>2. 内容:“淳化县综治中心”</p> <p>3. 垃圾外运</p>	个	7
7	<p>拆除室外广告字体</p> <p>1. 拆除原有室外广告字体</p> <p>2. 内容:“创新社会治理 建设平安淳化”</p> <p>3. 垃圾外运</p>	个	12
8	<p>拆除石材台阶、平台面层</p> <p>1. 20mm 厚石材面层</p> <p>2. 25mm 厚水泥砂浆找平层</p> <p>3. 垃圾外运</p>	m ²	33.5
	新做		
9	<p>屋面卷材防水</p> <p>1. 4mm 聚酯胎 SBS 卷材防水 II 型两遍(上翻高度总计 1.0 米)</p>	m ²	122.28
10	<p>屋面找平层</p> <p>1. 50mm 厚 1: 2.5 水泥砂浆防水保护层</p>	m ²	79.81

11	石材台阶及平台面 1. 20mm 厚中国黑石材面层 (六面防护) 2. 素水泥浆结合层一道 3. 25mm 厚 1: 3 干硬性水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道	m ²	33.5
12	女儿墙内侧防水保护层 1. 50mm 厚 1: 2.5 水泥砂浆抹灰	m ²	42.47
13	外墙挑檐底部涂料 1. 外墙涂料	m ²	19.5
14	乙级防盗门 1. 门类型:M0925 2. 尺寸:900*2500mm	樘	4
15	断桥铝合金窗 1. 尺寸:1200*1500mm 2. 材质:90 系列推拉双玻	樘	3
16	断桥铝合金窗 1. 尺寸:1200*1200mm 2. 材质:90 系列推拉双玻	樘	2
17	外墙真石漆 1. 罩面涂料一遍 2. 涂饰第二遍面层涂料(透明) 3. 涂饰面层涂料(透明) 4. 喷主层涂料 5. 辊、刷或喷底层涂料 6. 填补缝隙、局部腻子	m ²	104.94
18	抹灰面油漆 部位: 墙面 1. 喷涂面漆一遍 2. 喷涂底漆两遍 3. 打磨平整 4. 满刮腻子两遍 5. 5 厚粉刷石膏(掺建筑胶)找平层	m ²	140.33
19	抹灰面油漆 部位: 原顶、石膏板吊顶 1. 喷涂面漆一遍 2. 喷涂底漆两遍 3. 打磨平整 4. 满刮腻子两遍	m ²	44.36
20	泡沫塑料字 1. 20mm 厚 PVC+3mm 亚克力字 2. 内容: “创新社会治理 建设平安淳化” 3. 尺寸:260*260mm	个	12
21	金属字 1. 3mm 厚穿孔铝板发光字 2. 内容: “淳化县综治中心” 3. 尺寸:960*960mm 4. 固定方式:钢骨架	个	7

第四章 商务要求

一、工期及地点:

1. 工 期: 合同签订后 30 个日历日内施工完毕。
2. 地 点: 采购人指定地点。

二、运输、施工: 成交人负责材料的运输、施工及其他伴随服务。

三、付款方式:

合同签订后付 30%, 工程完工验收合格付款 40%, 审计结束付款 30%。

四、施工要求:

1. 成交人在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定, 建立规章制度和防护措施, 应按安全施工的要求, 采取严格科学的安全措施, 确保施工安全和第三者的安全, 确保工程质量和生产安全。否则, 由此造成的经济 and 法律责任均由成交人负责。

2. 成交人应配合项目建设进度, 向采购人提供施工组织计划、进度计划和施工作业计划, 并签订施工安全责任书。

3. 采购人只提供电源、水源。成交人在施工期间不得破坏原有建筑。

五、验收:

1. 验收流程

1.1 项目在竣工后, 成交人应向采购人提交工程竣工报告, 申请工程竣工验收, 并将施工过程中相关资料提交采购人。

1.2 采购人收到工程竣工报告后,对符合竣工验收要求的工程,组织相关单位和有关方面的专家组成验收组共同验收,签署的工程竣工验收意见。

1.3 验收合格后,采购人出具《工程竣工验收报告》,并在建设行政主管部门备案。

1.4 验收不合格的成交单位,必须在接到通知后7个日历日内确保工程通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格,采购人可提出索赔或取消其施工合同。

2. 验收标准按照国家、行业有关规范和要求执行。

3. 成交人承诺完全达到国家有关部门验收标准,并全部通过验收为交付使用的基本条件,验收过程中的一切费用由成交供应商承担。

4. 验收依据

4.1 合同文本及合同补充文件(条款)。

4.2 谈判文件。

4.3 谈判响应文件。

4.4 工程量清单。

4.5 建筑工程施工质量验收统一标准。

六、质量保证和售后服务:

1. **质保期两年**。成交人承诺的质保时间超过国家标准要求的,按其承诺时间质保。

2. 工程质量等级达到**合格或以上标准**。

3. 成交人承诺的质保期起始时间为终验合格之日。

4. 成交人应遵照国家规范规定的建筑工程施工质量标准及要求作出明确承诺。

5. 在质量保证期内,成交人应具有良好、迅速的售后服务能力。

七、合同实施:

1. 成交人应在合同签订后,依据采购人提供的平面布置图,向采购人提交项目图纸,审核合格后方可施工。

2. 图纸审核通过后7个日历日内安排人员(项目组成人员简历表所列)就施工工作等进行安排、部署。

3. 若因成交人原因未能在规定工期内完成合同规定的义务,由此对采购人造成的延误和一切损失,由成交人承担和赔偿。

八、违约责任

1. 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2. 未按合同要求提供工程质量或工程质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处罚。

九、所使用的原材质、材料需提交相关文本资料，采购项目竣工验收资料。

-----工程项目开工报告；

-----工程项目竣工报告；

-----图纸会审和设计交底记录；

-----设计变更通知单；

-----技术变更核定单；

-----工程质量事故发生后调查和处理资料；

-----设备、材料、构件的质量合格证明资料；

-----隐蔽（陷落）工程验收记录及施工日志；

-----竣工图；

-----质量检验评定资料；

-----工程竣工验收资料；

-----其他相关技术文件；

注：商务要求为实质性要求，不得负偏离。

第五章 合同条款

淳化县淳化县信访工作法治化建设项目

施 工 合 同

发 包 人：淳化县信访接待中心

承 包 人：_____

二〇二四年 月

施 工 合 同

发包方(以下称甲方):淳化县信访接待中心

承包方(以下称乙方): _____

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同:

第一条 工程项目:

1.1 工程名称: 淳化县信访工作法治化建设项目

承包范围: 招标范围为工程量清单的全部内容。具体工程量详见工程量清单。

1.2 工期: _____日历天

计划开工日期: _____年____月____日

计划竣工日期: _____年____月____日

1.3 承包人项目经理: _____; 项目总工: _____

1.4 合同价款:

本合同总价为人民币(大写)_____ (¥: _____元)。

第二条 甲方责任:

2.1 甲方负责将水准点、座标控制点以书面形式提交乙方,并于现场交验;

2.2 甲方负责组织乙方和设计、监理等单位进行图纸会审、设计交底,并按图纸的份数发给乙方;

2.3 甲方派专人驻工地,经常联系解决工程事宜。

第三条 乙方责任:

3.1 参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底,拟定施工方案或编制施工组织设计、施工总进度计划,并送交甲方;

3.2 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定,严格按照图纸和做法说明进行施工,做好各项质量检查记录,参加竣工验收,编制工程结算;

3.3 做好施工记录、隐蔽工程记录、汇集施工技术资料、竣工图等文件移交甲方;

3.4 做好施工组织管理、维持现场整治;

3.5 工程竣工未移交给甲方之前,乙方负责保护,乙方保护期间发生损坏,乙方出资修复;

3.6 在竣工后规定的保修期内,由于施工原因造成的质量问题,乙方应于接到甲方通知的___天内无条件进行保修。

3.7 施工中发生的一切安全事故,除甲方人员自身责任外,均由乙方承担全部责任,并立即报告甲方;

3.8 乙方派驻工地代表,负责工程建设。

第四条工期顺延

4.1 因不可抗力(是指战争、火灾、水灾、地震等)造成竣工日期拖延,工期按照甲方及现场监理工程师记录延误时间,将在合同工期后顺延。

4.2 上述情况发生后两天内,乙方就延误的内容和因此发生的经济支出,向甲方提出书面报告,甲方代表在收到报告后三天内组织确认并答复。

4.3 非 4.1 条款所列出各种原因,工程未按合同工期竣工,乙方承担违约责任。

第五条工程质量等级

5.1 工程质量:_____。

5.2 工程质量不符合设计要求、质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,延误工期不予顺延。

第六条工程款支付方式:

6.1 资金到位后,发包方向承包方支付合同金额的 30%;

6.2 按合同工期施工完毕验收合格后,发包方向承包方支付至合同金额的 40%;

6.3, 审计结束付款 30%;

第七条交工验收

7.1 乙方认为工程具备交工验收条件后,应于交工验收前十五日内向甲方提供完整交工资料和交工验收报告。甲方代表收到报告后___日内组织有关部门验收,并在验收后___天内提出修改意见,乙方按修改意见修改,并承担由乙方原因造成修改的费用。

7.2 交工日期的认定: 交工日期为乙方递交交工验收报告的日期, 甲方要求整改才能达到交工要求的, 以整改后达到交工验收相关标准, 乙方重新递交交工验收报告的日期为交工日期。

第八条 保修

8.1 保修期限按国家规定的保修条款执行, 以工程交工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算, 保修责任期限为__年。

8.2 保修责任范围: 除甲方使用过程中人为损坏, 自然灾害及不可抗力因素损坏外, 凡属乙方施工质量原因及交工验收后竣工验收移交前乙方保管不力造成工程范围各部位损坏、脱落、开裂等, 均属乙方保修责任范围。

第九条 安全施工

9.1 乙方应按安全施工有关规定, 采取严格、科学的安全防护措施, 确保施工安全和第三者的安全, 承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和发生的费用。

9.2 若发生重大伤亡事故, 乙方应按有关规定立即报告建设主管部门并通知甲方代表。甲方为抢救提供必要条件, 发生的费用由责任方承担。

第十条 违约责任

10.1 违约的处理: 甲乙双方任何一方违反合同条款所造成的经济损失, 概由违约方承担赔偿责任。

10.2 乙方不能按本合同约定的工期交工, 每逾期一天, 承担违约金__元。

第十一条 农民工工资支付要求

乙方按照中华人民共和国国务院第 724 号令《保障农民工工资支付条例》规定支付农民工工资并按照条例要求编制相关资料, 若违反本条例规定, 按照《保障农民工工资支付条例》规定进行处罚。

若乙方存在克扣、拖欠农民工工资引发群体性事件、群体性信访或其他极端事件造成严重社会不良影响的, 除应继续及时支付农民工工资之外, 将被依法列入拖欠农民工工资“黑名单”, 甲方将在职责范围内依法依规对乙方实施联合惩戒, 对乙方的招投标行为予以限制。

第十二条 争议的解决

双方就履行合同发生争议,应友好协商解决,协商不成,甲乙双方可以向合同履行地人民法院起诉。

第十三条 合同的生效:

合同订立时间: ____年____月____日

合同订立地点:

本合同双方约定签字盖章后生效。

第十四条 本合同签订后,双方应认真履行本合同,关于合同的任何补充、修改或删除均应经双方协商一致并采取书面形式进行,附加条款与本合同具有同等法律效力。

第十五条 本合同一式____份,甲方持____份,乙方持____份。

第十六条 组成合同的文件

组成本合同的文件包括:

- 16.1 本合同协议书
- 16.2 成交通知书
- 16.3 本工程谈判文件及澄清文件、答疑
- 16.4 谈判文件
- 16.5 谈判响应文件及其附件
- 16.6 标准、规范及有关技术文件
- 16.7 图纸
- 16.8 工程预算书
- 16.9 谈判报价汇总表

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第十七条、政府采购信用担保及信用融资政策

为支持和促进中小企业发展,进一步发挥政府采购政策功能作用,根据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》(陕财办采〔2018〕23号)、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号)及各级财政部门关于政府采购信用融资工作的规定,为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保和融资服务,并按照程序确定了合作的担保机构和商业银行。

承包人如果需要融资贷款服务需求的,可凭成交通知书、政府采购合同等相关资料,按照文件规定的相关政策、业务流程申请办理,具体规定可登陆陕西省政府采购信用融资平台(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>)查询了解。

发 包 人: (公章)

承 包 人: (公章)

住 所:

住 所:

代表人签字或盖章:

代表人签字或盖章:

电 话:

电 话:

开户银行:

开户银行:

帐 号:

帐 号:

第六章 工程建设标准

依据设计文件的要求,本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

- 1.1 《建设工程施工质量管理条例》(国务院令第297号);
- 1.2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002;
- 1.3 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002;
- 1.4 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002
- 1.5 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001
- 1.6 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93
- 1.7 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
- 1.8 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001
- 1.9 《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88
- 1.10 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99
- 1.11 《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-88
- 1.12 按照国家相关规范规定

第七章 竞争性谈判响应文件格式

竞争性谈判响应文件编制说明

1. 竞争性谈判响应文件应当按照竞争性谈判文件给定的格式和要求编制，格式之外的可自行编写。

2. 供应商必须按照竞争性谈判文件的规定和要求在竞争性谈判响应文件中指定的页面落款处加盖公章（鲜章）并由法定代表人或被授权人签字（或盖章），其余页面加盖供应商公章（鲜章）。竞争性谈判文件凡是要求法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

3. 纸质竞争性谈判响应文件采用书籍（胶装）方式装订成册，须编制目录和页码，在每一页的正下方清楚标明“第几页共几页”字样。

4. 竞争性谈判响应文件正本中的法人授权书须为原件，其它资质证明文件为复印件加盖供应商公章（鲜章）。副本可以是正本的复印件。

正本或副本

政府采购项目

项目编号：CHZF-2024-004

淳化县信访工作法治化建设项目

竞争性谈判响应文件

供 应 商：_____

采购代理机构：_____

时 间：_____

目 录

一、 商务标

1. 法人代表资格证明书（格式）
2. 法定代表人授权委托书（格式）
3. 谈判函（格式）
4. 谈判报价一览表（格式）
5. 资质证明文件
6. 商务条款响应偏离表（格式）
7. 对谈判文件及合同条款的承诺
8. 谈判报价说明
9. 工程量清单计价表

二、 技术标

- 三、 《供应商参与政府采购活动的承诺函》
- 四、 《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》
- 五、 《中小企业声明函》
- 六、 《残疾人福利性单位声明函》
- 七、 监狱企业证明文件（若有）

一、商务标

_____工程

竞争性谈判响应文件

谈判响应文件内容: _____商务部分_____

供应商: _____(盖章)_____

法定代表人或被授权人: _____(签字或盖章)_____

日期: _____年_____月_____日

1. 法定代表人资格证明书（格式）

致：淳化县政府采购中心			
项目名称			
项目编号			
权 限	办理本次招标采购项目的谈判、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。		
有效期	自提交谈判响应文件的截止之日起90个日历日		
企业 信息	企 业 名 称		
	法 定 地 址		
	营业执照注册证号		
	工商登记机关		
	电 子 邮 箱		
法定代 表人	姓 名		性 别
	职 务		联系电话
	传 真		
	通讯地址		
法定代表人身份证复印件 二代身份证正、反两面都需复印 （粘贴处）			
法定代表人签字或盖章：			

供应商名称： _____ （供应商单位公章） 日 期： _____

注：法定代表人参加竞争性谈判时提供

2. 法定代表人授权委托书（格式）

致：淳化县人民政府采购中心			
被授 权项 目与 内容	项目名称		
	项目编号		
	授权范围	全权办理本次招标采购项目的谈判、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。	
	法律责任	本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。	
	授权期限	本授权书自提交谈判响应文件的截止之日起90个日历日	
企业信息	企业名称		
	法定地址		
	营业执照注册证号		
法定代表人	姓名		性 别
	职务		手机号码
被授权人	姓名		性 别
	职务		手机号码
通讯地址			电子邮箱
法定代表人身份证复印件 二代身份证正、反两面都需复印 （粘贴处）		被授权人身份证复印件 二代身份证正、反两面都需复印 （粘贴处）	
法定代表人签字或盖章：		被授权人签字或盖章：	

供应商名称: _____ (供应商单位公章) 日期:

注: 被授权人参加竞争性谈判时提供

3. 谈判函 (格式)

致: 淳化县政府采购中心

根据贵单位 _____ (采购项目名称) _____ 项目 (项目编号) 的谈判公告, 我方代表
(姓名、职务) _____ 经正式授权并代表 _____ (供应商名称) _____ 就该项目进行谈判。

在此, 我方郑重声明以下诸点, 并负法律责任:

1. 我方具备本项目竞争性谈判文件中规定的资格条件。
2. 我方已详细审阅竞争性谈判响应文件, 确认无误。我方提交的竞争性谈判响应文件正本一份, 副本叁份, 电子文件一份。
3. 我方所附谈判报价表中应提交和交付的工程谈判总价为人民币: (同时用汉字大写和数字表示的谈判总价) 。
4. 若我方成交, 我方保证按工期 _____ 日历天。
5. 若我方成交, 我方保证工程质量等级达到 _____。本工程项目经理 _____。
6. 我方已详细审查全部竞争性谈判文件 (包括澄清函、补充通知等), 完全理解供应商须知的所有条款。
7. 我方完全满足和响应竞争性谈判文件中的各项商务和技术要求, 若有偏差, 已在谈判响应文件中明确说明。
8. 我方接受竞争性谈判文件中全部合同条款, 且无任何异议; 保证忠实地执行双方所签订的合同, 并承担合同规定的责任和义务。
9. 我方完全理解并同意竞争性谈判文件中有关拒绝谈判的条款。
10. 我方同意按照要求提供谈判响应有关的一切数据或资料。
11. 我方同意按竞争性谈判文件规定, 遵守贵方有关谈判的各项规定和要求。
12. 我方对本次谈判内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

13. 我方与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。
14. 若我方被选为成交供应商，我方保证按有关规定向贵方支付招标代理服务费。
15. 谈判响应有效期为自提交谈判响应文件的截止之日起 90 个日历日。
16. 所有关于本项目的函电，请按下列地址联系：

供应商名称（公章）： _____

详细地址： _____

开户银行： _____

帐 号： _____

法定代表人或被授权人(签字或盖章)： _____

联系电话/手机： _____

____年__月__日

4. 谈判报价一览表（格式）

项目编号	
项目名称	
供应商名称	
谈判总价 (人民币:元)	大 写: 小 写:
工期 (日历日)	
质保期	
项目经理	
质量等级	

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____（供应商公章）

日 期：_____

5. 资格证明文件

5.1 基本资格条件证明文件

5.2 落实政府采购政策需满足的资格要求

5.3 特定资格条件证明文件

6. 商务条款响应偏离表（格式）

供应商名称：_____（供应商公章）

项目编号：_____

序号	竞争性谈判文件商务要求	响应索引或页码	响应情况	响应说明
1	第四章《商务要求》逐条列出	注明引用位置，如“见商务响应方案第几项或P页码”	按实际响应情况填写“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”	如有正负偏离情况在此列详细说明
2				
3				

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

日期：_____

附：商务响应方案

备注：对第四章中的商务要求做出响应

7. 对谈判文件及合同条款的承诺

(内容自拟)

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____（供应商公章）

日期：_____

8. 谈判报价说明

8.1. 本报价依据本工程谈判文件的须知表、合同文件、工程建设标准、工程量清单和答疑纪要及其它有关文件进行编制。

8.2 本工程量清单计价表中的工程量是按采购方所发生的工程量清单中的数量计取的。若我方成交， 施工中出现的工程量差异同意按谈判文件规定的办法进行结算。

8.3 工程量清单计价表中所填入的单价和合价， 为本工程所涉及的全部项目的价格， 是按照现行规定执行；和谈判文件要求及市场价格计算（有采购方指定价的按指定价计算）确定的分部分项工程费、其他项目费、规费、税金和谈判文件规定, 结合我公司实际情况和投标策略计算并列报的。

8.4 本报价中没有填写的项目费用， 视为已包括在其他项目之中。

8.5 本报价的币种为人民币。

8.6 供应商谈判报价需要说明的其它事项。

9. 工程量清单计价表

_____工程

工程量清单计价表

编制单位：_____ (单位盖章)

法定代表人或被授权人：_____ (签字或盖章)

编制人：_____ (造价人员签字并盖专用章)

复核人：_____ (造价人员签字并盖专用章)

编制时间：_____年_____月_____日

复核时间：_____年_____月_____日

注：后附的各已标价工程量清单表格具体样式以造价软件打印的表格格式为准。

二、技术标

_____工程

竞争性谈判响应文件

谈判响应文件内容：_____技术部分（施工组织设计）

供应商：_____（盖章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

技术标

谈判响应文件技术标内容包括但不限于以下内容：

1. 确保工程质量的技术组织措施；
2. 确保安全生产的技术组织措施；
3. 确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施；
4. 确保工期的技术组织措施；
5. 施工方案；
6. 施工机械设备配备计划和劳动力安排计划；
7. 施工进度网络图或施工进度表
8. 项目经理与主要技术人员组成；
9. 施工现场总平面布置图；

注：除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 拟投入本工程的主要施工设备表

附表二 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 施工进度网络图或施工进度表

附表五 施工总平面图

附表六 项目管理机构

附表七 主要人员简历表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

序号	设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率 (KW)	生产能力	用于施工部位	备注
1									
2									
3									
4									
5									
.....									

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

序号	仪器名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	已使用台时数	用途	备注
1								
2								
3								
4								
5								
.....								

附表三：劳动力计划表

单位：人

工种	按工程施工阶段投入劳动力情况						

附表四：施工进度网络图或施工进度表

1. 供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按谈判文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：项目管理机构

项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				备注
			证书名称	级别	证号	专业	

附表七：主要人员简历表

姓名		年龄/性别	
学历		拟在本项目任何职	
执业注册		职称	
主要经历			
时间	参加过的类似项目名称		担任职务

注：此表后附上相关证明文件的复印件加盖公章。

三、《供应商参与政府采购活动的承诺函》（格式）

供应商参与政府采购活动的承诺函

致： （采购人名称）和（采购代理机构名称）

我单位自愿参加 （采购项目名称、项目编号） 的谈判采购活动，作为参加本次采购活动的供应商，根据竞争性谈判文件的要求，现郑重承诺如下：

1. 我单位完全接受和满足本项目竞争性谈判文件中规定的实质性要求，不存在对竞争性谈判文件有异议的同时又参加本项目的谈判采购活动以求侥幸成为成交人或者为实现其他非法目的的行为。

2. 我单位在此申明：保证本次竞争性谈判响应文件中提供的所有内容、资料、陈述是正确的、真实的、有效的、合法的，并愿意承担相关法律责任。

3. 我单位参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

4. 我单位存在以下行为之一的，愿意接受相关部门的处理：

5. 我单位在竞争性谈判文件规定的谈判响应有效期内撤回竞争性谈判响应文件的；

6. 我单位在竞争性谈判响应文件中提供虚假材料的；

7. 我单位与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

8. 我单位自行放弃谈判资格而未在谈判会议前一天以书面形式告知采购代理机构的；

9. 我单位自行放弃成交资格的；

10. 我单位不在规定的时效内领取《成交通知书》的；

11. 我单位不按规定支付招标代理服务费的；

12. 我单位未按照竞争性谈判文件确定的事项签订政府采购合同的；

13. 我单位在本项目政府采购活动中有违法、违规、违纪行为的。

我单位如果发生以上任意一条行为，将在行为发生的 5 个工作日内，向采购人或采购代理机构支付本竞争性谈判文件公布的预算金额的 2% 作为赔偿金。

15. 我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺函作为采购人及采购代理机构要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

由此发生的一切法律后果和责任由我单位承担。我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交而被追究法律责任。

单位名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

四、《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式）

陕西省政府采购供应商

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位作为（项目名称）_____的供应商，在此庄严承诺：

1. 在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
2. 不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
3. 不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。
4. 不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
5. 不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
6. 不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
7. 不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
8. 尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
9. 不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：_____（盖章）

全权代表：_____（签字）

地 址：_____

邮 编：_____

电 话：_____

五、《中小企业声明函》（非中小微企业不提供）

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 填写前请认真阅读《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）相关规定。

3. 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为（建筑业）。（所属行业类别供应商不得更改，否则，造成不利影响供应商自行承担）

六、《残疾人福利性单位声明函》（格式，若有）

根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，由供应商自行申明，并对申明真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

序号	产品类型	产品名称	制造商	金额 (万元)	所占比例
1	本企业制造的货物				
2	其他残疾人福利性单位 制造的货物				

注：1. 本声明函对残疾人福利性单位参与政府采购活动时适用。

2. 如提供其他残疾人福利性单位的货物须按此格式附其他残疾人福利性单位的《残疾人福利性单位声明函》。

单位名称（盖章）：

日期：

七、监狱企业证明文件（若有）

说明：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件：

封袋正面标识式样

致：淳化县政府采购中心

项目编号：

项目名称：

竞争性谈判响应文件（正本或副本）

（谈判前不得启封）

供应商名称：

（公章）

本页以下无内容