
标书编号：ZXGC-AKCG202428



紫阳县钱鱼、钢鳅种源保护及繁育基地建设
项目（仪器设备采购）（二次）二次
竞争性谈判文件

采购单位：紫阳县农业农村局

代理机构：陕西众欣共创工程项目管理有限公司

日期：2024年12月

目 录

第一章	竞争性谈判公告.....	1
第二章	供应商须知.....	6
第三章	采购内容及要求.....	21
第四章	评审办法.....	30
第五章	合同样本.....	33
第六章	竞争性谈判响应文件格式.....	39

第一章 竞争性谈判公告

项目概况

紫阳县钱鱼、钢鳅种源保护及繁育基地建设项目（仪器设备采购）（二次）的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）获取采购文件，并于 2025 年 01 月 07 日 11 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZXGC-AKCG202428

项目名称：紫阳县钱鱼、钢鳅种源保护及繁育基地建设项目（仪器设备采购）（二次）

采购方式：竞争性谈判

预算金额：680106.50 元

采购需求

合同包 1（紫阳县钱鱼、钢鳅种源保护及繁育基地建设项目（仪器设备采购）（二次））

合同包预算金额：680106.50 元

合同包最高限价：680106.50 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参 数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
1-1	农林牧渔 仪器	紫阳县钱 鱼、钢鳅种 源保护及 繁育基地 建设项目 (仪器设 备采购)	1(批)	详见采购文 件	680106.50	680106.50

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参 数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
		(二次)				

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起 30 个日历天。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(紫阳县钱鱼、钢鳅种源保护及繁育基地建设项目(仪器设备采购)(二次))

落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

(1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)；(2) 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)；(3) 《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)；(4) 《财政部国家发展改革委关于印发(节能产品政府采购实施意见)的通知》(财库〔2004〕185号)；(5) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)；(6) 《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)；(7) 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)；(8) 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)；(9) 《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)；(10) 《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2021〕19号)；(11) 《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号)；(12) 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号)。(13)

其他需要落实的政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：

合同包 1(紫阳县钱鱼、钢鳅种源保护及繁育基地建设项目(仪器设备采购)(二次))
特定资格要求如下：

(1) 具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只需提交身份证）；

(2) 提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代理人身份证（法定代表人直接参加只需提供法定代表人身份证）；

(3) 财务状况报告：提供近三年（2021—2023 年）任意一年财务审计报告或银行出具的资信证明（成立不足一年的公司提供资产负债表加盖谈判单位公章即可）；

(4) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须附相关证明材料或书面声明）；

(5) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供谈判单位 2023 年 12 月至今任意一个月完税证明（依法免税的谈判单位应提供相关文件证明）、2023 年 12 月至今任意一个月已缴纳社会保险的证明（专用收据或社会保险缴纳清单或社保缴纳证明，依法不需要缴纳社会保障资金的谈判单位应提供相关文件证明）】；

(6) 参加政府采购活动近 3 年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明，以及谈判单位在“信用中国”网站查询（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、在“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn/>）查询未被列入失信被执行人及在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，（如相关失信记录已失效，谈判单位需提供相关证明材料）需提供相应网站查询结果的截图；

(7) 本项目专门面向中小企业，投标企业须提供中小企业声明函。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

三、获取采购文件

时间：2024年12月31日至2025年01月06日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间，法定节假日除外）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

方式：在线获取

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2025年01月07日11时00分00秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

五、开启

时间：2025年01月07日11时00分00秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）不见面开标系统

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、报名须知：使用捆绑省交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息。2、请在开标截止时间前将单位介绍信（备注经办人联系电话及电子邮箱）、报名成功回执单、营业执照复印件和报名人身份证复印件一套加盖公章发送至采购代理机构邮箱1304348498@qq.com。3、未完成网上投标成功的或未经采购代理公司报名确认或未在规定时间内在平台上下载文件的，导致无法完成后续流程的责任自负。4、本项目采用电子化投标，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南一下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》，如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话：4009280095、4009980000。5、本项目采用远程不见面开标，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[首页)服务指南)下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目远程不见面开标操作手册（供应商版）》，如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话：4009980000。6、本项目采用电子化投标及远程不见面开标，“不见面开标大厅”

登录网址：<http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：紫阳县农业农村局

地址：紫阳县城关镇环城路西段

联系人：杨女士

联系方式：17609253360

2. 采购代理机构信息

名称：陕西众欣共创工程项目管理有限公司

地址：陕西省安康市万达广场 C 座 1711 室

联系方式：15191517116

3. 项目联系方式

项目联系人：王工

电话：15191517116

陕西众欣共创工程项目管理有限公司

2024 年 12 月 31 日

第二章 供应商须知

一、总 则

本次采购依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）、《陕西省财政厅关于政府采购有关问题的通知》（陕财办采资〔2016〕53号）等有关法律、规章和规定执行。

1、名词解释

1.1 采购人：紫阳县农业农村局

1.2 采购代理机构：陕西众欣共创工程项目管理有限公司

1.3 监督管理机构：紫阳县财政局

1.4 供应商：响应并符合谈判文件规定资格条件和参加竞争性谈判的法人、其他组织或者自然人。

2、采购项目需要落实的政府采购政策

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（4）《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；（5）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（6）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；（7）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（8）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；（9）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；（10）《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；（11）《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（12）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）。（13）其他需要落实的政府采购政策。

二、竞争性谈判文件

3、竞争性谈判文件构成

竞争性谈判文件规定了要求提供的货物和服务，谈判程序和合同条件在竞争性谈判文件中均有说明。竞争性谈判文件是根据本项目的特点和需求编制，包括以下内容：

- 第一章 竞争性谈判公告
- 第二章 供应商须知
- 第三章 采购内容及要求
- 第四章 谈判评审办法
- 第五章 合同样本
- 第六章 谈判响应文件格式

4、竞争性谈判文件的修改、澄清及质疑

4.1 采购代理机构如果对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响谈判响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少3日前，将澄清或者修改的内容以书面形式通知所有获取谈判文件的潜在供应商，不足3日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交谈判响应文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。

4.2 供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

5、如发现竞争性谈判文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

三、竞争性谈判响应文件

6、合格的供应商

6.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求具备的条件，有能力提供本次服务、货物的供应商均可谈判。

6.2 供应商递交谈判响应文件时提交以下资格证明文件：

(1) 具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只需提交身份证）；

(2) 提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代理人身份证（法定代表人直接参加只需提供法定代表人身份证）；

(3) 财务状况报告：提供近三年（2021—2023年）任意一年财务审计报告或银行出具的资信证明（成立不足一年的公司提供资产负债表加盖谈判单位公章即可）；

(4) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(须附相关证明材料或书面声明);

(5) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供谈判单位 2023 年 12 月至今任意一个月完税证明(依法免税的谈判单位应提供相关文件证明)、2023 年 12 月至今任意一个月已缴纳社会保险的证明(专用收据或社会保险缴纳清单或社保缴纳证明,依法不需要缴纳社会保障资金的谈判单位应提供相关文件证明)】;

(6) 参加政府采购活动近 3 年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明,以及谈判单位在“信用中国”网站查询(www.creditchina.gov.cn)未被列入重大税收违法案件当事人名单、在“中国执行信息公开网”网站(<http://zxgk.court.gov.cn/>)查询未被列入失信被执行人及在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单,(如相关失信记录已失效,谈判单位需提供相关证明材料)需提供相应网站查询结果的截图;

(7) 本项目专门面向中小企业,投标企业须提供中小企业声明函。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为:工业。

备注:

1. 本项目不接受联合体投标;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时投标。

2. 以上为必备证明文件不能全部提供的,将拒绝其谈判;电子谈判文件附扫描件加电子签章。(若有与法律规定不一致的,须按现行法律法规提供相应证书或材料。)

3. 本项目为专门面向中小企业采购项目。供应商应提供《中小企业声明函》,且本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业;

6.3 法定代表人为同一人的两个及两个以上的法人,母公司、全资子公司及其控股公司,都不得在同一项目(分标段的按标段)的服务或货物采购中同时参与谈判,否则均为无效谈判。

6.4 供应商不得直接或间接地与采购人或采购代理机构有任何关联,亦不得是采购人或采购代理机构的附属机构。如果供应商在谈判中隐瞒了上述关系,一经证实,则该谈判无效。

6.5 与采购人存在利害关系可能影响谈判公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加谈判。

6.6 供应商可根据自身的资质情况和经营范围进行谈判,但不得将其子目自行分解

或针对品目进行不完全谈判，任何不完全的谈判将按无效谈判处理。

6.7 本项目不允许提供备选方案，每个供应商只允许提交一个谈判方案，否则，其谈判将按无效谈判处理。

6.8 项目踏勘方式：本项目采购人及采购代理机构不集中组织踏勘现场；需要现场踏勘的，由供应商自行踏勘，安全责任由供应商自负，费用自理。如需踏勘，请按谈判公告中的联系方式联系采购人。

7、合格的货物及服务

7.1 谈判所需货物和服务，均应来自上述第6条所规定的合格供应商。

7.2 服务系指谈判响应文件规定的，供应商须承担的与本项目有关的服务内容。

8、联合体谈判（本项目不接受联合体谈判）

8.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

8.2 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

8.3 以联合体形式参加谈判的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件并在谈判文件中申明。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以谈判全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以谈判全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

8.4 联合体各方之间应当签订共同谈判协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同谈判协议连同谈判响应文件一并提交。联合体各方签订共同谈判协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中谈判，也不得组成新的联合体参加同一项目谈判。

8.5 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

9、竞争性谈判响应文件的编制、构成和格式

9.1 供应商应仔细阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者谈判响应文件没有对谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求作出实质性响应，其谈判无效。

9.2 制作谈判响应文件。供应商须在“陕西省公共资源交易中心平台（<http://www.sxggzyjy.cn/>）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并使用该客户端制作电子谈判响应文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子谈判响应文件，使用数字认证证书（CA）对电子谈判响应文件进行签署、加密、提交及开标时解密等相关操作（在获取采购文件时限内登录陕西省安康市公共资源交易中心平台下载电子采购文件，逾期下载通道将关闭。未及时下载采购文件导致不能上传电子谈判响应文件影响后续开评标活动，由此产生的后果由其自行承担）。

9.3 供应商提交的电子谈判响应文件，包括与本项目谈判相关的资料说明，以及供应商与采购代理机构就有关谈判的所有来往函电均应以简体中文书写。

9.4 供应商应按照谈判文件中第六章所提供的格式和要求制作电子谈判响应文件，明确表达谈判意愿，详细说明谈判方案、承诺及价格等。

9.5 供应商应及时下载谈判文件和答疑文件，在谈判响应文件递交截止前必须上传电子谈判响应文件。

10、电子谈判响应文件的签署、递交及解密

10.1 电子谈判响应文件的签署

电子谈判响应文件须在文件签章规定处由法定代表人或授权代表签字或盖章。

10.2 文件的递交

电子谈判响应文件可于提交谈判响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子谈判文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

10.3 电子谈判响应文件的解密

10.3.1 本项目采用不见面开标，电子化投标方式进行，投标人须使用数字认证证书（CA 锁）对谈判响应文件进行签章、加密、递交及开标时签到、解密等相关招投标事宜。

开标时投标人须使用数字认证证书（CA 锁），如因投标人自身原因未正确使用数字认证证书（CA 锁）造成无法解密谈判响应文件，按无效投标对待。

10.3.2 不见面开标系统：打开登录页面网址点击右上角“登录”，在左侧选择“投标人”身份，插入 CA 锁登录，输入密码后，点击“登录”，投标人登录后可以看到当前投标人今日开标项目；选择要开标的项目，点击进入，首先阅读开标流程，点击“我已阅读”进入开标大厅，点击“取消”返回项目列表页面。

10.3.3 开标签到

投标人等待开标时需要签到，等候开标。投标截止时间后不能签到，供应商须提前登录不见面开标大厅签到，点击页面上“签到”按钮进行签到。签到成功之后，按钮灰化，无需再次签到，同时第一个座位图右下角出现绿色√。

10.3.4 开标时，供应商须使用制作电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）在自备电脑上自行远程解密电子投标文件。

10.3.5 注意事项

①为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议投标人配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用 IE11 浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源 CA 驱动。投标供应商需安装新点播放器，以便观看远程不见面开标直播画面（播放器下载链接为：

<https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Down&SoftGuid=55aa4e06-c384-4005-bcb9-48932d410fd4>)

②投标截止时间后不能签到，建议投标人在开标前一小时登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前 60 分钟即可签到），遇到问题及时联系客服 4009980000。

不 见 面 开 标 大 厅 网 址：
<http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>。

③投标人需注意 CA 锁一定要提前准备好，并确保 CA 锁为制作投标文件的 CA 锁。

④及时关注不见面开标大厅右侧公告及互动栏目信息。

⑤开标时，供应商须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）在自备电脑上自行远程解密电子投标文件，由电子交易系统进行自动唱标。

⑥投标单位需在规定时间内完成标书解密。所有投标单位解密完成后由开标人员

将响应文件导入不见面开标系统。

10.4 在开标环节出现下列情况之一的，其谈判响应文件视为无效文件：

(1) 供应商拒绝对电子谈判响应文件进行解密的；

(2) 因供应商自身原因（如未带 CA 锁或所带 CA 锁与制作电子谈判响应文件使用的 CA 锁不一致或沿用旧版采购文件编制谈判响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密谈判响应文件的；

(3) 上传的电子谈判响应文件无法打开的；

(4) 政府采购法律法规规定的其他无效情形。

注：对未按谈判文件要求方式解密的电子谈判响应文件，将作为无效谈判响应文件。

11、谈判响应文件的修改与撤回

11.1 供应商在递交谈判响应文件截止时间前，可以对所提交的谈判响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按谈判文件要求签署、盖章、标记和递交，并作为谈判响应文件的组成部分。

11.2 谈判响应文件提交截止时间后，供应商不得对其谈判响应文件做任何修改。

12、谈判响应文件内容的真实性

供应商应保证其谈判响应文件中所提供的所有谈判资料、证明文件是真实的，并且来源于合法的渠道。因谈判响应文件中所提供的谈判资料、信息不真实或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。

13、谈判报价

13.1 谈判报价均以人民币报价，任何超过最高限价的报价均为无效报价（**本项目最高限价为：680106.50元**）。

13.2 供应商应在谈判报价表中标明完成本次谈判所要求的相关货物服务，且验收合格的所有有关费用，谈判报价表中标明本次相关服务的所有单项价格和总价。任何有选择的报价将不予接受，按无效谈判响应文件处理。

13.3 谈判报价（最终报价）应为含税价，包括但不限于设备费、运输费、安装调试费、人工费、其他费用及完成整个项目所需其他全部费用。供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，谈判文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。任何有选择的投标报价将不予接受，否则按无效谈判处理。

13.4 谈判过程中产生的一切费用由供应商自行承担。

13.5 供应商所报的谈判报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的竞争性谈判响应文件将按无效谈判处理。

13.6 供应商不得以低于成本的报价参加谈判。当谈判小组认为某个供应商的谈判价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品、服务质量和不能诚信履约的，可要求该供应商在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。否则，谈判小组可以拒绝该供应商的谈判。

13.7 谈判报价：固定总价（精确到小数点后二位）。

13.8 最终报价的单价的计算方式为：

最终报价的单价=一次报价的单价×（最终报价总价/一次报价总价）×100%

13.9 凡因对谈判文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因对市场行情了解不清而造成的后果和风险均由供应商自行承担。

13.10 本项目不允许分包。

14、谈判有效期

14.1 谈判有效期（含授权有效期）从递交谈判响应文件的截止之日起90日历天。谈判响应文件应在谈判有效期内保持有效。谈判有效期不满足规定有效期的谈判响应文件将被视为非响应性谈判而予以拒绝。

14.2 特殊情况下，在原谈判有效期期满之前，采购代理机构可向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这种要求，同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其谈判响应文件。

15、谈判保证金

本项目不收取谈判保证金。

16、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其谈判无效：

16.1 不同供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；

16.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

16.3 不同供应商的谈判响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

16.4 不同供应商的谈判响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；

16.5 不同供应商的谈判响应文件相互混装。

四、谈判与评审

17、谈判

17.1 采购代理机构组织谈判、文件解密、评审工作，整个过程接受监督部门的监督。

17.2 本项目采用远程不见面开标方式进行，采购代理机构在规定的的时间和地点组织谈判，供应商授权代表不到现场参加谈判会议，须自行在各自办公场所自备电脑在谈判截止时间前登录不见面开标大厅，进行远程谈判会议。

17.3 谈判小组将分别与每位供应商远程进行谈判，请及时关注不见面开播大厅右侧公告及互动栏目信息。

17.4 谈判结束后，供应商在自备电脑上用数字认证证书（CA 主锁）登录系统进行二次报价，系统按照评标规则自动排序。

二次报价网上操作流程：

- (1) 插入 CA 锁，登录陕西省公共资源交易平台网站（<http://www.sxggzyjy.cn/>）；
- (2) 点击右上角我的项目，选择本次开标项目，点击项目流程；
- (3) 点击网上报价；
- (4) 报价：点击  报价，输入金额（注意大小写一致、报价单位）；
- (5) 签章查看：点击  ，选择单页签章，点击报价表右下角签章；



(6) 确认无误如图：

(7) 提交。

18、评审组织

18.1 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和关于印发《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部第74号令）的通知，依法组建谈判小组。谈判小组由采购人代表和评审专家组成，其中评审专家不少于成员总数的三分之二，其中采购人代表须持有授权书。谈判小组按照竞争性谈判文件规定的评审方法独立进行评审工作。

18.2 谈判文件和谈判响应文件是评审的依据。在评审中，不得改变谈判文件中规定的评审标准、方法和成交条件。在评审期间，对竞争性谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式（由谈

判小组专家签字)要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,由其授权的代表签字,并不得超出竞争性谈判响应文件的范围或者改变竞争性谈判响应文件的实质性内容。供应商不得在谈判后使用任何方式对谈判响应文件的实质性内容做任何更改。

18.3 如果供应商在澄清规定时间内,未能答复或拒绝答复谈判小组提出的澄清要求,将由谈判小组根据其谈判响应文件按最大风险进行评审。

19、评审原则

19.1 谈判程序

按照竞争性谈判响应文件初审、澄清有关问题、分别谈判、二次报价、推荐成交候选人名单。在上一步评审中被认定为无效谈判者,不进入下一步的评审。

19.1 谈判响应文件资格性审查

谈判响应文件的资格性审查:依据法律法规和谈判文件的规定,由谈判小组审查各供应商的资格证明文件是否合格齐全等。

谈判响应文件不符合谈判文件中规定资格条件的,在资格性审查时按照无效谈判处理。

注:资格性审查不符合谈判文件要求的,不得进入下一项评审。

19.2 谈判响应文件符合性审查

依据谈判文件的规定,对谈判响应文件的完整性、有效性和响应性进行审查。

19.2.1 谈判响应文件的完整性。谈判响应文件内容构成是否有重大缺项;是否按照谈判文件要求的格式编写谈判响应文件;

19.2.2 谈判响应文件的有效性。谈判响应文件的签署、加盖公章是否合格、有效;提供的各种证明文件、数据、资料是否清晰可辨、真实、有效;谈判有效期是否满足谈判文件规定;授权期限是否满足谈判文件中规定的有效期;

19.2.3 谈判响应文件的响应性。谈判方案是否有重大缺漏项、偏离;谈判商务条款是否有重大偏离;是否满足本次谈判的特殊要求;对合同中规定的双方的权利和义务是否作出了实质性修改;

19.2.4 谈判报价,同时满足以下条款:

- (1) 谈判报价符合唯一性要求;
- (2) 第一次谈判报价表填写符合要求;

(3) 报价货币符合谈判文件要求；

(4) 未超出采购预算或谈判文件规定的最高限价。

19.3 实质上没有响应竞争性谈判文件要求的谈判将按无效谈判处理，供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其谈判成为实质性响应的谈判。出现下列情况之一的，按无效谈判处理：

19.3.1 谈判响应文件未按谈判文件要求的电子谈判响应文件开启与解密、供应商拒绝对电子谈判响应文件进行解密的；因供应商自身原因（如未带CA锁或所带CA锁与制作电子谈判响应文件使用的CA锁不一致或沿用旧版采购文件编制谈判响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密谈判响应文件的；上传的电子谈判响应文件无法打开的；政府采购法律法规规定的其他无效情形。

19.3.2 谈判响应文件构成有重大缺项的，未按照谈判文件要求的格式编写谈判响应文件的；

19.3.3 谈判响应文件规定处无供应商公章、无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效委托书的；

19.3.4 报价超过谈判文件中规定的采购预算或者最高限价的；

19.3.5 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在评审现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

19.3.6 谈判有效期达不到谈判文件要求的；

19.3.7 不满足谈判文件商务要求的；

19.3.8 谈判内容出现漏项或数量与要求不符，出现重大负偏差的；

19.3.9 谈判响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.3.10 供应商在同一份谈判响应文件中，对同一产品有两个或多个报价的；

19.3.11 供应商在采购人以往项目履约过程中有不良记录，且造成重大影响的；

19.3.12 供应商的谈判内容与谈判文件的采购内容及要求不一致的；

19.3.13 供应商提供虚假证明，开具虚假业绩，除按无效谈判响应处理外，还将按照政府采购法有关规定进行相应处罚；

19.3.14 符合谈判文件中其他有关拒绝谈判或无效谈判响应文件条款的。

20、谈判响应文件的澄清

为了有助于对谈判响应文件的审查，谈判小组可分别要求供应商对其谈判响应文件中含义不明确，同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者纠正，供应商澄清、说明或者补正采用书面形式（包括电传、传真），由其法定代表人（或授权代表人）签字，并不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。谈判小组不接受供应商的主动澄清。

21、计算错误将按以下方法更正

21.1 谈判响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

21.2 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

21.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

21.4 按上述修正错误的方法调整的谈判报价，供应商应无条件接受。如果供应商不接受修正后的价格，其谈判无效。

22、谈判

谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并要求供应商在规定的时间内提交最后报价。在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，需经采购人代表确认。

23、二次报价

23.1 谈判结束后，经审查合格的供应商进行二次报价，供应商在自备电脑上用数字认证证书（CA主锁）登录系统进行二次报价，系统按照评标规则自动排序。

23.2 根据陕财办采资[2016]53号文件“不得在每轮谈判结束时公开供应商的报价”的规定，不公布各供应商二轮报价，由谈判小组审查二轮报价的有效性，如果二轮报价出现相同的最低报价，则相同最低报价者可再次进行报价（不公开唱价，由谈判小组审查），直至产生唯一最低的最终报价。

24、评审过程的保密

24.1 谈判小组成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

24.2 在评审过程中，如果供应商试图在谈判响应文件的评审、比较和成交候选人的推荐以及与评审有关的其他方面，向谈判小组、采购人和采购代理机构施加任何影响，

其谈判应做无效谈判处理。

25、编写评审报告

采购代理机构根据谈判小组的原始评审记录和评审结果编写评审报告，报送采购人审核。

26、确定成交候选人

26.1 谈判小组审定最终成交结果并向采购人推荐成交候选供应商后，由工作人员当场公布各供应商的最终报价及成交结果。

26.2 采购人根据评审报告中推荐的成交候选人排列顺序，确定排名第一的为成交人。

26.3 排名第一的成交候选人放弃成交、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照谈判小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交人，也可重新组织采购活动。

五、成交与签约

27、成交通知

谈判结束后，自采购人确定成交供应商之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在陕西省政府采购网对本次成交结果公告1个工作日。采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

28、签订合同

28.1 成交供应商在收到成交通知书后二十五个日历日内，按谈判文件的要求与采购人签订合同。所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商的谈判响应文件（包括评审中形成的澄清文件）作实质性修改。成交供应商因自身原因不按规定与采购人签订合同或者拒绝与采购人签订合同的，则采购人将废除授标。给采购人造成损失的，还应当予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

28.2 成交供应商不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同。

29、成交服务费

代理服务费收费标准：采购代理机构参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2003〕1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）规定收取代理服务

费。

本项目成交服务费由成交单位一次性支付。

30、质疑

供应商认为谈判文件、谈判过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在法律规定的时间内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

30.1 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料：

30.1.1 加盖公章的营业执照副本复印件；

30.1.2 法定代表人对本项目的专项授权书（须经法定代表人签字并加盖法人章和单位公章）及被授权人身份证复印件；法定代表人提交质疑函须提交其身份证复印件（查看原件）。

30.2 质疑函应该包含以下主要内容：

30.2.1 质疑供应商的基本情况信息：名称、地址、法定代表人、委托代理人、电话、邮编；

30.2.2 所质疑的政府采购项目的信息：包含采购人或者采购代理机构名称、项目名称、包（标段）、编号；

30.2.3 具体、明确的质疑事项：质疑事项不得超出法定范围并且与质疑供应商有利害关系；

30.2.4 质疑所依据的事实、理由和法律依据及证明材料；

30.2.5 质疑函需要加盖质疑供应商公章并经法定代表人签字和盖章。

30.3 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

30.3.1 质疑供应商不是参与本次政府采购项目的供应商；

30.3.2 质疑供应商与质疑事项不存在利害关系的；

30.3.3 未在法定期限内提出质疑的；

30.3.4 质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

30.3.5 质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

30.3.6 以非法手段取得证据、材料的；

30.3.7 质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

30.3.8 不符合法律法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

30.4 质疑答复

采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将按规定的时间内进行回复。

31、其他

31.1 谈判步骤为：第一次报价---初步评审---分别谈判---二次报价---综合评审推荐成交候选人（以供应商递交的谈判响应文件中的总报价为第一次报价；分别谈判后，供应商开标时填报的谈判响应总报价为第二次报价）。

31.2 当第二次报价全部超过谈判文件规定的采购预算（或最高限价）或均低于公认的制作成本时，谈判小组有权决定是否谈判失败或进行第三次报价。当第三次报价若超出财政预算，且采购人又无力支付，谈判小组有权决定谈判失败。

31.3 成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间内提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场。给采购人造成损失的，供应商还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

第三章 采购内容及要求

一、采购清单

名称	技术参数及要求	单位	数量	备注
pp 养殖桶	1) 规格: $\phi 1.5\text{m} \times 0.5\text{m}$ (允差 $\pm 1\%$) 2) 底板 $\geq 6\text{mm}$ 厚 PP 板, 立板 $\geq 8\text{mm}$ 厚 PP 板 3) 壁高 $\geq 0.5\text{m}$ 4) 池底坡降 $\geq 8.5\%$ 5) 集排污装置	套	10	
增氧风机	1) 功率: $\geq 0.75\text{kw}$, 电压: 380V, 频率: 50Hz 2) 流量: $\geq 76.2\text{m}^3/\text{h}$ 3) 压力: $\geq 19.6\text{kp}$ 4) 转速: $\geq 1240\text{rpm}$	套	1	
增氧管路	PE 材质管件管材 (管径 $\leq \text{DE}63\text{mm}$) 及球阀	米	100	
纳米爆气盘	1) 盘径: $\geq \phi 0.25\text{m}$ 2) 微孔管: $\geq 16 \times 9\text{mm}$ 3) 底盘高度: $\geq 10\text{cm}$	个	20	
pp 养殖桶	1) 规格: $\geq \phi 2\text{m} \times 0.5\text{m}$ 2) 底板 $\geq 6\text{mm}$ 厚 PP 板, 立板 $\geq 8\text{mm}$ 厚 PP 板 3) 壁高 $\geq 0.5\text{m}$ 4) 池底坡降 $\geq 8.5\%$ 5) 集排污装置	套	20	
	1) 规格: $\geq \phi 2\text{m} \times 0.5\text{m}$ 2) 底板 $\geq 6\text{mm}$ 厚 PP 板, 立板 $\geq 8\text{mm}$ 厚 PP 板 3) 壁高 $\geq 0.5\text{m}$ 4) 池底坡降 $\geq 8.5\%$ 5) 集排污装置	套	6	
增氧风机	1) 功率: 1.1kw, 电压: 380V, 频率: 50Hz 2) 流量: $92.4\text{m}^3/\text{h}$ 3) 压力: 19.4kp 4) 转速: $\geq 1450\text{rpm}$	套	3	
纳米爆气盘	1) 盘径: $\geq \phi 0.5\text{m}$ 2) 微孔管: $\geq 16 \times 9\text{mm}$ 3) 底盘高度: $\geq 10\text{cm}$	个	56	
增氧管路	PE 管件管材 (管径 $\leq \text{De}63\text{mm}$) 及球阀	米	150	
水体温控设备	1) 冷暖型 2) $\geq 10\text{P}$, 380V、50HZ 3) 全封闭压缩机 4) 需配循环水泵	套	2	
紫外消杀设备	1) 处理水量: $\geq 100\text{T}/\text{H}$ 2) 电压 220V	套	1	

进排水管路	PE 或 UPVC 管件管材及阀门	批	1	
进排水电控阀门	1) 管径 \geq DN65 2) 电压 220V 3) 手电一体 4) 不锈钢 304 材质阀板, 软密封	套	2	
增压泵	1) 功率: \geq 1.5kw 2) 流量: \geq 25m ³ /h 3) 扬程: \geq 5m	套	1	
水质检测设备(标准版)	1) 水质监测主机 2) 配电箱 3) 溶解氧、pH 值传感器(含水温)各 1 个, 溶解氧测量范围 \leq 20mg/L, 精度 \pm 1%, pH 值测量范围 5-10, 水温测量范围 \geq 0-99 $^{\circ}$ C, 精度 \pm 0.5 $^{\circ}$ C	套	2	
水下专用摄像头	1) 最高分辨率 \geq 1920 \times 1080@30fps; POE 供电 2) 支持旋转模式, 背光补偿, 自动电子快门功能, 适应不同监控环境 3) 支持码流平滑设置, 适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 4) 支持 H.265/H.264/MJPEG 视频压缩算法, 支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置 5) 支持 GBK 字库, 支持更多汉字及生僻字叠加 6) 支持 OSD 颜色 7) 支持 3D 数字降噪, 支持 \geq 120dB 超宽动态 8) 支持全彩透雾 9) 照射距离最远 \geq 10 米	套	1	
棚内摄像头枪机	1) 最高分辨率 \geq 2650 \times 1440@25fps; POE 供电 2) 支持旋转模式, 背光补偿, 自动电子快门功能, 适应不同监控环境 3) 支持 GBK 字库, 支持更多汉字及生僻字叠加 4) 支持 OSD 颜色 5) 支持 3D 数字降噪, 支持 \geq 120dB 超宽动态 6) 补光功能, 红外, 照射距离最远 \geq 80 米 7) Smart 侦测: 移动侦测, 人形侦测 8) 支持 GMicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡存储, SD 卡录像, 邮件, 上传中心, 上传 FTP, 联动跟踪, NAS 录像 9) 安全服务, 支持三级用户权限管理, 支持授权的用户和密码, 支持 IP 地址过滤; 支持 HTTPS 等安全认证, 支持创建证书; 初始设备开机修改密码, 保障密码安全; 支持用户登录锁定机制	套	2	

<p>厂区摄像头球机</p>	<p>1) 最高分辨率$\geq 2650 \times 1440 @ 30 \text{fps}$; POE 供电 2) 背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 自动电子快门功能, 适应不同监控环境 3) 支持 GBK 字库, 支持更多汉字及生僻字叠加 4) 支持 OSD 颜色 5) 支持 3D 数字降噪, 支持$\geq 120 \text{dB}$ 超宽动态 6) 支持全彩透雾 7) 补光功能, 红外, 照射距离最远≥ 120 米 8) Smart 侦测: 移动侦测, 遮挡报警, 异常人脸侦测, 区域入侵侦测, 越界侦测, 进入区域侦测, 离开区域侦测, 徘徊侦测, 人员聚集侦测, 快速移动侦测, 停车侦测, 物品遗留侦测, 物品拿取侦测, 音频异常侦测; 支持手动跟踪, 事件跟踪, 智能运动跟踪断网续传, 智能后检索 SD 卡录像, 邮件, 上传中心, 上传 FTP, 联动跟踪, NAS 录像 9) 支持 GMicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡存储 10) 安全服务, 支持三级用户权限管理, 支持授权的用户和密码, 支持 IP 地址过滤; 支持 HTTPS 等安全认证, 支持创建证书; 初始设备开机修改密码, 保障密码安全; 支持用户登录锁定机制</p>	<p>套</p>	<p>3</p>	
<p>水源监测摄像头</p>	<p>1) 支持水位变化监测, 最高分辨率$\geq 2650 \times 1440 @ 30 \text{fps}$; POE 供电 2) 支持旋转模式, 背光补偿, 自动电子快门功能, 适应不同监控环境 3) 支持 H. 265/H. 264/MJPEG 视频压缩算法, 支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置 4) 支持 GBK 字库, 支持更多汉字及生僻字叠加 5) 支持 OSD 颜色 6) 支持 3D 数字降噪, 支持 120dB 超宽动态 7) 补光功能, 红外, 照射距离最远≥ 120 米 8) Smart 侦测: 移动侦测, 遮挡报警, 异常人脸侦测, 区域入侵侦测, 越界侦测, 进入区域侦测, 离开区域侦测, 徘徊侦测, 人员聚集侦测, 快速移动侦测, 停车侦测, 物品遗留侦测, 物品拿取侦测, 音频异常侦测; 支持手动跟踪, 事件跟踪, 智能运动跟踪断网续传, 智能后检索 SD 卡录像, 邮件, 上传中心, 上传 FTP, 联动跟踪, NAS 录像 9) 支持 GMicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡存储 10) 安全服务, 支持三级用户权限管理, 支持授权的用户和密码, 支持 IP 地址过滤; 支持 HTTPS 等安全认证, 支持创建证书; 初始设备开机修改密码, 保障密码安全; 支持用户登录锁定机制</p>	<p>套</p>	<p>1</p>	

培育视频存储设备	1) 刻录机、交换机、网线等 2) 硬盘 $\geq 2T$ 3) 机柜, 电源等	套	1	
育苗智能管理终端	1) ≥ 14 寸液晶显示器 2) 键盘、光标 3) 主机: $\geq i5$ 处理器, $\geq 8G$ 内存, $\geq 256G$ 硬盘	台	1	
育苗管理软件	能形成完整数据链条的定制软件	套	1	
安装配套施工(辅材)	人工、辅材、配件等	批	1	
超净工作台	全钢, 单人垂直净化台	台	1	
体视显微镜	1) 目镜数: ≥ 2 2) 目镜放大倍数: $\geq 10X$ 3) 物镜放大倍数: $\geq 0.7-4.5X$ 4) 支架升降行程: $\geq 130mm$ 5) 双目瞳镜调节距离: $\geq 55-75mm$ 6) 带环形灯	台	1	
光学生物显微镜	1) TV 款, ≥ 25000 倍 2) ≥ 7 寸, 4K 超清智能屏, 可拍照录视频接电视电脑	台	1	
电泳仪	1) 水平电泳槽, 不少于四块胶 2) 不带制胶系统	台	1	
灭菌锅	1) $\geq 18L$ 电加热式/带医疗证 2) 防干烧内胆 3) 304 不锈钢 4) 自胀式内封 5) 超压自泄	台	1	
生化培养箱	1) 功率: $\geq 1000W$ 2) 温控范围: $\geq 5\sim 70^{\circ}C$ 3) 控温精度: $\geq \pm 1^{\circ}C$ 4) 温度均匀性: $\geq \pm 2^{\circ}C$ 5) 有效容积: $\geq 460L$ 6) 工作室尺寸: $\geq 650\times 650\times 1100$ mm	台	1	
恒温摇床	1) 内胆: $\geq 350\times 350mm$ 2) 控温范围: $\geq RT+5\sim 65^{\circ}C$ 3) 分辨率: $\geq 0.1^{\circ}C$ 4) 振荡频率: $\geq 40\sim 300rpm$ 5) 振幅: $\geq 20mm$ 6) 电源电压: 220V, 50HZ	台	1	
普通冰箱	1) 一级节能 2) 变频四门	台	1	
超低温冰箱	1) 容积: $\geq 480L$, 2) 温控范围: $\geq -25\sim -80$	台	1	

高速冷冻离心机	1) 转速范围: $\geq 100-18500\text{rpm}$ 2) 转速控制精度: $\geq \pm 10\text{rpm}$ 3) 最大容量: $\geq 4 \times 100\text{mL}$ 4) 最大离心力: $\geq 24106 \times g$ 5) 温控范围: $\geq -20 \sim 40^\circ\text{C}$	台	1	
凝胶成像系统	1、相机: 科研级高灵敏度相机; 分辨率 ≥ 630 万像素 2、光源: 透射紫外(紫外样品盘); 透射白光(白光样品盘); 透射蓝光(蓝光样品盘) 3、控制系统: 配10英寸以上多点触控安卓屏; 可存储10万张以上实验图片数据; 操作电源: 220V; 操作温度: $\geq 10 - 28^\circ\text{C}$; 操作湿度: $\geq 20 - 80\%$ 相对湿度(无冷凝); 4、智能技术: 智能托盘识别技术: 可自动识别放入系统的样品托盘种类并自动调整成像参数; 自动曝光: 两种自动曝光算法(优化/快速)	台	1	
水浴锅	1) 功率: $\geq 1000\text{W}$ 2) 孔数: 双列四孔 3) 温控范围: 室温 $\sim 100^\circ\text{C}$ 4) 控温精度: $\geq \pm 1^\circ\text{C}$ 5) 温度均匀性: $\leq 1^\circ\text{C}$	台	1	
移液器	多量程可选(10-1000 μl)	套	6	
制冰机	1) 自来水进水 2) 单次出冰 ≥ 50 颗 3) 低能耗	台	1	
电热恒温鼓风干燥箱	1) 功率: $\geq 2000\text{W}$ 2) 温控范围: $\geq \text{RT}+5-300^\circ\text{C}$ 3) 控温精度: $\geq \pm 1^\circ\text{C}$ 4) 温度均匀性: $\geq \pm 2\%$ (测试点为 100°C) 5) 有效容积: $\geq 136\text{L}$ 6) 鼓风功能 7) 不锈钢内胆	台	1	
核酸浓度测定仪	1) 双检测模式 2) 触摸屏, 可打印 3) 多波程光, 光程 $0.05-1.0\text{mm}$	台	1	
解剖工具(套)	1) 常规手术刀2把 2) 常规手术剪2把 3) 常规镊子2把 4) 取样器1支	套	1	
载玻片	1) 载玻片规格 $\geq 76.2\text{mm} \times 25.4\text{mm}$ 2) 盖玻片规格 $\geq 18\text{mm} \times 18\text{mm}$ 3) 高透光	张	20	

紫外-可见分光光度计	波长范围/带宽：≥200-1000nm/4nm	台	1	
普通 PCR 仪	1) 半导体制冷 2) ≥48 孔	台	1	
电子天平	1) 量程≥3kg 2) 精度≥0.01g 3) 配砝码	台	1	
备用柴油发电机	1) 功率：≥15KW 2) 自启动	台	1	
苗种计数器	1) 鱼苗规格:1-5cm 2) 重量:≤25kg 3) 计数通量: ≥120000 尾/小时(1cm 苗) INI 4) 准确率: ≥98%以上 5) 整机材质:304 不锈钢	台	1	
饵料孵化设备	1) 规格: ≥φ0.8m×0.6m 2) 玻璃钢材质 3) 壁高: ≥0.6m 4) 排水排空	套	1	
沉性卵孵化器	1) 自清洁孵化桶 2) A 级 PP 材质 3) 规格: ≥φ1m×1m, 高 1m 4) 进水口、溢流口和进气口	套	1	
孵化槽	1) 规格: ≥2m×0.6m×0.5m 2) 玻璃钢材质 3) 壁高: ≥0.6m 4) 进排水及增氧	个	2	
亲鱼暂养池	1) 规格: ≥φ3m×1.2m, PP 材质 2) 底板≥6mm, 立板≥8mm 3) 壁高≥1.2m 4) 池底坡降≥8.5% 5) 集排污装置	个	2	
实验台	1) 钢木材质 2) 长宽高: ≥1000*750*800mm	台	1	
试剂柜	1) 落地型 2) A 级 PP 材质 3) 防腐蚀器皿柜, 无缝焊接 4) 容量≥170L 5) 两层隔板 6) 规格: 宽*深*高: ≥*1090*460*1650mm 7) PP 双控锁	台	1	
实验饲料加工设备	1) 不锈钢材质 2) 软颗粒饲料加工	套	1	

鱼苗小型投料机	1) 容量: $\geq 10L$ 2) 自动开关灯 3) 防水 4) 下料大小可调节	台	10	
---------	--	---	----	--

二、商务要求

1. **交货地点:** 采购人指定地点。

2. **交货期:** 自合同签订之日起 30 个日历天。

3. **质保期:** 有国家强制要求的按国家强制要求执行, 质保期不低于一年。

4. **质量标准:** 合格。

5. **付款方式:**

自签订本合同之日起 10 个工作日内, 甲方支付乙方合同总价款的 40%; 货物全部供货到位初验后支付合同总价的 40%。完成所有设备安装并正常运行, 经甲方及相关部门验收合格后支付剩余价款。

6. **包装、运输、安装、调试及培训要求:**

(1) **包装:** 应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要措施。中标单位应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。

(2) **选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。** 运杂费一次包死在总价内, 包括生产厂到安装施工现场所需的包括人工费、材料费、机械费、设备费、安装调试费、运输费、服务费、其他费用等本项目包含的全部费用(含仓储、运输、调试、配送、装卸等费用等) 相关伴随费用等。

(3) **安装、调试及培训:** 中标单位负责所有软件、硬件设备的安装、调试、培训工作, 所有费用一次包死在总价内。设备安装调试完毕后, 中标单位必须安排技术人员对使用单位的设备管理人员进行操作应用及维护保养方面的技能培训, 使其掌握基本技能有关内容的培训所有费用一次性计入投标总报价。

(4) **设备及其备附件的包装**应为出厂时的原包装, 包装内应附有详细的装箱清单、出厂合格证明及其他相关资料。

7. **验收:**

(1) **设备验收:** 设备到场后, 由采购人及中标单位根据合同对设备的名称、型号、数量分批次进行检查; 所有提供的设备必须符合国家规定的质量标准, 并附有真实的出厂合格证。

(2) 中标单位与采购人应严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律以及合同、谈判文件等相关文件要求进行验收。

终验：所有设备安装完毕，由采购人进行终验（最终验收），合格后由采购人签发《终验合格单》。

验收不合格的中标单位必须在 10 个日历日内整改，以确保项目通过验收。如接到整改通知 10 个日历日后验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。

(3) 验收依据

合同文本；

投标文件及澄清函、招标文件；

国家和行业制定的相应的标准和规范；

验收清单（注明各部件的品名、数量、规格型号和原产地或生产厂家）。

8、售后服务：

(1) 备品、备件方案和应急策略

供应商设有维修周转备机库。供应商能够对采购人的突发、紧急事件，及时作出响应，以保证采购人业务系统得以持续、无间断运行。

供应商提供 7*24 小时的在线技术支撑服务，由技术人员在线为采购人解答技术问题。

供应商储存充足的零配件，保证采购人不会因为缺乏零配件而耽误设备使用。

(2) 售后流程及响应时间

保修期内，需承诺所供设备均为符合相关检测标准的设备并提供相关技术服务工作。为了向采购人提供及时、快捷的售后服务，在保修期内出现的设备故障，售后人员接到电话后 24 小时内提出相应的解决方案，如果电话沟通不能解决，供应商保证在 48 小时内到达现场免费解决故障。设备出现故障，供应商不能按照合同规定时间要求及时到现场进行设备维修、使设备正常运转，须足额赔偿采购人所产生的损失。

如果故障无法现场解决，供应商应立刻提供同等功能配置的备机替换故障设备，将设备带回进行检测维修，维修后将该设备返还采购人，采购人返还备用机。

对于出现故障的设备，并且电话沟通不能解决问题的情况下，供应商将在接

到用户报修电话后 48 小时内到达现场进行维修。因设备自身原因造成故障，供应商应无偿维修。因采购人造成设备故障，只收取材料成本费用。

对于维修两次仍出现同样故障的设备，供应商须承诺更换同样的设备(部件)。

供应商和厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

(3) 售后服务承诺

需提供自合同设备项目验收合格之日起至保修期结束的免费维护服务。

免费维护期内，供应商提供除国家规定的“三包”服务外，还无偿提供设备的保修、保养和技术培训、技术支持。

免费维护期外，需继续提供免费的 7*24 小时电话技术服务支持。在免费维护期满后，对于终端故障维修，需长期提供免费的技术支持和有偿的维修服务，且维修服务只收取当次维修的材料成本费用。

9、违约责任：

(1) 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

(2) 未按合同要求提供服务或服务质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对中标单位违约行为进行追究，同时按《政府采购法》的有关规定进行处罚。

第四章 评审办法

一、谈判小组将按照本须知的规定，仅对合格的供应商进行评价和比较。

二、本次竞争性谈判实行最低评标价法，并以最后一次报价为最终报价。即各供应商的谈判响应文件中所做的报价为第一次报价，根据陕财办采资[2016]53号文件“不得在每轮谈判结束时公开供应商的报价”的规定，现场不公布各供应商的报价，由谈判小组审查各供应商首轮报价的有效性，并对供应商的响应文件进行评审，评审完毕后，谈判小组将与评审合格的供应商分别进行谈判，谈判结束后，评审合格的供应商将进入第二次报价，二轮报价现场不公开唱价，报价有效性由谈判小组进行审查。在采购范围不变的情况下后轮报价不得高于前轮报价，否则谈判小组有权据此对其作出无效报价的处理。如果出现相同的最低报价，则相同最低报价者可再次进行报价（报价不公开唱价），直至产生唯一最低的最终报价。谈判小组将根据“满足采购要求、质量和服务相等且报价最低”的原则，向采购人推荐成交候选人。

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项目（标包）下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行确定一个参加评标的投标人。其他投标无效。

三、中小企业

1.1 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。投标人提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号的规定中小企业应当符合以下条件：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中

小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；

(4) 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策；

(5) 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.1 符合中小企业划分标准（中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号））。

1.3 采购人拟采购产品属于优先采购节能、环境标志产品范围的，应当优先采购节能、环境标志产品；拟采购产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。

1.3.1 采购人依据节能产品、环境标志产品品目清单和节能、环境标志产品认证证书实施政府优先采购和强制采购。

1.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.4 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

1.5 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2. 政府采购信用融资政策

陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

5. 成交价格=成交供应商的有效谈判报价。

四、评审程序

按照竞争性谈判响应文件初审、澄清有关问题并进行谈判、比较与评价、推

荐成交候选供应商名单的工作程序进行评标。

1. 资格性检查：审查内容详见第二章供应商须知 第三条 竞争性谈判响应文件 第6款 合格的供应商。

备注：未通过资格性审查的供应商，不得进入后续评审环节。

2. 符合性审查：审查内容详见第二章供应商须知 第四条 谈判与评审 第19.2款谈判响应文件符合性审查。

备注：未通过符合性审查的供应商，不得进入后续评审环节。

五、成交

1. 谈判结果报告由谈判小组全体成员签字确认。

2. 采购人根据谈判结果报告中推荐的成交候选人确定成交供应商，以复函通知采购代理机构。

六、特殊情况的处理

谈判过程中，若出现本评审方法以外的特殊情况时，将暂停评审，待谈判小组商榷后，再进行评定。

第五章 合同样本

项目编号：ZXGC-AKCG202428

紫阳县钱鱼、钢鳅种源保护及繁育基地建设项目 (仪器设备采购) (二次)

采购方：

供应商：

日期：

合同主要条款

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方就以下项目的谈判结果签订本合同。

第一条、合同标的

采购方（甲方）：_____

供应商（乙方）：_____

供应商根据采购人需求提供下列货物：

序号	设备名称	规格 型号	生产厂家	数量	成交单价(元)	总价(元)
1						
2						
合计					元	

第二条、合同总价款

本合同项下货物谈判总报价为大写：_____小写：_____（元）。

分项报价表详见谈判响应文件。

谈判报价应为含税全包价，包括但不限于设备费、运输费、安装调试费、人工费、其他费用及完成整个项目所需其他全部费用。合同总报价即中标价，为一次性报价，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。合同价格为含税价，成交供应商提供货物（设备）所发生的一切税（包括增值税）费等都已包含于合同价款中。

本合同执行期间合同价款不变。

第三条、付款方式

自签订本合同之日起 10 个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的 40%；货物全部供货到位初验后支付合同总价的 40%。完成所有设备安装并正常运行，经甲方及相关部门验收合格后支付剩余价款。

第四条、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书、谈判响应文件、谈判文件、澄清、谈判补充文件；
3. 相关服务建议书；
4. 附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

第五条、内容及要求

即交付的货物、服务内容、数量与谈判响应文件、谈判文件等所指明的，或者与本合同所指明的货物、服务内容相一致。（附清单）

第六条、交货期、交货地点

交货期：自合同签订之日起 30 个日历天。

交货地点：采购人指定地点。

第七条、质保期_____

第八条、质量保证

1. 所选原材料必须保证质量可靠、进货渠道正规，符合国家相关标准，并满足谈判文件要求。

2. 所供成品保证质量合格，符合国家有关技术规范，确保无水货、假货、翻新货及残次品，并能按期交货。

3. 保证所供货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、腐烂、遭受冲撞及其他不可预见的损坏。

4. 乙方应保证货物完全符合合同规定的质量、规格的要求。乙方应保证其提供的货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于其他原因所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

5. 在质保期内，如果发现货物的质量、规格、技术指标等存在与合同中任何一项不符，采购单位应在最短时间内，以书面形式向中标单位提出索赔。

6. 中标单位所供货物，若发生侵权而产生的一切后果，由中标单位负责。采购人保留索赔权利。

第九条、技术保障

成交单位应随同货物提供相应的中文技术文件（包括产品合格证、装箱清单、

操作手册、使用说明、服务指南等资料)。

第十条、验收

(1) 所验货物的指标最终验收达不到谈判文件要求和响应文件承诺的,或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等,将视为货物验收不合格。验收不合格的成交供应商必须在 10 个日历日内整改,以确保项目通过验收。如接到整改通知 10 个日历日后验收仍不合格,采购人可提出索赔或取消其供货合同。

(2) 若发现供应商有弄虚作假的,供应商应无条件退货,本合同解除,供应商赔偿采购人相应的损失。

(3) 验收标准:按谈判文件、响应文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

(4) 验收合格后,填写验收单,双方签字生效。

(5) 验收依据:

5.1 合同文本;

5.2 响应文件及澄清函、谈判文件;

5.3 国家和行业制定的相应的标准和规范;

5.4 验收清单(注明品名、数量、供货商);

第十一条、检验

1. 在交货前,采购人应对项目的质量、规格、型号、数量等进行准确而全面的检验,对其产品技术指标、性能参数、样式以及质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准、是否在规定时间内供货完毕、所有产品的配套包装是否完好无损等进行逐项检查。乙方提供的货物不符合谈判文件、合同规定的,采购人有权拒收货物,由此引起的风险,由乙方承担。

2. 采购人负责组织按谈判文件、谈判响应文件、澄清函等技术指标进行验收,或者邀请有关专家、质检机构、采购代理机构共同进行验收;验收合格须交接项目实施的全部资料,并填写政府采购项目验收报告单。验收须以合同、谈判文件、谈判响应文件、澄清及国家相应的标准、规范等为依据。

第十二条、保密

对工作中了解到的甲方的技术、机密等进行严格保密,不得向他人泄露。本合同的解除或终止不免除乙方应承担的保密义务。

第十三条、权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第十四条、合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决。协商达不成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

第十五条、不可抗力情况下的免责约定

双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

第十六条、合同的终止、变更

合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

第十七条、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十八条、违约责任

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，成交单位未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交单位要求经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给成交单位造成的经济损失。

第十九条、合同生效及其他

1. 本合同自签订之日起生效。
2. 本合同壹式伍份，甲乙双方各执贰份，一份报送政府采购监督管理部门备案。
3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

采购人：_____（盖章）

投标人：_____（盖章）

地 址：_____

地 址：_____

邮政编码：_____

邮政编码：_____

法定代表人或其授权

法定代表人或其授权

的代理人： (签字) _____

的代理人： (签字) _____

开户银行： _____

开户银行： _____

账号： _____

账号： _____

电话： _____

电话： _____

传真： _____

传真： _____

电子邮箱： _____

电子邮箱： _____

注：本合同模板仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修改。

第六章 竞争性谈判响应文件格式

项目编号：ZXGC-AKCG202428

紫阳县钱鱼、钢鳅种源保护及繁育基地建设 项目（仪器设备采购）（二次）

竞争性谈判响应文件

供应商名称：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

联系人电话：_____

日期：_____年_____月_____日

目 录

- 1、谈判响应函
- 2、第一次谈判报价表
- 3、资格证明文件
- 4、供应商概况
- 5、陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
- 6、响应方案
- 7、类似项目业绩
- 8、谈判所需的其他材料

1、谈判响应函

致：_____（采购代理机构名称）：

我单位收到贵公司_____（项目名称、项目编号）的竞争性谈判文件，经详细研究，我们决定参加本次谈判活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

（1）我方已详细阅读了竞争性谈判文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供谈判项目技术服务，完成合同的责任和义务。

（2）我们同意在谈判有效期内（自谈判之日起____天内），本谈判响应函对我方具有约束力。

（3）谈判总报价为大写：_____（小写：_____元）。

（4）谈判后在规定的谈判有效期内撤回谈判，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

（5）同意向贵方提供可能要求的，与本次谈判有关的任何证据或资料。我们完全理解最低谈判报价不作为成交的唯一条件，且尊重谈判小组的评审结论和成交结果。

（6）有关于本谈判的函电，请按下列地址联系。

地 址：

电 话：

邮 编：

传 真：

开户银行名称：

开户行地址：

户 名：

银行账号：

供应商名称（加盖单位公章）：_____

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

1.1 承诺函

致：_____（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据竞争性谈判文件要求，现郑重承诺如下：

（1）完全接受和满足本项目竞争性谈判文件中规定的实质性要求，如对竞争性谈判文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对竞争性谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的行为。

（2）参加本次谈判活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）参加本次谈判活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

（4）谈判响应文件中提供的能够给予我单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

（5）参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺的内容和事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商（加盖单位公章）：_____

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：_____年____月____日

2、谈判报价表

项目编号：

项目名称：

谈判报价 (元)	交货期 (日历天)	质保期 (年)	备注
大写：			
小写：			

注：（1）谈判报价为含税价，包括但不限于设备费、运输费、安装调试费、人工费、其他费用及完成整个项目所需其他全部费用。

（2）严格按照表格格式报价，报价保留小数点后两位。

（3）供应商自行承担填写错误被视为无效谈判响应文件的风险。

供应商（加盖单位公章）：_____

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：_____

日期：____年____月____日

2.1 分项报价表

序号	货物名称	规格型号	厂家及产地 (商标)	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
1							
2							
...	...						
合计	大写： 小写：						

备注：1. 供应商须按“分项报价明细表”的格式详细报出谈判总价的各个组成部分的报价，否则作无效谈判处理。

2. “分项报价表”各分项报价合计应当与“谈判报价表”报价合计相等。

3. 供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

4. 最终报价的单价的计算方式为：

最终报价的单价=一次报价的单价×（最终报价总价÷一次报价总价）×

100%

供应商名称（加盖单位公章）：_____

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

2.2 备品备件清单

序号	设备名称	型号	规格	品牌	生产企业	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)

注：供应商可适当调整该表格式，如有备品备件可添加，没有可填写无。

供应商名称：_____（加盖单
位公章）

法定代表人或其授权委托人：_____（签字或
盖章）

日期：_____年_____月_____日

3、资格证明文件

(1) 具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只需提交身份证）；

(2) 提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代理人身份证（法定代表人直接参加只需提供法定代表人身份证）；

(3) 财务状况报告：提供近三年（2021—2023 年）任意一年财务审计报告或银行出具的资信证明（成立不足一年的公司提供资产负债表加盖谈判单位公章即可）；

(4) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须附相关证明材料或书面声明）；

(5) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供谈判单位 2023 年 1 2 月至今任意一个月完税证明（依法免税的谈判单位应提供相关文件证明）、20 23 年 12 月至今任意一个月已缴纳社会保险的证明（专用收据或社会保险缴纳清单或社保缴纳证明，依法不需要缴纳社会保障资金的谈判单位应提供相关文件证明）】；

(6) 参加政府采购活动近 3 年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明，以及谈判单位在“信用中国”网站查询（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、在“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn/>）查询未被列入失信被执行人及在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，（如相关失信记录已失效，谈判单位需提供相关证明资料）需提供相应网站查询结果的截图；

(7) 本项目专门面向中小企业，投标企业须提供中小企业声明函。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

附件：

法定代表人身份证明表

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（供应商单位名称）_____的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面

供应商名称：_____（加盖单

位公章）

日 期：_____年_____月_____

日

注：本项目无授权委托人的，需填写此证明，不需填写本章“法定代表人代表授权委托书”。

法定代表人授权委托书

致：_____（采购单位名称）
_____（供应商名称）按中华人民共和国相关法律于（ 年 月 日）成
立。

（法定代表人姓名）特授权（授权委托人姓名）代表我公司全权办理（项目
名称、编号）的谈判工作，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改（项目名
称，编号）的谈判文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

我单位对被授权人的签名负全部责任，被授权人在授权书有效期内签署的
所有文件不因授权的撤销而失效，被授权人无转委托权。

授权委托人签字或盖章：

法定代表人签字或盖章：

职务：

职务：

身份证编号：

身份证编号：

所在部门：

附：法定代表人及被授权人身份证正反面

供应商（加盖单位公章）：_____

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：_____

日 期：_____年_____月_____

日

注：本项目有授权委托人的，需填写此委托书和本章“法定代表人身份证明”。

参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明

本单位郑重声明：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位无以下不良信用记录情形：

1. 我方_____（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。
2. 我方_____（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。
3. 我方_____（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位已就上述不良信用行为按照谈判文件中投标人须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位成交资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

特此声明！

供应商（加盖单位公章）：_____

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____

日

4、供应商概况

4.1 供应商简介

格式自拟

6、响应方案

供应商依照谈判文件第三章《采购内容及要求》及第四章《评审办法》中各项条款的要求，编制响应方案格式自拟。

附件：

商务响应偏离表

序号	谈判要求	供应商应答	响应/偏离

注：（1）供应商须对商务条款、合同条款逐条响应，并保证响应的真实性。

（2）供应商未按要求响应的，漏项的，自行承担被视为无效谈判响应文件的风险。

（3）商务条款不允许负偏离。

供应商（加盖单位公章）：_____

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

技术响应偏离表

序号	谈判要求	供应商应答	响应/偏离

注：（1）供应商须对技术条款逐条响应，并保证响应的真实性。

（2）供应商未按要求响应的，漏项的，自行承担被视为无效谈判响应文件的风险。

供应商（加盖单位公章）： _____

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）： _____

日期： _____年_____月_____日

8、谈判所需的其他材料

供应商认为有必要说明的事宜

附件 1:

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于___（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于___（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：_____（加盖单位公章）

日期：_____

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件 2:

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖单位公章）：

日期：_____年_____月_____

日