

招 标 文 件

(货物类)

采购项目名称：陕西考古博物馆文物库房柜架设施采购项目

采购项目编号：**WSQ-2024-720**

陕西省考古研究院

陕西旺生泉项目管理有限公司共同编制

2024年10月30日

第一章 投标邀请

陕西旺生泉项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受陕西省考古研究院委托，拟对陕西考古博物馆文物库房柜架设施采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：WSQ-2024-720

二、采购项目名称：陕西考古博物馆文物库房柜架设施采购项目

三、招标项目简介

为全面改善陕西考古博物馆库房内文物的保存现状，提升该馆馆藏珍贵文物的预防性保护能力。配套库房专用设施，主要采购设备内容为文物库房文物储藏重型文物储藏专用架、展示型多功能文物储藏专用柜、多功能文物储藏专用柜、电路系统改造、摄影室局部装修、局部塑胶地面铺设、局部库房吊顶以及库房文物其他检测设施设备。

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、有效的主体资格证明：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人提供身份证明）；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

2、财务状况审查：财务状况报告：提供2022年度或2023年度经审计的财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

3、社保缴纳审查：社保缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

4、税收缴纳审查：税收缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（任意税种），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供相应证明文件；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

5、法定代表人授权委托书审查：法定代表人授权委托书：法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证（原件）及法定代表人身份证明，法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证（原件）；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

6、无重大违法记录：供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。

7、信用主体查询：供应商须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《承诺书》完成承诺并

进行电子签章。

8、其他承诺响应：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。

9、控股管理关系：控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动；供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。

10、联合体：本项目不接受联合体投标，不允许分包；供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《承诺书》完成承诺并进行电子签章。

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

(一) 投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

(二) 投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

(三) 本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人： 陕西省考古研究院

地址： 陕西省西安市长安区郭杜街道周家庄村南文苑南路东

邮编： /

联系人： 张老师

联系电话： 029-89053256

代理机构： 陕西旺生泉项目管理有限公司

地址： 陕西省西安市长安区常宁新区神禾二路西安恒大养生谷公寓12号楼1单元15层1501号

邮编： /

联系人： 张工、王工

联系电话： 029-84198629 15389248069

采购监督机构： 财政厅政府采购管理处

联系人： 柴老师、杨老师

联系电话： 029-68936409、029-68936410

第二章 投标人须知

2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	<p>本项目各包采购预算金额如下：</p> <p>采购包1：6,433,000.00元</p> <p>投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。</p>
2	最高限价（实质性要求）	<p>详见第三章。</p> <p>投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。</p>
3	评标方法	<p>采购包1：综合评分法</p> <p>（详见第五章）</p>
4	是否接受联合体	<p>采购包1：不接受</p> <p>如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。</p> <p>（1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。</p> <p>（2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。</p> <p>（3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。</p>
5	落实节能、环保产品政策	<p>1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>2.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。</p> <p>3.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的有产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。</p>
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	<p>关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。</p>

7	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	<p>核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。</p> <p>使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。</p> <p>核心产品清单详见第三章。</p> <p>在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。</p>
8	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。</p>
9	投标保证金	缴交方式：否
10	标书费信息	免费获取
11	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳
12	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。
13	招标代理服务费（实质性要求）	<p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：中标/成交供应商</p> <p>代理服务费收费标准：代理服务费参照国家发展与改革委员会《招标代理服务收费暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件规定，按照优惠后的下浮费率收费计取，成交服务费按差额定率累进法计算，分包的项目，按包收取。服务费不足5000元的，按5000元收取。100以下（不含）：不下浮；100（含）-500（不含）：下浮10%；500（含）-1000（不含）：下浮20%。代理费缴纳账号信息：公司名称：陕西旺生泉项目管理有限公司 开户行：中国银行股份有限公司西安南郊支行 账号：103694288939</p>
14	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
15	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
16	政府采购合同公告、备案	<p>政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；</p> <p>政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。</p>
17	进口产品	不允许
18	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否

19	特殊情况	<p>出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>（一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用；</p> <p>（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。</p>
----	------	---

2.2总则

2.2.1适用范围

- 一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。
- 二、本招标文件的最终解释权由陕西省考古研究院和陕西旺生泉项目管理有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由陕西省考古研究院负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西旺生泉项目管理有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

- 一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是陕西省考古研究院。
- 二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。
- 三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西旺生泉项目管理有限公司。
- 四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。
- 五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

2.3招标文件

2.3.1招标文件的构成

- 一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：
 - （一）投标邀请；
 - （二）投标人须知；
 - （三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；
 - （四）资格审查；
 - （五）评标办法；
 - （六）投标文件格式；
 - （七）拟签订采购合同文本。
- 二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中的所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2招标文件的澄清和修改

- 一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。
- 二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及

时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

2.4 投标文件

2.4.1 投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2 计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3 投标货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4 知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

2.4.6 投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7 投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8 投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

2.4.9 投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10 投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11 投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5 开标、资格审查、评标和中标

2.5.1 开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2 查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3 资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4 评标

详见招标文件第五章。

2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6签订及履行合同和验收

2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.4履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.5履约验收方案

采购包1：

按照规范执行

2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人

人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

2.7.2 投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西旺生泉项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西旺生泉项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西旺生泉项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日
- （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

- （一）质疑书正本**1份**；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）
- （二）法定代表人或主要负责人授权委托书**1份**（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （三）法定代表人或主要负责人身份证复印件**1份**；
- （四）委托代理人身份证复印件**1份**（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：张工、王工

联系电话：**029-84198629 15389248069**

地址：陕西省西安市长安区常宁新区神禾二路西安恒大养生谷公寓**12号楼1单元15层1501号**

邮编：/

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后**15**个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况

为全面改善陕西考古博物馆库房内文物的保存现状，提升该馆馆藏珍贵文物的预防性保护能力。配套库房专用设施，主要采购设备内容为文物库房文物储藏重型文物储藏专用架、展示型多功能文物储藏专用柜、多功能文物储藏专用柜、电路系统改造、摄影室局部装修、局部塑胶地面铺设、局部库房吊顶以及库房文物其他检测设施设备。

3.2采购内容

采购包1：
采购包预算金额（元）：6,433,000.00
采购包最高限价（元）：6,433,000.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	文物柜架 及设施	1. 00	6,433,000. 00	批	工业	否	否	否	是

3.3技术要求

采购包1：
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价
标的名称：文物柜架及设施

参 数 性 质	序 号	技术参数与性能指标							
		参 数 性 质	序 号	技术参数与性能指标					
				重型文物储藏专用架技术要求 规格：长2000*宽800*高3600mm，数量43组。 一、款式结构					

主体结构由立柱、横梁、横梁连接件、托板（隔板）、侧板、立柱拉杆及优质配件组装而成，模块化生产及拆装。现场组装后，形成4层托板（隔板）+侧板结构，垂直方向高度可以根据文物大小进行调整。托板（隔板）上铺设亚麻布。立柱为蓝色，横梁为橘红色。材质采用Q235型钢材。柜架结构采用可拆卸组合,层高可调节。

二、技术参数及结构要求

- 1、拆装框架钢结构，架体两侧做圆弧处理，在架体内部每一层的前后相通，每标准组4层托板（隔板）所有的搁板均可自由调整高度。
- 2、主体结构分立柱、横梁、托板（隔板）等组成，可拆开运输安装。各部位的安装应牢固、可靠、无松动现象，，所有同联部件可任意连互换连接组合。底梁、横梁、顶梁配备防跌落装置。（叉车或重型文物上架防掉落装置）
- 3、▲立柱：采用冷轧钢板折弯成型工艺，立柱成型尺寸 $\geq 85*45\text{mm}$,经多折弯成型。
- 4、▲横梁：横梁为封闭型，横梁成型尺寸 $\geq 60*45\text{mm}$ ，整根横梁压应有多条圆弧加强筋。且每层横梁设有防脱落保险装置。
- 5、横梁挂件：采用冷轧钢板一次冲压成型工艺，成型尺寸为 $\geq 158*85*3.0\text{mm}$ ，且设有扣件。
- 6、▲托板（隔板）：采用冷轧钢板经多折弯成型，成型厚度为 $\geq 25\text{mm}$ ，每层托板（隔板）上铺设亚麻布，托板（隔板）设有加强筋，并且每层设计防滑及防磕碰文物装置。每层托板（隔板）载重 $\geq 1000\text{kg}$ 。
- 7、顶板：采用冷轧钢板经多折弯成型，成型厚度为 $\geq 25\text{mm}$ 。
- 8、侧板：采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板，为整体式结构，签订合同时要求压印凸出工艺由甲方确定。
- 9、挂件：采用热轧钢板一次性冲压成型工艺。

三、工艺质量要求

- 1、组装后的文物架，接头的外表要求光滑，冲压件表面不允许有裂痕。凡触及人体和存放物品的部分，应去掉毛边、锐角和棱角等。
- 2、紧固件连接各部位的安装应牢固可靠，不允许有松动现象。
- 3、凡需焊接的部件要焊接牢固，表面应平整，不允许出现漏焊、焊穿、气孔、咬边等缺陷。
- 4、同一型号的配置和零部件能互换、主副架有良好的对接性。

四、载重性能要求

静载荷每层加均布静载荷 $\geq 1000\text{kg}$ 。

五、表面处理

- 1、前期处理要求：采用陶化或硅烷处理工艺。
- 2、签订合同时要求颜色由甲方确定。

六、安装质量要求

安装牢固可靠，无松动现象，整体不变形，不倾斜。

七、主要部件、技术参数采用标准一览表

序号	配置名称	规格(mm)	用材标准（厚度）(mm)
1	立柱	$\geq 85*45$	≥ 2.5 冷轧钢板
2	立柱横拉杆	$\geq 30*50$	≥ 1.0 冷轧钢板
3	立柱斜拉杆	$\geq 30*50$	≥ 1.0 冷轧钢板
4	横梁	$\geq 60*45$	≥ 2.0 冷轧钢板

			<table> <tr> <td>5</td><td>挂 件</td><td>常规</td><td>≥3.0冷轧钢板</td></tr> <tr> <td>6</td><td>托板（隔板）</td><td>托板（隔板）可自由调节高度</td><td>≥1.5冷轧钢板</td></tr> <tr> <td>7</td><td>托板（隔板）加强</td><td>/</td><td>≥1.0冷轧钢板</td></tr> <tr> <td>8</td><td>顶板</td><td>/</td><td>≥1.0冷轧钢板</td></tr> <tr> <td>9</td><td>脚垫板</td><td>/</td><td>≥3.0热轧钢板</td></tr> <tr> <td>10</td><td>螺 栓</td><td>M8×20</td><td>GB/T3098.1-2010</td></tr> <tr> <td>11</td><td>扣 件</td><td>标准</td><td>优质碳素结构钢或低合金 结构钢</td></tr> <tr> <td>12</td><td>亚麻布</td><td></td><td></td></tr> </table>	5	挂 件	常规	≥3.0冷轧钢板	6	托板（隔板）	托板（隔板）可自由调节高度	≥1.5冷轧钢板	7	托板（隔板）加强	/	≥1.0冷轧钢板	8	顶板	/	≥1.0冷轧钢板	9	脚垫板	/	≥3.0热轧钢板	10	螺 栓	M8×20	GB/T3098.1-2010	11	扣 件	标准	优质碳素结构钢或低合金 结构钢	12	亚麻布		
5	挂 件	常规	≥3.0冷轧钢板																																
6	托板（隔板）	托板（隔板）可自由调节高度	≥1.5冷轧钢板																																
7	托板（隔板）加强	/	≥1.0冷轧钢板																																
8	顶板	/	≥1.0冷轧钢板																																
9	脚垫板	/	≥3.0热轧钢板																																
10	螺 栓	M8×20	GB/T3098.1-2010																																
11	扣 件	标准	优质碳素结构钢或低合金 结构钢																																
12	亚麻布																																		
	重 型 文 物 储 藏 专 用 架 技 术	2	<p>重型文物储藏专用架技术要求</p> <p>规格：长2000*宽800*高2500mm，数量54组。</p> <p>一、款式结构</p> <p>主体结构由立柱、横梁、横梁连接件、托板（隔板）、侧板、立柱拉杆及优质配件组装而成，模块化生产及拆装。现场组装后，形成4层托板（隔板）+侧板结构，垂直方向高度可以根据文物大小进行调整。托板（隔板）上铺设亚麻布。立柱为蓝色，横梁为橘红色。材质采用Q235型钢材。柜架结构采用可拆卸组合,层高可调节。</p> <p>二、技术参数及结构要求</p> <p>1、拆装框架钢结构，架体两侧做圆弧处理，在架体内部每一层的前后相通，每标准组4层托板（隔板）所有的搁板均可自由调整高度。</p> <p>2、主体结构分立柱、横梁、托板（隔板）等组成，可拆开运输安装。各部位的安装应牢固、可靠、无松动现象，所有同联部件可任意连互换连接组合。底梁、横梁、顶梁配备防跌落装置。（叉车或重型文物上架防掉落装置）</p> <p>3、▲立柱：采用冷轧钢板折弯成型工艺，立柱成型尺寸≥85*45mm,经多折弯成型，立柱内侧为开口式。</p> <p>4、▲横梁：横梁为封闭型，横梁成型尺寸≥60*45mm，整根横梁加强筋。且每层横梁设有防脱落保险装置。</p> <p>5、横梁挂件：采用冷轧钢板一次冲压成型工艺，成型尺寸为≥158*85*3.0mm，且设有扣件。</p> <p>6、▲托板（隔板）：采用冷轧钢板经多折弯成型，成型厚度为≥25mm，每层托板（隔板）上铺设亚麻布，托板（隔板）设有加强筋，并且每层设计防滑及防磕碰文物装置。每层托板（隔板）载重≥1000kg。</p> <p>7、顶板：采用冷轧钢板经多折弯成型，成型厚度为≥25mm。</p> <p>8、侧板：为整体式结构，签订合同时要求压印凸出工艺由甲方确定。</p> <p>9、挂件：采用热轧钢板一次性冲压成型。</p> <p>三、工艺质量要求</p> <p>1、组装后的文物架，接头的外表要求光滑，冲压件表面不允许有裂痕。凡触及人体和存放物品的部分，应去掉毛边、锐角和棱角等。</p> <p>2、紧固件连接各部位的安装应牢固可靠，不允许有松动现象。</p> <p>3、凡需焊接的部件要焊接牢固，表面应平整，不允许出现漏焊、焊穿、气孔、咬边等缺陷。</p> <p>4、同一型号的配置和零部件能互换、主副架有良好的对接性。</p>																																

四、载重性能要求

静载荷每层加均布静载荷 $\geq 1000\text{kg}$ 。

五、表面处理：

1、前期处理要求：采用陶化或硅烷处理工艺。

2、签订合同时要求颜色由甲方确定。

六、安装质量要求

安装牢固可靠，无松动现象，整体不变形，不倾斜。

七、主要部件、技术参数采用标准一览表

序号	配置名称	规格(mm)	用材标准（厚度）(mm)
1	立柱	$\geq 85 \times 45$	≥ 2.5 冷轧钢板
2	立柱横拉杆	$\geq 30 \times 50$	≥ 1.0 冷轧钢板
3	立柱斜拉杆	$\geq 30 \times 50$	≥ 1.0 冷轧钢板
4	横 梁	$\geq 60 \times 45$	≥ 2.0 冷轧钢板
5	挂 件	常规	≥ 3.0 冷轧钢板
6	托板（隔板）	托板（隔板）可自由调节高度	≥ 1.5 冷轧钢板
7	托板（隔板）加强	/	≥ 1.0 冷轧钢板
8	顶板	/	≥ 1.0 冷轧钢板
9	脚垫板	/	≥ 3.0 热轧钢板
10	螺 栓	M8 \times 20	GB/T3098.1-2010
11	扣 件	标准	钢优质碳素结构钢或低合金结构钢
12	亚麻布		

展示型多功能文物储藏专用柜技术要求	<p>展示型多功能文物储藏专用柜技术要求</p> <p>规格：长1200*宽800*高2500mm；数量：216组</p> <p>一、产品特点：</p> <p> 每列前后带上下玻璃门，拆装框柜体钢结构，上下各3层，共计6层。</p> <p>二、产品用材：</p> <p>1、▲底盘：采用≥2.5mm冷轧钢板，整体焊接成型。</p> <p>2、▲立柱：采用≥2.5mm冷轧钢板一体成型多道弯边工艺，正面≥50mm，侧面≥38mm。</p> <p>3、▲托板（搁板）：采用≥1.5mm冷轧钢板，每层托板（搁板）组合结构，并采用多道弯边工艺，折弯高度≥40mm，。托板（隔板）上铺设亚麻布。文物放置板设计为上下通透，同时起到最大承重150kg，在每层托板（隔板）上加载150kg均布静载荷。</p> <p>4、挂板：采用≥1.5mm冷轧钢板，挂板与立柱之间的连接方式采用双扣勾挂板。</p> <p>5、侧板：采用≥1.0mm冷轧钢板。为整体式结构，签订合同时要求压印凸出工艺由甲方确定。</p> <p>6、顶板：采用≥1.0mm冷轧钢板，整体为平面。</p> <p>7、玻璃门：门框采用窄边铝合金一次成型工艺，门体配置4+4mm超白夹胶玻璃对开门，开启后便于放置藏品，且不影响过道空间，并且具有一定的展示功能。</p> <p>8、门锁：锁采用优质锁具，符合文物管理要求。</p> <p>三、表面处理标准</p> <p>1、前期处理要求：采用陶化或硅烷处理工艺。</p> <p>2、签订合同时要求颜色由甲方确定。</p> <p>四、制造要求</p> <p>1、凡需焊接的部位应焊接牢固，焊点均匀，焊痕高度以不大于1mm，焊点间距应控制在100mm以内，焊痕表面波纹平整，不得出现焊焦、焊穿等现象。</p> <p>2、冲压件必须平整无毛刺，不允许有裂痕。</p> <p>3、涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等外观缺陷。</p> <p>4、各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角凸起；各零件、组合件之间能保持互换性。所有标准件及紧固件均镀锌处理。</p>
-------------------	---

多功能文物储藏专用柜技术要求

多功能文物储藏专用柜技术要求

规格：长**1200***宽**800***高**2500mm**；数量：**234**组。

一、产品结构：上下对开铁门，分**6**层，每列前面带门，背靠背组合时双面有门，在架体内部每一层的前后左右既有可相通又有不可相通的，每标准组六层文物放置板，所有的文物放置板均可自由调整高度。大型文物使用相通柜架，小型文物使用不相通柜架。

二、产品用材：

1、▲底盘：采用**≥2.5mm**冷轧钢板，整体焊接成型。

2、▲立柱：采用**≥2.5mm**冷轧钢板一体成型多道弯边工艺。

3、▲托板（搁板）：采用**≥1.5mm**冷轧钢板，每层托板（搁板）组合结构，并采用多道弯边工艺，折弯高度**≥40mm**。托板（隔板）上铺设亚麻布。文物放置板设计为上下通透，同时起到最大承重**150kg**，在每层托板（隔板）上加载**150kg**均布静载荷。

4、挂板：采用**≥1.5mm**冷轧钢板，挂板与立柱之间的连接方式采用双扣勾挂板，挂板与托板（隔板）之间也采用双扣勾，挂板与立柱连接的扣勾和挂板与托板（隔板）连接的扣勾平行度相差**<2mm**。

4 5、档板：采用**≥0.8mm**冷轧钢板一次成型多道弯边制作工艺。

6、侧板：采用**≥1.0mm**冷轧钢板。为整体式结构，签订合同时要求压印凸出工艺由甲方确定。

7、顶板：采用**≥1.0mm**冷轧钢板，整体为平面。

8、门板：采用**≥1.0mm**冷轧钢板，签订合同时造型由甲方确定。

9、门锁：锁采用优质锁具，符合文物管理要求。

三、表面处理标准：

1、前期处理要求：采用陶化或硅烷处理工艺。

2、签订合同时要求颜色由甲方确定。

四、制造要求

1、凡需焊接的部位应焊接牢固，焊点均匀，焊痕高度以不大于**1mm**，焊点间距应控制在**100mm**以内，焊痕表面波纹平整，不得出现焊焦、焊穿等现象。

2、冲压件必须平整无毛刺，不允许有裂痕。

3、涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等外观缺陷。

4、各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角

装饰装修部分

序号	名称	单位	数量	参数
----	----	----	----	----

1	摄影室 塑胶楼 地面	m2	87.6	<p>[要求]</p> <p>1.塑胶地板；</p> <p>2.厚度：4.5mm</p> <p>3.材料种类：暗纹，耐磨，抗压，防水</p> <p>4.颜色:灰白色。全包干。</p> <p>[内容]</p> <p>1.打磨；找平；</p> <p>2.铺贴固定运动塑胶地板，全包干；</p> <p>3.垃圾外运。</p>
2	摄影室 踢脚线	米	52	<p>[要求]</p> <p>1.墙底踢脚线。</p> <p>2.高度：150mm。</p> <p>3.材料种类：实木板，厚18mm。</p> <p>4.颜色：本色油漆。全包干。</p> <p>[内容]</p> <p>1.踢脚线制作。</p> <p>2.踢脚线安装固定，全包干。</p> <p>3.垃圾外运。</p>
3	乳胶漆 墙面（ 部分墙 体）	m2	240	<p>[要求]</p> <p>1.墙面乳胶漆。</p> <p>2.环保白色无味水性乳胶漆。</p> <p>3.5米以下墙面.墙柱。全包干。</p> <p>[内容]</p> <p>1.墙体打磨；找平；两遍乳胶漆处理，全包干。</p> <p>2.垃圾外运。</p>
4	电气配 管	米	260	<p>[要求]</p> <p>1.名称：刚性金属导线管（JDG）</p> <p>2.材质：镀锌钢管（冷轧带钢双面热镀锌），根据 GB/T20041.21-2017 标准，定尺 4 米，标准型壁厚1.6mm。</p> <p>3.规格：DN25。全包干。</p> <p>[内容]</p> <p>1.管道暗敷，墙面开槽及修复。全包干。</p> <p>2.接地，高空作业。</p> <p>3.垃圾外运。</p>

5	电气配管	米	50	<p>[项目特征]</p> <p>1.名称：刚性金属导线管（JDG）</p> <p>2.材质：镀锌钢管（冷轧带钢双面热镀锌），根据 GB/T20041.21-2017 标准，定尺 4 米，标准型壁厚1.6mm。</p> <p>3.规格：DN32。全包干。</p> <p>[工程内容]</p> <p>1.管道暗敷，墙面开槽及修复。全包干。</p> <p>2.接地，高空作业。</p> <p>3.垃圾外运。</p>
6	电气配线	米	200	<p>[项目特征]</p> <p>1.配线形式：明配(镀锌钢管内穿)。</p> <p>2.导线型号、材质、规格：WDZN-YJY-3*2.5mm2，包括各类辅材，全包干。</p> <p>[工程内容]</p> <p>1.管内穿线，全包干。</p> <p>2.高空作业。</p> <p>3.垃圾外运。</p>
7	电气配线	米	800	<p>[项目特征]</p> <p>1.配线形式：明配(镀锌钢管内穿)。</p> <p>2.导线型号、材质、规格：WDZN-YJY-3*4mm2，包括各类辅材，全包干。</p> <p>[工程内容]</p> <p>1.管内穿线，全包干。</p> <p>2.高空作业。</p> <p>3.垃圾外运。</p>
8	电气配线	米	60	<p>[项目特征]</p> <p>1.配线形式：明配(镀锌钢管内穿)。</p> <p>2.导线型号、材质、规格：WDZN-YJY-5*6mm2，包括各类辅材，全包干。</p> <p>[工程内容]</p> <p>1.管内穿线，全包干。</p> <p>2.高空作业。</p> <p>3.垃圾外运。</p>

9	电气配线	米	130	<p>[项目特征]</p> <p>1.配线形式：明配(镀锌钢管内穿)。</p> <p>2.导线型号、材质、规格：WDZN-YJY-3*10mm2，包括各类辅材，全包干。</p> <p>[工程内容]</p> <p>1.管内穿线，全包干。</p> <p>2.高空作业。</p> <p>3.垃圾外运。</p>
10	配电箱	台	1	<p>[项目特征]</p> <p>1.箱体材质：钢制</p> <p>2.开关：选取国内一线品牌全包干。</p> <p>3.规格：500*600*200</p> <p>4.内配置：室内型(63A/1个,漏电16A/8个，32A/2个，接地1个)</p> <p>5、距地1800mm明装挂墙</p> <p>[工程内容]</p> <p>1.安装，全包干。</p> <p>2.高空作业。</p> <p>3.垃圾外运。</p>
11	配电箱	台	1	<p>[项目特征]</p> <p>1.箱体材质：钢制</p> <p>2.开关：选取国内一线品牌全包干。</p> <p>3.规格：500*600*200</p> <p>4.内配置：室内型(63A/1个,漏电16A/10个，接地1个)</p> <p>5、距地1800mm明装挂墙</p> <p>[工程内容]</p> <p>1.安装，全包干。</p> <p>2.高空作业。</p> <p>3.垃圾外运。</p>
12	插座	个	30	<p>[项目特征]</p> <p>1.名称:三相5孔插座</p> <p>2.安全性16A，防水，包括各类辅材，全包干。</p> <p>[工程内容]</p> <p>1.嵌入式暗装</p> <p>2.墙体开孔及墙面修复，全包干。</p> <p>3.垃圾外运</p>

13	桥架	米	330	<p>[项目特征]</p> <p>1.材质：镀锌板；耐火型</p> <p>2.规格：100*200，及弯头、桥架支架225套等；全包干。</p> <p>[工程内容]</p> <p>1.安装，全包干。</p> <p>2.高空作业。</p> <p>3.垃圾外运。</p>
14	人骨动物标本库铝板吊顶	m2	191	<p>[要求]</p> <p>1.60系列镀锌轻钢龙骨。</p> <p>2.15mm厚蜂窝铝板。</p> <p>3.密缝拼接。</p> <p>[内容]</p> <p>1.全包干。</p> <p>2.高空作业及设备，垃圾外运。</p>
15	珍品库房铝板吊顶	m2	170	<p>[要求]</p> <p>1.60系列镀锌轻钢龙骨。</p> <p>2.15mm厚蜂窝铝板。</p> <p>3.密缝拼接。</p> <p>[内容]</p> <p>1.全包干。</p> <p>2.高空作业及设备，垃圾外运。</p>
16	史前精品库铝板吊顶	m2	166	<p>[要求]</p> <p>1.60系列镀锌轻钢龙骨。</p> <p>2.15mm厚蜂窝铝板。</p> <p>3.密缝拼接。</p> <p>[内容]</p> <p>1.全包干。</p> <p>2.高空作业及设备，垃圾外运。</p>
17	商周精品库铝板吊顶	m2	161	<p>[要求]</p> <p>1.60系列镀锌轻钢龙骨。</p> <p>2.15mm厚蜂窝铝板。</p> <p>3.密缝拼接。</p> <p>[内容]</p> <p>1.全包干。</p> <p>2.高空作业及设备，垃圾外运。</p>

18	秦汉精品库铝板吊顶	m2	164	[要求] 1.60系列镀锌轻钢龙骨。 2.15mm厚蜂窝铝板。 3.密缝拼接。 [内容]	
其他设备				1.全包干。 2.高空作业及设备，垃圾外运。	
序号	名称	单位	数量	参数	[要求]
1	接触隋唐精品库铝板吊顶量仪	台	1	1.项目参数：全自动完成进样和测量。采用高清工业相机，图像分辨率不低于1280×960像素，USB2.0输出，计算机控制增益、亮度、曝光时间。高端变焦显微镜头，放大倍数：30~130倍，变倍比：0.7~4.5X。单色半导体照明光源，亮度连续可调。软件特性：小窗口预览，大窗口拍照和分析，视频录制与分析功能。连续定时拍照功能，定时时间任意可调。测量精度0.1°，图形任意旋转与移动，图形确定可立即自动计算角度并显示。完整的测试结果与图像整体保存功能。表面能计算方法：Fowkes方法、Owens方法、Wu S.J方法、LW-AB方法、ZHU方法。 2.报价要求：全费用综合单价（包含：设备材料费、运输费、安装费、税金、管理费等所有费用）	1.60系列镀锌轻钢龙骨。 2.15mm厚蜂窝铝板。 3.密缝拼接。 [内容]
2	生理切片	台	1	1.项目参数：切片厚度：0~60微米；增量值0.5、1、2、5微米；刀架基座移动范围前后左右±20mm；切片精度±5%；样本夹任意旋转固定； 2.报价要求：全费用综合单价（包含：设备材料费、运输费、安装费、税金、管理费等所有费用）	

3	粗糙度仪	台	1	<p>1.项目参数：粗糙度仪范围 0 μm 到 500μm（0 mils 到20 mils）；度 $\pm 5\%$ 或 $\pm 5\mu\text{m}$（$\pm 0.2\text{ mils}$）；分辨率 1μm（0.1 mils）；测量速度 每分钟大于40个；操作温度 0$^{\circ}\text{C}$ 到 50$^{\circ}\text{C}$（32$^{\circ}\text{F}$ 到 120$^{\circ}\text{F}$）；保存温度 -10$^{\circ}\text{C}$ 到 55$^{\circ}\text{C}$（14$^{\circ}\text{F}$ 到 130$^{\circ}\text{F}$）；尺寸 140 x 75 x 35mm（5.5 x 3 x 1.38"）；重量 180g（5.7oz.）</p> <p>2.报价要求：全费用综合单价（包含：设备材料费、运输费、安装费、税金、管理费等所有费用）</p>
4	黏度计	台	1	<p>1.项目参数：准确度：$\pm 1.0\%$ 全量程范围；重复性：$\pm 0.2\%$；粘度测试：多点；粘度范围：0.1-320M；转速：0.01-250；彩色触摸屏，数据库存储、打印、导出；</p> <p>2.报价要求：全费用综合单价（包含：设备材料费、运输费、安装费、税金、管理费等所有费用）</p>

其他设备

6

5	微波测湿仪	台	1	<p>1.项目参数：湿度范围：0%<F<400%（干燥基底）、0%<F<80%（潮湿基底）</p> <p>-温度范围：5~50℃</p> <p>-探测精度：1~2%（材料标定后）</p> <p>-操作时间：6-8小时</p> <p>探测深度：</p> <p>- MOIST R1M探头：2~3cm</p> <p>- MOIST R2M探头：5~7cm</p> <p>- MOIST DM探头：10~12cm</p> <p>- MOIST PM探头：20~30cm</p> <p>- MOIST SM探头：60~80cm</p> <p>-电源：4节1.5V电池（可充电碱性电池）</p> <p>-屏幕：TFT，320*240，256色</p> <p>-软件：MOISTANALYZE3.2</p> <p>-尺寸：主机：195*95*40mm（3.5寸显示屏），探头：130*50mm</p> <p>手持式微波湿度测试系统系统配置：</p> <p>MOIST300B测试主机，MOIST-R1M探头，MOIST-R2M探头，MOIST-D M探头，MOIST-PM探头，MOIST-S M探头，USB连接电缆，MOISTANALYZE分析成像软件，操作手册，充电器，便携包。</p> <p>2.报价要求：全费用综合单价（包含：设备材料费、运输费、安装费、税金、管理费等所有费用）</p>
6	激光粒度仪	台	1	<p>1.项目参数：集成湿法和干法分散模式，仪器原理：静态光散射，重现性：1%，测量范围：0.04-2500微米，分辨率：高于0.01微米，测量时间：<1分钟。</p> <p>2.报价要求：全费用综合单价（包含：设备材料费、运输费、安装费、税金、管理费等所有费用）</p>

7	硬度计	台	1	<p>1.项目参数：技术参数：显示屏 7" 彩色显示屏 800 x 480 像素内存 内置 8 GB 闪存（可存储多达 1000000 个测量值）区域设置 公制和英制单位，支持多种语言和时区电池 锂聚合物，3.6 V、14.0 Ah电池使用时长 > 8h（标准操作模式下）电源输入 12 V +/-25 % / 1.5 A重量（显示装置） 大约 15 25 g（含电池）尺寸 250 x 162 x 62 mm zui高海拔 2500 m 海拔高度湿度 < 95%RH，非冷凝操作温度 0℃ 至 30℃（32 至 86°F）（正在充电且仪器正在运行）0℃ 至 40℃（32 至 104°F）（正在充电且仪器关闭）-10℃ 至 50℃（14 至 122°F）（未充电）环境 适合室内与室外使用IP 等级 IP 54；EQUOTIP 550 Leep 测量范围测量范围 1-999 HL测量精度 ± 4 HL（800 HL 时为 0.5 %）分辨率 1 HL；1 HV；1 HB；0.1 HRA；0.1 HRB；0.1 HRC；0.1 HS；1 MPa (N/mm²)冲击方向 自动补偿（DL 探头除外）冲击能量D、DC、E、S 探头为 11.5 NmmDL 探头为 11.1 NmmC 探头为 3.0 NmmG 探头为 90.0 Nmm冲击体质量D、DC、E、S 探头为 5.45 克（0.2 盎司）D L 探头为 7.25 克（0.26 盎司）C 探头为 3.10 克（0.11 盎司）G 探头为 20.0 克（0.71 盎司）球压头C、D、DC 探头为碳化钨，直径 3.0 毫米（0.12 英寸）DL 探头为碳化钨，直径 2.78 毫米（0.11 英寸）G 探头为碳化钨，直径 5.0 毫米（0.2 英寸）S 探头为陶瓷，直径 3.0 毫米（0.12 英寸）E 探头为多晶金刚石，直径3.0 毫米（0.12 英寸）操作温度 -10℃ 至 50℃（14 至 122°F）</p> <p>2.报价要求：全费用综合单价（包含：设备材料费、运输费、安装费、税金、管理费等所有费用）</p>
---	-----	---	---	---

8	光纤 光谱 仪	台	1	<p>1.项目参数: Slit Options 5, 10, 25, 50, 100, 200 μm ; 积分时间 7.2 ms – 5 s ; 信噪比 (单次扫描@10ms) 400:1 ; 信噪比 (高速平均模式) 3,500:1 ; 接口 SMA, TFM-108-02-L-DH Samtec, USB Type-C ; 尺寸 148.8 x 106.4 x 48.2 mm ; 温度 (工作) 0 $^{\circ}\text{C}$ – 55 $^{\circ}\text{C}$; 温度 (存储) -30 $^{\circ}\text{C}$ – 70 $^{\circ}\text{C}$</p> <p>2.报价要求: 全费用综合单价 (包含: 设备材料费、运输费、安装费、税金、管理费等所有费用)</p>
9	除菌 空气 净化 器	台	1	<p>1.项目参数: 适用面积$\geq 70\text{m}^2$; 电压: 220 V; 颗粒物CADR值: $\geq 1115\text{m}^3/\text{h}$; 循环风量: $\geq 1200\text{m}^3/\text{h}$; 除菌率: 99.9%; H1N1 流感病毒杀灭率: 99.7%; 净化率: 99.9%</p> <p>2.报价要求: 全费用综合单价 (包含: 设备材料费、运输费、安装费、税金、管理费等所有费用)</p>
10	体视 显微 镜	台	1	<p>项目参数: 物镜: 0.75X物镜 ; 全倍率成像; 变倍比: 12.7X(0.63-8X);</p> <p>2.报价要求: 全费用综合单价 (包含: 设备材料费、运输费、安装费、税金、管理费等所有费用)</p>

		<p>为确保本次投标产品的质量可靠，所投产品必须按材质、质量完成，故要求投标人开标时提供实物样品。</p> <p>1. 重型文物储藏专用架的立柱小样1个，长度约300mm；</p> <p>2. 托板（隔板）小样1个，可展示折弯工艺和表面涂层，尺寸约为200mm*200mm；</p> <p>（1）样品递交起止时间：开标前1个工作日。</p> <p>（2）样品递交地点：陕西省西安市长安区常宁新区神禾二路西安恒大养生谷公寓12号楼1单元15层1501号（陕西旺生泉项目管理有限公司）</p>
2	样品	<p>产品执行标准：</p> <p>GB/T 11253-2019 《碳素结构钢冷轧薄钢板和钢带》</p> <p>GB/T 13237-2013 《优质碳素结构钢冷轧薄钢板和钢带》</p> <p>GB/T 708-2019 《冷轧钢板和钢带的尺寸、外型、重量及允许公差》</p> <p>GB/T 709-2019 《热轧钢板和钢带的尺寸、外型、重量及允许公差》</p> <p>GB/T 1720-2020 《漆膜划圈试验》</p> <p>GB/T 1732-2020 《漆膜耐冲击测定法》</p> <p>GB/T700-2006 《碳素结构钢》</p> <p>GB/T699-2015 《优质碳素结构钢》</p>

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1：

合同签订后35天内完成设备交付验收

3.4.2交货地点

采购包1：

陕西考古博物馆库房

3.4.3支付方式

采购包1：

分期付款

3.4.4支付约定

采购包1：付款条件说明：合同签订后，达到付款条件起5日内，支付合同总金额的50.00%。

采购包1：付款条件说明：货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，项目验收合格后，达到付款条件起5日内，支付合同总金额的45.00%。

采购包1：付款条件说明：产品使用一年后无质量问题，达到付款条件起5日内，支付合同总金额的5.00%。

3.4.5验收标准和方法

采购包1：

（1）供应商提供的服务必须符合国家标准、行业标准以及企业标准。供应商承诺的服务条款必须与磋商时提供的完全一致，不存在任何偏差。如出现不一致，供应商将承担违约责任。（2）供应商所提供的服务必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是供应商自己拥有或合法使用的。

3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1:

所有产品提供10年以上免费维修及保养服务（人为或自然因素除外）30分钟内响应，120分钟上门服务。

3.4.8违约责任与争议解决的方法

采购包1:

法律途径解决

3.5其他要求

（一）本项目为非专门面向中小企业。（二）若为多个标包项目，则兼投不兼中。（三）开标当日，供应商应保持通讯畅通，以便出现询标时能及时在线。（四）非实质性偏离：非实质性偏差不会影响投标文件的有效性。以下情况属于非实质性偏差：（1）文字表述的内容含义不明确的；（2）同类问题表述不一致的；（3）有明显文字和计算错误的；（4）提供的技术信息和资料不完整的；（5）评标委员会认定的其他非实质性偏差。（五）中小企业：是否属于中小企业，供应商按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》（国统字〔2017〕213号）划型标准判定，并承担责任。如判定原则与第五章不一致的，以此为准。（六）本文件中供应商也称投标人，采购文件也称招标文件。（七）

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1 一般资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 承诺书
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

4.2 特殊资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	有效的主体资格证明	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人提供身份证明）；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	供应商应提交的相关资格证明材料
2	财务状况审查	财务状况报告：提供2022年度或2023年度经审计的财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	供应商应提交的相关资格证明材料

3	社保缴纳审查	<p>社保缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。</p> <p>依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。</p>	供应商应提交的相关资格证明材料
4	税收缴纳审查	<p>税收缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（任意税种），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供相应证明文件；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。</p>	投标人应提交的相关资格证明材料
5	法定代表人授权委托书审查	<p>法定代表人授权委托书：法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证（原件）及法定代表人身份证明，法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证（原件）；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。</p>	法定代表人身份证明书 法定代表人授权委托书
6	无重大违法记录	<p>供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。</p>	投标函
7	信用主体查询	<p>供应商须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《承诺书》完成承诺并进行电子签章。</p>	承诺书
8	其他承诺响应	<p>具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。</p>	投标函

9	控股管理关系	控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动；供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函
10	联合体	本项目不接受联合体投标，不允许分包；供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《承诺书》完成承诺并进行电子签章。	承诺书

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
无			

第五章 评标办法

5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序 and 标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

5.4评标程序

5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- （一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- （二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- （五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- （六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- （七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 标的清单

2	投标报价	1.报价未超过采购预算，且报价唯一。 2.报价货币符合招标文件要求。	开标一览表 标的清单 投标文件封面 分项报价明细表
3	投标有效期	不少于投标有效期（90日历天）	投标函 投标文件封面
4	主要商务条款	符合招标文件要求	商务应答表 投标文件封面
5	投标内容	投标产品、数量符合招标文件的要求。	产品技术参数表 投标文件封面
6	签署盖章	按照招标文件格式要求签署盖章	开标一览表 投标方案 法定代表人授权委托书 中小企业声明函 商务应答表 承诺书 供应商应提交的相关资格证明材料 分项报价明细表 投标人应提交的相关资格证明材料 法定代表人身份证明书 产品技术参数表 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书 投标文件封面 监狱企业的证明文件

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。
- （三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评审方法和标准；
- 四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；
- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人
- 六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；
- 七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5 评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

5.6 评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1 评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2 评分标准

采购包1：

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审70.0000分 报价得分30.0000分			
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观	关联格式
	技术响应	所投产品技术参数清楚、明确，完全满足招标文件要求得20分，每负偏离一条扣1分，扣完为止。注：其中带“▲”提供证明材料(包含但不限于第三方检测报告等),未提供证明材料或提供不全视为负偏离。	20.0000	客观	产品技术参数表 投标方案

环保	投标人所投产品为“环境标志产品政府采购品目清单”内的，投标产品（包括零件、材料等）中每有一项为环境标志产品经国家认证的得1分，最多得2分。评审依据：经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书。	2.0000	客观	投标方案
制造商生产制造设备	投标人须提供制造商加工设备（激光切割机、数控冲床、数控折弯机、数控剪板机、全自动静电喷塑流水线），每有一种加工设备，计1分，最高得5分；评审依据：需提供设备购置发票或合同（加盖制造商公章的复印件）。未提供发票或合同的不得分。	5.0000	主观	投标方案
加工制作方案	一、评审内容 投标人应提供柜架设施等加工工艺方案及产品结构方案，内容包括但不限于整体构造、加工工艺。二、评审标准 根据整体构造、加工工艺对采购需求的实现程度以及方案的完整程度、详细程度以及可行性赋分。三、赋分标准（满分8分）1. 重型文物储藏专用架，共4分（1）加工工艺，以上内容详细、完整、可行的每项计2分；存在缺陷，每个缺陷扣0.5分；未提供计0分（2）产品结构，以上内容详细、完整、可行的每项计2分；存在缺陷，每个缺陷扣0.5分；未提供计0分2. 多功能文物储藏专用柜，共4分（1）加工工艺，以上内容详细、完整、可行的每项计2分；存在缺陷，每个缺陷扣0.5分；未提供计0分。（2）产品结构，以上内容详细、完整、可行的每项计2分；存在缺陷，每个缺陷扣0.5分；未提供计0分。	8.0000	主观	投标方案

详细评审

实施方案	一、评审内容 ①产品设计、生产环节方案 ②质量控制、运输及包装方案 ③人员配置 ④施工及安装方案 ⑤应急预案 二、评审标准 1、完整性：切合本项目实际情况，方案内容齐全，对招标文件中各项要求有详细描述及其他内容的补充； 2、可实施性：方案内容符合项目实际特点、合理、恰当； 3、针对性：切合本项目实际情况，根据招标文件要求提出针对本项目实际操作性强的措施方案。 三、赋分标准（满分 10分） ①产品设计、生产环节方案：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 2 分； ②质量控制、运输及包装方案：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 2 分 ③人员配置：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 2 分； ④施工及安装方案：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 2 分 ⑤应急预案：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 2 分。	10.0000	主观	投标方案
------	--	---------	----	------

售后服务	<p>一、评审内容 根据项目实际需求，提供针对本项目的售后服务方案，方案内容包含①售后服务承诺②售后服务内容③故障出现解决方案、应急措施④维修管理响应时间、响应速度及响应方式⑤定期维护方案⑥质保期外维修方案⑦其他优惠条件或承诺。 二、评审标准 1、完整性：切合本项目实际情况，方案内容齐全，对招标文件中各项要求有详细描述及其他内容的补充； 2、可实施性：方案内容符合项目实际特点、合理、恰当； 3、针对性：切合本项目实际情况，根据招标文件要求提出针对本项目实际操作性强的措施方案。 三、赋分标准（满分7分） ①售后服务承诺：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1 分； ②售后服务内容：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1 分； ③故障出现解决方案、应急措施：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1 分； ④维修管理响应时间、响应速度及响应方式：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1 分。 ⑤定期维护方案：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1 分。 ⑥质保期外维修方案：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1 分。 ⑦其他优惠条件或承诺：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1 分。</p>	7.0000	主观	投标方案
项目业绩	<p>投标人提供近三年以来（2021年1月1日至今）与本项目有关的类似业绩，每提供一个业绩得1分，总分4分。 评审依据：业绩证明材料（包含：中标通知书、加盖公章的合同复印件、销售发票、验收证明材料），根据提供材料得分，提供不全的不得分。</p>	4.0000	客观	投标方案

	样品	1、样品完全符合招标文件技术规格及技术参数性能配置要求，工艺考究、钣金加工较平整、线条轮廓较清晰、焊接无毛疵、所有样件表面涂层平整光滑、无起泡、无皱皮、无露底剥落、无伤痕的（9-14]分； 2、样品较符合招标文件技术规格及技术参数性能配置要求，工艺一般、钣金加工平整、线条轮廓清晰、焊接无毛疵、美观一般、线条均匀、部分样件表面涂层不平整、不光滑、有起泡、皱皮、露底剥落、伤痕现象，计（5-9]分； 3、样品基本符合招标文件技术规格及技术参数性能配置要求，工艺较差、钣金加工不平整、线条轮廓不清晰、焊接存在毛疵、线条不均匀、组合部件不合理、所有样件表面[0-5]分。 评审依据：实物样品。提供的样品与招标参数不符、样品提供不全或未提供者，则本项样品分为0分。	14.0000	主观	投标方案 产品技术参数表
价格分	价格分	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格分=(评标基准价 / 投标报价)×报价分值 注：计算分数时四舍五入取小数点后两位。	30.0000	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
----	----	------	----	----	------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.0000 %	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 监狱企业的证明文件
---	-----------------------	--------------------	-----------	--	--

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7 废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8 定标

5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1:

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：承诺书

详见附件：法定代表人身份证明书

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：分项报价明细表

详见附件：供应商应提交的相关资格证明材料

详见附件：陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

详见附件：投标方案

第七章 拟签订合同文本

详见附件：合同.docx

