

谈判文件

(货物类)

采购项目名称：**2024-2025教学实验耗材采购项目(二次)**

采购项目编号：**HDZX2024-010**（二次）

西安医学院

华地众信工程项目管理有限公司共同编制

2024年08月26日

第一章 竞争性谈判邀请

华地众信工程项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受西安医学院委托，拟对2024-2025教学实验耗材采购项目(二次)采用竞争性谈判采购方式进行采购，兹邀请供应商参加本项目的竞争性谈判。

一、项目编号：**HDZX2024-010**（二次）

二、项目名称：**2024-2025教学实验耗材采购项目(二次)**

三、谈判项目简介：

西安医学院2024-2025教学实验耗材采购项目

四、邀请供应商：

本次采购采取公告征集邀请谈判的供应商。

公告征集：本次竞争性谈判邀请在“陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）”上以公告形式发布，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性谈判。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

执行政府采购促进中小企业发展的相关政策：

无

注：监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、具有独立承担民事责任的能力：提供有效的营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证（国、地税）（已办理三证合一或五证合一的只需提供营业执照副本）（复印件加盖公章）。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商需提供完整的2023年度财务审计报告或开标前三个月开户银行出具的资信证明。

3、社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。

4、税收缴纳证明：提供2024年1月1日至今任意一个月的企业所得税或增值税纳税证明或完税证明；依法免税的单位应提供相关证明材料。

5、特殊资质：供应商为生产厂家的须提供医疗器械生产许可证（进口产品除外）；供应商为代理商的需提供第二类医疗器械备案凭证或第三类医疗器械经营许可证。

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商的网站截图证明。

7、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

8、特殊资质：供应商为生产厂家的须提供医疗器械生产许可证（进口产品除外）；供应商为代理商的需提供第二类医疗器械备案凭证或第三类医疗器械经营许可证。

采购包2：

1、具有独立承担民事责任的能力：提供有效的营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证（国、地税）（已办理三证合一或五证合一的只需提供营业执照副本）（复印件加盖公章）。

2、法定代表人授权书及被授权人身份证：法定代表人授权书及被授权人身份证（加盖公章）（法定代表人直接参加投标，只须提交其身份证）（复印件加盖公章）。

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商需提供完整的2023年度财务审计报告或开标前三个月开户银行出具的资信证明。

4、社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。

5、税收缴纳证明：提供2024年1月1日至今任意一个月的所得税或增值税纳税证明或完税证明；依法免税的单位应提供相关证明材料。

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商的网站截图证明。

7、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

8、特殊资质：供应商须提供《危险化学品经营许可证》。

采购包3：

1、具有独立承担民事责任的能力：提供有效的营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证（国、地税）（已办理三证合一或五证合一的只需提供营业执照副本）（复印件加盖公章）。

2、法定代表人授权书及被授权人身份证：法定代表人授权书及被授权人身份证（加盖公章）（法定代表人直接参加投标，只须提交其身份证）（复印件加盖公章）。

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商需提供完整的2023年度财务审计报告或开标前三个月开户银行出具的资信证明。

4、社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。

5、税收缴纳证明：提供2024年1月1日至今任意一个月的所得税或增值税纳税证明或完税证明；依法免税的单位应提供相关证明材料。

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商的网站截图证明。

7、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

8、特殊资质：供应商须具备《实验动物生产许可证》。

六、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采

购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

七、竞争性谈判文件获取时间、方式及地址

（一）谈判文件获取时间：详见采购公告或邀请书

（二）在谈判文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目谈判文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取谈判文件。成功获取谈判文件的，供应商将收到已获取谈判文件的回执函。未成功获取谈判文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对谈判文件提起质疑。

成功获取谈判文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的谈判文件，供应商应当重新获取谈判文件；澄清或者修改后的谈判文件发布日期距提交响应文件截止日期不足3个工作日的，采购人或代理机构顺延提响应标文件的截止时间。供应商未重新获取谈判文件或者未按照澄清或者修改后的谈判文件编制响应文件进行响应的，自行承担不利后果。

注：获取的谈判文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

八、提交首次响应文件截止时间及开启时间、地点、方式：

（一）提交首次响应文件截止时间及开启时间：详见采购公告或邀请书

（二）响应文件提交方式、地点：供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执函。

九、谈判方式

本项目谈判小组与供应商通过项目电子化交易系统以在线方式进行谈判。谈判会议由谈判小组在线主持，供应商代表在线参加。供应商应随时关注项目电子化交易系统信息，及时参与在线谈判。供应商登录项目电子化交易系统，与谈判小组进行在线谈判、提交供应商响应表，供应商响应表应加盖供应商（法定名称）电子印章。

十、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十一、联系方式

采购人：西安医学院

地址：西安市未央区辛王路1号

邮编： 710021

联系人： 苏老师

联系电话： 029-86177468

代理机构：华地众信工程项目管理有限公司

地址： 陕西省西安市阎良区陕西省西安市国家航空高新技术产业基地蓝天5路科创大厦503室

邮编： 710000

联系人： 穆星汝、王晴、张媛、张艺新、贺金东

联系电话： 029-89556015-619

采购监督机构：财政厅政府采购管理处

联系人： 柴老师、杨老师

联系电话： 029-68936409、029-68936410

第二章 供应商须知

2.1 供应商须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
|----|-------------|---|
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：1,150,000.00元 采购包2：140,000.00元 采购包3：580,000.00元 供应商采购包报价高于采购包采购预算的，其响应文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 供应商的采购包响应报价高于最高限价的，其响应文件将按无效处理。 |
| 3 | 评审方法 | 最低评标价法(详见第六章) |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 采购包2：不接受 采购包3：不接受 如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本谈判文件要求的资格条件和能力。 (1) 联合体各方均应具有承担本谈判项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 (2) 谈判文件对供应商资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 (3) 同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效响应处理。 3.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |

| | | |
|----|--|--|
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | <p>（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。</p> <p>关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第六章。</p> <p>（其他情形）不适用。</p> |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | <p>核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。</p> <p>提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照随机抽取方式确定一个参加谈判的供应商，其他响应无效。</p> <p>核心产品清单详见第三章。</p> <p>在符合性审查、有效报价环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效响应供应商不足3家。</p> |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | <p>在谈判过程中，谈判小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明和相关证明材料，应当加盖供应商公章，在谈判小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关材料无效，视为不能证明其响应报价合理性。供应商不能证明其响应报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。</p> |
| 9 | 谈判保证金 | 缴交方式：否 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | <p>采购包1：缴纳</p> <p>本采购包履约保证金为合同金额的5.0%</p> <p>说明：本项目需提交合同金额5%的履约保证金，合同签订前，成交供应商交纳履约保证金到采购需求单位指定账户，履约期满后一次性无息返还至成交供应商。</p> <p>采购包2：缴纳</p> <p>本采购包履约保证金为合同金额的5.0%</p> <p>说明：本项目需提交合同金额5%的履约保证金，合同签订前，成交供应商交纳履约保证金到采购需求单位指定账户，履约期满后一次性无息返还至成交供应商。</p> <p>采购包3：缴纳</p> <p>本采购包履约保证金为合同金额的5.0%</p> <p>说明：本项目需提交合同金额5%的履约保证金，合同签订前，成交供应商交纳履约保证金到采购需求单位指定账户，履约期满后一次性无息返还至成交供应商。</p> |
| 12 | 响应有效期（实质性要求） | 提交响应文件的截止之日起不少于90天。 |

| | | |
|----|---------------|---|
| 13 | 代理服务费（实质性要求） | <p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：中标/成交供应商</p> <p>代理服务费收费标准：采购包1参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和发改办价格[2003]857号文件等法律法规规定的计价标准下浮20%收取。供应商将招标代理服务费计入响应报价但不单独列明，成交供应商在领取成交通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费；代理服务费以转账、电汇或现金等形式交纳。采购包2、采购包3参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和发改办价格[2003]857号文件等法律法规规定的计价标准收取。供应商将招标代理服务费计入响应报价但不单独列明，成交供应商在领取成交通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费；代理服务费以转账或电汇等形式交纳。</p> |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 成交通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向成交供应商发出成交通知书；成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。 |
| 17 | 进口产品 | 不允许 |
| 18 | 是否组织潜在供应商现场考察 | <p>采购包1：组织现场踏勘：否</p> <p>采购包2：组织现场踏勘：否</p> <p>采购包3：组织现场踏勘：否</p> |
| 19 | 特殊情况 | <p>出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>（一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用；</p> <p>（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。</p> |

2.2 总则

2.2.1 适用范围

一、本竞争性谈判文件仅适用于本次竞争性谈判采购项目。

二、本竞争性谈判文件的最终解释权由西安医学院和华地众信工程项目管理有限公司享有。竞争性谈判文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件、技术清单、参数、商务及其他要求由西安医学院负责解释。除上述竞争性谈判文件内容，其他内容由华地众信工程项目管理有限公司负责解释。

2.2.2 有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次谈判的采购人是西安医学院。

二、“供应商”是指在按照采购公告规定获取谈判文件，拟参加响应和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或自然人。

三、“代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的代理机构。本项目的代理机构是华地众信工程项目管理有限公司

四、“网上开启”是指供应商通过项目电子化交易系统在线完成签到、响应文件解密后，采购人或者采购代理机构通过项目电子化交易系统在线完成已解密响应文件的开启工作。

五、“电子评审”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组、谈判小组组建，开展资格和符合性审查、出具谈判报告、推荐成交候选供应商等活动。

2.2.3响应费用（实质性要求）

供应商应自行承担参加竞争性谈判采购活动的全部费用。

2.3竞争性谈判文件

2.3.1竞争性谈判文件的构成

一、竞争性谈判文件是供应商准备响应文件和参加谈判的依据，同时也是评审的重要依据。竞争性谈判文件用以阐明采购项目所需的资质、技术清单、参数及报价等要求、谈判程序、有关规定和注意事项以及合同草案条款等。本竞争性谈判文件包括以下内容：

- （一）竞争性谈判邀请；
- （二）供应商须知；
- （三）谈判项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）谈判过程中可实质性变动的内容；
- （六）谈判办法；
- （七）响应文件格式；
- （八）拟签订采购合同文本。

二、供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对谈判文件全面作出实质性响应所产生的风险由供应商承担。

2.3.2竞争性谈判文件的澄清和修改

一、在提交首次响应文件截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，供应商应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的谈判文件，供应商应依据更正后的谈判文件编制响应文件。若供应商未按前述要求进行响应的，自行承担不利后果。

2.4响应文件

2.4.1响应文件的语言（实质性要求）

一、供应商提交的响应文件以及供应商与谈判小组在谈判过程中的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，谈判小组将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

2.4.2计量单位

除谈判文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3响应货币）

本次项目均以人民币报价。

2.4.4知识产权

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发

手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

四、构成本谈判文件的各组成部分，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印或用于非本谈判项目所需的其他目的。

2.4.5 响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照谈判文件的规定和要求编制响应文件。

响应文件具体内容详见第七章。

2.4.6 响应文件格式

1. 供应商应按照谈判文件第七章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。

2. 对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

2.4.7 响应报价（实质性要求）

一、供应商的报价是其响应谈判项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

二、响应文件报价出现前后不一致的，按照谈判文件第六章谈判办法规定予以修正，修正后的报价经供应商通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖供应商（法定名称）电子印章，供应商逾时确认的，其响应无效。

2.4.8 响应有效期（实质性要求）

响应有效期详见第二章“供应商须知前附表”，响应文件未明确响应有效期或者响应有效期小于“供应商须知前附表”中响应有效期要求的，其响应文件按无效处理。

2.4.9 响应文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、响应文件应当根据谈判通知书进行编制。供应商应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制响应文件。

二、供应商应按照客户端操作要求，对应谈判文件的每项资格、符合性要求，逐一对应进行响应；未逐一对应进行响应或者响应内容不符合谈判文件对应项的要求的，其响应文件作无效处理。

三、供应商完成响应文件编制后，应按照响应文件第1章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对响应文件进行电子签章和加密。

四、谈判文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的谈判文件，供应商应重新获取澄清或者修改后的谈判文件，按照澄清或者修改后的谈判文件进行响应文件编制、签章和加密。

2.4.10 响应文件的提交（实质性要求）

一、供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统完成响应文件提交。

二、在提交首次响应文件截止时间后，代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交首次响应文件截止时间前完成提交。

2.4.11 响应文件的补充、修改（实质性要求）

响应文件提交截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回已成功提交的响应文件；对响应文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

2.5 开启、资格审查、谈判和确定成交供应商

2.5.1 谈判开启程序

一、本项目为竞争性谈判项目。网上开启的开始时间为响应文件提交截止时间。成功提交或解密电子响应文件的供应商不足3家的，不予开启，采购人或代理机构将终止采购活动。

二、谈判开启准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密响应文件（实质性要求）

响应文件提交截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合响应文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为30分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行响应文件解密。供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

开启过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。供应商对开启过程和开启记录有疑问，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理。

2.5.2 查询及使用信用记录

开启结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询供应商在响应文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3 资格审查

详见谈判文件第四章。

2.5.4 谈判

详见谈判文件第六章。

2.5.5、成交通知书

一、采购人或者谈判小组确认成交供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布成交结果公告、通过项目电子化交易系统发出成交通知书，成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书是采购人和成交供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，成交通知书将自动失效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

三、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。

2.6 签订及履行合同和验收

2.6.1 签订合同

一、采购人应在成交通知书发出之日起三十日内与成交供应商签订采购合同。

二、采购人和成交供应商签订的采购合同不得对谈判文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改。

2.6.2 合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1 合同分包

一、供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

采购包2：不允许合同分包。

采购包3：不允许合同分包。

2.6.2.2合同转包

一、严禁成交供应商将本采购项目采购合同转包。本项目所称转包，是指成交供应商签订政府采购合同后，不履行合同约定的责任和义务，将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同通过报同级财政部门备案。

2.6.5采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.6履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.7履约验收方案

采购包1：

供货商接到采购人通知后15天内完成供货，生鲜等特殊耗材根据实际需求按期供货。

采购包2：

供货商接到采购人通知后15天内完成供货，生鲜等特殊耗材根据实际需求按期供货。

采购包3：

供货商接到采购人通知后15天内完成供货，生鲜等特殊耗材根据实际需求按期供货。

2.6.8资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1谈判活动纪律要求

采购人、代理机构应保证谈判活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、供应商和谈判小组成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目谈判文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响谈判过程和结果。

对各供应商的商业秘密，谈判小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

2.7.2供应商不得具有的情形（实质性要求）

供应商参加谈判不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：

- （一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；
- （三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

(五) 不同供应商的响应文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取成交；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

四、与采购人或代理机构、其他供应商恶意串通；

五、向采购人或代理机构、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在谈判过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十三条情形之一的，其响应文件无效，或取消被确认为成交供应商的资格或认定成交无效。

2.7.3 采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

(一) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

(二) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

(三) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

(四) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(五) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8、询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对采购文件中采购需求的询问、质疑由 华地众信工程项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由华地众信工程项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 华地众信工程项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形）。

四、供应商认为谈判文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

(一) 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

(二) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(三) 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

答复主体：代理机构

联系人：穆星汝

联系电话：17792038339

地址：西安市曲江新区汇新路曲江金融中心9层903室

邮编：710000

答复主体：采购单位

联系人：苏老师

联系电话：18082611640

地址：西安市未央区辛王路1号

邮编：710021

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑函正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对谈判文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的谈判文件回执单）。

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出谈判文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

第三章 谈判项目技术、服务、商务及其他要求

(带“★”的参数需求为实质性要求, 供应商必须响应并满足的参数需求, 采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定, 并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求, 若未响应或者不满足, 将在综合评审中予以扣分处理。)

3.1 采购项目概况

本项目为西安医学院2024-2025学年本科实验教学耗材采购项目, 共分为三包: 1. 百货商品及医用耗材、2. 化学试剂(含危险化学品)、3. 实验动物。该项目需严格遵守供货质量与效率, 保证实验教学顺利开展。

3.2 采购内容

采购包1:

采购包预算金额(元): 1,150,000.00

采购包最高限价(元): 1,150,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

(招单价的) 供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额(元) | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
|----|-----------|------|--------------|------|------|--------|----------|----------|------------|
| 1 | 百货商品及医用耗材 | 1.00 | 1,150,000.00 | 批 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

采购包2:

采购包预算金额(元): 140,000.00

采购包最高限价(元): 140,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

(招单价的) 供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额(元) | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
|----|--------------|------|------------|------|------|--------|----------|----------|------------|
| 1 | 化学试剂(含危险化学品) | 1.00 | 140,000.00 | 批 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

采购包3:

采购包预算金额(元): 580,000.00

采购包最高限价(元): 580,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

(招单价的) 供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额(元) | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
|----|------|------|------------|------|----------|--------|----------|----------|------------|
| 1 | 实验动物 | 1.00 | 580,000.00 | 批 | 农、林、牧、渔业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

3.3技术要求

采购包1:

供应商报价不允许超过标的金额

(招单价的) 供应商报价不允许超过标的单价

标的名称: 百货商品及医用耗材

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 | | | | | | | | |
|------|----|-----------------|----|-----------|---------------------------------|---------------|--------------------------------|----|-------------|------|
| | | 标的名称: 百货商品及医用耗材 | | | | | | | | |
| | | 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 | | | | | | |
| | | | 1 | 百货类 | | | | | | |
| | | | | 序号 | 耗材名称 | 耗材代码 | 规格型号 | 单位 | 最高限价 (元) | 所属行业 |
| | | | | 1 | 16K打印 纸 | HC0000 002 | 8包/箱 | 箱 | 178 | 工业 |
| | | | | 2 | 202涤纶 宝塔线 | HC0000 003 | 白色 | 卷 | 10.8 | 工业 |
| | | | | 3 | 502胶 | HC0000 007 | 不低于20 g | 支 | 8.8 | 工业 |
| | | | | 4 | 84消毒 液 | HC0000 008 | 500ml | 瓶 | 1.6 | 工业 |
| | | | | 5 | A4打印 纸 | HC0000 010 | 8包/箱 | 箱 | 179 | 工业 |
| | | | | 6 | HDMI线 | HC0000 016 | 带磁环, 3米, 带 屏蔽 | 个 | 66.5 | 工业 |
| | | | | 7 | HDMI转d vi | HC0000 017 | 带磁环, 3米, 带 屏蔽 | 个 | 53 | 工业 |
| | | | | 8 | USB无线 网卡 | HC0000 021 | 300M, 双频, 支 持802.1 1n | 个 | 138.7 | 工业 |
| | | | | 9 | USB延长 线 | HC0000 022 | 3.0接口 , 2米 | 个 | 16.5 | 工业 |
| | | | | 10 | 白板笔 | HC0000 026 | 黑色 | 个 | 1.7 | 工业 |
| | | | | 11 | 白醋(总 酸: ≥2. 5g/100 ml) | HC0000 029 | 300ml | 袋 | 3.3 | 工业 |

| | | | | | | |
|----|--------|---------------|--|---|-------|------|
| 12 | 鼠标 | HC0000 031 | USB接口 | 个 | 29.1 | 工业 |
| 13 | 白萝卜 | HC0000 032 | | 斤 | 3.3 | 农林牧渔 |
| 14 | 白糖 | HC0000 033 | | 斤 | 7.2 | 工业 |
| 15 | 白板笔 | HC0000 036 | 10支/盒 | 盒 | 16.2 | 工业 |
| 16 | 百洁布 | HC0000 037 | 1块 | 个 | 1 | 工业 |
| 17 | 保温桶 | HC0000 042 | 镀银玻璃 内胆,1.4 L, 带塑 料内桶 | 个 | 55 | 工业 |
| 18 | 保鲜袋 | HC0000 043 | 42*35c m,100只 /卷 | 卷 | 21.5 | 工业 |
| 19 | 保鲜膜 | HC0000 044 | 30cm*6 0m | 卷 | 19 | 工业 |
| 20 | 保鲜膜 | HC0000 045 | 40cm*3 0m | 卷 | 25.3 | 工业 |
| 21 | 玻璃清洁剂 | HC0000 060 | 500g/瓶 | 瓶 | 8.5 | 工业 |
| 22 | 玻璃贴纸 | HC0000 061 | 120cm* 88cm | 张 | 15 | 工业 |
| 23 | 不锈钢文具夹 | HC0000 065 | 中号, 38 mm | 个 | 1 | 工业 |
| 24 | 插线板 | HC0000 067 | 三相插头 , 接地可 靠, 带开 关; 三相 插孔≥3 个, 两相 插孔≥3 个, 线长 ≥5米 | 个 | 55.5 | 工业 |
| 25 | 茶叶 | HC0000 068 | 红茶/500 g | 包 | 126.1 | 工业 |

| | | | | | | |
|----|---------------------|---------------|------------------------|---|------|------|
| 26 | 常用电子 元器件 | HC0000 069 | | 个 | 0.2 | 工业 |
| 27 | 超六类成 品跳线 | HC0000 070 | 5m | 条 | 20 | 工业 |
| 28 | 超市购物 篮 | HC0000 071 | 大号, 大 于25L | 个 | 48 | 工业 |
| 29 | 尺子 | HC0000 074 | 钢尺, 20 cm | 个 | 3.1 | 工业 |
| 30 | 充电电池 | HC0000 076 | 5# | 节 | 4.4 | 工业 |
| 31 | 充电电池 | HC0000 077 | 7# | 节 | 13 | 工业 |
| 32 | 充电电池 充电底座 | HC0000 079 | 5# | 个 | 14.3 | 工业 |
| 33 | 充电电池 充电底座 | HC0000 080 | 7# | 个 | 14.3 | 工业 |
| 34 | 抽纸 | HC0000 083 | 每包300 抽, 每提 6包 | 提 | 17.1 | 工业 |
| 35 | 纯化水 | HC0000 086 | 25Kg/桶 | 桶 | 44.2 | 工业 |
| 36 | 纯棉汗手 套(礼仪 手套) | HC0000 087 | 10双/袋 | 袋 | 21.5 | 工业 |
| 37 | 打火机 | HC0000 092 | 普通, 一 次性 | 个 | 0.9 | 工业 |
| 38 | 大剪刀 | HC0000 093 | 大于8寸 | 把 | 8.7 | 工业 |
| 39 | 大浴巾 | HC0000 096 | 180*90 cm | 条 | 28.5 | 工业 |
| 40 | 带皮嫩生 姜 | HC0000 097 | | 斤 | 10.8 | 农林牧渔 |
| 41 | 单色印台 | HC0000 098 | 红色, 方 形, 14* 9cm | 个 | 13 | 工业 |
| 42 | 档案袋 | HC0000 100 | 牛皮纸 | 个 | 0.9 | 工业 |
| 43 | AB万能 胶 | HC0000 101 | 20g (71 48) | 瓶 | 14 | 工业 |

| | | | | | | |
|----|-------------|---------------|------------------------------|---|------|----|
| 44 | 电池 | HC0000 108 | 1# | 节 | 2.5 | 工业 |
| 45 | 电池 | HC0000 109 | 5# | 节 | 2.2 | 工业 |
| 46 | 电池 | HC0000 110 | 7# | 节 | 2.2 | 工业 |
| 47 | 电池 | HC0000 111 | 9v | 个 | 10.2 | 工业 |
| 48 | 电工胶布 | HC0000 114 | 黑色,1.5 cm,18m | 卷 | 3 | 工业 |
| 49 | 电工胶布 | HC0000 115 | 红色,1.5 cm,18m | 卷 | 5 | 工业 |
| 50 | 电路连接 线 | HC0000 121 | 50cm, 15cm | 根 | 4.4 | 工业 |
| 51 | 电脑主板 电池 | HC0000 123 | 3V | 个 | 2.2 | 工业 |
| 52 | 电源转换 器 | HC0000 125 | 三插头, 一插位转 三插位, 不带开关 | 个 | 43.6 | 工业 |
| 53 | 耳塞 | HC0000 130 | 3M1100 子弹型耳 塞 | 副 | 12.5 | 工业 |
| 54 | 饭盒 | HC0000 133 | 170mm* 115mm* 66mm | 个 | 15 | 工业 |
| 55 | 方毛巾 | HC0000 134 | 30*30c m | 块 | 1.4 | 工业 |
| 56 | 防水衣袖 和围裙 | HC0000 136 | | 套 | 9 | 工业 |
| 57 | 肥皂 | HC0000 140 | 250g | 块 | 5.8 | 工业 |
| 58 | 肥皂盒 | HC0000 141 | 塑料 | 个 | 7.3 | 工业 |
| 59 | 钢丝球 | HC0000 149 | 单个包装 , 直径8. 5cm | 个 | 0.7 | 工业 |
| 60 | 隔热手套 | HC0000 154 | 烤箱手套 , 加长 | 双 | 25.7 | 工业 |

| | | | | | | |
|----|-----------|---------------|----------------------------------|---|------|------|
| 61 | 挂钩 | HC0000 156 | 8.6*7.6 cm,不锈 钢挂钩, 28个装 | 包 | 23.7 | 工业 |
| 62 | 拐杖 | HC0000 157 | 老年用 | 根 | 85 | 工业 |
| 63 | 硅胶冰块 模 | HC0000 159 | 24格,软 性硅胶 | 个 | 25 | 工业 |
| 64 | 汗手套 | HC0000 166 | | 双 | 2 | 工业 |
| 65 | 红蓝铅笔 | HC0000 167 | | 支 | 0.7 | 工业 |
| 66 | 红乳胶手 套 | HC0000 169 | L号,加 厚 | 双 | 2.2 | 工业 |
| 67 | 红乳胶手 套 | HC0000 170 | M号,加 厚 | 双 | 2.2 | 工业 |
| 68 | 红乳胶手 套 | HC0000 171 | S号 | 双 | 2.2 | 工业 |
| 69 | 红色圆珠 笔 | HC0000 173 | 50根/盒 | 盒 | 45 | 工业 |
| 70 | 黄酒 | HC0000 182 | 500ml/ 瓶 | 瓶 | 17.1 | 工业 |
| 71 | 火柴 | HC0000 183 | 大于30支 /盒 | 盒 | 0.6 | 工业 |
| 72 | 火腿肠 | HC0000 184 | 60g/支 | 支 | 3.4 | 工业 |
| 73 | 鸡蛋 | HC0000 185 | 需要时送 | 斤 | 10.8 | 农林牧渔 |
| 74 | 记号笔 | HC0000 186 | 小双头, 黑色,12 支/盒 | 盒 | 2.2 | 工业 |
| 75 | 记号笔 | HC0000 187 | 小双头, 红色,12 支/盒 | 盒 | 2.2 | 工业 |
| 76 | 记号笔 | HC0000 188 | 小双头, 蓝色,12 支/盒 | 盒 | 2.2 | 工业 |

| | | | | | | |
|----|-------------------|---------------|---|----|-------|------|
| 77 | 进口免洗 消毒洗手 液 | HC0000 200 | 500ml/ 瓶 | 瓶 | 135 | 工业 |
| 78 | 浸胶尼龙 手套 | HC0000 201 | L号, pvc 浸胶 | 双 | 2 | 工业 |
| 79 | 桔子 | HC0000 204 | 沙糖桔, 新鲜 | kg | 25.3 | 工业 |
| 80 | 卷尺 | HC0000 207 | 5M, 82 03 | 个 | 10 | 工业 |
| 81 | 扩音器 | HC0000 210 | | 个 | 113.5 | 工业 |
| 82 | 垃圾袋 | HC0000 211 | 手提式, 15L, 医 用 | 个 | 0.4 | 工业 |
| 83 | 垃圾袋 | HC0000 212 | 手提式, 30L, 医 用 | 个 | 0.6 | 工业 |
| 84 | 垃圾袋 | HC0000 213 | 大号, 50 /卷 | 卷 | 40.4 | 工业 |
| 85 | 垃圾袋 (黑色) | HC0000 214 | 中号 | 个 | 0.6 | 工业 |
| 86 | 垃圾袋 (黄色) | HC0000 215 | 中号 | 个 | 0.7 | 工业 |
| 87 | 垃圾桶 | HC0000 216 | 29.5*上 直径24.5 *小直径2 1, 不带 孔 | 个 | 11.4 | 工业 |
| 88 | 垃圾桶 | HC0000 218 | 方形上口 宽18cm 底部宽14 .5cm 高 20cm | 个 | 12.7 | 工业 |
| 89 | 辣椒 | HC0000 220 | 颜色红, 干辣椒 | 斤 | 36 | 农林牧渔 |
| 90 | 保鲜盒 | HC0000 222 | 塑料分隔 大容量保 鲜盒 HPL 817C 10 00ml | 个 | 16.2 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|---------------|--|---|------|------|
| 91 | 梨 | HC0000 223 | | 斤 | 7.7 | 农林牧渔 |
| 92 | 脸盆 | HC0000 224 | 35*14c m | 个 | 6.4 | 工业 |
| 93 | 脸盆 | HC0000 225 | 直径40c m, 深30 -35cm | 个 | 9.4 | 工业 |
| 94 | 量筒刷 | HC0000 226 | 2000ml 量筒用 | 个 | 8.7 | 工业 |
| 95 | 马铃薯 | HC0000 237 | | 斤 | 2.6 | 农林牧渔 |
| 96 | 麦麸 | HC0000 238 | 粗 | 斤 | 6.4 | 农林牧渔 |
| 97 | 脉动 | HC0000 239 | 600ml | 瓶 | 4.5 | 工业 |
| 98 | 毛巾 | HC0000 241 | 100%纯 棉, 尺寸 约72×3 4cm, 重 量≥90克 | 条 | 10.8 | 工业 |
| 99 | 米醋 | HC0000 244 | 500ml/ 瓶 | 瓶 | 11.4 | 工业 |
| 100 | 密封袋 | HC0000 245 | 大35*45 | 个 | 0.6 | 工业 |
| 101 | 棉线(团 线) | HC0000 246 | 纯棉 | 支 | 14.6 | 工业 |
| 102 | 棉线手套 | HC0000 247 | 纯棉 | 双 | 1 | 工业 |
| 103 | 免洗手消 毒凝胶 | HC0000 248 | 500ml | 瓶 | 20.3 | 工业 |
| 104 | 免洗消毒 液 | HC0000 249 | 500ml | 瓶 | 17.7 | 工业 |
| 105 | 抹布 | HC0000 255 | 30*30c m | 条 | 1.4 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|----------|---------------|-----------------|---|-------|----|
| 106 | 耐酸碱橡胶手套 | HC0000 258 | S 码 | 双 | 18.4 | 工业 |
| 107 | 耐酸碱橡胶手套 | HC0000 259 | 中号 | 双 | 19.8 | 工业 |
| 108 | 耐用型丁腈手套 | HC0000 261 | 100只装, 中号 | 盒 | 75.7 | 工业 |
| 109 | 尼龙线鱼线(细) | HC0000 264 | 0.35mm x50米 | 米 | 0.52 | 工业 |
| 110 | 尼龙扎带 | HC0000 265 | 30cm,200条/包 | 袋 | 12 | 工业 |
| 111 | 尼龙扎带 | HC0000 266 | 5*500mm, 250条/包 | 包 | 21.5 | 工业 |
| 112 | 柠檬酸水垢清除剂 | HC0000 267 | 258g | 瓶 | 28 | 工业 |
| 113 | 牛奶 | HC0000 268 | 需要时送, 16盒/提 | 提 | 50.5 | 工业 |
| 114 | 牛肉 | HC0000 269 | 需要时送 | 斤 | 56.8 | 工业 |
| 115 | 纽扣电池 | HC0000 270 | CR2032/ 3V | 个 | 3 | 工业 |
| 116 | 喷壶 | HC0000 277 | 1L气压式 | 个 | 13 | 工业 |
| 117 | 喷水壶 | HC0000 279 | 500ml | 个 | 10.8 | 工业 |
| 118 | 铅笔 | HC0000 286 | 2B | 支 | 1 | 工业 |
| 119 | 嵌体蜡 | HC0000 287 | 100g/盒 | 盒 | 102.2 | 工业 |
| 120 | 曲别针 | HC0000 294 | 100个/盒 | 盒 | 3.3 | 工业 |
| 121 | 去污粉 | HC0000 295 | 500g/袋 | 袋 | 1.7 | 工业 |
| 122 | 三棱镜 | HC0000 307 | | 个 | 10.8 | 工业 |
| 123 | 三芯电源插头 | HC0000 309 | 10A | 个 | 26.9 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|---------------|--|----|------|------|
| 124 | 扫把、笤帚套装 | HC0000 310 | 可拆卸 | 套 | 21.5 | 工业 |
| 125 | 沙袋 | HC0000 313 | 绑腿沙袋 10KG | 个 | 86 | 工业 |
| 126 | 生姜 | HC0000 316 | | kg | 12.7 | 农林牧渔 |
| 127 | 食品塑料袋(大) | HC0000 321 | 长470× (宽280 +70) m m×厚度 0.025m m,100个 /包 | 包 | 13.7 | 工业 |
| 128 | 食盐 | HC0000 322 | 400g | 袋 | 3 | 工业 |
| 129 | 鼠标垫 | HC0000 329 | 大号 | 个 | 15 | 工业 |
| 130 | 刷子 | HC0000 338 | 长柄 | 个 | 2 | 工业 |
| 131 | 双层帆布手套 | HC0000 339 | L号 | 双 | 4.18 | 工业 |
| 132 | 双面胶带 | HC0000 341 | 1cm | 卷 | 0.6 | 工业 |
| 133 | 双面胶带 | HC0000 342 | 2cm | 卷 | 1.2 | 工业 |
| 134 | 双面胶带 | HC0000 343 | 5cm | 卷 | 2.2 | 工业 |
| 135 | 双面镜 | HC0000 344 | 直径大于 10cm | 个 | 53.7 | 工业 |
| 136 | 双头BNC转BNC链接线100cm | HC0000 346 | | 根 | 25.8 | 工业 |
| 137 | 水性白板笔 | HC0000 348 | 黑红蓝三色各十只,共30支 | 套 | 37.9 | 工业 |
| 138 | 塑封袋(厚) | HC0000 350 | 20*28cm | 包 | 15.5 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|---------------|-------------------------------|---|------|----|
| 139 | 塑封袋 (加厚) | HC0000 352 | 14cm×20cm | 包 | 13.3 | 工业 |
| 140 | 塑料冰铲 | HC0000 353 | 中号, 加厚, 圆头 | 个 | 10.2 | 工业 |
| 141 | 塑料盆 | HC0000 358 | d=35cm, 深度15cm | 个 | 11.4 | 工业 |
| 142 | 塑料绳 | HC0000 359 | 白色, 红色, 蓝色, 绿色 (重量7斤) | 捆 | 120 | 工业 |
| 143 | 塑料收纳盒有盖 | HC0000 360 | >28*21*17cm | 个 | 14.6 | 工业 |
| 144 | 塑料桶 | HC0000 361 | 手提式, 容量约20升, 高约32cm, 上口径约36cm | 个 | 25.9 | 工业 |
| 145 | 塑料直尺 | HC0000 362 | 20cm | 把 | 3.5 | 工业 |
| 146 | 特种铅笔 (玻璃) | HC0000 367 | 黑色 | 支 | 5 | 工业 |
| 147 | 笤帚套装 | HC0000 369 | | 套 | 36 | 工业 |
| 148 | 透明胶带 | HC0000 375 | 1cm | 卷 | 0.7 | 工业 |
| 149 | 透明胶带 | HC0000 376 | 2cm*10m | 卷 | 1 | 工业 |
| 150 | 透明胶带 | HC0000 377 | 5cm | 卷 | 7.7 | 工业 |
| 151 | 透明自封袋 | HC0000 378 | 10*14cm (加厚), 100个/包 | 包 | 7.3 | 工业 |
| 152 | 透明自封袋 | HC0000 379 | 14*20cm (加厚), 100个/包 | 包 | 13.3 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---------------|--------------------------|---|------|----|
| 153 | 透明自封袋 | HC0000 380 | 4*6cm (加厚), 100个/包 | 包 | 2.1 | 工业 |
| 154 | 拖把 | HC0000 381 | 超细纤维 木杆圆头 墩布 | 把 | 18.4 | 工业 |
| 155 | 拖鞋 | HC0000 382 | 女士39号 | 双 | 19 | 工业 |
| 156 | 脱脂棉 | HC0000 383 | 医用, 50 0g/袋 | 袋 | 25.3 | 工业 |
| 157 | 纯净水 | HC0000 384 | 596ml/ 瓶 | 瓶 | 2 | 工业 |
| 158 | 万能胶 | HC0000 385 | 20ml, 得力, N o.7149 | 盒 | 12.7 | 工业 |
| 159 | 卫生纸 | HC0000 390 | 10卷/提 | 提 | 17.1 | 工业 |
| 160 | 五香花生米 | HC0000 395 | | 斤 | 31.2 | 工业 |
| 161 | 西瓜 | HC0000 396 | 5斤左右 | 个 | 34.4 | 工业 |
| 162 | 吸水抹布 | HC0000 401 | 30×30c m,超细纤维 | 块 | 2 | 工业 |
| 163 | 吸水纸 | HC0000 402 | 60cm*6 0cm | 张 | 1.1 | 工业 |
| 164 | 锡箔纸 | HC0000 403 | 30cm*1 0m | 卷 | 14.2 | 工业 |
| 165 | 洗洁精 | HC0000 404 | 500ml | 瓶 | 3.9 | 工业 |
| 166 | 洗手液 | HC0000 405 | 500ml | 瓶 | 14.2 | 工业 |
| 167 | 洗衣粉 | HC0000 407 | 无磷, 不 低于500 g/袋 | 袋 | 5.9 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|---------------|--------------------------------------|---|------|----|
| 168 | 细绳 | HC0000 413 | 尼龙, 直径6mm | 米 | 2 | 工业 |
| 169 | 香皂 | HC0000 421 | 美白滋养 抑菌通用 | 块 | 5.1 | 工业 |
| 170 | 橡胶手套 | HC0000 424 | 大号, 加长 款45CM 工业耐油 耐酸碱手 套 | 双 | 17.1 | 工业 |
| 171 | 橡胶手套 | HC0000 425 | 中号, 加长 款45CM 工业耐油 耐酸碱手 套 | 双 | 26.1 | 工业 |
| 172 | 消毒洗手液 | HC0000 427 | 500ml | 瓶 | 8.4 | 工业 |
| 173 | 小方巾 | HC0000 431 | 40*40c m 加厚 | 条 | 3.4 | 工业 |
| 174 | 小方巾 | HC0000 432 | 小, 40* 40cm | 条 | 3.4 | 工业 |
| 175 | 鞋套 | HC0000 440 | 一次性 | 双 | 0.7 | 工业 |
| 176 | 新鲜猪皮 (缝合用) | HC0000 442 | 最好带点 肉 | 斤 | 27.8 | 工业 |
| 177 | 牙签 | HC0000 447 | 单头, 10 袋/包, 1 袋大于10 0支 | 包 | 15 | 工业 |
| 178 | 牙刷 | HC0000 448 | | 个 | 4 | 工业 |
| 179 | 洋葱 | HC0000 452 | 需要时送 | 斤 | 2.9 | 工业 |
| 180 | 一次性肺 活量吹嘴 | HC0000 454 | 国标、通 用型 | 个 | 0.9 | 工业 |
| 181 | 婴儿奶粉 | HC0000 462 | 500g/袋 | 袋 | 69.4 | 工业 |
| 182 | 油漆刷 | HC0000 472 | 3寸 | 个 | 5 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|---------------|------------------------------------|---|------|----|
| 183 | 油性记号笔 | HC0000 474 | 黑色, 10 只/盒 | 盒 | 14.6 | 工业 |
| 184 | 油性记号笔 | HC0000 475 | 红色, 10 只/盒 | 盒 | 14.6 | 工业 |
| 185 | 鱼线 | HC0000 477 | 3#, 10 0米/卷 | 卷 | 4.5 | 工业 |
| 186 | 灶心土 | HC0000 481 | | 斤 | 38.7 | 工业 |
| 187 | 长方形塑料收纳篮子 | HC0000 484 | 26.5*17 *9cm中 号 | 个 | 8.9 | 工业 |
| 188 | 长方形塑料收纳篮子 | HC0000 485 | 31*20*1 0cm大号 | 个 | 11.4 | 工业 |
| 189 | 蒸馏水 | HC0000 493 | 25L/桶 | 桶 | 41.7 | 工业 |
| 190 | 蒸馏水 | HC0000 494 | 5L | 桶 | 12.7 | 工业 |
| 191 | 纸杯 | HC0000 497 | 250ml, 加厚,50 个/包 | 包 | 8.7 | 工业 |
| 192 | 猪肝 | HC0000 501 | 新鲜 | 斤 | 37.9 | 工业 |
| 193 | 子弹头插线板 | HC0000 506 | 线长3米 (五项插 座四个) | 个 | 36.6 | 工业 |
| 194 | 自封袋 | HC0000 509 | 10*15厘 米, 100 个/袋 (加 厚透明) | 袋 | 8.9 | 工业 |
| 195 | 自封袋 | HC0000 512 | 20*28厘 米, 100 个/袋 (加 厚透明) | 袋 | 20.5 | 工业 |
| 196 | 自封袋 | HC0000 514 | 3号 7*1 0, 中厚 | 包 | 4.6 | 工业 |
| 197 | 自封袋 | HC0000 515 | 6号 12* 17, 中厚 | 包 | 10.8 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---------------|---|---|-------|----|
| 198 | 自封袋 | HC0000 516 | 7*10厘米, 100个/袋 (加厚透明) | 袋 | 5.5 | 工业 |
| 199 | 电脑维护工具箱 | HC0001 352 | 含两用网线钳, 螺丝刀 (平口、十字各两把)、打线刀、测线仪、斜嘴钳、尖嘴钳、网线转接器、打线剥线刀, 小刀, 卷尺。 | 套 | 310.7 | 工业 |
| 200 | 小磨香油 | HC0001 593 | 食品级250ml/瓶 | 瓶 | 28.5 | 工业 |
| 201 | 速干手消毒剂 | HC0001 765 | 500ml | 瓶 | 20 | 工业 |
| 202 | 木锤 | HC0002 115 | | 把 | 14 | 工业 |
| 203 | 沙子 | HC0002 331 | | 斤 | 1 | 工业 |
| 204 | 塑料薄膜手套 | HC0002 430 | PE食品级塑料 | 双 | 0.2 | 工业 |
| 205 | 皮筋 | HC0002 579 | 办公橡皮筋, 100g/盒, 300根/盒 | 包 | 12.2 | 工业 |
| 206 | 印泥 (红色) | HC0002 939 | 圆形铁盒, 直径9cm | 个 | 3.4 | 工业 |
| 207 | 特大号印台 (红色) | HC0002 940 | 长约35-40cm, 宽约20-25厘米 (带印油) | 个 | 289.9 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|---------------|---|---|-------|----|
| 208 | 特大号印 台（蓝色 ） | HC0002 941 | 长约35-4 0cm, 宽 约20-25 厘米（带 印油） | 个 | 289.9 | 工业 |
| 209 | 钢珠 | HC0003 019 | 直径1.5 mm | 斤 | 13.7 | 工业 |
| 210 | 50厘米 直尺 | HC0003 034 | | 个 | 5.5 | 工业 |
| 211 | 电动工具 箱 | HC0003 035 | 12V锂电 钻电动工 具 | 个 | 284.9 | 工业 |
| 212 | 仪器罩 | HC0003 056 | 长宽高（ CM）26* 30*20 | 个 | 80 | 工业 |
| 213 | 仪器罩 | HC0003 070 | 长宽高（ CM）75* 80*50 | 个 | 100 | 工业 |
| 214 | 加厚垃圾 袋 | HC0003 076 | 加厚, 可 装玻璃 | 个 | 0.5 | 工业 |
| 215 | 卷笔刀 | HC0003 130 | 迷你削笔 器 | 个 | 0.9 | 工业 |
| 216 | 加厚垃圾 桶 | HC0003 135 | 60L, 595 *322*46 5mm | 个 | 120 | 工业 |
| 217 | 垃圾袋 | HC0003 136 | 60*80c m, 加厚4 丝50个 | 包 | 35.4 | 工业 |
| 218 | 尺子 | HC0003 159 | 透明塑料 直尺, 20 cm | 个 | 1.4 | 工业 |
| 219 | 加固式平 板拖把 | HC0003 178 | 60CM（ 可替换拖 布） | 把 | 59.1 | 工业 |
| 220 | 多用途消 毒液 | HC0003 179 | 1升 | 瓶 | 30 | 工业 |
| 221 | 透明塑料 袋 | HC0003 205 | 30cm*4 2cm, 有 自带胶 | 个 | 1 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|--------------------|---------------|--|---|------|----|
| 222 | 文件袋 | HC0003 267 | 25cm*1 0cm 红 色 | 个 | 0.7 | 工业 |
| 223 | 文件袋 | HC0003 268 | 25cm*1 0cm 蓝 色 | 个 | 0.7 | 工业 |
| 224 | 无线键盘 鼠标套装 | HC0003 460 | 416.8m m*117. 4mm*24 .3mm,6 0mm*10 9mm*30 .2mm, 品质黑 | 套 | 56.8 | 工业 |
| 225 | 裁纸刀 | HC0003 473 | 156mm* 43mm, 刀片98* 18 | 把 | 4 | 工业 |
| 226 | 墨汁 | HC0003 518 | 250ml | 瓶 | 21 | 工业 |
| 227 | 304不锈 钢盆(厚) | HC0003 523 | d1=11c m, d2= 16cm, 深7.5cm | 个 | 39.9 | 工业 |
| 228 | 大卷尺 | HC0003 528 | 10m | 个 | 17.2 | 工业 |
| 229 | 桶装水抽 水器 | HC0003 531 | 电动 | 个 | 22.8 | 工业 |
| 230 | 普通工具 箱 | HC0003 584 | 含平口、 十字螺丝 刀、钳子 , 榔头、 卷尺、弱 电笔等 | 个 | 85.8 | 工业 |
| 231 | 收纳箱 | HC0003 631 | pp塑料无 色, 50* 30*30c m | 个 | 42.9 | 工业 |
| 232 | 有线键盘 | HC0003 648 | USB接口 | 个 | 41.7 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|------------------|---------------|--|---|-------|----|
| 233 | 圆形凳子套 | HC0003 726 | 吧凳套, 布或皮革 全包圆形 凳子套, 直径30cm, 高大于5cm, 黑色 | 个 | 16.5 | 工业 |
| 234 | 手机ipad 平板通用 支架 | HC0003 850 | 三脚架式/ 伸缩三脚 架式, 可 伸缩落地 式支撑, 拉伸高度 2米 | 个 | 63.1 | 工业 |
| 235 | 桌面手机i pad平板 通用支架 | HC0003 851 | 三脚架式 , 可伸缩 , 拉伸高 度0.5米 | 个 | 56.2 | 工业 |
| 236 | 洗手液 | HC0003 861 | 5kg/桶, 配按压器 2个/桶 | 桶 | 25.3 | 工业 |
| 237 | 电池 | HC0003 877 | 23A/12V 5粒装 | 板 | 25.3 | 工业 |
| 238 | 蛇皮编织 袋 | HC0003 878 | 60X90c m | 个 | 1.7 | 工业 |
| 239 | 平板车 | HC0003 879 | 90X60c m | 个 | 189.1 | 工业 |
| 240 | 耐热带盖 玻璃饭盒 | HC0003 922 | 规格: 10 00ML 材质: 耐 高温玻璃 | 个 | 28.5 | 工业 |
| 241 | 扑克牌 | HC0003 927 | 普通 | 副 | 3 | 工业 |
| 242 | 密封保鲜 袋 | HC0003 938 | 材质: 食 品级PE, 规格:20. 8*18cm , 100个/ 盒 | 盒 | 34.4 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|----------|---------------|----------------------------|---|-------|----|
| 243 | 密封保鲜袋 | HC0003 939 | 材质：食品级PE，规格：27*28cm，100个/盒 | 盒 | 141.2 | 工业 |
| 244 | 指甲油 | HC0004 011 | 粉红色，不带亮片，细一些 | 瓶 | 35.4 | 工业 |
| 245 | 砭石刮痧板 | HC0004 081 | 2个/组 | 组 | 50 | 工业 |
| 246 | 精油 | HC0004 082 | 200ml/瓶 | 瓶 | 51.3 | 工业 |
| 247 | 耳穴模型 | HC0004 083 | 19cm/个 | 个 | 16.5 | 工业 |
| 248 | 案板 | HC0004 127 | 抗菌防霉，70cm*45cm*1.8cm | 个 | 82 | 工业 |
| 249 | 炒锅 | HC0004 128 | 带锅盖及铲子，32cm，铁材质 | 个 | 110 | 工业 |
| 250 | 双层蒸锅 | HC0004 129 | 不锈钢，32cm | 个 | 130 | 工业 |
| 251 | 电陶炉 | HC0004 130 | 2600W | 个 | 220 | 工业 |
| 252 | N95口罩 | HC0004 146 | 30个/盒 | 盒 | 20 | 工业 |
| 253 | 雪碧 | HC0004 153 | 500ml | 瓶 | 4 | 工业 |
| 254 | 铅笔 | HC0004 154 | HB，10支/盒 | 盒 | 12 | 工业 |
| 255 | 管状熔断体 | HC0004 159 | 5*20mm F0.5A | 盒 | 15 | 工业 |
| 256 | 超声机屏幕保护膜 | HC0004 160 | 60*36cm | 个 | 20 | 工业 |
| 257 | 花露水 | HC0004 164 | 195 mL | 瓶 | 25 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|---------|---------------|--|---|----|----|
| 258 | 扎带理线贴 | HC0004 167 | 3米(可反复使用) | 卷 | 6 | 工业 |
| 259 | 记号笔(黑色) | HC0004 175 | 10支/盒 | 盒 | 30 | 工业 |
| 260 | 指甲刀 | HC0004 206 | | 个 | 3 | 工业 |
| 261 | 自粘性标签 | HC0004 207 | 33*23mm, 红色, 中间带分割线, 14枚/张, 12张/包 | 包 | 6 | 工业 |
| 262 | 密封塑料袋 | HC0004 208 | 6*8cm, 100个 | 包 | 5 | 工业 |
| 263 | 硅胶地刮 | HC0004 229 | 50cm | 个 | 70 | 工业 |
| 264 | 榔头(羊角锤) | HC0004 230 | 0.25kg, 锤头长105mm, 锤头直径25mm, 总长277mm | 个 | 20 | 工业 |
| 265 | 电子秤 | HC0004 231 | 厨房电子秤, 带高清显示屏, 称重精度为0.1克, 产品尺寸为210*150mm | 个 | 30 | 工业 |
| 266 | 橡皮 | HC0004 240 | 中号, 30块/盒 4B美术用, | 盒 | 30 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|------|---------------|--|---|----|----|
| 267 | 削笔器 | HC0004 241 | 简约型削笔器,省力型手摇削笔器 | 个 | 30 | 工业 |
| 268 | 游标卡尺 | HC0004 242 | 不锈钢材质, 数码显示游标卡尺0-150mm, 精度0.01mm, 误差0.04mm | 把 | 75 | 工业 |

2

| 医用耗材 | | | | | | |
|------|---------|---------------|---------------------|----|---------|------|
| 序号 | 耗材名称 | 耗材代码 | 规格型号 | 单位 | 最高限价(元) | 所属行业 |
| 269 | 封口膜 | HC0000 144 | 4IN*125 FT.ROLL | 卷 | 145 | 工业 |
| 270 | 硫酸纸 | HC0000 230 | A3, 73克, 500张/包 | 包 | 160 | 工业 |
| 271 | 容量瓶刷 | HC0000 300 | 50ml | 把 | 2 | 工业 |
| 272 | 试管刷 | HC0000 326 | 硬毛, 15mm | 把 | 1 | 工业 |
| 273 | 数字万用表表笔 | HC0000 336 | | 个 | 28 | 工业 |
| 274 | 橡皮筋 | HC0000 426 | 黄橡胶, 500条/包 | 袋 | 25 | 工业 |
| 275 | 甲醛测定仪试纸 | HC0000 487 | 适用于fp-30MK2(C), 大袋装 | 袋 | 875 | 工业 |
| 276 | 试管架 | HC0000 626 | 40孔X18.5 | 个 | 14 | 工业 |
| 277 | 双凹片 | HC0000 657 | 50片/盒 | 盒 | 61.5 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|---------------|--|---|-------|----|
| 278 | 温度计套 管 | HC0000 673 | 一端24号 标准磨口 , 另一端 外径8~1 0mm | 个 | 9.5 | 工业 |
| 279 | 蒸发皿 | HC0000 718 | 陶瓷, 25 0mL | 个 | 5 | 工业 |
| 280 | 等位计 | HC0000 785 | 24#标准 磨口, 定 做, 耐真 空10mm Hg | 个 | 52.5 | 工业 |
| 281 | ep离心 管 | HC0000 973 | 10ml (3 00个/包) | 包 | 19 | 工业 |
| 282 | 即用型蛋 白质分子 量标准 (低) | HC0001 013 | 货号: 35 95A | 袋 | 180 | 工业 |
| 283 | 移液枪 | HC0001 277 | 10-1000 μl | 个 | 115.5 | 工业 |
| 284 | 空心胶囊 | HC0001 447 | 0#, 10 0粒/包 | 包 | 9 | 工业 |
| 285 | 创可贴 | HC0001 489 | 100贴/盒 , 弹性创 可贴 | 盒 | 16.5 | 工业 |
| 286 | 棉签 | HC0001 490 | 50根/包 | 包 | 3 | 工业 |
| 287 | 实验室无 尘纸 | HC0001 509 | 11X21c m 280张 /盒 | 盒 | 18.5 | 工业 |
| 288 | 棉球 | HC0001 785 | 大包, 50 g/袋, 10 袋/包 | 包 | 48 | 工业 |
| 289 | 0.2ml尖 底离心管 | HC0001 786 | 1000个/ 袋 | 袋 | 11.5 | 工业 |
| 290 | 1.5EP管 | HC0001 787 | 1000支/ 包 | 包 | 14 | 工业 |
| 291 | 1.5ml尖 底离心管 | HC0001 788 | 500个/袋 | 袋 | 15.5 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|---------------|----------------------------|--------|--------|----|
| 292 | 微量移液器吸嘴 | HC0001 791 | 100个/袋, 1-5ml | 袋 | 9 | 工业 |
| 293 | 20-200ul枪头盒 | HC0001 794 | 20-200ul枪头用 | 个 | 13.5 | 工业 |
| 294 | 2-20ul枪头盒 | HC0001 796 | 2-20ul枪头用 | 个 | 4.5 | 工业 |
| 295 | 2-20ul微量移液器吸嘴 | HC0001 797 | 1000个/袋(2-20ul) | 袋 | 380 | 工业 |
| 296 | 50*TAE电泳缓冲液(50ML) | HC0001 806 | | 50ml/瓶 | 110 | 工业 |
| 297 | CPR一次性吹气训练屏障 | HC0001 812 | 成人 | 个 | 0.9 | 工业 |
| 298 | ep离心管 | HC0001 817 | 1.5ml(500个/包) | 包 | 16.5 | 工业 |
| 299 | ep离心管 | HC0001 818 | 2ml(500个/包) | 包 | 19 | 工业 |
| 300 | ep离心管 | HC0001 819 | 5ml(300个/包) | 包 | 18.5 | 工业 |
| 301 | HPLC样品过滤头 | HC0001 823 | 有机系0.45μm, 直径1.3cm, 100个/包 | 袋 | 60 | 工业 |
| 302 | parafilm封口膜 | HC0001 839 | 1卷/盒 | 盒 | 150.92 | 工业 |
| 303 | pH精密试纸 | HC0001 840 | 0.5-5 | 本 | 1.9 | 工业 |
| 304 | pH精密试纸 | HC0001 841 | 1.0-14 | 本 | 1.9 | 工业 |
| 305 | pH精密试纸 | HC0001 842 | 3.8-5.4 | 本 | 1.9 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|---------------|--|---|-------|----|
| 306 | pH精密 试纸 | HC0001 843 | 5.0-9.0 | 本 | 1.9 | 工业 |
| 307 | pH精密 试纸 | HC0001 844 | 8.2-10 | 本 | 1.9 | 工业 |
| 308 | PP料移 液枪枪架 | HC0001 845 | 6支 | 个 | 60 | 工业 |
| 309 | 不锈钢方 盘 | HC0001 887 | 304加厚 50*35*2 cm | 个 | 19 | 工业 |
| 310 | 不锈钢方 盘 | HC0001 888 | 304加厚 60×40× 4.8cm | 个 | 47.04 | 工业 |
| 311 | 不锈钢托 盘 | HC0001 896 | 不锈钢材 质,长32 cm*宽22 cm*深4. 8cm | 个 | 17 | 工业 |
| 312 | 不锈钢药 匙 | HC0001 900 | 长12cm ,勺径1. 2cm | 个 | 7 | 工业 |
| 313 | 擦镜纸 | HC0001 901 | 100张/本 | 本 | 3 | 工业 |
| 314 | 称量纸 (硫酸纸) | HC0001 908 | 10cm×1 0cm, 5 00张/包 | 包 | 7 | 工业 |
| 315 | 称量纸 | HC0001 909 | 75*75, 500张/包 | 包 | 4 | 工业 |
| 316 | 缝合针 (皮针) | HC0001 919 | 皮针,10 支/包, 7 ×20 | 包 | 4 | 工业 |
| 317 | 缝合针 (圆针) | HC0001 920 | 圆针, 10 支/包,7× 20 | 包 | 4 | 工业 |
| 318 | 敷料 | HC0001 921 | 纱布块,5 00片/包 | 包 | 50.5 | 工业 |
| 319 | 肝素帽 | HC0001 926 | | 个 | 2 | 工业 |
| 320 | 灌胃针头 | HC0001 953 | 大 | 个 | 6.5 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|---------------|--|---|------|----|
| 321 | 灌胃针头 | HC0001 954 | 小 | 个 | 4 | 工业 |
| 322 | 硅胶管 | HC0001 961 | 壁厚2m m, 材质 硅胶, 颜 色不限, 内径14m m, 外径 ≥18mm | 米 | 7.5 | 工业 |
| 323 | 海绵 | HC0001 970 | 半圆形直 径9.5cm , 厚度5c m, 放入 烧杯内, 需要和系 部烧杯配 套 | 个 | 1.5 | 工业 |
| 324 | 厚纱布口 罩 | HC0001 980 | | 个 | 2.16 | 工业 |
| 325 | 换药缸 | HC0001 981 | 口径10c m 高8c m 带盖 | 个 | 7.5 | 工业 |
| 326 | 换药碗 | HC0001 984 | 10cm | 个 | 5 | 工业 |
| 327 | 换药碗 | HC0001 985 | 14cm | 个 | 9 | 工业 |
| 328 | 黄铜丝 | HC0001 987 | 直径0.5 mm,50 米/卷 | 卷 | 180 | 工业 |
| 329 | 活性炭口 罩 | HC0001 990 | 3M活性 炭防毒口 罩 | 个 | 41.5 | 工业 |
| 330 | 静脉注射 器 | HC0002 021 | 20个/包 带针6号 | 包 | 30 | 工业 |
| 331 | 镜头纸 | HC0002 023 | 10×15c m | 本 | 1.5 | 工业 |
| 332 | 酒精灯芯 | HC0002 024 | 白色10米 | 卷 | 13.5 | 工业 |
| 333 | 酒精灯芯 | HC0002 025 | 纯棉, 14 ~15cm | 根 | 0.5 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|---------------|--------------------------|---|-------|----|
| 334 | 新生儿喉 镜 | HC0002 035 | 直片0号 | 个 | 380 | 工业 |
| 335 | 蓝色石蕊 试纸 | HC0002 054 | 100条/本 | 本 | 2.7 | 工业 |
| 336 | 立柱式试 管架 | HC0002 062 | 材质：塑 料；规格 ：6*11 | 个 | 16.5 | 工业 |
| 337 | 利器盒 | HC0002 063 | 带盖 有警 示标志 | 个 | 8.5 | 工业 |
| 338 | 练习用海 绵 | HC0002 064 | 20*15*1 0 | 个 | 3 | 工业 |
| 339 | 留置针（ Y形） | HC0002 072 | F20 | 个 | 4 | 工业 |
| 340 | 留置针（ 直形） | HC0002 074 | F20 | 个 | 3.5 | 工业 |
| 341 | 滤膜 | HC0002 082 | 0.45μm, 有机系,5 0张/盒 | 盒 | 50 | 工业 |
| 342 | 滤头 | HC0002 083 | 0.22μm, 水系,50 个/袋 | 袋 | 37.73 | 工业 |
| 343 | 滤头 | HC0002 084 | 0.45μm, 水系,50 个/袋 | 袋 | 30 | 工业 |
| 344 | 滤头 | HC0002 085 | 0.45μm, 有机系,5 0个/袋 | 袋 | 30 | 工业 |
| 345 | 滤纸 | HC0002 086 | 60*60c m | 张 | 1.4 | 工业 |
| 346 | 灭菌纱布 块 | HC0002 110 | 200块/包 | 包 | 35.5 | 工业 |
| 347 | 灭菌纱布 块 | HC0002 111 | 大包, 20 0块/包 | 包 | 66 | 工业 |
| 348 | 木质试管 夹 | HC0002 116 | | 个 | 2.5 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---------------|---|---|------|----|
| 349 | 枪头 | HC0002 151 | 1000ul/ 1ml 移液 器枪头 蓝 吸头 500 支/包 | 包 | 21.5 | 工业 |
| 350 | 枪头 | HC0002 152 | 200ul 移 液器枪头 黄吸头 T P头 100 0支/包 | 包 | 13 | 工业 |
| 351 | 枪头(袋 装) | HC0002 153 | 10ul, 1 000个 | 袋 | 16 | 工业 |
| 352 | 枪头盒 | HC0002 155 | 20-200u l枪头用 | 个 | 9 | 工业 |
| 353 | 枪头盒 | HC0002 156 | 2-20ul枪 头用 | 个 | 9 | 工业 |
| 354 | 热敏打印 纸 | HC0002 164 | 宽5.5cm | 卷 | 4 | 工业 |
| 355 | 乳胶管 | HC0002 178 | 5*7, 30 米/包 | 包 | 58 | 工业 |
| 356 | 乳胶管 | HC0002 179 | 6*9, 30 米/包, 高 弹力, 没 有老化 | 包 | 87 | 工业 |
| 357 | 乳胶帽 | HC0002 183 | 50个/袋 | 袋 | 38 | 工业 |
| 358 | 三角烧瓶 刷 | HC0002 189 | 100ml | 把 | 3.23 | 工业 |
| 359 | 三角烧瓶 刷 | HC0002 190 | 250ml | 把 | 3.5 | 工业 |
| 360 | 创可贴 | HC0002 193 | 防水, 有 弹性, 10 0片/盒 | 盒 | 6 | 工业 |
| 361 | 磁力搅拌 子 | HC0002 196 | 1.5cm, 聚四氟, 棱形 | 个 | 5.5 | 工业 |
| 362 | 磁力搅拌 子 | HC0002 197 | 1cm, 聚 四氟, 棱 形 | 个 | 4.5 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|---------|---------------|---------------------------------------|---|-------|----|
| 363 | 磁力搅拌子 | HC0002 198 | 2cm, 聚四氟, 棱形 | 个 | 6 | 工业 |
| 364 | 磁力搅拌子 | HC0002 200 | 4mm*8mm | 个 | 4.5 | 工业 |
| 365 | 磁力搅拌子 | HC0002 201 | 橄榄型, 6mm | 个 | 10 | 工业 |
| 366 | 磁子 | HC0002 202 | 1.5cm, 圆柱 | 个 | 5.5 | 工业 |
| 367 | 磁子 | HC0002 203 | 2cm | 个 | 6 | 工业 |
| 368 | 磁子 | HC0002 204 | 4cm | 个 | 12.94 | 工业 |
| 369 | 醋酸铅棉花 | HC0002 205 | 5g | 瓶 | 76 | 工业 |
| 370 | 醋酸纤维素薄膜 | HC0002 206 | 2X8cm, 100片/盒 | 盒 | 91 | 工业 |
| 371 | 大棉球 | HC0002 209 | 大包, 50g/袋, 10袋/包 | 包 | 33 | 工业 |
| 372 | 大张定性滤纸 | HC0002 211 | 60*60 | 张 | 2 | 工业 |
| 373 | 带盖塑料离心管 | HC0002 218 | 15ml (一次性) | 个 | 0.6 | 工业 |
| 374 | 带胶标签 | HC0002 219 | 12*20cm, 小格, 80枚/张, 10张/包 | 包 | 1 | 工业 |
| 375 | 带胶标签 | HC0002 220 | 120*205mm, 中格, 40枚/张, 每格中间无分割线, 10张/包 | 包 | 1 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|---------------|---|---|------|----|
| 376 | 带胶标签 | HC0002 225 | Deli718 4, 12张/ 包, 18* 32mm/ 枚*/12枚 /张 | 包 | 5 | 工业 |
| 377 | 带胶标签 | HC0002 228 | 大红, 10 张/包 | 包 | 1 | 工业 |
| 378 | 带胶标签 | HC0002 229 | 每张12* 20cm/2 4贴, 10 张/包, 每 贴没有中 间横线 | 包 | 4 | 工业 |
| 379 | 带胶标签 | HC0002 231 | 小红, 10 张/包 | 包 | 4 | 工业 |
| 380 | 带胶标签 (蓝) | HC0002 233 | 每小方格 规格: 3* 5cm | 张 | 3 | 工业 |
| 381 | 带针美容 缝合线 | HC0002 234 | 5/0, 双 针, 50包 /盒, | 盒 | 210 | 工业 |
| 382 | 滴管硅胶 帽 | HC0002 254 | 1-2ml, 耐酸碱, 硅胶, 红 色 | 个 | 0.5 | 工业 |
| 383 | 电热套 | HC0002 266 | 500ml, 250W | 个 | 203 | 工业 |
| 384 | 电子称 | HC0002 267 | 重量最大 500g或6 00g, 精 度0.01g | 台 | 228 | 工业 |
| 385 | 蝶形夹 | HC0002 272 | 滴定台蝶 形夹 | 个 | 9 | 工业 |
| 386 | 丁腈橡胶 手套 | HC0002 273 | L, 独立 包装, 25 双/盒 | 盒 | 30.5 | 工业 |
| 387 | 丁腈橡胶 手套 | HC0002 274 | M, 独立 包装, 25 双/盒 | 盒 | 30.5 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|--------------|---------------|----------------------------------|---|------|----|
| 388 | 丁腈橡胶 手套 | HC0002 275 | 5, 独立 包装, 25 双/盒 | 盒 | 30.5 | 工业 |
| 389 | 定量取血 管乳胶帽 | HC0002 276 | 100个/袋 | 袋 | 21.5 | 工业 |
| 390 | 定性滤纸 | HC0002 278 | 15cm, 100张/盒 | 盒 | 8 | 工业 |
| 391 | 定性滤纸 | HC0002 279 | 60*60, 中速 | 张 | 1.3 | 工业 |
| 392 | 定性滤纸 | HC0002 280 | 7cm, 快 速, 100 张/盒 | 盒 | 9 | 工业 |
| 393 | 定性滤纸 | HC0002 281 | 7cm, 慢 速, 100张 /盒 | 盒 | 3 | 工业 |
| 394 | 定性滤纸 | HC0002 282 | 7cm, 中 速, 100 张/盒 | 盒 | 3 | 工业 |
| 395 | 定性滤纸 | HC0002 283 | 9cm (1 00张/盒) , 快速 | 盒 | 5.8 | 工业 |
| 396 | 定性滤纸 | HC0002 284 | 9cm, 慢 速, 100 张/盒 | 盒 | 5.8 | 工业 |
| 397 | 定性滤纸 | HC0002 286 | φ11cm , 中速, 100张/盒 | 盒 | 5.8 | 工业 |
| 398 | 定性滤纸 | HC0002 287 | 直径12.5 cm, 快 速, 100 张/盒 | 盒 | 7.5 | 工业 |
| 399 | 凡士林 | HC0002 302 | 500ml/ 盒 | 盒 | 10.5 | 工业 |
| 400 | 防护服 | HC0002 303 | 3M, 大 号 | 套 | 50.5 | 工业 |
| 401 | 防护口罩 | HC0002 304 | 3M防护 口罩, 带换 气阀 | 个 | 190 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---------------|-----------------------------------|---|------|----|
| 402 | 防护面罩 | HC0002 305 | 头戴式医 生防溅防 雾透明医 用防护面 罩 | 付 | 2.5 | 工业 |
| 403 | 防护眼镜 | HC0002 306 | 3M-防护 眼镜标准 款 | 付 | 21.5 | 工业 |
| 404 | 封口膜 | HC0002 313 | | 卷 | 14 | 工业 |
| 405 | 缝合皮片 | HC0002 315 | | 片 | 17.5 | 工业 |
| 406 | 缝合线 | HC0002 316 | 0#, 10 卷/盒 | 盒 | 19 | 工业 |
| 407 | 缝合线 | HC0002 318 | 1#, 10 卷/盒 | 盒 | 19 | 工业 |
| 408 | 缝合线 | HC0002 319 | 4# 50卷 /盒 | 盒 | 88.5 | 工业 |
| 409 | 缝合线 | HC0002 320 | 7# 50卷 /盒 | 盒 | 88.5 | 工业 |
| 410 | 缝合针 | HC0002 321 | 10*17三 角 | 包 | 5 | 工业 |
| 411 | 缝合针 | HC0002 322 | 11*34三 角 | 包 | 4.5 | 工业 |
| 412 | 缝合针 | HC0002 324 | 皮针,10 支/包, 7 *14 | 包 | 4 | 工业 |
| 413 | 缝合针 | HC0002 325 | 圆针, 10 支/包,7* 14 | 包 | 4 | 工业 |
| 414 | 色谱层析 滤纸 | HC0002 328 | 20*20c m, 100 片/盒 | 盒 | 525 | 工业 |
| 415 | 纱布 | HC0002 332 | 60*60c m | 条 | 1.8 | 工业 |
| 416 | 砂纸 | HC0002 337 | 1000目 | 张 | 2 | 工业 |
| 417 | 烧瓶夹 | HC0002 342 | 大号, 铝 合金喷塑 | 个 | 15 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|--------------|---------------|-------------------------|---|------|----|
| 418 | 烧瓶夹 | HC0002 343 | 中号, 铝合金喷塑 | 个 | 10.2 | 工业 |
| 419 | 升降台 | HC0002 344 | 不锈钢升降台150*150mm 手动控制 | 个 | 120 | 工业 |
| 420 | 石棉网 | HC0002 360 | 10cm | 个 | 3.5 | 工业 |
| 421 | 石棉网 | HC0002 361 | 15cm | 个 | 4 | 工业 |
| 422 | 石棉网 | HC0002 362 | 20cm | 个 | 4.5 | 工业 |
| 423 | 实验室用紫外线防护眼镜 | HC0002 368 | | 个 | 55.5 | 工业 |
| 424 | 实验手套 | HC0002 369 | 100只装 L号 | 盒 | 21.5 | 工业 |
| 425 | 实验用大小鼠防咬手套 | HC0002 370 | | 双 | 23 | 工业 |
| 426 | 食品农药残留快速检测试纸 | HC0002 372 | 10次/盒 | 盒 | 25 | 工业 |
| 427 | 食品亚硝酸盐快速检测试纸 | HC0002 373 | 10次/盒 | 盒 | 25 | 工业 |
| 428 | 食品重金属铅快速检测试纸 | HC0002 374 | 10次/盒 | 盒 | 25 | 工业 |
| 429 | 试管架 | HC0002 379 | | 个 | 25 | 工业 |
| 430 | 试管刷 | HC0002 382 | 10x15mm (用) | 个 | 1 | 工业 |
| 431 | 试管刷 | HC0002 383 | 大号 | 个 | 1.5 | 工业 |
| 432 | 试管刷 | HC0002 384 | 小号 | 个 | 1.5 | 工业 |
| 433 | 试管刷 | HC0002 385 | 中号 | 个 | 1.5 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------|---------------|--|---|-------|----|
| 434 | 手术刀片 | HC0002 389 | 22号, 1 0片/盒 | 包 | 5 | 工业 |
| 435 | 手术小单 | HC0002 394 | 40*60c m深色布 | 件 | 35 | 工业 |
| 436 | 手术衣 | HC0002 395 | | 个 | 39 | 工业 |
| 437 | 手术直镊 | HC0002 397 | 14cm直 头 | 个 | 2.5 | 工业 |
| 438 | 手术中单 | HC0002 399 | 50*70c m 深色布 | 件 | 40 | 工业 |
| 439 | 双顶丝 | HC0002 409 | 黄铜 | 个 | 6.5 | 工业 |
| 440 | 双面刀片 | HC0002 410 | 每盒10片 | 盒 | 5 | 工业 |
| 441 | 双枪气囊 导尿管 | HC0002 411 | F12 | 根 | 7 | 工业 |
| 442 | 水溶微孔 滤膜(针 筒式滤头) | HC0002 416 | 0.45μm(100个/包) | 包 | 65 | 工业 |
| 443 | 塑料镊子 | HC0002 445 | 一次性医 用镊子 | 个 | 1 | 工业 |
| 444 | 塑料移液 管 | HC0002 474 | 10ml | 个 | 6 | 工业 |
| 445 | 塑料移液 管 | HC0002 475 | 15ml | 个 | 6 | 工业 |
| 446 | 铁架台 | HC0002 491 | | 个 | 34.1 | 工业 |
| 447 | 铁架台铁 圈 | HC0002 492 | 大号 | 个 | 8 | 工业 |
| 448 | 铁试管夹 | HC0002 496 | 中号, 全 长20cm 左右 | 个 | 12.94 | 工业 |
| 449 | 透析袋 | HC0002 504 | 34mm*5 m, 截留 分子量80 00-1400 0 | 个 | 19 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|---------|---------------|--|---|------|----|
| 450 | 透析袋 | HC0002 505 | 8000-14 000/25 mm | 米 | 17.7 | 工业 |
| 451 | 透析袋塑料夹子 | HC0002 506 | 长40mm | 个 | 2 | 工业 |
| 452 | 托盘 | HC0002 509 | 白色塑料，耐酸耐碱（聚乙烯或聚丙烯）；宽30~35cm，长40~45cm，深≥4cm | 个 | 35 | 工业 |
| 453 | 外科持针钳 | HC0002 514 | 不锈钢 | 个 | 18.4 | 工业 |
| 454 | 微孔滤膜 | HC0002 521 | 水相过滤膜，50mm*0.45um，50张/盒 | 盒 | 44.2 | 工业 |
| 455 | 微孔滤膜 | HC0002 522 | 有机相过滤膜，50mm*0.45um，50张/盒 | 盒 | 67 | 工业 |
| 456 | 微量移液器吸嘴 | HC0002 523 | 100-1000ul，1000个/袋 | 袋 | 25.3 | 工业 |
| 457 | 无齿镊 | HC0002 530 | 小号 | 把 | 15.2 | 工业 |
| 458 | 吸氧管 | HC0002 537 | 双鼻导管 | 包 | 28 | 工业 |
| 459 | 吸油棉条 | HC0002 538 | 7.6cm*1.2m | 根 | 17.7 | 工业 |
| 460 | 洗耳球 | HC0002 539 | 大号，90mL | 个 | 4.5 | 工业 |
| 461 | 洗耳球 | HC0002 540 | 特大号，120mL | 个 | 5 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------|---------------|---------------------------------|---|-------|----|
| 462 | 洗耳球 | HC0002 541 | 中号 60 mL | 个 | 3.9 | 工业 |
| 463 | 细胞培养板 | HC0002 548 | 96孔细胞 培养板 | 个 | 3.9 | 工业 |
| 464 | 橡胶塞 | HC0002 564 | 10# | 个 | 8.5 | 工业 |
| 465 | 橡胶塞 | HC0002 565 | 11# | 个 | 9.5 | 工业 |
| 466 | 消毒棉签 | HC0002 585 | 20小包/ 每包 | 包 | 8 | 工业 |
| 467 | 心电图纸 | HC0002 602 | 80mm*2 0m | 卷 | 5.5 | 工业 |
| 468 | 溴化汞试 纸 | HC0002 609 | 100条/瓶 | 瓶 | 263.5 | 工业 |
| 469 | 压力换能 器 | HC0002 629 | 适用于泰 盟专用仪 器 | 个 | 780 | 工业 |
| 470 | 不锈钢药 勺 | HC0002 631 | 10cm | 个 | 1 | 工业 |
| 471 | 压舌板 | HC0002 632 | 一次性 | 个 | 0.2 | 工业 |
| 472 | 药匙 | HC0002 671 | 不锈钢单 头10cm | 个 | 1 | 工业 |
| 473 | 药匙 | HC0002 672 | 不锈钢单 头16cm | 个 | 2 | 工业 |
| 474 | 药匙 | HC0002 673 | 不锈钢单 头20cm | 个 | 2.5 | 工业 |
| 475 | 药匙 | HC0002 674 | 不锈钢单 头26cm | 个 | 8 | 工业 |
| 476 | 一次性产 包 | HC0002 681 | | 个 | 20 | 工业 |
| 477 | 一次性丁 腈橡胶手 套手套 | HC0002 683 | L, 独立 包装, 25 双/盒, 芦 荃绿 | 盒 | 32 | 工业 |
| 478 | 一次性丁 腈橡胶手 套手套 | HC0002 684 | M, 独立 包装, 25 双/盒, 芦 荃绿 | 盒 | 32 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|---------------|----------------------------|---|------|----|
| 479 | 一次性丁腈橡胶手套手套 | HC0002 685 | 5, 独立包装, 25双/盒, 芦荟绿 | 盒 | 32 | 工业 |
| 480 | 一次性定量取血管 | HC0002 686 | 10-40UL | 筒 | 17 | 工业 |
| 481 | 一次性腹穿包 | HC0002 688 | 40/箱 | 箱 | 758 | 工业 |
| 482 | 一次性骨穿包 | HC0002 689 | 40/箱 | 箱 | 1371 | 工业 |
| 483 | 一次性活性碳口罩 | HC0002 691 | 17.5*9.5CM, 50只/盒, 五层活性碳口罩 | 盒 | 29.5 | 工业 |
| 484 | 一次性口罩 | HC0002 694 | 50只/盒, 一次性医用口罩 | 盒 | 11.5 | 工业 |
| 485 | 一次性口罩 | HC0002 695 | 松紧200个/包 | 包 | 45.5 | 工业 |
| 486 | 一次性口罩 | HC0002 696 | 系带200个/包 | 包 | 22.8 | 工业 |
| 487 | 一次性帽子 | HC0002 698 | 系带100个/包 | 包 | 5.6 | 工业 |
| 488 | 一次性帽子 | HC0002 699 | 直筒型 厚10/包 | 包 | 7.7 | 工业 |
| 489 | 一次性灭菌橡胶外科手套 | HC0002 700 | 6.5号 | 双 | 2.6 | 工业 |
| 490 | 一次性灭菌橡胶外科手套 | HC0002 701 | 7.5号 | 双 | 2.6 | 工业 |
| 491 | 一次性灭菌橡胶外科手套 | HC0002 702 | 7号 | 双 | 2.6 | 工业 |
| 492 | 一次性灭菌橡胶外科手套 | HC0002 703 | 8号 | 双 | 2.6 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---------------|--------------|---|------|----|
| 493 | 一次性灭菌橡胶外科手套 | HC0002 704 | 大号,50 双/包 | 包 | 125 | 工业 |
| 494 | 一次性灭菌橡胶外科手套 | HC0002 706 | 小号,50 双/袋 | 袋 | 125 | 工业 |
| 495 | 一次性灭菌橡胶外科手套 | HC0002 707 | 中号,50 双/袋 | 袋 | 125 | 工业 |
| 496 | 一次性乳胶手套 | HC0002 712 | | 双 | 1.5 | 工业 |
| 497 | 一次性使用无菌产包 | HC0002 717 | | 个 | 19.4 | 工业 |
| 498 | 一次性使用中单 | HC0002 719 | 90*150 | 包 | 16 | 工业 |
| 499 | 一次性手术单 | HC0002 720 | 90*60 | 包 | 36.5 | 工业 |
| 500 | 一次性手术衣 | HC0002 721 | | 件 | 8.5 | 工业 |
| 501 | 一次性输液器 | HC0002 723 | 4.5号 | 支 | 1.5 | 工业 |
| 502 | 一次性输液器 | HC0002 724 | 6号针头 | 个 | 1 | 工业 |
| 503 | 一次性输液贴 | HC0002 725 | 无菌 | 盒 | 5 | 工业 |
| 504 | 一次性塑料滴管(带刻度5ml) | HC0002 726 | 500支/袋 | 袋 | 85 | 工业 |
| 505 | 一次性塑料试管 | HC0002 727 | 1000支/袋 | 袋 | 28 | 工业 |
| 506 | 一次性塑料吸管 | HC0002 728 | 100支/包 | 包 | 13 | 工业 |
| 507 | 一次性塑料吸管 | HC0002 729 | 3ml | 包 | 13 | 工业 |
| 508 | 一次性塑料吸管 | HC0002 730 | 5ml | 包 | 13 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|---------------|---------------------|---|-----|----|
| 509 | 一次性吸痰管（带手套） | HC0002 735 | | 根 | 2.6 | 工业 |
| 510 | 一次性小洞巾 | HC0002 736 | 90*90 | 个 | 1.5 | 工业 |
| 511 | 一次性小治疗巾 | HC0002 737 | 蓝色 40*50/片 | 包 | 0.5 | 工业 |
| 512 | 一次性鞋套 | HC0002 738 | | 双 | 0.5 | 工业 |
| 513 | 一次性胸穿刺包 | HC0002 739 | 40/箱 | 箱 | 686 | 工业 |
| 514 | 一次性腰椎穿刺包 | HC0002 740 | 40/箱 | 箱 | 605 | 工业 |
| 515 | 一次性医用薄膜手套 | HC0002 741 | 100只/包 M号 | 包 | 5.5 | 工业 |
| 516 | 一次性针头4.5 | HC0002 745 | 4.5号 | 个 | 0.3 | 工业 |
| 517 | 一次性止血带 | HC0002 749 | 5m/包 | 盒 | 16 | 工业 |
| 518 | 一次性中单 | HC0002 750 | 60*150 cm | 个 | 1.5 | 工业 |
| 519 | 一次性中单 | HC0002 751 | 60*90c m | 个 | 1 | 工业 |
| 520 | 一次性注射器 | HC0002 753 | 10ml 100个/盒, 最新日期 | 盒 | 52 | 工业 |
| 521 | 一次性注射器 | HC0002 754 | 1ml, 100个/盒, 最新日期 | 盒 | 25 | 工业 |
| 522 | 一次性注射器 | HC0002 755 | 2.5ml, 100个/盒, 最新日期 | 盒 | 30 | 工业 |
| 523 | 一次性注射器 | HC0002 756 | 20 ml, 100个/盒, 最新日期 | 盒 | 55 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|---------|---------------|-----------------------------------|---|-------|----|
| 524 | 一次性注射器 | HC0002 757 | 2ml 10 0个/盒, 最新日期 | 盒 | 28 | 工业 |
| 525 | 一次性注射器 | HC0002 758 | 50 ml,1 00个/盒, , 最新日期 | 盒 | 80 | 工业 |
| 526 | 一次性注射器 | HC0002 759 | 5ml 10 0个/盒, 最新日期 | 盒 | 42 | 工业 |
| 527 | 一次性注射针头 | HC0002 760 | 6号, 10 0个/大包 | 包 | 17.25 | 工业 |
| 528 | 医用绷带 | HC0002 761 | 8cm*6m 10卷/ 包 | 包 | 16 | 工业 |
| 529 | 医用凡士林 | HC0002 763 | 50g/瓶 | 瓶 | 11 | 工业 |
| 530 | 医用胶布 | HC0002 765 | 布胶布 1 0卷/盒 | 盒 | 13 | 工业 |
| 531 | 医用胶布 | HC0002 766 | 塑料3M | 卷 | 4 | 工业 |
| 532 | 医用胶布 | HC0002 767 | 透气纸质 | 盒 | 21 | 工业 |
| 533 | 医用胶片 | HC0002 769 | 14*17, AGFA干 式热敏 1 00片一盒 | 盒 | 1560 | 工业 |
| 534 | 医用胶片 | HC0002 770 | 8*10, A GFA干式 热敏 100 片一盒 | 盒 | 1560 | 工业 |
| 535 | 医用利器盒 | HC0002 771 | 圆形 3L | 个 | 5 | 工业 |
| 536 | 医用棉签 | HC0002 773 | 10cm, 50支/袋 , 20袋/ 包 | 包 | 13 | 工业 |
| 537 | 医用棉签 | HC0002 774 | 12cm加 长 加粗 2 0小袋/包 | 包 | 11 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|----------------------|---------------|--|---|-----|----|
| 538 | 医用棉球 | HC0002 775 | 5个/包 | 包 | 2.5 | 工业 |
| 539 | 医用纱布 | HC0002 778 | 长度10米 ，宽度80 cm | 包 | 30 | 工业 |
| 540 | 医用纱布 敷料 | HC0002 780 | 300块/包 ，A型纱 布块，5c m×7cm ×8/层 | 包 | 24 | 工业 |
| 541 | 医用纱布 块 | HC0002 783 | 50小袋/ 大包 独 立包装 | 包 | 100 | 工业 |
| 542 | 医用听诊 器 | HC0002 784 | 两用 | 个 | 32 | 工业 |
| 543 | 医用听诊 器膜 | HC0002 785 | 适用于鱼 跃听诊器 | 片 | 1.5 | 工业 |
| 544 | 医用脱脂 棉 | HC0002 787 | 400g | 包 | 27 | 工业 |
| 545 | 医用橡胶 手套（分 左右手） | HC0002 790 | 6# | 双 | 2.5 | 工业 |
| 546 | 医用消毒 棉球 | HC0002 792 | 大包，50 g/袋，10 袋/包 | 包 | 35 | 工业 |
| 547 | 移液器枪 架 | HC0002 794 | 适用大龙 芬兰epp endorf 等移液器 | 个 | 28 | 工业 |
| 548 | 移液器吸 头 | HC0002 797 | 10ul,10 00支/袋 | 袋 | 16 | 工业 |
| 549 | 移液器吸 嘴（大龙 移液器） | HC0002 804 | 100-100 0ul 100 0个/袋(蓝色) | 袋 | 26 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---------------|-------------------------|---|-----|----|
| 550 | 移液器吸嘴（大龙移液器） | HC0002 805 | 50-250ul 1000个/袋（黄色） | 袋 | 24 | 工业 |
| 551 | 移液器吸嘴（上海精密移液器） | HC0002 806 | 50-100ul 1000个/袋（黄色） | 袋 | 24 | 工业 |
| 552 | 移液枪头 | HC0002 807 | 1000ul 1000个/袋 | 袋 | 26 | 工业 |
| 553 | 移液枪头 | HC0002 808 | 200ul, 1000个/袋 | 袋 | 24 | 工业 |
| 554 | 有齿镊 | HC0002 835 | 小号 | 把 | 4 | 工业 |
| 555 | 有机系微孔滤膜（针筒式滤头） | HC0002 838 | 0.45μm(100个/包) | 包 | 19 | 工业 |
| 556 | 圆形利器盒 | HC0002 841 | 1L | 个 | 2 | 工业 |
| 557 | 张力换能器 | HC0002 848 | 适用于泰盟专用仪器 | 个 | 402 | 工业 |
| 558 | 注射器 | HC0002 875 | 10ml, 100只/包, 最新日期 | 包 | 45 | 工业 |
| 559 | 注射器 | HC0002 876 | 1ml, 100只/包, 最新日期 | 包 | 32 | 工业 |
| 560 | 注射器 | HC0002 878 | 20ml, 最新日期 | 支 | 0.8 | 工业 |
| 561 | 注射器 | HC0002 879 | 2ml, 100只/包, 最新日期 | 包 | 32 | 工业 |
| 562 | 注射器 | HC0002 880 | 50ml, 最新日期 | 支 | 1.2 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|--------------------|---------------|--------------------------|---|-------|----|
| 563 | 注射器 | HC0002 881 | 5ml. 10 0只/包, 最新日期 | 包 | 30 | 工业 |
| 564 | 锥形瓶刷 | HC0002 885 | 250mL | 个 | 4.5 | 工业 |
| 565 | 锥形瓶刷 | HC0002 886 | 中号 | 个 | 6.47 | 工业 |
| 566 | 细胞培养 板 | HC0002 896 | 24孔细胞 培养板 | 盒 | 9 | 工业 |
| 567 | 手术组织 剪 | HC0002 912 | 不锈钢14 号 | 把 | 15 | 工业 |
| 568 | 手术拆线 剪 | HC0002 913 | 不锈钢14 号 | 把 | 53 | 工业 |
| 569 | 一次性医 用悦臻针 灸针 | HC0002 921 | 100支/ 包 | 包 | 25 | 工业 |
| 570 | 一次性输 液针头 | HC0002 925 | 6号 | 个 | 0.5 | 工业 |
| 571 | 缝合用海 绵块 | HC0002 928 | 10*200 | 块 | 16.17 | 工业 |
| 572 | 坐标纸 | HC0002 930 | A3纸(1 00张) | 卷 | 20 | 工业 |
| 573 | 叩诊锤 | HC0002 935 | | 个 | 8 | 工业 |
| 574 | 不锈钢手 术剪 | HC0002 943 | 直尖, 12 .5cm | 个 | 18 | 工业 |
| 575 | 不锈钢手 术剪 | HC0002 944 | 直尖, 14 cm, 金 钟 | 个 | 46 | 工业 |
| 576 | 不锈钢手 术剪 | HC0002 945 | 直尖, 16 cm | 个 | 46 | 工业 |
| 577 | 不锈钢止 血钳 | HC0002 950 | 直头, 14 cm, 金 钟 | 个 | 21 | 工业 |
| 578 | 不锈钢手 术镊 | HC0002 955 | 直圆头, 12.5cm | 个 | 6 | 工业 |
| 579 | 不锈钢手 术镊 | HC0002 959 | 尖头, 14 cm | 个 | 12 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|---------------|---------------------------------|---|-----|----|
| 580 | 坐标纸 | HC0002 987 | | 张 | 0.8 | 工业 |
| 581 | 电路连接 插线 | HC0003 021 | 红黑两色, 长60厘米 ,两端有叉 形接口 | 对 | 12 | 工业 |
| 582 | 电泳仪线 | HC0003 053 | 匹配六一 电泳仪 2 根/付 | 个 | 72 | 工业 |
| 583 | 布巾钳 | HC0003 082 | 小号 | 把 | 42 | 工业 |
| 584 | 洗手衣 | HC0003 086 | 墨绿色, 小号 | 件 | 65 | 工业 |
| 585 | 洗手衣 | HC0003 087 | 墨绿色, 大号 | 件 | 65 | 工业 |
| 586 | 心电图吸 球 | HC0003 093 | | 个 | 16 | 工业 |
| 587 | 瞳孔笔 | HC0003 094 | | 个 | 13 | 工业 |
| 588 | 血压计 | HC0003 095 | | 个 | 115 | 工业 |
| 589 | 医用白床 单 | HC0003 097 | 1.5米*2 米 | 个 | 35 | 工业 |
| 590 | ph试纸 | HC0003 098 | 1至14 | 本 | 18 | 工业 |
| 591 | 碘伏消毒 液棉棒 | HC0003 129 | 50支/盒 | 盒 | 13 | 工业 |
| 592 | 塑料离心 管 | HC0003 212 | 螺口圆底 带盖, 50 ml, 50 支/包 | 包 | 23 | 工业 |
| 593 | 定量滤纸 | HC0003 229 | 定量无灰 滤纸, 12 .5cm, 慢速 | 盒 | 47 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------|---------------|--|---|--------|----|
| 594 | 透析袋 | HC0003 231 | MW100 0(截留 分子量10 00),MD 44(宽度 44mm) | 米 | 125 | 工业 |
| 595 | 动脉止血 夹 | HC0003 241 | 兔用,反 力式,5 cm | 个 | 125 | 工业 |
| 596 | 手术镊子 | HC0003 247 | 14cm | 个 | 18 | 工业 |
| 597 | 搪瓷盘 | HC0003 248 | 20cm*2 6cm*3c m | 个 | 32 | 工业 |
| 598 | 搪瓷盘 | HC0003 249 | 35cm*5 0cm*3c m | 个 | 55 | 工业 |
| 599 | 眼科剪 | HC0003 251 | 8cm,夹 头 | 个 | 59 | 工业 |
| 600 | 眼科镊 | HC0003 252 | 8cm, | 个 | 32 | 工业 |
| 601 | 张力换能 器 | HC0003 254 | 适用于微 信思达专 用仪器 | 个 | 520 | 工业 |
| 602 | 移液枪 | HC0003 260 | 2-20微 | 件 | 172.48 | 工业 |
| 603 | 压力换能 器 | HC0003 262 | 适用于微 信思达专 用仪器 | 个 | 520 | 工业 |
| 604 | 马尔文粒 度仪标配 测定管 | HC0003 324 | 一个测电 位,另一 个测粒径 | 套 | 450 | 工业 |
| 605 | 不锈钢镊 子 | HC0003 333 | 长20cm | 支 | 19 | 工业 |
| 606 | 蝴蝶夹 | HC0003 334 | 滴定管架 专用 | 个 | 9 | 工业 |
| 607 | 96孔板 | HC0003 338 | | 个 | 4 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---------------|-----------------|---|--------|----|
| 608 | 6孔板 | HC0003 339 | | 个 | 12 | 工业 |
| 609 | 塑料带支架内插管 | HC0003 347 | 200支/包、多文 | 包 | 68 | 工业 |
| 610 | 硅胶胎头吸引器 | HC0003 426 | 55 | 个 | 285.67 | 工业 |
| 611 | 硅胶胎头吸引器 | HC0003 427 | 65 | 个 | 285.67 | 工业 |
| 612 | 医用枕套 | HC0003 474 | 白色 | 条 | 15 | 工业 |
| 613 | 妇科检查包 | HC0003 475 | 一次性 | 包 | 8.62 | 工业 |
| 614 | 一次性使用无菌针灸针 | HC0003 476 | 0.3*50mm, 10支/盒 | 盒 | 11 | 工业 |
| 615 | 艾条 | HC0003 477 | 10支/盒 | 盒 | 23.56 | 工业 |
| 616 | 洗手衣 | HC0003 478 | 墨绿色, 中号 | 件 | 60 | 工业 |
| 617 | 动脉插管 | HC0003 543 | 兔用 | 个 | 11.86 | 工业 |
| 618 | 宫内节育器 | HC0003 556 | 一次性 | 个 | 26.95 | 工业 |
| 619 | 96孔板(带盖) | HC0003 562 | 50孔 | 个 | 35 | 工业 |
| 620 | 1.5mlEP管架 | HC0003 563 | 40孔 | 个 | 8 | 工业 |
| 621 | 50ml离心管架 | HC0003 564 | 10孔 | 个 | 13 | 工业 |
| 622 | 5ml离心管架 | HC0003 565 | 40孔 | 个 | 17 | 工业 |
| 623 | 显微镜飞利浦卤素灯 | HC0003 566 | 6V、20W | 个 | 24 | 工业 |
| 624 | 无菌离心管 | HC0003 596 | 15mL, 50个/包, | 包 | 86 | 工业 |
| 625 | 无菌离心管 | HC0003 597 | 50mL, 25个/包, | 包 | 48 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|------------------|---------------|---|---|--------|----|
| 626 | 细胞冻存管 | HC0003 598 | 2mL内旋, 100支/包 | 包 | 43 | 工业 |
| 627 | 一次性帽子 | HC0003 614 | 松紧100/包 | 包 | 28 | 工业 |
| 628 | 塑料漏斗 | HC0003 619 | 塑料粉剂漏斗, 上口150mm, 下口内径35mm | 个 | 13 | 工业 |
| 629 | 布氏漏斗抽滤套垫 | HC0003 623 | 绿色, 橡胶, 实验室万用胶塞 漏斗托 过滤皮碗 橡胶垫 布氏漏斗抽滤垫9个 一套 抽滤垫 三角烧瓶/锥形瓶/抽滤瓶密封圈 | 套 | 21 | 工业 |
| 630 | (有机系) 尼龙N-66微孔滤膜 | HC0003 636 | 50mm×0.45μm, 50片/盒 | 盒 | 82 | 工业 |
| 631 | (亲水有机) 聚偏氟乙烯微孔滤膜 | HC0003 637 | 50mm×0.45μm, 50片/盒 | 盒 | 120 | 工业 |
| 632 | 保护柱芯 | HC0003 655 | 液相色谱专用 | 个 | 145.53 | 工业 |
| 633 | 细胞培养瓶 | HC0003 657 | 25cm | 个 | 37 | 工业 |
| 634 | 细胞培养瓶 | HC0003 658 | 75cm | 个 | 37 | 工业 |
| 635 | 手动进样针 | HC0003 659 | 5ul, 尖头 | 个 | 59.3 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|--------------|---------------|--|---|-----|----|
| 636 | 防水标签纸 | HC0003 723 | PET亚银 标签纸, 30*20m m 三排, 共1250 张/卷, 防 水防油, 亚银色 | 卷 | 13 | 工业 |
| 637 | 变径直接 | HC0003 731 | 塑料, 一 头6mm 宝塔接头 , 一头10 mm宝塔 接头 | 个 | 2.5 | 工业 |
| 638 | 医用酒精 消毒棉球 | HC0003 783 | 90粒/瓶 | 瓶 | 13 | 工业 |
| 639 | 灭菌胶布 | HC0003 823 | 24mm*5 5m/盒, 3M-132 2 | 盒 | 70 | 工业 |
| 640 | 微量移液 器 | HC0003 871 | 100-100 0ul | 把 | 198 | 工业 |
| 641 | 微量移液 器 | HC0003 872 | 20-200u l | 把 | 198 | 工业 |
| 642 | 微量移液 器 | HC0003 873 | 0.1-2.5u l | 把 | 198 | 工业 |
| 643 | 微量移液 器 | HC0003 874 | 2-20ul | 把 | 198 | 工业 |
| 644 | 微量移液 器 | HC0003 875 | 1000-50 00ul | 把 | 198 | 工业 |
| 645 | 艾灸筒 (悬灸筒) | HC0003 883 | 含胶贴, 圆柱形 (高: 6.5c m, 直径: 4cm) | 个 | 6 | 工业 |
| 646 | 探针 | HC0003 934 | 青蛙探针 | 支 | 13 | 工业 |

1

| | | | | | | |
|-----|--------------|---------------|--|---|-----|----|
| 647 | 塑料离心管 | HC0003 958 | 螺口圆底带盖, 10ml, 100支/包 | 包 | 28 | 工业 |
| 648 | 托盘 | HC0003 959 | 白色塑料, 耐酸耐碱(聚乙烯或聚丙烯); 宽20-25cm, 长30-35cm, 深≥4cm | 个 | 35 | 工业 |
| 649 | 一次性针头过滤器 | HC0003 962 | PP聚丙烯针式过滤器(水相), 25mm, 0.45um, 100个/袋 | 袋 | 152 | 工业 |
| 650 | F导管 | HC0003 985 | 0.5ML, 50根/袋 | 袋 | 38 | 工业 |
| 651 | 显微镜镜油 | HC0004 006 | 20ml | 瓶 | 45 | 工业 |
| 652 | 枪头盒 | HC0004 036 | 1000ul蓝色枪头用 | 个 | 5 | 工业 |
| 653 | 电子天平 | HC0004 038 | 精确到0.01g | 个 | 210 | 工业 |
| 654 | 移液枪 | HC0004 041 | 10-100ul | 把 | 160 | 工业 |
| 655 | 50ml离心管 | HC0004 046 | 50ml尖端 | 个 | 5 | 工业 |
| 656 | 90mm一次性培养皿 | HC0004 047 | 10个/包、30包/箱、无菌 | 箱 | 230 | 工业 |
| 657 | 1000ul盒装滤芯吸头 | HC0004 048 | 100个/盒、无菌无酶 | 盒 | 15 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------|---------------|--|---|-----|----|
| 658 | 一次性无 菌滤器 | HC0004 049 | 0.22um , 适用于 密理博,独 立包装 | 个 | 9 | 工业 |
| 659 | 3ml(加 长)巴氏 吸管 | HC0004 050 | 100支/盒 , 无菌, 独立包装 | 盒 | 65 | 工业 |
| 660 | 1.5EP管 浮板 | HC0004 062 | 16孔(有 样品) | 个 | 3 | 工业 |
| 661 | 西林瓶手 动压盖钳 压 | HC0004 066 | 20铝塑型 | 个 | 190 | 工业 |
| 662 | 止血钳 | HC0004 071 | 直头, 16 cm | 个 | 16 | 工业 |
| 663 | 无菌纱布 | HC0004 085 | 5*7cm, 10片/包 | 包 | 7.9 | 工业 |
| 664 | 氟胶管 | HC0004 090 | 内径6m m*外径1 0mm, 壁厚2m m | 米 | 20 | 工业 |
| 665 | pH复合 电极 | HC0004 091 | 温度: 0 ~80°C, pH: 0~ 14, 电极 体直径: 12mm, 参比电解 液: GEL | 个 | 900 | 工业 |
| 666 | 有机玻璃 离心管架 | HC0004 092 | 6孔, 孔 径40mm | 个 | 18 | 工业 |
| 667 | 硅胶管 | HC0004 095 | 内径6m m*外径1 1mm, 壁厚2.5 mm | 米 | 6 | 工业 |
| 668 | 塑料漏斗 | HC0004 096 | pp材质, 半透明, 直径17c m | 个 | 24 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---------------|--|---|-----|----|
| 669 | pH复合 电极 | HC0004 097 | 适用于FZ -600T, 温度: 0 ~80°C, pH: 0~ 14 | 个 | 400 | 工业 |
| 670 | 蒸发皿 | HC0004 099 | 150ml, 陶瓷 | 个 | 5.5 | 工业 |
| 671 | 普通碳支 持膜 | HC0004 112 | 200M-C u | 个 | 150 | 工业 |
| 672 | 扫描电镜 硅片 | HC0004 113 | 30*30m m, 单面 抛光 | 个 | 20 | 工业 |
| 673 | 透析袋 | HC0004 115 | 4000-60 00/25m m | 米 | 20 | 工业 |
| 674 | 透析袋 | HC0004 116 | 6000-80 00/25m m | 米 | 20 | 工业 |
| 675 | 透析袋 | HC0004 117 | 20000/2 5mm | 米 | 20 | 工业 |
| 676 | 透析袋 | HC0004 118 | 35000/2 5mm | 米 | 20 | 工业 |
| 677 | 小口喷雾 瓶 | HC0004 126 | 30mL/个 | 个 | 2 | 工业 |
| 678 | 脱毛膏 | HC0004 143 | 200ml | 支 | 50 | 工业 |
| 679 | 3M防护 服 | HC0004 144 | 均码 | 件 | 50 | 工业 |
| 680 | 隔离衣 | HC0004 145 | 均码 | 件 | 80 | 工业 |
| 681 | 十字夹 (对顶丝) | HC0004 155 | 铁架台固 定夹, 总 长约15c m | 个 | 5 | 工业 |
| 682 | 四爪夹 | HC0004 156 | 总长约25 cm | 个 | 11 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|----------|---------------|----------------------------|---|-----|----|
| 683 | 血糖试纸 | HC0004 165 | 适用于博唐平型号GM1.0血糖仪使用, 100次/盒 | 盒 | 150 | 工业 |
| 684 | 心电监护仪导联线 | HC0004 166 | 12针5导扣式适用于科曼STAR8000C机型使用 | 套 | 150 | 工业 |
| 685 | 小离心管架 | HC0004 170 | 5x6 30孔 | 个 | 10 | 工业 |
| 686 | 塑料烧杯带柄 | HC0004 171 | 2000 ml | 个 | 6 | 工业 |
| 687 | 离心管架50ml | HC0004 177 | 10孔, 材质铁或者铝 | 个 | 30 | 工业 |
| 688 | 塑料烧杯带柄 | HC0004 180 | 1000 ml | 个 | 6 | 工业 |
| 689 | 微量移液器吸嘴 | HC0004 181 | 1250ul(带枪头盒) | 盒 | 15 | 工业 |
| 690 | 电子血压计 | HC0004 183 | 臂式 | 台 | 200 | 工业 |
| 691 | 一次性使用灌肠包 | HC0004 201 | 内含灌肠袋、手套、皂液、搅拌棒、纸巾等 | 包 | 12 | 工业 |
| 692 | 医用扫床刷套 | HC0004 202 | 10*25cm,50/包 | 包 | 22 | 工业 |
| 693 | 胃管 | HC0004 203 | F12 | 根 | 4 | 工业 |
| 694 | 医用采血管 | HC0004 204 | 枸橼酸钠抗凝管(蓝色) | 盒 | 44 | 工业 |
| 695 | 留置针贴膜 | HC0004 205 | | 片 | 1.2 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---------------|-------------|---|----|----|
| 696 | 单眼眼罩 | HC0004 209 | 松紧可调节 | 个 | 12 | 工业 |
| 697 | 关节活动度测量尺 | HC0004 210 | 6英寸180度 | 把 | 22 | 工业 |
| 698 | 一次性无菌阴道扩张器 | HC0004 212 | 中号 推拉式 | 包 | 15 | 工业 |
| 699 | 一次性妇科刮板 | HC0004 213 | 灭菌 木质 | 包 | 20 | 工业 |
| 700 | 新生儿遮蓝光眼罩 | HC0004 215 | 白色 | 个 | 6 | 工业 |
| 701 | 一次性使用脐带夹 | HC0004 216 | 灭菌 | 包 | 32 | 工业 |
| 702 | 一次性婴儿脐带保护包 | HC0004 217 | 无菌 | 包 | 5 | 工业 |
| 703 | 关节活动度测量尺 | HC0004 218 | 8英寸180度 | 把 | 28 | 工业 |
| 704 | 关节活动度测量尺 | HC0004 219 | 12英寸180度 | 把 | 35 | 工业 |
| 705 | 关节活动度测量尺 | HC0004 220 | 手指尺12.7*3.5 | 把 | 17 | 工业 |
| 706 | 胃管 | HC0004 221 | F14 | 根 | 4 | 工业 |
| 707 | 刮匙 | HC0004 232 | 3# | 个 | 40 | 工业 |

3

| 检测试剂 | | | | | | |
|------|--------------------------------|---------------|----------|----|---------|------|
| 序号 | 耗材名称 | 耗材代码 | 规格型号 | 单位 | 最高限价(元) | 所属行业 |
| 708 | DL2000 | HC0000 873 | 500uI/支 | 支 | 82 | 工业 |
| 709 | Goldviewll型核酸染色剂 | HC0000 881 | 5000x | 支 | 839 | 工业 |
| 710 | PCR试剂盒 (PCR amplification kit) | HC0000 886 | 货号: R011 | 盒 | 660 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---------------|---------------------------|----|-----|----|
| 711 | 璇基质试剂 | HC0000 961 | 10支/盒 | 盒 | 49 | 工业 |
| 712 | 吉姆萨染色液 | HC0001 012 | 100ml | 瓶 | 98 | 工业 |
| 713 | 甲基红试剂 | HC0001 021 | 10支/盒 | 盒 | 49 | 工业 |
| 714 | 抗酸染液 | HC0001 046 | 100ml | 瓶 | 129 | 工业 |
| 715 | 抗酸染液 | HC0001 046 | 100ml*3 | 套 | 235 | 工业 |
| 716 | 快速革兰染液 | HC0001 052 | 100ml*4 | 套 | 96 | 工业 |
| 717 | 负压采血管（橙色帽，促凝管） | HC0001 196 | 5ml, 100只/盒 | 盒 | 96 | 工业 |
| 718 | 伊红美兰琼脂 | HC0001 214 | 250g | 瓶 | 135 | 工业 |
| 719 | 鸡血 | HC0001 324 | 抗凝 | ml | 9 | 工业 |
| 720 | 复方磺胺甲恶唑 | HC0001 408 | 10瓶/盒 | 盒 | 152 | 工业 |
| 721 | 小牛血浆 | HC0001 594 | 去红细胞, 含蛋白, 100ml、瓶 | 瓶 | 253 | 工业 |
| 722 | 氨苄青霉素 | HC0001 620 | 50mg/ml | 瓶 | 80 | 工业 |
| 723 | 庆大霉素药敏纸片 | HC0001 640 | 10瓶/盒 | 盒 | 135 | 工业 |
| 724 | 头孢吡肟药敏纸片 | HC0001 663 | 10瓶/盒 | 盒 | 298 | 工业 |
| 725 | 万古霉素药敏纸片 | HC0001 671 | 10瓶/盒 | 盒 | 682 | 工业 |
| 726 | 血糖试纸 | HC0001 759 | 适用于欧姆龙HEA-230机型使用, 100次/盒 | 盒 | 198 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|---------------|-----------------------------|---|-----|----|
| 727 | 血糖试纸 | HC0001 771 | 适用于鱼跃306悦准血糖仪I型机型使用, 100次/盒 | 盒 | 65 | 工业 |
| 728 | 抗A抗B标准血清 | HC0001 781 | 标准品 | 盒 | 171 | 工业 |
| 729 | 斑点金标早孕检测试纸条 | HC0001 784 | 100条/盒 | 盒 | 98 | 工业 |
| 730 | AB标准血清 | HC0001 807 | 10ml*2/盒 | 盒 | 171 | 工业 |
| 731 | ALT连续监测法试剂 | HC0001 808 | 标准品 | 盒 | 98 | 工业 |
| 732 | BCA蛋白浓度测定试剂盒 | HC0001 810 | 200次/盒, P0012S,增强型 | 盒 | 188 | 工业 |
| 733 | DSI-905电解质分析仪活化液 | HC0001 814 | 30ML | 盒 | 370 | 工业 |
| 734 | DSI-905电解质分析仪去蛋白液 | HC0001 815 | 标准品 | 盒 | 260 | 工业 |
| 735 | HRP-羊抗兔IgG | HC0001 825 | 标准品 | 支 | 136 | 工业 |
| 736 | O/F (Hugh-leifson)微量发酵管 | HC0001 838 | 15支/盒 | 盒 | 145 | 工业 |
| 737 | SDS-PAGE蛋白上样缓冲液 | HC0001 846 | 5X, 2ml/支 | 支 | 45 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|---|---------------|--------------------------------|---|-----|----|
| 738 | SDS-PA GE快速 凝胶试剂 配制盒 | HC0001 847 | | 套 | 185 | 工业 |
| 739 | TIANam p 口腔拭 子基因组 DNA提取 试剂盒（ DP322- 02） | HC0001 848 | 50人次/ 盒 | 盒 | 498 | 工业 |
| 740 | VP试剂 甲液 | HC0001 850 | 10支/盒 | 盒 | 23 | 工业 |
| 741 | VP试剂 乙液 | HC0001 851 | 10支/盒 | 盒 | 23 | 工业 |
| 742 | 奥普托欣 药敏纸片 | HC0001 856 | 标准品 | 盒 | 41 | 工业 |
| 743 | 白蛋白试 剂（Alb ） | HC0001 864 | 标准品 | 瓶 | 135 | 工业 |
| 744 | 半固体发 酵管 | HC0001 867 | 15支/盒 | 盒 | 41 | 工业 |
| 745 | 苯丙氨酸 微量发酵 管 | HC0001 870 | 标准品 | 盒 | 41 | 工业 |
| 746 | 丙氨酸氨 基转移酶 （ALT） | HC0001 876 | 标准品 | 盒 | 152 | 工业 |
| 747 | 肠杆菌科 编码鉴定 管 | HC0001 905 | 15种/10 支/盒 | 盒 | 198 | 工业 |
| 748 | 负压采血 针头 | HC0001 922 | 最新日期 ， 500个/ 包（黑色 针头） | 袋 | 79 | 工业 |
| 749 | 钙试剂盒 | HC0001 924 | 200ml/ 盒 | 盒 | 139 | 工业 |
| 750 | 甘露醇微 量发酵管 | HC0001 925 | 20支/盒 | 盒 | 41 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|------------------|---------------|--------------------|---|-----|----|
| 751 | 杆菌肽药敏纸片 | HC0001 933 | 标准品 | 盒 | 41 | 工业 |
| 752 | 枸橼酸盐微量发酵管 | HC0001 950 | 标准品 | 盒 | 41 | 工业 |
| 753 | 肌酐标准品 | HC0001 991 | 176.8μmol/L | 盒 | 757 | 工业 |
| 754 | 肌酐测定试剂盒 | HC0001 992 | 50ml*4 | 盒 | 236 | 工业 |
| 755 | 甲胎蛋白诊断试剂盒 | HC0001 998 | 96人份 | 盒 | 217 | 工业 |
| 756 | 抗“O”试剂 | HC0002 034 | 标准品 | 盒 | 56 | 工业 |
| 757 | 抗链球菌溶血素“O”测定试剂盒 | HC0002 036 | 标准品 | 盒 | 123 | 工业 |
| 758 | 抗伤寒血清H血清 | HC0002 037 | 5ml装 | 瓶 | 259 | 工业 |
| 759 | 赖氨酸微量发酵管 | HC0002 053 | 标准品 | 盒 | 39 | 工业 |
| 760 | 泪液检测滤纸条 | HC0002 055 | 2条/袋, 10袋/盒 | 盒 | 82 | 工业 |
| 761 | 临床基础检验负压采血管(2ML) | HC0002 065 | 100个/包, 抗凝, 最新日期 | 包 | 37 | 工业 |
| 762 | 淋巴细胞分离液 | HC0002 066 | 250ML | 瓶 | 296 | 工业 |
| 763 | 血细胞分析仪专用原装清洁液 | HC0002 089 | 1L | 瓶 | 168 | 工业 |
| 764 | 血细胞分析仪专用原装溶血剂 | HC0002 090 | 适用于M-53LEO(1)溶血剂1L | L | 492 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|-----------|-------------------------|----|-----|----|
| 765 | 血细胞分析仪专用原装溶血剂 | HC0002091 | 适用于M-53LEO(2)溶血剂, 200ML | ML | 462 | 工业 |
| 766 | 血细胞分析仪专用原装溶血剂 | HC0002092 | 适用于M-53LH溶血剂500L | ML | 492 | 工业 |
| 767 | 血细胞分析仪专用原装稀释液 | HC0002093 | 适用于M-53D/20L | 桶 | 198 | 工业 |
| 768 | 血细胞分析仪专用质控品 | HC0002094 | | 支 | 435 | 工业 |
| 769 | 麦芽糖微量发酵管 | HC0002095 | 20支/盒 | 盒 | 39 | 工业 |
| 770 | 梅毒快速血浆反应素诊断试剂 | HC0002096 | 标准品 | 盒 | 135 | 工业 |
| 771 | 梅毒试剂盒 | HC0002097 | 标准品 | 盒 | 15 | 工业 |
| 772 | 免疫单扩板IgA | HC0002107 | 8孔/板 | 板 | 50 | 工业 |
| 773 | 免疫单扩板IgG | HC0002108 | 8孔/板 | 板 | 50 | 工业 |
| 774 | 免疫单扩板IgM | HC0002109 | 8孔/板 | 板 | 50 | 工业 |
| 775 | 明胶液化微量发酵管 | HC0002113 | 10支/盒 | 盒 | 50 | 工业 |
| 776 | 鸟氨酸微量发酵管 | HC0002123 | 标准品 | 盒 | 50 | 工业 |
| 777 | 尿素发酵管 | HC0002125 | 15支/盒 | 盒 | 50 | 工业 |
| 778 | 尿糖定性试纸条 | HC0002126 | 20条/筒 | 筒 | 15 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|---------------|----------------------|---|------|----|
| 779 | 尿糖试纸 | HC0002 127 | 20条装/ 瓶 | 瓶 | 10 | 工业 |
| 780 | 葡萄糖产 气微量发 酵管 | HC0002 140 | 20支/盒 | 盒 | 50 | 工业 |
| 781 | 葡萄糖磷 酸盐胨水 发酵管 | HC0002 142 | 15支/盒 | 盒 | 50 | 工业 |
| 782 | 葡萄糖微 量发酵管 | HC0002 144 | 20支/盒 | 盒 | 50 | 工业 |
| 783 | 溶血素 | HC0002 175 | 5ml装 | 瓶 | 830 | 工业 |
| 784 | 溶血素抗 体（纯原 液）效价 >1:200 0 | HC0002 176 | 5ML/瓶 | 盒 | 830 | 工业 |
| 785 | 乳酸脱氢 酶试剂盒 | HC0002 184 | 标准品 | 盒 | 195 | 工业 |
| 786 | 乳糖微量 发酵管 | HC0002 186 | 20支/盒 | 盒 | 50 | 工业 |
| 787 | 瑞吉氏快 速染液（ 带缓冲液 ） | HC0002 188 | 250ML | 盒 | 160 | 工业 |
| 788 | 蛋白胨水 发酵管 | HC0002 238 | 15支/盒 | 盒 | 39 | 工业 |
| 789 | 沙门氏菌 属诊断血 清 | HC0002 330 | 标准品 | 盒 | 1637 | 工业 |
| 790 | 伤寒H菌 液 | HC0002 339 | 10ml/ 瓶 ， 8瓶/盒 | 盒 | 246 | 工业 |
| 791 | 伤寒O菌 液 | HC0002 340 | 10ml/ 瓶 ， 8瓶/盒 | 盒 | 246 | 工业 |
| 792 | 生化检验 负压采血 管（促凝 管） | HC0002 345 | 100个/包 ， 最新日 期 | 包 | 39.5 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|--|---------------|---------------|---|-----|----|
| 793 | 天冬氨酸 氨基转移 酶试剂（ AST） | HC0002 487 | 标准品 | 盒 | 136 | 工业 |
| 794 | 兔抗人全 血清抗体 （纯原液 ）效价> 1:16 | HC0002 507 | 5ML/瓶 | 瓶 | 760 | 工业 |
| 795 | 兔抗伤寒 沙门菌O 抗原免疫 血清（纯 原液）效 价>1:20 00 | HC0002 508 | 5ML/瓶 | 瓶 | 630 | 工业 |
| 796 | 网织红染 液（试管 法） | HC0002 518 | 标准品 | 盒 | 210 | 工业 |
| 797 | 文齐氏液 （氧化法 测定） | HC0002 525 | 10ML*4 支/盒 | 盒 | 578 | 工业 |
| 798 | 无菌羊血 | HC0002 532 | 25ml | 袋 | 136 | 工业 |
| 799 | 细菌鉴定 药敏反应 板（肠杆 菌属） | HC0002 549 | 5块/盒 | 盒 | 289 | 工业 |
| 800 | 细菌鉴定 药敏反应 板（非发 酵菌属） | HC0002 550 | 5块/盒 | 盒 | 289 | 工业 |
| 801 | 细菌鉴定 药敏反应 板（葡萄 球菌属） | HC0002 551 | 5块/盒 | 盒 | 289 | 工业 |
| 802 | 香柏油 | HC0002 559 | 25ml每 瓶 | 瓶 | 19 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---------------|-------------|---|-----|----|
| 803 | 硝酸盐还原试剂（甲） | HC0002 587 | 10支/盒 | 盒 | 19 | 工业 |
| 804 | 硝酸盐还原试剂（乙） | HC0002 588 | 10支/盒 | 盒 | 19 | 工业 |
| 805 | 硝酸盐还原微量发酵管 | HC0002 589 | 标准品 | 盒 | 46 | 工业 |
| 806 | 新生霉素药敏纸片 | HC0002 606 | 标准品 | 盒 | 43 | 工业 |
| 807 | 血培养瓶 | HC0002 613 | 需氧 | 瓶 | 27 | 工业 |
| 808 | 血清白蛋白试剂盒 | HC0002 615 | 500ml | 盒 | 192 | 工业 |
| 809 | 血清菊糖发酵管 | HC0002 616 | 15支/盒 | 盒 | 55 | 工业 |
| 810 | 血清葡萄糖测定试剂盒 | HC0002 617 | 100ML/ 1 | 盒 | 78 | 工业 |
| 811 | 血清总蛋白试剂盒 | HC0002 618 | 500ml | 盒 | 172 | 工业 |
| 812 | 血糖仪试纸 | HC0002 621 | 50条/盒 | 盒 | 192 | 工业 |
| 813 | 血糖针 | HC0002 623 | 适用于倍易型血糖仪使用 | 盒 | 19 | 工业 |
| 814 | 氧化酶试剂纸 | HC0002 649 | 标准品 | 盒 | 46 | 工业 |
| 815 | 药敏纸片红霉素 | HC0002 659 | 每瓶30片装 | 盒 | 16 | 工业 |
| 816 | 药敏纸片环丙沙星 | HC0002 660 | 每瓶30片装 | 盒 | 19 | 工业 |
| 817 | 药敏纸片青霉素 | HC0002 666 | 每瓶30片装 | 盒 | 16 | 工业 |
| 818 | 药敏纸片庆大霉素 | HC0002 667 | 每瓶30片装 | 盒 | 16 | 工业 |
| 819 | 一次性采血针 | HC0002 680 | | 个 | 3 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------|---------------|-------------|---|------|----|
| 820 | 一次性末梢手指采血针（消毒） | HC0002 708 | 50个/盒 | 盒 | 19 | 工业 |
| 821 | 一次性使用尿杯 | HC0002 714 | 1000只/包 中号 | 包 | 27 | 工业 |
| 822 | 乙肝两对半试剂清洗液 | HC0002 810 | 40ML/瓶 | 瓶 | 180 | 工业 |
| 823 | 乙肝系列五项 | HC0002 811 | 96人/份 | 套 | 1547 | 工业 |
| 824 | 荧光素钠眼科检测试纸 | HC0002 830 | 1条/袋, 10袋/盒 | 盒 | 255 | 工业 |
| 825 | 蔗糖微量发酵管 | HC0002 850 | 20支/盒 | 盒 | 38 | 工业 |
| 826 | 真菌显色培养基 | HC0002 851 | | 块 | 4 | 工业 |
| 827 | 直接胆红素试剂（D.Bil） | HC0002 861 | 标准品 | 盒 | 835 | 工业 |
| 828 | 总胆红素试剂（T.Bil） | HC0002 893 | 标准品 | 盒 | 865 | 工业 |
| 829 | 总蛋白试剂（TP） | HC0002 894 | 标准品 | 盒 | 485 | 工业 |
| 830 | 迈瑞5380血细胞分析仪专用探头清洁液 | HC0002 978 | 100ml | 瓶 | 255 | 工业 |
| 831 | 生化质控品（干粉） | HC0002 984 | 5ml/瓶 | 瓶 | 286 | 工业 |
| 832 | 氨基酸对照微量发酵管 | HC0002 988 | 20支/盒 | 盒 | 49 | 工业 |
| 833 | 精氨酸脱羧酶微量管 | HC0002 989 | 20支/盒 | 盒 | 49 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|---------------|---------------------|---|-----|----|
| 834 | 精氨酸双 水解酶微 量发酵管 | HC0002 990 | 20支/盒 | 盒 | 49 | 工业 |
| 835 | 血平板 | HC0002 991 | 5个/包 | 包 | 35 | 工业 |
| 836 | 添加试剂 | HC0002 992 | 适用于恒 星鉴定系 统专用 | 盒 | 253 | 工业 |
| 837 | 亚碲酸钾 卵黄增菌 液（无菌 冰冻干燥 ） | HC0002 996 | 10ml/支 | 支 | 68 | 工业 |
| 838 | 硝酸盐产 气微量管 | HC0003 003 | 10支/盒 | 盒 | 52 | 工业 |
| 839 | 头孢西丁 药敏纸片 | HC0003 004 | 10瓶/盒 | 盒 | 350 | 工业 |
| 840 | 克林霉素 药敏纸片 | HC0003 005 | 10瓶/盒 | 盒 | 150 | 工业 |
| 841 | 氨苄西林 药敏纸片 | HC0003 007 | 10瓶/盒 | 盒 | 150 | 工业 |
| 842 | 哌拉西林 药敏纸片 | HC0003 008 | 10瓶/盒 | 盒 | 190 | 工业 |
| 843 | 头孢唑林 药敏纸片 | HC0003 009 | 10瓶/盒 | 盒 | 150 | 工业 |
| 844 | 头孢噻肟 药敏纸片 | HC0003 010 | 10瓶/盒 | 盒 | 150 | 工业 |
| 845 | 头孢曲松 药敏纸片 | HC0003 011 | 10瓶/盒 | 盒 | 150 | 工业 |
| 846 | 头孢他啶 药敏纸片 | HC0003 012 | 10瓶/盒 | 盒 | 150 | 工业 |
| 847 | 亚胺培南 药敏纸片 | HC0003 013 | 10瓶/盒 | 盒 | 300 | 工业 |
| 848 | 氨曲南药 敏纸片 | HC0003 014 | 10瓶/盒 | 盒 | 200 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|---------------|-------------------------|---|-----|----|
| 849 | 阿米卡星 药敏纸片 | HC0003 015 | 10瓶/盒 | 盒 | 150 | 工业 |
| 850 | SS琼脂 粉 | HC0003 016 | 250g | 瓶 | 162 | 工业 |
| 851 | 克氏双糖 铁 | HC0003 567 | 250g | 瓶 | 136 | 工业 |
| 852 | 健那绿B | HC0004 027 | 5g/瓶 | 瓶 | 500 | 工业 |
| 853 | 药敏纸片 头孢唑啉 | HC0004 028 | 20片/瓶 、10瓶/ 盒 | 盒 | 181 | 工业 |
| 854 | 药敏纸片 氨苄西林 | HC0004 029 | 20片/瓶 、10瓶/ 盒 | 盒 | 191 | 工业 |
| 855 | 药敏纸片 阿米卡星 | HC0004 030 | 20片/瓶 、10瓶/ 盒 | 盒 | 191 | 工业 |
| 856 | 药敏纸片 氯霉素 | HC0004 031 | 20片/瓶 、10瓶/ 盒 | 盒 | 225 | 工业 |
| 857 | 药敏纸片 四环素 | HC0004 032 | 20片/瓶 、10瓶/ 盒 | 盒 | 225 | 工业 |
| 858 | 药敏纸片 头孢哌酮 | HC0004 033 | 20片/瓶 、10瓶/ 盒 | 盒 | 225 | 工业 |
| 859 | 血斜面培 养基 | HC0004 034 | 大试管装 | 支 | 10 | 工业 |
| 860 | 硫酸亚铁 培养基 | HC0004 035 | 小试管装 | 支 | 8 | 工业 |
| 861 | 营养肉汤 (NB) | HC0004 042 | 250g/瓶 | 瓶 | 95 | 工业 |
| 862 | 瑞氏-姬 姆萨染色 液 | HC0004 045 | 250ml*4 瓶(2A+ 2B) | 盒 | 180 | 工业 |
| 863 | 龙胆紫 | HC0004 051 | 5g/瓶 | 瓶 | 20 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|---------------|---------------------|---|-----|----|
| 864 | 4%多聚 甲醛固定 液 | HC0004 052 | 500ml | 瓶 | 30 | 工业 |
| 865 | 组胺 | HC0004 057 | 1g/瓶 | 瓶 | 200 | 工业 |
| 866 | 药敏纸片 庆大霉素 | HC0004 063 | 20片/瓶 、10瓶/ 盒 | 盒 | 145 | 工业 |
| 867 | 药敏纸片 万古霉素 | HC0004 185 | 20片/瓶 、10瓶/ 盒 | 盒 | 191 | 工业 |
| 868 | 药敏纸片 先锋霉素 | HC0004 186 | 20片/瓶 、10瓶/ 盒 | 盒 | 225 | 工业 |
| 869 | 药敏纸片 青霉素 | HC0004 187 | 20片/瓶 、10瓶/ 盒 | 盒 | 225 | 工业 |
| 870 | 药敏纸片 诺佛沙星 | HC0004 188 | 20片/瓶 、10瓶/ 盒 | 盒 | 225 | 工业 |
| 871 | 药敏纸片 链霉素 | HC0004 189 | 20片/瓶 、10瓶/ 盒 | 盒 | 225 | 工业 |
| 872 | 药敏纸片 利福平 | HC0004 190 | 20片/瓶 、10瓶/ 盒 | 盒 | 235 | 工业 |
| 873 | 药敏纸片 卡那霉素 | HC0004 191 | 20片/瓶 、10瓶/ 盒 | 盒 | 225 | 工业 |
| 874 | 药敏纸片 环丙沙星 | HC0004 192 | 20片/瓶 、10瓶/ 盒 | 盒 | 225 | 工业 |
| 875 | 头孢噻肟 药敏纸片 | HC0004 193 | 20片/瓶 、10瓶/ 盒 | 盒 | 208 | 工业 |
| 876 | 药敏纸片 红霉素 | HC0004 194 | 20片/瓶 、10瓶/ 盒 | 盒 | 225 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|--------------------------|---------------|---------------------|---|-----|----|
| 877 | 药敏纸片 丁氨卡那 | HC0004 195 | 20片/瓶 、10瓶/ 盒 | 盒 | 225 | 工业 |
| 878 | 药敏纸片 阿莫西林 | HC0004 196 | 20片/瓶 、10瓶/ 盒 | 盒 | 225 | 工业 |
| 879 | 药敏纸片 氨苄青霉 素 | HC0004 197 | 20片/瓶 、10瓶/ 盒 | 盒 | 225 | 工业 |
| 880 | GeneRe d核酸染 料 | HC0004 243 | 500ul | 支 | 430 | 工业 |
| 881 | GL DNA Marker 2000 | HC0004 244 | 500ul | 支 | 82 | 工业 |
| 882 | RNA提取 试剂盒 | HC0004 248 | 25次/盒 | 盒 | 300 | 工业 |

4

| 体育耗材 | | | | | | |
|------|-------------|---------------|--------------------|----|-------------|------|
| 序号 | 耗材名称 | 耗材代码 | 规格型号 | 单位 | 最高限价 (元) | 所属行业 |
| 883 | 乒乓球 | HC0000 055 | 每盒6只 | 盒 | 25.8 | 工业 |
| 884 | 定向越野 打卡器 | HC0000 126 | | 组 | 12.7 | 工业 |
| 885 | 定向越野 点标旗 | HC0000 127 | 30*30c m | 个 | 12.7 | 工业 |
| 886 | 海豚口哨 | HC0000 163 | | 个 | 40.2 | 工业 |
| 887 | 篮球 | HC0000 165 | 7号PU, 比赛级用 球 | 个 | 80.7 | 工业 |
| 888 | 篮球 | HC0000 172 | 6号PU, 比赛级用 球 | 个 | 128.6 | 工业 |
| 889 | 秒表 | HC0000 252 | 100道金 属 | 块 | 189.1 | 工业 |
| 890 | 排球 | HC0000 274 | 教学训练 用球 | 个 | 136.2 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---------------|--|---|-------|----|
| 891 | 柔力球 | HC0000 301 | 国标、通用型 | 个 | 21.5 | 工业 |
| 892 | 足球 | HC0000 305 | 5号 | 个 | 88.3 | 工业 |
| 893 | 跳高杆 | HC0000 370 | 铝合金 | 根 | 210.5 | 工业 |
| 894 | 足球 | HC0000 406 | 4号低弹 | 个 | 157.6 | 工业 |
| 895 | 羽毛球拍 | HC0000 410 | 双支套装 | 套 | 50.5 | 工业 |
| 896 | 乒乓球拍 | HC0000 433 | 横拍双拍 套装 | 套 | 70 | 工业 |
| 897 | 柔力球拍 | HC0000 435 | 168孔配 彩带球 | 套 | 192.9 | 工业 |
| 898 | 羽毛球 | HC0000 480 | 户外耐用 型健身黄 色打不烂 尼龙塑料 羽毛球 | 桶 | 20.3 | 工业 |
| 899 | 装球大网 兜 | HC0000 504 | 涤纶加粗 | 个 | 12.7 | 工业 |
| 900 | 排球 | HC0000 517 | 软排，比 赛级用球 | 个 | 104.7 | 工业 |
| 901 | 足球网 | HC0000 520 | 11人制 | 套 | 326.4 | 工业 |
| 902 | 足球网 | HC0000 521 | 5人制 | 套 | 220.6 | 工业 |
| 903 | 足球网 | HC0000 522 | 8人制 | 套 | 262.2 | 工业 |
| 904 | 彩色三角 串旗 | HC0003 698 | 20cm X 30cm, 100米/包 | 包 | 31.6 | 工业 |
| 905 | 比赛毽球 | HC0003 699 | 鹅毛高18 cm、底 座高1.5c m 底座直 径5cm | 个 | 22.5 | 工业 |
| 906 | 竹节绳 | HC0003 700 | 毛重：12 0.00g | 个 | 21.5 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|---------------|------------------------------|---|-------|----|
| 907 | 瑜伽垫 | HC0003 701 | 长180c m宽90c m高15m m | 张 | 52.5 | 工业 |
| 908 | 田径发令 弹 | HC0003 707 | 单盒（10 0发） | 盒 | 370.5 | 工业 |

5

| 眼视光耗材 | | | | | | |
|-------|-------------------|---------------|--|----|-------------|------|
| 序号 | 耗材名称 | 耗材代码 | 规格型号 | 单位 | 最高限价 (元) | 所属行业 |
| 909 | 电脑打印 纸 | HC0000 122 | 电脑验光 仪及电脑 焦度计专 用打印纸 | 卷 | 5.5 | 工业 |
| 910 | 金属半框 镜架 | HC0000 199 | | 副 | 20 | 工业 |
| 911 | 全框镜架 | HC0000 296 | | 副 | 9 | 工业 |
| 912 | 软镜多功 能护理液 | HC0000 303 | 355ml | 瓶 | 98 | 工业 |
| 913 | 软性隐形 眼镜试戴 片 | HC0000 304 | 30片/盒 | 盒 | 95 | 工业 |
| 914 | 树脂渐进 镜片 | HC0000 330 | 折射率1. 552, 下 加光+1. 50D的4 0片, 下 加光+1. 00D20 片 | 片 | 39 | 工业 |
| 915 | 树脂镜片 (二) | HC0000 331 | 正球镜, +1.00~ +3.00需 80片, + 3.00~+ 6.00需2 0片, +6 .00以上 需20片。 | 片 | 12 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|---------------|--|---|----|----|
| 916 | 树脂镜片 (三) | HC0000 332 | 正散光片 , +0.50 DC~+2. 00DC需 100, + 2.00DC ~+4.00 DC需20 片 | 片 | 12 | 工业 |
| 917 | 树脂镜片 (四) | HC0000 333 | 负散光片 , -0.50 DC~-2.0 0DC需1 00, -2.0 0DC~-4. 00DC需 20片 | 片 | 12 | 工业 |
| 918 | 树脂镜片 (一) | HC0000 334 | 负球镜, - 1.00~-3 .00需50 片, -3.0 0~-6.00 需50片, -6.00以 上需20片 。 | 片 | 12 | 工业 |
| 919 | 吸盘 | HC0000 399 | 眼镜加工 专用, 适 用于彦科 AE-230 磨边机 | 个 | 9 | 工业 |
| 920 | 吸盘专用 贴 | HC0000 400 | 大于50贴 /盒 | 盒 | 80 | 工业 |
| 921 | 眼镜加工 模板 | HC0000 451 | 100片 | 盒 | 35 | 工业 |
| 922 | 无框镜架 | HC0001 548 | 金属材料 , 拉丝打 孔设计的 镜架 | 副 | 39 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|----------------------|---------------|---|---|-----|----|
| 923 | 眼镜式放大镜 | HC0001 731 | 带镜片的 框架眼镜 , +8.00 DS | 副 | 42 | 工业 |
| 924 | 眼镜式放大镜 | HC0001 732 | 带镜片的 框架眼镜 , +12.0 0DS | 副 | 42 | 工业 |
| 925 | 眼镜式放大镜 | HC0001 761 | 带镜片的 框架眼镜 , +16.0 0DS | 副 | 42 | 工业 |
| 926 | 眼镜式放大镜 | HC0001 763 | 带镜片的 框架眼镜 , +20.0 0DS | 副 | 42 | 工业 |
| 927 | 模型眼 | HC0001 775 | 配合检影 使用, 有 人造瞳孔 (3个孔 径大小) 、人造眼 底, “眼 轴”长度 可调节 | 只 | 82 | 工业 |
| 928 | 望远镜式 助视器 | HC0003 483 | 单筒, 远 用 | 只 | 105 | 工业 |
| 929 | 眼镜式助 视器 | HC0003 484 | 双筒, 远 用 | 只 | 172 | 工业 |
| 930 | 硬镜护理 液 | HC0003 780 | 120ml/ 瓶 | 瓶 | 60 | 工业 |
| 931 | 硬镜润滑 液 | HC0003 781 | 10ml/瓶 | 瓶 | 40 | 工业 |
| 932 | 硬镜除蛋 白AB液 | HC0003 782 | 7组/盒 | 盒 | 69 | 工业 |
| 933 | 偏心的同 心圆卡片 (红绿) | HC0003 789 | 训练运动 性融像, 含水平干 扰片 | 对 | 39 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------|---------------|---|---|------|----|
| 934 | 红绿固定 矢量图组 合卡片 | HC0003 790 | 检查立体 视, 训练 感知性融 像使用, 含水平干 扰片 | 对 | 185 | 工业 |
| 935 | Bagolini 线状镜 | HC0003 843 | 视功能检 查用 | 副 | 458 | 工业 |
| 936 | 马氏杆片 套装 | HC0003 844 | 视功能检 查用; 红 、白各一 片 | 套 | 59 | 工业 |
| 937 | 弱视遮光 眼罩 | HC0003 845 | 弱视训练 | 片 | 15 | 工业 |
| 938 | 角膜塑形 镜试戴片 | HC0003 847 | | 片 | 550 | 工业 |
| 939 | 玻璃酸钠 滴眼液 | HC0003 849 | 10ml/瓶 | 瓶 | 14 | 工业 |
| 940 | 裂隙尺训 练器 | HC0003 982 | 视觉训练 用 | 把 | 149 | 工业 |
| 941 | 单侧倾斜 实体镜 | HC0003 983 | 脱抑制和 聚散的视 觉训练 | 把 | 576 | 工业 |
| 942 | 遮眼勺 | HC0003 984 | 手持, 眼 科用, 检 测视力遮 盖单眼 | 把 | 3 | 工业 |
| 943 | 针灸皮肤 模块 | HC0004 079 | 高阻力及 低阻力均 有型 | 个 | 22 | 工业 |
| 944 | 针灸针 | HC0004 080 | 100支/盒 | 盒 | 20 | 工业 |
| 945 | 王不留行 籽耳穴贴 | HC0004 084 | 600贴/盒 | 盒 | 25.8 | 工业 |
| 946 | 小型干眼 熏蒸仪器 | HC0004 087 | 冷热两用 型 | 台 | 165 | 工业 |
| 947 | 眼科用受 水器 | HC0004 094 | 塑料带柄 碗式 | 台 | 15 | 工业 |
| | | 6 | 口腔耗材 | | | |

| 序号 | 耗材名称 | 耗材代码 | 规格型号 | 单位 | 最高限价 (元) | 所属行业 |
|-----|----------------------|---------------|-----------------------|----|-------------|------|
| 948 | 牙线 | HC0000 449 | 50米/盒 | 盒 | 13 | 工业 |
| 949 | 根管扩大 针 | HC0001 789 | 10#,25 mm,6支/ 盒 | 盒 | 29 | 工业 |
| 950 | 根管扩大 针 | HC0001 790 | 15#,25 mm,6支/ 盒 | 盒 | 29 | 工业 |
| 951 | 根管扩大 针 | HC0001 793 | 20#,25 mm,6支/ 盒 | 盒 | 29 | 工业 |
| 952 | 根管扩大 针 | HC0001 798 | 25#,25 mm,6支/ 盒 | 盒 | 29 | 工业 |
| 953 | 根管扩大 针 | HC0001 799 | 30#,25 mm,6支/ 盒 | 盒 | 29 | 工业 |
| 954 | 根管扩大 针 | HC0001 800 | 35#,25 mm,6支/ 盒 | 盒 | 29 | 工业 |
| 955 | 3倍大蜡 制模型 | HC0001 801 | 上颌第一 磨牙 | 颗 | 19 | 工业 |
| 956 | 3倍大蜡 制模型 | HC0001 802 | 上前牙 | 颗 | 19 | 工业 |
| 957 | 3倍大蜡 制模型 | HC0001 803 | 下颌第一 磨牙 | 颗 | 19 | 工业 |
| 958 | 40#根管 扩大针2 5mm | HC0001 804 | 6支/盒 | 盒 | 29 | 工业 |
| 959 | EDTA凝 胶 | HC0001 816 | 6g/支 | 支 | 82 | 工业 |
| 960 | TPC 抛光 杯 | HC0001 849 | 12个/ (包) | 包 | 16 | 工业 |
| 961 | 拔髓针0 0# | HC0001 860 | 12支/板, 马尼 | 板 | 27 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|---------------|---------------------|---|-----|----|
| 962 | 扁钢丝 | HC0001 874 | 牙科扁钢丝, 宽1.5mm, 厚1mm | 卷 | 50 | 工业 |
| 963 | 玻璃离子调拌纸 | HC0001 881 | 100张/本 | 本 | 5 | 工业 |
| 964 | 玻璃离子粘固粉+液 | HC0001 882 | 20g粉*3+16ml液*3/套 | 套 | 27 | 工业 |
| 965 | 不锈钢丝 | HC0001 892 | 直径0.5mm, 50G | 卷 | 35 | 工业 |
| 966 | 不锈钢丝 | HC0001 893 | 直径0.8mm, 30g | 盒 | 35 | 工业 |
| 967 | 侧方加压针 | HC0001 903 | 20#, 25mm, 6支/盒 | 盒 | 45 | 工业 |
| 968 | 侧方加压针 | HC0001 904 | 25#, 25mm, 6支/盒 | 盒 | 45 | 工业 |
| 969 | 超硬石膏 | HC0001 907 | 1kg/袋, 黄色, | 袋 | 16 | 工业 |
| 970 | 成型片 | HC0001 915 | 20片/袋 大号 | 袋 | 16 | 工业 |
| 971 | 高速钨钢倒锥 | HC0001 938 | 适用相关专用仪器, 5支/板, | 板 | 75 | 工业 |
| 972 | 高速钨钢裂钻 | HC0001 941 | 适用相关专用仪器, 5支/板, | 板 | 75 | 工业 |
| 973 | 朗宁抑菌剂 | HC0001 945 | 15g粉+10ml液 | 盒 | 46 | 工业 |
| 974 | 钴铬合金 | HC0001 951 | 1kg/盒, 牙科铸造专用 | 盒 | 750 | 工业 |
| 975 | 光固化模型材料 | HC0001 956 | (送光固化机) | 盒 | 680 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|--------------------|---------------|---|---|------|----|
| 976 | 含氟漱口 水 | HC0001 971 | 500ml/ 瓶 | 瓶 | 38 | 工业 |
| 977 | 红蜡片 | HC0001 977 | 240g/盒 | 盒 | 11 | 工业 |
| 978 | 金刚砂车 针 | HC0002 009 | 适用于BR -31, 5 支/板 10 板/盒 | 盒 | 500 | 工业 |
| 979 | 金刚砂车 针 | HC0002 010 | 适用于FO -25, 5 支/板 10 板/盒 | 盒 | 500 | 工业 |
| 980 | 金刚砂车 针 | HC0002 012 | 适用于W R-13, 5 支/板 10 板/盒 | 盒 | 500 | 工业 |
| 981 | 金刚砂车 针 | HC0002 016 | 适用于TR -13, 5 支/板 10 板/盒 | 盒 | 500 | 工业 |
| 982 | 菌斑显示 剂 | HC0002 031 | 50ml/瓶 | 瓶 | 82 | 工业 |
| 983 | 扩孔钻 | HC0002 044 | G钻, 2# , 28mm , 6支/盒 | 盒 | 53 | 工业 |
| 984 | 扩孔钻 | HC0002 045 | G钻, 3# , 32mm , 6支/盒 | 盒 | 53 | 工业 |
| 985 | 磷酸盐包 埋材料 | HC0002 069 | 包埋支架 用, 含包 埋液, 1k g/袋, 20 袋/箱 | 箱 | 254 | 工业 |
| 986 | 流动性复 合树脂 | HC0002 075 | | 支 | 55.5 | 工业 |
| 987 | 氢氧化钙 根管消毒 材料 | HC0002 157 | 5g粉+6 ml液/盒 | 盒 | 29 | 工业 |

| | | | | | | |
|------|------------|---------------|----------------------|---|-------|----|
| 988 | 琼脂印模材料 | HC0002 159 | 果冻状, 1KG/桶, | 桶 | 235.2 | 工业 |
| 989 | 热凝牙托粉(红) | HC0002 165 | 100g/袋 | 袋 | 28 | 工业 |
| 990 | 热塑片 | HC0002 168 | 牙科热塑片(临时冠取模用), 50个/盒 | 盒 | 500 | 工业 |
| 991 | 多聚甲醛失活剂 | HC0002 292 | 1g/支 | 支 | 37 | 工业 |
| 992 | 多乐氟 | HC0002 294 | 10ml/支 | 瓶 | 279 | 工业 |
| 993 | 一次性使用口腔涂药棒 | HC0002 295 | TPC. 10支/瓶 | 盒 | 19 | 工业 |
| 994 | 牙科分离剂 | HC0002 311 | 150ml/瓶 | 瓶 | 15 | 工业 |
| 995 | 塑钢牙11 | HC0002 420 | 配件, 配套原口腔模型使用(日进) | 颗 | 16 | 工业 |
| 996 | 塑钢牙13 | HC0002 421 | 配件, 配套原口腔模型使用(日进) | 颗 | 16 | 工业 |
| 997 | 塑钢牙36 | HC0002 425 | 配件, 配套原口腔模型使用(日进) | 颗 | 16 | 工业 |
| 998 | 塑钢牙46 | HC0002 427 | 配件, 配套原口腔模型使用(日进) | 颗 | 16 | 工业 |
| 999 | 塑料牙楔子(小号) | HC0002 471 | 100个/盒 | 盒 | 24 | 工业 |
| 1000 | 酸蚀剂 | HC0002 481 | 10ml/瓶 | 瓶 | 29 | 工业 |

| | | | | | | |
|------|---------------|---------------|----------------------|---|-----|----|
| 1001 | 头颅侧位片 | HC0002 501 | 正畸病人 , x线片 | 张 | 12 | 工业 |
| 1002 | 窝沟封闭剂 | HC0002 527 | 适用于EC 0-S | 盒 | 38 | 工业 |
| 1003 | 钨钢磨头 | HC0002 529 | 各型 | 支 | 12 | 工业 |
| 1004 | 吸潮纸尖 | HC0002 534 | 120*1 | 盒 | 18 | 工业 |
| 1005 | 煮牙盒 | HC0002 608 | 7#铜质 , | 个 | 82 | 工业 |
| 1006 | 牙龈尖 | HC0002 637 | 型号15# | 盒 | 18 | 工业 |
| 1007 | 牙龈尖 | HC0002 638 | 型号20# | 盒 | 18 | 工业 |
| 1008 | 牙周塞治剂 | HC0002 642 | 粉+液 (30g+20ml) | 套 | 62 | 工业 |
| 1009 | 氧化锌丁香油酚粘固粉+液 | HC0002 650 | 10g*2+6ml*1/盒 | 盒 | 27 | 工业 |
| 1010 | 一次性口腔检查盘(8件套) | HC0002 693 | 200个/箱 | 箱 | 228 | 工业 |
| 1011 | 银汞合金胶囊 | HC0002 816 | 200mg, 50粒/盒 | 盒 | 129 | 工业 |
| 1012 | 银汞合金胶囊 | HC0002 817 | 400mg, 50粒/盒 | 盒 | 178 | 工业 |
| 1013 | 银汞合金胶囊 | HC0002 818 | 600mg, 50粒/盒 | 盒 | 203 | 工业 |
| 1014 | 藻酸盐印模材料 | HC0002 846 | 1000g/桶, 每桶带一个小勺子和量筒 | 桶 | 57 | 工业 |
| 1015 | 粘结剂 | HC0002 847 | 3ml/瓶 | 瓶 | 42 | 工业 |
| 1016 | 正畸光面带环 | HC0002 858 | 28号 | 包 | 8 | 工业 |

| | | | | | | |
|------|------------------|---------------|-----------------------|---|-----|----|
| 1017 | 直丝弓托槽 (MBT) | HC0002 862 | 0.022英寸, 3带钩 | 盒 | 128 | 工业 |
| 1018 | 专用牙槽脓肿切开用黏膜 | HC0002 884 | 专用耗材 | 套 | 75 | 工业 |
| 1019 | 自凝牙托粉 | HC0002 889 | 100g/袋 | 袋 | 16 | 工业 |
| 1020 | 自凝牙托水 | HC0002 890 | 500ml | 瓶 | 48 | 工业 |
| 1021 | 西诺牙科手机清洗润滑油 | HC0003 117 | 300ml | 瓶 | 33 | 工业 |
| 1022 | 不锈钢贴片 | HC0003 127 | 4*1.5*0.2cm | 个 | 15 | 工业 |
| 1023 | 树脂调拌刀 | HC0003 148 | 支 | 支 | 2 | 工业 |
| 1024 | 金刚砂车针 | HC0003 149 | 适用于TR-11,3支/盒, 5支/板 | 盒 | 150 | 工业 |
| 1025 | 金刚砂车针 | HC0003 152 | 适用于TR-13EF,3支/盒, 5支/板 | 盒 | 150 | 工业 |
| 1026 | 带蜂鸣器的麻醉实习模型配套牙18 | HC0003 161 | 配件, 配套原口腔麻醉实习模型使用 | 颗 | 33 | 工业 |
| 1027 | 带蜂鸣器的麻醉实习模型配套牙28 | HC0003 162 | 配件, 配套原口腔麻醉实习模型使用 | 颗 | 33 | 工业 |
| 1028 | 一次性托盘 | HC0003 166 | S号 | 副 | 3 | 工业 |
| 1029 | 一次性托盘 | HC0003 167 | M号 | 副 | 3 | 工业 |
| 1030 | 一次性托盘 | HC0003 168 | L号 | 副 | 3 | 工业 |

| | | | | | | |
|------|-----------------------|---------------|--|---|-------|----|
| 1031 | 超硬石膏 | HC0003 435 | 1kg/袋, 绿色, | 袋 | 15 | 工业 |
| 1032 | 金刚砂车 针 | HC0003 440 | 适用于TR -13F, 3 只/盒, 5 支/板 | 盒 | 150 | 工业 |
| 1033 | 正畸粗丝 弯制钳 (梯 形钳) | HC0003 442 | 弯制0.8 mm以上 弓丝 | 把 | 387.1 | 工业 |
| 1034 | 桶装水手 压式饮水 器 | HC0003 461 | 通用接口 , 环保PP 材质 | 个 | 13 | 工业 |
| 1035 | 牙胶尖 | HC0003 549 | 型号25# | 盒 | 18 | 工业 |
| 1036 | 牙胶尖 | HC0003 550 | 型号30# | 盒 | 18 | 工业 |
| 1037 | 牙胶尖 | HC0003 551 | 型号35# | 盒 | 18 | 工业 |
| 1038 | 高速钨钢 车针 球 钻2# | HC0003 552 | 6支/板 | 板 | 52 | 工业 |
| 1039 | 增生牙龈 | HC0003 758 | 用于牙周 病模型, 粉红色不 透明, 下 前牙区及 一侧上下 牙区牙龈 增生 (不 限品牌) | 副 | 360 | 工业 |
| 1040 | 牙龈分离 器 | HC0003 759 | | 把 | 35 | 工业 |
| 1041 | 根管扩大 针 | HC0003 773 | 8#, R锉 , 25mm , 6支/盒 | 盒 | 35 | 工业 |
| 1042 | 高速钨钢 裂钻 | HC0003 775 | 6支/板, 10/板/盒 | 盒 | 420 | 工业 |
| 1043 | 透明根管 模型 | HC0003 776 | | 个 | 7 | 工业 |

| | | | | | | |
|------|------------------------------|---------------|----------------------------|---|----|----|
| 1044 | 拔牙模型 专用粘蜡 | HC0003 901 | 适用于W 501 | 盒 | 50 | 工业 |
| 1045 | 拔牙模型 用牙(11) | HC0003 902 | 适用于B3 -500-11 | 颗 | 19 | 工业 |
| 1046 | 拔牙模型 用牙(14) | HC0003 903 | 适用于B3 -500-14 | 颗 | 19 | 工业 |
| 1047 | 拔牙模型 用牙(16) | HC0003 904 | 适用于B3 -500-16 | 颗 | 19 | 工业 |
| 1048 | 拔牙模型 用牙(24) | HC0003 906 | 适用于B3 -500-24 | 颗 | 19 | 工业 |
| 1049 | 拔牙模型 用牙(31) | HC0003 907 | 适用于B3 -500-31 | 颗 | 19 | 工业 |
| 1050 | 拔牙模型 用牙(34) | HC0003 908 | 适用于B3 -500-34 | 颗 | 19 | 工业 |
| 1051 | 拔牙模型 用牙(36) | HC0003 909 | 适用于B3 -500-36 | 颗 | 19 | 工业 |
| 1052 | 拔牙模型 用牙(41) | HC0003 910 | 适用于B3 -500-41 | 颗 | 19 | 工业 |
| 1053 | 拔牙模型 用牙(44) | HC0003 911 | 适用于B3 -500-44 | 颗 | 19 | 工业 |
| 1054 | 拔牙模型 用牙(46) | HC0003 912 | 适用于B3 -500-46 | 颗 | 19 | 工业 |
| 1055 | 带蜂鸣器 的麻醉实 习模型配 套牙21 | HC0003 930 | 配件, 配 套原麻醉 模型使用 | 颗 | 33 | 工业 |
| 1056 | 带蜂鸣器 的麻醉实 习模型配 套牙11 | HC0003 931 | 配件, 配 套原麻醉 模型使用 | 颗 | 33 | 工业 |
| 1057 | 牙龈尖 | HC0004 007 | 型号40# | 盒 | 18 | 工业 |
| 1058 | 扩孔钻 | HC0004 008 | G钻, 1# , 28mm , 6支/盒 | 盒 | 55 | 工业 |
| 1059 | 全口树脂 人工牙 | HC0004 012 | 小号, 4 副/盒 | 盒 | 17 | 工业 |

| | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------------------------------------|---|-----|----|
| 1060 | 自粘接树脂水门汀系统 | HC0004 222 | 6g/支+ 自混头10枚 | 套 | 430 | 工业 |
| 1061 | 自酸蚀粘接剂 | HC0004 223 | 4ml/瓶 | 瓶 | 210 | 工业 |
| 1062 | 贴面定深车针0.3mm | HC0004 224 | 5支/板 | 板 | 20 | 工业 |
| 1063 | 贴面定深车针0.5mm | HC0004 225 | 5支/板 | 板 | 20 | 工业 |
| 1064 | 硫酸钡牙 | HC0004 226 | 11 | 颗 | 25 | 工业 |
| 1065 | 卡瓦牙 | HC0004 227 | 11 | 颗 | 25 | 工业 |
| 1066 | 酒精灯绳 | HC0004 228 | 全棉6m m长20c m 100根 /包 | 包 | 25 | 工业 |
| 1067 | 口内切开与缝合模型缝合插件 | HC0004 233 | 与日进模型配套, 3个/套 | 盒 | 428 | 工业 |
| 1068 | 三倍大上颌1浮雕图 | HC0004 234 | 塑封浮雕图,3倍大 右上颌中 切牙五面 观图 | 张 | 20 | 工业 |
| 1069 | 三倍大上颌1线图 | HC0004 235 | 塑封线图, 3倍大右 上颌中切 牙五面观 图 | 张 | 20 | 工业 |
| 1070 | 三倍大上颌6浮雕图 | HC0004 236 | 塑封浮雕图,3倍大 右上颌第 一磨牙五 面观图 | 张 | 20 | 工业 |

| | | | | | | |
|------|--------------|---------------|--------------------------------------|---|-----|----|
| 1071 | 三倍大上 6线图 | HC0004 237 | 塑封线图, 3倍大右 上颌第一 磨牙五面 观图 | 张 | 20 | 工业 |
| 1072 | 三倍大下 6浮雕图 | HC0004 238 | 塑封浮雕 图,3倍大 右下颌第 一磨牙五 面观图 | 张 | 20 | 工业 |
| 1073 | 三倍大下 6线图 | HC0004 239 | 塑封线图, 3倍大右 下颌第一 磨牙五面 观图 | 张 | 20 | 工业 |
| 1074 | 喷砂石英 砂 | HC0004 269 | 棕刚玉60 目 | 斤 | 15 | 工业 |
| 1075 | 金刚砂车 针 | HC0004 271 | 适用于RS -31 5支/ 板 10板/ 盒 | 盒 | 500 | 工业 |
| 1076 | 金刚砂车 针 | HC0004 272 | 适用于RS -31F 5支 /板 10板/ 盒 | 盒 | 500 | 工业 |
| 1077 | 金刚砂车 针 | HC0004 273 | 适用于RS -31EF 5 支/板 10 板/盒 | 盒 | 500 | 工业 |
| 1078 | 金刚砂车 针 | HC0004 274 | 适用于TC -21F 5支 /板 10板/ 盒 | 盒 | 500 | 工业 |
| 1079 | 金刚砂车 针 | HC0004 275 | 适用于TC -21EF 5 支/板 10 板/盒 | 盒 | 500 | 工业 |

| | | | | | | |
|------|-------------|---------------|---|---|-----|----|
| 1080 | 金刚砂车 针 | HC0004 276 | 适用于FO -22EF 5 支/板 10 板/盒 | 盒 | 500 | 工业 |
| 1081 | 金刚砂车 针 | HC0004 277 | 适用于EX -21EF 5 支/板 10 板/盒 | 盒 | 500 | 工业 |
| 1082 | 金刚砂车 针 | HC0004 278 | 适用于TC -21 5支/ 板 10板/ 盒 | 盒 | 500 | 工业 |
| 1083 | 树脂抛光 条 | HC0004 279 | 不锈钢抛 光条（镀 铝）单面 、4mm* 12,15条/ 盒 | 条 | 38 | 工业 |
| 1084 | 聚酯薄膜 成型片 | HC0004 280 | 100*10* 0.05mm 、100片/ 包 | 包 | 22 | 工业 |
| 1085 | 银汞输送 器 | HC0004 281 | 不锈钢材 质，单头 ，60度或 者90度. | 支 | 22 | 工业 |

7

| 玻璃器皿 | | | | | | |
|------|------------|---------------|--------|----|-------------|------|
| 序号 | 耗材名称 | 耗材代码 | 规格型号 | 单位 | 最高限价 (元) | 所属行业 |
| 1086 | 刻度吸管 | HC0000 525 | 2ml | 支 | 3.1 | 工业 |
| 1087 | 刻度吸管 | HC0000 526 | 5ml | 支 | 3.6 | 工业 |
| 1088 | 梨形分液 漏斗 | HC0000 527 | 125ml | 个 | 22.2 | 工业 |
| 1089 | 量杯 | HC0000 531 | 10ml | 个 | 6.27 | 工业 |
| 1090 | 量筒 | HC0000 533 | 1000ml | 个 | 22.8 | 工业 |

| | | | | | | |
|------|-----------|---------------|---|---|------|----|
| 1091 | 量筒 | HC0000 534 | 100ml | 个 | 6.4 | 工业 |
| 1092 | 量筒 | HC0000 536 | 2000ml | 个 | 36 | 工业 |
| 1093 | 量筒 | HC0000 537 | 250ml | 个 | 10.2 | 工业 |
| 1094 | 量筒 | HC0000 539 | 30ml | 个 | 5 | 工业 |
| 1095 | 螺口平 | HC0000 547 | 1000ml | 个 | 55 | 工业 |
| 1096 | 螺口平 | HC0000 548 | 25ml | 个 | 7 | 工业 |
| 1097 | 螺口平 | HC0000 549 | 500ml | 个 | 8.3 | 工业 |
| 1098 | 螺口样品 瓶 | HC0000 551 | 10ml, 棕色, 高 硼硅玻璃 , pp盖, pe垫 | 个 | 3.3 | 工业 |
| 1099 | 螺口样品 瓶 | HC0000 552 | 20ml, 无色, 高 硼硅玻璃 , pp盖, pe垫 | 个 | 3.3 | 工业 |
| 1100 | 螺口样品 瓶 | HC0000 553 | 20ml, 棕色, 高 硼硅玻璃 , pp盖, pe垫 | 个 | 3.9 | 工业 |
| 1101 | 培养皿 | HC0000 558 | 90mm | 个 | 6.7 | 工业 |
| 1102 | 气管插管 | HC0000 559 | 兔用, 定 制Y字形 | 个 | 7.5 | 工业 |
| 1103 | 球形冷凝 管 | HC0000 562 | 两端均为 24号标准 磨口, 300 mm, 耐 真空10m mHg | 个 | 31.6 | 工业 |

| | | | | | | |
|------|--------------------|---------------|--------------------------|---|------|----|
| 1104 | 容量瓶 | HC0000 570 | 白色, 25 ml | 个 | 5.1 | 工业 |
| 1105 | 容量瓶 | HC0000 573 | 白色, 50 mL | 个 | 5.8 | 工业 |
| 1106 | 容量瓶 | HC0000 576 | 棕色, 10 ml | 个 | 5.5 | 工业 |
| 1107 | 容量瓶 | HC0000 580 | 棕色, 50 mL | 个 | 6.4 | 工业 |
| 1108 | 三角烧瓶 (配橡胶 塞) | HC0000 586 | 100ML | 个 | 12 | 工业 |
| 1109 | 三角烧瓶 (配橡胶 塞) | HC0000 588 | 500ML | 个 | 18.4 | 工业 |
| 1110 | 烧杯 | HC0000 597 | 100ml | 个 | 3.9 | 工业 |
| 1111 | 烧杯 | HC0000 598 | 10ml | 只 | 3.3 | 工业 |
| 1112 | 烧杯 | HC0000 599 | 2000ml | 个 | 22.8 | 工业 |
| 1113 | 烧杯 | HC0000 600 | 200ml | 个 | 4.5 | 工业 |
| 1114 | 烧杯 | HC0000 601 | 25ml | 个 | 3.9 | 工业 |
| 1115 | 烧杯 | HC0000 602 | 玻璃烧杯 , 1000 ml, 低型 | 个 | 11.4 | 工业 |
| 1116 | 烧杯 | HC0000 603 | 玻璃烧杯 , 100ml , 低型 | 个 | 3.5 | 工业 |
| 1117 | 烧杯 | HC0000 605 | 玻璃烧杯 , 250ml , 低型 | 个 | 4.9 | 工业 |
| 1118 | 烧杯 | HC0000 608 | 玻璃烧杯 , 500ml , 低型 | 个 | 7 | 工业 |
| 1119 | 石英比色 杯 | HC0000 610 | 1cm | 个 | 28.2 | 工业 |

| | | | | | | |
|------|-------|---------------|--------------------------------------|---|-------|----|
| 1120 | 石英比色杯 | HC0000 612 | 狭缝 | 个 | 226.9 | 工业 |
| 1121 | 石英比色皿 | HC0000 614 | 荧光分光光度计用, 10mm, 四通, 两支一盒 | 盒 | 337.8 | 工业 |
| 1122 | 石英比色皿 | HC0000 615 | 紫外分光光度计用, 10mm, 二通, 两支一盒 | 盒 | 50.5 | 工业 |
| 1123 | 试管 | HC0000 617 | 1.5cm (外径) 长 15cm | 套 | 0.4 | 工业 |
| 1124 | 试管 | HC0000 619 | 10mm× 150mm | 个 | 0.4 | 工业 |
| 1125 | 试管 | HC0000 621 | 15mm*1 50mm 中号 | 支 | 0.4 | 工业 |
| 1126 | 试管 | HC0000 623 | 20mm× 200mm | 个 | 1 | 工业 |
| 1127 | 试剂瓶 | HC0000 629 | 500ml, 带盖, 透 明, 螺 纹口带 刻度 | 个 | 7.8 | 工业 |
| 1128 | 试剂瓶 | HC0000 631 | 白大口, 1000mL | 个 | 8.9 | 工业 |
| 1129 | 试剂瓶 | HC0000 633 | 白大口, 2000ml | 个 | 50.5 | 工业 |
| 1130 | 试剂瓶 | HC0000 635 | 白大口, 30ml | 个 | 2.8 | 工业 |
| 1131 | 试剂瓶 | HC0000 637 | 白大口, 50ml | 个 | 2.4 | 工业 |
| 1132 | 试剂瓶 | HC0000 638 | 白小口, 100ml | 个 | 4.6 | 工业 |
| 1133 | 试剂瓶 | HC0000 641 | 白小口, 250mL | 个 | 5.2 | 工业 |

| | | | | | | |
|------|---------------------|---------------|---------------------------------------|---|-------|----|
| 1134 | 试剂瓶 | HC0000 644 | 棕大口, 1000ml | 个 | 14 | 工业 |
| 1135 | 试剂瓶 | HC0000 645 | 棕大口, 2000ml | 个 | 64.4 | 工业 |
| 1136 | 试剂瓶 | HC0000 646 | 棕大口, 250ml | 个 | 5 | 工业 |
| 1137 | 试剂瓶 | HC0000 648 | 棕大口, 50ml | 个 | 2.6 | 工业 |
| 1138 | 酸式滴定 管白 | HC0000 661 | 50ml | 个 | 22.8 | 工业 |
| 1139 | 索氏提取 器(含冷 凝器) | HC0000 663 | 250ml, 24#磨口 | 个 | 105.9 | 工业 |
| 1140 | 蛙心插管 | HC0000 665 | 定制 | 只 | 9 | 工业 |
| 1141 | 温度计 | HC0000 668 | 红水, 0- 100℃ | 个 | 3.3 | 工业 |
| 1142 | 温度计 | HC0000 669 | 红水, 0- 200℃ | 个 | 3.3 | 工业 |
| 1143 | 温度计 | HC0000 671 | 水银, 0- 200℃ | 个 | 4.5 | 工业 |
| 1144 | 温度计 | HC0000 672 | 水银, 0- 300℃/1 ℃、定制 | 个 | 25 | 工业 |
| 1145 | 吸量管 | HC0000 677 | 10ml, 刻度移液 管, A级 | 支 | 5.23 | 工业 |
| 1146 | 吸量管 | HC0000 678 | 15ml, 刻度移液 管, A级 | 支 | 8 | 工业 |
| 1147 | 吸量管 | HC0000 680 | 25ml, 刻度移液 管, A级 | 个 | 8.3 | 工业 |
| 1148 | 细胞培养 瓶 | HC0000 685 | 标准型, 表面处理 , 适合贴 壁培养, 1袋5个 | 袋 | 78 | 工业 |

| | | | | | | |
|------|-----------|---------------|--|---|-------|----|
| 1149 | 细菌培养皿 | HC0000 686 | 90mm | 个 | 6.4 | 工业 |
| 1150 | 小试管 | HC0000 687 | 10ml, 内径12m m | 支 | 2.2 | 工业 |
| 1151 | 小试管 (带胶塞) | HC0000 688 | 1.2cm (外径) 长 12cm | 套 | 1.1 | 工业 |
| 1152 | 旋光管 | HC0000 691 | 10cm, 泡式 | 个 | 168 | 工业 |
| 1153 | 旋光管 | HC0000 693 | 20cm, 泡式 | 个 | 150 | 工业 |
| 1154 | 旋光管玻璃片 | HC0000 694 | 直径14m m, 厚2 mm, 2 个一套, 含橡胶垫 圈 | 套 | 53 | 工业 |
| 1155 | 血清瓶 | HC0000 695 | 100ml玻 璃, 螺口 带刻度 | 个 | 4.5 | 工业 |
| 1156 | 移液管 | HC0000 701 | 25ml | 支 | 5.5 | 工业 |
| 1157 | 移液管 | HC0000 703 | 胖肚移液 管, 10m l, A级 | 个 | 5.02 | 工业 |
| 1158 | 移液管 | HC0000 704 | 胖肚移液 管, 15m l, A级 | 个 | 5.02 | 工业 |
| 1159 | 移液管 | HC0000 707 | 胖肚移液 管, 5ml , A级 | 个 | 6.4 | 工业 |
| 1160 | 圆底烧瓶 | HC0000 709 | 500ml | 只 | 16 | 工业 |
| 1161 | 载玻片 | HC0000 710 | 50片/盒 | 盒 | 5.8 | 工业 |
| 1162 | 直型干燥管 | HC0000 720 | 18cm/2 4# | 个 | 18.81 | 工业 |

| | | | | | | |
|------|------------|---------------|--|---|------|----|
| 1163 | 锥形瓶 | HC0000 724 | 250ml, 敞口 | 个 | 8.7 | 工业 |
| 1164 | 锥形瓶 | HC0000 726 | 敞口, 10 0ml | 个 | 6.4 | 工业 |
| 1165 | 锥形瓶 | HC0000 727 | 敞口, 50 ml | 个 | 5.9 | 工业 |
| 1166 | 比色杯 | HC0000 733 | 723型 | 个 | 28.6 | 工业 |
| 1167 | 比色管 | HC0000 734 | 10ml, 1 2支/套 | 套 | 60.6 | 工业 |
| 1168 | 表面皿 | HC0000 741 | 90mm | 个 | 2.1 | 工业 |
| 1169 | 玻璃棒 | HC0000 743 | 30cm, 5-6mm | 个 | 1.6 | 工业 |
| 1170 | 玻璃棒 | HC0000 744 | 圆头, 40 cm | 个 | 3.5 | 工业 |
| 1171 | 玻璃棒 | HC0000 745 | 圆头, 长 20cm, 直径5m m | 个 | 1.4 | 工业 |
| 1172 | 玻璃分针 | HC0000 752 | 直径8m m, 一头 直一头弯 | 根 | 3.8 | 工业 |
| 1173 | 玻璃回流 装置 | HC0000 755 | 500ml烧 瓶, 24标 口球形冷 凝管, 三 叉接管, 弯接管 | 套 | 125 | 工业 |
| 1174 | 玻璃漏斗 | HC0000 760 | 60mm | 个 | 3.6 | 工业 |
| 1175 | 玻璃漏斗 | HC0000 762 | 90mm | 个 | 5.1 | 工业 |
| 1176 | 布氏漏斗 | HC0000 769 | 10cm | 个 | 20 | 工业 |
| 1177 | 层析柱 | HC0000 773 | 30*300 mm | 根 | 45 | 工业 |

| | | | | | | |
|------|-----------|---------------|-------------------------------------|---|------|----|
| 1178 | 称量瓶 | HC0000 776 | 40×25 mm, 扁 型称量瓶 | 个 | 4.5 | 工业 |
| 1179 | 抽滤瓶 | HC0000 778 | 1000mL | 个 | 47.6 | 工业 |
| 1180 | 抽滤瓶 | HC0000 780 | 500mL | 个 | 24 | 工业 |
| 1181 | 大试管 (带胶塞) | HC0000 781 | 1.5cm (外径) 长 15cm | 套 | 1.8 | 工业 |
| 1182 | 单口圆底烧瓶 | HC0000 782 | 150ml, 24#磨口 | 个 | 19.6 | 工业 |
| 1183 | 单口圆底烧瓶 | HC0000 783 | 250ml, 24#磨口 | 个 | 10.8 | 工业 |
| 1184 | 低型烧杯 | HC0000 786 | 100ML | 个 | 3.9 | 工业 |
| 1185 | 滴瓶 | HC0000 792 | 白色, 12 5ml | 个 | 5.8 | 工业 |
| 1186 | 滴瓶 | HC0000 795 | 白色, 60 ml,带滴 管 | 个 | 4.5 | 工业 |
| 1187 | 滴瓶 | HC0000 799 | 棕色, 60 ml | 个 | 5.8 | 工业 |
| 1188 | 碘量瓶 | HC0000 803 | 150ml | 套 | 20 | 工业 |
| 1189 | 碘量瓶 | HC0000 804 | 250ml | 套 | 17 | 工业 |
| 1190 | 分液漏斗 | HC0000 810 | 1000ml | 个 | 42 | 工业 |
| 1191 | 封口毛细管 | HC0000 818 | 100mm , 0.9~1 .1mm, 500支/桶 | 桶 | 20.1 | 工业 |

| | | | | | | |
|------|--------------------|---------------|--|----|-------|----|
| 1192 | 盖玻片 | HC0000 819 | 18*18m m, 厚度 0.13-0.1 7mm, 1 00片/小 盒10小盒 /中盒 | 中盒 | 37.4 | 工业 |
| 1193 | 恒温旋光 管 | HC0000 826 | 20cm, 玻璃夹套 式 | 个 | 123.5 | 工业 |
| 1194 | 挥发油提 取器 | HC0000 829 | 玻璃, 24 #, 定制 | 个 | 98 | 工业 |
| 1195 | 检种装置 (古蔡氏 法) | HC0000 830 | 包括150 ml磨口瓶 , 种斑测 定管 | 套 | 39.71 | 工业 |
| 1196 | 碱式滴定 管(白色) | HC0000 831 | 50ml | 个 | 19 | 工业 |
| 1197 | 酒精灯 | HC0000 836 | | 个 | 10 | 工业 |
| 1198 | 具塞锥形 瓶 | HC0000 839 | 100ml | 个 | 10.8 | 工业 |
| 1199 | 具塞锥形 瓶 | HC0000 840 | 250ml | 个 | 14 | 工业 |
| 1200 | 具塞锥形 瓶 | HC0000 841 | 50ml, 2 4#磨口 | 个 | 10.2 | 工业 |
| 1201 | 聚四氟滴 定管白 | HC0000 844 | 聚四氟旋 塞, 50m l | 个 | 65.8 | 工业 |
| 1202 | 聚四氟滴 定管棕 | HC0000 845 | 聚四氟旋 塞, 50m l | 个 | 61.8 | 工业 |
| 1203 | 刻度试管 | HC0000 853 | 玻璃, 平 口圆底, 10ml | 个 | 7 | 工业 |
| 1204 | 刻度吸管 | HC0000 856 | 0.2ml | 支 | 3.14 | 工业 |
| 1205 | 刻度吸管 | HC0000 857 | 0.5ml | 支 | 3 | 工业 |

| | | | | | | |
|------|-----------------------|---------------|------------------------|---|------|----|
| 1206 | 刻度吸管 | HC0000 858 | 10ml | 支 | 3.5 | 工业 |
| 1207 | 刻度吸管 | HC0000 859 | 1ml | 支 | 3 | 工业 |
| 1208 | 量杯 | HC0001 168 | 25ml | 个 | 6.5 | 工业 |
| 1209 | 量杯 | HC0001 184 | 50ml | 个 | 7 | 工业 |
| 1210 | 滴瓶 | HC0001 529 | 棕色, 25 0ml | 个 | 8.5 | 工业 |
| 1211 | 坩埚 | HC0001 930 | 25ml | 个 | 3.5 | 工业 |
| 1212 | 三角薄层 喷瓶 | HC0002 118 | 100ml | 个 | 102 | 工业 |
| 1213 | 带盖塑料 刻度离心 (5ml) | HC0002 217 | 1000个/ 袋 | 袋 | 37.9 | 工业 |
| 1214 | 塑料量杯 | HC0002 437 | 5000mL , 带柄 | 个 | 24 | 工业 |
| 1215 | 塑料量筒 | HC0002 438 | 100mL | 个 | 5.5 | 工业 |
| 1216 | 塑料量筒 | HC0002 439 | 10mL | 个 | 3.5 | 工业 |
| 1217 | 塑料量筒 | HC0002 440 | 25ml | 个 | 3.8 | 工业 |
| 1218 | 塑料量筒 | HC0002 442 | 50mL | 个 | 4.8 | 工业 |
| 1219 | 塑料烧杯 | HC0002 447 | 1000ml | 个 | 4.5 | 工业 |
| 1220 | 塑料烧杯 | HC0002 448 | 100ml | 个 | 4 | 工业 |
| 1221 | 塑料烧杯 | HC0002 449 | 500ml | 个 | 4.5 | 工业 |
| 1222 | 塑料洗瓶 | HC0002 470 | 500ml, 白圆头, 边管洗瓶 | 个 | 4.5 | 工业 |

| | | | | | | |
|------|---------|---------------|--------------------|---|-------|----|
| 1223 | 洗瓶 | HC0002 543 | 500ml | 个 | 5.5 | 工业 |
| 1224 | 小玻璃板 | HC0002 591 | | 块 | 4 | 工业 |
| 1225 | 研钵（带杵棒） | HC0002 645 | 直径10cm | 个 | 5.5 | 工业 |
| 1226 | 蒸馏水瓶 | HC0002 856 | 500ml（出水口向上，提供样品） | 个 | 9 | 工业 |
| 1227 | 玻璃比色杯 | HC0002 983 | 0.8cm | 个 | 5 | 工业 |
| 1228 | 玻璃比色皿 | HC0003 181 | 10mm 10只/盒 | 盒 | 105 | 工业 |
| 1229 | 玻璃容量瓶 | HC0003 185 | 25mL棕色 | 个 | 28 | 工业 |
| 1230 | 玻璃刻度量筒 | HC0003 191 | 50ml | 个 | 19 | 工业 |
| 1231 | 玻璃板 | HC0003 240 | 薄层层析，5cm*20cm，厚2mm | 块 | 8 | 工业 |
| 1232 | 液相溶剂过滤器 | HC0003 255 | 1000ml | 个 | 142 | 工业 |
| 1233 | T型玻璃三通 | HC0003 320 | 聚四氟乙烯旋塞、24口 | 个 | 43.89 | 工业 |
| 1234 | 高硼硅平底烧瓶 | HC0003 322 | 150ml，24口 | 个 | 9.5 | 工业 |
| 1235 | 高硼硅平底烧瓶 | HC0003 323 | 250ml，24口 | 个 | 12.5 | 工业 |
| 1236 | 蓝盖试剂瓶 | HC0003 325 | 250 mL | 个 | 7 | 工业 |
| 1237 | 蓝盖试剂瓶 | HC0003 326 | 100 mL | 个 | 5 | 工业 |
| 1238 | 蓝盖试剂瓶 | HC0003 327 | 50 mL | 个 | 4.5 | 工业 |
| 1239 | 塑料烧杯 | HC0003 335 | 5000ml | 个 | 36 | 工业 |

| | | | | | | |
|------|------------|---------------|---|---|-------|----|
| 1240 | 塑料烧杯 | HC0003 336 | 3000ml | 个 | 26 | 工业 |
| 1241 | 塑料烧杯 | HC0003 337 | 2000ml | 个 | 9 | 工业 |
| 1242 | 钟罩 | HC0003 554 | 直径20c m 高度3 0cm | 个 | 138 | 工业 |
| 1243 | 圆底烧瓶 | HC0003 653 | 1000ml , 24口 | 个 | 24.56 | 工业 |
| 1244 | 英氏滴瓶 | HC0003 925 | 白色, 60 ml | 个 | 6 | 工业 |
| 1245 | 高温灭菌 瓶 | HC0003 937 | 棕色透明 , 带刻度 500ml, 蜀牛黄盖 | 个 | 18 | 工业 |
| 1246 | 表面皿 | HC0003 949 | 150mm | 个 | 4 | 工业 |
| 1247 | 温度计 | HC0003 957 | 0-150℃ , 红水, 每格1度 | 个 | 18 | 工业 |
| 1248 | 英氏滴瓶 | HC0004 064 | 30ml, 棕色 | 个 | 6 | 工业 |
| 1249 | 英氏滴瓶 | HC0004 065 | 30ml, 白色 | 个 | 6 | 工业 |
| 1250 | 垂融玻璃 漏斗 | HC0004 070 | G3, 25 0ml | 个 | 45 | 工业 |
| 1251 | 玻璃西林 瓶 | HC0004 088 | 5ml西林 瓶, 瓶口 外径20m m, 具丁 基塞, 铝 塑盖, 无 色透明 | 个 | 0.5 | 工业 |
| 1252 | 结晶皿 | HC0004 093 | 直径90m m±2mm , 高45m m±2mm | 个 | 25 | 工业 |
| 1253 | 圆底烧瓶 | HC0004 098 | 单口24# , 玻璃10 0ml | 个 | 12 | 工业 |

| | | | | | | |
|------|---------|---------------|---|---|-----|----|
| 1254 | 90度空气导管 | HC0004 102 | 玻璃, 60 mm*30 mm*8m m | 个 | 5 | 工业 |
| 1255 | 薄层层析展开缸 | HC0004 135 | 平底, P 型单槽 (含盖), 规格: 长 *宽*高10 0*70*10 0mm | 个 | 150 | 工业 |
| 1256 | 玻璃硅胶板 | HC0004 136 | 规格: 长 *宽*厚 (110*80* 3mm) , 10块/ 盒 | 盒 | 30 | 工业 |
| 1257 | 玻璃层析柱 | HC0004 137 | 柱内径25 mm, 柱 长400m m | 根 | 50 | 工业 |
| 1258 | 薄层点样瓶 | HC0004 138 | 50ml, 玻璃带盖 | 个 | 5 | 工业 |
| 1259 | 螺口瓶 | HC0004 169 | 2000ml | 个 | 90 | 工业 |
| 1260 | 小棕瓶 | HC0004 198 | 30ml带 吸管 | 个 | 5 | 工业 |
| 1261 | 载玻片 | HC0004 200 | 磨砂边, 一侧可标 记, 50片 /小盒, 5 0小盒/箱, 、25.4m m*76.2 mm, 1 mm-1.2 mm厚度 | 箱 | 300 | 工业 |

采购包2:

供应商报价不允许超过标的金额

(招单价的) 供应商报价不允许超过标的单价

标的名称: 化学试剂(含危险化学品)

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 | | | | | | | | |
|------|----|--------------------|----|-----------|---------------------------------------|---------------|---|----|-------------|------|
| | | 标的名称: 化学试剂(含危险化学品) | | | | | | | | |
| | | 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 | | | | | | |
| | | | 1 | 序号 | 耗材名称 | 耗材代码 | 规格型号 | 单位 | 最高限价 (元) | 所属行业 |
| | | | | 1 | 蛤粉 | HC000 0162 | 500g | 斤 | 35 | 工业 |
| | | | | 2 | 6倍的上 样缓冲液 (6xLoading Buffer) | HC000 0860 | 1ml/支 | 支 | 16 | 工业 |
| | | | | 3 | 8-羟基喹 啉 | HC000 0862 | ar-25g | 瓶 | 18 | 工业 |
| | | | | 4 | 95%酒 精(酒精 灯用) | HC000 0863 | 25L/桶 | 桶 | 330 | 工业 |
| | | | | 5 | AGARO SE G-1 琼脂糖 | HC000 0869 | | 瓶 | 180 | 工业 |
| | | | | 6 | DL-丙氨 酸 | HC000 0874 | 25g/瓶 | 瓶 | 60 | 工业 |
| | | | | 7 | DMEM 高糖培养 基 | HC000 0875 | 500mL 一种含 各种氨基 酸和葡萄 糖的培养 基 | 瓶 | 98 | 工业 |
| | | | | 8 | 限制性内 切酶Hae III | HC000 0882 | 10000u nits | 支 | 460 | 工业 |
| | | | | 9 | DNA聚 合酶(Taq 酶) | HC000 0893 | R500A | 支 | 120 | 工业 |

| | | | | | | |
|----|---------------------|---------------|--|---|-----|----|
| 10 | 三羟甲基 氨基甲烷 饱和酚 | HC000 0895 | 250ml/ 瓶 | 瓶 | 128 | 工业 |
| 11 | α -酮戊 二酸 | HC000 0900 | 5g/瓶 | 瓶 | 32 | 工业 |
| 12 | β -环糊精 | HC000 0901 | 500g | 袋 | 65 | 工业 |
| 13 | β -萘酚 | HC000 0902 | AR-100 g | 瓶 | 35 | 工业 |
| 14 | 安尔碘 | HC000 0903 | 60ml | 瓶 | 2.5 | 工业 |
| 15 | 氨基黑1 0B | HC000 0904 | 25g/瓶 | 瓶 | 35 | 工业 |
| 16 | 白石膏 | HC000 0909 | 25kg/袋 , 细度> 200目, 2h抗折 强度>5 MPa | 袋 | 90 | 工业 |
| 17 | 白凡士林 | HC000 0910 | 药用400 g | 瓶 | 11 | 工业 |
| 18 | 薄层层析 硅胶 | HC000 0913 | GF254 , 500g , 薄层层 析硅胶, 200-30 0目 | 瓶 | 55 | 工业 |
| 19 | 苯甲酸 | HC000 0915 | AR250g | 瓶 | 12 | 工业 |
| 20 | 变色硅胶 | HC000 0919 | 500g | 瓶 | 14 | 工业 |
| 21 | 醋酸钾 | HC000 0937 | 500g/瓶 | 瓶 | 23 | 工业 |
| 22 | 氨水 | HC000 0940 | $\rho_{20}=0.$ 90g/ml 500ml | 瓶 | 12 | 工业 |
| 23 | 碘 | HC000 0946 | AR250g /瓶 | 瓶 | 265 | 工业 |

| | | | | | | |
|----|----------|---------------|-------------------------------|---|-------|----|
| 24 | 碘酊消毒液 | HC000 0948 | 250ml/ 瓶 | 瓶 | 18.81 | 工业 |
| 25 | 碘伏 | HC000 0949 | 100ml | 瓶 | 4 | 工业 |
| 26 | 碘伏 | HC000 0950 | 500ml | 瓶 | 7 | 工业 |
| 27 | 碘伏消毒液 | HC000 0952 | 100ml (高浓度) | 瓶 | 4 | 工业 |
| 28 | 碘伏消毒液 | HC000 0953 | 75ml/瓶 | 瓶 | 4 | 工业 |
| 29 | 碘甘油 | HC000 0954 | 20ml/瓶 | 瓶 | 15 | 工业 |
| 30 | 碘化钾 | HC000 0957 | AR500g /瓶 | 瓶 | 268 | 工业 |
| 31 | 对氨基苯甲酸 | HC000 0965 | ar-25g | 瓶 | 35 | 工业 |
| 32 | 对二甲氨基苯甲醛 | HC000 0967 | 500ml | 瓶 | 248 | 工业 |
| 33 | 二甲基亚砜 | HC000 0981 | AR-500 ml | 瓶 | 58 | 工业 |
| 34 | 二氧化碳气体 | HC000 0983 | 40L, 含 气瓶到期 检测费用 | 瓶 | 300 | 工业 |
| 35 | 改良苯酚品红 | HC000 0985 | 100ml 每瓶 | 盒 | 80 | 工业 |
| 36 | 甘氨酸 | HC000 0987 | 25g/瓶 | 瓶 | 15 | 工业 |
| 37 | 甘油 | HC000 0988 | 分析纯, 500mL | 瓶 | 23.5 | 工业 |
| 38 | 高纯氮气 | HC000 0990 | 纯度≥9 9.9995 % | 瓶 | 510 | 工业 |
| 39 | 高纯氮气 | HC000 0991 | 纯度≥9 9.9995 % (40 升) | 瓶 | 2790 | 工业 |
| 40 | 工业乙醇 | HC000 0994 | 25kg | 桶 | 330 | 工业 |

| | | | | | | |
|----|--------------------|---------------|---------------------|---|-------|----|
| 41 | 硅胶G | HC000 0997 | 薄层色谱 用500g/ 瓶 | 瓶 | 57.48 | 工业 |
| 42 | 硅藻土 | HC000 1000 | AR-500 克 | 瓶 | 10.5 | 工业 |
| 43 | 还原铁粉 | HC000 1004 | AR-500 g | 瓶 | 13 | 工业 |
| 44 | 活性炭 | HC000 1010 | 500g | 瓶 | 16.5 | 工业 |
| 45 | 甲醇,无 水 | HC000 1014 | 无水, A R500ml | 瓶 | 11 | 工业 |
| 46 | 酵母浸提 粉 | HC000 1029 | 500g/瓶 | 瓶 | 68 | 工业 |
| 47 | 聚乙二醇 400 | HC000 1038 | 100g | 瓶 | 35 | 工业 |
| 48 | 聚乙二醇 4000 | HC000 1039 | AR-500 g | 瓶 | 28.6 | 工业 |
| 49 | 卡波姆9 41 | HC000 1043 | 500g | 瓶 | 210 | 工业 |
| 50 | 抗坏血酸 | HC000 1045 | 分析纯2 5g/瓶 | 瓶 | 10 | 工业 |
| 51 | 考马斯亮 蓝R-250 | HC000 1047 | 5g/瓶 | 瓶 | 62.7 | 工业 |
| 52 | 可溶性淀 粉 | HC000 1049 | 500g | 瓶 | 16 | 工业 |
| 53 | 邻苯二甲 酸氢钾 | HC000 1056 | AR-500 g | 瓶 | 17 | 工业 |
| 54 | 邻甲苯胺 | HC000 1060 | 500ml/ 瓶 | 瓶 | 65 | 工业 |
| 55 | 磷酸二氢 钾 | HC000 1062 | AR500g | 瓶 | 28 | 工业 |
| 56 | 磷酸二氢 钠 | HC000 1063 | 二水, A R500g | 瓶 | 22 | 工业 |
| 57 | 磷酸氢二 钠(12 水) | HC000 1067 | AR-500 g | 瓶 | 15 | 工业 |
| 58 | 硫酸铵 | HC000 1072 | 500g/瓶 | 瓶 | 10 | 工业 |

| | | | | | | |
|----|---------------|---------------|-------------------|---|-----|----|
| 59 | 硫酸铁铵 | HC000 1078 | ar-500 g | 瓶 | 20 | 工业 |
| 60 | 罗丹明B | HC000 1086 | AR25g | 瓶 | 44 | 工业 |
| 61 | 氯化钡, 二水 | HC000 1089 | AR-500 g | 瓶 | 16 | 工业 |
| 62 | 氯化钙 | HC000 1090 | 500g | 瓶 | 8 | 工业 |
| 63 | 氯化镁 | HC000 1093 | AR-500 g | 瓶 | 14 | 工业 |
| 64 | 氯化钠 | HC000 1094 | AR500g /瓶 | 瓶 | 9 | 工业 |
| 65 | 氯金酸(三水) | HC000 1095 | >99%, 1g/瓶 | 瓶 | 338 | 工业 |
| 66 | 尿素 | HC000 1102 | AR500g /瓶 | 瓶 | 10 | 工业 |
| 67 | 柠檬酸 | HC000 1103 | 分析纯5 00克/瓶 | 瓶 | 17 | 工业 |
| 68 | 硼砂 | HC000 1109 | 500g | 瓶 | 10 | 工业 |
| 69 | 葡萄糖 | HC000 1115 | 500g/瓶 | 瓶 | 9 | 工业 |
| 70 | 葡萄糖, 无水 | HC000 1116 | 无水, A R-500克 | 瓶 | 15 | 工业 |
| 71 | 羟丙基-β -环糊精 | HC000 1120 | 500g/袋 | 袋 | 520 | 工业 |
| 72 | 琼脂粉 | HC000 1121 | 250g/瓶 | 瓶 | 125 | 工业 |
| 73 | 三氯化铁 , 六水 | HC000 1130 | AR500g /瓶 | 瓶 | 14 | 工业 |
| 74 | 三羟甲基 氨基甲烷 | HC000 1132 | 100g, 分析纯 | 瓶 | 58 | 工业 |
| 75 | 三乙醇胺 | HC000 1134 | AR500 mL | 瓶 | 18 | 工业 |
| 76 | 色谱甲醇 | HC000 1135 | 4L/瓶 高 效液相色谱用, | 瓶 | 200 | 工业 |
| 77 | 麝香草酚 | HC000 1138 | 25g/瓶 | 瓶 | 16 | 工业 |

| | | | | | | |
|----|--------------------|---------------|--|----|------|----|
| 78 | 十二烷基 三甲基溴 化铵 | HC000 1143 | AR-500 g | 瓶 | 35 | 工业 |
| 79 | 水杨酸 | HC000 1145 | 药用 | Kg | 55 | 工业 |
| 80 | 碳酸钠 | HC000 1162 | 500g | 瓶 | 10 | 工业 |
| 81 | 碳酸钠, 无水 | HC000 1163 | 无水, A R500g/ 瓶 | 瓶 | 12 | 工业 |
| 82 | 碳酸氢钠 | HC000 1164 | 500g | 瓶 | 9 | 工业 |
| 83 | 天然芒硝 | HC000 1167 | 500g | 斤 | 14.5 | 工业 |
| 84 | 吐温20 | HC000 1169 | 药用、5 00ml/瓶 | 瓶 | 28.6 | 工业 |
| 85 | 吐温-80 | HC000 1171 | AR 500 mL/瓶 | 瓶 | 25 | 工业 |
| 86 | 无水硫酸 钠 | HC000 1175 | AR500g /瓶 | 瓶 | 12 | 工业 |
| 87 | 无水三氯 化铝 | HC000 1179 | 药用 | Kg | 140 | 工业 |
| 88 | 无水乙醇 | HC000 1183 | 25L/桶 | 桶 | 330 | 工业 |
| 89 | 纤维素酶 | HC000 1187 | 25g, B R级, 酶 活力>5 0000U/ g | 瓶 | 100 | 工业 |
| 90 | 新洁尔灭 | HC000 1190 | 500ml | 瓶 | 6 | 工业 |
| 91 | 溴甲酚绿 | HC000 1194 | 10g | 瓶 | 45 | 工业 |
| 92 | 亚铁氧化 钾 | HC000 1198 | AR500g | 瓶 | 23.5 | 工业 |
| 93 | 氧气 | HC000 1208 | 40L/瓶 , 纯度≥ 99.5% | 瓶 | 300 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|----------------------|---------------|------------------|---|-------|----|
| 94 | 液态氮气 | HC000 1209 | 纯度≥99%,(180升/罐) | 罐 | 2185 | 工业 |
| 95 | 液体石蜡 | HC000 1211 | 药用,轻质,500ml | 瓶 | 36 | 工业 |
| 96 | 医用酒精 | HC000 1216 | 100ml/瓶 | 瓶 | 4 | 工业 |
| 97 | 明胶 | HC000 1218 | 500g/瓶,药用 | 瓶 | 110 | 工业 |
| 98 | 胰蛋白胨 | HC000 1219 | 250g/瓶 | 瓶 | 65 | 工业 |
| 99 | 乙二胺四乙酸二钠(简称EDTA-2Na) | HC000 1222 | AR500g | 瓶 | 40 | 工业 |
| 100 | 乙酰乙酸乙酯 | HC000 1230 | 500ml | 瓶 | 36 | 工业 |
| 101 | 中性氧化铝(柱层析) | HC000 1242 | AR-500g,粒度60-80目 | 瓶 | 40 | 工业 |
| 102 | 柱层析硅胶 | HC000 1244 | ar-500g | 瓶 | 55 | 工业 |
| 103 | 无水乙醇 | HC000 1248 | AR-500ml | 瓶 | 12.5 | 工业 |
| 104 | 冰醋酸 | HC000 1249 | AR-500ml | 瓶 | 12 | 工业 |
| 105 | 1,1-二苯基苦基苯肼(简称DPPH) | HC000 1252 | AR, 2g/瓶 | 瓶 | 522.5 | 工业 |
| 106 | NN二甲基甲酰胺 | HC000 1264 | 分析纯,500ml/瓶 | 瓶 | 22 | 工业 |
| 107 | 95%乙醇 | HC000 1266 | AR500ml | 瓶 | 12 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|--|---------------|-------------------------------------|---|-------|----|
| 108 | 散酒精 | HC000 1267 | 25kg/桶 | 桶 | 330 | 工业 |
| 109 | 苯甲醛 | HC000 1269 | AR500g /瓶 | 瓶 | 27.17 | 工业 |
| 110 | 二氯甲烷 (DCM) | HC000 1280 | 500ml/ 瓶 分析 纯 | 瓶 | 18 | 工业 |
| 111 | 色谱乙腈 | HC000 1284 | 4L/瓶 高 效液相色 谱用, | 瓶 | 465 | 工业 |
| 112 | 石油醚 | HC000 1286 | AR,bp 3 0-60 °C 分析纯, 500ML | 瓶 | 12.5 | 工业 |
| 113 | 0.25% 胰酶 | HC000 1292 | 200ml | 瓶 | 320 | 工业 |
| 114 | 1.5M三 羟甲基氨 基甲烷- 盐酸(PH 8.8) | HC000 1294 | 100ml/ 瓶 货号 : pp03 018 | 瓶 | 66 | 工业 |
| 115 | 10%十 二烷基硫 酸钠 | HC000 1295 | 100ml/ 瓶 | 瓶 | 55 | 工业 |
| 116 | 10%过 硫酸铵 | HC000 1296 | 2ml/管 货号: p p03003 | 管 | 50 | 工业 |
| 117 | 3%过氧 化氢溶液 | HC000 1309 | 500ml/ 瓶 | 瓶 | 14 | 工业 |
| 118 | 36%醋 酸 | HC000 1311 | AR-500 ml | 瓶 | 15 | 工业 |

1

| | | | | | | |
|-----|---|---------------|--|----|-------|----|
| 119 | 4倍蛋白 质十二烷 基硫酸钠 聚丙烯酰 胺凝胶电 泳上样缓 冲液(4 *SDS-P AGE Lo ading B uffer) | HC000 1314 | | 袋 | 78 | 工业 |
| 120 | 4-溴丁酸 | HC000 1319 | 25g, A R | 瓶 | 71.06 | 工业 |
| 121 | 鲨试剂 | HC000 1421 | 0.1ml每 支, 10 支每盒 | 盒 | 90 | 工业 |
| 122 | 鲁米诺(>97%) | HC000 1484 | 2.5g | 瓶 | 360 | 工业 |
| 123 | 石油醚 | HC000 1488 | AR,bp 6 0-90 °C 分析纯 | 瓶 | 14 | 工业 |
| 124 | 医用酒精 | HC000 1491 | 500ml , 75% | 瓶 | 8 | 工业 |
| 125 | 阿拉伯胶 (细粉) | HC000 1503 | 药用250 g, 100 目 | 瓶 | 36.58 | 工业 |
| 126 | 异戊醇 | HC000 1504 | 500ml 分析纯 | 瓶 | 28 | 工业 |
| 127 | 单硬脂酸 甘油酯 | HC000 1518 | 药用 | Kg | 260 | 工业 |
| 128 | 胆固醇 | HC000 1519 | 药用级, g | 克 | 65 | 工业 |
| 129 | 滑石粉 | HC000 1536 | 符合《中 国药典》 2010标 准, 药用 , 25Kg/ 袋 | 袋 | 448 | 工业 |
| 130 | 磺胺 | HC000 1542 | ar-500 g | 瓶 | 130 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|---------------|----------------------|---|------|----|
| 131 | 考马斯亮 蓝G250 | HC000 1552 | 25g/瓶 | 瓶 | 65 | 工业 |
| 132 | 普鲁卡因 | HC000 1565 | 500g | 瓶 | 1050 | 工业 |
| 133 | 维生素c | HC000 1581 | 500g | 瓶 | 188 | 工业 |
| 134 | 乌来糖 | HC000 1583 | 500g/瓶 | 瓶 | 70 | 工业 |
| 135 | 医用酒精 | HC000 1600 | 100ml | 瓶 | 4 | 工业 |
| 136 | 芦丁 | HC000 1611 | 20mg/ 瓶, 对照 品 | 瓶 | 100 | 工业 |
| 137 | 磺胺甲噁 唑 | HC000 1624 | 50mg/ 支 | 支 | 300 | 工业 |
| 138 | 纤维素酶 | HC000 1677 | 食品级,5 00g | 袋 | 100 | 工业 |
| 139 | 盐酸丁卡 因对照品 | HC000 1686 | 药用, 1 00mg/ 支 | 支 | 330 | 工业 |
| 140 | 黄芩苷 | HC000 1690 | 对照品 5 0mg/支 | 支 | 110 | 工业 |
| 141 | 大黄酚 | HC000 1699 | 20mg/ 支 | 支 | 120 | 工业 |
| 142 | 大黄素 | HC000 1700 | 20mg/ 支(粉末 固体) | 支 | 154 | 工业 |
| 143 | 甲氧苄啶 | HC000 1705 | 100mg/ 支 | 支 | 155 | 工业 |
| 144 | 天麻素标 准品 | HC000 1707 | 20mg/ 支, >9 8% | 支 | 65 | 工业 |
| 145 | 牛蒡子苷 | HC000 1723 | 20mg/ 支 | 支 | 120 | 工业 |
| 146 | 没食子酸 对照品 | HC000 1733 | 20mg/ 支 | 支 | 50 | 工业 |
| 147 | 酒精 | HC000 1760 | 小瓶 | 瓶 | 4 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|----------|---------------|--|----|------|----|
| 148 | 75%医用酒精 | HC000 1764 | 500ml | 瓶 | 8 | 工业 |
| 149 | 电解质1液 | HC000 2263 | 500ml | 瓶 | 425 | 工业 |
| 150 | 三氯乙酸 | HC000 2466 | AR 500 mL/瓶 | 瓶 | 58 | 工业 |
| 151 | 引物(普通大班) | HC000 2826 | 上游 5'- CGGGC CTCTTC GCTAT- 3' | OD | 150 | 工业 |
| 152 | 引物(普通大班) | HC000 2827 | 下游 5'- TGGCA CGACA GGTTTC C-3' | OD | 150 | 工业 |
| 153 | 1,2-丙二醇 | HC000 2899 | AR 500 ml/瓶 | 瓶 | 32.5 | 工业 |
| 154 | 异丙醇 | HC000 2900 | AR 500 ml/瓶 | 瓶 | 14 | 工业 |
| 155 | 95%酒精 | HC000 2918 | 500ML | 瓶 | 11 | 工业 |
| 156 | 二甲苯 | HC000 2932 | AR500 ml | 瓶 | 15 | 工业 |
| 157 | 绿缘酸 | HC000 2971 | 对照品-2 0mg | 支 | 100 | 工业 |
| 158 | 甲酸 | HC000 2972 | AR-500 ml | 瓶 | 14 | 工业 |
| 159 | 对氨基水杨酸 | HC000 3103 | 500g | 瓶 | 248 | 工业 |
| 160 | 硫酸钡干混悬剂 | HC000 3112 | II型 200 g | 袋 | 30 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|---------------|---|---|-----|----|
| 161 | 氩气 | HC000 3153 | 纯度>90%, 10L, 需提供气瓶, 使用期1个月, 送至实验室, 并完成与设备的安装连接。 | 个 | 360 | 工业 |
| 162 | 来苏水 | HC000 3170 | 500ml | 瓶 | 8 | 工业 |
| 163 | 分子筛3A(球形) | HC000 3206 | AR500g | 瓶 | 28 | 工业 |
| 164 | 氯化钾 | HC000 3213 | AR 500g 分析纯 | 瓶 | 15 | 工业 |
| 165 | 硫酸铁铵 | HC000 3222 | 高纯试剂, 25g/瓶, 99.95% | 瓶 | 80 | 工业 |
| 166 | 钛铁试剂 | HC000 3223 | AR, 25g/瓶, 99% | 瓶 | 168 | 工业 |
| 167 | 蔗糖 | HC000 3224 | 高纯试剂, 250g/瓶, 含量大于99.9% | 瓶 | 189 | 工业 |
| 168 | 硫化钠 | HC000 3264 | 500mg | 支 | 255 | 工业 |
| 169 | 氢氧化钠 | HC000 3361 | AR-500g | 瓶 | 10 | 工业 |
| 170 | 无水三氯化铁 | HC000 3363 | AR, 纯度≥99%, 100g/瓶 | 瓶 | 200 | 工业 |
| 171 | 铁氰化钾 | HC000 3373 | 100g(>99%) | 瓶 | 120 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|---------------|------------------------------------|---|--------|----|
| 172 | 绿原酸 | HC000 3400 | 98%,1g | 瓶 | 190 | 工业 |
| 173 | 薯蓣皂苷 标准品 | HC000 3402 | 20mg | 瓶 | 280 | 工业 |
| 174 | 土大黄苷 | HC000 3414 | 50mg/ 支 | 支 | 700 | 工业 |
| 175 | 大黄对照 药材 | HC000 3415 | 1g/支 | 支 | 120 | 工业 |
| 176 | 欧前胡素 | HC000 3420 | HPLC≥ 98%, 2 0mg/支 | 支 | 200 | 工业 |
| 177 | 钠石灰 | HC000 3542 | 200g/包 | 包 | 13 | 工业 |
| 178 | 枸橼酸钠 | HC000 3547 | 500g | 瓶 | 23 | 工业 |
| 179 | 聚乙二醇 (PEG) | HC000 3561 | 分子量8 000、5 00g/瓶 | 瓶 | 102.41 | 工业 |
| 180 | 甲醇 | HC000 3602 | 色谱纯, 500ML | 瓶 | 20 | 工业 |
| 181 | 乙腈 | HC000 3603 | 色谱纯, 500ML | 瓶 | 50 | 工业 |
| 182 | 硫脲 | HC000 3610 | 500g/瓶 | 瓶 | 18 | 工业 |
| 183 | 硼酸 | HC000 3611 | 500g/瓶 | 瓶 | 12 | 工业 |
| 184 | 2,4-二硝 基苯肼 | HC000 3612 | 25g/瓶 | 瓶 | 68 | 工业 |
| 185 | 丙炔酸 | HC000 3677 | 95%, 5 g | 瓶 | 168 | 工业 |
| 186 | 白藜芦醇 | HC000 3678 | 99%,20 mg | 瓶 | 80 | 工业 |
| 187 | 液-质联 用调谐液 | HC000 3686 | agilent 6400专 用, 100 ml/瓶 | 瓶 | 1600 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|---|---------------|--------------------------------------|---|------|----|
| 188 | 二氧化碳 气体 | HC000 3935 | 40L, 拉 走空瓶灌 装, 再拉 回放到位 。 | 瓶 | 320 | 工业 |
| 189 | 1,3-丁二 醇 | HC000 3972 | AR100g | 瓶 | 49 | 工业 |
| 190 | 亚硝酸钠 | HC000 3977 | A500g | 瓶 | 13 | 工业 |
| 191 | 硝酸铝九 水合物 | HC000 3978 | AR500g | 瓶 | 23.5 | 工业 |
| 192 | 医用水溶 性润滑液 | HC000 3981 | 300g | 瓶 | 40 | 工业 |
| 193 | 6-姜酚 | HC000 3989 | HPLC≥ 98%, 2 0mg/支 | 支 | 450 | 工业 |
| 194 | 蛋白胨 | HC000 4004 | 250g | 瓶 | 45 | 工业 |
| 195 | 漂白粉 | HC000 4017 | 500g | 瓶 | 16 | 工业 |
| 196 | 磷酸盐缓 冲液 | HC000 4023 | 500ml | 瓶 | 65 | 工业 |
| 197 | 2%伊红 水溶液 | HC000 4024 | 50ml | 瓶 | 85 | 工业 |
| 198 | 三七皂苷 R1 | HC000 4043 | HPLC≥ 98%, 1 00mg/ 支 | 支 | 400 | 工业 |
| 199 | 36%乙 酸 | HC000 4055 | 500ml | 瓶 | 25 | 工业 |
| 200 | 白明胶 (A 型明胶) | HC000 4061 | 100g/瓶 | 瓶 | 100 | 工业 |
| 201 | DPPH试 剂 (1,1- 二苯基-2 三硝基苯 肼) | HC000 4105 | 分析试剂 , 250m g | 瓶 | 170 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|------------------------|---------------|-------------------------------|---|------|----|
| 202 | 10-姜烯 酚 | HC000 4106 | HPLC, ≥98% , 20mg /支 | 支 | 1500 | 工业 |
| 203 | 8-姜酚 | HC000 4107 | HPLC, ≥98% , 20mg /支 | 支 | 400 | 工业 |
| 204 | 原花青素 | HC000 4108 | HPLC, ≥98% , 20mg /支 | 支 | 80 | 工业 |
| 205 | 纳米二氧化 钛 | HC000 4114 | 纳米二氧化 钛, 5nm, 除甲 醛, 50g | 瓶 | 110 | 工业 |
| 206 | 盐酸阿霉 素 | HC000 4119 | 95%, 5 g | 瓶 | 2480 | 工业 |
| 207 | 白藜芦醇 | HC000 4120 | 99%, 2 5g | 瓶 | 140 | 工业 |
| 208 | 1, 8 桉 叶素对照 品 | HC000 4121 | 20mg/ 瓶 | 瓶 | 110 | 工业 |
| 209 | 百秋李醇 对照品 | HC000 4122 | 20mg/ 瓶 | 瓶 | 80 | 工业 |
| 210 | 广藿香酮 对照品 | HC000 4123 | 20mg/ 瓶 | 瓶 | 230 | 工业 |
| 211 | 磷钼钨酸 试液 | HC000 4133 | 250ml | 瓶 | 200 | 工业 |
| 212 | 干酪素 | HC000 4134 | 250g/瓶 | 瓶 | 110 | 工业 |
| 213 | 反式-1,2 -环己二 胺四乙酸 | HC000 4139 | 25g | 瓶 | 400 | 工业 |
| 214 | 5-氨基乙 酰丙酸盐 | HC000 4140 | 25g | 瓶 | 779 | 工业 |
| 215 | 氨基磺酸 | HC000 4141 | 500g | 瓶 | 238 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---------------|----------------------------------|---|-----|----|
| 216 | 10%高效氯氟氰菊酯 | HC000 4142 | 500g | 瓶 | 20 | 工业 |
| 217 | 熊果酸 | HC000 4149 | HPLC, ≥ 98%, 20 mg/支 | 支 | 150 | 工业 |
| 218 | 齐墩果酸 | HC000 4150 | HPLC, ≥ 98%, 20 mg/支 | 支 | 100 | 工业 |
| 219 | 莫诺昔 | HC000 4151 | HPLC, ≥ 98%, 20 mg/支 | 支 | 600 | 工业 |
| 220 | 肉桂酸 | HC000 4152 | HPLC, ≥ 98%, 20 mg/支 | 支 | 100 | 工业 |
| 221 | 乙酸乙酯 | HC000 4161 | 色谱级, ≥99.9 %, 500 mL | 瓶 | 80 | 工业 |
| 222 | 水杨酸甲酯 | HC000 4162 | 色谱级, ≥99.0 %, 500 g | 瓶 | 420 | 工业 |
| 223 | 醋酸铵 | HC000 4163 | 色谱级, ≥99.0 %, 250 g | 瓶 | 150 | 工业 |
| 224 | 0.4%台盼蓝染液 | HC000 4173 | c0040 、50ml/ 瓶 | 瓶 | 550 | 工业 |
| 225 | 结晶紫染色液 (1%) | HC000 4174 | G1062 、100m l/瓶 | 瓶 | 100 | 工业 |
| 226 | 彩色凝胶快速试剂盒 | HC000 4176 | P2013 | 盒 | 400 | 工业 |
| 227 | PBS缓冲液 (即用型干粉) | HC000 4179 | BF001P H7.2-7. 4, 500 g | 袋 | 8 | 工业 |

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|---|-----|----|
| 228 | 医用酒精 | HC000 4182 | 2.5L/桶 | 桶 | 30 | 工业 |
| 229 | Agarose 琼脂糖 | HC000 4245 | 100g | 瓶 | 180 | 工业 |
| 230 | 1M三羟 甲基氨基 甲烷-盐 酸(PH8. 0) | HC000 4246 | 100ml/ 瓶 | 瓶 | 40 | 工业 |
| 231 | 黄柏碱 | HC000 4261 | HPLC≥ 98%, 2 0mg/支 | 支 | 560 | 工业 |
| 232 | 小檗碱 | HC000 4262 | HPLC≥ 98%, 1 g/支 | 支 | 380 | 工业 |
| 233 | 龙脑 | HC000 4263 | HPLC≥ 98%, 1 00mg/ 支 | 支 | 120 | 工业 |
| 234 | 辛弗林 | HC000 4264 | HPLC≥ 98%, 2 0mg/支 | 支 | 60 | 工业 |
| 235 | 落新妇苷 | HC000 4265 | HPLC≥ 98%, 2 0mg/支 | 支 | 120 | 工业 |
| 236 | 细辛脂素 | HC000 4266 | HPLC≥ 98%, 2 0mg/支 | 支 | 360 | 工业 |
| 237 | 柠檬苦素 | HC000 4267 | HPLC≥ 98%, 1 00mg/ 支 | 支 | 150 | 工业 |
| 238 | 吴茱萸碱 | HC000 4268 | HPLC≥ 98%, 1 g/支 | 支 | 210 | 工业 |

采购包3:

供应商报价不允许超过标的金额

(招单价的) 供应商报价不允许超过标的单价

标的名称: 实验动物

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|------------|
| | | 标的名称: 实验动物 |

1

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 | | | | | | |
|------|----|-----------|--------|---------------|-------------------------------|----|---------|--------------|
| | 1 | 序号 | 耗材名称 | 耗材代码 | 规格型号 | 单位 | 最高限价(元) | 所属行业 |
| | | 1 | SD大鼠 | HC00013 21 | 180-240g 雌雄各半 | 只 | 50 | 农、林、牧 、渔业 |
| | | 2 | ICR 小鼠 | HC00013 22 | 18-25g雌 雄各半 | 只 | 15 | 农、林、牧 、渔业 |
| | | 3 | 绵羊血 | HC00013 26 | 抗凝 | ml | 15 | 农、林、牧 、渔业 |
| | | 4 | 兔血 | HC00013 27 | 抗凝 | ml | 15 | 农、林、牧 、渔业 |
| | | 5 | 豚鼠 | HC00013 28 | 400g以上 | 只 | 100 | 农、林、牧 、渔业 |
| | | 6 | 豚鼠 | HC00013 29 | 约250g | 只 | 80 | 农、林、牧 、渔业 |
| | | 7 | 豚鼠饲料 | HC00013 30 | 普通 | kg | 8 | 农、林、牧 、渔业 |
| | | 8 | 蛙 | HC00013 31 | 150g-200 g | 只 | 15 | 农、林、牧 、渔业 |
| | | 9 | ICR小鼠 | HC00013 32 | 体重18-22 g, 雌雄不 限 | 只 | 15 | 农、林、牧 、渔业 |
| | | 10 | ICR小鼠 | HC00013 33 | 性成熟\雄 鼠、8周以 上、25g以 上 | 只 | 15 | 农、林、牧 、渔业 |
| | | 11 | 种鸡蛋 | HC00013 36 | 鸡胚成型 | 枚 | 10 | 农、林、牧 、渔业 |
| | | 12 | 压缩垫料 | HC00013 41 | 4KG/件, 真空压缩 | 件 | 20 | 农、林、牧 、渔业 |
| | | 13 | 实验兔 | HC00013 42 | 体重2.5-3 kg, 雌雄 不限 | 只 | 120 | 农、林、牧 、渔业 |
| | | 14 | 实验兔 | HC00013 44 | 4公斤 | 个 | 150 | 农、林、牧 、渔业 |
| | | 15 | 鼠粮 | HC00013 46 | 10kg/箱 | 箱 | 50 | 农、林、牧 、渔业 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|----|-------|---------------|-------------------------|----|----|--------------|
| | | | 16 | 豚鼠饲养费 | HC00013 49 | 每只需养2 0天(不含 饲料和垫料 | 只 | 3 | 农、林、牧 、渔业 |
| | | | | | |) | | | |
| 3.4商务要求 | | | 17 | 豚鼠血清 | HC00013 50 | | ml | 35 | 农、林、牧 、渔业 |

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1:

自合同签订之日起1年或者结算金额达到合同金额为止，以先到者为准。

采购包2:

自合同签订之日起1年或者结算金额达到合同金额为止，以先到者为准。

采购包3:

自合同签订之日起1年或者结算金额达到合同金额为止，以先到者为准。

3.4.2交货地点和方式

采购包1:

西安市内采购人指定地点

采购包2:

西安市内采购人指定地点

采购包3:

西安市内采购人指定地点

3.4.3支付方式

采购包1:

分期付款

采购包2:

分期付款

采购包3:

分期付款

3.4.4支付约定

采购包1: 付款条件说明: 据实结算, 每学期末结算一次, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 50.00%。

采购包1: 付款条件说明: 据实结算, 每学期末结算一次, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 50.00%。

采购包2: 付款条件说明: 据实结算, 每学期末结算一次, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 50.00%。

采购包2: 付款条件说明: 据实结算, 每学期末结算一次, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 50.00%。

采购包3: 付款条件说明: 据实结算, 每学期末结算一次, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 50.00%。

采购包3: 付款条件说明: 据实结算, 每学期末结算一次, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 50.00%。

3.4.5验收标准和方法

采购包1:

1、供货商接到采购人通知后15天内完成供货, 生鲜等特殊耗材根据实际需求按期供货。耗材到货后, 采购人根据合同要求对货物进行外观验收, 确认货物的产地、规格、型号和数量; 符合本合同约定的, 采购人应当验收。对于不符合合同规定的货物, 采购人可以拒收, 供应商应在接到验收不合格的通知后7个日历日内确保按期供应合格货物; 如接到通知7个日历日内验收货物仍不合格, 采购人有权提出索赔或无条件解除合同。 2、供应商将货物送到采购人指定交货地点后, 由采购人使用部门根据合同对货物的名称、品牌、规格、型号、产地等相关参数以及数量进行检查并验收。 3、所有货物均运至采购人指定地点后现场开箱检查, 保证货物质量。供应商保证所提供耗材技术指标先进、质量可靠、配置合理, 满足用户要求。符合国家及

行业相关标准、规范，达到良好使用状态。

采购包2:

1、供货商接到采购人通知后15天内完成供货，生鲜等特殊耗材根据实际需求按期供货。耗材到货后，采购人根据合同要求对货物进行外观验收,确认货物的产地、规格、型号和数量；符合本合同约定的，采购人应当验收。对于不符合合同规定的货物，采购人可以拒收，供应商应在接到验收不合格的通知后7个日历日内确保按期供应合格货物；如接到通知7个日历日内验收货物仍不合格，采购人有权提出索赔或无条件解除合同。2、供应商将货物送到采购人指定交货地点后，由采购人使用部门根据合同对货物的名称、品牌、规格、型号、产地等相关参数以及数量进行检查并验收。3、所有货物均运至采购人指定地点后现场开箱检查，保证货物质量。供应商保证所提供耗材技术指标先进、质量可靠、配置合理，满足用户要求。符合国家及行业相关标准、规范，达到良好使用状态。

采购包3:

1、供货商接到采购人通知后15天内完成供货，生鲜等特殊耗材根据实际需求按期供货。耗材到货后，采购人根据合同要求对货物进行外观验收,确认货物的产地、规格、型号和数量；符合本合同约定的，采购人应当验收。对于不符合合同规定的货物，采购人可以拒收，供应商应在接到验收不合格的通知后7个日历日内确保按期供应合格货物；如接到通知7个日历日内验收货物仍不合格，采购人有权提出索赔或无条件解除合同。2、供应商将货物送到采购人指定交货地点后，由采购人使用部门根据合同对货物的名称、品牌、规格、型号、产地等相关参数以及数量进行检查并验收。3、所有货物均运至采购人指定地点后现场开箱检查，保证货物质量。供应商保证所提供耗材技术指标先进、质量可靠、配置合理，满足用户要求。符合国家及行业相关标准、规范，达到良好使用状态。

3.4.6包装方式及运输

采购包1:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包2:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包3:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1:

1、供应商所供货物必须是原品牌制造厂制造的且经过办理正常手续的全新产品,质保期为一年。对所供商品提供包修、包换、包退服务。所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。2、货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家及行业相关标准、规范。除合同另有规定外，供应商提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运抵采购人指定地点。每一个包装箱内应附有一份详细装箱单和质量合格证。3、供应商应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计等知识产权的起诉。

采购包2:

1、供应商所供货物必须是原品牌制造厂制造的且经过办理正常手续的全新产品,质保期为一年。对所供商品提供包修、包换、包退服务。所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。2、货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家及行业相关标准、规范。除合同另有规定外，供应商提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运抵采购人指定地点。每一个包装箱内应附有一份详细装箱单和质量合格证。3、供应商应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计等知识产权的起诉。

采购包3:

1、供应商所供货物必须是原品牌制造厂制造的且经过办理正常手续的全新产品,质保期为一年。对所供商品提供包修、包换、包退服务。所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。2、货物性能稳定、具有较好的使用效果,质量保证措施完善,符合国家及行业相关标准、规范。除合同另有规定外,供应商提供的全部货物,均应按标准保护措施进行包装,并确保货物安全无损运抵采购人指定地点。每一个包装箱内应附有一份详细装箱单和质量合格证。3、供应商应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计等知识产权的起诉。

3.4.8违约责任及解决争议的方法

采购包1:

违约责任: 1、合同提前终止的违约责任 签订合同后因中标人任何违约行为导致本项目无法正常继续履行或提前终止,采购人有权终止合同。2、逾期交货的违约责任 中标人接到供货通知后,须在供货时限内足量供应到采购人所在地。若中标人逾期供货的,每逾期交货一天的,按逾期一天支付采购人合同单价合计的1‰人民币违约金并继续履行应尽的配送及附属服务;一年内出现3次(含)以上迟延交货或1次延期超过7个工作日的,除中标人应支付违约金外,采购人还有权单方解除合同。3、货物数量不符的违约责任 ① 中标人须按采购人要求将足量的货物交付,所送货物少于采购人要求,采购人应通知中标人及时补足,若中标人未在约定的时限内补足货物影响采购人工作的,中标人须支付采购人违约金,违约金为当批采购货物总金额的5%,且采购人有权对不足的货物部分另行采购,另行采购所发生的费用(包括采购物资费、交通费等)全部由中标人承担。采购人有权从应付货款中直接扣除违约金、另行采购所支出的费用。上述违约事项发生3次以上(含),中标人除按约定交纳违约金外,采购人有权单方解除合同,并不予退还中标人的履约保证金。② 中标人在配送期间,如出现货品配送价与合同价格不符及配送清单与实际货物不符等情况,发现一次,中标人应按成交报价材料记载的货物和价格承担继续履行、更换货物等责任。上述违约事项发生3次以上(含),中标人除按约定交纳违约金外,采购人有权单方解除合同。4、货物质量不符的违约责任 中标人若存在降低产品等级标准、不按技术参数供货、提供存在质量缺陷产品或提供的产品无可溯源渠道等违约情况的,采购人在验收过程中或实际使用过程中发现有质量问题的,采购人有权要求中标人于3个日历日内完成退换货,累计3次(含)采购人有权单方解除合同。5、货物验收方式不符的违约责任 中标人如未按合同约定的验收方式和采购人当面对其全部货物、零件、配件的型号、规格、数量、外型、外观、包装等进行验收的,发生1次的,中标人须向采购人支付违约金500元;发生2次的,中标人须向采购人支付违约金800元;发生3次的,中标人须向采购人支付违约金1000元,累计3次(含)以上的,中标人除支付相应违约金外,采购人还有权单方解除合同。6、逾期提交发票等材料的违约责任 中标人须在约定的时间内完成结算对账并将合法有效发票及相关材料送达采购人指定部门,如因中标人原因未及时提供发票等相关材料的,每逾期一天,中标人应向采购人支付合同单价合计的1‰作为违约金,并逐天累计。7、采购人校区为封闭式管理场所,中标人为本项目配备的项目实施人员在履行项目合同时,须保证身体健康状况良好,有传染病情况或身体欠佳人员不得安排进入校区,若有隐瞒、谎报等行为,采购人有权单方解除合同,造成后果的,依法追究中标人相应的法律责任。8、分包转包违约责任 中标人不得将本项目进行分包或转包,如发现经查实,采购人有权单方解除合同。9、诉讼相关费用承担 若因中标人未履行招标文件内下义务导致采购人产生的一切损失(包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等),均由中标人承担违约和赔偿责任。10、中标人应支付的违约金,采购人有权从尚未支付的货款中直接扣除。11、政策调整导致合同解除的情况 在合同履行期间,若遇政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整,继续履行合同违反相关政策文件要求的,采购人须提前10日通知中标人终止合同,因此造成的合同解除采购人不承担违约责任。12、因不可抗力因素造成违约的,遭受不可抗力一方应及时让对方知晓不能履行或不能完全履行的理由。基于以上行为,允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不能履行招标文件条款,并根据情况可部分或全部分免于承担违约责任。解决争议的方法: 1、因有关事项发生的争议,由双方友好协商解决。协商不成时,可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的,可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。2、选择仲裁的,应在采购人注册地仲裁机构进行仲裁;通过诉讼方式解决的,由采购人注册地人民法院管辖,但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。3、如双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行,在争议解决期间,合同其他部分应当继续履行。

采购包2:

违约责任：1、合同提前终止的违约责任 签订合同后因中标人任何违约行为导致本项目无法正常继续履行或提前终止，采购人有权终止合同。2、逾期交货的违约责任 中标人接到供货通知后，须在供货时限内足量供应到采购人所在地。若中标人逾期供货的，每逾期交货一天的，按逾期一天支付采购人合同单价合计的1‰人民币违约金并继续履行应尽的配送及附属服务；一年内出现3次（含）以上迟延交货或1次延期超过7个工作日的，除中标人应支付违约金外，采购人还有权单方解除合同。3、货物数量不符的违约责任 ① 中标人须按采购人要求将足量的货物交付，所送货物少于采购人要求，采购人应通知中标人及时补足，若中标人未在约定的时限内补足货物影响采购人工作的，中标人须支付采购人违约金，违约金为当批采购货物总金额的5%，且采购人有权对不足的货物部分另行采购，另行采购所发生的费用（包括采购物资费、交通费等）全部由中标人承担。采购人有权从应付货款中直接扣除违约金、另行采购所支出的费用。上述违约事项发生3次以上（含），中标人除按约定交纳违约金外，采购人有权单方解除合同，并不予退还中标人的履约保证金。② 中标人在配送期间，如出现货品配送价与合同价格不符及配送清单与实际货物不符等情况，发现一次，中标人应按成交报价材料记载的货物和价格承担继续履行、更换货物等责任。上述违约事项发生3次以上（含），中标人除按约定交纳违约金外，采购人有权单方解除合同。4、货物质量不符的违约责任 中标人若存在降低产品等级标准、不按技术参数供货、提供存在质量缺陷产品或提供的产品无可溯源渠道等违约情况的，采购人在验收过程中或实际使用过程中发现有质量问题的，采购人有权要求中标人于3个日历日内完成退换货，累计3次（含）采购人有权单方解除合同。5、货物验收方式不符的违约责任 中标人如未按合同约定的验收方式和采购人当面对其全部货物、零件、配件的型号、规格、数量、外型、外观、包装等进行验收的，发生1次的，中标人须向采购人支付违约金500元；发生2次的，中标人须向采购人支付违约金800元；发生3次的，中标人须向采购人支付违约金1000元，累计3次（含）以上的，中标人除支付相应违约金外，采购人还有权单方解除合同。6、逾期提交发票等材料的违约责任 中标人须在约定的时间内完成结算对账并将合法有效发票及相关材料送达采购人指定部门，如因中标人原因未及时提供发票等相关材料的，每逾期一天，中标人应向采购人支付合同单价合计的1‰作为违约金，并逐天累计。7、采购人校区为封闭式管理场所，中标人为本项目配备的项目实施人员在履行项目合同时，须保证身体健康状况良好，有传染病情况或身体欠佳人员不得安排进入校区，若有隐瞒、谎报等行为，采购人有权单方解除合同，造成后果的，依法追究中标人相应的法律责任。8、分包转包违约责任 中标人不得将本项目进行分包或转包，如发现经查实，采购人有权单方解除合同。9、诉讼相关费用承担 若因中标人未履行招标文件内下义务导致采购人产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由中标人承担违约和赔偿责任。10、中标人应支付的违约金，采购人有权从尚未支付的货款中直接扣除。11、政策调整导致合同解除的情况 在合同履行期间，若遇政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整，继续履行合同违反相关政策文件要求的，采购人须提前10日通知中标人终止合同，因此造成的合同解除采购人不承担违约责任。12、因不可抗力因素造成违约的，遭受不可抗力一方应及时让对方知晓不能履行或不能完全履行的理由。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不能履行招标文件条款，并根据情况可部分或全部分免于承担违约责任。解决争议的方法 1、因有关事项发生的争议，由双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。2、选择仲裁的，应在采购人注册地仲裁机构进行仲裁；通过诉讼方式解决的，由采购人注册地人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。3、如双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

采购包3:

违约责任：1、合同提前终止的违约责任 签订合同后因中标人任何违约行为导致本项目无法正常继续履行或提前终止，采购人有权终止合同。2、逾期交货的违约责任 中标人接到供货通知后，须在供货时限内足量供应到采购人所在地。若中标人逾期供货的，每逾期交货一天的，按逾期一天支付采购人合同单价合计的1‰人民币违约金并继续履行应尽的配送及附属服务；一年内出现3次（含）以上迟延交货或1次延期超过7个工作日的，除中标人应支付违约金外，采购人还有权单方解除合同。3、货物数量不符的违约责任 ① 中标人须按采购人要求将足量的货物交付，所送货物少于采购人要求，采购人应通知中标人及时补足，若中标人未在约定的时限内补足货物影响采购人工作的，中标人须支付采购人违约金，违约金为当批采购货物总金额的5%，且采购人有权对不足的货物部分另行采购，另行采购所发生的费用（包括采购物资费、交通费等）全部由中标人承担。采购人有权从应付货款中直接扣除违约金、另行采购所支出的费用。上述违约事项发生3次以上（含），中标人除按

约定交纳违约金外，采购人有权单方解除合同，并不予退还中标人的履约保证金。② 中标人在配送期间，如出现货品配送价与合同价格不符及配送清单与实际货物不符等情况，发现一次，中标人应按成交报价材料记载的货物和价格承担继续履行、更换货物等责任。上述违约事项发生3次以上（含），中标人除按约定交纳违约金外，采购人有权单方解除合同。4、货物质量不符的违约责任 中标人若存在降低产品等级标准、不按技术参数供货、提供存在质量缺陷产品或提供的产品无可溯源渠道等违约情况的，采购人在验收过程中或实际使用过程中发现有质量问题的，采购人有权要求中标人于3个日历日内完成退换货，累计3次（含）采购人有权单方解除合同。5、货物验收方式不符的违约责任 中标人如未按合同约定的验收方式和采购人当面对其全部货物、零件、配件的型号、规格、数量、外型、外观、包装等进行验收的，发生1次的，中标人须向采购人支付违约金500元；发生2次的，中标人须向采购人支付违约金800元；发生3次的，中标人须向采购人支付违约金1000元，累计3次（含）以上的，中标人除支付相应违约金外，采购人还有权单方解除合同。6、逾期提交发票等材料的违约责任 中标人须在约定的时间内完成结算对账并将合法有效发票及相关材料送达采购人指定部门，如因中标人原因未及时提供发票等相关材料的，每逾期一天，中标人应向采购人支付合同单价合计的1‰作为违约金，并逐天累计。7、采购人校区为封闭式管理场所，中标人为本项目配备的项目实施人员在履行项目合同时，须保证身体健康状况良好，有传染病情况或身体欠佳人员不得安排进入校区，若有隐瞒、谎报等行为，采购人有权单方解除合同，造成后果的，依法追究中标人相应的法律责任。8、分包转包违约责任 中标人不得将本项目进行分包或转包，如发现经查实，采购人有权单方解除合同。9、诉讼相关费用承担 若因中标人未履行招标文件内下义务导致采购人产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由中标人承担违约和赔偿责任。10、中标人应支付的违约金，采购人有权从尚未支付的货款中直接扣除。11、政策调整导致合同解除的情况 在合同履行期间，若遇政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整，继续履行合同违反相关政策文件要求的，采购人须提前10日通知中标人终止合同，因此造成的合同解除采购人不承担违约责任。12、因不可抗力因素造成违约的，遭受不可抗力一方应及时让对方知晓不能履行或不能完全履行的理由。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不能履行招标文件条款，并根据情况可部分或全部分免于承担违约责任。解决争议的方法：1、因有关事项发生的争议，由双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。2、选择仲裁的，应在采购人注册地仲裁机构进行仲裁；通过诉讼方式解决的，由采购人注册地人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。3、如双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

3.5其他要求

采购包1:

特别提醒：如供应商认为以上证书复印件不清晰，可在响应文件中另附证书查询网址。

采购包2:

特别提醒：如供应商认为以上证书复印件不清晰，可在响应文件中另附证书查询网址。

采购包3:

特别提醒：如供应商认为以上证书复印件不清晰，可在响应文件中另附证书查询网址。

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1 一般资格审查：

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
|----|---|---------------------------------------|------------------------|
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。 | 供应商应提交的相关资格证明材料(1) 响应函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 供应商应提交的相关资格证明材料(1) |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。 | 供应商应提交的相关资格证明材料(1) 响应函 |

采购包2：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
|----|---|---------------------------------------|------------------------|
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。 | 供应商应提交的相关资格证明材料(1) 响应函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 供应商应提交的相关资格证明材料(1) |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。 | 供应商应提交的相关资格证明材料(1) 响应函 |

采购包3：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
|----|----------|---------|------|
|----|----------|---------|------|

| | | | |
|---|--|---------------------------------------|------------------------|
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。 | 供应商应提交的相关资格证明材料(1) 响应函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 供应商应提交的相关资格证明材料(1) |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。 | 供应商应提交的相关资格证明材料(1) 响应函 |

4.2落实政府采购政策资格审查：

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
|----|----------------|--|-------------|
| 1 | 本项目非专门面向中小企业采购 | 本项目非专门面向中小企业采购 | 中小企业声明函 |
| 2 | 残疾人福利性单位声明函 | 当且仅当供应商为残疾人福利性单位的，应按下文给定格式填写声明函。未提供或未按给定格式提供声明函的，将不能享受招标文件规定的价格优惠政策，但不影响投标文件的有效性。供应商在填报前请认真阅读《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）相关规定。 | 残疾人福利性单位声明函 |

| | | | |
|---|---------------|---|-----------|
| 3 | 监狱企业证明函 | <p>当且仅当供应商为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明函（格式不限）。未提供证明函的，将不能享受招标文件规定的价格优惠政策，但不影响投标文件的有效性。根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> | 监狱企业的证明文件 |
| 4 | 其他需要落实的政府采购政策 | <p>1.《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；2.《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；3.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；4.《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；5.《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；6.《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；7.《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；8.《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；9.《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；10.《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；11.《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）；12.其他需要落实的政府采购政策。</p> | 中小企业声明函 |

采购包2:

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
|----|----------------|---|-------------|
| 1 | 本项目非专门面向中小企业采购 | 本项目非专门面向中小企业采购 | 中小企业声明函 |
| 2 | 残疾人福利性单位声明函 | 当且仅当供应商为残疾人福利性单位的，应按下文给定格式填写声明函。未提供或未按给定格式提供声明函的，将不能享受招标文件规定的价格优惠政策，但不影响投标文件的有效性。供应商在填报前请认真阅读《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）相关规定。 | 残疾人福利性单位声明函 |
| 3 | 监狱企业证明函 | 当且仅当供应商为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明函（格式不限）。未提供证明函的，将不能享受招标文件规定的价格优惠政策，但不影响投标文件的有效性。根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 | 监狱企业的证明文件 |

| | | | |
|---|---------------|---|---------|
| 4 | 其他需要落实的政府采购政策 | <p>1.《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；2.《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；3.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；4.《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）；5.《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；6.《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；7.《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）；8.《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）；9.《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采[2018]23号）；10.《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；11.《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采[2022]5号）；12.其他需要落实的政府采购政策。</p> | 中小企业声明函 |
|---|---------------|---|---------|

采购包3:

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
|----|----------------|---|-------------|
| 1 | 本项目非专门面向中小企业采购 | 本项目非专门面向中小企业采购 | 中小企业声明函 |
| 2 | 残疾人福利性单位声明函 | <p>当且仅当供应商为残疾人福利性单位的，应按下文给定格式填写声明函。未提供或未按给定格式提供声明函的，将不能享受招标文件规定的价格优惠政策，但不影响投标文件的有效性。供应商在填报前请认真阅读《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）相关规定。</p> | 残疾人福利性单位声明函 |

| | | | |
|---|---------------|---|-----------|
| 3 | 监狱企业证明函 | <p>当且仅当供应商为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明函（格式不限）。未提供证明函的，将不能享受招标文件规定的价格优惠政策，但不影响投标文件的有效性。根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> | 监狱企业的证明文件 |
| 4 | 其他需要落实的政府采购政策 | <p>1.《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；2.《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；3.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；4.《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；5.《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；6.《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；7.《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；8.《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；9.《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；10.《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；11.《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）；12.其他需要落实的政府采购政策。</p> | 中小企业声明函 |

4.3特殊资格审查:

采购包1:

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
|----|-----------------------------|---|---------------------------|
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供有效的营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证（国、地税）（已办理三证合一或五证合一的只需提供营业执照副本）（复印件加盖公章）。 | 响应文件封面 供应商应提交的相关资格证明材料(1) |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商需提供完整的2023年度财务审计报告或开标前三个月开户银行出具的资信证明。 | 供应商应提交的相关资格证明材料(1) |
| 3 | 社会保障资金缴纳证明 | 提供投标截止日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。 | 供应商应提交的相关资格证明材料(1) |
| 4 | 税收缴纳证明 | 提供2024年1月1日至今任意一个月的企业所得税或增值税纳税证明或完税证明；依法免税的单位应提供相关证明材料。 | 供应商应提交的相关资格证明材料(1) |
| 5 | 特殊资质 | 供应商为生产厂家的须提供医疗器械生产许可证（进口产品除外）；供应商为代理商的需提供第二类医疗器械备案凭证或第三类医疗器械经营许可证。 | 供应商应提交的相关资格证明材料(1) |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商的网站截图证明。 | 供应商应提交的相关资格证明材料(1) |
| 7 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。 | 供应商应提交的相关资格证明材料(1) |
| 8 | 特殊资质 | 供应商为生产厂家的须提供医疗器械生产许可证（进口产品除外）；供应商为代理商的需提供第二类医疗器械备案凭证或第三类医疗器械经营许可证。 | 供应商应提交的相关资格证明材料(1) |

采购包2:

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
|----|---------------|--|---------------------------|
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供有效的营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证（国、地税）（已办理三证合一或五证合一的只需提供营业执照副本）（复印件加盖公章）。 | 响应文件封面 供应商应提交的相关资格证明材料(1) |

| | | | |
|---|-----------------------------|---|--------------------|
| 2 | 法定代表人授权书及被授权人身份证 | 法定代表人授权书及被授权人身份证（加盖公章）（法定代表人直接参加投标，只须提交其身份证）（复印件加盖公章）。 | 供应商应提交的相关资格证明材料(1) |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商需提供完整的2023年度财务审计报告或开标前三个月开户银行出具的资信证明。 | 供应商应提交的相关资格证明材料(1) |
| 4 | 社会保障资金缴纳证明 | 提供投标截止日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。 | 供应商应提交的相关资格证明材料(1) |
| 5 | 税收缴纳证明 | 提供2024年1月1日至今任意一个月的所得税或增值税纳税证明或完税证明；依法免税的单位应提供相关证明材料。 | 供应商应提交的相关资格证明材料(1) |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商的网站截图证明。 | 供应商应提交的相关资格证明材料(1) |
| 7 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。 | 供应商应提交的相关资格证明材料(1) |
| 8 | 特殊资质 | 供应商须提供《危险化学品经营许可证》。 | 供应商应提交的相关资格证明材料(1) |

采购包3:

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
|----|---------------------|---|---------------------------|
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供有效的营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证（国、地税）（已办理三证合一或五证合一的只需提供营业执照副本）（复印件加盖公章）。 | 响应文件封面 供应商应提交的相关资格证明材料(1) |
| 2 | 法定代表人授权书及被授权人身份证 | 法定代表人授权书及被授权人身份证（加盖公章）（法定代表人直接参加投标，只须提交其身份证）（复印件加盖公章）。 | 供应商应提交的相关资格证明材料(1) |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商需提供完整的2023年度财务审计报告或开标前三个月开户银行出具的资信证明。 | 供应商应提交的相关资格证明材料(1) |
| 4 | 社会保障资金缴纳证明 | 提供投标截止日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。 | 供应商应提交的相关资格证明材料(1) |

| | | | |
|---|-----------------------------|--|--------------------|
| 5 | 税收缴纳证明 | 提供2024年1月1日至今任意一个月的所得税或增值税纳税证明或完税证明；依法免税的单位应提供相关证明材料。 | 供应商应提交的相关资格证明材料(1) |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 供应商不得为“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商的网站截图证明。 | 供应商应提交的相关资格证明材料(1) |
| 7 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。 | 供应商应提交的相关资格证明材料(1) |
| 8 | 特殊资质 | 供应商须具备《实验动物生产许可证》。 | 供应商应提交的相关资格证明材料(1) |

第五章 谈判过程中可实质性变动的内容

谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动第三章“谈判项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

在谈判过程中，谈判小组根据项目实际需要制定谈判内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据谈判情况实质性变动相关内容。谈判小组对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应及时通知所有参加谈判的供应商。

第六章 谈判办法

6.1 总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本次竞争性谈判评审方法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的谈判小组负责。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，并以相同的谈判程序 and 标准对待所有的供应商。

四、本项目采取电子化评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。谈判小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本谈判文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、评审过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，评审委员会成员使用互认的证书及签章进行签名后生效，供应商通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评审委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。供应商非法干预评审活动的，其响应文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评审活动的，将依法追究其责任。

6.2 谈判小组

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

一、谈判小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐谈判小组组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

二、谈判小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现应当回避的情形时，谈判小组成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商响应文件，按规定重新组建谈判小组，解封响应文件后，开展评审活动。

三、谈判小组按照谈判文件规定的谈判程序、评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解谈判文件；
- （二）审查供应商响应文件等是否满足谈判文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对谈判文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；
- （五）起草评审报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

6.3 评审程序

6.3.1 审查谈判文件和停止评审

一、谈判小组正式评审前，应当对谈判文件进行熟悉和理解，内容主要包括谈判文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、谈判办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

二、本谈判文件有下列情形之一的，谈判小组应当停止评审：

- （一）谈判文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

- (二) 谈判文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- (三) 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是谈判文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- (四) 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是谈判文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- (五) 谈判文件将供应商的资格条件列为评分因素的；
- (六) 谈判文件载明的成交原则不合法的；
- (七) 谈判文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，谈判小组应当通过项目电子化交易系统向采购人提交情况说明。除上述情形外，谈判小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为谈判小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

6.3.2 符合性审查

一、谈判小组依据本谈判文件的实质性要求，对符合资格的响应文件进行审查，以确定其是否满足本谈判文件的实质性要求。本项目的符合性审查事项必须以本谈判文件的明确规定的实质性要求为依据。

二、在符合性审查过程中，如果出现谈判小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和谈判文件规定。

三、谈判小组对所有响应文件进行审查后，确定参加谈判的供应商名单。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
|----|---------------------|--|------------------------|
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在谈判过程中，谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在合理的时间内在项目电子化交易系统中上传证明材料，必要时提交相关证明材料。供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在谈判小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。 | 分项报价表 标的清单 报价表 |
| 2 | 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的 | 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的 | 响应文件封面 法人委托书 响应函 |
| 3 | 标的数量 | 响应文件出现漏项或清单与要求不符的 | 产品技术参数表 分项报价表 标的清单 报价表 |
| 4 | 报价 | 响应报价超过采购预算或最高限价 | 分项报价表 标的清单 报价表 响应函 |
| 5 | 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的 | 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的 | 商务应答表 响应函 |

| | | | |
|---|------------------------|---------------------------|--------------|
| 6 | 供货期 | 满足采购文件要求 | 商务应答表 |
| 7 | 履约保证金 | 满足采购文件要求 | 商务应答表 |
| 8 | 法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形 | 不存在法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形 | 响应文件封面 商务应答表 |

采购包2:

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
|----|------------------------|--|------------------------|
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在谈判过程中，谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在合理的时间内在项目电子化交易系统中上传说明材料，必要时提交相关证明材料。供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在谈判小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。 | 分项报价表 标的清单 报价表 |
| 2 | 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的 | 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的 | 响应文件封面 法人委托书 响应函 |
| 3 | 标的数量 | 响应文件出现漏项或清单与要求不符的 | 产品技术参数表 分项报价表 标的清单 报价表 |
| 4 | 报价 | 响应报价超过采购预算或最高限价 | 分项报价表 标的清单 报价表 响应函 |
| 5 | 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的 | 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的 | 商务应答表 响应函 |
| 6 | 供货期 | 满足采购文件要求 | 商务应答表 |
| 7 | 履约保证金 | 满足采购文件要求 | 商务应答表 |
| 8 | 法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形 | 不存在法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形 | 商务应答表 响应函 |

采购包3:

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
|----|----------|---------|------|
|----|----------|---------|------|

| | | | |
|---|------------------------|--|--------------------------------|
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在谈判过程中，谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在合理的时间内在项目电子化交易系统中上传说明材料，必要时提交相关证明材料。供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在谈判小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。 | 分项报价表 标的清单 报价表 |
| 2 | 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的 | 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的 | 响应文件封面 法人委托书 响应函 |
| 3 | 标的数量 | 响应文件出现漏项或清单与要求不符的 | 产品技术参数表 分项 报价表 标的清单 报价 表 |
| 4 | 报价 | 响应报价超过采购预算或最高限价 | 分项报价表 标的清单 报价表 响应函 |
| 5 | 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的 | 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的 | 商务应答表 响应函 |
| 6 | 供货期 | 满足采购文件要求 | 商务应答表 |
| 7 | 履约保证金 | 满足采购文件要求 | 商务应答表 |
| 8 | 法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形 | 不存在法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形 | 商务应答表 响应函 |

6.3.3谈判

一、谈判小组按照谈判文件的规定与邀请参加谈判的供应商分别进行谈判，谈判顺序由谈判小组确定。

二、谈判小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

三、谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动第三章“谈判项目技术、服务、商务及其他要求”、第六章“拟签订的合同文本”，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

四、对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应通过“承诺”功能，将变动情况通知所有参加谈判的供应商。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。

五、谈判过程中，供应商可以根据谈判情况变更其响应文件，并将变更内容以“供应商响应表”形式在线提交谈判小组。“供应商响应表”作为响应文件的一部分，应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。

六、经最终谈判后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应处理：

- （一）响应文件仍不能实质响应谈判文件可实质性变动的实质性要求的；
- （二）响应文件中仍有谈判文件规定的其他无效响应情形的。

七、谈判小组对供应商在谈判、评审过程中的书面交换材料，未按要求加盖电子印章或签字的，视同未提交书面交换材料。

八、谈判小组在最终谈判后，对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，确定最后报价的供应商名单。

九、谈判过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

十、谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当谈判报告中予以记录，并向本级财政部门报告，依法将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

6.3.4最后报价

一、方案评审

采购包1：磋商/谈判/协商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求，磋商/谈判/协商结束后，磋商/谈判/协商小组可以根据磋商/谈判/协商情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

采购包2：磋商/谈判/协商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求，磋商/谈判/协商结束后，磋商/谈判/协商小组可以根据磋商/谈判/协商情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

采购包3：磋商/谈判/协商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求，磋商/谈判/协商结束后，磋商/谈判/协商小组可以根据磋商/谈判/协商情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

二、谈判小组开启报价后，供应商应随时关注项目电子化交易系统信息提醒，登录项目电子化交易系统，通过“等候大厅”进行报价并签章后提交。

三、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，谈判小组将对其响应文件作无效处理，并通过电子化交易系统告知供应商，说明理由。

四、供应商最后报价属于明显低价不正当竞争的，谈判小组应按照“供应商须知前附表”第8项规定处理。

五、供应商未在响应文件提交截止时间内提交报价或未按要求进行报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

六、供应商未按谈判小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出谈判。

七、最后报价一旦提交后，供应商不得以任何理由撤回。

八、最后报价为有效报价应符合下列条件：

- （一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。
- （二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。
- （三）供应商的最后报价应符合谈判文件的要求。
- （四）最后报价唯一，且不高于最高限价。

九、最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：

- （一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
- （三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商（法定名称）电子印章后产生约束力，供应商不确认的，其最后报价无效。

6.3.5价格扣除

采购包1：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 比例 | 说明 | 关联格式 |
|----|----|------|----|----|------|
|----|----|------|----|----|------|

| | | | | | |
|---|-----------------------|--------------------|--------------|--|--|
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.0000 % | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 报价表 监狱企业的证明文件 |
|---|-----------------------|--------------------|--------------|--|--|

采购包2:

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 比例 | 说明 | 关联格式 |
|----|----|------|----|----|------|
|----|----|------|----|----|------|

| | | | | | |
|---|-----------------------|--------------------|--------------|--|--|
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.0000 % | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 报价表 监狱企业的证明文件 |
|---|-----------------------|--------------------|--------------|--|--|

采购包3:

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 比例 | 说明 | 关联格式 |
|----|----|------|----|----|------|
|----|----|------|----|----|------|

| | | | | | |
|---|-----------------------|--------------------|-----------|--|--|
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.0000 % | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 报价表 监狱企业的证明文件 |
|---|-----------------------|--------------------|-----------|--|--|

6.3.6解释、澄清、说明的有关问题

一、评审过程中，谈判小组认为竞争性谈判文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变竞争性谈判文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。

二、谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

三、代理机构宣布评审结束之前，供应商应通过项目电子化交易系统随时关注评审消息提示，及时响应谈判小组发出的澄清、说明或更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。

四、谈判小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

6.3.7复核

一、评审结束后，谈判小组应当进行复核，特别要对拟推荐为成交供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的的重点复核。

二、评审结果汇总完成后，谈判小组拟出具谈判报告前，代理机构应当组织2名以上的工作人员，会同采购监督人员，依据有关的法律制度和竞争性谈判文件对评审结果进行在线复核，出具复核报告。代理机构复核过程中，谈判小组成员不得离开。

三、除资格审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、代理机构发现

谈判小组未按照竞争性谈判文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

6.3.8推荐成交候选供应商

采购包1：3家；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，成交候选供应商并列。

采购包2：3家；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，成交候选供应商并列。

采购包3：3家；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，成交候选供应商并列。

响应文件满足谈判文件全部实质性要求且最终报价最低的供应商为排名第一的成交候选供应商。

经评审的最终报价是指对供应商最后报价完成价格修正和落实政府采购政策进行的价格扣除后的报价。

6.3.9编写谈判报告

谈判小组在项目电子化交易系统中编制评审情况，生成谈判报告。谈判报告是谈判小组根据全体成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；
- 二、谈判日期和地点，评审委员会成员名单；
- 三、参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；
- 四、变动谈判文件实质性内容的有关资料及记录；
- 五、供应商响应文件响应谈判文件实质性要求情况及供应商变动响应文件有关资料及记录；
- 六、谈判情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件谈判情况等；
- 七、推荐的成交候选供应商名单及理由。

谈判报告应当由谈判小组全体人员签字或加盖电子签章认可。谈判小组成员对谈判报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对谈判报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字或加盖电子签章又不说明其不同意见和理由的，视为同意谈判报告。

6.3.10谈判争议处理规则

在谈判过程中，对于符合性审查、对响应文件作无效响应处理的及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背竞争性谈判文件规定。持不同意见的谈判小组成员应当在谈判报告中签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。持不同意见的谈判小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者谈判文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

6.4终止采购活动情形

有下列情形之一的，本项目终止采购活动：

- （一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （三）提交首次响应文件的供应商不足三家的；
- （四）通过资格审查的供应商不足三家的；
- （五）通过符合性审查的供应商不足三家的；
- （六）提交最后报价的供应商不足三家的；
- （七）通过最后报价审查的供应商不足三家的。

注：公开招标转竞争性谈判只有两家供应商参与的情形除外。

6.5确定成交供应商

一、评审结束后，代理机构在评审结束之日起2个工作日内将谈判报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。

二、采购人在收到谈判报告后5个工作日内，在谈判报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定1名成交供应商。成交候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定成交供应商。

三、采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定谈判报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

四、根据采购人确定的成交供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

6.6 谈判小组成员义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

6.7 谈判纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第七章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：响应文件封面

详见附件：响应函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：报价表

详见附件：标的清单

详见附件：分项报价表

详见附件：法人委托书

详见附件：供应商应提交的相关资格证明材料(1)

采购包2：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：响应文件封面

详见附件：响应函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：报价表

详见附件：标的清单

详见附件：分项报价表

详见附件：法人委托书

详见附件：供应商应提交的相关资格证明材料(1)

采购包3：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：响应文件封面

详见附件：响应函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：报价表

详见附件：标的清单

详见附件：分项报价表

详见附件：法人委托书

详见附件：供应商应提交的相关资格证明材料(1)

第八章 拟签订采购合同文本

详见附件：第（2）包化学试剂合同.docx

