

序号	项目或物料名称	参数	数量
1	平衡木	规格：200*25*30cm（允许误差不超过±5cm） 材质：采用木质，无缝，无疤结，表面进行防腐、防火、防蛀处理； 涂层：产品采用油漆对木质部分进行处理，表面光滑，防腐耐磨。	4
2	篮球架	规格：升降高度：1.6m-2.1m(螺丝插孔升降)； 材质：底座材料：HDPE吹塑； 篮球板材料：PE边框+抗风化PVC透明板。	2
3	足球架	规格：120*100*100cm（允许误差不超过±5cm）； 框架：PVC管材，抗压不变形，无毒环保，加粗绳网；	2
4	滚筒(小)	规格：直径50cm，长60cm（允许误差不超过±5cm）； 材质：PP材质，壁厚≥12mm。	4
5	滚筒(中)	规格：直径56cm，长60cm（允许误差不超过±5cm）； 材质：PP材质，壁厚≥12mm。	2
6	平衡单杆	规格：100*150*（85-130）cm（允许误差不超过±5cm）； 材质：金属+橡胶二折垫，PVC+EPE；	2
7	过山网	规格：100*100*80cm（允许误差不超过±5cm）； 材质：木质。	2
8	鞍马	规格：45*27*60cm（允许误差不超过±5cm）； 材质：环保PVC皮革； 内芯：海绵。	2

序号	项目或物料名称	参数	数量
9	★户外大型碳化积木	材质：松木，刷碳化+水性环保清漆； 要求：积木无任何尖锐点；深度高温碳化处理； 配置如下：（允许误差不超过±5mm）共866块； 1m长条板（开槽）12块； 正方形（10*10*5cm）120块； 正方形（10*10*2.5cm）132块； 长方形（20*10*5cm）200块； 长方形（20cm*10*2.5cm）160块； 长方形（40*10*2.5cm）66块； 长方形（60*10*2.5cm）40块； 长方形（60*10*2.5cm开槽）6块； 长方形（80*10*2.5cm）18块； 三角形（39*20*2.5cm）12块； 直角三角形（40*20*2.5cm）8块； 圆柱积木（直径10*20cm）6块； 圆柱积木（直径10*40cm）2块； 圆柱积木（直径5*10cm）20块； 圆柱积木（直径5*20cm）20块； 圆柱积木（直径5*40cm）10块； 半圆环（30*15*2.5cm）6块； 半圆（20*10*2.5cm）6块； 1/4圆环（42*15*2.5cm）8块； 扇形（半径20cm）8块； Y型（45*30*2.5cm）2块； 三岔路（40*30*2.5cm）4块。	2
10	幼儿玩水连体雨衣	版型：儿童版； 面料：PVC塑胶； 里料：针织布。	15
11	平衡桥组	材质：黄花梨木，经碳化处理； 组成：每套16件，具体配置为高架3个，矮架3个，滑板5张，直梯5张 规格：高架62*60*100cm（允许误差不超过±2cm）； 矮架规格为62*53*80cm（允许误差不超过±2cm）； 直梯规格为197*39*6cm（允许误差不超过±2cm）； 滑板规格为197*18*4cm（允许误差不超过±2cm）； 实木整板； 安全性：边缘抛圆处理，所有位置无锐利的棱角、毛刺； 涂层：环保户外水性木器漆，表面光滑。	1

序号	项目或物料名称	参数	数量
12	★玩具架1	规格：405*85*180cm（允许误差不超过±5cm）； 材质：PVC管材，带篷布及备用篷布。	2
13	★玩具架2	规格：205*85*180cm（允许误差不超过±5cm）； 材质：PVC管材，带篷布及备用篷布。	5
14	独轮车	规格：90*34*44cm（允许误差不超过±5cm）； 材质：环保塑料，耐冲击性、耐磨耗性好，多色可选； 安全性：边缘棱角打磨光滑，所有位置无锐利的棱角、毛刺。	6
15	电动陶艺机	尺寸：350mm*500mm*250mm（允许误差不超过±5mm）； 电压：220V； 功率：≥150w； 面板：液晶显示面板； 材质：铝合金材质。	2
16	教师办公椅	规格：46cm*46cm*92cm（允许误差不超过±5cm）； 材质：木质 面料：PU； 海绵：高密度高回弹海绵，不变形； 扶手：橡木扶手。 是否旋转：无升降旋转	50
17	★儿童小木椅	规格：30*30*56cm，坐高29cm（允许误差不超过±5mm）； 材质： 座面：橡木； 框架：松木； 涂层：环保水性清漆； 脚钉：配备	50

序号	项目或物料名称	参数	数量
18	★儿童木桌	规格：120*60*56cm（允许误差不超过±5mm）； 材质：松木； 涂层：环保水性清漆； 结构：桌面厚度不低于3.4cm，采用5.5*5.5cm的桌腿； 脚钉：功能不打滑，保护地板	50
19	★玩具架3	规格：90*30*65cm（允许误差不超过±5mm）； 材质：采用橡胶木板材，厚度不低于1.6cm； 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂工艺； 结构：上下两层结构，柜体采用踢脚板加固， 脚钉：功能不打滑，保护地板	50
20	5层办公文件柜	层数：5层对开； 规格：85*36*195cm（允许误差不超过±5cm）； 材质：全铁； 厚度：≥1.0mm。	6
21	滑轮组及组合	材质：塑料； 构成：6个小车，6片轨道，1个底盘，1个停车场，加速轨道，深度接口，牢固拼合。	1
22	计时沙漏仪	规格：小号：48*95mm（允许误差不超过±5mm），计时3分钟，1个； 大号：75*135mm（允许误差不超过±5mm），计时15分钟，2个； 材质：木质。	1
23	共振鼓	规格：含立体鼓*2 1、鼓尺寸：鼓径270mm；整体高550mm；底盘200mm*300mm*150mm）（允许误差不超过±5mm） 2、木质鼓槌*2（长度：230mm） 3、系绳乒乓球*2（直径：40mm）	2
24	显微镜	参考尺寸：380mm*340mm*110mm（允许误差不超过±10mm） 载物台尺寸：65*75mm（允许误差不超过±5mm） 放大倍率：包含但不限于100X、600X、1200X 目镜倍率：≥WF10X 物镜倍率：包含但不限于10X、60X、120X	2

序号	项目或物料名称	参数	数量
25	牛顿摆球	规格：23*14*17cm（允许误差不超过±1cm） 材质：金属框架	1
26	筛沙网	尺寸：40*40*73.5cm（允许误差不超过±5cm） 材质：木质 要求：防腐	1
27	沙池天平	尺寸：80*60*70cm（允许误差不超过±5cm） 材质：木质 要求：防腐	1
28	接力倒沙桶	尺寸：35*50*90cm（允许误差不超过±5cm） 材质：木质 要求：防腐	1
29	组合柜1	规格：118*34*65cm（允许误差不超过±5cm） 材质：橡木	15
30	组合柜2	规格：40*34*106cm（允许误差不超过±5cm） 材质：橡木	7
31	墙面底板	材质：ABS塑料，无异味，安全环保，色彩丰富，光泽度高，打磨平整，无毛刺； 规格：多元化插珠底板（25*25cm）16片1平方（允许尺寸误差±3mm）。	5
32	多元化插珠	材质：环保PP塑料材质，无异味，安全环保，色彩丰富，光泽度高，打磨平整，无毛刺。 数量：插珠子1380件 颜色：不少于红、兰、黄、绿、白、棕、黑、紫、橙、果绿、浅蓝等11种颜色	5

序号	项目或物料名称	参数	数量
33	积木墙	材质：ABS塑料，无异味，安全环保，色彩丰富，光泽度高，打磨平整，无毛刺。 规格：底板（25.5*25.5cm）16片1平方（允许误差不超过±3mm）	13
34	大颗粒	材质：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 颜色：≥11种颜色，至少包括“红、兰、黄、绿、白、棕、黑、灰、橙、果绿、浅蓝” 件数：316件	5
35	动物森林轨道系列积木	材质：环保优质PP塑料材质，无异味，安全环保，色彩丰富，颜色艳丽，光泽度高，打磨平整，无毛刺。 件数：轨道系列216件（基础大颗粒130颗，轨道系列86颗） 颜色：≥11种颜色，至少包括“红、兰、黄、绿、白、棕、黑、灰、橙、果绿、浅蓝”	5
36	轨道系列	材质：PP塑料材质，无异味，安全环保，色彩丰富，颜色艳丽，光泽度高，打磨平整，无毛刺。 件数：轨道系列234件（基础大颗粒154颗，轨道系列80颗） 颜色：≥11种颜色，至少包括“红、兰、黄、绿、白、棕、黑、灰、橙、果绿、浅蓝”	4
37	齿轮系列积木	材质：PP塑料材质，无异味，安全环保，色彩丰富，颜色艳丽，光泽度高，打磨平整，无毛刺。 件数：齿轮系列244件（基础大颗粒182颗，齿轮系列62颗）。 颜色：不少于由红、兰、黄、绿、白、棕、黑、灰、橙、果绿、浅蓝等11种颜色。 用途：配合多规格齿轮积木使用，内含花、草、树木、小狗、人偶等多种造型。	5

序号	项目或物料名称	参数	数量
38	插珠转轮积木	<p>材质：PP塑料材质，无异味，安全环保，色彩丰富，颜色艳丽，光泽度高，打磨平整，无毛刺。</p> <p>件数：插珠940件，齿轮115件</p> <p>颜色：≥11种颜色，至少包括“红、兰、黄、绿、白、棕、黑、灰、橙、果绿、浅蓝”</p>	5
39	墙面游戏-生活技能练习 I	<p>尺寸：460*460*48mm（±5%）</p> <p>配件尺寸：棒棒糖贴：72*58*5mm（±5%）盐：63*37*5mm（±5%）青瓜：80*44*5mm（±5%）柠檬贴：60*45*5mm（±5%）</p> <p>材质：榉木，多层实木夹板，布</p> <p>描述：牙刷、牙线等工具清洁牙齿和牙缝。可上下扳动的舌头。</p> <p>油漆：儿童水性清水漆，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品毛刺、裂纹，接缝自然，明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、皱皮、发粘和漏漆现象。</p>	1
40	墙面游戏-生活技能练习 II	<p>尺寸：460*460*18mm（±5%）</p> <p>材质：多层实木夹板</p> <p>描述：练习板包含了魔术贴、插口、挂扣和按钮等不同零件。</p> <p>4、油漆：儿童水性清水漆，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品毛刺、裂纹，接缝自然，明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、皱皮、发粘和漏漆现象。</p>	1
41	墙面游戏-生活技能练习 III	<p>尺寸：460*460*18mm（±5%）</p> <p>材质：多层实木夹板</p> <p>描述：练习板包含了纽扣、拉链和按扣等不同零件。</p> <p>油漆：儿童水性清水漆，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品毛刺、裂纹，接缝自然，明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、皱皮、发粘和漏漆现象。</p>	1
42	墙面游戏-解锁练习	<p>尺寸：460*460*49mm（±5%）</p> <p>材质：多层实木夹板</p> <p>描述：练习板包含了6个小门，每个小门带不同类型的锁，小门后可以放入小纸卡。每个小门打开以后可以看到小白板，小孩或老师可以在白板上留下信息或标记。</p> <p>油漆：儿童水性清水漆，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品毛刺、裂纹，接缝自然，明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、皱皮、发粘和漏漆现象。</p>	1

序号	项目或物料名称	参数	数量
43	墙面游戏 - 温度体验	<p>尺寸：460*460*46mm（±5%）  配件尺寸：热感应液晶片29度(裱350克粉灰卡纸)210*170MM，不锈钢片（带拉丝）112*112*1.0MM  切一角26*26MM，透明亚克力温度计保护条332*32*29MM，湿度计φ130MM，红色EVA  材质：榉木，多层实木夹板  描述：温度体验板提供了两种不同的温度计(温度管和温度指针表)。设有三个温度比较区，幼儿把手指轻按区域，就能感到不同区域的温度不同，从上至下按顺序由较热至较冷，板上配有了热感涂鸦区，手指接触后会由黑色转为红、黄、绿色。  油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>	1
44	墙面游戏 - 热感涂鸦板	<p>尺寸：460*460*18mm（±5%）  材质：榉木，多层实木夹板，热感应液晶片  描述：热感涂鸦板的表面含有一层黑色的热感应膜。当小孩把手压在膜上数秒后把手拿开，他们会发现手掌印在膜上留下彩色的掌印。手掌温度越高，掌印越清晰。感应膜会根据不同的接触温度显示不同的颜色。  油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>	1
45	天然气采集模型图版	<p>尺寸：60cm*40cm（允许误差不超过±5cm）；  材质：榉木夹板；  油漆：环保水性漆；</p>	1
46	风力太阳能发电模型图版	<p>尺寸：60cm*40cm（允许误差不超过±5cm）；  材质：榉木夹板；  油漆：环保水性漆；</p>	1
47	水力火力发电模型图版	<p>尺寸：60cm*40cm（允许误差不超过±5cm）；  材质：榉木夹板；  油漆：环保水性漆；</p>	1
48	拨打应急电话模型图版	<p>尺寸：60cm*40cm（允许误差不超过±5cm）；  材质：榉木夹板；  油漆：环保水性漆；</p>	1



序号	项目或物料名称	参数	数量
49	气缸火车模型图版	尺寸：60cm*40cm（允许误差不超过±5cm）； 材质：桦木夹板； 油漆：环保水性漆；	1
50	喇叭鸣声模型图版	尺寸：60cm*40cm（允许误差不超过±5cm）； 材质：桦木夹板； 油漆：环保水性漆；	1
51	小黑板	规格：115cm*42cm*45cm（允许误差不超过±5cm）； 材质：多层实木；	6
52	安全帽	颜色：红、黄 规格：儿童型	10
53	收纳盒	尺寸≥43*29*24 材质：pp	25
54	爱国教育	尺寸：3.18米*1.7米 边条：14mm高亮黄高密板UV裁块，共10块 图案：10mm高亮黄高密板正喷uv，按文件裁块 10mm灰色毛毡打底	1
55	发展指南	尺寸3.16米*1.7米10mm高亮黄高密板UV，有层次的部分双层粘贴	1
56	阳光悦成长	尺寸3.16米*1.7米10mm高亮黄UV，有层次的部分双层粘贴	1
57	自然博物馆	尺寸2.7米*1.7米四个原木画框外覆灰色毛毡布，外框尺寸0.75米*0.43米	1
58	幸福童年照片墙	尺寸5.5米*1.78米白色9共计划，边框星星等装饰10mm高亮黄UV	1
59	园史墙	尺寸5.5米*1.78米10mm高亮黄UV	1
60	红色教育润童心	尺寸3.18米*1.7米10mm高亮黄UV	1
61	我和自然做朋友	尺寸2.55米*1.7米图案：10mm高亮黄pvc 正喷uv，按文件裁块	1
62	笑脸墙	尺寸5.5米*1.78米白色9共计划，边框星星等装饰10mm高亮黄UV	1
63	阳光儿童	尺寸4.8米*1.8米10mm高亮黄UV	1
64	班牌	尺寸0.2*0.3米透明亚克力，定制卡盒	32

序号	项目或物料名称	参数	数量
65	班牌插纸	尺寸0.15*0.17米120克双胶纸裁切	60
66	身高体重测量	电子身高体重测量仪（适用于幼儿园儿童使用）	1
67	握力测试	握力传感器（适用于幼儿园儿童使用）	2
68	立定跳远	立定跳远专用垫（适用于幼儿园儿童使用）	2
69	坐位体前屈	坐位体前屈传感仪（适用于幼儿园儿童使用）	2
70	双脚连续跳	双脚连续跳测试垫（适用于幼儿园儿童使用）	2
71	15米绕障碍跑	30米大卷尺	2
72		秒表	4
73	走平衡木	国测平衡木（长3m宽10-15cm高30cm）	1
76	辅材	玻璃胶，钉子等配套使用	1

单位  
台套件

件

件

件

件

件

件

件

件

单位  
台套件

套

件

套

单位  
台套件

件

件

件

个

把

把

单位  
台套件

张

个

个

组

组

套

个

单位  
台套件

个

个

个

个

个

个

米

套

单位  
台套件

米

套

套

套

套



单位  
台套件

套

套

套

套

套

单位  
台套件

套

套

套

套

套

套



单位 台套件
个
台
个
个
台
个
个
个
个
项