

# 谈判文件

(货物类)

采购项目名称：碑林区西铁第一幼儿园班级及办公、厨房设备、户外器械设备采购项目(二次)

采购项目编号：SXJTZB-ZC-JT20240809

西安市碑林区西铁第一幼儿园

陕西嘉唐建设项目的管理有限公司共同编制

2024年09月05日

# 第一章 竞争性谈判邀请

陕西嘉唐建设项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受西安市碑林区西铁第一幼儿园委托，拟对碑林区西铁第一幼儿园班级及办公、厨房设备、户外器械设备采购项目(二次)采用竞争性谈判采购方式进行采购，兹邀请供应商参加本项目的竞争性谈判。

一、项目编号：**SXJTZB-ZC-JT20240809**

二、项目名称：**碑林区西铁第一幼儿园班级及办公、厨房设备、户外器械设备采购项目(二次)**

三、谈判项目简介：

为满足日常教学环境的要求，需要购买一批班级及办公、厨房设备、户外器械设备，详见谈判文件。

四、邀请供应商：

本次采购采取公告征集邀请谈判的供应商。

公告征集：本次竞争性谈判邀请在“陕西省政府采购网（[www.ccgp-shaanxi.gov.cn](http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn)）”上以公告形式发布，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性谈判。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

执行政府采购促进中小企业发展的相关政策：

无

注：监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、主体资格：具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供有效存续的营业执照或事业单位法人证书或非企业专业服务机构执业许可证或民办非企业单位登记证书或自然人的身份证明；

2、财务报告：提供经审计的**2023**年度财务报告，包括“四表一注”（即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（没有可不提供）及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或在开标日期前六个月内其开户银行出具的资信证明，以上两种形式的资料提供任何一种即可（分支机构如无法提供财务审计报告，须出具包含分支机构的财务数据的总公司财务审计报告）；事业单位零余额账户提供相应证明；

3、税收缴纳证明：提供已缴纳的**2024**年**1**月份至今任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

4、履约能力承诺书：供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

5、社会保障资金缴纳证明：提供已缴存的**2024**年度**1**月份至今任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

6、无重大违法记录书面声明：出具参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

7、法定代表人授权委托书：法定代表人参加谈判的提供法定代表人身份证明及身份证，委托代理人参加谈判的提供授权委托书及委托代理人身份证；自然人只需提供身份证；备注：分支机构由分支机构负责人授权即可；

8、本项目不接受联合体谈判：本项目不接受联合体谈判（提供书面声明材料）。

## 六、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

## 七、竞争性谈判文件获取时间、方式及地址

（一）谈判文件获取时间：详见采购公告或邀请书

（二）在谈判文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目谈判文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取谈判文件。成功获取谈判文件的，供应商将收到已获取谈判文件的回执函。未成功获取谈判文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对谈判文件提起质疑。

成功获取谈判文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的谈判文件，供应商应当重新获取谈判文件；澄清或者修改后的谈判文件发布日期距提交响应文件截止日期不足3个工作日的，采购人或代理机构顺延提响应标文件的截止时间。供应商未重新获取谈判文件或者未按照澄清或者修改后的谈判文件编制响应文件进行响应的，自行承担不利后果。

注：获取的谈判文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

## 八、提交首次响应文件截止时间及开启时间、地点、方式：

（一）提交首次响应文件截止时间及开启时间：详见采购公告或邀请书

（二）响应文件提交方式、地点：供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执函。

## 九、谈判方式

本项目谈判小组与供应商通过项目电子化交易系统以在线方式进行谈判。谈判会议由谈判小组在线主持，供应商代表在线参加。供应商应随时关注项目电子化交易系统信息，及时参与在线谈判。供应商登录项目电子化交易系统，与谈判小组进行在线谈判、提交供应商响应表，供应商响应表应加盖供应商（法定名称）电子印章。

## 十、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

## 十一、联系方式

**采购人：西安市碑林区西铁第一幼儿园**

地址：陕西省西安市碑林区友谊东路38号

邮编：710000

联系人：高倩花

联系电话：029-82323961

**代理机构：陕西嘉唐建设项目管理有限公司**

地址：西安市未央区凤城五路与明光路十字天朗经开中心10楼11002室

邮编：710000

联系人：姬鹏举

联系电话：029-89351397

**采购监督机构：西安市碑林区政府采购管理股**

联系人：郝天峰

联系电话：029-89625302

## 第二章 供应商须知

### 2.1 供应商须知前附表

| 序号 | 应知事项   | 说明和要求  |
|----|--|--|
| 1  | 采购预算（实质性要求）  | <p>本项目各包采购预算金额如下：</p> <p>采购包1：1,210,000.00元</p> <p>供应商采购包报价高于采购包采购预算的，其响应文件将按无效处理。</p>   |
| 2  | 最高限价（实质性要求）  | <p>详见第三章。</p> <p>供应商的采购包响应报价高于最高限价的，其响应文件将按无效处理。</p>   |
| 3  | 评审方法   | 最低评标价法(详见第六章)  |
| 4  | 是否接受联合体  | <p>采购包1：不接受</p> <p>如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本谈判文件要求的资格条件和能力。</p> <p>（1）联合体各方均应具有承担本谈判项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。</p> <p>（2）谈判文件对供应商资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。</p> <p>（3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。</p>  |
| 5  | 落实节能、环保产品政策  | <p>1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>2.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效响应处理。</p> <p>3.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。</p> |
| 6  | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | <p>（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。</p> <p>关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第六章。</p> <p>（其他情形）不适用。</p>   |

|    |                    |   |
|----|--------------------|---|
| 7  | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | <p>核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。</p> <p>提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照随机抽取方式确定一个参加谈判的供应商，其他响应无效。</p> <p>核心产品清单详见第三章。</p> <p>在符合性审查、有效报价环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效响应供应商不足3家。</p>                                   |
| 8  | 不正当竞争预防措施（实质性要求）   | <p>在谈判过程中，谈判小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明和相关证明材料，应当加盖供应商公章，在谈判小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关材料无效，视为不能证明其响应报价合理性。供应商不能证明其响应报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。</p>  |
| 9  | 谈判保证金              | 缴交方式：否  |
| 10 | 标书费信息              | 免费获取  |
| 11 | 履约保证金（实质性要求）       | 采购包1：不缴纳  |
| 12 | 响应有效期（实质性要求）       | 提交响应文件的截止之日起不少于90天。   |
| 13 | 代理服务费（实质性要求）       | <p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：中标/成交供应商</p> <p>代理服务费收费标准：参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）和国家发展和改革委员会办公厅印发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）的有关规定执行（不足壹万元按壹万元收取）。</p>   |
| 14 | 采购结果公告             | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。   |
| 15 | 成交通知书              | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向成交供应商发出成交通知书；成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。   |
| 16 | 政府采购合同公告、备案        | <p>政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告；</p> <p>政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。</p>   |
| 17 | 进口产品               | 不允许   |
| 18 | 是否组织潜在供应商现场考察      | 采购包1：组织现场踏勘：否   |
| 19 | 特殊情况               | <p>出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>（一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用；</p> <p>（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。</p> |

## **2.2总则**

### **2.2.1适用范围**

一、本竞争性谈判文件仅适用于本次竞争性谈判采购项目。

二、本竞争性谈判文件的最终解释权由西安市碑林区西铁第一幼儿园和陕西嘉唐建设项目管理有限公司享有。竞争性谈判文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件、技术清单、参数、商务及其他要求由西安市碑林区西铁第一幼儿园负责解释。除上述竞争性谈判文件内容，其他内容由陕西嘉唐建设项目管理有限公司负责解释。

### **2.2.2有关定义**

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次谈判的采购人是西安市碑林区西铁第一幼儿园。

二、“供应商”是指在按照采购公告规定获取谈判文件，拟参加响应和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或自然人。

三、“代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的代理机构。本项目的代理机构是陕西嘉唐建设项目管理有限公司

四、“网上开启”是指供应商通过项目电子化交易系统在线完成签到、响应文件解密后，采购人或者采购代理机构通过项目电子化交易系统在线完成已解密响应文件的开启工作。

五、“电子评审”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组、谈判小组组建，开展资格和符合性审查、出具谈判报告、推荐成交候选供应商等活动。

### **2.2.3响应费用（实质性要求）**

供应商应自行承担参加竞争性谈判采购活动的全部费用。

## **2.3竞争性谈判文件**

### **2.3.1竞争性谈判文件的构成**

一、竞争性谈判文件是供应商准备响应文件和参加谈判的依据，同时也是评审的重要依据。竞争性谈判文件用以阐明采购项目所需的资质、技术清单、参数及报价等要求、谈判程序、有关规定和注意事项以及合同草案条款等。本竞争性谈判文件包括以下内容：

- （一）竞争性谈判邀请；
- （二）供应商须知；
- （三）谈判项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）谈判过程中可实质性变动的内容；
- （六）谈判办法；
- （七）响应文件格式；
- （八）拟签订采购合同文本。

二、供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对谈判文件全面作出实质性响应所产生的风险由供应商承担。

### **2.3.2竞争性谈判文件的澄清和修改**

一、在提交首次响应文件截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，供应商应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的谈判文件，供应商应依据更正后的谈判文件编制响应文件。若供应商未按前述要求进行响应的，自行承担不利后果。

## **2.4响应文件**

#### **2.4.1响应文件的语言（实质性要求）**

一、供应商提交的响应文件以及供应商与谈判小组在谈判过程中的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，谈判小组将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

#### **2.4.2计量单位**

除谈判文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### **2.4.3响应货币）**

本次项目均以人民币报价。

#### **2.4.4知识产权**

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

四、构成本谈判文件的各组成部分，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印或用于非本谈判项目所需的其他目的。

#### **2.4.5响应文件的组成（实质性要求）**

供应商应按照谈判文件的规定和要求编制响应文件。

响应文件具体内容详见第七章。

#### **2.4.6响应文件格式**

1.供应商应按照谈判文件第七章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。

2.对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

#### **2.4.7响应报价（实质性要求）**

一、供应商的报价是其响应该谈判项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

二、响应文件报价出现前后不一致的，按照谈判文件第六章谈判办法规定予以修正，修正后的报价经供应商通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖供应商（法定名称）电子印章，供应商逾时确认的，其响应无效。

#### **2.4.8响应有效期（实质性要求）**

响应有效期详见第二章“供应商须知前附表”，响应文件未明确响应有效期或者响应有效期小于“供应商须知前附表”中响应有效期要求的，其响应文件按无效处理。

#### **2.4.9响应文件的制作、签章和加密（实质性要求）**

一、响应文件应当根据谈判通知书进行编制。供应商应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制响应文件。

二、供应商应按照客户端操作要求，对应谈判文件的每项资格、符合性要求，逐一对应进行响应；未逐一对应进行响应或者响应内容不符合谈判文件对应项的要求的，其响应文件作无效处理。

三、供应商完成响应文件编制后，应按照响应文件第1章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对响应文件进行电子签章和加密。

四、谈判文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的谈判文件，供应商应重新获取澄清或者修改后的谈判文件，按照澄清或者修改后的谈判文件进行响应文件编制、签章和加密。

#### **2.4.10响应文件的提交（实质性要求）**

一、供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统完成响应文件提交。



二、在提交首次响应文件截止时间后，代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交首次响应文件截止时间前完成提交。

#### **2.4.11 响应文件的补充、修改（实质性要求）**

响应文件提交截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回已成功提交的响应文件；对响应文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

### **2.5 开启、资格审查、谈判和确定成交供应商**

#### **2.5.1 谈判开启程序**

一、本项目为竞争性谈判项目。网上开启的开始时间为响应文件提交截止时间。成功提交或解密电子响应文件的供应商不足3家的，不予开启，采购人或代理机构将终止采购活动。

二、谈判开启准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密响应文件（实质性要求）

响应文件提交截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合响应文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为30分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行响应文件解密。供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

开启过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。供应商对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理。

#### **2.5.2 查询及使用信用记录**

开启结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、“中国政府采购网”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等渠道，查询供应商在响应文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### **2.5.3 资格审查**

详见谈判文件第四章。

#### **2.5.4 谈判**

详见谈判文件第六章。

#### **2.5.5、成交通知书**

一、采购人或者谈判小组确认成交供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布成交结果公告、通过项目电子化交易系统发出成交通知书，成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书是采购人和成交供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，成交通知书将自动失效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

三、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。

### **2.6 签订及履行合同和验收**

#### **2.6.1 签订合同**

一、采购人应在成交通知书发出之日起三十日内与成交供应商签订采购合同。

二、采购人和成交供应商签订的采购合同不得对谈判文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改。

## **2.6.2合同分包和转包（实质性要求）**

### **2.6.2.1合同分包**

一、供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

### **2.6.2.2合同转包**

一、严禁成交供应商将本采购项目采购合同转包。本项目所称转包，是指成交供应商签订政府采购合同后，不履行合同约定的责任和义务，将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

## **2.6.3合同公告**

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## **2.6.4合同备案**

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同通过报同级财政部门备案。

## **2.6.5采购人增加合同标的的权利**

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## **2.6.6履行合同**

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

## **2.6.7履约验收方案**

采购包1：

谈判响应文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

## **2.6.8资金支付**

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

## **2.7纪律要求**

### **2.7.1谈判活动纪律要求**

采购人、代理机构应保证谈判活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、供应商和谈判小组成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目谈判文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响谈判过程和结果。

对各供应商的商业秘密，谈判小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

### 2.7.2 供应商不得具有的情形（实质性要求）

供应商参加谈判不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：

- （一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；
- （三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
- （五）不同供应商的响应文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取成交；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

四、与采购人或代理机构、其他供应商恶意串通；

五、向采购人或代理机构、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在谈判过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十三条情形之一的，其响应文件无效，或取消被确认为成交供应商的资格或认定成交无效。

### 2.7.3 采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- （一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- （二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- （三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- （四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### 2.8、询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对采购文件中采购需求的询问、质疑由 陕西嘉唐建设项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西嘉唐建设项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西嘉唐建设项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处

理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形）。

四、供应商认为谈判文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
- （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

答复主体：代理机构

联系人：姬鹏举

联系电话：029-89351397

地址：西安市未央区凤城五路与明光路十字天朗经开中心10楼11002室

邮编：710000

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

- （一）质疑函正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）
- （二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；
- （四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （五）针对质疑事项必要的证明材料（针对谈判文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的谈判文件回执单）。

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出谈判文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

### 第三章 谈判项目技术、服务、商务及其他要求

（带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

#### 3.1采购项目概况

为满足日常教学环境的要求，需要购买一批班级及办公、厨房设备、户外器械设备，详见谈判文件。

#### 3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）：1,210,000.00

采购包最高限价（元）：1,210,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称                            | 数量  | 标的金额（元）      | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
|----|---------------------------------|-----|--------------|------|------|--------|----------|----------|------------|
| 1  | 碑林区西铁第一幼儿园班级及办公、厨房设备、户外器械设备采购项目 | 100 | 1,210,000.00 | 批    | 工业   | 否      | 否        | 否        | 否          |

#### 3.3技术要求

采购包1：

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

标的名称：碑林区西铁第一幼儿园班级及办公、厨房设备、户外器械设备采购项目

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标             |         |  |    |    |
|------|----|-----------------------|---------|--|----|----|
|      |    | 西安市碑林区西铁第一幼儿园一楼前院采购清单 |         |  |    |    |
|      |    | 序号                    | 项目名称    | 产品参数   | 数量 | 单位 |
|      |    | 1                     | 种菜花箱    | 1.参考尺寸约为：1200*300*400mm<br>2.加厚镀锌板箱体，防腐防锈，不易变形。高温烤漆工艺，环保防刮耐磨。摆放形式，无万向轮。                        | 12 | 组  |
|      |    | 2                     | 二层器械收纳屋 | 1.标准货架内框，二层。<br>2.外罩防雨布，100%聚酯纤维，PA图层防水，防紫外线，加厚经久耐用，抗拉力强。魔术贴和拉链开合。<br>3.参考规格约为：1500*600*1150mm | 8  | 组  |

|   |         |  |    |   |  |
|---|---------|--|----|---|--|
| 3 | 悬挂防腐木花盆 | <p>1.小号、中号各8个。</p> <p>2.规格：小号（外径<math>\geq 260*260*120\text{mm}</math>），中号（外径<math>\geq 250*250*140\text{mm}</math>）。</p> <p>3.材质：碳化木/防腐杉木。</p>  | 16 | 个 |  |
| 4 | 小兔子装饰摆件 | <p>1.装饰成品：坚硬玻璃钢材质，动物造型花盆雕塑，活泼生动，丰富环境。</p> <p>2.参考规格尺寸约为：310*160*390mm、310*160*390mm、460*340*740mm各一个。</p>  | 1  | 组 |  |
| 5 | 鸟笼花插摆件  | <p>1.装饰成品：实木材质，手工制品，打磨细节处理无毛刺，颜色涂刷。地插形式，多场景应用。</p> <p>2.参考尺寸约为：670*190*100mm、700*190*70mm、700*190*80mm各一个。</p>   | 1  | 组 |  |
| 6 | 多功能小厨房  | <p>材质：芬兰松或密度、肌理特性相近的实木，含水率符合西安地区年平均平衡含水率国家标准要求。</p> <p>1.主框架<math>\geq 600*600\text{mm}</math>木方柱<math>\geq 18\text{mm}</math>厚木板台面、侧板、底板<math>\geq 16\text{mm}</math>厚木板饰面。</p> <p>2.多功能厨房切洗台背板设有挂钩，可悬挂厨具，台面设有仿真洗手池区域，配有水龙头，台面下方底板配置三个小储物罐。台面、底板下加横撑、斜撑固定。侧板与腿部一体式设计。镀锌金属板腿底座，可固定。</p> <p>3.防腐、防水、抗菌、防晒、稳固、安全耐用，灵活使用，整体造型独特，设计精巧，美观大方，适应于室外自然环境。全面采用圆角设计，结构稳固。</p> <p>4.各边角及板边均对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大限度地避免对幼儿的磕碰伤害。</p> <p>5.五金件采用品牌五金件，带缓冲静音铰链、带阻尼三节抽屉轨。油漆采用环保水性净味油漆，均为整体喷涂漆面。</p> | 1  | 组 |  |
| 7 | 售卖小屋1   | <p>材质：芬兰松或密度、肌理特性相近的实木，含水率符合西安地区年平均平衡含水率国家标准要求。</p> <p>1.主框<math>\geq 90*90\text{mm}</math>木方柱<math>\geq 15\text{mm}</math>厚封板柜体和台面。密度高、强度高，防腐耐用，纹理清晰。镀锌金属板腿底座，可固定。</p> <p>2.顶面绿色棚布，篷布下方售卖台面配置5个食品级PP保鲜盒。柜体内置2个<math>\geq 500*400\text{mm}</math>木收纳盒。</p> <p>3.安全防腐、防水、抗菌、防晒、稳固、耐用，整体造型独特，设计精巧，美观大方，适应于室外自然环境。全面采用圆角设计，结构稳固。</p> <p>4.各边角及板边、外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大限度地避免对幼儿的磕碰伤害。</p> <p>5.五金件采用品牌五金件，带缓冲静音铰链、带阻尼三节抽屉轨。油漆采用环保水性净味油漆，均为整体喷涂漆面。</p>                                       | 1  | 组 |  |

|    |       |  |   |   |  |
|----|-------|--|---|---|--|
| 8  | 售卖小屋2 | <p>材质：芬兰松或密度、肌理特性相近的实木，含水率符合西安地区年平均平衡含水率国家标准要求。</p> <p>1.主框<math>\geq 90*90</math>mm木方柱，柱上方约15mm厚三角装饰板面。<br/><math>\geq 400</math>mm*150mm标识牌。配红白色篷布。</p> <p>2.三面涂鸦黑板围挡，约80mm宽木制围挡压顶扶手面。柱间围挡上斜置<math>\geq 120</math>mm深，售卖木制盒。</p> <p>3.安全防腐、防水、抗菌、防晒、稳固、耐用，整体造型独特，设计精巧，美观大方，适应于室外自然环境。全面采用圆角设计，结构稳固。</p> <p>4.各边角及板边、外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大限度地避免对幼儿的磕碰伤害。</p> <p>5.五金件采用品牌五金件，带缓冲静音铰链、带阻尼三节抽屉轨。油漆采用环保水性净味油漆，均为整体喷涂漆面。</p> | 1 | 组 |  |
| 9  | 售卖小屋3 | <p>材质：芬兰松或密度、肌理特性相近的实木，含水率符合西安地区年平均平衡含水率国家标准要求。</p> <p>1.主框<math>\geq 80*80</math>mm木方柱，柱间上方加横撑装饰加固，侧边<math>\geq 150</math>mm厚封板柜体和台面，单面涂鸦黑板。密度高、强度高，防腐耐用，纹理清晰。镀锌金属板腿底座，可固定。</p> <p>2.顶面红白色棚布，篷布下方售卖台面配置10个食品级PP保鲜盒。</p> <p>3.安全防腐、防水、抗菌、防晒、稳固、耐用，整体造型独特，设计精巧，美观大方，适应于室外自然环境。全面采用圆角设计，结构稳固。</p> <p>4.各边角及板边、外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大限度地避免对幼儿的磕碰伤害。</p> <p>5.五金件采用品牌五金件，带缓冲静音铰链、带阻尼三节抽屉轨。油漆采用环保水性净味油漆，均为整体喷涂漆面。</p>           | 1 | 组 |  |
| 10 | 美术黑板桌 | <p>材质：芬兰松或密度、肌理特性相近的实木，含水率符合西安地区年平均平衡含水率国家标准要求。</p> <p>1.桌面黑板下加固支撑档。</p> <p>2.桌面涂鸦黑板，边角安全防撞设计，各向桌角及板边均对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。</p> <p>3.五金件选用不锈钢螺丝。喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保水性净味油漆，均为整体喷涂漆面。</p> <p>4.配两个圆形凳。</p>   | 1 | 组 |  |

|    |           |   |   |   |  |
|----|-----------|---|---|---|--|
| 11 | 坐凳        | <p>成品定制：1.整体镀锌金属材质，倒弧角。凳面下加固支撑档。</p> <p>2.凳面塑木实心木方条，木方条彩锌螺丝固定，牢固美观防腐防锈。</p> <p>3.底面加防护脚垫，保护地面。或预留固定孔用膨胀螺栓固定防移动。</p> <p>4.参考规格尺寸约为：1800*400*450mm</p>  | 7 | 组 |  |
| 12 | 休闲小屋      | <p>材质：芬兰松或密度、肌理特性相近的实木，含水率符合西安地区年平均平衡含水率国家标准要求。</p> <p>1.木材密度高、强度高，防腐耐用，纹理清晰。</p> <p>2.休闲小屋子内设有休闲小凳。房顶装饰木制风车叶，外配2个长条形木制小花箱。无味无污染、防腐耐用、不易老化。</p> <p>3.边角安全防撞设计，各个角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。</p> <p>4.五金件选用不锈钢螺丝，外露螺丝均采用半圆头、无棱角处理。喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保水性净味油漆，均为整体喷涂漆面。</p>   | 1 | 组 |  |
| 13 | 大型玩具      | <p>1.主要支撑柱采用芬兰松，柱子四边中心位置 刻画细微凹槽，增加表面美观度，并对木制的防裂起保护作用。</p> <p>2.平台、围栏采用芬兰松。</p> <p>3.金属件部分：镀锌钢管，表面处理后经专用进口塑粉喷涂，高温烤漆，抗紫外光强度高，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新，镀锌材质在水中不易生锈。</p> <p>4.绳网采用海上专用海缆绳材质，户外使用强度大，耐牢度高，不易断裂。</p> <p>5.塑料件：采用 LLDPE 滚塑专用料经滚塑成形，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力达到 8 级，符合食品级标准，抗静电能力强，安全 环保，耐候性好，强度高。</p> <p>6.所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p>7.整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组 装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节。</p> | 1 | 组 |  |
| 14 | 塑木木桥      | <p>1.定制塑木及标准五金件，防潮防腐、阻燃抗压、抗弯等特性。结构稳固，经久耐用。</p> <p>2.参考外形尺寸约为：2500*1100*900mm</p>  | 1 | 组 |  |
| 15 | 户外小厨房操作材料 | <p>户外小厨房（含活动实施方案）、汤锅、锅盖、饮水机、一桌四椅、双格柜，三层三角架、菜刀+砧板、手柄炒锅、手柄煎锅、缸、冰箱、灶台、木盆木勺、锅铲、水桶扫把、购物车、烧烤刷、调味瓶、餐具十件套、饺子器、烧烤架、烧烤碳、烧烤签、叶子碟油品、洗碗棉、燃烧油、燃烧罐食品夹。</p>   | 1 | 组 |  |



|                                    |       |   |     |   |  |
|------------------------------------|-------|---|-----|---|--|
| 16                                 | 篮球    | 1.直径约205mm<br>2.pu耐磨软皮，符合国家相关安全标准。  | 100 | 个 |  |
| 17                                 | 亚克力眼睛 | 厚度≥10mm进口亚克力材质。激光雕刻，抛光，外露边角倒弧边弧角设计，避免锐角锐边的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。<br><br>参考尺寸约为：1220*1060mm 1440*1440mm   | 2   | 个 |  |
| 18                                 | 铁艺蝴蝶结 | 厚度≥1.2mm不锈钢加工，外喷铁艺氟碳漆。平整光洁，平滑不割手。边角安全防撞设计，避免锐边角的产生。参考尺寸约为：1100*900*100mm  | 2   | 个 |  |
| 19                                 | 景观火车头 | 参考规格尺寸约为：3200mm *1100mm*1700mm （长*宽*高）<br><br>主骨架由镀锌方管焊接成完整的钢结构骨架，无毛刺，平整焊缝后；表面用防腐木蒙皮。<br><br>骨架采用国标40x40、50x50、80x80、100x100方管，龙骨刀片10cmX4mm，蒙皮采用国标1.5镀锌板。 | 1   | 组 |  |
| 所有材料及工艺其理化、环保安全等性能必须满足国家相关标准及规范要求。 |       |   |     |   |  |

西安市碑林区西铁第一幼儿园-四楼屋顶平台（南侧）采购清单

| 序号 | 项目名称  | 产品参数  | 数量 | 单位 | 备注 |
|----|-------|---|----|----|----|
| 1  | 铝合金花箱 | 成品定制：<br>1.整体铝合金型材，耐腐蚀、不生锈、可回收。<br>2.户外专用金属塑粉，光滑质感、附着力强、不易掉色开裂。<br>3.底部采用PVC板，预留漏水孔。排水、透气、不闷热，保护植物根系。<br>4.底部填土深度可根据不同植物需求调节。<br>5.规格尺寸约为：1500*1000*800mm，具体根据实际实施测量尺寸为准。 | 6  | 组  |    |
| 2  | 铝合金花箱 | 成品定制：<br>1.整体铝合金型材，耐腐蚀、不生锈、可回收。<br>2.户外专用金属塑粉，光滑质感、附着力强、不易掉色开裂。<br>3.底部采用PVC板，预留漏水孔。排水、透气、不闷热，保护植物根系。<br>4.底部填土深度可根据不同植物需求调节。<br>5.规格尺寸约为：2160*1000*800mm，具体根据实际实施测量尺寸为准。 | 1  | 组  |    |

|                                    |        |   |   |   |  |
|------------------------------------|--------|---|---|---|--|
| 3                                  | 玻璃钢坐凳1 | 1.玻璃纤维树脂。户外汽车车漆喷涂，防水防腐。<br>2.内部骨架支撑，坚固平稳。<br>3.塑木实心木方凳面。凳面下加固支撑。<br>4.规格：直径约2500mm，内径约1300mm，高度约400mm   | 1 | 组 |  |
| 4                                  | 玻璃钢坐凳2 | 1.玻璃纤维树脂。户外汽车车漆喷涂，防水防腐。<br>2.内部骨架支撑，坚固平稳。<br>3.塑木实心木方凳面。凳面下加固支撑。<br>4.参考尺寸约为：1800*400*450mm   | 2 | 组 |  |
| 5                                  | 盆栽置物架1 | 成品：1.楠竹材质，螺丝加固。竹条层板，便于沥水，干净整洁。背面护栏设计、防止掉落。梯形支撑、结构稳固。加厚加粗底脚。<br>2.参考尺寸约为：800*380*980mm   | 2 | 组 |  |
| 6                                  | 盆栽置物架2 | 成品：1.楠竹材质，螺丝加固。约30*40mm加厚金属方管。竹条层板，便于沥水，干净整洁。背面护栏设计、防止掉落。梯形支撑、结构稳固。加厚加粗底脚。<br>2.参考尺寸约为：1200*400*650mm   | 6 | 组 |  |
| 7                                  | 收纳柜    | 1.材质：杉木或密度、肌理特性相近的实木，含水率符合西安地区年平均平衡含水率国家标准要求。表面无结无缝，凸显木材纹理，不开裂、不变形。<br>2.结构：柜门采用品牌五金件链接，四角无裸露，柜体四周全部圆弧倒角，保证安全，牢固可靠。<br>3.五金件：采用采用品牌五金件，带缓冲静音铰链、带阻尼三节抽屉轨。油漆采用环保水性净味油漆，均为整体喷涂漆面。<br>4.参考尺寸约为：900*460*1690mm | 1 | 组 |  |
| 所有材料及工艺其理化、环保安全等性能必须满足国家相关标准及规范要求。 |        |   |   |   |  |

西安市碑林区西铁第一幼儿园-四楼屋顶平台（东侧）采购清单

| 序号 | 项目名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
|----|------|------|----|----|----|
|----|------|------|----|----|----|

|   |        |   |   |   |  |
|---|--------|---|---|---|--|
| 1 | 幼儿操作桌椅 | <p>1.橡木、榉木、白蜡木或密度、肌理特性相近的实木，含水率符合西安地区年平均平衡含水率国家标准要求。</p> <p>经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，无裂纹，接缝自然，无缺口和缝隙。</p> <p>2.桌边厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>，支撑稳固。产品的力学性能中稳定性经检测应无倾翻现象。</p> <p>3.椅面经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无裂纹，接缝自然，无缺口和缝隙。外表圆润光滑，圆角倒棱，圆线均匀一致，榫接与塞角处无断裂，板件或人体可接触到的外表面无刃口或棱角。</p> <p>4.采用环保木油清漆，三底两面喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。采用TPR防滑脚钉，有效防止划伤地板。</p> <p>5.整体外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均应倒圆角。</p> <p>6.规格：桌子（1个）：约<math>1800*1200*520\text{mm}</math> 椅子（8个）：约<math>300\text{mm}</math>高 直径约<math>300\text{mm}</math></p> | 4 | 组 |  |
| 2 | 教师操作桌椅 | <p>1.柳桉木材质，经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无裂纹，接缝自然，无缺口和缝隙。</p> <p>2.桌边厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>，支撑稳固，产品的力学性能中稳定性经检测应无倾翻现象。</p> <p>3.椅面经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无裂纹，接缝自然，无缺口和缝隙。平面转角处圆角处理，处理半径<math>R\geq 30\text{mm}</math>，所有棱角倒圆处理<math>R\geq 5\text{mm}</math>。</p> <p>4.采用环保木油清漆，三底两面喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。采用TPR防滑脚钉，有效防止划伤地板。</p> <p>5.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生。</p> <p>6.规格：桌子（1个）：约<math>1800*1200*700\text{mm}</math> 椅子（3个）：约<math>450\text{mm}</math>高 直径约<math>300\text{mm}</math></p>                                      | 2 | 组 |  |
| 3 | 遮阳伞1   | <p>1.碳钢材质，加粗伞杆。镀锌烤漆、防腐蚀性抗风性。</p> <p>2.加粗12根伞骨、高强度，稳固伞盘。增强抗风。聚碳材质把手，伞布双缝缝纫工艺。</p> <p>3.注水注沙160斤加重底座。</p> <p>4.规格尺寸：<math>\geq 4450*2650*2420\text{mm}</math></p>   | 2 | 组 |  |

|   |       |   |   |   |  |
|---|-------|---|---|---|--|
| 4 | 遮阳伞2  | <p>1.聚碳材质把手，耐热、抗冲击、阻燃、坚固耐用。</p> <p>2.加粗碳钢伞骨、铝伞杆、吊杆三角结构撑力。伞布双线缝纫工艺。</p> <p>3.金属360度旋转底盘。注水注沙160斤加重底座。</p> <p>4.规格：直径约2500mm，高度约2500mm</p>  | 2 | 组 |  |
| 5 | 铝合金花箱 | <p>成品定制：</p> <p>1.整体铝合金型材，耐腐蚀、不生锈、可回收。</p> <p>2.户外专用金属塑粉，光滑质感、附着力强、不易掉色开裂。</p> <p>3.底部采用PVC板，预留漏水孔。排水、透气、不闷热，保护植物根系。</p> <p>4.底部填土深度可根据不同植物需求调节。</p> <p>5.规格尺寸约为：1800*600*600mm，具体根据实际实施测量尺寸为准。</p>   | 5 | 组 |  |
| 6 | 坐凳    | <p>成品定制：</p> <p>1.整体镀锌金属材质，倒弧角。凳面下加固支撑档。</p> <p>2.凳面塑木实心木方条，木方条彩锌螺丝固定，牢固美观防腐防锈。</p> <p>3.底面加防护脚垫，保护地面。或预留固定孔用膨胀螺栓固定防移动。</p> <p>4.规格尺寸约为：1800*400*450mm，具体根据实际实施测量尺寸为准。</p>  | 3 | 组 |  |
| 7 | 陶艺展示架 | <p>材质：芬兰松或密度、肌理特性相近的实木，含水率符合西安地区年平均平衡含水率国家标准要求。</p> <p>1.多层分格，大容量单元格，结构稳固，承重力强，可收纳各种陶艺作品，收纳拿取方便，柜顶尖顶设计，同时增加柜子的美观。</p> <p>2.坚固耐用，切面光滑，硬度、强度适中。侧板、层板等采用圆角设计，结构稳固。</p> <p>3.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计。</p> <p>4.五金件品牌五金件，安全无毒。喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保水性净味油漆，均为整体喷涂漆面。</p> <p>5.参考规格尺寸约为：2400*350*1700mm</p> | 1 | 组 |  |

|    |            |   |    |   |  |
|----|------------|---|----|---|--|
| 8  | 陶艺展示架      | <p>材质：芬兰松或密度、肌理特性相近的实木，含水率符合西安地区年平均平衡含水率国家标准要求。</p> <p>1.多层分格，大容量单元格，结构稳固，承重力强，可收纳各种陶艺作品，收纳拿取方便，柜顶尖顶设计，同时增加柜子的美观。</p> <p>2.坚固耐用，切面光滑，硬度、强度适中。侧板、层板等采用圆角设计，结构稳固。</p> <p>3.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计。</p> <p>4.五金件选用品牌五金件，安全无毒。喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保水性净味油漆，均为整体喷涂漆面。</p> <p>5.参考规格尺寸约为：2400*350*1700mm</p> | 1  | 组 |  |
| 9  | 收纳柜        | <p>1.芬兰松材质。表面无结无缝，凸显木材纹理，不开裂、不变形。</p> <p>2.结构：柜门采用品牌五金件，四角无裸露，柜体四周全部圆弧倒角，保证安全，牢固可靠。</p> <p>3.五金件：采用品牌五金件，带缓冲静音铰链、带阻尼三节抽屉轨。油漆采用环保水性净味油漆，均为整体喷涂漆面。</p> <p>4.参考规格尺寸约为：2100*800*1500mm</p>  | 3  | 组 |  |
| 10 | 建构积木游戏材料   | 材质：新西兰松碳化木，表面碳化工艺处理，两底一面油漆，打磨光滑无毛刺。   | 1  | 套 |  |
| 11 | 木工儿童围裙3-6岁 | 规格尺寸约为：520*450mm，优质涤棉帆布面料，颈带可调，正面印有“创意木工坊”字样，附有口袋。参考身高110cm以下，适用于3-7岁幼儿。  | 32 | 个 |  |
| 12 | 成人围裙       | 规格尺寸：≥700*600mm，优质涤棉帆布面料，颈带可调，附带口袋设计，适用于一般成人。   | 2  | 个 |  |
| 13 | 防割手套       | 采用13针无缝针织面料，长约135mm，宽约95mm，手腕部分为复合材质针织而成，达到EN388 5级防割标准。  | 16 | 副 |  |
| 14 | 成人防割手套     | 采用13针无缝针织面料，长约150mm，宽约100mm，手腕部分为复合材质针织而成，达到EN388 5级防割标准。   | 1  | 副 |  |
| 15 | 防护眼镜       | 宽约150mm，蓝色镜架，透明高分子防雾镜片，贴合一般幼儿脸型设计，适用于3-7岁的幼儿。   | 16 | 个 |  |
| 16 | 成人防护眼镜     | 宽约160mm，通体透明百叶窗眼镜，防尘防雾，成人适用。  | 1  | 个 |  |

|    |         |   |    |   |  |
|----|---------|---|----|---|--|
| 17 | 安全帽     | 头围约590mm，最长处约200mm最短处约180mm<br>帽深80mm，满足8岁以下各种头型儿童使用。材质：<br>优质ABS材料。                  | 16 | 个 |  |
| 18 | 成人安全帽   | 优质ABS材质，舒适透气  | 1  | 个 |  |
| 19 | 皮卷尺     | 最大测量长度1500mm，尺面宽约16mm，尺壳TPR<br>包胶设计，防摔耐磨。   | 17 | 个 |  |
| 20 | 木工刨子    | 尺寸：刨身约110mm*450mm*30mm 刨刀约75m<br>m*30mm。净重≤0.13kg<br>刨刀采用优质钢，刨身精选优质红木，铜制镶口耐磨<br>损更耐用。 | 17 | 个 |  |
| 21 | 榉木槌     | 尺寸:长高约:245mm 宽约:80mm高约:45mm<br>材质:榉木<br>适用于:幼儿园小学木工坊教具 家具制作 装修 木工DIY<br>手工            | 17 | 个 |  |
| 22 | 短木条     | 1.材质：16厚松木实木材质<br>2.规格尺寸：≥200*100*16mm  | 17 | 个 |  |
| 23 | 中木条     | 1.材质：16厚松木实木材质<br>2.参考规格尺寸：约300*100*16mm  | 17 | 个 |  |
| 24 | 长木条     | 1.材质：16厚松木实木材质<br>2.参考规格尺寸：约400*35*18mm   | 17 | 个 |  |
| 25 | 砂纸架海绵手柄 | 尺寸:长约:185mm宽约:90mm高约:80mm<br>材质:海绵+PP新料<br>适用于:幼儿园小学木工坊教具 家具制作 装修 木工DIY<br>手工。        | 17 | 个 |  |
| 26 | 三格木盒    | 实木材质，分格设计，可收纳摆放不同的用品，光滑<br>打磨，每一处都经过严格的工艺，细节展示品质。                                     | 17 | 个 |  |
| 27 | 大盒木片    | 原木手工DIY盒，天然原木、环保木盒、无油漆，多种<br>树脂、圆木片，粗细大小均为纯天然。  | 17 | 个 |  |
| 28 | 木工胶     | 尺寸:瓶高约:108mm 宽约:42mm<br>净含量:40ml适用于:幼儿园小学木工坊教具 家具制作<br>装修 木工DIY手工 纸张粘合。               | 17 | 个 |  |
| 29 | 木工铅笔    | 长约175mm，红杆黑芯，椭圆形截面，专业级木工铅<br>笔。   | 2  | 组 |  |
| 30 | 黄角尺     | 专业标准直角尺，材质为铝，约300mm长。   | 17 | 个 |  |
| 31 | 水平尺划线器  | 长约120mm,宽约20mm,高约20mm,内嵌水平仪，<br>用于测量物体是否水平  | 17 | 个 |  |
| 32 | 陶泥套组    | 混合泥10包+油纸4张+木质工具5件套+3ml12色颜<br>料+调色盘+亮油   | 17 | 套 |  |

|                                    |      |  |    |   |  |
|------------------------------------|------|--|----|---|--|
| 33                                 | 陶艺工具 | 1.规格：面板直径约265mm高约126mm；<br>2.材质：ABS塑料。转台防滑硅胶垫，操作平稳，坚固耐用。 | 17 | 套 |  |
| 所有材料及工艺其理化、环保安全等性能必须满足国家相关标准及规范要求。 |      |  |    |   |  |

西安市碑林区西铁第一幼儿园-五楼屋顶平台采购清单

| 序号 | 项目名称     | 产品参数  | 数量 | 单位 | 备注 |
|----|----------|---|----|----|----|
| 1  | 安吉游戏材料   | 1. PE板安吉箱，板厚不小于18mm。<br>箱体配置：600mm 2个、800mm 2个、1000mm 2个。<br>2. 表面碳化工艺处理，两底一面油漆，打磨光滑无毛刺。配置：600mm单梯9个、1200mm单梯9个、1500mm单梯2个。600mm双梯4个、1200mm双梯4个、1500mm双梯2个。1200mm平衡板10个、1500mm平衡板10个。<br>3. PP材质游戏滚筒，壁厚≥15mm。500*600mm滚筒1个。560*600mm滚筒1个。 | 2  | 套  |    |
| 2  | 碳化小火车    | 1. 表面碳化工艺处理，两底一面油漆，打磨光滑无毛刺。<br>2. 整套有平衡板、架梯、长梯、木棒条。配eva发泡轮、更轻便、更安全。<br>3. 参考规格约为：1400*900*1450mm  | 2  | 套  |    |
| 3  | 安吉游戏收纳柜  | 1. PVC高韧性管道，管直径≥50mm，管壁厚≥3mm。ABS黑色接头接口。<br>2. 防雨布身布帘。柜底部装万向轮。方便牢固，完美收纳。<br>3. 参考规格约为：6600*1050*1400mm   | 2  | 组  |    |
| 4  | 碳化小火车收纳柜 | 1. PVC高韧性管道，管直径≥50mm，管壁厚≥3mm。ABS黑色接头接口。<br>2. 防雨布身布帘。柜底部装万向轮。方便牢固，完美收纳。<br>3. 参考规格约为：3250*850*1500mm  | 2  | 组  |    |
| 5  | 铝合金花箱    | 成品定制：<br>1. 整体铝合金型材，耐腐蚀、不生锈、可回收。<br>2. 户外专用金属塑粉，光滑质感、附着力强、不易掉色开裂。<br>3. 底部采用PVC板，预留漏水孔。排水、透气、不闷热，保护植物根系。<br>4. 底部填土深度可根据不同植物需求调节。<br>5. 参考规格约为：1800*600*600mm   | 8  | 组  |    |

|                                    |        |  |   |   |  |
|------------------------------------|--------|--|---|---|--|
| 6                                  | 坐凳     | 成品定制：<br>1.整体镀锌金属材质，倒弧角。凳面下加固支撑档<br>2.凳面塑木实木木方条，木方条彩锌螺丝固定，牢固美观防腐防锈。<br>3.底面加防护脚垫，保护地面。或预留固定孔用膨胀螺栓固定防移动。<br>4.参考规格约为：1800*400*450mm | 6 | 组 |  |
| 7                                  | 音乐墙1   | 1.传声筒：镀锌钢管、合金铝、pe板，细节打磨，油漆采用环保水性净味油漆。<br>2.乐拍鼓：1mm镀锌鼓面，1.5mm镀锌鼓身。细节打磨，环保油漆。<br>3.参考规格约为：4000*350*1000mm                            | 1 | 组 |  |
| 8                                  | 音乐墙2   | 1.传声筒：镀锌钢管、合金铝、pe板，细节打磨，油漆采用环保水性净味油漆。<br>2.敲击琴：镀锌钢管、合金铝。全音阶组合。细节打磨，油漆采用环保水性净味油漆。<br>3.参考规格约为：4000*350*1000mm                       | 1 | 组 |  |
| 9                                  | 玻璃钢坐凳1 | 1.玻璃纤维树脂。户外环保汽车车漆喷涂，坐面木纹色。防水防腐。<br>2.内部金属骨架支撑，坚固平稳。<br>3.参考规格：直径约2500mm，内径约1300mm，高度约300mm   | 1 | 组 |  |
| 所有材料及工艺其理化、环保安全等性能必须满足国家相关标准及规范要求。 |        |  |   |   |  |

## 西安市碑林区西铁第一幼儿园-设施设备采购清单

| 序号 | 项目名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
|----|------|------|----|----|----|
|----|------|------|----|----|----|



|   |                      |   |    |   |               |
|---|----------------------|---|----|---|---------------|
| 1 | 智能音箱                 | <p>1.6个麦克风;环形阵列</p> <p>2.内置NFC模块, 支持分享, 一碰传音</p> <p>3.触摸按键:音量+-键、麦克风键、播放/暂停键、灯光控制按键、</p> <p>4.扬声器单元: 1个4.75英寸低音喇叭、4个1.5英寸全频喇叭、1个1.25英寸高音喇叭、2个无源辐射器</p> <p>5.接口: 3.5mm Aux in音频接口*1</p> <p>6.指示灯: 环形彩灯:指引连接、语音响应、状态指示</p> <p>7.功率: 1个低音喇叭, 额定功率50Watt, 4个全频喇叭, 额定功率5Watt/个, 1个高音喇叭, 额定功率3Watt声道双声道</p> <p>8.WLAN: 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz/5GHz 双频DLNA支持蓝牙Bluetooth 5.0</p> <p>9.其他: 设备控制、语音控制、APP控制、按键控制</p> | 1  | 套 |               |
| 2 | 即热水壶                 | <p>1.容量: <math>\geq 3L</math></p> <p>2.CCC强制性认证</p> <p>3.额定功率: <math>\geq 2000W</math></p> <p>4.额定电压: 220V</p> <p>5.功能: 自动断电、可拆上盖, 童锁保护、缺水提醒, 防空烧。</p>  | 15 | 台 |               |
| 3 | 直饮水机                 | <p>1.电源: 220V、50Hz</p> <p>2.功率: <math>\geq 2KW</math></p> <p>3.容量: <math>\geq 18L</math></p> <p>4.出水方式: 两温开水, 带末端杀菌龙头</p> <p>5.五级过滤: 反渗透400g+3.2g压力桶</p> <p>6.参考尺寸: 550*360*1180mm</p>  | 12 | 台 |               |
| 4 | 空气源热泵水泵 (含电路控制系统及管道) | <p>1.输入功率: <math>\geq 750W</math></p> <p>2.介质温度: -50~90℃</p> <p>3.压力设定: 4.0 (bar)</p> <p>4.参考尺寸: 25/25 (mm)</p>   | 2  | 个 | 价格含含电路控制系统及管道 |
| 5 | 直饮水过滤器               | <p>1.水效等级: 一级</p> <p>2.过滤原理: 反渗透</p> <p>3.用途: 可直饮、饮用水</p> <p>4.适用水源: 市政自来水</p> <p>5.适用水温: 5℃-38℃</p>  | 1  | 套 |               |

|    |            |  |         |   |  |
|----|------------|--|---------|---|--|
| 6  | 紫外线灯架      | 1.配套功率：36W<br>2.操控方式：按键式<br>3.类别：杀菌灯配件   | 12<br>0 | 套 |  |
| 7  | 紫外线灯管      | 1.配套功率：40W<br>2.电源方式：交流电<br>3.适用面积：≥20m²<br>4.类别：杀菌灯配件   | 24<br>0 | 根 |  |
| 8  | 电脑         | 1.国产电脑显示器≥23寸，国产处理器，主频≥2.7，国产正版系统。<br>2.固态硬盘512G，内存16G。  | 3       | 台 |  |
| 9  | 过塑机        | 1.类型：过塑机<br>2.过塑尺寸：A3、A4<br>3.装订方式：半自动   | 1       | 台 |  |
| 10 | 打印机        | 1.激光、双面打印<br>2.规格：A4<br>3.大于等于14页每分钟。  | 4       | 台 |  |
| 11 | 多功能彩色数码复印机 | 1.激光打印机<br>2.速度：28页/分钟<br>3.自动输纸器，支持双面打印、复印、扫描<br>4.带底柜。   | 2       | 台 |  |
| 12 | 扫描仪        | 1.扫描速度：ADF：≥25PPM<br>2.扫描范围：A4文件<br>3.分辨率：≥800dpi<br>4.扫描介质：资料、文件、票据<br>5.接口：USB2.0或以上<br>6.感光原件：CMOS<br>7.系统兼容：WN 10/11 | 1       | 台 |  |
| 13 | 扫描仪        | 1.拍摄范围：A4幅面<br>2.扫描分辨率：≥4208*3120<br>3.扫描介质：资料、文件、票据<br>4.接口：USB2.0或以上<br>5.感光原件：CMOS<br>6.系统兼容：WN 10/11                 | 2       | 台 |  |
| 14 | 摄像头        | 1.像素：≥400W<br>2.防水等级：≥IP64<br>3.供网方式：网线<br>4.变倍变焦：数字变焦<br>5.类别：球形监控<br>6.供电方式：太阳能供电<br>7.夜视类型：红外夜视                       | 3       | 台 |  |

|                                    |        |  |     |   |  |
|------------------------------------|--------|--|-----|---|--|
| 15                                 | 广播设备   | 1.音柱：60W<br>2.功放：500W<br>3.具有防水功能  | 1   | 套 |  |
| 16                                 | 制作固资标签 | 1.标签打印机打印方式：热敏打印<br>2.分辨率：203DPI<br>3.打印速度：8IPS<br>4.RFID数据采集器操作系统：Android 11.0或以上。<br>5.处理器：不低于高通八核64位处理器<br>6.显示器：≥5.0英寸，≥1920*1080分辨率<br>7.摄像头：≥1300万像素彩色摄像头，支持自动对焦、闪光灯 | 1   | 套 |  |
| 17                                 | 收纳箱    | 1.单箱最大尺寸约为：640*360*440mm<br>2.容量：≤66升<br>3.附加组件：带提手  | 100 | 个 |  |
| 18                                 | 器械架    | 1.参考尺寸约为：600*1200*1500mm<br>2.功能类别：重型货架<br>3.框架材质：金属<br>4.附加功能：可拆卸、高度可调<br>5.可定制   | 4   | 个 |  |
| 所有材料及工艺其理化、环保安全等性能必须满足国家相关标准及规范要求。 |        |  |     |   |  |

西安市碑林区西铁第一幼儿园-厨房用品采购清单

| 序号 | 项目名称 | 产品参数   | 数量 | 单位 | 备注 |
|----|------|--|----|----|----|
| 1  | 砧板   | 1.砧板尺寸约为：420*45mm<br>2.砧板材质：PE<br>3.砧板形状：圆形<br>4.砧板用途：切菜板，切肉板<br>5.耐砍耐剁、防霉抗菌食品级。 | 7  | 块  |    |
| 2  | 留样盒  | 1.类别：幼儿园留样盒<br>2.材质：玻璃材质<br>3.耐温：-20℃~130℃<br>4.用途：蔬菜、水果、熟食、杂粮等留样检测<br>5.产品形状：圆形 | 40 | 个  |    |

|   |     |   |    |   |  |
|---|-----|---|----|---|--|
| 3 | 消毒柜 | 1.消毒星级：二星级或以上<br>2.消毒方式：中温烘干、高温、红外线<br>3.消毒温度：125℃<br>4.消毒柜容量：≥70L<br>5.消毒时间：约15分钟<br>6.面层材质：不锈钢、钢化玻璃<br>7.安装方式：立式<br>8.参考尺寸：约395*325*745mm | 10 | 台 |  |
| 4 | 绞肉机 | 1.额定电压：220V<br>2.额定输入功率：1500W<br>3.额定转速：1400r/min<br>4.外形尺寸：≥380*300*680mm<br>5.切片产量：≥490kg/h   | 1  | 台 |  |
| 5 | 压面机 | 1.参考尺寸约为：1100*610*1200mm<br>2.压面宽度：约240mm<br>3.电压/功率：220V/3KW<br>4.操控方式：手动<br>5.调节厚薄手轮、自动循环传送带、一键式电源开关                                      | 1  | 台 |  |
| 6 | 洗碗机 | 1.额定电压：380V<br>2.额定功率：16W<br>3.额定电流：24A<br>4.额定频率：50HZ  | 1  | 台 |  |
| 7 | 烤箱  | 1.电压：380V 功率19.5kw<br>2.温控范围：常温~300℃<br>3.参考尺寸：约1220*810*1700mm<br>4.操控方式：电脑式<br>5.内置照明灯：有内置照明灯<br>6.温度调节：可调节<br>7.定时功能：支持定时功能              | 1  | 台 |  |
| 8 | 餐车  | 1.附加功能：可移动<br>2.金属材质：不锈钢<br>3.驱动类型：人力驱动<br>4.结构类型：框架结构<br>5.参考尺寸：约800*735*445mm<br>6.附加组件：带滚轮   | 2  | 台 |  |

|                                    |     |  |   |   |  |
|------------------------------------|-----|--|---|---|--|
| 9                                  | 灶头  | 1.额定热流量：50KW<br>2.熄火装置：支持熄火保护<br>3.点火方式：脉冲电子点火<br>4.进风方式：下进风<br>5.能效等级：一级能效<br>6.灶眼数量：双眼   | 2 | 个 |  |
| 10                                 | 电饼档 | 1.额定电压：380V<br>2.功率：3000-5000W<br>3.尺寸：≥790*640*820mm<br>4.加热方式：电加热<br>5.额定频率50HZ<br>6.产量≥30kg/h<br>7.控温范围0~250℃                             | 1 | 个 |  |
| 11                                 | 留样柜 | 1.有效容积：≥220L<br>2.防触电防水<br>3.额定电压/频率：220V/50HZ<br>4.额定电流：≤2A<br>5.输入总功率：≥100W<br>6.耗电量：≤0.85KW.h/24h<br>7.发泡剂：环戊烷<br>8.气候类型：4<br>9.制冷方式：压缩制冷 | 1 | 台 |  |
| 12                                 | 切馍机 | 1.额定电压：220V<br>2.刀片种类：国产刀片<br>3.电机数量：单电机<br>4.机身材质：不锈钢<br>5.操控方式：机械式<br>6.产品功率：≥1.5kw  | 1 | 台 |  |
| 所有材料及工艺其理化、环保安全等性能必须满足国家相关标准及规范要求。 |     |  |   |   |  |

西安市碑林区西铁第一幼儿园-消防设施备用电源改造设备、材料采购清单

| 序号 | 项目名称   | 产品参数  | 数量 | 单位 | 备注 |
|----|--------|---|----|----|----|
| 1  | 发电机组   | 380/220V 100KW， 国产知名品牌。<br>控制系统：发电机组自动启停及监控设备状态。<br>。蓄电池，散热器、消音器、机油、防冻液、<br>排风，排烟等发电机组厂家配套。 | 1  | 套  |    |
| 2  | 发电机承重台 | 参考尺寸约为:1500*3000*200mm  | 套  | 1  |    |
| 3  | 低压电缆   | ZC-YJV-4*35+1*16mm2   | 50 | 米  |    |
| 4  | 发电机控制线 | KVV-2.5*2   | 30 | 米  |    |
| 5  | 电缆桥架   | 约200*100mm  | 36 | 米  |    |

|    |         |                       |   |   |     |
|----|---------|-----------------------|---|---|-----|
| 6  | 电缆冷缩终端  | LS-4*35+1*16          | 2 | 套 |     |
| 7  | 安全工器具柜  | 参考尺寸约为:800*2000*450mm | 1 | 台 | 含检测 |
| 8  | 验电笔     | 10KV                  | 1 | 只 | 含检测 |
| 9  | 验电笔     | 0.4KV                 | 1 | 只 | 含检测 |
| 10 | 绝缘手套    | 绝缘手套12KV              | 1 | 双 | 含检测 |
| 11 | 绝缘靴20KV | 20KV                  | 1 | 双 | 含检测 |
| 12 | 接地线     | 10KV                  | 1 | 组 | 含检测 |
| 13 | 接地线     | 0.4KV                 | 1 | 组 | 含检测 |
| 14 | 安全帽     | 电工专用                  | 2 | 顶 | 含检测 |

安装内容

| 序号 | 施工内容               | 单位 | 数量 | 备注 |
|----|--------------------|----|----|----|
| 1  | 发电机组二次转运、就位        | 套  | 1  |    |
| 2  | 发电机承重台修建           | 副  | 1  |    |
| 3  | 低压电缆敷设、拆除原桥架盖板、恢复等 | 米  | 50 |    |
| 4  | 发电机控制线敷设、段子对接      | 米  | 30 |    |
| 5  | 电缆桥架安装             | 米  | 36 |    |
| 6  | 电缆冷缩终端制作           | 套  | 2  |    |
| 7  | 控制、发电机组系统调试        | 次  | 1  |    |
| 8  | 排烟、通风安装，墙体开孔等      | 次  | 1  |    |
| 9  | 税金、管理费等            |    |    |    |

西安市碑林区西铁第一幼儿园-家具用品采购清单

| 序号 | 项目名称 | 产品参数   | 数量 | 单位 | 备注 |
|----|------|--|----|----|----|
| 1  | 办公桌  | 1.参考尺寸约为：1400*700*750mm<br>2.板材：整体采用E0级优质环保三聚氰胺板，桌面厚度25mm，其余部分厚度≥16mm，表面耐高温、耐香烟灼烧，85-240秒无烧灼现象。<br>3.封边：采用PVC封边，封边条厚度≥1.2mm，表面光滑，无节疤，凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点等。 | 2  | 个  |    |

|    |        |   |    |   |             |
|----|--------|---|----|---|-------------|
| 2  | 木质文件柜  | 1.产品材质：橡木<br>2.参考规格：约800*400*2000mm，板材厚度≥18mm。<br>3.油漆：油漆采用环保水性净味油漆，三底两面。   | 2  | 个 |             |
| 3  | 木质茶水柜  | 1.产品材质：橡木<br>2.参考规格：约900*440*800mm，板材厚度≥18mm。<br>3.油漆：油漆采用环保水性净味油漆，三底两面。  | 1  | 个 |             |
| 4  | 儿童双层床  | 1.产品材质：橡木<br>2.参考规格：约1400*650mm，板材厚度≥18mm。<br>3.油漆：油漆采用环保水性净味油漆，三底两面。   | 36 | 个 |             |
| 5  | 木质区域柜  | 1.产品材质：橡木<br>2.参考规格：约1200*300*800mm，板材厚度≥18mm。<br>3.油漆：油漆采用环保水性净味油漆，三底两面。   | 12 | 个 |             |
| 6  | 幼儿木质书架 | 1.产品材质：橡木<br>2.参考规格：约1000*300*900mm，板材厚度≥18mm。<br>3.油漆：油漆采用环保水性净味油漆，三底两面。   | 9  | 个 |             |
| 7  | 幼儿椅    | 1.产品材质：橡木<br>2.产品规格：高约290mm，板材厚度≥18mm。<br>3.油漆：油漆采用环保水性净味油漆，三底两面。   | 60 | 把 |             |
| 8  | 铁艺货架   | 1.产品基材:柜体全部采用裸板厚度≥0.6mm优质冷轧钢板、耐乙酸盐雾性能强。<br>2.参考规格约为：2000*600*2000mm<br>3.产品要求：所有钢件表面经脱脂、表刷、水洗、除锈、磷化、酸洗、烘烤高温固化处理，表面干净无杂、无毛刺、着色牢固，表面静电喷塑处理。 | 15 | 套 |             |
| 9  | 实木梳妆台  | 1.产品材质：橡木<br>2.参考规格：梳妆台：约800*350*910mm，板材厚度≥18mm。<br>梳妆凳：约300*300*300mm，板材厚度≥18mm。<br>3.油漆：油漆采用环保水性净味油漆，三底两面。                             | 3  | 个 | 多功能室备<br>场区 |
| 10 | 实木休息条凳 | 1.产品材质：橡木<br>2.参考规格约为：1100*300*300mm<br>3.油漆：油漆采用环保水性净味油漆，三底两面。   | 2  | 个 |             |

|                                    |          |   |   |   |           |
|------------------------------------|----------|---|---|---|-----------|
| 11                                 | 落地高低双排衣架 | 1.主体尺寸：高约1700（1100）*长约1200*宽约350mm<br>2.主体材质：不锈钢<br>3.是否可折叠：可折叠<br>4.落地晾衣架分类：多杆式<br>5.可伸缩/强悍承重/防风不侧翻/加大空间/便捷移动滑轮<br>6.产品要求：所有钢件表面经脱脂、表刷、水洗、除锈、磷化、酸洗、烘烤高温固化处理，表面干净无杂、无毛刺、着色牢固。 | 1 | 个 |           |
| 12                                 | 可推拉架子    | 1.参考尺寸约为：1400*1200*400mm<br>2.主体材质：不锈钢<br>3.安装方式：落地式<br>4.附加组件：带滚轮<br>5.产品要求：所有钢件表面经脱脂、表刷、水洗、除锈、磷化、酸洗、烘烤高温固化处理，表面干净无杂、无毛刺、着色牢固。   | 1 | 个 | 多功能室西侧储藏区 |
| 13                                 | 实木玩具柜套组  | 1.产品材质：橡木<br>2.产品规格：<br>两个约1200*800*300mm三层玩具柜，板材厚度≥18mm。<br>一个约600*600*300mm三层玩具柜，板材厚度≥18mm。<br>3.油漆：油漆采用环保水性净味油漆，三底两面。  | 4 | 组 | 小班娃娃家     |
| 14                                 | 定制亚克力盒子  | 1.规格：大班约（440*350mm）<br>2.特点：晶莹透亮、美观实用<br>3.材质：优质亚克力<br>4.工艺：手工制作<br>5.层数：一层   | 8 | 个 | 班级水池旁     |
| 15                                 |          | 1.规格：中班约（440*295mm）<br>2.特点：晶莹透亮、美观实用<br>3.材质：优质亚克力<br>4.工艺：手工制作<br>5.层数：一层   | 8 | 个 |           |
| 16                                 |          | 1.规格：小班约（440*280mm）<br>2.特点：晶莹透亮、美观实用<br>3.材质：优质亚克力<br>4.工艺：手工制作<br>5.层数：一层   | 8 | 个 |           |
| 所有材料及工艺其理化、环保安全等性能必须满足国家相关标准及规范要求。 |          |   |   |   |           |

西安市碑林区西铁第一幼儿园-双重预防机制采购



第一阶段项目单位对学校进行详细风险排查，撰写：

《校园安全风险排查整改清单》(总结报告)、《校园安全分级管控指导手册》、《校园安全隐患排查指导手册》、《校园安全专项应急预案》。

第一阶段项目完成内容：

| 序号 | 项目成果                       | 交付对象          | 交付数量 | 工期     |
|----|----------------------------|---------------|------|--------|
| 1  | 校园安全风险排查                   | 西安市碑林区西铁第一幼儿园 | 1    | 5个工作日  |
| 2  | 校园安全分级管控指导手册               | 西安市碑林区西铁第一幼儿园 | 1    | 30个工作日 |
| 3  | 校园安全隐患排查指导手册               | 西安市碑林区西铁第一幼儿园 | 1    | 30个工作日 |
| 4  | 校园安全专项应急预案                 | 西安市碑林区西铁第一幼儿园 | 1    | 30个工作日 |
| 备注 | 分级管控手册与隐患排查手册可根据责任部门类别做成分册 |               |      |        |

第二阶段:校园安全管理预警平台，根据各学校风险排查结果，整理数据进行测试调整，经过系统分析、调试、并进行测试，测试完成后正式安装交付。

| 序号 | 项目名称   | 项目成果 | 设备     | 交付对象          |
|----|--|------|--------|---------------|
| 1  | 校园安全风险管理平台   | 安装交付 | 两部智慧大屏 | 西安市碑林区西铁第一幼儿园 |
| 备注 | 1.校园公共安全预警管理系统需根据风险排查后，形成管控手册，经过系统数据分析、调试并进行测试，测试完成后，正式交付。<br>2.提供年度安全测评分析报告。            |      |        |               |
| 备注 | 风险管理平台所有权归麒麟应急，校方拥有使用权，合同签署服务期为5年，分阶段提升服务内容，5年后服务费用协商调整。<br>设备:风险管理平台合同签订后，智慧大屏服务期内免费使用。 |      |        |               |

第三阶段:对西安市碑林区西铁第一幼儿园教职工进行综合培训，具体时间安排根据西安市碑林区西铁第一幼儿园时间进行。(培训内容及方案详见附件)

| 序号 | 项目成果               | 培训内容 | 交付对象          |
|----|--------------------|------|---------------|
|    | 综合培训               | 见附件一 | 西安市碑林区西铁第一幼儿园 |
| 备注 | 附:校园安全综合管理培训方案(年度) |      |               |

培训内容：附件（一）

| 序号 | 培训类型                    | 培训对象   | 培训内容                    | 培训导师            |
|----|-------------------------|--|-------------------------|-----------------|
| 1  | 校园安全管理培训                | 业务主管部门人员学校安全第一责任人学校安全主管负责人                   | 校园安全管理体系<br>校园安全管理制度    | 校园安全防控体系建设课题组   |
| 2  | 校园安全双重预防机制、风险管理平台建设专项培训 | 学校安全第一责任人<br>学校安全主管负责人<br>学校安全管理人员<br>保教保育人员 | 双重预防机制建设<br>·校园安全风险管理平台 | 校园安全双重预防机制建设项目组 |

|  |  |                |        |   |                                  |  |
|--|--|----------------|--------|---|----------------------------------|--|
|  |  | 3              | 应急处置培训 | 业务主管部门人员<br>学校安全第一责任人<br>学校安全主管负责人<br>学校安全管理成员<br>校车驾驶员、随车照管员社会志愿者队伍<br>学生监护人 | 校园安全教职工应急志愿者队伍<br>建设校园安全专项应急预案培训 | 校园安全双重预防<br>机制建设项目组<br>应急救援安全技术<br>专家组 |
|  |  | 4              | 应急演练培训 | 学校安全第一责任人<br>学校安全主管负责人<br>学校安全管理成员<br>校车驾驶员、随车照管员社会志愿者队伍<br>学生监护人、学生          | 校园应急响应人培训<br>突发事件专项应急演练          | 应急救援安全技术<br>专家组                        |
|  |  | 注：本项目核心产品为：幼儿椅 |        |   |                                  |  |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1:

自合同签订之日起30日历天内安装调试完成。

#### 3.4.2交货地点和方式

采购包1:

采购人指定地点

#### 3.4.3支付方式

采购包1:

一次付清

#### 3.4.4支付约定

采购包1: 付款条件说明: 所有设备安装调试完成验收合格后, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 100.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1:

由采购人和供应商共同对项目整体进行验收。其内容包括确认设备(产品)的产地、规格、型号和数量, 对其设备(产品)技术指标、性能参数以及产品质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准进行逐项检查。1.所验设备(产品)的指标、性能参数通过验收达不到竞争性谈判文件要求和谈判响应文件承诺的, 或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等, 将视为设备(产品)验收不合格, 供应商应无条件免费更换或退货。2.若发现供应商有弄虚作假的, 在谈判阶段故意或随意夸大设备(产品)技术性能, 供应商应无条件退货, 并赔偿采购人相应的损失。3.验收标准: 按竞争性谈判文件、谈判响应文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。4.验收合格后, 填写验收单, 双方签字生效。5.验收依据: a)合同文本; b)谈判响应文件及澄清函、竞争性谈判文件; c)国家和行业制定的相应的标准和规范。d)设备(产品)验收清单(注明各部件的品名、数量、规格型号和原产地或生产厂家)。

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1:

涉及的商品包装和快递包装, 均应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》

的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

### **3.4.7质量保修范围和保修期**

采购包1:

自验收合格之日不少于三年。

### **3.4.8违约责任及解决争议的方法**

采购包1:

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给成交供应商造成的经济损失。 合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

### **3.5其他要求**

采购包1:

/

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查：

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况  | 评审点具体描述   | 关联格式            |
|----|---|---|-----------------|
| 1  | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件  | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。   | 响应函             |
| 2  | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；   | 提供经审计的2023年度财务报告，包括“四表一注”（即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（没有可不提供）及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或在开标日期前六个月内其开户银行出具的资信证明，以上两种形式的资料提供任何一种即可（分支机构如无法提供财务审计报告，须出具包含分支机构的财务数据的总公司财务审计报告）；事业单位零余额账户提供相应证明； | 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 3  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。   | 响应函             |

### 4.2落实政府采购政策资格审查：

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
|----|----------|---------|------|
| 无  |          |         |      |

### 4.3特殊资格审查：

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述  | 关联格式            |
|----|----------|--|-----------------|
| 1  | 主体资格     | 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供有效存续的营业执照或事业单位法人证书或非企业专业服务机构执业许可证或民办非企业单位登记证书或自然人的身份证明； | 供应商应提交的相关资格证明材料 |

|   |             |  |                 |
|---|-------------|--|-----------------|
| 2 | 财务报告        | 提供经审计的 <b>2023</b> 年度财务报告，包括“四表一注”（即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（没有可不提供）及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或在开标日期前六个月内其开户银行出具的资信证明，以上两种形式的资料提供任何一种即可（分支机构如无法提供财务审计报告，须出具包含分支机构的财务数据的总公司财务审计报告）；事业单位零余额账户提供相应证明； | 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 3 | 税收缴纳证明      | 提供已缴纳的 <b>2024</b> 年 <b>1</b> 月份至今任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；  | 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 4 | 履约能力承诺书     | 供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；  | 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 5 | 社会保障资金缴纳证明  | 提供已缴存的 <b>2024</b> 年度 <b>1</b> 月份至今任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；   | 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 6 | 无重大违法记录书面声明 | 出具参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；   | 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 7 | 法定代表人授权委托书  | 法定代表人参加谈判的提供法定代表人身份证明及身份证，委托代理人参加谈判的提供授权委托书及委托代理人身份证；自然人只需提供身份证；备注：分支机构由分支机构负责人授权即可；   | 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 8 | 本项目不接受联合体谈判 | 本项目不接受联合体谈判（提供书面声明材料）。   | 供应商应提交的相关资格证明材料 |

## 第五章 谈判过程中可实质性变动的内容

谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动第三章“谈判项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

在谈判过程中，谈判小组根据项目实际需要制定谈判内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据谈判情况实质性变动相关内容。谈判小组对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应及时通知所有参加谈判的供应商。

## 第六章 谈判办法

### 6.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本竞争性谈判评审方法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的谈判小组负责。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，并以相同的谈判程序 and 标准对待所有的供应商。

四、本项目采取电子化评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。谈判小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本谈判文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、评审过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，评审委员会成员使用互认的证书及签章进行签名后生效，供应商通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评审委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。供应商非法干预评审活动的，其响应文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评审活动的，将依法追究其责任。

### 6.2谈判小组

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

一、谈判小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐谈判小组组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

二、谈判小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现应当回避的情形时，谈判小组成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商响应文件，按规定重新组建谈判小组，解封响应文件后，开展评审活动。

三、谈判小组按照谈判文件规定的谈判程序、评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解谈判文件；
- （二）审查供应商响应文件等是否满足谈判文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对谈判文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；
- （五）起草评审报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 6.3评审程序

#### 6.3.1审查谈判文件和停止评审

一、谈判小组正式评审前，应当对谈判文件进行熟悉和理解，内容主要包括谈判文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、谈判办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

二、本谈判文件有下列情形之一的，谈判小组应当停止评审：

- （一）谈判文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

- (二) 谈判文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- (三) 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是谈判文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- (四) 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是谈判文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- (五) 谈判文件将供应商的资格条件列为评分因素的；
- (六) 谈判文件载明的成交原则不合法的；
- (七) 谈判文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，谈判小组应当通过项目电子化交易系统向采购人提交情况说明。除上述情形外，谈判小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为谈判小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

6.3.2符合性审查

- 一、谈判小组依据本谈判文件的实质性要求，对符合资格的响应文件进行审查，以确定其是否满足本谈判文件的实质性要求。本项目的符合性审查事项必须以本谈判文件的明确规定的实质性要求为依据。
- 二、在符合性审查过程中，如果出现谈判小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和谈判文件规定。
- 三、谈判小组对所有响应文件进行审查后，确定参加谈判的供应商名单。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

| 序号 | 符合审查要求概况         | 评审点具体描述  | 关联格式                 |
|----|------------------|--|----------------------|
| 1  | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在谈判过程中，谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在合理的时间内在项目电子化交易系统中上传说明材料，必要时提交相关证明材料。供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在谈判小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。 | 报价一览表 商务应答表 标的清单 报价表 |



|   |             |                                       |  |
|---|-------------|---------------------------------------|--|
| 2 | 谈判响应文件的签署盖章 | 谈判响应文件签字、盖章齐全                         | 谈判方案说明书 报价一览表 中小企业声明函 商务应答表 供应商应提交的相关资格证明材料 报价表 响应文件封面 产品技术参数表 残疾人福利性单位声明函 标的清单 供应商承诺书 响应函 监狱企业的证明文件 |
| 3 | 报价唯一        | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算金额或最高限价 | 报价一览表 标的清单 报价表   |
| 4 | 谈判响应文件内容    | 谈判响应文件内容齐全、无遗漏                        | 谈判方案说明书 报价一览表 中小企业声明函 商务应答表 供应商应提交的相关资格证明材料 报价表 响应文件封面 产品技术参数表 残疾人福利性单位声明函 标的清单 供应商承诺书 响应函 监狱企业的证明文件 |
| 5 | 对谈判文件响应程度   | 要求全面响应，不能有任何采购人不能接受的附加条件              | 谈判方案说明书 报价一览表 中小企业声明函 商务应答表 供应商应提交的相关资格证明材料 报价表 响应文件封面 产品技术参数表 残疾人福利性单位声明函 标的清单 供应商承诺书 响应函 监狱企业的证明文件 |
| 6 | 交货期         | 应满足谈判文件中要求的交货期                        | 报价一览表 商务应答表 标的清单 报价表   |
| 7 | 质保期         | 应满足谈判文件中要求的质保期                        | 报价一览表 商务应答表 标的清单 报价表   |
| 8 | 交货地点        | 应满足谈判文件中要求的交货地点                       | 报价一览表 商务应答表 标的清单 报价表   |
| 9 | 谈判有效期       | 应满足谈判文件中的规定                           | 商务应答表 标的清单 报价表 响应函   |

### 6.3.3谈判

一、谈判小组按照谈判文件的规定与邀请参加谈判的供应商分别进行谈判，谈判顺序由谈判小组确定。

二、谈判小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

三、谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动第三章“谈判项目技术、服务、商务及其他要求”、第六章“拟签订的合同文本”，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

四、对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应通过“承诺”功能，将变动情况通知所有参加谈判的供应商。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。

五、谈判过程中，供应商可以根据谈判情况变更其响应文件，并将变更内容以“供应商响应表”形式在线提交谈判小组。“供应商响应表”作为响应文件的一部分，应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。

六、经最终谈判后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应处理：

- （一）响应文件仍不能实质响应谈判文件可实质性变动的实质性要求的；
- （二）响应文件中仍有谈判文件规定的其他无效响应情形的。

七、谈判小组对供应商在谈判、评审过程中的书面交换材料，未按要求加盖电子印章或签字的，视同未提交书面交换材料。

八、谈判小组在最终谈判后，对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，确定最后报价的供应商名单。

九、谈判过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

十、谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当谈判报告中予以记录，并向本级财政部门报告，依法将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

### 6.3.4最后报价

一、方案评审

采购包1：磋商/谈判/协商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求，磋商/谈判/协商结束后，磋商/谈判/协商小组可以根据磋商/谈判/协商情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

二、谈判小组开启报价后，供应商应随时关注项目电子化交易系统信息提醒，登录项目电子化交易系统，通过“等候大厅”进行报价并签章后提交。

三、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，谈判小组将对其响应文件作无效处理，并通过电子化交易系统告知供应商，说明理由。

四、供应商最后报价属于明显低价不正当竞争的，谈判小组应按照“供应商须知前附表”第8项规定处理。

五、供应商未在响应文件提交截止时间内提交报价或未按要求进行报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

六、供应商未按谈判小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出谈判。

七、最后报价一旦提交后，供应商不得以任何理由撤回。

八、最后报价为有效报价应符合下列条件：

- （一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。
- （二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。
- （三）供应商的最后报价应符合谈判文件的要求。
- （四）最后报价唯一，且不高于最高限价。

九、最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：

- （一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
- （三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商（法定名称）电子印章后产生约

束力，供应商不确认的，其最后报价无效。

6.3.5价格扣除

采购包1:

| 序号 | 情形                    | 适用对象               | 比例        | 说明   | 关联格式                                   |
|----|-----------------------|--------------------|-----------|--|--|
| 1  | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.0000 % | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 报价表 监狱企业的证明文件 |

6.3.6解释、澄清、说明的有关问题

- 一、评审过程中，谈判小组认为竞争性谈判文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变竞争性谈判文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。
- 二、谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
- 三、代理机构宣布评审结束之前，供应商应通过项目电子化交易系统随时关注评审消息提示，及时响应谈判小组发出的澄清、说明或更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。
- 四、谈判小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

6.3.7复核

- 一、评审结束后，谈判小组应当进行复核，特别要对拟推荐为成交供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的的重点复核。

二、评审结果汇总完成后，谈判小组拟出具谈判报告前，代理机构应当组织2名以上的工作人员，会同采购监督人员，依据有关的法律制度和竞争性谈判文件对评审结果进行在线复核，出具复核报告。代理机构复核过程中，谈判小组成员不得离开。

三、除资格审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、代理机构发现谈判小组未按照竞争性谈判文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

#### **6.3.8推荐成交候选供应商**

采购包1： 3家； 评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，成交候选供应商并列。

响应文件满足谈判文件全部实质性要求且最终报价最低的供应商为排名第一的成交候选供应商。

经评审的最终报价是指对供应商最后报价完成价格修正和落实政府采购政策进行的价格扣除后的报价。

#### **6.3.9编写谈判报告**

谈判小组在项目电子化交易系统中编制评审情况，生成谈判报告。谈判报告是谈判小组根据全体成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；
- 二、谈判日期和地点，评审委员会成员名单；
- 三、参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；
- 四、变动谈判文件实质性内容的有关资料及记录；
- 五、供应商响应文件响应谈判文件实质性要求情况及供应商变动响应文件有关资料及记录；
- 六、谈判情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件谈判情况等；
- 七、推荐的成交候选供应商名单及理由。

谈判报告应当由谈判小组全体人员签字或加盖电子签章认可。谈判小组成员对谈判报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对谈判报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字或加盖电子签章又不说明其不同意见和理由的，视为同意谈判报告。

#### **6.3.10谈判争议处理规则**

在谈判过程中，对于符合性审查、对响应文件作无效响应处理的及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背竞争性谈判文件规定。持不同意见的谈判小组成员应当在谈判报告中签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。持不同意见的谈判小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者谈判文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

### **6.4终止采购活动情形**

有下列情形之一的，本项目终止采购活动：

- （一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （三）提交首次响应文件的供应商不足三家的；
- （四）通过资格审查的供应商不足三家的；
- （五）通过符合性审查的供应商不足三家的；
- （六）提交最后报价的供应商不足三家的；
- （七）通过最后报价审查的供应商不足三家的。

注：公开招标转竞争性谈判只有两家供应商参与的情形除外。

### **6.5确定成交供应商**

一、评审结束后，代理机构在评审结束之日起2个工作日内将谈判报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。

二、采购人在收到谈判报告后5个工作日内，在谈判报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定1名成交供应商。成交候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定成交供应商。

三、采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定谈判报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

四、根据采购人确定的成交供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

## 6.6 谈判小组成员义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 6.7 谈判纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第七章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：响应文件封面

详见附件：响应函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：供应商应提交的相关资格证明材料

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：报价表

详见附件：标的清单

详见附件：报价一览表

详见附件：谈判方案说明书

详见附件：供应商承诺书

## 第八章 拟签订采购合同文本

详见附件：合同条款及格式.docx

