

合同编号: HHGJZC2024-GK265

教学设施设备采购项目合同包1 (办公家具等设备)

合
同
书

采购人(甲方) 西安市未央区教育局
供应商(乙方) 西安华艾威信息科技有限公司

合同编号: HHGJZC2024-GK265

签订地点: 西安市未央区教育局

签订时间: 2025 年 2 月 19 日

采购人（甲方）：西安市未央区教育局

供应商（乙方）：西安华艾威信息科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及教学设施设备采购项目合同包1（办公家具等设备）、项目编号：HHGJZC2024-GK265的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》），甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其化有关合同的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同标的及数量

乙方向甲方提供下列货物（产品）：

供货一览表

序号	产品名称	品牌	参考规格、型号	生产厂家、产地	数量	单价	总价
1	后黑板	至美	规格：整板外框长4000mm*宽1200mm 1、产品结构：平面固定黑板。 2、防尘技术：墨绿色亚光板面，采用粉笔书写。 3、墨绿色书写板板面材质：厚度0.27mm整块C级镀锌钢板，中间无任何拼接。表面喷涂亚光绿色涂料、低反光率、无眩目光圈，无裂纹、无流痕、无气泡等缺陷、擦后无残留、耐磨损、耐腐蚀。 4、夹层材料：夹层厚度为16mm，防潮、吸音、高强度聚苯乙烯泡沫板，容重25KG/M ³ 。 5、背板：采用优质彩钢板，厚度，采用厚度0.27mmSGCC镀锌钢板，板面平整，镀层牢固、光滑而均匀。 6. 白板四角与外框四角采用ABS防爆防老化抗疲劳的工程塑料，模具一次成型，抗冲击力强。	洛阳至美办公家具有限公司	21块	980.00	20580.00
2	铁皮书包柜	至美	规格：每个不小于290*285*400mm 1、优质国标冷轧钢板，板材厚度：裸板厚度不小于0.8mm。	洛阳至美办公家具有限公司	4150门	137.00	568550.00

		<p>2、颜色：按学校要求。</p> <p>3、焊接工艺：亚光平面，点焊平整无沙眼。▲焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅焊接处表面波纹应均匀。（提供检测报告复印件加盖投标人公章作为佐证）</p> <p>工艺结构：</p> <p>1、桔纹表面，点焊平整无沙眼。产品通过除油、除锈、磷化处理，表面喷涂优质环保型粉末，静电喷塑处理，经高温固化成型，不生锈、不脱落，手感好，着色牢固。</p> <p>2、▲喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。提供检测报告复印件加盖投标人公章作为佐证。</p> <p>结构安全：</p> <p>▲人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角，固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外)提供检测报告复印件加盖投标人公章作为佐证。</p> <p>理化性能要求：</p> <p>▲硬度4H(9B最软,9H最硬)冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹。提供检测报告复印件加盖投标人公章作为佐证。</p> <p>▲耐腐蚀100h内,观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外,应无鼓泡产生,100h后,检查划道两侧3mm以外,应无锈蚀、剥落、起皱,变色和失光等现象。（提供检测报告复印件加盖投标人公章作为佐证）</p>					
3	小号	音之源	<p>bB 调立式活塞小号。</p> <p>调性：B 调</p>	临沂市音之源乐器有限公司	14支	1290.00	18060.00

表面处理：漆金、镀银
材质：黄铜；
号口大约 121mm，内管尺寸约 11mm

手感舒适，活塞采用数控机床加工精密度更高。加大号口，音色好，声音穿透力更强，共振更好共鸣更出色。烤漆喷涂，漆面持久，采用传统手工喷涂面更耐磨。

采用双放水阀门设计，方便清洁口水。

配置：配有专用提箱，手套。

▲声学品质：采用十二平均律，音质纯净，高音区音色高亢、嘹亮，中音区音色应优美、壮丽，低音区音色丰厚、坚实。（提供检测报告复印件加盖投标人公章作为佐证）

▲演奏性能：各阀键之间按动到底最大负荷差小于1.0，阀件耐久性 N 在经过试验后，其负荷比试验前变化范围应在±0.29 之内；运动流畅、无阻滞。阀键运动灵敏快速演奏时无阻滞现象和机械噪音，阀键除去外力时，能迅速复位。（提供检测报告复印件加盖投标人公章作为佐证）

▲外观：号嘴表面不得有砂眼、蜂窝等缺陷。管体表面光滑，无明显加工痕迹和其他伤痕。（提供检测报告复印件加盖投标人公章作为佐证）

主要原材料：管体，使用铜材或性能相同甚至更好的其他材料；号嘴，使用铜合金或性能相同甚至更好的其他材料；弹簧，使用弹簧钢丝或性能相同甚至更好的其他材料；缓冲材料，使用优

			质的毛毡、软木、橡胶或其他材料。				
4	铝板琴	音之源	<p>低音 13 音变调铝板琴 材质：优质钢铝； 尺寸：琴箱长 85CM，高 40.5CM； 琴片长：40CM；短：29CM； 琴片厚：0.7CM；宽：3.9CM； 包装外箱尺寸：长*宽*高 =94*42*52CM</p> <p>琴槌为塑胶槌：直径：2.7CM； 总长度：40CM</p> <p>整体经过精致的打磨，安全无毛刺，不伤手，使用放心，声音饱满完美，合理音箱，声音响亮，符合标准低音</p> <p>中音 13 音变调铝板琴 材质：优质钢铝； 尺寸：琴箱长 62CM，高 20CM 琴片长：29CM；短：19CM； 琴片厚：0.7CM；宽：3.1CM； 外箱尺寸：长*宽*高 =70*35*31CM</p> <p>琴槌为毛线槌：直径：2.7CM； 总长度：40CM</p> <p>整体经过精致的打磨，安全无毛刺，不伤手，使用放心，声音饱满完美，合理音箱，声音响亮，符合标准中音</p> <p>高音 13 音变调铝板琴 材质：优质钢铝； 尺寸：琴箱长 58CM，高 12CM； 琴片长：24M；短：14CM； 琴片厚：0.7CM；宽：3.1CM； 外箱尺寸：长*宽*高 =65*26*19CM</p>	临沂市音之源乐器有限公司	1套（大中小各一支）	6800.00	6800.00

			<p>琴槌为毛线槌：直径：2.7CM； 总长度：40CM 整体经过精致的打磨，安全无毛刺，不伤手，使用放心，声音饱满完美，合理音箱，声音响亮，符合标准高音</p>			
5	吉他	音之源	<p>1. 面板为椴木胶合板，背侧板为椴木胶合板，琴柄为色木，黄铜音品。 2. 采用十二平均律。 3. 各音的音准误差在正负 20 个音分之内。 4. 弦器：半封闭弦钮。 5. 木材经过干燥处理，含水率不超过 15%。 6. 金属部件防锈处理，符合标准要求。 ▲外观要求：木制件外观，无贯通裂缝，无虫蛀，无腐朽材料，无树脂囊，外表无节子。（提供检测报告复印件加盖投标人公章作为佐证） ▲安全性要求：有害物质甲醛释放量达到环保标准。（提供检测报告复印件加盖投标人公章作为佐证）</p>	临沂市音之源乐器有限公司	5把	1245.00 6225.00
6	大提琴	音之源	<p>尺寸：4/4，面板云杉木，纹理均匀，通直无节疤和裂纹，声音通透，共鸣效果优良，背板：云杉，琴头：枫木，指板：梨木，自然风干打磨，不易变形，琴轴：实木琴轴，质地坚硬，手感细腻。琴颈：手感细润。拉弦板：合金拉弦板，做工精细，撑脚收放自然，稳定性好。▲安全性要求：有害物质甲醛释放量达到环保标准。（提供检测报告复印件加盖投标人公章作为佐证） ▲外观要求：人造板件外观，外表无干花、湿花。内表无干花、湿花。表面无污斑，外表</p>	临沂市音之源乐器有限公司	1把	3580.00 3580.00

			无明显划痕，外表无明显压痕，外表无明显色差，外表无鼓泡、龟裂、分层。（提供检测报告复印件加盖投标人公章作为佐证）				
7	地暖器检修开关盒	至美	不规则现场定制木制开关盒	洛阳至美办公家具有限公司	118套	350.00	41300.00
8	定制柜	至美	不规则现场定制木制柜，定制柜采用优质 15mm 三聚氰胺颗粒高密度板制作，高宽深的尺寸不小于 1800mm*900mm*300mm，具体根据现场管道大小及形状量身嵌至定制柜中，柜顶管道包至天花板，现场量身定制	洛阳至美办公家具有限公司	85个	2200.00	187000.00
9	标语牌	圆圆	公示栏 1*0.7m 1.2PVC 敷水晶膜中队角 0.7*0.8m 1.2PVC 敷水晶膜 中小学守则 0.55*0.7m 异型 Kt 板 8 个红色大字字高为 28cm，国旗 35cm，材质 1.5 红色高亮 pvc	西安市高新区圆圆图文快印店	60套	1700.00	102000.00
10	窗帘	恒晟	1. 遮光窗帘 2. 材质: 混纺 3. 罗马杆安装	陕西恒晟臻品装饰工程有限公司	1056平方米	22.00	23232.00
合计（大写）：人民币玖拾柒万柒仟叁佰贰拾柒元整 （小写）：¥977327.00元							

二、合同总价

合同总价为人民币大写：玖拾柒万柒仟叁佰贰拾柒元整，即RMB¥977327.00元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、保管、运输、保险费以及安装、调试、检验及空气质量检测费(含设备安装验收取证费)及验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同总价还

包含乙方应当提供的伴随服务和售后服务费用，已包含在合同价中。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、供货期限与地点

1、供货期限：自合同签订之日起 15 日历天内完成所有产品的供货、安装、调试工作。

2、供货地点：甲方指定地点。

四、付款方式

(1) 结算方式：银行转账。

(2) 付款方式：

2.1 终验收合格后支付。

2.2 由采购人负责结算，在付款前，供应商必须开具相应金额发票给采购人（附详细清单）。

五、货物验收

1. 货物验收由甲方组织，乙方配合，并按下列程序进行：

(1) 供货验收时，乙方须提供质检部门产品抽样检查合格的检测报告（或生产厂家自检报告）及所提供货物（产品）的合格证、装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册（产品使用说明书）、保修卡等资料交付给甲方；

(2) 到货验收：货物到达后，按合同第一条款的货物清单和装箱单经行逐一核对，同时检查货物外观，是否有划痕或破损的，并做好相应记录；

按乙方承诺的产品包装环保材料进行验收，必要时乙方需提供检测报告，甲方发现虚假承诺时，将扣除总货款的5%作为处罚。

(3) 项目使用前乙方完成以下检测：由具有相关资质的环境检测机构，对所供货物安装或摆放的室内空间进行甲醛等有害气体清除并做空气质量检测验收，符合《符合室内空气质量标准》（GB/T1883-2002）要求，并提供检测报告，若是由于所供货物造成检测不符合标准或不合格，投标人应及时进行整改或免费更换，直至检测合格后再进行设备终验。

(4) 质量验收合格，双方签署质量验收报告。

2. 货物验收依据：

(1) 招标文件；

(2) 投标文件；

(3) 采购合同及补充协议；

(4) 质检部门抽样检查货物(产品)合格的检测报告。

3. 货物验收时发现问题的处理办法：

(1) 乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物(产品)，甲方有权拒绝接受；

(2) 如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方有权要求更换货物(产品)，同时做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件或更换整个货物(产品)有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(3) 如货物经乙方 3 次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任；

(4) 货物安装完成后 15 日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格；

(5) 乙方不能完整交付货物及本条第一款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定供货。

六、质量要求

1、乙方须提供全新的货物、未使用过的合格正品货物(含零部件、配件等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、乙方提供的节能和环保产品必须是列入节能、环保标志产品品目清单中的产品。

3、质量标准按照最新颁布的国家标准、行业标准或制造商企业标准确定，上述标准不一致的，以最高最严标准为准。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包(包修、包换、包退)，费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、乙方所提供货物还应符合国家和陕西省有关安全、环保、节能之规定，“3C”认证的货物(产品)应加贴“3C”认证标志。

6、质保期：质保期 3 年，且不得低于产品生产商对产品保修期标准。

7、电子产品必须具有扩展性、兼容性、稳定性以及能与学校现有的市区网络设备和平台相匹配对接功能和端口。计算机不得是组装机（如涉及）。

8、投标人提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，产品具有合格证，进货渠道正常，配置合理齐全，应全部满足（或高于优于）招标文件的要求，招标文件未明确要求的内容，投标人必须按采购产品市场主流标准配置和采购人补充要求为准。所供产品所用原料和材料及工艺质量必须符合国家最新颁布的各项规范标准和制度要求，如发生质量问题由投标人承担全部责任。为幼儿园提供的产品一定要符合国家对幼儿产品的环保及安全要求。

七、运输、安装、调试要求

1、供应商根据产品特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，包括从生产厂到采购人指定供货地点所需的装卸、运输（含保险费）及其他一切费用；货物风险自采购人收到货物且书面验收合格后转移至采购人。

2、由供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试至验收合格。供应商应在合同签订后一周内，向采购人提供安装、调试及试运行的进度计划表。

3、供应商应在合同规定的安装调试期内完成该项工作，如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（1%）支付采购人误期赔偿金，直至供货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由供应商自行承担。

4、安装和调试期间所发生的费用均由供应商负责。

5、供应商应对安装调试、整改等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由供应商负责解决并承担全部责任。

八、技术支持

提供全年7×24小时的技术咨询服务，供应商怠于或无法提供技术支持的，采购人有权委托第三方处理，由此产生的费用和后果由供应商负责，费用直接从应付款或质保金中扣除。

供应商在项目实施过程中，质量保障人员、资源不足或者执行力不足，给项目质量带来的风险超出采购人认定的允许范围时，采购人可终止本项目的合作并进行索赔。

九、技术资料要求

供应商应向采购人提供全套中文技术资料一套，包括但不限于以下内容：

1、完整的产品操作使用手册、说明书和维护、修理技术文件、图纸、保修卡等；

2、制造厂的检验、测试报告、产品检验合格证书，质量保证书等文件验收时需提供；

3、必须的其它技术资料；

4、产品验收标准；

5、技术说明书；

6、零部件目录；

7、项目完工后提供验收报告；

8、合同中要求的其他文件资料。

十、违约责任

1. 甲方违约责任

甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价3%的违约金；

2. 乙方违约责任

(1) 如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金（如涉及）；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金；

(2) 乙方逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期供货部分货款总额的5%的滞纳金。如乙方逾期供货达10天甲方有权解除合同，解除合同的~~通知~~自到达乙方时生效；

(3) 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额0.5%的违约金；

(4) 乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时供货而违约，乙方须在10天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另向甲方支付货款总额的 0.5%的违约金；

(5) 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内(取两者中最长的期限)，如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第 3 款 处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失；

(6) (如涉及)乙方未按本合同第十条的规定向甲方交付履约保证金的,应按应交付履约保证金的0.3%向甲方支付违约金,该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任;

(7)乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的,应按合同总价款的0.3%向甲方承担违约责任;

(8)乙方在承担上述 1-7款一项或多项违约责任后,仍应继续履行合同规定的义务(甲方解除合同的除外)。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任;

(9)乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的,还应按甲方损失尚未弥补的部分,支付赔偿金给甲方。

十一、合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外,本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

十二、争议解决方法

1. 因货物的质量问题发生争议,由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合质量标准的,鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议,甲、乙双方应首先协商解决,如果协商不成,则采取以下第(1)种方式解决争议:

(1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼;

(2) 向西安市仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3. 在仲裁期间,本合同应继续履行。

十三、其他

1、技术要求中未明确颜色的设备项目,以与学校或幼儿园装修风格相匹配为准(实际供货前由双方协商一致书面确定);厨具设备必须使用食品级别的材料(如有)。

2、中标单位不得转包、分包,一经发现将中标单位列入不诚信名单。

3、如有未尽事宜,由双方依法订立补充合同。

4、本合同一式伍份,自双方签章之日起生效。甲方贰份,乙方贰份,政府采购监督管理部门备案一份。(正文完)



甲方：（盖章）西安市未央区教育局

法定代表人（授权代表）：



地址：

开户银行：

账号：

电话：

签约日期：2025年 2月 19日



乙方：（盖章）西安华艾威信息

科技有限公司

法定代表人（授权代表）：

地址：西安市雁塔区两沣一路

南沈新苑6栋A座906室

开户银行：中信银行股份有限公司

西安沣镐路支行

账号：8111 7010 5210 0901 866

电话：13201567478

签约日期：2025年 2月 19日