

磋商文件

(服务类)

采购项目名称：雁塔区人行天桥及电梯维护服务项目

采购项目编号：ZXHC2024-ZCYT-1226

西安市雁塔区城市管理和综合执法局

陕西中信海诚造价咨询有限公司共同编制

2024年12月30日

第一章 竞争性磋商邀请

陕西中信海诚造价咨询有限公司（以下简称“代理机构”）受西安市雁塔区城市管理和综合执法局委托，拟对雁塔区人行天桥及电梯维护服务项目采用竞争性磋商采购方式进行采购，兹邀请供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、项目编号：ZXHC2024-ZCYT-1226

二、项目名称：雁塔区人行天桥及电梯维护服务项目

三、磋商项目简介

为保障雁塔区29座桥梁日常通行能够正常使用，不影响人民日常生活和市容环境，需要对29座桥梁维护、维修、巡查等，并根据雁塔区城市管理和综合执法局相关要求，为部分桥梁安装安全监测设备，并提供监测服务。

四、邀请供应商

本次采购采取公告征集邀请磋商的供应商。

公告征集：本次竞争性磋商在“陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）”上以公告形式发布，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实政府采购促进中小企业发展的相关政策：

采购包1（人行天桥及电梯维护服务）：属于专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、法定代表人授权委托书：供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。

2、供应商资质要求：供应商须具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证。

3、拟派项目负责人资质和专业要求：证书等级：拟派的项目负责人须为本单位注册的市政公用工程专业二级以上（含二级）注册建造师证书和安全生产考核合格证（建安B证），在本单位注册且无在建工程（提供承诺书）专业：市政公用工程补充说明：无

六、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

七、竞争性磋商文件获取时间、方式及地址

（一）磋商文件获取时间：详见采购公告或邀请书。

（二）在磋商文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目磋商文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取磋商文件。成功获取磋商文件的，供应商将收到已获取磋商文件的回执函。未成功获取磋商文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对磋商文件提起质疑。

成功获取磋商文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应当重新获取磋商文件；澄清或者修改后的磋商文件发布日期距提交响应文件截止日期不足5日的，采购人或代理机构顺延提交响应文件的截止时间。供应商未重新获取磋商文件或者未按照澄清或者修改后的磋商文件编制响应文件进行响应的，自行承担不利后果。

注：获取的磋商文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

八、首次响应文件提交截止时间及开启时间、地点、方式

（一）提交首次响应文件截止时间及开启时间：详见采购公告或邀请书。

（二）响应文件提交方式、地点：供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执函。

九、磋商方式

本项目磋商小组与供应商通过项目电子化交易系统以在线方式进行磋商。磋商会议由磋商小组在线主持，供应商代表在线参加。供应商应随时关注项目电子化交易系统信息，及时参与在线磋商。供应商登录项目电子化交易系统，与磋商小组进行在线磋商、提交供应商响应表，供应商响应表应加盖供应商（法定名称）电子印章。

十、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十一、联系方式

采购人：西安市雁塔区城市管理和综合执法局

地址：陕西省西安市雁塔区东仪路171号

邮编：710000

联系人：贺工

联系电话：029-89651811

代理机构：陕西中信海诚造价咨询有限公司

地址：陕西省西安市碑林区含光北路2号广丰国际大厦20806室

邮编：710000

联系人：田工

联系电话：029-85262287

采购监督机构：西安市雁塔区政府采购管理股

联系人：王佳

联系电话：85241676

第二章 供应商须知

2.1 供应商须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	<p>本项目各包采购预算金额如下：</p> <p>采购包1：1,249,955.72元</p> <p>供应商采购包报价高于采购包采购预算的，其响应文件将按无效处理。</p>
2	最高限价（实质性要求）	<p>详见第三章。</p> <p>供应商的采购包响应报价高于最高限价的，其响应文件将按无效处理。</p>
3	评审方法	综合评分法(详见第六章)。
4	是否接受联合体	<p>采购包1：不接受</p> <p>如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本磋商文件要求的资格条件和能力。</p> <p>（1）联合体各方均应具有承担本磋商项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。</p> <p>（2）磋商文件对供应商资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。</p> <p>（3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。</p>
5	落实节能、环保产品政策	<p>1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>2.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效响应处理。</p> <p>3.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。</p>
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	<p>（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。</p> <p>关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第六章。</p> <p>（其他情形）不适用。</p>

7	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	<p>核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。</p> <p>提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；最后评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组采取随机抽取方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。</p> <p>核心产品清单详见第三章。</p> <p>在符合性审查、有效报价环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效响应供应商不足3家。</p>
8	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>在磋商过程中，磋商小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明和相关证明材料，应当加盖供应商公章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关材料无效，视为不能证明其响应报价合理性。供应商不能证明其响应报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。</p>
9	磋商保证金	缴交方式：否
10	标书费信息	免费获取
11	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳
12	响应有效期（实质性要求）	提交首次响应文件的截止之日起不少于90天。
13	招标代理服务费（实质性要求）	<p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：中标/成交供应商</p> <p>代理服务费收费标准：招标代理服务费收取参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）、国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格〔2015〕299号）、《西安市深化政府采购制度改革实施方案》和《西安市财政局关于推进政府采购代理机构转型升级相关工作的通知》（市财函[2022]1299号）的相关依据收取。缴纳方式：采用现金或转账方式缴纳（账号信息如下）。账户名称：陕西中信海诚造价咨询有限公司西安第二分公司 账户号码：129915362010501 开户银行：招商银行股份有限公司西安城南支行 转账事由：（项目简称或项目编号）项目代理服务费</p>
14	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
15	成交通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向成交供应商发出成交通知书；成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。
16	政府采购合同公告、备案	<p>政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告；</p> <p>政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。</p>
17	进口产品	不允许
18	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否

19	特殊情况	<p>出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>（一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用；</p> <p>（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。</p>
----	------	---

2.2总则

2.2.1适用范围

- 一、本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购项目。
- 二、本磋商文件的最终解释权由西安市雁塔区城市管理和综合执法局和陕西中信海诚造价咨询有限公司享有。对磋商文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，磋商项目技术、服务、商务及其他要求，评审细则及标准由西安市雁塔区城市管理和综合执法局负责解释。除上述磋商文件内容，其他内容由陕西中信海诚造价咨询有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

- 一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次磋商的采购人是西安市雁塔区城市管理和综合执法局。
- 二、“供应商”是指在按照磋商公告规定获取磋商文件，拟参加响应和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或自然人。
- 三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西中信海诚造价咨询有限公司。
- 四、“网上开启”是指供应商通过项目电子化交易系统在线完成签到、响应文件解密后，采购人或者采购代理机构通过项目电子化交易系统在线完成已解密响应文件的开启工作。
- 五、“电子评审”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组、磋商小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具磋商报告、推荐成交候选供应商等活动。

2.2.3响应费用（实质性要求）

供应商应自行承担参加竞争性磋商采购活动的全部费用。

2.3磋商文件

2.3.1磋商文件的构成

- 一、磋商文件是供应商准备响应文件和参加响应的依据，同时也是评审的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同草案条款等。本磋商文件包括以下内容：
 - （一）竞争性磋商邀请；
 - （二）供应商须知；
 - （三）磋商项目技术、服务、商务及其他要求；
 - （四）资格审查；
 - （五）磋商过程中可实质性变动的内容；
 - （六）磋商办法；
 - （七）响应文件格式；
 - （八）拟签订采购合同文本。
- 二、供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对磋商文件全面作出实质性

响应所产生的风险由供应商承担。

2.3.2磋商文件的澄清和修改

一、在提交首次响应文件截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，供应商应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的磋商文件，供应商应依据更正后的磋商文件编制响应文件。若供应商未按前述要求进行响应的，自行承担不利后果。

2.4响应文件

2.4.1响应文件的语言

一、供应商提交的响应文件以及供应商与磋商小组在磋商过程中的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，磋商小组将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

2.4.2计量单位

除磋商文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3响应货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4知识产权

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

四、构成本磋商文件的各组成部分，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印或用于非本磋商项目所需的其它目的。

2.4.5响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。

响应文件具体内容详见第七章。

2.4.6响应文件格式

一、供应商应按照磋商文件第七章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

2.4.7响应报价（实质性要求）

一、供应商的报价是供应商响应磋商项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

二、响应文件报价出现前后不一致的，按照磋商文件第六章磋商办法规定予以修正，修正后的报价经供应商通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖供应商（法定名称）电子印章，供应商逾时确认的，其响应无效。

2.4.8响应有效期（实质性要求）

响应有效期详见第二章“供应商须知前附表”，响应文件未明确响应有效期或者响应有效期小于“供应商须知前附表”中响应有效期要求的，其响应文件按无效处理。

2.4.9响应文件的制作、签章和加密

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）

客户端，使用客户端编制投标文件。

二、供应商应按照客户端操作要求，对应磋商文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合磋商文件对应项的要求的，其响应文件作无效处理。

三、供应商完成响应文件编制后，应按照响应文件第1章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对响应文件进行电子签章和加密。

四、磋商文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应重新获取澄清或者修改后的磋商文件，按照澄清或者修改后的磋商文件进行响应文件编制、签章和加密。

2.4.10 响应文件的提交（实质性要求）

一、供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统完成响应文件提交。

二、在提交首次响应文件截止时间后，代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交首次响应文件截止时间前完成提交。

2.4.11 响应文件的补充、修改（实质性要求）

响应文件提交截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回已成功提交的响应文件；对响应文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

2.5 开启、资格审查、磋商和确定成交供应商

2.5.1 磋商开启程序

一、本项目为竞争性磋商项目。网上开启的开始时间为响应文件提交截止时间。成功提交或解密电子响应文件的供应商不足3家的，不予开启，采购人或代理机构将终止采购活动。

二、磋商开启准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密响应文件（实质性要求）

响应文件提交截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合响应文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为30分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行响应文件解密。供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

开启过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。供应商对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理。

2.5.2 查询及使用信用记录

开启结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询供应商在响应文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3 资格审查

详见磋商文件第四章。

2.5.4 磋商

详见磋商文件第六章。

2.5.5成交通知书

一、采购人或者磋商小组确认成交供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布成交结果公告、通过项目电子化交易系统发出成交通知书，成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书是采购人和成交供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，成交通知书将自动失效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

三、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。

2.6签订及履行合同和验收

2.6.1签订合同

一、采购人应在成交通知书发出之日起三十日内与成交供应商签订采购合同。

二、采购人和成交供应商签订的采购合同不得对磋商文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改。

2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1合同分包

一、供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。履行分包项目事项应当具备法定资质规定要求的，分包供应商应当具备相应资质。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

2.6.2.2合同转包

一、严禁成交供应商将本采购项目采购合同转包。本项目所称转包，是指成交供应商签订政府采购合同后，不履行合同约定的责任和义务，将其全部工程转给他人或者将其全部工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为。

二、成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同通过报同级财政部门备案。

2.6.5采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.6履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应依照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.7履约验收方案

采购包1：

满足现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度及采购需求

2.6.8资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1磋商活动纪律要求

采购人、代理机构应保证磋商活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、供应商和磋商小组成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目磋商文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响磋商过程和结果。

对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

2.7.2供应商不得具有的情形（实质性要求）

供应商参加响应不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：

- （一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
- （三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
- （五）不同供应商的响应文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取成交；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

四、与采购人或代理机构、其他供应商恶意串通；

五、向采购人或代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在磋商过程中与采购人或代理机构进行协商磋商；

七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十一条情形之一的，其响应文件无效，或取消被确认为成交供应商的资格或认定成交无效。

2.7.3采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- （一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- （二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- （三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- （四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对采购文件中采购需求的询问、质疑由 陕西中信海诚造价咨询有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西中信海诚造价咨询有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西中信海诚造价咨询有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形）。

四、供应商认为磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料：

（一）质疑函正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对磋商文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的磋商文件回执单）。

接收质疑函方式：书面形式。

答复主体：代理机构

联系人：蔺工

联系电话：029-85262287

地址：西安市碑林区含光北路 2 号广丰国际大厦Ⅱ区 806 室

邮编：710000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出磋商文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定时间内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

3.1采购项目概况

为保障雁塔区29座桥梁日常通行能够正常使用，不影响人民日常生活和市容环境，需要对29座桥梁维护、维修、巡查等，完成西影路小学人行天桥和吉祥路小学人行天桥整体维护，高标准整治工作。并根据雁塔区城市管理和综合执法局相关要求，为部分桥梁安装安全监测设备，并提供监测服务。

3.2服务内容及服务要求

3.2.1服务内容

采购包1：
采购包预算金额（元）：1,249,955.72
采购包最高限价（元）：1,249,955.72
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	雁塔区人行天桥及电梯维护服务	1.00	1,249,955.72	项	建筑业	否	否	否	否

3.2.2服务要求

采购包1：
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价
标的名称：雁塔区人行天桥及电梯维护服务

参数性质	序号	技术参数与性能指标					
		<div>一、服务内容</div> <div>根据2024年桥梁检测结果（下表），对雁塔区29座桥梁维护、维修、巡查，病害治理，其中对吉祥路小学人行天桥和西影路小学人行天桥进行全面整治。同时根据雁塔区城市管理和综合执法局相关要求，为部分桥梁安全监测设备安装。</div> <table><tr><th>序号</th><th>桥梁名称</th><th>全桥技术状况等级</th><th>主要病害</th><th>建议</th></tr></table>	序号	桥梁名称	全桥技术状况等级	主要病害	建议
序号	桥梁名称	全桥技术状况等级	主要病害	建议			

1	西沱一路 跨皂河桥	B级	<p>(1) 桥面系主要病害：主桥桥面铺装3条纵向裂缝（其中一条纵向贯通裂缝），4处网裂；伸缩缝橡胶条破损、堵塞，锚固区存在纵向裂缝；护栏基座大面积锈胀；人行道砖磨损。</p> <p>(2) 上部结构主要病害：1#梁左翼板一处渗析；2处湿接缝模板未拆除。</p> <p>(3) 下部结构主要病害：两侧桥台处护坡冲刷；1#台左侧顶部一处空洞。</p>	<p>(1) 针对桥面铺装裂缝，建议采用灌缝处理。</p> <p>(2) 建议更换伸缩缝橡胶条，及时清理伸缩缝的杂物，对锚固区裂缝进行灌浆封闭处理。</p> <p>(3) 针对护栏混凝土锈胀、露筋的部位，先进行除锈，再进行修复处理。</p> <p>(4) 针对人行道砖磨损的部位，进行更换。</p> <p>(5) 针对护坡冲刷，建议采用浆砌片石进行修复。</p>
2	西沱二路 跨皂河桥	B级	<p>(1) 桥面系主要病害：护栏基座大面积锈胀，护栏多条竖向裂缝；人行道盲道砖磨损，路缘石破损；桥面铺装共4条横向贯通裂缝，伸缩缝橡胶条破损、堵塞，锚固区存在纵向裂缝与1处横向开裂；</p> <p>(2) 上部结构主要病害：1#、2#湿接缝渗析；左幅1-1#梁底板1处砼破损；右幅1-3#梁地1处砼破损、露筋，1处砼破损；右幅1-6#梁右腹板（0~L/4范围内）一条纵向裂缝。</p> <p>(3) 下部结构主要病害：左幅0#台左侧垃圾堆积，1#台帽左侧渗析；1#台帽左侧1#、2#梁底处2处锈胀露筋$S=1.2m^2$；右幅0#台帽（3#梁底）及0#台帽（5#梁底）锈胀、露筋$S=0.18m^2$左右两侧护坡底部冲刷，砌石脱落；全桥支座钢板锈蚀。</p>	<p>(1) 针对桥面铺装裂缝，建议采用灌缝处理。</p> <p>(2) 针对伸缩缝橡胶条破损，建议更换伸缩缝橡胶条，及时清理伸缩缝的杂物，对锚固区裂缝及开裂进行灌浆封闭处理。</p> <p>(3) 针对护栏混凝土的部位，先进行除锈，再进行修复处理。</p> <p>(4) 针对人行道盲道砖磨损的部位，进行更换。</p> <p>(5) 对主梁裂缝进行封闭，对主梁破损、露筋部位进行除锈、修复。</p> <p>(6) 对桥台处垃圾进行清理，桥台锈胀、露筋的部位进行除锈、修复。</p>

3	文艺路 南口人行天桥	B级	<p>(1) 桥面系主要病害：主桥桥面铺装大面积破损、$S=15m^2$，北侧护栏基座大面积锈蚀，南侧护栏多处锈蚀；全桥防滑板多处缺失，减速带多磨损，一处缺失，泄水孔3处堵塞；西南梯道桥面多处破损、1处开裂。</p> <p>(2) 上部结构主要病害：梯道钢箱梁多处点状锈蚀，一处焊缝锈蚀，$L=0.1m$；梯道钢箱梁共9处涂层剥落，$S=0.1m^2$，主4钢箱梁1处刮痕，$L=3m$。</p> <p>(3) 下部结构主要病害：6#墩柱3处涂层剥落，$S=0.03m^2$；7-7-1支座局部脱空，7-7-2支座上部脱空。</p>	<p>(1) 针对桥面混凝土坑槽、破损等病害，建议采用聚合物砂浆或聚合物混凝土进行修补。</p> <p>(2) 针对桥面防滑垫、减速带破损及缺失现象，建议对破损位置及时修补，对缺失部位及时更换安装。</p> <p>(3) 针对钢结构物存在轻度锈蚀病害，建议先进行除锈后，再进行防锈涂装。</p> <p>(4) 针对脱空支座采用楔形钢板或薄钢板填塞垫实保证支座均匀受力。</p> <p>(5) 针对堵塞的泄水孔进行清理，建议调整铺装坡度进行处理。</p>
---	---------------	----	---	--

4	市人才市场人行天桥	A级	<p>(1) 桥面系主要病害：梯道桥面铺装多处粗骨料外露，梯道桥面多处混凝土破损；主桥桥面铺装共14处混凝土破损，$S=7.25\text{m}^2$；桥面铺装1条横向贯通裂缝；西南梯道3处混凝土锈胀、露筋；东北梯道平台处防滑板3处缺失；主桥连接北侧梯道桥面铺装5处破损，$S=0.5\text{m}^2$；梯道护栏基座1处锈胀、露筋，1处破损，1处开裂，桥面泄水孔2篦子缺失，1处篦子变形，泄水孔4处堵塞；主桥桥面两侧护栏竖杆多处锈蚀。</p> <p>(2) 上部结构主要病害：梯道3处砼破损，$S=0.05\text{m}^2$，梯9底板右侧10条L形裂缝，延伸至腹板，$L=0.3\sim 0.6\text{m}$，$\Delta=0.08\text{mm}$；1#、2#铰缝铰缝全跨渗析；主梁3处锈胀、露筋，$S=0.08\text{m}^2$，主梁端头（1#墩顶处）1处开裂，$S=0.1\text{m}^2$，1处涂层脱落，$S=0.02\text{m}^2$。</p> <p>(3) 下部结构主要病害：全桥墩柱多处涂层剥落，$S=1.49\text{m}^2$，10#墩顶1处砼破损，$S=0.02\text{m}^2$。</p>	<p>(1) 针对混凝土破损、坑槽等病害，建议采用聚合物砂浆或聚合物混凝土进行修补。针对桥面铺装横向裂缝，建议凿槽后进行修补。针对桥面踢脚及踏步的破损、锈胀露筋，应及时进行维修。针对防滑板缺失，建议及时换新。针对泄水孔篦子缺失部位与泄水孔堵塞，建议及时安装与清理。</p> <p>(2) 针对上下部结构涂层起皮剥落区域，建议重新涂装。</p> <p>(3) 针对上部结构铰缝渗水部位，建议加强观测。</p> <p>(4) 针对上下部结构破损、锈胀露筋等病害，建议凿除表面混凝土，采用高标号混凝土进行修补。</p> <p>(5) 针对梯道裂缝进行封闭处理，其中小于0.15mm的裂缝，建议采用表面封闭法处理；大于0.15mm的裂缝，建议采用压力灌注法处理。</p> <p>(6) 针对梯道下方有经营生产活动的摊位，建议及时清理。</p>
5	政法大学人行天桥	A级	<p>(1) 桥面系主要病害：主桥西侧、东侧护栏基座均锈蚀，西侧监控箱基座锈蚀；主桥桥面铺装中部表层磨损，$S=6\text{m}^2$，全桥梯道涂层多处破损，西北梯道平台搭接处混凝土1条横向裂缝，$L=1\text{m}$；护栏基座多处涂层剥落。</p> <p>(2) 上部结构主要病害：主梁钢箱梁6处锈蚀；梯道梁1处涂层剥落。</p> <p>(3) 下部结构主要病害：1#墩1处涂层剥落。</p>	<p>针对上下部结构涂层起皮剥落区域，建议重新涂装。</p> <p>针对桥面铺装破损部位建议进行修补。</p> <p>(3) 针对钢箱梁锈蚀及护栏基座锈蚀的部位，建议先进行除锈，在进行防锈涂装。</p>

6	邮电大学 人行天桥	B级	<p>(1) 桥面系主要病害：主桥两侧护栏基座均锈蚀。；西南梯道2处混凝土破损，$S=0.08\text{m}^2$；东北梯道平台与主桥搭接处伸缩缝钢板上翘，西北梯道平台与主梁搭接处伸缩缝锚固区破损；全桥梯道护栏多处锈蚀，全桥护栏基座15处锈胀、露筋，$S=0.12\text{m}^2$。</p> <p>(2) 上部结构主要病害：钢箱梁纵肋4处锈蚀，底板腹板交界处3处点状锈蚀；全桥梯道梁5处涂层剥落，$S=0.1\text{m}^2$；梯道梁3处破损，$S=0.1\text{m}^2$。</p> <p>(3) 下部结构主要病害：3个墩柱涂层局部脱落，$S=0.15\text{m}^2$。</p>	<p>针对上下部结构涂层起皮剥落区域，建议重新涂装。</p> <p>针对梯道基座破损、锈胀露筋等病害，建议凿除表面混凝土，采用高标号混凝土进行修补。</p> <p>(3) 针对钢箱梁点状锈蚀及护栏基座锈蚀的部位，建议先进行除锈，在进行防锈涂装。</p>
7	外国语大学 人行天桥	B级	<p>(1) 桥面系主要病害：全桥梯道侧面钢板均锈蚀，桥面橡胶板3处破损，$S=0.04\text{m}^2$，橡胶板1处缺失，桥面铺装多处破损，$S=3\text{m}^2$；泄水孔篦子2处缺失、1处变形、1处堵塞；全桥两侧基座多处锈蚀。</p> <p>(2) 上部结构主要病害：全桥钢箱梁涂层3处脱落，$S=0.22\text{m}^2$，8处钢结构锈蚀，$S=0.1\text{m}^2$。</p> <p>(3) 下部结构主要病害：6#墩1处点状锈蚀；1#墩底部锈蚀，$S=0.1\text{m}^2$，2处涂层脱落，$S=0.02\text{m}^2$；4#墩身3处涂层剥落，$S=0.2\text{m}^2$。</p>	<p>对桥面铺装破损区域进行修复，增设缺失的泄水孔篦子。</p> <p>针对上下部结构涂层起皮剥落区域，建议重新涂装。</p> <p>(3) 针对钢结构锈蚀部位除锈后重新涂装。</p>
8	音乐学院 人行天桥	A级	<p>(1) 桥面系主要病害：全桥两侧护栏多处锈蚀，1处变形，9处锈蚀、断裂、穿透；桥面铺装表层混凝土共4处磨损，东南梯道桥面两侧坡道侧面锈蚀。</p> <p>(2) 上部结构主要病害：装饰板2处刮痕、2处变形。</p> <p>(3) 下部结构主要病害：未见明显病害。</p>	<p>建议对栏杆锈蚀区域除锈后进行防腐涂装，对锈穿及缺失的栏杆尽快恢复。</p> <p>对桥面铺装破损区域进行修复。</p> <p>对变形的装饰板进行更换。</p>

9	兴善寺人行天桥	B级	<p>(1) 桥面系主要病害: 主桥泄水孔2处篦子缺失, 一处篦子变形; 梯道台阶共5处混凝土破损, $S=0.34m^2$, 西南梯道7#台阶处橡胶防滑垫翘起, 东南梯道钢板均锈蚀; 梯道护栏多处锈蚀、开裂。</p> <p>(2) 上部结构主要病害: 梯道梁底板多处涂层剥落, $S=2.13m^2$, 梯3左侧装饰板2处变形; 梯道梁底板3处锈蚀。</p> <p>(3) 下部结构主要病害: 9#台2处锈胀、露筋, $S=0.01m^2$; 3-3-2#支座偏位2cm; 墩身共12处涂层脱落, $S=0.96m^2$。</p>	<p>针对对栏杆锈蚀区域除锈后进行防腐涂装, 对锈断的栏杆尽快恢复。</p> <p>针对上下部钢结构锈蚀, 建议先进行除锈后, 再进行防锈涂装。</p> <p>针对桥面踏步的破损, 应及时进行维修。</p> <p>针对上下部结构涂层起皮剥落区域, 建议重新涂装。</p> <p>(5) 针对支座偏位, 建议及时调整位置。</p>
10	小寨人行天桥	A级	<p>(1) 桥面系主要病害: 全桥护栏基座多处锈蚀, 全桥护栏多处锈蚀、断裂, 泄水孔处篦子5处缺失, 泄水孔2处堵塞; 全桥梯道钢台阶均锈蚀, 梯道橡胶防滑垫1处破损, $S=0.01m^2$, 3处翘起, 主桥桥面1条横向裂缝, 5条纵向裂缝, 1处网裂、$S=0.06m^2$。</p> <p>(2) 上部结构主要病害: 西南-南第1孔装饰板1处刮痕, $L=0.2m$。</p> <p>(3) 下部结构主要病害: 12#墩柱装饰板1处变形; 7#墩柱装饰板1处变形, 7#墩柱装饰板1处刮痕, $S=0.2m^2$。</p>	<p>针对对栏杆锈蚀区域除锈后进行防腐涂装, 对锈断的栏杆尽快恢复。</p> <p>针对篦子缺失, 建议及时安装防止泄水孔堵塞。</p> <p>对桥面裂缝进行封闭, 护栏基座重新进行防锈涂装。</p> <p>针对桥面防滑垫破损、翘起现象, 建议对破损位置及时修补, 及时更新安装。</p> <p>针对上下部装饰板刮痕, 建议进行修复。</p> <p>针对梯道梁下方车辆停放, 建议及时清理。</p> <p>(7) 针对钢台阶存在锈蚀病害, 建议先进行除锈后, 再进行防锈涂装。</p>

1 1	西影路小学人行天桥	B级	<p>(1) 桥面系主要病害：主桥桥面铺装大面积破损、露筋，$S=10m^2$；全桥梯道台阶多处锈胀、露筋；东南梯道平台搭接处1处混凝土破损、开裂，$S=0.05m^2$；西北梯道共6条横向裂缝；护栏竖杆多处锈蚀；主桥北侧平台搭接处护栏竖杆2处锈蚀、断裂；主桥护栏基座4处锈胀、露筋，$S=0.4m^2$；5处护栏基座开裂，1处破损，$S=0.01m^2$。</p> <p>(2) 上部结构主要病害：梯道梁多处涂层剥落，梯道共3破损，$S=0.06m^2$；主6左翼板6#墩顶处锈胀、露筋，$L=0.5m$，主梁多处涂层剥落。</p> <p>(3) 下部结构主要病害：墩身盖梁多处涂层剥落，$S=2.7m^2$，4#墩身1处网裂，$S=0.25m^2$。6#墩盖梁左侧挡块1处开裂，$L=0.3m$。</p>	<p>针对桥面铺装横向裂缝，建议凿槽后进行修补。</p> <p>针对混凝土破损、露筋病害，建议采用水泥砂浆或聚合物混凝土进行修补。</p> <p>针对上下部结构涂层起皮剥落区域，建议重新涂装。</p> <p>针对上下部结构破损、锈胀病害，建议凿除表面混凝土，采用高标号混凝土进行修补。</p> <p>(5) 针对桥面踢脚及踏步的破损、锈胀、露筋，应及时进行维修。</p>
1 2	石桥寨人行天桥	B级	<p>(1) 桥面系主要病害：梯道减速带多处破损，泄水孔1处篦子缺失，护栏竖杆多处锈蚀、断裂，缺失、撞击变形；主桥桥面铺装共30条横向裂缝，10条纵向裂缝；梯道台阶多处锈胀、露筋；东西两侧自行车道共10条横向贯通裂缝，4处网裂，$S=9.4m^2$。</p> <p>(2) 上部结构主要病害：梯2底板1#墩顶处1条横向裂缝，$L=1m$，$\Delta=0.1mm$，全桥梯道与主梁多处涂层剥落，2处破损、露筋，$S=0.03m^2$，铰缝1处脱落，$S=0.1m^2$。</p> <p>(3) 下部结构主要病害：6#墩支座垫石破损，墩柱与盖梁大面积涂层剥落，2#墩盖梁2处锈胀，$S=0.03m^2$，桥台多处涂层剥落。</p>	<p>针对上下部结构涂层起皮剥落区域，建议重新涂装。</p> <p>针对桥面踢脚及踏步的破损、锈胀露筋，应及时进行维修。</p> <p>针对下部结构盖梁存在轻度锈蚀病害，建议先进行除锈，再进行防锈涂装。</p> <p>针对桥面铺装横向裂缝、网裂，建议凿槽后进行修补。</p> <p>(5) 对梯道梁裂缝进行封闭。</p>

1 3	陕师大人行天桥	A级	<p>(1) 桥面系主要病害: 排水管1处脱落未连接, 电梯多处漏水锈蚀, 东北侧电梯底部6#铁板半脱落状态, 桥面上有经营活动, 梯道下方有配电箱, 东南侧转角护栏上遮雨棚竖杆锈蚀; 梯道桥面地板1处破损, $S=0.03\text{m}^2$, 2处瓷砖脱落, $S=0.32\text{m}^2$, 1处瓷砖翘起, 1处瓷砖塌陷; 护栏基座多处锈蚀, 护栏多处锈蚀, 护栏基座1处破损、1处纵向开裂, $L=1\text{m}$。</p> <p>(2) 上部结构主要病害: 梯道钢箱梁3处涂层剥落, $S=0.05\text{m}^2$, 钢箱梁2处焊缝锈蚀, 两侧铁板多处锈蚀。</p> <p>(3) 下部结构主要病害: 5#墩防撞块5处边角破损, 6#墩底部2处锈蚀; 墩身共6处涂层剥落, $S=0.19\text{m}^2$; 1-4#墩防撞块瓷砖1处松动。</p>	<p>(1) 针对上下部结构涂层起皮剥落区域, 建议重新涂装。</p> <p>(2) 针对桥面铺装地板脱落、破损的部位进行修补处治。</p> <p>(3) 针对钢结构物存在轻度锈蚀病害, 建议先进行除锈后, 再进行防锈涂装。</p>
1 4	吉祥路永松路天桥	B级	<p>(1) 桥面系主要病害: 5个方向的梯道桥面全部锈蚀, 每个方向上防滑垫均有残缺、破损, 全桥护栏基座多处锈蚀, 东南-东梯道护栏一处变形, 西南-南梯道护栏桥台处破损, $S=0.04\text{m}^2$, 西北-西梯道护栏桥台处破损、基座混凝土开裂, 西南-西梯道护栏桥台处破损, $S=0.04\text{m}^2$; 西北-北侧桥面平台处泄水孔堵塞、个别泄水管缺失。</p> <p>(2) 上部结构主要病害: 全桥钢箱梁涂层大面积脱落, 多处钢结构锈蚀。</p> <p>(3) 下部结构主要病害: 6个墩柱局部锈蚀, 2个墩柱少量涂层脱落。</p>	<p>建议对堵塞的泄水管进行清理, 对残缺的泄水管进行完善。</p> <p>针对上下部结构涂层起皮剥落区域, 建议重新涂装。</p> <p>(3) 针对上下部钢结构锈蚀部位除锈后重新涂装。</p> <p>(4) 对桥台混凝土破损等部位, 建议凿除表面混凝土, 采用高标号混凝土进行修补。</p>

15	公交五公司人行天桥	B级	<p>(1) 桥面系主要病害：全桥护栏与护栏基座多处锈蚀，2处砼破损，$S=0.06\text{m}^2$；梯道桥面混凝土8处开裂、破损，$S=0.66\text{m}^2$；主桥桥面铺装均破损，；#墩顶桥面钢筋外露锈蚀，$S=8\text{m}^2$；防滑板1处缺失，1处破损，$L=0.2\text{m}$；胶条2处脱落。</p> <p>(2) 上部结构主要病害：全桥钢箱梁涂层26处脱落，$S=0.58\text{m}^2$，0#台处钢结构锈蚀，$L=1.5\text{m}$，6#台钢结构锈蚀，$S=0.02\text{m}^2$，1处泛白。</p> <p>(3) 下部结构主要病害：桥台1处锈胀露筋，$S=0.02\text{m}^2$，1条水平裂缝、$L=0.3\text{m}$，1处竖向开裂、$L=0.3\text{m}$；2处墩柱锈蚀，4处涂层开裂，$S=0.7\text{m}^2$。</p>	<p>针对上下部结构涂层起皮剥落区域，建议重新涂装。</p> <p>针对桥面铺装、下部结构破损、锈胀露筋等病害，建议凿除表面混凝土，采用高标号混凝土进行修补。</p> <p>(4) 针对钢结构、钢梁及钢栏杆的保护涂装，当保护涂装起泡、裂纹或脱落的面积达到10%，应进行整孔、整桥重新涂装。局部涂装或整孔、整桥重新涂装用涂料，应与原桥用涂料一致，更换新品种涂装，应将旧涂层清除干净，新旧涂料化学性能应一致。</p> <p>(5) 建议对桥台裂缝进行封闭处理。</p>
16	吉祥路人行天桥	C级	<p>(1) 桥面系主要病害：全桥范围内护栏基座与护栏纵杆大面积锈蚀，东南梯道护栏1处撞击变形；桥面铺装2处边角破损、1处错台2cm、1处伸缩缝堵塞。</p> <p>(2) 上部结构主要病害：全桥15处钢结构锈蚀，$S=2.27\text{m}^2$；2处钢箱梁衬板撞击变形，1处刮蹭，$S=0.1\text{m}^2$；钢箱梁多处涂层脱落，$S=14\text{m}^2$。</p> <p>(3) 下部结构主要病害：1#、2#、3#墩漆皮局部剥落，$S=1\text{m}^2$。</p>	<p>(1) 针对上下部结构涂层起皮剥落区域，建议重新涂装。</p> <p>(2) 针对钢结构锈蚀部位，除锈后重新涂装。</p> <p>(3) 针对钢结构、钢梁及钢栏杆的保护涂装，当保护涂装起泡、裂纹或脱落的面积达到10%，应进行整孔、整桥重新涂装。局部涂装或整孔、整桥重新涂装用涂料，应与原桥用涂料一致，更换新品种涂装，应将旧涂层清除干净，新旧涂料化学性能应一致。</p>

17	崇业路 西口人行 天桥	B级	<p>(1) 桥面系主要病害：主桥桥面泄水孔4处堵塞；全桥桥面铺装25处锈胀、露筋，$S=1.17\text{m}^2$，1处网裂，$S=3\text{m}^2$；全桥多处护栏锈蚀、开裂，基座1处锈胀、露筋。</p> <p>(2) 上部结构主要病害：主梁共5处混凝土破损、锈胀、露筋，$S=0.15\text{m}^2$，多处涂层脱落，$S=1.15\text{m}^2$。</p> <p>(3) 下部结构主要病害：1#墩盖梁底面锈胀、露筋，$S=0.02\text{m}^2$，多处涂层脱落，$S=0.6\text{m}^2$。</p>	<p>(1) 建议对桥面铺装裂缝部位进行封闭。</p> <p>(2) 对混凝土破损、锈胀露筋等病害，建议凿除表面混凝土，采用高标号混凝土进行修补。</p> <p>(3) 建议对堵塞的泄水管进行清理，对残缺的泄水管进行完善。</p>
18	交大医学 院人行天 桥	B级	<p>(1) 桥面系主要病害：西南、东南梯道台阶侧面均锈蚀，梯道橡胶层4处翘起，东北梯道一级平台橡胶层磨平，防滑能力不足；主桥桥面铺装5处砼破损，$S=0.71\text{m}^2$，西侧桥面铺装1处翘起；全桥两侧护栏基座侧面多处锈蚀、护栏竖杆多处锈蚀、开裂，1处泄水孔堵塞。</p> <p>(2) 上部结构主要病害：全桥主梁10处锈蚀，15处涂层剥落，$S=1.2\text{m}^2$。</p> <p>(3) 下部结构主要病害：桥墩共18处涂层剥落，$S=1\text{m}^2$。</p>	<p>针对上下部结构涂层起皮剥落区域，建议重新涂装。</p> <p>针对主桥铺装破损等病害，建议凿除表面混凝土，采用高标号混凝土进行修补。</p> <p>(3) 针对钢结构锈蚀部位，当保护涂装起泡、裂纹或脱落的面积达到10%，应进行整孔、整桥重新涂装。局部涂装或整孔、整桥重新涂装用涂料，应与原桥用涂料一致，更换新品种涂装，应将旧涂层清除干净，新旧涂料化学性能应一致。</p> <p>(4) 针对泄水孔堵塞进行清理。</p>

19	西影路铁路院人行天桥	B级	<p>(1) 桥面系主要病害：全桥护栏多处锈蚀，局部护栏基座锈蚀、开裂，南侧护栏基座表层混凝土剥落，$S=0.7m^2$；东南侧梯道伸缩缝堵塞；主桥桥面铺装2条横向贯通裂缝，东北梯道桥1处混凝土破损，西北、东南梯道中间坡道粗骨料外露，局部坑洞。</p> <p>(2) 上部结构主要病害：全桥多处涂层剥落，2处破损、露筋，$S=0.09m^2$；主桥第6孔3#梁中部3条横向裂缝，$L=0.1\sim 0.6m$、$\Delta=0.1mm$；梯道第9孔底板跨中范围13条L型裂缝（延伸至腹板），间距0.2m，$L=0.3\sim 0.8m$、$\Delta=0.1mm$。</p> <p>(3) 下部结构主要病害：墩身、盖梁多处涂层脱落，$S=2.37m^2$；1#墩4处锈胀、开裂，$S=0.06m^2$，6#墩底部锈胀、开裂，$S=0.1m^2$。</p>	<p>北侧桥下存在生产经营活动，影响桥梁安全与养护，建议进行取缔。</p> <p>针对上下部结构涂层起皮剥落区域，建议重新涂装。</p> <p>针对桥面上下部结构破损、锈胀、露筋等病害，建议凿除表面混凝土，采用高标号混凝土进行修补。</p> <p>(4) 针对桥面铺装横向裂缝，建议凿槽后进行修补。</p> <p>(5) 钢筋混凝土梁允许带裂缝工作，建议采用环氧砂浆或者环氧树脂修补表面。</p>
----	------------	----	---	--

20	民新路西 口人行天 桥	B级	<p>(1) 桥面系主要病害：主桥桥面铺装3处破损、露筋，$S=0.1m^2$，桥面铺装2条横向贯通裂缝，全桥梯道粗骨料外露；护栏竖杆多处锈蚀、断裂，护栏基座多处破损，立柱外露锈蚀，主桥桥面两侧护栏基座大面积锈蚀；，全桥伸缩缝均堵塞、挤死，东南、东北侧梯道与主梁搭接处伸缩缝挤死、型钢锈蚀、断裂；主桥东侧桥面上方有高压线，此处无防护棚。</p> <p>(2) 上部结构主要病害：全桥锈胀露筋2处、$S=0.03m^2$，多处涂层脱落、$S=1.59m^2$；主梁钢箱梁7处锈蚀，$L=2.4m$。</p> <p>(3) 下部结构主要病害：5#墩盖梁西侧锈胀、开裂，$L=0.5m$；墩柱及盖梁多处涂层脱落，$S=2.3m^2$；6#台1处开裂，$L=0.2m$。0#台东侧混凝土破损，$S=0.6\times 0.4m^2$，3#台1处锈胀、露筋，$S=1\times 0.1m^2$。</p>	<p>主桥东侧桥面上方有高压线处应增设防护棚。</p> <p>针对上下部结构涂层起皮剥落区域，建议重新涂装。</p> <p>针对上下部结构破损、锈胀露筋等病害，建议凿除表面混凝土，采用高标号混凝土进行修补。</p> <p>(5) 针对钢结构、钢梁及钢栏杆的保护涂装，当保护涂装起泡、裂纹或脱落的面积达到10%，应进行整孔、整桥重新涂装。局部涂装或整孔、整桥重新涂装用涂料，应与原桥用涂料一致，更换新品种涂装，应将旧涂层清除干净，新旧涂料化学性能应一致。</p> <p>(6) 针对桥面铺装横向裂缝，建议凿槽后进行修补。</p> <p>(7) 针对桥面踢脚及踏步的破损、锈胀露筋，应及时进行维修。</p> <p>(8) 针对伸缩缝橡胶条破损、型钢断裂部位，应队相应构件及时进行更换。</p>
	西影路阳 光小区人 行天桥	A级	<p>(1) 桥面系主要病害：梯道桥面铺装多处混凝土破损、锈胀、露筋，主桥桥面铺装2条斜向裂缝，1条横向裂缝，2条纵向裂缝，裂缝总长3.6m，全桥梯道粗骨料外露；全桥护栏竖杆多处锈蚀、断裂，东南梯道2#台阶处护栏1处撞击变形，护栏基座2处开裂，3处破损、露筋；西南、东南梯道伸缩缝均堵塞。</p> <p>(2) 上部结构主要病害：主梁底板2处渗析、多处涂层脱落，$S=0.36m^2$，铰缝3处渗析。</p> <p>(3) 下部结构主要病害：2#、5#墩盖梁局部渗析，5#墩盖梁左侧挡块4处砼锈胀、露筋，$S=0.1m^2$，7#墩盖梁南侧多处涂层脱落，$S=1m^2$。</p>	<p>针对桥面铺装开裂、横向裂缝，建议对开裂、裂缝部位进行封闭；针对桥面铺装与梯道桥面破损、锈胀露筋等病害，建议凿除表面混凝土，采用高标号混凝土进行修补。</p> <p>(2) 针对涂层剥落，建议对剥落部位重新刷漆。</p>

2 2	西安美院 人行天桥	B级	<p>(1) 桥面系主要病害：桥面1处泄水孔堵塞、4处泄水孔堵塞篦子缺失；全桥桥面铺装7处瓷砖破损，3处桥面瓷砖下部空洞；全桥护栏与基座多处锈蚀。</p> <p>(2) 上部结构主要病害：全桥钢箱梁涂层大面积脱落，$S=2.74m^2$，12处钢结构锈蚀。</p> <p>(3) 下部结构主要病害：桥台共1条竖向裂缝，最大长度0.8m，最大宽度0.1mm，1处混凝土锈胀，$S=0.03m^2$，1处混凝土开裂，$L=0.4m$；墩柱9处漆皮剥落，$S=1.3m^2$，1处锈蚀。</p>	<p>对桥面铺装瓷砖破损、空洞部位进行更换。清理泄水孔杂物，增设泄水孔篦子。</p> <p>对上下部结构涂层起皮剥落区域，建议重新涂装。</p> <p>对钢箱梁锈蚀部位除锈后重新涂装。</p> <p>针对下部结构破损、锈胀露筋等病害，建议凿除表面混凝土，采用高标号混凝土进行修补。</p>
2 3	吉祥路小学 人行天桥	B级	<p>(1) 桥面系主要病害：全桥梯道4处泄水孔堵塞；西南、东北、东南梯道钢板多处锈蚀，主桥桥面北侧瓷砖1处空洞，橡胶层7处磨损；全桥两侧护栏基座多处锈蚀，西南梯道右侧护栏3#竖杆锈蚀。</p> <p>(2) 上部结构主要病害：全桥6处钢结构锈蚀。</p> <p>(3) 下部结构主要病害：全桥墩身共6处涂层剥落，$S=0.03m^2$。</p>	<p>对栏杆锈蚀区域除锈后进行防腐涂装。</p> <p>建议对堵塞的泄水管进行清理，对残缺的泄水管进行完善。</p> <p>针对下部结构涂层起皮剥落区域，建议重新涂装。</p> <p>(4) 针对钢结构锈蚀部位除锈后重新涂装。</p>
2 4	含光路石油大学	B级	<p>(1) 桥面系主要病害：全桥桥面铺装9处橡胶层缺失；桥面5处泄水孔堵塞；东北梯道橡胶层破损；主桥桥面14条横向裂缝；全部梯道钢板锈蚀；护栏竖杆、基座多处锈蚀。</p> <p>(2) 上部结构主要病害：全桥钢箱梁涂层大面积脱落，$S=44m^2$，钢结构11处锈蚀，其中梯3、梯5、梯7大面积点状锈蚀。</p> <p>(3) 下部结构主要病害：1#墩底部1处锈蚀，$L=0.2m$，墩身共2处涂层脱落，$S=0.44m^2$，6#墩底部锈蚀，$S=0.2m^2$，1-0-2#支座错位滑动。</p>	<p>针对上下部结构涂层起皮剥落区域，建议重新涂装。</p> <p>针对下部结构破损、锈胀露筋等病害，建议凿除表面混凝土，采用高标号混凝土进行修补。</p> <p>(3) 针对钢结构、钢梁及钢栏杆的保护涂装，当保护涂装起泡、裂纹或脱落的面积达到10%，应进行整孔、整桥重新涂装。局部涂装或整孔、整桥重新涂装用涂料，应与原桥用涂料一致，更换新品种涂装，应将旧涂层清理干净，新旧涂料化学性能应一致。</p>

25	电子广场人行天桥	B级	<p>(1) 桥面系主要病害：全桥护栏与基座多处锈蚀，基座4处破损、露筋，$S=0.17m^2$；全桥桥面铺装3处网裂，$S=12m^2$，2处桥面混凝土破损，$S=0.31m^2$，主桥桥面铺装混凝土表层剥落，$S=16m^2$。(2) 上部结构主要病害：全桥5处钢结构锈蚀；钢箱梁涂层大面积脱落，$S=47m^2$。</p> <p>(3) 下部结构主要病害：4处墩柱底部锈蚀，$S=0.63m^2$，多处涂层脱落，$S=1m^2$。</p>	<p>针对上下部结构涂层起皮剥落区域，建议重新涂装。</p> <p>针对上下部结构破损、锈胀露筋等病害，建议凿除表面混凝土，采用高标号混凝土进行修补。</p> <p>(3) 针对钢结构、钢梁及钢栏杆的保护涂装，当保护涂装起泡、裂纹或脱落的面积达到10%，应进行整孔、整桥重新涂装。局部涂装或整孔、整桥重新涂装用涂料，应与原桥用涂料一致，更换新品种涂装，应将旧涂层清理干净，新旧涂料化学性能应一致。</p>
26	纬零街明德路人行天桥（雁南二路明德路人行天桥）	A级	<p>(1) 桥面系主要病害：全桥护栏多处轻度锈蚀；泄水孔3处堵塞、3处篦子缺失。</p> <p>(2) 上部结构主要病害：未发现明显病害。</p> <p>(3) 下部结构主要病害：墩柱3处锈蚀，$S=0.18m^2$，1处破损，$S=0.01m^2$；桥台2处混凝土破损，$S=0.04m^2$。</p>	<p>针对对栏杆锈蚀区域除锈后进行防腐涂装。</p> <p>针对桥台破损等病害，建议凿除表面混凝土，采用高标号混凝土进行修补。</p> <p>(3) 针对墩柱点状锈蚀及护栏基座锈蚀的部位，建议先进行除锈，在进行防锈涂装。</p>
27	乐荟中心人行天桥（城南客运站人行天桥）	B级	<p>桥面系主要病害：西北、东北、东南梯道台阶钢板多处锈蚀；全桥护栏与基座多处锈蚀，东北梯道梯脚处护栏基座1处纵向开裂，$L=1.5m$；西南电梯处遮雨棚立柱底部均锈蚀。</p> <p>上部结构主要病害：全桥梯道梁与主梁25处锈蚀，$S=2.6m^2$，2处涂层脱落，$S=0.02m^2$。</p> <p>(3) 下部结构主要病害：5处墩柱底部锈蚀，$S=2.61m^2$。</p>	<p>针对栏杆锈蚀区域除锈后进行防腐涂装。</p> <p>针对上下部结构涂层起皮剥落区域，建议重新涂装。</p> <p>针对上下部钢结构锈蚀部位除锈后重新涂装。</p>

		28	雁南二路 电子正街 高架桥	A级	<p>(1) 桥面系主要病害：全桥桥面5条横向裂缝，其中1条横向贯通裂缝；桥面左右两侧8处伸缩缝均不同程度堵塞，局部锚固区砼出现纵向裂缝；桥面引线2条斜向裂缝；桥面左侧泄水孔全部堵塞，右侧泄水孔8处淤泥堵塞；全桥两侧护栏不同程度剥落，锈蚀，$S=3.6m^2$</p> <p>(2) 上部结构主要病害：第3孔底板右侧涂层1处划痕，$S=0.2m^2$，右侧腹板多处涂层剥落，$S=0.2m^2$；第6孔右侧底板1处渗水，锈蚀，$S=0.5m^2$；第2孔底板2条纵向裂缝，伴有渗析。</p> <p>(3) 下部结构主要病害：两侧桥台大面积渗水；3-3#墩顶处限位器锈蚀，$S=0.06m^2$；4-2#墩身底部涂层多处划痕，$S=2m^2$。</p>	<p>(1) 针对桥面铺装裂缝，建议凿槽后进行修补。</p> <p>(2) 清理伸缩缝与泄水孔杂物。</p> <p>(3) 针对栏杆锈、限位器锈蚀区域除锈后进行防腐涂装。</p>
		29	雁南二路 东仪路高 架桥	A级	<p>(1) 桥面系主要病害：桥面左右两侧12处伸缩缝均不同程度堵塞，锚固区砼均出现纵向裂缝；桥面引线1条斜向裂缝；桥面右侧泄水孔全部堵塞；全桥两侧钢护栏局部锈蚀；右侧护栏声屏障2处开裂；桥面11孔1处坑槽，$S=0.04m^2$。</p> <p>(2) 上部结构主要病害：1孔底板右侧1处网裂，$S=2m^2$，$\Delta=0.08mm$；右侧腹板1-2#墩顶处2条竖向裂缝$L=2m$，$\Delta=0.1mm$，1条纵向裂缝$L=2m$，$\Delta=0.1mm$。</p> <p>(3) 下部结构主要病害：0#台帽大面积渗水。</p>	<p>(1) 针对桥面铺装裂缝，建议凿槽后进行修补。对坑槽部位进行修补。</p> <p>(2) 清理伸缩缝与泄水孔杂物。</p> <p>(3) 及时更换开裂、破损的声屏障。</p> <p>(4) 针对栏杆锈蚀区域除锈后进行防腐涂装。</p> <p>(5) 对主梁裂缝进行封闭。</p>
		<p>二、技术要求</p> <p>保证雁塔区29座桥梁安全通行、完成桥梁检测报告中指出的病害整治工作、根据雁塔区城市管理和综合执法局相关要求，为部分桥梁安装安全监测设备，并提供监测服务。桥梁安全监测设备安装及监测服务可由中标单位委托第三方进行实施。</p> <p>三、服务要求</p> <p>1.维修效果：保证辖区29座桥梁正常通行，损坏的电梯、护栏等病害进行维修或更换，必须确保人民日常通行和市容环境不受影响。</p> <p>2.维修工艺：符合相关市政设施维护规范要求。</p> <p>3.安全管理要求</p> <p>做好桥梁维护期间的安全管理工作，施工过程中导致行人受伤、桥梁受损，由维护单位进行赔付。</p> <p>4.桥梁安全监测服务</p> <p>提供2年的桥梁检测设备维保期，在2年维保服务期限内，按照甲方要求定期提供监测报告，并对监测报告负有法律责任。</p>				

3.2.3人员配置要求

采购包1：
详见评分办法。

3.2.4设施设备要求

采购包1:

详见评分办法。

3.2.5其他要求

采购包1:

/

3.3商务要求

3.3.1服务期限

采购包1:

合同签订后5个月内完成，并提供1年的质保期。

3.3.2服务地点

采购包1:

采购人指定地点

3.3.3考核（验收）标准和方法

采购包1:

满足现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度及采购需求。

3.3.4支付方式

采购包1:

分期付款

3.3.5支付约定

采购包1: 付款条件说明: 合同签订后，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包1: 付款条件说明: 合同期满，验收合格并经审计后，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 60.00%。

3.3.6违约责任及解决争议的方法

采购包1:

详见合同条款

3.4其他要求

（1）为顺利推进政府采购电子化交易平台试点应用工作，供应商需要在线提交所有通过电子化交易平台实施的政府采购项目的响应文件，发布成交结果公告后，成交供应商应及时向采购代理机构提交一正二副，书籍（胶装）方式装订的盖章的纸质文件，若正本和副本不一致的，以正本为准。送至西安市碑林区含光北路 2 号广丰国际大厦 II 区 806 室。（2）供应商务必在开标截止时间30分钟前，通过项目电子化交易系统进行签到，如未进行签到，产生的一切后果由供应商自行承担。

（3）供应商的磋商报价包括人工费，管理费，税费等所有费用，并符合计价规则。（4）签名是指手写签名或者加盖姓名章，盖章是指加盖单位印章。（5）各供应商所有分项报价（与最后磋商报价比例一致）同比例下浮。

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1 一般资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	响应函
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	资格证明文件
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	响应函

4.2 落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）服务全部由符合政策要求的中小企业承接。	中小企业声明函

4.3 特殊资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	法定代表人授权委托书	供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。	资格证明文件
2	供应商资质要求	供应商须具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证。	资格证明文件

3	拟派项目负责人资质和专业要求	证书等级：拟派的项目负责人须为本单位注册的市政公用工程专业二级以上（含二级）注册建造师证书和安全生产考核合格证（建安 B 证），在本单位注册且无在建工程（提供承诺书）专业：市政公用工程 补充说明：无	资格证明文件
---	----------------	---	--------

第五章 磋商过程中可实质性变动的内容

磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

在磋商过程中，磋商小组根据项目实际需要制定磋商内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时通知所有参加磋商的供应商。

第六章 磋商办法

6.1 总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律法规，结合本采购项目特点制定本竞争性磋商评审方法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的磋商小组负责。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，并以相同的磋商程序 and 标准对待所有的供应商。

四、本项目采取电子评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。磋商小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本磋商文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、评审过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，评审委员会成员使用互认的证书及签章进行签名后生效，供应商通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评审委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。供应商非法干预评审活动的，其响应文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评审活动的，将依法追究其责任。

6.2 磋商小组

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

一、磋商小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐磋商小组组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

二、磋商小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现应当回避的情形时，磋商小组成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商响应文件，按规定重新组建磋商小组，解封响应文件后，开展评审活动。

三、磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解磋商文件；
- （二）审查供应商响应文件等是否满足磋商文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对磋商文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；
- （五）起草资格审查报告、评审报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

6.3 评审程序

6.3.1 熟悉和理解磋商文件和停止评审

一、磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

二、本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

- （一）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

- (二) 磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- (三) 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- (四) 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- (五) 磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；
- (六) 磋商文件载明的成交原则不合法的；
- (七) 磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，磋商小组应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为磋商小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

6.3.2符合性审查

一、磋商小组依据本磋商文件的实质性要求，对符合资格的响应文件进行审查，以确定其是否满足本磋商文件的实质性要求。本项目的符合性审查事项必须以本磋商文件的明确规定的实质性要求为依据。

二、在符合性审查过程中，如果出现磋商小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和磋商文件规定。

三、磋商小组对所有响应文件进行审查后，确定参加磋商的供应商名单。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>1.在磋商过程中，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他实质性响应的供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>2.供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。</p>	标的清单 报价表

2	响应文件签署、盖章	符合磋商文件要求。	响应文件封面 资格证明文件 服务内容及服务邀请应答表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 业绩 商务应答表 服务方案 标的清单 报价表 响应函 监狱企业的证明文件
3	服务期限	合同签订后5个月内完成，并提供1年的质保期。	标的清单
4	磋商有效期	符合磋商文件要求。	响应函
5	磋商报价	（1）磋商报价符合唯一性要求；（2）第一次磋商报价表填写符合要求；（3）计量单位、报价货币均符合磋商文件要求；（4）未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价。	报价表

6.3.3磋商

一、磋商小组按照磋商文件的规定与邀请参加磋商的供应商分别进行磋商，磋商顺序由磋商小组确定。

二、磋商小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

三、磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

四、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应通过项目电子化交易系统，将变动情况同时通知所有参加磋商的供应商。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

五、磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求就磋商文件变动部分，以“供应商响应表”形式在线提交磋商小组。“供应商响应表”作为响应文件的组成部分，响应文件应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。

六、经最终磋商后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应处理：

- （一）响应文件仍不能实质响应磋商文件可实质性变动的实质性要求的；
- （二）响应文件中仍有磋商文件规定的其他无效响应情形的。

七、磋商小组对供应商在磋商、评审过程中的书面交换材料，未按要求加盖电子印章或签字的，视同未提交书面交换材料。

八、磋商小组在最终磋商后，对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，确定最后报价的供应商名单。

九、磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

十、磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当磋商报告中予以记录，并向本级财政部门报告，依法应将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

6.3.4最后报价

一、方案评审

采购包1：磋商/谈判/协商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求，磋商/谈判/协商结束后，磋商/谈判/协商小组可以根据磋商/谈判/协商情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

二、磋商小组开启报价后，供应商应随时关注项目电子化交易系统信息提醒，登录项目电子化交易系统，通过“等候大

厅”进行报价并签章后提交。

三、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组将对其响应文件作无效处理，并通过电子化交易系统告知供应商，说明理由。

四、供应商最后报价属于明显低价不正当竞争的，磋商小组应按照“供应商须知前附表”第8项规定处理。

五、供应商未在响应文件提交截止时间内提交报价或未按要求进行报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

六、供应商未按磋商小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出磋商。

七、最后报价一旦提交后，供应商不得以任何理由撤回。

八、最后报价为有效报价应符合下列条件：

- （一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。
- （二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。
- （三）供应商的最后报价应符合磋商文件的要求。
- （四）最后报价唯一，且不高于最高限价。

九、最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：

- （一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
- （三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商（法定名称）电子印章后产生约束力，供应商不确认的，其最后报价无效。

6.3.5解释、澄清有关问题

一、评审过程中，磋商小组认为磋商文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变磋商文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。

二、对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。供应商应当按磋商小组的要求进行澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是响应文件的组成部分。

三、供应商的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出响应文件的范围、不实质性改变响应文件的内容、不影响供应商的公平竞争、不导致响应文件从不响应磋商文件变为响应磋商文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）供应商响应文件中不响应磋商文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）供应商响应文件中未提供的证明其是否符合磋商文件资格、符合性规定要求的相关材料。
- （三）供应商响应文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、响应文件报价出现前后不一致的情形，按照本章前述规定予以处理，不需要供应商澄清。

五、代理机构宣布评审结束之前，供应商应通过项目电子化交易系统随时关注评审消息提示，及时响应磋商小组发出的澄清、说明或更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。

六、磋商小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

6.3.6比较与评价

磋商小组应当按照磋商文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

6.3.7复核

评审结束后，磋商小组应当进行复核，特别要对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的的进行重点复核。

评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商报告前，代理机构应当组织2名以上的工作人员，在采购现场监督人员的监督

之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告。代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

除资格检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

6.3.8推荐成交候选供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐如下成交候选供应商，并编写磋商报告。

采购包1： 3家； 评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，成交候选供应商并列。

6.3.9编写磋商报告

磋商小组推荐成交候选供应商后，应向代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下内容：

- （一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；
- （二）响应文件开启日期和地点；
- （三）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；
- （四）评审情况记录和说明，包括对供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；
- （五）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字或加盖电子签章认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组记录相关情况。磋商小组成员拒绝在磋商报告上签字或加盖电子签章又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

6.3.10评审争议处理规则

在磋商过程中，对于符合性审查、对响应文件作无效响应处理的及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背磋商文件规定。持不同意见的磋商小组成员应当在磋商报告中签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。持不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

6.4评审办法及标准

- 一、磋商小组只对通过资格审查的响应文件，根据磋商文件的要求采用相同的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。
- 二、磋商小组成员应依据磋商文件规定的评分标准和方法独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.4.1评分办法

本次评审采用综合评分法，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

6.4.2评分标准

采购包1：

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审100.0000分			
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观	关联格式

	对项目的理解	对项目的理解： 供应商针对本项目有详细、具体可行的服务方案，服务方案对本项目难点、重点分析透彻，符合 29座桥梁维护、维修、巡查 等采购需求的要求,并充分考虑实际条件，对现有项目现场分析理解正确、深刻、符合服务要求。 方案定位合理，目标清晰、整体思路周密完善，详细、科学、合理、全面得 10分 ； 方案措施科学明确但存在瑕疵的得 7分 ； 方案描述不完整或内容简单得 5分 ； 方案缺失或者描述不详细的，得 2分 ； 未提供，得 0分 。	10.0000	主观	服务方案
	维护方案	维护方案： 供应商针对本项目有详细、具体可行的维护方案，维护方案的思路、原则、特点以及技术要求的理解情况,(包括但不限于日常维护检查次数及方式，保证 29座 人行天桥正常通行、电梯箱变正常运行和市容环境维护等) 方案定位合理，目标清晰、整体思路周密完善，详细、科学、合理、全面得 10分 ； 方案措施科学明确但存在瑕疵的得 7分 ； 方案描述不完整或内容简单得 5分 ； 方案缺失或者描述不详细的，得 2分 ； 未提供，得 0分 。	10.0000	主观	服务方案
	维修方案	维修方案： 供应商针对本项目有详细、具体可行的维修方案，(包括但不限于对当天损坏的电梯、护栏、箱变等设备进行维修或更换方案) 方案定位合理，目标清晰、整体思路周密完善，详细、科学、合理、全面得 10分 ； 方案措施科学明确但存在瑕疵的得 7分 ； 方案描述不完整或内容简单得 5分 ； 方案缺失或者描述不详细的，得 2分 ； 未提供，得 0分 。	10.0000	主观	服务方案

详细评审	巡查方案	巡查方案： 供应商针对本项目有详细、具体可行的巡查方案，(包括但不限于人员巡查线路，工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点巡查期间发现设备问题后的应急响应措施等) 方案定位合理，目标清晰、整体思路周密完善，详细、科学、合理、全面得10分； 方案措施科学明确但存在瑕疵的得7分； 方案描述不完整或内容简单得5分； 方案缺失或者描述不详细的，得2分； 未提供，得0分。	10.0000	主观	服务方案
	应急措施	应急措施： 供应商针对本项目有详细、具体可行的应急措施，以及对本项目整个服务周期内人行天桥维护、维修、巡查等出现的任何需要维修的突发情况有对应的应急措施， 供应商的应答时间承诺及突发事件解决方案的保证措施。 描述详细完善、科学且有针对性得10分； 描述科学明确但存在瑕疵的得7分； 描述不完整或内容简单得5分； 内容缺失或者描述不详细的，得2分； 未提供，得0分。	10.0000	主观	服务方案
	设备配置	设备配置： 针对本项目设备配置情况，包括但不限于专业维修车辆、升降车、发电机、电焊机、空压机等维修工具及设备能够满足完全采购人需求。 配备齐全、保障措施全面得6分； 配备较齐全、保障措施较全面得3分； 未提供，得0分。	6.0000	主观	服务方案
	人员配备	人员配备： 配备专业的巡查维护维修和天桥电梯管理人员。 证件齐全， 人员配备完全满足要求得7分； 人员配备基本满足要求得4分； 人员配备薄弱，结构单一得2分； 未提供，得0分。	7.0000	主观	服务方案

	安全承诺及措施	供应商在项目实施过程中对服务人员的安全承诺及措施。措施内容考量全面、针对性强,规范性强、可操作性强得7分;措施内容较为详细、可行性弱的得4分;措施内容缺失,不具备可行性的得2分;未提供,得0分。	7.0000	主观	服务方案
	合理化建议	供应商须承诺 29座人行天桥维护、维修、巡查完成后,对检测中的问题提出合理化建议(包括但不限于养护建议:暂时限制交通的建议等)。内容考量全面、针对性强,规范性强、可操作性强得7分;内容较为详细、可行性弱的得4分;内容缺失,不具备可行性的得2分;未提供,得0分。	7.0000	主观	服务方案
	业绩	供应商提供近2021年1月1日以来(以合同签订日期为准)类似的项目业绩,每提供一个合同得2分,满分8分。	8.0000	客观	业绩
	价格分	有效投标最低报价为基准价得满分15分;其他各投标供应商的报价得分按下列公式计算:(基准价/投标报价)×15。	15.0000	客观	报价表

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
无					

6.5终止采购活动

出现下列情形之一的,采购人或者代理机构应当终止竞争性磋商采购活动,发布项目终止公告并说明原因,重新开展采购活动:

(一)因情况变化,不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的;

(二)出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(三)除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外,在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的(财政部另有规定的除外);

(四)法律法规规定的其他情形。

6.6确定成交供应商

本项目授权磋商小组直接确认成交供应商,确认后代理机构在陕西省政府采购网上发布成交结果公告,同时向成交供应商发出成交通知书。

6.7 评审专家在政府采购活动中承担以下义务

- （一）遵守评审工作纪律；
- （二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- （三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
- （四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；
- （五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；
- （六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；
- （七）法律、法规和规章规定的其他义务。

6.8 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

- （一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。
- （二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。
- （三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。
- （四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化磋商文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。
- （五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。
- （六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。
- （七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第七章 响应文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 响应文件封面

详见附件: 响应函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 服务内容及服务邀请应答表

详见附件: 商务应答表

详见附件: 报价表

详见附件: 标的清单

详见附件: 服务方案

详见附件: 资格证明文件

详见附件: 业绩

第八章 拟签订采购合同文本

详见附件：合同.docx

