

城运公园、文景公园、泾渭体育运动公园 垃圾分类投放收集设施改造清单

采购物品	公园名称	数量（个）	采购要求
垃圾房	城市运动公园	1	<p>垃圾房面积≥20平方米，安装自动卷闸门，整体IP40等级防水，全金属美化帽檐，设置自助洗手区及自动烘手设备，声控夜间照明；安装≥1.5 米LED滚屏显示器和≥21寸智能显示屏，具备垃圾房自动喷淋除臭系统、异味消除香氛系统、自动开门及投口防夹手功能；具备远程控制及升级系统，垃圾分类投放智能语音系统和垃圾桶溢满短信通知功能；有完善的通风设施，智能烟感报警系统；内置垃圾桶冲洗区，厨余垃圾破袋装置，冷暖空调。设置有生活垃圾分类管理制度、操作规范、投放指南、岗位职责及垃圾去向公示牌等日常管理制度等，宣传制度牌制作材料不低于亚克力材质；并设置视频监控设备，配备灭蝇灯、紫外线等消杀设施；垃圾房内外全部采用包边包角处理，保证室内外的美观整洁；投放口为≥1.5毫米镀锌板加工烤漆工艺，外表面激光 UV打印图案；外墙金属雕花板：镀铝锌板厚度≥0.38mm）、B级防火夹心板厚度≥50mm、铝塑板厚度≥4mm（铝板厚度≥21 微米；内墙：采用B级防火夹心板，外部有SBS防水处理或欧文斯科宁瓦等防水处理，结构层自上而下分别为欧文斯科宁瓦厚度≥3mm、B级防火夹心板厚度≥100mm、型材板吊顶；配备240L四分类生活垃圾收集容器20个（其他垃圾桶15个，厨余垃圾桶2个，可回收物桶2个，有害垃圾桶1个）。</p>

城运公园、文景公园、泾渭体育运动公园 垃圾分类投放收集设施改造清单

采购物品	公园名称	数量（个）	采购要求
垃圾房	文景公园	1	垃圾房面积≥20平方米，安装自动卷闸门，整体IP40等级防水，全金属美化帽檐，设置自助洗手区及自动烘手设备，声控夜间照明；安装≥1.5米LED滚屏显示器和≥21寸智能显示屏，具备垃圾房自动喷淋除臭系统、异味消除香氛系统、自动开门及投口防夹手功能；具备远程控制及升级系统，垃圾分类投放智能语音系统和垃圾桶溢满短信通知功能；有完善的通风设施，智能烟感报警系统；内置垃圾桶冲洗区，厨余垃圾破袋装置，设置有生活垃圾分类管理制度、操作规范、投放指南、岗位职责及垃圾去向公示牌等日常管理制度等，宣传制度牌制作材料不低于亚克力材质；并设置视频监控设备，配备灭蝇灯、紫外线等消杀设施；冷暖空调，垃圾房内外全部采用包边包角处理，保证室内外的美观整洁；投放口为≥1.5毫米镀锌板加工烤漆工艺，外表面激光UV打印图案；外墙金属雕花板：镀铝锌板厚度≥0.38mm）、B级防火夹心板厚度≥50mm、铝塑板厚度≥4mm（铝板厚度≥21微米；内墙：采用B级防火夹心板，外部有SBS防水处理或欧文斯科宁瓦等防水处理，结构层自上而下分别为欧文斯科宁瓦厚度≥3mm、B级防火夹心板厚度≥100mm、型材板吊顶；配备240L四分类生活垃圾收集容器5个（其他垃圾桶2个，厨余垃圾桶1个，可回收物桶1个，有害垃圾桶1个）。

城运公园、文景公园、泾渭体育运动公园 垃圾分类投放收集设施改造清单

采购物品	公园名称	数量（个）	采购要求
垃圾房	泾渭体育公园	1	垃圾房面积≥20平方米，安装自动卷闸门，整体IP40等级防水，全金属美化帽檐，设置自助洗手区及自动烘手设备，声控夜间照明；安装≥1.5米LED滚屏显示器和≥21寸智能显示屏，具备垃圾房自动喷淋除臭系统、异味消除香氛系统、自动开门及投口防夹手功能；具备远程控制及升级系统，垃圾分类投放智能语音系统和垃圾桶溢满短信通知功能；有完善的通风设施，智能烟感报警系统；内置垃圾桶冲洗区，厨余垃圾破袋装置，冷暖空调，设置有生活垃圾分类管理制度、操作规范、投放指南、岗位职责及垃圾去向公示牌等日常管理制度等，宣传制度牌制作材料不低于亚克力材质；并设置视频监控设备，配备灭蝇灯、紫外线等消杀设施；垃圾房内外全部采用包边包角处理，保证室内外的美观整洁；投放口为≥1.5毫米镀锌板加工烤漆工艺，外表面激光UV打印图案；外墙金属雕花板：镀铝锌板厚度≥0.38mm）、B级防火夹心板厚度≥50mm、铝塑板厚度≥4mm（铝板厚度≥21微米；内墙：采用B级防火夹心板，外部有SBS防水处理或欧文斯科宁瓦等防水处理，结构层自上而下分别为欧文斯科宁瓦厚度≥3mm、B级防火夹心板厚度≥100mm、型材板吊顶；配备240L四分类生活垃圾收集容器10个（其他垃圾桶6个，厨余垃圾桶2个，可回收物桶1个，有害垃圾桶1个）。

城运公园、文景公园、泾渭体育运动公园 垃圾分类投放收集设施改造清单

采购物品	公园名称	数量 (个)	采购要求
两分类垃圾桶 (太阳能款)	城市运动公园	40	整体尺寸:2000mm*1000mm*430mm 主体材料:≥1.2mm 镀锌板, 太阳能框架镀锌板支架 内部配置: ≥30瓦板子 12 伏 14ah锂电一体机, 2支灯条亮 4 小时 视窗材料:≥5mm 钢化玻璃内置, 双面, 内含户外宣传制品 内胆材料:≥0.35mm 铁皮内胆, 40cm×40cm×20cm (高) 2 个, 容积 120L 表面文字:油墨丝网印刷 表面处理:高温静电喷塑 表面颜色:主体为黑色(可根据甲方需求定制) 地基厚度≥ 300mm, 投影面积不小于 2500×2500mm; 做预埋件

城运公园、文景公园、泾渭体育运动公园 垃圾分类投放收集设施改造清单

采购物品	公园名称	数量 (个)	采购要求
两分类垃圾桶 (太阳能款)	文景公园	20	整体尺寸:2000mm*1000mm*430mm 主体材料:≥1.2mm 镀锌板, 太阳能框架镀锌板支架 内部配置: ≥30瓦板子 12 伏 14ah锂电一体机, 2支灯条亮 4 小时 视窗材料:≥5mm 钢化玻璃内置, 双面, 内含户外宣传制品 内胆材料:≥0.35mm 铁皮内胆, 40cm×40cm×20cm (高) 2 个, 容积 120L 表面文字:油墨丝网印刷 表面处理:高温静电喷塑 表面颜色:主体为黑色(可根据甲方需求定制) 地基厚度≥ 300mm, 投影面积不小于 2500×2500mm; 做预埋件

城运公园、文景公园、泾渭体育运动公园 垃圾分类投放收集设施改造清单

采购物品	公园名称	数量 (个)	采购要求
两分类垃圾桶 (太阳能款)	泾渭体育运动公园	30	整体尺寸:2000mm*1000mm*430mm 主体材料:≥1.2mm 镀锌板, 太阳能框架镀锌板支架 内部配置: ≥30瓦板子 12 伏 14ah锂电一体机, 2支灯条亮 4 小时 视窗材料:≥5mm 钢化玻璃内置, 双面, 内含户外宣传制品 内胆材料:≥0.35mm 铁皮内胆, 40cm×40cm×20cm (高) 2 个, 容积 120L 表面文字:油墨丝网印刷 表面处理:高温静电喷塑 表面颜色:主体为黑色(可根据甲方需求定制) 地基厚度≥ 300mm, 投影面积不小于 2500×2500mm; 做预埋件

城运公园、文景公园、泾渭体育运动公园 垃圾分类投放收集设施改造清单

采购物品	公园名称	数量 (个)	采购要求
四分类垃圾桶 (户外机款)	城市运动公园	4	整体尺寸:2100mm*1600mm*430mm 主体材料:≥1.2mm 镀锌板 内部配置:灯光不少于2支 顶部:LED 屏-2 组, 需要接220V电 视窗材料:≥5mm 钢化玻璃内置, 双面, 内含户外宣传制品 内胆材料:≥0.35mm 铁皮内胆, 四分类 表面文字:油墨丝网印刷 表面处理:高温静电喷塑 表面颜色:主体为黑色(可定制) 地基厚度≥ 300mm, 投影面积不小于 2500×2500mm; 做预埋件。

城运公园、文景公园、泾渭体育运动公园 垃圾分类投放收集设施改造清单

采购物品	公园名称	数量 (个)	采购要求
四分类垃圾桶 (户外机款)	文景公园	2	整体尺寸:2100mm*1600mm*430mm 主体材料:≥1.2mm 镀锌板 内部配置: 灯光不少于2支 顶部: LED 屏-2 组, 需要接220V电 视窗材料:≥5mm 钢化玻璃内置, 双面, 内含户外宣传制品 内胆材料:≥0.35mm 铁皮内胆, 四分类 表面文字:油墨丝网印刷 表面处理:高温静电喷塑 表面颜色:主体为黑色(可定制) 地基厚度≥ 300mm, 投影面积不小于 2500×2500mm; 做预埋件。

城运公园、文景公园、泾渭体育运动公园 垃圾分类投放收集设施改造清单

采购物品	公园名称	数量 (个)	采购要求
四分类垃圾桶 (户外机款)	泾渭体育运动公园	2	整体尺寸:2100mm*1600mm*430mm 主体材料:≥1.2mm 镀锌板 内部配置:灯光不少于2支 顶部:LED 屏-2 组, 需要接220V电 视窗材料:≥5mm 钢化玻璃内置, 双面, 内含户外宣传制品 内胆材料:≥0.35mm 铁皮内胆, 四分类 表面文字:油墨丝网印刷 表面处理:高温静电喷塑 表面颜色:主体为黑色(可定制) 地基厚度≥ 300mm, 投影面积不小于 2500×2500mm; 做预埋件。
树牌	城运公园、文景公园、泾渭体育公园	150	亚克力材质, 树牌面积约0.06m ² 左右
地插	城运公园、文景公园、泾渭体育公园	150	不锈钢钢杆+PVC材质, UV打印; 不锈钢钢管高度≥50cm, PVC面板面积约0.3m ² 左右