

铜川市 2024 年地膜科学使用回收市本级项目采购需求

采购包 1:

序号	名称	数量	单位	技术参数与性能指标
1	加厚高强度地膜(反光)	119.84	吨	<p style="text-align: center;">加厚高强度反光膜参数要求</p> <ol style="list-style-type: none">1、执行标准：GB/T0030-2019；2、聚脂镀铝膜；3、颜色：银色；4、厚度：0.015 mm，厚度偏差+0.003 mm； -0.002 mm；5、宽度：1000 mm；宽度极限偏差+40 mm；-10 mm； 1200 mm；宽度极限偏差+40 mm；-10 mm； 1500 mm；宽度极限偏差+40 mm；-10 mm；6、外观：地膜不应有影响使用的气泡、杂质、条纹、穿孔、褶皱等缺陷。膜卷应卷绕整齐，不应有明显的暴筋，膜卷宽度与膜的公称宽度相差的卷取宽度错位应≤ 30 mm，每卷段数≤ 2段，每段长度≥ 100m；7、物理机械性能：拉伸强度：纵向≥ 17MPA，横向≥ 17MPA；断裂伸长率：纵向$\leq 200\%$，横向$\leq 200\%$；8、包装及规格：5 公斤包装（每卷净质量偏差+0.25； -0.10kg），每卷膜的内包装应附产品合格证，内容包括产品名称、类别、宽度、厚度、长度、净质量、批号、质量等级、生产日期、生产厂名、生产厂地址、标准号、检验员章。每卷膜的外包装应在明显的位置标有“使用后请回收利用，减少环境污染”及“政府采购地膜”字样。提供相关证明材料（包含但不限于半年内有效的第三方检验报告等）

采购包 2:

序号	名称	数量	单位	技术参数与性能指标
1	全生物降解地膜	9.58	吨	<p style="text-align: center;">全生物降解农用地面覆盖薄膜参数要求</p> <p>700mmx0.008mmx10kg 全生物降解农用地面覆盖薄膜</p> <p>1、执行标准:GBT35795-2017</p> <p>2、全生物降解农用地面覆盖薄膜</p> <p>3、颜色:白色;</p> <p>4、厚度:0.008 mm, 厚度偏差±0.003 mm</p> <p>5、宽度:700mm;宽度极限偏差+25 mm;-10 mm;</p> <p>6、外观:地膜不应有影响使用的气泡、杂质、条纹、穿孔、褶皱等缺陷。膜卷应卷绕整齐,不应有明显的暴筋,膜卷宽度与膜的公称宽度相差的卷取宽度错位应≤30mm,每卷段数≤2段,每段长度≥100m;</p> <p>7、物理机械性能:拉伸负荷:纵向≥1.5N, 横向≥1.5N;断裂伸长率:纵向 150%, 横向≥250%;直角撕裂负荷:纵向≥0.5N, 横向≥0.5N;</p> <p>8、有效覆膜时间>60-≤90 天;</p> <p>9、生物降解性能 (1) 有机成分应≥51% (2) 相对生物分解率≥90%</p> <p>10、包装及规格:10 公斤包装(每卷净质量偏差+0.2;-0.15kg), 每卷膜的内包装应附产品合格证, 内容包括产品名称、类别、宽度、厚度、长度、净质量、质量等级、生产日期、生产厂名、生产厂地址、每卷膜的外包装应在明显的位置标有“政府采购地膜”字样。提供相关证明材料(包含但不限于半年内有效的第三方检验报告等)</p>

2	高强度地膜	3.36	吨	<p style="text-align: center;">加厚高强度地膜参数要求</p> <p>700mmx0.015mmx10kg 加厚高强度地膜</p> <p>1、执行标准:GB13735-2017;</p> <p>2、I类加耐候剂树脂;</p> <p>3、颜色:白色;</p> <p>4、厚度:0.015 mm, 厚度偏差+0.004 mm;-0.003 mm;</p> <p>5、宽度:700mm;宽度极限偏差+30 mm;-10 mm;</p> <p>6、外观:地膜不应有影响使用的气泡、杂质、条纹、穿孔、褶皱等缺陷。膜卷应卷绕整齐,不应有明显的暴筋,膜卷宽度与膜的公称宽度相差的卷取宽度错位应≤ 30mm,每卷段数≤ 2段,每段长度≥ 100m;</p> <p>7、物理机械性能:拉伸负荷:纵向≥ 2.2N, 横向≥ 2.2N;断裂伸长率:纵向 300%, 横向≥ 300%;</p> <p>直角撕裂负荷:纵向≥ 1.2N, 横向≥ 1.2N;</p> <p>8、有效覆膜时间≥ 180天;</p> <p>9、耐候性能: I类地膜老化后纵向断裂标称应变保留率应不小于 50%</p> <p>10、包装及规格:10 公斤包装(每卷净质量偏差+0.25;-0.10kg),每卷膜的内包装应附产品合格证,内容包括产品名称、类别、宽度、厚度、长度、净质量、质量等级、生产日期、生产厂名、生产厂地址、每卷膜的外包装应在明显的位置标有“使用后请回收利用,减少环境污染及“政府采购地膜”字样。提供相关证明材料(包含但不限于半年内有效的第三方检验报告等)</p>
---	-------	------	---	--