

政府采购项目

文件编号:BJFMT2024(091)号

千阳县中医医院采购门诊综合楼
办公家具

公开招标文件

采购单位:千阳县中医医院(盖章)

采购代理机构:宝鸡福美特项目管理有限公司(盖章)

二〇二四年九月

目 录

第一章 招标公告	2
第二章 投标人须知	8
一、投标人须知前附表	8
二、项目说明	13
三、招标文件	14
四、投标文件	15
五、投标担保	17
六、投标	17
七、开标、资格审查、评标和定标	19
八、合同	28
九、合同的履约验收	29
十、招标服务费	29
十一、履约保证金：无	29
十二、重新组织采购活动	29
十三、询问、质疑与投诉	30
十四、拒绝商业贿赂	31
第三章 采购内容及技术要求	32
第四章 商务要求	41
第五章 合同主要条款（参考）	54
第六章 投标文件组成部分	56

第一章 招标公告

千阳县中医医院采购门诊综合楼办公家具招标公告

项目概况

采购门诊综合楼办公家具招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心（<http://ggzy.baoji.gov.cn/>）下载获取招标文件，并于2024年10月15日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：BJFMT2024(091)号

项目名称：采购门诊综合楼办公家具

采购方式：公开招标

预算金额：1,300,000.00元

采购需求：

合同包1(千阳县中医医院采购门诊综合楼办公家具)：

合同包预算金额：1,300,000.00元

合同包最高限价：1,300,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）	最高限价（元）
1-	其	急诊导医台、分诊台、护士站、病房	1(项)	详见采	1,300,000.00	1,300,000.00

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
1	他用具	储物柜、治疗柜、处置柜、注射台、雾化桌椅、密集架、洗污池、沥水架、拖把池、候诊椅、输液椅、病床（含床垫）床头柜（含柜式陪护床）、办公桌椅、更衣柜推车、文件柜、保密柜		购文件		

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订生效之日起 30 日历天内完成供货安装及调试。

二、申请人资格要求

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求:

合同包 1(千阳县中医医院采购门诊综合楼办公家具)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目专门面向中小企业采购。（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）；须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业参加；本项目采购标的所属行业为：工业。

- 3.本项目的特定资格要求:

合同包 1(千阳县中医医院采购门诊综合楼办公家具)特定资格要求如下:

- (1) 投标人须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
- (2) 投标人须提供经审计的 2023 年度财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足

一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)或其基本账户银行出具的资信证明(附开户许可证或开户备案证明);

(3) 投标人须提供 2023 年度至今已缴存的至少一个月的社会保险参保缴费情况证明。

(4) 投标人须提供 2023 年度至今缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明,依法免税的单位应提供相关证明材料;

(5) 投标人不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标单位,不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标单位(提供书面信用承诺函);

(6) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的政府采购活动;(提供承诺书)

(7) 企业开具的近三年在政府采购经营活动中无重大违法记录声明;(成立时间不足三年的投标人提供自成立之日起至开标截止之日止的无重大违法记录声明);

(8) 投标人应授权合法的人员参加投标全过程,其中法定代表人直接参加投标的,须出具法定代表人资格证明书及身份证,并与营业执照上信息一致,法定代表人授权代表参加投标的,须出具法定代表人资格证明书、授权书及被授权代表身份证;

(9) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书;

三、招标文件获取

时间: 2024 年 09 月 24 日至 2024 年 09 月 29 日,每天上午 09:00:00 至 12:00:00,下午 12:00:00 至 17:00:00 (北京时间)

途径: 全国公共资源交易平台(陕西省·宝鸡市)宝鸡市公共资源交易中心(<http://ggzy.baoji.gov.cn/>) 下载

方式: 在线获取

售价: 0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024年10月15日 09时00分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：在线提交

开标地点：全国公共资源交易平台(陕西省·宝鸡市)宝鸡市公共资源交易中心-不见面开标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

(1) 《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；(2) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；(3) 《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；(4) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知财库〔2022〕19号；(5) 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；(6) 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；(7) 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；(8) 《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。(9) 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号文件）；

注：如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

2、本项目有意向投标人须登录全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心（<http://ggzy.baoji.gov.cn/>，交易平台【首页】电子交易平台）企业端】后，在【招标公告/出让公告】模块中选择有意向的项目点击“我要投标”。即可从【我的项目】项目流程】交易文件下载】中下载电子招标文件（*.SXSZF格式）；

3、投标人在网上填写单位信息（单位名称、营业执照相关信息）时应与招标文件要求及后期上传的电子投标文件中相关信息一致，否则造成资格审查不通过的后果自负；

4、本项目采用不见面开标方式，各投标人可登录（<http://ggzy.baoji.gov.cn/fwzn/004003/subPage.html>）下载《政府采购电子标书制作工具》、《政府采购投标单位操作手册》和《宝鸡市不见面大厅投标人操作手册》，并在投标截止时间前通过全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）递交电子投标文件。为了保证远程不见面开标顺利进行，投标人需使用配备相关设备的电脑提前一小时登录网络开标大厅。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果；

5、未完成网上投标或未在规定时间内在平台上下载电子招标文件的，导致无法完成后续流程的责任自负；

6、有意向投标人办理 CA 锁地址及流程，内容如下：CA 锁办理地址及流程：宝鸡市金台区行政大道 8 号海棠风尚宝鸡市公共资源交易中心 4 楼 2 号窗口（办理流程：<http://ggzy.baoji.gov.cn/fwzn/004002/20220524/05ccf80e-6a61-43e9-90e9-ebdd8da75241.html>）；如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009980000；

7、供应商须提前在陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>），按照“供应商注册注意事项”要求，完成注册审核，以保证后续流程的进行。

注意事项：投标人应随时留意可能发布的变更公告，当澄清或修改的内容影响投标文件编制时，将在交易平台上同步发布答疑文件，此时投标人应从“项目流程”答疑文件下载、下载最新发布的答疑文件。

根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23 号相关规定，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同提出融资申请，办理“政采贷”业务。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：千阳县中医医院

地址：千阳县宝平路 60 号

联系方式：李伟 13891723584

2. 采购代理机构信息

名称：宝鸡福美特项目管理有限公司

地址：宝鸡市金台区行政东路三迪金融中心 8 楼

联系方式：张亚红 13319178519

3. 项目联系方式

项目联系人：张亚红

电话：13319178519

宝鸡福美特项目管理有限公司

2024 年 09 月 23 日

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

序号	条款名称	说明和要求
1	采购人	名称：千阳县中医医院 地址：千阳县宝平路 60 号 联系人：李伟 联系方式：13891723584
2	采购代理机构	名称：宝鸡福美特项目管理有限公司 地址：宝鸡市金台区行政东路三迪金融中心 8 楼 联系人：张亚红 联系方式：13319178519
3	监督管理机构	千阳县财政局
4	项目名称	千阳县中医医院采购门诊综合楼办公家具
5	项目编号	BJFMT2024(091)号
6	资金性质	财政资金
7	项目最高限价	最高限价：1300000.00 元
8	项目用途	医院用办公设施
9	采购内容和要求	详见采购清单
10	投标人	响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人或其他组织。
11	投标人资格要求	投标人资格条件： 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求： 合同包 1(千阳县中医医院采购门诊综合楼办公家具)落实政府采购政策需满足的资格要求如下： 本项目专门面向中小企业采购。（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）；须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小企业参加；本项目采购标的所属行业为：工业。

		<p>3. 本项目的特定资格要求:</p> <p>合同包 1(千阳县中医医院采购门诊综合楼办公家具)特定资格要求如下:</p> <p>(1) 投标人须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人, 并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明, 自然人参与的提供其身份证明;</p> <p>(2) 投标人须提供经审计的 2023 年度财务审计报告(成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)或其基本账户银行出具的资信证明(附开户许可证或开户备案证明);</p> <p>(3) 投标人须提供 2023 年度至今已缴存的至少一个月的社会保险参保缴费情况证明。</p> <p>(4) 投标人须提供 2023 年度至今缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明, 依法免税的单位应提供相关证明材料;</p> <p>(5) 投标人不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标单位, 不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标单位(提供书面信用承诺函);</p> <p>(6) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人, 不得参加同一合同项下的政府采购活动;(提供承诺书)</p> <p>(7) 企业开具的近三年在政府采购经营活动中无重大违法记录声明;(成立时间不足三年的投标人提供自成立之日起至开标截止之日止的无重大违法记录声明);</p> <p>(8) 投标人应授权合法的人员参加投标全过程, 其中法定代表人直接参加投标的, 须出具法定代表人资格证明书及身份证, 并与营业执照上信息一致, 法定代表人授权代表参加投标的, 须出具法定代表人资格证明书、授权书及被授权代表身份证;</p> <p>(9) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书;</p>
--	--	---

12	项目供货期、项目地点	供货期:自合同签订生效之日起30日历天内完成供货安装及调试。 项目地点:采购人指定地点。
13	招标文件获取	获取时间:2024年09月24日至2024年09月29日9:00-17:00时止(节假日除外)。 获取方式:全国公共资源交易平台(陕西省·宝鸡市)宝鸡市公共资源交易中心(http://bj.sxggzyjy.cn/)下载。
14	联合体投标	不接受
15	现场勘查、标前答疑会	投标人认为有必要可自行勘查,并承担所有费用及风险。
16	投标人对招标文件提出质疑的时间	投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的,在收到采购文件之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑,逾期提出的无效,因此带来的一切不利后果由投标人自负。
17	构成招标文件的其他文件	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。
18	投标文件提交截止时间、开标时间和地点	1、投标文件提交截止时间:2024年10月15日09时00分 2、开标时间:2024年10月15日09时00分 3、投标、开标地点:不见面开标,电子化投标。 注:本项目中标单位应在开标结束之后向采购代理机构提交纸质版投标文件正本一份、副本二份,纸质版应与电子版内容一致(按要求签字盖章)。
19	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起90个日历日
20	投标担保	投标保证金金额:人民币贰万元整(20000.00元) 投标保证金的形式:银行保函或基本户转账 投标保证金账户名:宝鸡市公共资源交易中心保证金专户 开户行:长安银行股份有限公司宝鸡分行营业部 账 号:80602000142101980610826 注:未按规定账户缴纳保证金的投标单位,其投标文件视为无效。 (1) 银行保函 必须为投标人基本账户开户银行出具的银行保函,将银行保函及

		<p>“基本账户开户许可证或基本存款账户信息”附在投标文件中，作为保证金缴纳凭证。以保函形式交纳保证金须在宝鸡市公共资源交易中心进行备案。</p> <p>注意事项：1、银行保函由宝鸡市公共资源交易中心财务科负责接收和查验。</p> <p>2、银行保函递交时间：所投项目开标前 2-3 个工作日递交至交易中心财务科。</p> <p>3、需提交的备案资料：</p> <p>①保函正本（纸质版）</p> <p>②公司介绍信或委托书</p> <p>③开户许可证复印件（加盖公司公章）</p> <p>④法定代表人和经办人身份证复印件（加盖公司公章）</p> <p>(2) 基本户转账</p> <p>必须为投标人基本账户以转账形式在投标截止时间前到达上述账号（以资金到账时间为确认保证金缴纳完毕时间），未按规定时间前或按额汇到指定账户的将否决其投标。投标保证金转账完成后，将“转账凭证”附在投标文件中，作为保证金缴纳的凭证。</p> <p>转账时必须备注：10826，否则导致的查账延误责任自负。</p>
21	备选投标方案和报价	不接受备选投标方案和多个报价。
22	投标文件的递交	<p>为确保采购项目顺利开展，本项目采用电子投标文件方式投标。电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，投标人应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省·宝鸡市），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传投标文件]，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。</p>
23	投标文件的制作和	编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专

	<p>签署</p>	<p>用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。</p> <p>投标人必须按照招标文件的规定和要求由法定代表人或被授权人签字（或盖章），并逐页加盖投标人公章，如有遗漏，将作为无效投标处理。</p> <p>1、电子招标文件下载</p> <p>投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）；注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。</p> <p>2、电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览</p> <p>投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》；</p> <p>3、制作电子投标文件</p> <p>电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000；</p> <p>注：如未按照上述要求进行投标文件制作和签署的均视其为无效投标文件。</p>
24	<p>无效文件说明</p>	<p>在开标环节出现下列情况之一的，其投标文件视为无效文件：</p> <p>1、投标人在规定时间内未对电子投标文件进行解密的；</p> <p>2、上传的电子投标文件无法打开的；</p> <p>3、政府采购法律法规规定的其他无效情形。</p>

		<p>4、投标人拒绝对电子投标文件进行解密的；</p> <p>5、因投标人自身原因（如未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作电子投标文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；</p> <p>特殊情形下的应急处置：</p> <p>在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，将延后开展后续采购活动。</p>
25	投标报价	<p>投标报价包含：完成货物、税金、材料、人工、安装、运输、调试、装卸、仓储、分装、劳务、管理、技术服务、培训等及其它相关的完成本项目所需全部费用。任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。</p>
26	付款方式	<p>签订合同后七日内付合同价款的 30% ， 供货完成且验收合格后七日内付合同价款的 50%，项目审计完结后七日内付剩余款项。</p>
27	评标办法及标准	<p>本项目采用综合评分法进行评审，详见招标文件第二章。</p>
28	其它事项	<p>本次采购、投标报价、评审和合同授予均以项目为单位，投标人必须就一个完整项目进行响应。中标单位与采购人在中标通知书发出 25 日历日内签订合同，不及时签订视为自动放弃。非经采购人同意，本项目不允许中标后另行转包或者分包。中标单位无正当理由不得放弃中标。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的中标单位，不得参加对该项目重新开展的招标活动。</p>
29	本项目采购标对应的中小企业划分标准所属行业	<p>工业</p>

二、项目说明

1、本项目说明详见投标人须知前附表。

2、本项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标方式择优选定中标人。

三、招标文件

1、招标文件获取：投标人须经过正常渠道获取招标文件，且投标人名称与登记获取招标文件的单位名称一致，否则将作为无效投标处理。

2、招标文件的组成：包括目录中所列的前六章。

3、投标人应认真审阅和充分理解招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，在投标文件中对招标文件的各方面都做出实质性的响应，按照招标文件的要求提交全部资料。

4、招标文件的澄清或修改：

4-1、采购人或采购代理机构可以以书面形式对招标文件进行必要的澄清或修改，但不得改变采购标的和资格条件，并在原信息发布媒体上发布变更公告。澄清或修改的内容均为招标文件的组成部分，并对采购人及投标人起约束作用。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，都将于提交投标文件截止时间 15 日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

4-2、招标文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。所有补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

5、投标人若对招标文件有任何疑问，可以以书面形式向采购代理机构提出询问。

6、投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，在收到采购文件之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的无效，因此带来的一切不利后果由投标人自负。

7、在投标截止时间前，根据招标工作进展实际情况，采购人可酌情延长提交投标文件的截止时间，若延长将另行以书面形式通知各投标人并在原信息发布媒体上发布变更公告。采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

8、投标人必须自行从陕西省公共资源交易中心平台全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心（<http://bj.sxggzyjy.cn/>）获取招标文件，投标人自行转让或复制招标文件视为无效。

9、招标文件的解释权归采购代理机构，如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

10、现场勘查、标前答疑会：见须知前附表。

四、投标文件

1、投标人资格条件：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(千阳县中医医院采购门诊综合楼办公家具)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

本项目专门面向中小企业采购。（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）；须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业参加；本项目采购标的所属行业为：工业。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包 1(千阳县中医医院采购门诊综合楼办公家具)特定资格要求如下：

（1）投标人须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）投标人须提供经审计的 2023 年度财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本账户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；

（3）投标人须提供 2023 年度至今已缴存的至少一个月的社会保险参保缴费情况证明。

（4）投标人须提供 2023 年度至今缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

（5）投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标单位，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标单位（提供书面信用承诺函）；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供承诺书）

（7）企业开具的近三年在政府采购经营活动中无重大违法记录声明；（成立时间不足三年的投标人提供自成立之日起至开标截止之日止的无重大违法记录声明）；

(8) 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人资格证明书及身份证，并与营业执照上信息一致，法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人资格证明书、授权书及被授权代表身份证；

(9) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书；

2、合格投标人

依照《中华人民共和国公司法》合法注册的法人或其他组织、符合《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关法律法规的规定并满足本项目资格条件。不符合上述规定的投标人，投标无效。

3、投标人信用信息：

3-1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关主体信用记录，供应商应提供信用承诺函，并对其承诺函的真实性负责。

3-2、特别说明：投标人如在中标通知书发出前出现违法失信行为，采购人仍有权利提请评标委员会取消其中标资格；

4. 投标文件的组成

4-1. 投标文件格式

4-2. 资质证明文件

4-3. 符合性证明文件

4-4. 投标方案

5、投标文件编写说明

5-1、投标文件格式：投标文件应当使用招标文件规定的全部格式（表格可以按同样格式扩展）编写，除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。否则，将作为无效投标处理。

5-2、投标人必须按照招标文件的规定和要求由法定代表人或被授权人签字（或盖章），并逐页加盖投标人公章，如有遗漏，将作为无效投标处理。

6、投标文件的计量单位

投标文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

7、投标报价

7-1、投标货币：人民币 单位：元。

7-2、本次投标报价包含：完成货物、税金、材料、人工、安装、运输、调试、装卸、仓储、分装、劳务、管理、技术服务、培训等及其它相关的完成本项目所需全部费用。任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

五、投标担保

1、担保方式：见投标人须知前附表。

2、投标担保递交截止时间：见投标人须知前附表。

3、投标人投标时，必须以招标文件规定的方式提交投标担保，并作为其投标的一部分。若未在投标担保递交截止时间收到足额投标保证金，或投标人未在投标文件中附银行汇（存）款回执单或担保机构出具的担保函，其投标无效。

4、退还投标保证金：

(1) 在投标截止时间前撤回已提交投标文件的投标人的投标保证金，将在采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还（无息）。

(2) 所有未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还（无息）。

(3) 中标人的投标保证金，将在签订合同后5个工作日内执合同予以退还（无息）。

5、发生下列情况之一时，投标保证金将不予退还：

5-1、投标人提供虚假资质谋取中标的；

5-2、有围标、串标现象，经查证属实的；

5-3、投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标的；

5-4、投标人自行放弃中标资格的；

5-5、中标单位不在规定的时效内领取《中标通知书》的；

5-6、中标人不按规定支付招标服务费的；

5-7、中标人因自身原因未能在规定期限内与采购人签订合同的。

5-8、投标人交纳投标保证金后，无故不参加投标活动的

六、投标

1、投标文件的提交：

1-1、电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，投标人应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”]，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，

上传加密的电子投标文件 (*.SXSTF)，上传成功后，电子化平台将予以记录。逾期上传的将被拒绝接收。

1-2、投标文件递交截止时间系统将自动关闭上传通道；

2、文件开启与解密：

开标时，投标单位须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）在不见面开标大厅中，在规定的时间内自行解密电子投标文件（超过系统默认解密时间未解密成功的视为解密失败，其投标文件按无效文件处理），投标单位需在解密时间规定内完成标书解密。所有投标单位解密完成后由开标人员将投标文件导入开评标系统。

3、提交投标文件截止时间：

3-1、电子投标文件须按照招标文件规定的时间、提交地点上传。在递交投标文件截止时间以后上传的投标文件，系统将拒绝接收。

3-2、采购代理机构可以按本须知规定，通知因修改招标文件而适当延长投标截止期。在此情况下，采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

4、投标有效期：

4-1、自提交投标文件的截止之日起 90 个日历日。投标人投标有效期短于招标文件规定的投标有效期，按无效投标处理。中标单位的投标有效期延长至合同执行完毕。

4-2、在原投标有效期结束前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金，但不得参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人应相应延长投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

5、投标人有下列情形之一的，属于恶意串通，对其依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，投标无效：

5-1、投标人直接或者间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

5-2、投标人按照采购人或采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

5-3、投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

5-4、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

- 5-5、投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；
- 5-6、投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或放弃中标；
- 5-7、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或排斥其他投标人的其他串通行为。
- 6、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
 - 6-1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
 - 6-2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 - 6-3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；
 - 6-4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈现规律性差异；
 - 6-5、不同投标人的投标文件相互混装；
 - 6-6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

七、开标、资格审查、评标和定标

1、开标

1-1、开标程序

(1) 开标会议由采购代理机构主持。

(2) 投标人应提前 1 小时登录远程不见面开标大厅，调试设备至正常状态，并在远程不见面开标大厅中进行远程签到。

(3) 开标时，由投标人在规定时间内进行远程解密。开标系统将自动记录投标人的名称、项目名称、投标价格等。

(4) 由采购人查验投标人必备资格文件，未通过审查的按废标处理。

(5) 采购代理机构对开标过程进行摄像、文字记录，并存档备查。

1-2、在开标环节出现下列情况之一的，其电子投标文件视为无效文件：

(1) 投标人在规定时间内未对电子投标文件进行解密的；

(2) 上传的电子投标文件无法打开的；

(3) 政府采购法律法规规定的其他无效情形；

(4) 投标人拒绝对电子投标文件进行解密的；

(5) 因投标人自身原因（如未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作电子投标文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；

2、资格审查

由采购人依法对投标人的资格进行审查，审查合格的投标人方可进入下一评审阶段。
缺项或一项不符合要求即不合格，不合格的投标人其投标无效。投标人资质证明资料：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购。（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）；须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业参加。（提供《中小企业声明函》，式样见招标文件格式）本项目采购标的所属行业为：工业。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包 1(千阳县中医医院采购门诊综合楼办公家具)特定资格要求如下：

（1）投标人须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）投标人须提供经审计的 2023 年度财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本账户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；

（3）投标人须提供 2023 年度至今已缴存的至少一个月的社会保险参保缴费情况证明。

（4）投标人须提供 2023 年度至今缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

（5）投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标单位，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标单位（提供书面信用承诺函）；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供承诺书）

（7）企业开具的近三年在政府采购经营活动中无重大违法记录声明；（成立时间不足三年的投标人提供自成立之日起至开标截止之日止的无重大违法记录声明）；

（8）投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人资格证明书及身份证，并与营业执照上信息一致，法定代表人授

权代表参加投标的，须出具法定代表人资格证明书、授权书及被授权代表身份证；

(9) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书；3、评标

3-1、评标委员会

(1) 采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）等规定，依法组建评标委员会。

(2) 采购人派代表进入评标委员会时，须向采购代理机构出具授权函。

(3) 评标委员会应推荐一名评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作，采购人代表不得担任评审组长。

(4) 评标委员会成员不得参加开标活动。

(5) 评标委员会成员应当遵守并履行下列职责义务：

a、遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准审查投标文件；

b、符合性审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

c、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

d、对投标文件进行比较和评价；

e、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

f、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

g、对评标过程及各投标人的商业机密予以保密；

h、配合采购人、采购代理机构答复各投标人提出的质疑；

i、配合各部门的投诉处理和监督检查工作。

3-2、在政府采购活动中，采购人员及相关人员（包括评标委员会）与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前 3 年内与投标人存在劳动关系；

(2) 参加采购活动前 3 年内担任投标人的董事、监事；

(3) 参加采购活动前 3 年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

(4) 与投标人的法表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁定代系血亲或者近姻亲关系；

(5) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3-3、评标原则：坚持公平、公正、科学、择优原则，禁止不正当竞争。

3-4、评标办法：本次招标采用综合评分法（详见本节评分标准）。

3-5、评标工作程序：符合性审查、澄清、评价、推荐中标候选人的工作程序进行评标。

3-5-1、投标文件符合性审查

依据招标文件的规定，对资格合格者投标文件的完整性、有效性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性内容做出响应，包含但不限于以下内容：

- (1) 投标人名称是否与获取招标文件的单位名称一致；
- (2) 投标文件是否按照招标文件的要求盖章签字；
- (3) 投标内容是否有重大缺漏项；
- (4) 投标保证金是否按要求提供；
- (5) 投标报价是否超过采购预算或最高限价；
- (6) 投标有效期是否符合招标文件的要求；
- (7) 对招标文件商务要求是否作了明确且实质性响应；
- (8) 对招标文件技术要求是否作了明确响应，对不得偏离的要求是否作了实质性响应；
- (9) 投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件；
- (10) 是否有法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形。

3-5-2、投标文件的澄清：

(1) 在评标期间,对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或被授权人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(2) 书写错误的评审标准：

评标委员会在评标过程中，发现投标文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

- a、投标文件有关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准；
- b、大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- c、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以“开标一览表”的总价为准，并修

改单价；

- d、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价乘以数量的计算结果为准；
- e、投标文件图表与文字不符时，以文字为准；
- f、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
- g、多处内容交叉不符时，以评标委员会评审结果为准。

注：按上述方法修正的内容（其中，同时出现上述 a 至 d 两种以上不一致的，按上述规定的顺序修正），经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品/服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3-5-3、评价：

（1）评标委员会评审投标文件符合性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

（2）评标采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的投标人进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐中标候选人。

（3）其他需说明的情况：

a、对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序；

b、最低报价不是中标的唯一条件；

c、如果投标实质上没有响应招标文件的要求，其投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

d、无论投标的结果如何，投标期间一切费用自理。

3-6、评分标准：

评分标准		
评标内容	分值	评标原则与标准
投标报	30分	满足招标文件要求且评审价格最低的投标报价为评标基准价，其

价		<p>价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100</p> <p>计算分数时四舍五入取小数点后两位</p> <p>注：本项目专门面向中小企业采购，报价不再进行价格扣除优惠。</p>
技术响应	18分	<p>1、根据所投产品提供的参数、规格型号、性能等技术响应情况予以赋分，提供相关证明资料（包括但不限于功能截图、产品彩页、检测报告等相关证明资料），提供参数证明资料完整齐全、可靠性、说服力强横向比较得 9.1-15分，证明资料相对完整齐全，可靠性、说服力较强横向比较得 3.1-9分，提供证明资料缺项较多或未提供，可靠性、说服力较差横向比较得 0-3分。</p> <p>2、供应商提供采购清单中带“▲”参数证明资料，得3分，未按要求提供或不提供不得分。（注：需提供带CMA标识的第三方检测机构出具的“中密度纤维板”相关参数的检测报告扫描件和全国认证认可信息公共服务平台查询截图）</p>
	2分	<p>投标单位提供产品符合品目清单内产品符合节能产品、环境标志产品（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。每提供一份认证证书的得0.5分，本项最高得2分。</p>
产品来源渠道	6分	<p>投标单位所投标的产品质量可靠，能够提供核心产品来源渠道合法证明文件（包括但不限于有效期内的供应商与生产厂家签订的销售协议、代理协议、原厂授权、产品制造商授权等），根据响应程度横向对比得0-6分。</p>
实施方案	20分	<p>项目实施方案：</p> <p>①货源组织、供货计划及进度保证措施；</p> <p>②资金提供及保障措施；</p> <p>③拟投入本项目的人员安排及责任制度；</p> <p>④安装、检测、调试保障措施；</p> <p>⑤安全保障措施，应急处理及保障措施；</p> <p>方案内容完整、全面、详细的计13.1-20分；方案内容有1到3</p>

		项欠缺、较薄弱的分 8.1-13 分；方案内容有 3 项以上严重欠缺、薄弱的计 1-8 分；未提供项目实施方案不计分。
质量保证	12 分	提供产品质量保证措施、产品生产质量控制方案、质量体系管理制度、出厂检测方案。 质量保证体系完善、出厂检验程序完备，产品质量有充分保障得 8.1-12 分； 具有一定的质量保证措施，环保措施有效，出厂检验程序完备，产品质量有所保障得 3.1-8 分； 无方案质量保证内容简略得 0-3 分。
售后服务	9 分	有具体可行的售后服务承诺，对维修服务响应时间、残损品补救、保修、培训等措施明确，保证产品正常有效使用。按其响应程度赋分：方案完整、内容详实，服务措施科学合理，服务响应高效得 6.1-9 分； 方案较完整、内容基本详实，服务措施基本合理，服务响应一般得 3.1-6 分； 无方案或方案内容简略得 0-3 分。
类似业绩	3 分	提供投标人的 2021 年 1 月 1 日至今(以合同签订日期为准)类似项目业绩，提供中标(成交)通知书及合同协议书，每提供 1 个得 1 分，共计 3 分。

备注：

- 1) 评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废标处理。
- 2) 各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

3) 特殊情况处理：

a、当投标人某评分项出现未报、漏报或零报价时，该分项得零分，并不参与投标报价分的计算。

b、相同品牌产品

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价得分高者获得中标人推荐资格，若投标报价得分相同，技术得分

高者获得中标人推荐资格，若上述两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照前款规定处理。

c、若出现综合得分相同时，投标报价得分高者为第一中标候选人，若投标报价得分相同，技术得分高者为第一中标候选人，若上述两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者为第一中标候选人。

d、评标过程中，若出现本评标方法以外的特殊情况时，将暂停评标，待评委商榷后再进行复会。

3-7、政府采购政策评审标准

3-7-1、采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策。

(1) 《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；

(2) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

(3) 《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

(4) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知财库〔2022〕19号；

(5) 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

(6) 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕），符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标、中标单位为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

(7) 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

(8) 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

(9) 《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

3-7-2、节能产品、环境标志产品政策

(1) 节能产品根据《财政部、国家发展和改革委员会关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库【2004】185号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）的有关规定，以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。节能清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品，标注“★”的品目为政府强制采购的节能产品，其他品目为政府优先采购的节能产品。

(2) 环境标志产品根据《财政部、国家环保总局联合印发〈关于环境标志产品政府采购实施的意见〉》（财库【2006】90号）的规定，以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。环保清单所列产品为政府优先采购产品。

4、定标

4-1、定标程序

评标委员会依据评标办法，经过符合性审查、澄清、比较与评价等程序后，在最大限度满足招标文件实质性要求前提下进行综合评审，以评标总得分由高到低的顺序推荐3名以上中标候选人，并编写评标报告。

评标委员会成员应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人。采购人在收到评审报告5个工作日内，从评审报告推荐的中标候选人中，按由高到低的顺序确定中标人。中标候选人并列的，投标报价得分高者成为中标人，若投标报价得分相同，技术得分高者成为中标人。确定结果后，采购人向采购代理机构出具《定标复函》。采

采购人逾期未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

采购代理机构接到采购人的《定标复函》后，在2个工作日内，将中标结果在陕西省政府采购网、陕西省公共资源交易中心网进行公告。公告发布1个工作日，其他投标人若有异议，按《政府采购法》第52条执行。

4-2、中标人确定后，采购人和采购代理机构对未中标原因不作任何解释，投标文件不予退还。

5、投标无效的情形：

- 5-1、未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- 5-2、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- 5-3、不具备招标文件中规定的资格要求的；
- 5-4、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- 5-5、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 5-6、提供虚假材料谋取中标的；
- 5-7、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
- 5-8、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

6、中标通知书及未中标通知书

6-1、中标通知书及未中标通知书将在中标公告发布的同时由采购代理机构发出。

6-2、中标人应在接到采购代理机构通知之日起七日内领取中标通知书。**未在规定时间内领取中标通知书的，投标保证金不予退还。**提供投标担保的投标人将由专业担保机构先行偿付采购人损失。

6-3、中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得弃中标。

八、合同

1、中标人在收到中标通知书后二十五（25）个日历日内，应按招标文件的要求与采购人签订合同。

2、中标人因自身原因不按规定与采购人签订供货合同或者拒绝与采购人签订合同的，则采购人将废除授标，投标保证金不予退还。给采购人造成损失超过投标保证金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。同时，采购人可以按照评审报

告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，以此类推，也可以重新开展政府采购活动。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，中标人不得参加对该项目重新开展的招标活动。

3、中标通知书将是合同的重要组成部分。招标文件、中标人的投标文件及评议过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

4、中标后，中标人应按照合同约定履行义务，完成对招标项目的供货及相关服务，经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。分包部分为中标项目的部分非主体、非关键性工作。接受分包的投标人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。中小企业根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

5、所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

6、采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

九、合同的履约验收

采购人应按照政府采购合同约定的技术、服务、安全标准组织对投标人每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收，并出具验收书。

十、招标服务费

1. 本项目代理服务费：本项目采购代理服务费金额：大写：壹万壹仟陆佰元整（小写：11600.00元）。在本采购项目开标结果公示之日起五日内，由中标单位一次性向采购代理机构缴纳服务费，该项费用成交人应充分考虑并包含在投标报价内，采购人不再单独列项支付。

十一、履约保证金：无

十二、重新组织采购活动

如果发生下列情况之一，采购人和采购代理机构将按《政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号）等有关规定重新组织采购活动：

（1）因重大变故，采购任务取消的；

- (2) 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的；
- (3) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (4) 投标截止后投标人不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足 3 家的；
- (5) 所有投标人的报价均超出采购预算或最高限价，采购人不能支付的。

十三、询问、质疑与投诉

1. 询问

投标单位对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问。采购代理机构或采购人将在 3 个工作日内对投标单位依法提出的询问作出答复。

投标单位提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构将告知投标单位向采购人提出。

2. 质疑和投诉

投标单位认为招标文件、招标过程、中标结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或者应当知道其自身权益收到损害之日起七个工作日，以书面形式（纸质版加盖公章）向采购代理机构或采购人提出质疑。

2.1、质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、包段、招标公告/中标公告发布时间、质疑事项、证据材料、法律依据（具体条款）、质疑人有效联系方式等。

2.2、质疑书应当由法定代表人签字并加盖公章，公章不得以合同章或其他印章代替。质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

2.3. 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

- (1) 质疑人不是参与本次政府采购项目的投标单位或潜在投标单位；
- (2) 质疑人与质疑事项不存在利害关系的；
- (3) 未在法定期限内提出质疑的；
- (4) 质疑未以书面形式提出，或质疑书主要内容构成不完整的；
- (5) 质疑书没有合法有效的签字、盖章或授权的；
- (6) 以非法手段取得证据、材料的；

(7) 质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

(8) 不符合法律、法规、规章和监管机构规定的其他条件的。

2.4、采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标单位。

2.5、质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）相关规定向政府采购监管机构提出投诉。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

2.6、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）有关规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

2.7、对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。


十四、拒绝商业贿赂

1、遵照陕西省财政厅的规定，采购人、采购代理机构、投标人和评审专家在招投标活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

2、投标人必须填写《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》并附在投标文件中。

第三章 采购内容及技术要求

千阳县中医医院采购门诊综合楼办公家具采购清单

序号	产品名称	参考图例	参数要求	规格 (mm)	数量	单位
1	导医台 ◎		<ol style="list-style-type: none"> 1、柜体板材中密度纤维板，烤漆工艺。 2、▲中密度纤维板：符合 GB/T 11718-2021 标准，要求甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物（72h）的苯$\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3$，甲苯$\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3$，二甲苯$\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3$。（此项为打分项：需提供带 CMA 标识的第三方检测机构出具的“中密度纤维板”相关参数的检测报告扫描件和全国认证认可信息公共服务平台查询截图） 3、台面采用人造大理石材，厚度$\geq 12\text{mm}$。 4、踢脚线：采用不锈钢材质。 5、五金件：采用三合一连接件、导轨、拉手等。 	$\Phi 4000$ ，台面宽度 700，台面高度 750/1100	1	套
2	办公桌		<ol style="list-style-type: none"> 1、板材：实木颗粒板，台面厚度$\geq 25\text{mm}$，其余厚度$\geq 16\text{mm}$。 2、实木颗粒板：符合 GB/T 4897-2015 标准，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物（72h）的苯$\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3$，甲苯$\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3$，二甲苯$\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3$。 3、封边：$\geq 2.0\text{mm}$ 厚 PVC 封边。 4、配件：带木制键盘架。 5、五金件：采用三合一连接件、铰链、导轨、拉手。 6、办公桌：符合 GB/T 3324-2017 标准。 	1400*600*750	9	张

序号	产品名称	参考图例	参数要求	规格 (mm)	数量	单位
3	办公桌		<p>1、板材：实木颗粒板，台面、顶板厚度$\geq 25\text{mm}$，其余厚度$\geq 16\text{mm}$。</p> <p>2、实木颗粒板：符合 GB/T 4897-2015 标准，要求板内密度偏差$\pm 10\%$ 合格，静曲强度 $\mu_L=10.5\text{MPa}$，弹性模量 $\mu_L=1500\text{MPa}$，内胶合强度 $\mu_L=0.30\text{MPa}$，表面胶合强度 $\mu_L=0.8\text{MPa}$，2h 吸水厚度膨胀率 $\mu_u=8.0\%$，板面握螺钉力$\geq 900\text{N}$，板边握螺钉力≥ 600，尺寸稳定性合格，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$，挥发性有机化合物（72h）的苯$\leq 10\mu\text{g/m}^3$，甲苯$\leq 20\mu\text{g/m}^3$，二甲苯$\leq 20\mu\text{g/m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 100\mu\text{g/m}^3$。</p> <p>3、封边：$\geq 2.0\text{mm}$ 厚 PVC 封边。</p> <p>4、配件：带木制键盘架。</p> <p>5、办公桌：符合 GB/T 3324-2017 标准。</p>	1400*600*750	2	张
4	办公桌		<p>1、板材：实木颗粒板，台面、顶板厚度$\geq 25\text{mm}$，其余厚度$\geq 16\text{mm}$。</p> <p>2、实木颗粒板：符合 GB/T 4897-2015 标准，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$，挥发性有机化合物（72h）的苯$\leq 10\mu\text{g/m}^3$，甲苯$\leq 20\mu\text{g/m}^3$，二甲苯$\leq 20\mu\text{g/m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 100\mu\text{g/m}^3$。</p> <p>3、封边：$\geq 2.0\text{mm}$ 厚 PVC 封边。</p> <p>4、配件：带木制键盘架。</p> <p>5、办公桌：符合 GB/T 3324-2017 标准。</p>	1200*600*750	4	张
5	屏风桌		<p>1、屏风：铝合金型材，屏风厚度$\geq 30\text{mm}$，表面氧化电解着色；上层为条纹玻璃，中、下层采用实木颗粒板。</p> <p>2、屏风立柱采用不低于 30*14（mm）成型型材，中间采用两条 L 型加强筋厚度不低于 0.7mm，加强立柱强度。</p> <p>3、屏风接头规格不低于 30*15*15（mm），一体成型，带装饰条，角度圆弧过渡。</p> <p>4、桌台面顶板$\geq 25\text{mm}$，其余$\geq 16\text{mm}$。</p> <p>5、屏风桌：符合 QB/T 4935-2016 标准。</p>	1400*1400*1100	24	张

序号	产品名称	参考图例	参数要求	规格 (mm)	数量	单位
6	发药桌		<p>1、板材实木颗粒板，$\geq 2.0\text{mm}$厚 PVC 封边，台面、侧脚$\geq 25\text{mm}$，其余部件$\geq 16\text{mm}$。</p> <p>2、实木颗粒板：符合 GB/T 4897-2015 标准，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物（72h）的苯$\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3$，甲苯$\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3$，二甲苯$\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3$。</p> <p>3、结构：左侧为开放式储物格，右侧为主机柜，带键盘抽。</p>	1400*600*750	7	张
7	收费桌		<p>1、板材实木颗粒板，$\geq 2.0\text{mm}$厚 PVC 封边，台面、侧脚$\geq 25\text{mm}$，其余部件$\geq 16\text{mm}$。</p> <p>2、实木颗粒板：符合 GB/T 4897-2015 标准，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物（72h）的苯$\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3$，甲苯$\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3$，二甲苯$\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3$。</p> <p>3、结构：左侧为主机柜，右侧上层为开放式储物格，下层带一格抽屉，带键盘抽。</p>	1400*600*750	5	张
8	写字桌		<p>1、板材实木颗粒板，$\geq 2.0\text{mm}$厚 PVC 封边，顶板、侧脚$\geq 25\text{mm}$，其余部件$\geq 16\text{mm}$。</p> <p>2、结构：带内嵌式抽屉 2 个，抽面分色，隐形斜边拉手。</p> <p>3、配件：配 M6*10mm 调节脚。</p> <p>4、写字桌：符合 QB/T 2384-2021 标准，要求力学性能要求（垂直加载稳定性、垂直和水平加载稳定性、可启闭装置开启时桌稳定性、主桌面垂直静载荷、桌面垂直冲击、桌面水平静载荷、桌腿跌落、桌面水平耐久性、桌面循环加载）均检测合格，木制件甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$。</p>	1200*600*750	14	张

序号	产品名称	参考图例	参数要求	规格 (mm)	数量	单位
9	诊疗桌		<p>1、板材：实木颗粒板，台面、副柜顶板$\geq 25\text{mm}$，其余部件$\geq 16\text{mm}$；PVC封边，封边条厚度$\geq 2.0\text{mm}$。</p> <p>2、桌架采用冷轧钢成型，厚度$\geq 2\text{mm}$，喷塑处理。桌下右侧副柜和桌前挡板采用实木颗粒板。</p> <p>3、桌子与人接触的位置采用圆角设计。</p> <p>4、木制品甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$。</p>	1600*1400*750	21	张
10	班台		<p>1、板材：三聚氰胺板，台面、顶板厚度$\geq 25\text{mm}$，其余厚度$\geq 16\text{mm}$。</p> <p>2、三聚氰胺板：甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$，苯$\leq 10\text{ }\mu\text{g/m}^3$、甲苯$\leq 20\text{ }\mu\text{g/m}^3$、二甲苯$\leq 20\text{ }\mu\text{g/m}^3$、总挥发性有机化合物 (TVOC) $\leq 100\text{ }\mu\text{g/m}^3$。</p> <p>3、封边：$\geq 2.0\text{mm}$厚PVC封边。</p> <p>4、配件：带木制键盘架。</p>	1600*800*750	1	张
11	雾化台		<p>1、基材：采用E0级中密度纤维板，台面$\geq 25\text{mm}$，侧脚$\geq 25\text{mm}$，其余部件$\geq 15\text{mm}$，整体做多色烤漆。</p> <p>2、结构：采用弧形挡板，避免磕碰。</p>	1000*600*750 (两人位一组)	4	套

序号	产品名称	参考图例	参数要求	规格 (mm)	数量	单位
12	办公椅		<ol style="list-style-type: none"> 1、背框：PA（聚酰胺）材质。 2、海绵：高密度一次发泡成型定型棉。 3、扶手：采用 PP（聚丙烯）材质，扶手接触面采用橡胶材质，可上下调节。 4、转椅底盘：符合 QB/T 5619-2021 标准。 5、脚/脚架：采用 PA（聚酰胺）材质一次注塑成型五星脚。 6、椅轮：符合 GB/T 32487-2016 标准。 7、办公椅：符合 QB/T 2280-2016 标准，甲醛释放量$\leq 0.120\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$，TVOC$\leq 0.5\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$，安全性（基本安全、密封性能、耐高低温性能、循环寿命）合格。 	标准	72	把
13	诊疗椅		<ol style="list-style-type: none"> 1、头枕：具有升降翻转功能，外框采用 PA+GF（聚酰胺+玻璃纤维）材质，使用透气网布；头枕整体升降行程不小于 80mm，头靠翻转角度不小于 60 度。 2、背框：PA（聚酰胺）材质。 3、海绵：高密度一次发泡成型定型棉。 4、扶手：采用 PP（聚丙烯）材质，扶手接触面采用橡胶材质。 5、转椅底盘：自载重式三档倾仰功能底盘，底盘自带不低于 3.0mm 防爆钢板。 6、转椅底盘：符合 QB/T 5619-2021 标准，要求底盘安装点平面度$\leq 1.0\text{mm}$，通过人造气氛腐蚀试验（中性盐雾 NSS、乙酸盐雾 AASS、铜加速乙酸盐雾 CASS），保护评级达到 10 级，外观评级达到 10 级。 7、气压棒：符合 GB/T 29525-2013 标准。 8、脚/脚架：采用 PA（聚酰胺）材质一次注塑成型五星脚。 9、椅轮：符合 GB/T 32487-2016 标准。 10、诊疗椅：符合 QB/T 2280-2016 标准，要求甲醛释放量$\leq 0.120\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$，TVOC$\leq 0.5\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$，安全性（基本安全、密封性能、耐高低温性能、循环寿命）合格。 	标准	23	把


序号	产品名称	参考图例	参数要求	规格 (mm)	数量	单位
14	办公椅		<ol style="list-style-type: none"> 1、靠背和坐垫采用透气网布，座垫填充高回弹海绵。 2、网布：符合 GB 18401-2010 标准。 3、座板采用$\geq 14\text{mm}$ 多层曲木板热压成型。 4、电镀弓形脚，带防滑脚垫。 5、镶嵌式卡槽扶手采用尼龙材料，卡入后不脱落。 	标准	25	把
15	就诊椅		<ol style="list-style-type: none"> 1、椅座板及靠背板采用 PP（聚丙烯）一次性注塑成型。 2、椅腿采用碳素钢椅腿，表面电镀处理。 3、脚垫：防滑脚垫。 	标准	41	把
16	陪护凳		<ol style="list-style-type: none"> 1、材质：采用 PP（聚丙烯）一次性注塑成型。 2、工艺结构：椅脚采用象脚造型设计，更稳定。 3、椅脚：静音防滑，不伤地板。 	410*290*490	100	把

序号	产品名称	参考图例	参数要求	规格 (mm)	数量	单位
17	四人位输液椅		<p>1、整体采用冷轧钢管及圆管制成。</p> <p>2、外架采用$\geq \phi 38*1.0$ (mm) 冷轧圆管折弯, 内架采用$\geq \phi 25*1.0$ (mm) 碳钢圆管弯制。</p> <p>3、主横杆采用$\geq 30*50*1.0$ (mm) 钢管, 输液杆插座采用$\geq \phi 22*1.0$ (mm) 钢管组焊。</p> <p>4、整体静电喷塑。</p> <p>5、座板及靠背采用环保皮、高弹海绵、木工板组成。</p>	2940*660*920	11	排
18	等候椅		<p>1、椅座和椅背: 内层采用冷轧钢板, 外部采用高密度聚氨酯 (PU) 一次发泡成型, 要求全部包裹, 不同部位的 PU 厚度达到 13mm-30mm, 要求椅座和椅背造型上无外露钢架, 椅座、椅背为连体设计; 椅座宽 500 (±5) mm, 椅座深 460 (±5) mm。</p> <p>2、扶手和椅脚: 采用铝合金压铸成型, 表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理, 调节脚垫采用黑色橡胶 PVC 材质防滑脚垫。</p> <p>3、承重横梁: 采用断面直径不小于 108mm, 平行面≥ 95mm 的六角形钢管, 表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理。</p>	4 人位标准	38	排
19	等候椅		<p>1、椅座和椅背: 内层采用冷轧钢板, 外部采用高密度聚氨酯 (PU) 一次发泡成型, 要求全部包裹, 不同部位的 PU 厚度达到 13mm-30mm, 要求椅座和椅背造型上无外露钢架, 椅座、椅背为连体设计; 椅座宽 500 (±5) mm, 椅座深 460 (±5) mm。</p> <p>2、扶手和椅脚: 采用铝合金压铸成型, 表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理, 调节脚垫采用黑色橡胶 PVC 材质防滑脚垫。</p> <p>3、承重横梁: 采用断面直径不小于 108mm, 平行面≥ 95mm 的六角形钢管, 表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理。</p>	3 人位标准	4	排

序号	产品名称	参考图例	参数要求	规格 (mm)	数量	单位
20	病床		<ol style="list-style-type: none"> 1、病床具有起背功能，背板折起角度（0°~75°），腿部0~45°。 2、床框焊接处无明显焊点，要求外表光滑。 3、床面板采用宽条式优质带钢冲压、折边成型，材料厚度≥1.0mm，单张面板折弯成型宽度≥150mm，且每张面板带有≥5个透气孔，透气孔尺寸50*25mm。 4、床框横梁采用30×70（mm）矩管，厚度≥1.2mm。 5、床脚立柱采用50×50（mm）方管，厚度≥1.2mm，脚轮采用Φ125mm带刹双面全塑白色静音脚轮。 6、背段升降采用独立支架支撑，要求结构简易牢固，支撑材料厚度≥4mm。 7、杂物架采用15*25（mm）矩管弯制成型，厚度≥1.0mm，采用对称式快速挂钩，方便安装和拆卸，挂钩材料厚度≥3.0mm。 8、铝合金折叠护栏表面硬化处理，专用铝型材制作；护栏自锁机构隐藏式压铸枪把，六支铝合金护栏支柱，可收缩平放，单触点式手柄操作。 9、ABS床头床尾板，采用快速拆卸开关结构，具有快速打开、自动锁紧功能和急救板功能。 10、升降灵活，无卡阻。 11、餐板尺寸要求：长785*宽350mm ABS材质，防滑、防烫、耐磨。 12、床垫：高密度海绵。 	2080*900*500	161	张
21	牵引床		<ol style="list-style-type: none"> 1、病床可灵活调节背部、两腿部折起，背部折起角度：70°，腿部可分开折起角度：35°。 2、牵引架全部使用高强度铝合金多边形材制作，分床头、床尾、手臂、腿部牵引组成。牵引架手臂、腿部横杆可根据病人身体结构不同，任意调整横杆前后左右距离。要求牵引床任意一边的中间部位承受200kg重物后不产生明显变形。 3、床框采用40*60*1.2（mm）钢矩形管，喷塑处理，配有4个输液架插孔。 4、床面板采用≥1.0mm碳钢冷轧钢板整体一次性拉伸成型，整体床面形成凹型面板结构，有透气孔。 5、病床靠背采用双支撑转轴结构，将病员的重量均匀地分部在床梁上，转轴与床板接触处用滑轮，减小摩擦，无噪音。 6、升降灵活，无卡阻。 7、床面连接件全部使用钢件，连接件厚度≥4mm。 	2080*900*500	1	张

序号	产品名称	参考图例	参数要求	规格 (mm)	数量	单位
			<p>8、床脚立柱采用 50*50*1.2 (mm) 矩型钢管，喷塑处理，厚度\geq1.2mm，采用 5 寸静音脚轮。</p> <p>9、床头床尾板采用全 ABS 材料，一次吹塑成型，带防撞护角；具有快速打开、自动锁紧功能和急救板功能，尾板外侧设置床头卡卡座。</p> <p>10、床垫规格：与床配套；</p> <p>11、床垫由一层 30mm 天然机压环保椰棕，一层 30mm 高弹海绵和一层防水布制成，具透气、透湿、防霉、抗菌、耐磨作用，带拉链可灵活拆卸。</p>			
22	就诊床		<p>1、床框采用\geq50*30*1.2 (mm) 碳钢矩管组焊，喷塑处理。</p> <p>2、床脚采用\geq40*40*1.2 (mm) 矩管，床脚可拆卸，便于安装与运输并带防滑堵头，四脚采用矩管连接固定。</p> <p>3、床面材质采用蓝色人造革。</p> <p>4、内衬采用高密度海绵。</p> <p>5、床板采用\geq7 层层板。</p> <p>6、床面下带有整体式杂物架，方便存取物品。</p>	600*1800*650	22	张
23	值班钢床		<p>一、立柱</p> <p>1. 成型后截面尺寸为\geq75mm*75mm；</p> <p>2. 材料厚度为\geq1.2mm。</p> <p>二、横梁</p> <p>1. 成型后截面尺寸\geq 92mm*25mm；</p> <p>2. 材料厚度为\geq1.2mm；</p> <p>三、短横梁</p> <p>1. 成型后截面尺寸\geq 90mm*25mm；</p> <p>2. 材料厚度为\geq1.2mm；</p> <p>四、侧下横梁</p> <p>1. 立面成型后尺寸\geq 90mm*25mm，材料厚度为\geq1.2mm；</p> <p>五、其他部件要求：</p> <p>1. 床板支撑：采用\geq 20*30*1.2mm 优质矩管制作。</p> <p>2. 静电喷塑处理。</p> <p>3. 前护栏：采用\geq19*1.2mm 优质圆管加工而成。</p>	2000*900*1800 (含床垫、床板)	12	张

序号	产品名称	参考图例	参数要求	规格 (mm)	数量	单位
24	值班床 (含床垫、床头柜)		<ol style="list-style-type: none"> 1、板材采用实木颗粒板, 床屏$\geq 40\text{mm}$, 其余部件$\geq 16\text{mm}$。 2、结构: 床箱高度$\geq 300\text{mm}$, 床屏配置 PU 皮软包, 海绵厚度不低于 30mm。 3、采用三合一连接件等五金配件。 4、床: 符合 GB/T 3324-2017 标准, 木制品甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$。 5、席梦思床垫; 6、板式床头箱 2 个。 	1500*2000*450	1	张
25	两门更衣柜		<ol style="list-style-type: none"> 1、冷轧钢板, 厚度$\geq 0.7\text{mm}$。 2、冷轧钢板: 符合 GB/T 11253-2019 标准, 3、表面静电喷涂。 4、采用 ABS 材质扣手。 5、每门上部内置一根 304# 不锈钢材质 $\Phi 16\text{mm}$ 挂衣杆, 衣杆安装底座为钣金一次成型, 与柜体焊接后配备 ABS 材质衣杆固定装饰座, 完全包覆衣杆安装底座, 防止在使用过程中衣杆脱落伤人, 下部内置一张固定可取搁板。 6、门板带锁具。 	900*500*1850	19	组
26	四门更衣柜		<ol style="list-style-type: none"> 1、板材使用碳素结构冷轧钢板和钢带, 裸板$\geq 0.7\text{mm}$。 2、冷轧钢板: 符合 GB/T 11253-2019 标准, 3、表面静电喷涂。 4、采用 ABS 材质扣手。 5、每门上部内置一根 304# 不锈钢材质 $\Phi 16\text{mm}$ 挂衣杆, 衣杆安装底座为钣金一次成型, 与柜体焊接后配备 ABS 材质衣杆固定装饰座, 完全包覆衣杆安装底座, 防止在使用过程中衣杆脱落伤人, 下部内置一张固定可取搁板。 6、门板带锁具。 	500*900*1850	24	组

序号	产品名称	参考图例	参数要求	规格 (mm)	数量	单位
27	钢制文件柜		<ol style="list-style-type: none"> 1、板材采用冷轧钢板，厚度$\geq 0.7\text{mm}$。 2、冷轧钢板：符合 GB/T 11253-2019 标准。 3、表面处理：静电喷塑。 4、采用 ABS 材质扣手，门板锁具有红绿指示。 5、玻门内置 1 张隔板，铁门内置 1 张隔板，隔板可上下调节。 6、右铁门冲压钣金成型式标签框。 7、带框玻门安装 4mm 浮法玻璃。 	850*390*1850	18	组
28	保密柜		<ol style="list-style-type: none"> 1、板材采用冷轧钢板，厚度$\geq 0.9\text{mm}$。 2、冷轧钢板：符合 GB/T 11253-2019 标准。 3、表面处理：喷塑处理。 4、门内搁板可按 20mm 倍数上下调节。 5、面板采用电子密码锁，报警时间不小于 60 秒，0.5M 测试声响不小于 100 分贝；具有低电量提示功能。 6、右门冲压钣金成型式标签框，成型尺寸 30*70(mm)。 	900*400*1800	1	组
29	票据柜 9 层		<ol style="list-style-type: none"> 1、板材采用冷轧钢板，厚度$\geq 0.7\text{mm}$。 2、表面处理：喷塑处理。 3、采用 ABS 材质扣手，门板锁具有红绿指示。 4、内置 9 张隔板，隔板可上下调节。 5、右门冲压钣金成型式标签框，成型尺寸 30*70(mm)。 	850*390*1850	2	组
30	病案手动密集架		<p>(一) 密集架架体要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、密集架主要由导轨、驱动系统、架体（底盘、立柱、挂板、搁板、挡书条、顶板、门框、门板及侧护板等零部件组成）。架顶设有防尘装置，列与列之间装有 25mm 厚防撞密封装置，边列门板装有防盗锁，边列前侧板装有总锁和制动装置，中列前侧板装有制动装置，每个单元密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，整个架体具有良好的防尘、防潮、 	2350*900*710 (6 列 3 组=18)	27	立方

序号	产品名称	参考图例	参数要求	规格 (mm)	数量	单位
			<p>防火、防盗和保密功能。密集架规格尺寸根据房间实际尺寸确定。</p> <p>2、密集架立柱：采用冷轧钢板，材料厚度为$\geq 1.1\text{mm}$，中列立柱正面宽度为$45\text{mm} \pm 1\text{mm}$，立柱正面压加强筋，侧面厚度为$36\text{mm} \pm 1\text{mm}$，两侧面各压两条的加强筋，边列立柱与门框合为一体，其侧面的宽度为$61\text{mm} \pm 1\text{mm}$。</p> <p>3、密集架搁板、密集架挂板：采用冷轧钢板，材料厚度为$\geq 0.9\text{mm}$。挂板两端压自锁扣，与搁板孔配合，起到装配自锁，加强架体稳定性。</p> <p>6、密集架挡书条：采用冷轧钢板，材料厚度为$\geq 0.8\text{mm}$。</p> <p>7、密集架门框：采用冷轧钢板，材料厚度为$\geq 1.1\text{mm}$。</p> <p>8、密集架门板：采用冷轧钢板，材料厚度为$\geq 0.7\text{mm}$。</p> <p>9、密集架防尘板：采用冷轧钢板，材料厚度为$\geq 0.7\text{mm}$。</p> <p>10、密集架顶板：采用冷轧钢板，材料厚度为$\geq 0.7\text{mm}$。</p> <p>11、密集架侧板：采用冷轧钢板，材料厚度为$\geq 0.7\text{mm}$。</p> <p>12、底盘（含横、纵梁及轮架组合）：采用热轧钢板，材料厚度为$\geq 2.5\text{mm}$，底盘净高度为$140\text{mm} (\pm 2\text{mm})$。采用分段焊接后整体组装式，纵梁上按节距冲有矩形槽，以供立柱插入后用螺栓拧固。底盘两端封头横梁与纵梁牢固焊接，保证底盘架体不扭曲、错位和变形等。</p> <p>（二）驱动系统要求：灵活、无卡阻。</p> <p>（三）导轨要求：</p> <p>1、底座：采用热轧钢板，材料厚度为$\geq 2.5\text{mm}$，底座轧制成开放矩形结构。底座宽度为$120 (\pm 2)\text{mm}$。</p> <p>2、轨芯为高$20 \pm 1\text{mm} \times$宽$20 \pm 1\text{mm}$的实芯钢制作。</p> <p>3、轨芯与底座采用明暗焊接方式进行焊接，以及轨道与轨道相连处采用公母焊接方式，焊接后经表面抛光打磨处理，处理后表面光滑平整结实牢固无毛刺。</p> <p>（四）防护装置要求：</p> <p>1、防撞密封装置：采用$\geq 25\text{mm}$厚磁性防撞密封条达到密集架的防撞及密封功能，</p> <p>2、防尘：采用冷轧钢板，材料厚度$\geq 0.7\text{mm}$。</p> <p>3、限位装置：导轨两端安装限位块，防止密集架运行过程中脱轨。</p> <p>（五）边门和主副侧板设计要求：</p>			


序号	产品名称	参考图例	参数要求	规格 (mm)	数量	单位
			1、边门设计：密集架边列均要求配有上下分体的带锁内嵌式对开门，门造型要求美观大方，便于使用。 2、边列门设计：密集架每个单元首尾列（即边列）均带门，边列均要求配有上下分体的带锁内嵌式对开门。 3、侧板标签框：采用一次冲压成型的 2 个标签框，标签框规格为 120mm×80mm（±2mm）。 4、侧护板采用整体一次成型。			
31	旋转发药台		1、柜体与药盘均采用≥1.2mm 冷轧钢板折弯而成，静电喷塑处理。 2、柜体有三方带有储物柜，配有安全锁。 3、储物柜上方带有抽屉，配静音滑轨，要求推拉灵活、无噪音。 4、转动方便灵活，无噪音。 5、药盘四周配不锈钢围栏。 6、药盘高度带锁紧装置，要求高度能够自由调节。	1200*1800	1	组
32	储物柜		1、板材采用实木颗粒板，≥2.0mm 厚 PVC 封边，顶板、层板≥25mm，其余部件≥16mm。 2、实木颗粒板：符合 GB/T 4897-2015 标准。 3、带锁具。	定制 (900*500*2000)	57	组


序号	产品名称	参考图例	参数要求	规格 (mm)	数量	单位
33	储物柜		<p>1、板材采用实木颗粒板，$\geq 2.0\text{mm}$ 厚 PVC 封边，顶板、层板$\geq 25\text{mm}$，其余部件$\geq 16\text{mm}$。</p> <p>2、实木颗粒板：符合 GB/T 4897-2015 标准。</p> <p>3、带锁具。</p>	900*550*2000	3	组
34	衣柜		<p>1、板材采用实木颗粒板，$\geq 2.0\text{mm}$ 厚 PVC 封边，顶板、层板$\geq 25\text{mm}$，其余部件$\geq 16\text{mm}$。</p> <p>2、实木颗粒板：符合 GB/T 4897-2015 标准。</p> <p>3、结构：门内带层板，配置挂衣杆。</p> <p>4、衣柜：符合 GB/T 3324-2017 标准，要求木制品甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$。</p>	900*500*1800	5	组
35	工具柜		<p>1、板材采用冷轧钢板，厚度$\geq 0.7\text{mm}$。</p> <p>2、表面处理：喷塑处理。</p> <p>3、采用 ABS 材质扣手，门板锁具有红绿指示。</p> <p>4、内置 4 张隔板，隔板可上下调节。</p> <p>5、带框玻门安装 4mm 浮法玻璃，采用 U 型胶条配合柔性塑料固定卡固定玻璃。</p>	390*850*1850	1	组

序号	产品名称	参考图例	参数要求	规格 (mm)	数量	单位
36	茶水柜		<p>1、板材采用实木颗粒板，$\geq 2.0\text{mm}$ 厚 PVC 封边，顶板、活动层板$\geq 25\text{mm}$，其余部件$\geq 16\text{mm}$。</p> <p>2、实木颗粒板：符合 GB/T 4897-2015 标准。</p> <p>3、采用三合一连接件、铰链、拉手、导轨等五金配件。</p>	800*400*850	4	组
37	床头柜		<p>1、材质：柜体采用$\geq 0.7\text{mm}$ 冷轧钢板；台面采用$\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板材一次压制成型。</p> <p>2、冷轧钢板：符合 GB/T 11253-2019 标准。</p> <p>3、不锈钢板：符合 GB/T 3280-2015 标准。</p> <p>4、内部配件标准：</p> <p>(1) 上翻门：上翻内推门采用全塑料一次成型。</p> <p>(2) 床面板：面板采用≥ 9 层板、$\geq 50\text{mm}$ 厚的定型海绵、皮革装订完成。</p> <p>(3) 床体滑轮：轮子采用包胶轮。</p> <p>(4) 锁：磁碰锁。</p> <p>(5) 床头须配$\geq 20\text{cm}$ 高的碳钢材质挡板。</p>	840*530*640	156	组
38	床头柜		<p>1、床头柜为全 ABS 工程塑料制作。</p> <p>2、面板厚度$\geq 4.0\text{mm}$，侧板和背板厚度$\geq 2.8\text{mm}$，其余厚度$\geq 2.0\text{mm}$。</p> <p>3、柜体左右两侧面配有收折式毛巾架，需用时可伸出，反之不用时收拢，放置在柜体侧面型体内，角度为 90 度。</p> <p>4、上面采用抽屉结构，可以方便存放物品，抽屉采用 ABS 硬滑结构，要求推拉顺畅，安静无噪音，</p> <p>5、下面配有一个单门柜子，柜内有活动隔板，方便存放各类物品。</p>	标准	6	组

序号	产品名称	参考图例	参数要求	规格 (mm)	数量	单位
39	治疗柜		<ol style="list-style-type: none"> 1、柜体采用厚度$\geq 0.7\text{mm}$镀锌板。 2、台面：采用$\geq 1.0\text{mm}$厚不锈钢。 3、拉手：采用一体模具成型扣手。 4、导轨：抽屉底部采用隐藏式阻尼缓冲托底滑轨，移动灵活轻柔推拉滑动平稳无噪音承重力强。 5、铰链：门板采用阻尼铰链。 6、脚垫：采用 ABS 工程塑料模具制作。 7、锁具：抽屉采用叶片锁具。 8、水盆：铜芯双温水龙头，不锈钢台盆。 9、装饰盖：柜体顶部及侧面预留连接孔配置塑料装饰帽。 	3800*600*2000	3.8	延米
40	治疗柜		<ol style="list-style-type: none"> 1、柜体采用裸板$\geq 0.7\text{mm}$镀锌板。 2、台面：采用$\geq 1.0\text{mm}$厚不锈钢。 3、拉手：采用一体模具成型扣手。 4、导轨：抽屉底部采用隐藏式阻尼缓冲托底滑轨，移动灵活轻柔推拉滑动平稳无噪音承重力强。 5、铰链：门板采用阻尼铰链。 6、脚垫：采用 ABS 工程塑料模具制作。 7、锁具：抽屉采用叶片锁具。 	4950*600*2000	4.95	延米
41	处置柜		<ol style="list-style-type: none"> 1、柜体采用厚度$\geq 0.7\text{mm}$镀锌板。 2、镀锌板：符合 GB/T 2518-2019 标准。 3、台面：采用$\geq 1.0\text{mm}$厚不锈钢。 4、拉手：采用一体模具成型扣手。 5、导轨：抽屉底部采用隐藏式阻尼缓冲托底滑轨，移动灵活轻柔推拉滑动平稳无噪音承重力强。 6、铰链：门板采用阻尼铰链。 7、脚垫：采用 ABS 工程塑料模具制作。 8、锁具：抽屉采用叶片锁具。 	1950*600*2000	1.95	延米


序号	产品名称	参考图例	参数要求	规格 (mm)	数量	单位
42	治疗柜		<ol style="list-style-type: none"> 1、柜体采用裸板$\geq 0.7\text{mm}$镀锌板。 2、镀锌板：符合 GB/T 2518-2019 标准。 3、台面：采用$\geq 1.0\text{mm}$厚不锈钢。 4、拉手：采用一体模具成型扣手。 5、导轨：抽屉底部采用隐藏式阻尼缓冲托底滑轨，移动灵活轻柔推拉滑动平稳无噪音承重力强。 6、铰链：门板采用阻尼铰链。 7、脚垫：采用 ABS 工程塑料模具制作。 8、锁具：抽屉采用叶片锁具。 9、水盆：铜芯双温水龙头，不锈钢台盆。 10、装饰盖：柜体顶部及侧面预留连接孔配置塑料装饰帽。 	6400*3200*200 0(3组)	28.8	延米
43	治疗柜		<ol style="list-style-type: none"> 1、柜体采用裸板$\geq 0.7\text{mm}$镀锌板。 2、镀锌板：符合 GB/T 2518-2019 标准。 3、台面：采用$\geq 1.0\text{mm}$厚不锈钢。 4、拉手：采用一体模具成型扣手。 5、导轨：抽屉底部采用隐藏式阻尼缓冲托底滑轨，移动灵活轻柔推拉滑动平稳无噪音承重力强。 6、铰链：门板采用阻尼铰链。 7、脚垫：采用 ABS 工程塑料模具制作。 8、锁具：抽屉采用叶片锁具。 9、装饰盖：柜体顶部及侧面预留连接孔配置塑料装饰帽。 	3450*600*2000	3.45	延米

序号	产品名称	参考图例	参数要求	规格 (mm)	数量	单位
44	处置柜		<ol style="list-style-type: none"> 1、柜体采用裸板$\geq 0.7\text{mm}$镀锌板。 2、镀锌板：符合 GB/T 2518-2019 标准。 3、台面：采用$\geq 1.0\text{mm}$厚不锈钢。 4、拉手：采用一体模具成型扣手。 5、导轨：抽屉底部采用隐藏式阻尼缓冲托底滑轨，移动灵活轻柔推拉滑动平稳无噪音承重力强。 6、铰链：门板采用阻尼铰链。 7、脚垫：采用 ABS 工程塑料模具制作。 8、锁具：抽屉采用叶片锁具。 	1640*600*2000 (3组)	4.92	延米
45	注射台		<ol style="list-style-type: none"> 1、板材采用实木颗粒板，$\geq 2.0\text{mm}$厚 PVC 封边，台脚$\geq 5\text{mm}$，其余部件$\geq 16\text{mm}$。 2、台面采用人造大理石材，厚度$\geq 12\text{mm}$。 3、五金件：采用三合一连接件、导轨、锁具等。 	3100*700*750	1	组
46	护士台		<ol style="list-style-type: none"> 1、柜体板材采用中密度纤维板，烤漆工艺。 2、中密度纤维板：符合 GB/T 11718-2021 标准。 3、台面采用人造大理石材，厚度$\geq 12\text{mm}$。 4、踢脚线：采用不锈钢材质。 5、五金件：采用三合一连接件、导轨、锁具等。 6、护士站：符合 GB/T 3324-2017 标准，木制品甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$。 	3300*700*1050	1	套

序号	产品名称	参考图例	参数要求	规格 (mm)	数量	单位
47	分诊台		<ol style="list-style-type: none"> 1、柜体板材采用中密度纤维板，烤漆工艺。 2、中密度纤维板：符合 GB/T 11718-2021 标准。 3、台面采用人造大理石材，厚度\geq12mm。 4、踢脚线：采用不锈钢材质。 5、五金件：采用三合一连接件、导轨、锁具等。 	2100*700*1050	1	套
48	护士台		<ol style="list-style-type: none"> 1、柜体板材采用中密度纤维板，烤漆工艺。 2、中密度纤维板：符合 GB/T 11718-2021 标准。 3、台面采用人造大理石材，厚度\geq12mm。 4、踢脚线：采用不锈钢材质。 5、五金件：采用三合一连接件、导轨、锁具等。 6、护士站：符合 GB/T 3324-2017 标准，要求底木制件甲醛释放量\leq1.5mg/L。 	5200*2800*1050	3	套
49	长沙发		<ol style="list-style-type: none"> 1、面料：采用绒布饰面，要求触感舒适，质地柔软。 2、绒布：符合 GB 18401-2010 标准。 3、海绵：采用高密度原生态海绵，软硬适中，回弹性强，不易变形。 4、内架：采用烘干刨光木方，无虫蚀、腐朽材，内部衬垫物干燥卫生，高强度蛇形弹簧和高弹力绷带打底 5、脚架：黑色五金脚。 6、沙发：符合 QB/T 1952.1-2023 标准 	740*780*1790	4	个

序号	产品名称	参考图例	参数要求	规格 (mm)	数量	单位
50	单人沙发		<ol style="list-style-type: none"> 1、面料：采用绒布饰面，要求触感舒适，质地柔软。 2、绒布：符合 GB 18401-2010 标准。 3、海绵：采用高密度原生态海绵，软硬适中，回弹性强，不易变形。 4、内架：采用烘干刨光木方，无虫蚀、腐朽材，内部衬垫物干燥卫生，高强度蛇形弹簧和高弹力绷带打底。 5、脚架：黑色五金脚。 6、底布为雨伞布，坚固不易碎。 7、沙发：符合 QB/T 1952.1-2023 标准。 	770*780*740	12	个
51	茶几		<ol style="list-style-type: none"> 1、台面：采用$\geq 8\text{mm}$厚岩板，边缘圆滑设计。 2、钢架：采用碳素钢制脚架，喷塑处理。 	1200*600*450	1	张
52	茶几		<ol style="list-style-type: none"> 1、台面采用$\geq 15\text{mm}$厚实木多层板，桌面做倒圆角工艺。 2、榉木实木脚架，采用螺丝与台面连接，桌脚带防滑脚垫。 3、茶几整体采用环保油漆涂饰。 4、茶几：符合 QB/T 4467-2013 标准，要求木制件甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$。 	1000*550*450	3	张
53	操作柜		<ol style="list-style-type: none"> 1、板材采用实木颗粒板，$\geq 2.0\text{mm}$厚 PVC 封边，台面、台脚$\geq 25\text{mm}$，其余部件$\geq 16\text{mm}$。 2、配件：台面带 3 个 $\phi 60\text{mm}$ 铝合金线盒。 3、采用线盒、三合一连接件、锁具、拉手、导轨等五金件。 	3650*600*750	1	组

序号	产品名称	参考图例	参数要求	规格 (mm)	数量	单位
54	整容镜		<ol style="list-style-type: none"> 1、采用全面屏设计，超窄边框，超宽镜面。 2、浮法镜面。 3、安装到指定位置。 	600*1650	8	个
55	推车		<ol style="list-style-type: none"> 1、用于医护人员对病人急救。 2、主体：由铝材加钢材加 ABS 工程塑料结构组成，四柱承重。 3、ABS 双层底面注塑工艺成型台面，凹陷设计可防止物品滑落，台面配有 304 材质不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃；左侧配一个花篮，右侧配两个垃圾桶，中间一层托盘，可存放物品；双排升降输液架外杆，可自由调节高度。 4、配置有一层抽屉（一中抽），抽屉内有 3*3 分隔片，可自由分隔，抽屉为 ABS 材料， 5、静音脚轮，其中两只带刹车，可在任意状态下使用刹车功能，要求坚固耐用，可在平整地面上任意推动、转向。 	780*480*980	4	辆
56	器械推车		<ol style="list-style-type: none"> 1、适用于医护人员对病人急救。 2、主体采用铝材加钢材加 ABS 全新料工程结构组成，四柱承重。 3、ABS 双层底面注塑工艺成型台面，凹陷设计可防止物品滑落，304 不锈钢三面围栏，台面上配透明软玻璃垫子。 4、正面：中控锁，三折静音轨道，设计两层抽屉，分别为一小抽，（高度是 $\geq 70\text{mm}$），一中抽（高度是 $\geq 120\text{mm}$，），每层抽屉内有 3*3 分格片，可自由分隔药盒，ABS 抽屉拉手，封口插槽式标识牌，防止液体及灰尘进入，标签式面积根据人体工程学原理设计，插槽式向上倾斜便于观望，拉手内层磨具加厚手感更加踏实，双抽屉下面带有双开门大柜体，柜体里配隔板分上下层使用，台面上有除颤仪平台，输液架一根。 5、背面：心肺复苏板，氧气瓶支架，电源线插座。 6、左侧：副工作写字台，置物篮一个。 7、右侧：两只污物桶，置物篮一个，2L 锐器盒两个。 8、万向轮插入式静音脚轮四只，（二只带刹车功能，二只不带刹），可在任 	780*480*920	4	辆

序号	产品名称	参考图例	参数要求	规格 (mm)	数量	单位
			意情况下使用刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，防卷发缠绕，防静电，移动灵活方便。			
57	洗污池		<ol style="list-style-type: none"> 1、所有材料采用$\geq 1.0\text{mm}$的304不锈钢板制作。 2、焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，且无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面光滑。 3、配套龙头安装。 	500*420*780	6	组
58	沥水架		<ol style="list-style-type: none"> 1、定制尺寸 2、所有材料采用$\geq 1.0\text{mm}$的304不锈钢板制作。 3、不锈钢板料均采用激光切割设备下料，数控折弯设备折边成型，保证产品外表美观且无毛刺。 4、整体采用氩弧焊焊接工艺，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，且无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅。 	定制尺寸 (1090*600*1090)	6	组
59	拖把池		<ol style="list-style-type: none"> 1、所有材料采用$\geq 1.0\text{mm}$的304不锈钢板制作。 2、整体焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，且无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面光滑。 3、水槽内部经过多次打磨、抛光处理，无明显焊接点，无死角，易于清洁消毒。 	800*550*410	6	组

注：标注◎为核心产品。

第四章 商务要求

一、供货期、地点、合同签订：

- 1、供货期：自合同签订生效之日起 30 日历天内完成供货安装及调试。
- 2、地 点：采购人指定地点。
- 3、合同签订：中标通知书发出后，中标人应在规定时间内与采购人签订合同协议书。

二、包装、运输、安装、调试及培训要求

1、包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。中标人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。

2、运输：选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。运杂费一次包死在总价内，包括生产厂商到施工现场所需的装卸、运输（含保险费）、现场保管费、二次倒运费等费用。

3、安装、调试及培训：中标单位应负责所有设备的安装、调试、培训工作，所有费用一次包死在总价内。设备安装调试完毕后，中标人必须安排技术人员对使用单位的设备管理人员进行操作应用及维护保养方面的技能培训，使其掌握基本技能。

三、付款方式：

签订合同后七日内付合同价款的 30% ，供货完成且验收合格后七日内付合同价款的 50%，项目审计完结后七日内付剩余款项。

四、质量保证

1、**质保期自验收合格之日起 3 年**；中标人承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质保。

2、中标人承诺的质保期起始时间为终验合格之日。

3、所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有设备及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

4、质保期出现的质量问题由中标人负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，中标人应以优惠价提供。

5、 知识产权：

所有涉及知识产权的产品及设计，投标供应商必须确保委托人、采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿；否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标供应商承担。

五、合同实施：

1、中标人应在合同签订后5个日历日内安排人员（项目组成人员简历表所列）与使用单位就送货、安装、调试、培训等工作进行安排、部署。

2、若未能在交货期内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由中标人承担和赔偿。

六、验收：

1、项目验收分初验和终验：

初验：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。

终验：所有货物(设备)安装、调试完毕，正常使用10个工作日后，由采购人进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。第三方检测机构验收所产生的费用由中标单位支付。

2、验收不合格的中标单位，必须在接到通知后7个日历日内确保货物及服务质量通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。采购人有权将中标资格授予评审排序下一名的中标单位。

3、验收依据包含不限于以下资料：

- (1) 合同文本及合同补充文件（条款）；
- (2) 产品的合法来源渠道证明文件、响应功能证明材料；
- (3) 招标文件；
- (4) 中标人的投标文件；
- (5) 货物清单；
- (6) 生产厂家的企业资质、货物的执行标准等。

七、违约责任：

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供产品或设备质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《政府采购法》的有关规定进行处罚。

注：商务要求为实质性要求，不得负偏离。

第五章 合同主要条款（参考）

（本合同为样稿，部分内容可由双方协商后确定）

合同条款

甲方（采购人）：_____

乙方（中标人）：_____

千阳县中医医院采购门诊综合楼办公家具(项目编号:BJFMT2024(091)号)由宝鸡福美特项目管理有限公司组织公开招标,确定_____为的中标人。

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经双方协商按下述条款和条件签署本合同。

一、合同价款

（一）合同总价款为人民币（大写）_____（¥_____）。

（二）合同总价包括：产品供应费、运输费（含保险费）、安装调试费、检测验收费、税金及其它费用。

（三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

二、产品清单（附后）

三、款项结算

（一）付款方式：签订合同后七日内付合同价款的30%，供货完成且验收合格后七日内付合同价款的50%，项目审计完结后七日内付剩余款项。

（二）支付方式：银行转账。

（三）结算方式：乙方在接受付款前开具全额发票给甲方。

四、双方的权利和义务

（一）甲方的权利与义务

1. 甲方提供安装条件其中包括水，电，气到位。

2. 甲方在收到货物通知后，应按招标文件的需求进行核实，如发现不符合合同规定或短缺，及时提出，甲方在收到货后，组织人员按提供的技术参数指标进行验收，验收期为_____日历天，逾期未提出异议，则视为验收合格。甲方必须按交货时间交付乙方安装现场，并现场配合。

（二）乙方的权利与义务

1. 乙方负责产品安装与调试在合同约定的时间完工。

2. 乙方所提供的产品必须是采购需求产品，运输及安装施工全过程中的安全由乙方

负责。

3. 在作业现场安装及调试过程中，乙方应积极配合甲方与水、电、气安装人员进行配合，最终完成产品的安装调试（联调）工作。

五、实施要求：

（一）建设地点：指定地点。

（二）供货期：自合同签订生效之日起30日历天内完成供货安装及调试。

（三）质保期：质保期自验收合格之日起_____年。

六、运输

（一）乙方负责所有产品的运输，确保采购产品安全、完整到达甲方指定地点。运杂费用已包含在合同总价内，包括从产品供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

（二）运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货所有采购货物在运输、搬运的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更新。

七、质量保证

（一）乙方选用的产品保证技术指标先进、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，满足招标文件要求。

（二）产品符合国家有关规范要求，确保整个产品达到最佳运行状态。

（三）各种产品具有良好的外观，适合各种安装场所的使用。

（四）产品自安装、调试正常运行并验收合格之日起。

八、售后服务

（一）质保期内：

1. 乙方所供产品发生质量问题，接到甲方通知后，应于当日派出专业的维修人员到产品现场进行检测维修，发生的全部费用由乙方承担，若需将产品送回生产厂，乙方承担往返费用；

2. 乙方定期派技术人员到产品现场走访，对产品给予检查维护；

3. 乙方排除产品故障的期限不得超过____小时。否则甲方有权指定第三方维修，维修费用由乙方承担。

（二）质保期结束前，乙方应对所供产品进行系统测试，全面保养维护，维护内容包括：检查所有产品的各类连接件等，确保产品的正常运行。

九、技术与服务

（一）技术资料：

1. 产品合格证；

2. 产品使用说明书（中文）；
3. 进口产品商检证明和报关单（若有）；
4. 调试记录，测试报告；
5. 其它资料等。

（二）服务承诺：以招标文件、澄清表、合同和随产品的相关文件为准，但至少应包括：

1. 乙方对其所售产品负责备品配件的供应,长期提供有偿维修、技术咨询等服务。
2. 服务响应时限：7*24小时服务。
3. 派专人对所供产品提供售后服务，并每月定期对所供产品进行巡检，做好巡检记录。
4. 在产品安装过程中，应注意用水、用电、用气的安全，安装人员出现伤亡事故由乙方自行承担。

（三）人员培训：当产品安装调试结束后，乙方应对所使用人员进行现场培训，并制作培训教材以便使用。

十、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）乙方供货期每超过一天，扣除乙方合同总价款的0.2%，迟交产品超过30天，甲方有权拒收产品。

（三）按合同要求提供产品或产品质量不能满足采购技术要求，乙方必须无条件更换产品，提高技术，完善质量，否则，甲方会同监督机构、采购代理机构有权终止合同并对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购投标人管理办法进行相应的处罚。

（四）任何一方因不可抗力原因不能履行协议时，应尽快通知对方，双方均设法补偿。如仍无法履约协议，可协商延缓或撤销协议，双方责任免除。

十一、验收

（一）本项目验收费用，由乙方自行承担。

（二）产品到达甲方指定地点后，甲方根据合同要求，对产品进行外观验收、确认产品的产地、规格、型号和数量。

（三）产品安装、调试并正常运行后，由乙方进行自检，合格后，准备验收文件，并书面通知甲方。

（四）采购人确认投标人设备能够达到采购要求后，采购单位或代理机构组织相关专家进行项目验收，验收合格后，填写项目验收单（一式四份）作为对项目的最终认可。

（五）乙方向甲方提交产品实施过程中的所有资料。以便甲方日后管理和维护。

第六章 投标文件组成部分

- 一、投标文件格式
- 二、资质证明文件
- 三、符合性证明文件
- 四、投标方案

注：投标文件编制说明

1、投标文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；投标人认为有必要，还可以做其它补充说明。

2、投标人必须按照招标文件的规定和要求由法定代表人或被授权人签字(或盖章)，并加盖投标人公章。

一、投标文件格式

1. 封面

政府采购项目

文件编号:BJFMT2024(091)号

千阳县中医医院采购门诊综合楼办公家具

投标文件

投 标 单 位：_____（盖单位章）

时 间：_____

二、资质证明文件

1. 营业执照等主体资格证明文件
2. 财务状况报告或资信证明
3. 社保缴纳证明
4. 税收缴纳证明
5. 信用记录承诺
6. 控股管理关系
7. 书面声明（格式见附表一）
8. 法定代表人授权委托书（格式见附表二）
9. 所必需的设备和专业技术能力的承诺书
10. 中小企业声明函（格式见附表三）

附表一：

无重大违法记录声明

致：宝鸡福美特项目管理有限公司

_____（投标单位名称）郑重声明，我方参加贵公司组织的_____项目（项目编号_____）的采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

注：成立不足三年的投标人提供自成立之日起至开标之日止的无重大违法记录声明。

投标单位名称(盖章)：

日 期：

附表二

8-1、法定代表人资格证明书

致：宝鸡福美特项目管理有限公司			
项目名称			
项目编号			
权 限	办理本次招标采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。		
有效期	自提交投标文件的截止之日起90个日历日		
企业 信息	企 业 名 称		
	法 定 地 址		
	统一社会信用代码		
	工商登记机关		
	网 址		
法定代 表人	姓 名		性 别
	职 务		联系电话
	传 真		
	通讯地址		
法定代表人身份证复印件			
法定代表人签字及盖章：			

投标人名称：_____（投标人单位公章） 日期：

8-2、法定代表人授权委托书

致：宝鸡福美特项目管理有限公司				
被授 权项 目与 内容	项目名称			
	项目编号			
	授权范围	全权办理本次招标采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。		
	法律责任	本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。		
	授权期限	本授权书自提交投标文件的截止之日起90个日历日		
企业信息	企业名称			
	法定地址			
	统一社会信用代码			
法定代表人	姓名		性 别	
	职务		手机号码	
授权代表	姓名		性 别	
	职务		手机号码	
通讯地址				
法定代表人身份证复印件 （粘贴处）		被授权人身份证复印件 （粘贴处）		
法定代表人及被授权人签字或盖章：				

投标人名称：_____（投标人单位公章） 日期：_____

附表三

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）；制造商为_____（企业名称），从业人员____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）；制造商为_____（企业名称），从业人员____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对此，上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：_____（加盖公章）

日期： 年 月 日

备注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2. 填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）相关规定。
3. 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。（所属行业类别投标人不得更改，否则，造成不利影响投标人自行承担）

三、符合性证明文件

1. 投标函

致：宝鸡福美特项目管理有限公司

根据贵单位_____（招标项目名称）项目（项目编号）的采购公告，我方代表
（姓名、职务）_____经正式授权并代表_____（投标人名称）_____就该项目进行投标。

在此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

- 1、我方提交的投标电子文件一份。
- 2、我方所附投标报价表中应提交和交付的货物投标总价为人民币：（同时用汉字大写和数字表示的投标总价）。该报价一次报死，不受市场因素的影响。
- 3、我方已详细审查全部招标文件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解质疑的权力。
- 4、我方完全理解并同意招标文件中有关没收投标保证金的条款。
- 5、我方同意按照要求提供投标有关的一切数据或资料。
- 6、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
- 7、我方完全理解最低报价不是中标的唯一条件，采购人有权选择质优价廉的货物/服务。
- 8、我方同意按招标文件规定，遵守贵方有关招标的各项规定。
- 9、若我方中标，我方保证按有关规定向贵方支付采购代理服务费。
- 10、投标有效期为自提交投标文件的截止之日起 90 个日历日。
- 11、所有关于本项目的函电，请按下列地址联系：

投标单位名称（公章）：_____

详细地址：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

联系电话/手机：_____

____年____月____日

2. 开标一览表

项目编号：

项目名称：

标段编号：

标段名称：

标题	内容
投标报价	
供货期	
质保期	

投标单位： _____（加盖公章）

日期： _____

备注：“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括本项目所需全部费用。

3. 分项报价表

序号	产品名称	生产厂家	品牌	规格及型号	数量	单位	单价(元)	合价(元)
1								
2								
....
总计:		大写: 元			小写: 元			

注：1. “投标报价分项报价表”中费用总计应与“开标一览表（投标报价表）”中投标报价相等。

2. 投标人必须按本表的格式详细报出采购清单所列项目的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理；报价精确到小数点后两位；

3. 以上单价为全费用单价，包含完成货物、税金、材料、人工、安装、运输、调试、装卸、仓储、分装、劳务、管理、技术服务、培训等及其它相关的完成本项目所需全部费用。

投标单位： _____（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）： _____

日期： _____

4. 投标保证金交纳凭证

5. 供应商承诺书

陕西省政府采购投标人 拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位作为（项目名称及编号）的投标人，在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段低毁、排挤其他投标人。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：_____（加盖公章）

年 月 日

四、投标方案

1. 供应商基本情况及其性质

投标单位名称			
注册地址		邮政编码	
联系方式	联系人		电话
	传真		网址
法定代表人	姓名		电话
项目负责人	姓名		电话
成立时间			开户银行
统一社会信用代码			账号
经营范围			
备注			

投标人名称：_____（加盖公章）

日期： 年 月 日

注：后附下列资料

1. 残疾人福利性单位声明函（如适用，需提供，格式见附件一）；
2. 监狱企业证明文件（如适用，需提供证明材料，格式见附件二）；
3. 节能产品和环境标志产品证明材料（如适用，需提供相关证明材料）；
4. 其他资料。

附件一：《残疾人福利性单位声明函》（若有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：_____（单位公章）

日 期： 年 月 日

附件二：监狱企业证明文件（若有）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

2. 技术文件

(投标人根据评标办法及采购服务要求自行阐述、格式自拟)

3. 提供 2021 年 1 月 1 日至今完成的类似业绩证明材料

4. 其他有利于本项的投标资料（如有）

本页以下无内容