

项目编号：XQCG(2024)017号

咸阳市秦都区职业教育中心家具 采购项目

供货合同

甲方：咸阳市秦都区职业教育中心

乙方：北京大为家具集团有限公司



合同

一、合同内容及金额：咸阳市秦都区职业教育中心家具采购项目，项目编号：XQCG(2024)017号。中标总金额：大写：伍拾万伍仟伍佰元整，小写：505500.00元

二、产品技术规格、数量：即交付的产品技术规格、型号、数量与投标文件所指明的，或者与本合同所指明的产品技术规格及型号相一致。

序号	产品名称	品牌	规格型号	产地	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	成品架子床	大为	尺寸： L2000*W900*H1850 mm	天津市	套	404	750.00	303000.00
2	成品存储柜	大为	尺寸： 1900*400*1180mm	天津市	件	110	790.00	86900.00
3	成品桌子	大为	尺寸：1200mm× 600mm×750mm	天津市	套	202	300.00	60600.00
4	多媒体讲桌及讲台	大为	尺寸： 800*560*1050mm	天津市	套	25	2200.0 0	55000.00
总报价（人民币大写）：伍拾万伍仟伍佰元整（¥ 505500.00元）								
备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。								

三、知识产权：即中标人应保证招标人在使用中标货物时，不承担任何涉及知识产权法律诉讼的责任。

四、交货期：自合同签订之日起25个日历日安装到位。

- 1、中标人未征得招标人同意和谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。
- 2、中标人遇到不可抗力妨碍按时交货和提供服务的情况，应当及时以书面形式通知甲方

五、交货地点：咸阳市秦都区职业教育中心指定交货地点。

六、结算方式：

- 1、结算单位：招标人结算，在付款前，必须开具所供货物全额发票给招标人。

2、付款方式：经验收合格后，无质量问题，中标人提供全额发票，一次性支付全额货款。

即大写：伍拾万伍仟伍佰元整，小写：505500.00 元。

七、包装：包装必须适应货物特性和交通运输要求，以及国家有关标准或企业标准或合同要求。中标人应承担由于包装、防护措施不妥引起的所有损失的责任和费用。

八、运输：中标人可根据交货期、运输条件自行选择运输方式（另有规定的除外），承担一切运输费用。

九、技术保障：中标人应随同货物提供相应的中文技术文件（包括产品合格证、装箱清单、操作手册、使用说明、检测报告、维护手册、服务指南等资料），现场安装、调试、试运行技术保障服务。

十、质量保证：

1、质保 3 年。

2、中标人在到货 24 小时内通知招标人代表检验核实（具体方式在合同中明确）。

3、中标人应当保证所供货物的来源渠道正常，货物是全新的、未使用过的、且完全符合合同规定的质量、规格、技术指标等要求，并在质保期内、外应对由于货物设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题负责。

4、在质保期内，如果发现货物的质量、规格、技术指标等存在与合同中任何一项不符，招标人应在最短时间内，以书面形式向中标人提出索赔，同时通告咸阳市秦都区政府采购中心。

5、保修期内，损坏部件的修理费、往返运保费等均由中标人承担。保修期外，只收取单程的运保费及已维修的元器件成本费，未尽事宜由双方协商解决。

十一、检验：在交货前，制造商应当对产品的质量、规格、型号、数量等进行准确而全面的检验，出具合格证并封装；货物送达指定地点后，中标人、招标人须在约定的时间和地点共同开箱检验。

十二、验收：通过检验的货物方可进行安装、调试，达到使用条件时由招标人负责组织验收，验收合格后须交接项目实施的全部资料。验收须以合同、招投标文件、澄清、及国家同类设备相应的标准、规范、检测报告等为依据。

十三、合同生效：合同经双方法定代表人或其委托人签字盖章时生效。

十四、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向人民法院提请诉讼。

十五、在发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法。



十六、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、

终止合同的，应按规定履行相应的手续。

十七、违约责任：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，中标人未全面履行合同义务或者发生违约，招标人会同咸阳市秦都区政府采购中心有权终止合同，依法向中标人要求经济索赔，并报请中标人监督管理机关进行相应的行政处罚。招标人违约的，应当赔偿给中标人造成的经济损失。

十八、本合同一式陆份，甲方3份、乙方1份、咸阳市秦都区政府采购中心、采购科各执壹份。签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

十九、其它（在合同中具体明确）

甲 方	乙 方
咸阳市秦都区职业教育中心 (盖章)	北京大为家具集团有限公司 (盖章)
地址：咸阳市秦都区秦皇南路东段 83 号	地址：北京市怀柔区桥梓镇前茶坞村南甲 18 号-8 号
邮编：	邮编：
法定代表人：（签字） 	法定代表人： 
	被授权代表：（签字）
电话：	电话：
传真：029-33689794	传真：010-57250690
	开户银行：北京农村商业银行股份有限公司桥梓支行
	账号：1312000103000004890
日期：2015年 / 月 15日	日期：2015年 / 月 15日

附件

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	单位	数量	产地
1	成品架子床	大为	尺寸： L2000*W900*H1850mm	<p>1. 参考尺寸：L2000*W900*H1850mm。2. 立柱：采用截面$\geq 40\text{mm} \times 40\text{mm}$，厚度$\geq 1.5\text{mm}$的方管；表面经除锈工艺后静电喷涂处理，立柱顶部折弯成圆弧形，底部口安装优质工程塑料静音内塞，立柱与床厅的连接采用卡式连接件连件。3. 床厅：采用截面$\geq 30\text{mm} \times 50\text{mm}$，厚度$\geq 1.5\text{mm}$的方管；表面经除锈工艺后静电喷涂处理，立柱与床厅的连接采用卡式连接件连件。</p> <p>4. 床铺拉撑：采用截面$\geq 25\text{mm} \times 25\text{mm}$，厚度$\geq 1.2\text{mm}$的方管；床铺拉撑与床厅采用二氧化碳保护焊接，表面经除锈工艺后静电喷涂处理。5. 床厅护栏约：长度1200mm，高240mm，采用截面$\geq 20\text{mm} \times 20\text{mm}$，厚度$\geq 1.0\text{mm}$的方管握弯成型，中间有$\geq 2$根竖管。</p> <p>6. 床头护栏：采用截面$25\text{mm} \times 25\text{mm}$，厚度$\geq 1.2\text{mm}$的方管，床头护栏下部拉换采用规格$\geq 20\text{mm} \times 40\text{mm}$管材，厚度$\geq 1.2\text{mm}$，中间有$\geq 2$根竖管，竖管截面$20\text{mm} \times 20\text{mm}$，厚度$\geq 1.5\text{mm}$的方管。</p> <p>7. 床梯支撑柱：采用$\geq 25\text{mm} \times 25\text{mm}$方管，材料厚度$\geq 1.2\text{mm}$，表面经去油除锈、酸洗磷化处理；接触人体或收藏物品的部件无毛刺、刃口和棱角。表层采用粉末喷涂，涂饰层表面硬度高。爬梯踏板尺寸约：$270\text{mm} \times 110\text{mm} \times 20\text{mm}$，厚度$1.2\text{mm}$的冷轧钢板，冷轧钢板通过GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，金属喷漆（塑）涂层：硬度：4H。耐腐蚀：100h</p>	套	404	天津市

				<p>内，观察在溶液中划道两侧 3MM 以外，应无鼓泡产生；100h 后，划道两侧 3MM 外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象；金属件抗盐雾：10 级。</p> <p>爬梯横撑采用 25mm*25mm 方管，材料厚度\geq1.2mm。8. 床板：厚度\geq20 mm 松木或杉木直拼双面刨光床板，均匀排布，不得使用边角料，材料需进行熏蒸杀虫、干燥处理，无边角缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等，中间\geq4 根木横撑固定，横撑规格\geq35mm\times25mm，木撑表面刨光、光滑无毛刺。床板符合国家甲醛释放量标准。9. 所有钢件表面经除油除锈处理后，环氧树脂固体粉末静电喷涂。焊接采用二氧化碳保护焊，镀铜焊丝。喷涂粉末通过 HG/T2006-2022《热固性粉末涂料》，未检测出有害物质。</p>			
2	成品存储柜	大为	尺寸： 1900*400* 1180mm	参考尺寸：1900*400*1180mm，8 门柜明转锁柄。2、颜色：灰白色，静电喷涂；3、材质：冷轧钢板，厚度 1.2mm，铁皮八开门，配全铜锁具、铝合金 C 型扣手，铁门上一次性冲压号插，粉末喷涂。材质：柜体无变形现象。焊接平整，折边平直，突出部分无毛边，表面平整，色泽一致，装配牢固，承重不变形、不松动。零部件喷涂前进行酸洗、磷化处理，所有标准件和紧固件均已氧化或镀锌处理，零部件喷涂固化后，无堆积、无流挂，光滑流畅、无漏喷现象。	件	110	天津市
3	成品桌子	大为	尺寸： 1200mm \times 1200mm \times	1. 参考尺寸：1200mm \times 600mm \times 750mm；桌面选用 \geq 20mm 厚多层板，桌面周边圆角为孤状，颜色为榉木色。板材 E1 级，四	套	202	天津市

4	多媒体讲桌及讲台	大为	600mm×750mm	<p>角圆弧处理。2. 国标管材，桌腿分别为双立管，采用≥30*30mm方管，厚度≥1.5mm，桌架连接杆采用20mm*20mm方管，厚度≥1.0mm。3. 桌斗厚度≥1.2mm冷轧钢板冲压一次成型，单斗冷板冲压成型自带加强筋结构。4. 脚冒采用PP工程塑料。</p> <p>多媒体讲桌：钢木结构</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 总体参考尺寸：800*560*1050mm，桌面三周包围木结构，上下两部分分体安装； 2. 讲桌具有隐藏式抽拉抽屉（参考尺寸：长*宽*高：430*350*40mm）； 3. 桌面采用≥15mm厚度包边实木多层板； 4. 下柜采用厚度1.2mm冷轧钢板； 6. 讲台下体正门可打开 <p>讲台</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、参考尺寸：4500*1200*150mm。 2、面板采用防滑复合木地板，厚度≥12mm。 3、框架采用方钢材质，尺寸≥30*30mm，厚度≥1.5mm；方格型结构，每格间隔空间≤40cm。 4、两侧圆角为不锈钢全包角，壁厚≥2mm。 5、包边采用铝合金，壁厚≥1mm，断面尺寸约15*25mm，采用螺丝连接。 6、底部与地部连接处有橡胶缓冲垫。 <p>工艺：钣金件表面经过除油、除锈、磷化、酸洗、喷塑而成，坚固耐用，具有防腐蚀性、防盜、防潮、耐磨等优点</p>	套	25	天津市
---	----------	----	-------------	---	---	----	-----

