

项目编号：WLJJ-TGZC-2024030

潼关县妇女儿童活动中心室内装饰工程

竞争性磋商文件



采 购 人：潼关县妇女联合会

采购代理机构：万隆金剑工程管理咨询有限公司

二〇二四年十二月

目录

第一部分 竞争性磋商公告	2
第二部分 供应商须知前附表	6
第三部分 供应商须知	11
第四部分 评标办法及标准	22
第五部分 采购内容及要求	30
第六部分 工程量清单及图纸	31
第七部分 合同主要条款	36
第八部分 响应文件格式	140

第一部分 竞争性磋商公告

项目概况

潼关县妇女儿童活动中心室内装饰工程采购项目潜在的供应商应在陕西省西安市高新区沣惠南路20号华晶广场B座5楼获取采购文件，并于2024年12月27日14时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

项目编号：WLJJ-TGZC-2024030

项目名称：潼关县妇女儿童活动中心室内装饰工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额：3087698.73元

采购需求：

合同包1(潼关县妇女儿童活动中心室内装饰工程)：

合同包预算金额：3087698.73元

合同包最高限价：3087698.73元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数 及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
1-1	其他专业 施工	潼关县妇女儿童活动中心室内装饰工程	1(项)	详见采购文件	3087698.73	3087698.73

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起40日历天内。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(潼关县妇女儿童活动中心室内装饰工程)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位及监狱企业视同小型、微型企业）。

3、本项目的特定资格要求：

合同包1(潼关县妇女儿童活动中心室内装饰工程)特定资格要求如下：

(1) 法定代表人授权书(附法定代表人、被授权人身份证复印件)及被授权人身份证(法定代表人直接参加投标,须提供法定代表人身份证明及本人身份证);

(2) 供应商须具备建设主管部门核发的建筑工程施工总承包三级或装饰装修工程专业承包二级及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力和有效的安全生产许可证;

(3) 拟派项目经理须具有建筑工程专业二级(含)以上注册建造师资格并具有安全生产考核合格证,在本单位注册且无在建工程;

(4) 供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商,不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商;

(5) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的政府采购活动;

三、获取采购文件

时间:2024年12月17日至2024年12月23日,每天上午09:00:00至12:00:00,下午14:00:00至17:00:00(北京时间)

途径:陕西省西安市高新区沣惠南路20号华晶广场B座5楼。

方式:现场获取

售价:500元

四、响应文件提交

截止时间:2024年12月27日14时00分00秒(北京时间)

地点:陕西省西安市高新区沣惠南路20号华晶广场B座5楼会议室。

五、开启

时间:2024年12月27日14时00分00秒(北京时间)

地点:陕西省西安市高新区沣惠南路20号华晶广场B座5楼会议室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

(一) 获取竞争性磋商文件请携带单位介绍信原件,经办人身份证原件及加盖供应商公章的复印件。

(二) 落实的政府采购政策：(1) 《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》(财库〔2004〕185号)；(2) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)；(3) 《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)；(4) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)；(5) 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)；(6) 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)；(7) 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)；(8) 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号)；(9) 关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)；(10) 《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2021〕19号)；(11) 《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》(财库〔2021〕20号)；(12) 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)；(13) 《陕西省财政厅进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》(陕财办采〔2023〕3号)；(14) 《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》(陕财办采〔2023〕4号)；(15) 其他需要落实的政府采购政策。

(三) 请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知中的要求, 通过陕西省政府采购网(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>) 注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

八、对本次采购提出询问, 请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称: 潼关县妇女联合会

地址: 陕西省渭南市潼关县中心街东段县委大院内

联系方式: 0913-3822256

2. 采购代理机构信息

名称: 万隆金剑工程管理咨询有限公司

地址: 陕西省西安市高新区沣惠南路20号华晶广场B座5楼

联系方式: 18161866167

3. 项目联系方式

项目联系人：马工

电话：18161866167

万隆金剑工程管理咨询有限公司

2024年12月16日

第二部分 供应商须知前附表

序号	条款名称	说明和要求
1	采购人	名称： 潼关县妇女联合会 地址： 陕西省渭南市潼关县中心街东段县委大院内 联系人： 苏工 联系方式： 0913-3822256
2	采购代理机构	名称： 万隆金剑工程管理咨询有限公司 联系地址： 陕西省西安市高新区沣惠南路 20 号华晶广场 B 座 5 楼 联系人： 马工 联系方式： 18161866167
3	项目名称	潼关县妇女儿童活动中心室内装饰工程
4	建设地点	潼关县妇女儿童活动中心内
5	资金来源	财政资金
6	资金落实情况	已落实
7	最高限价	最高限价： 3087698.73 元； 暂列金按 150000.00 元 注： 供应商响应报价不得超出采购预算（最高限价）， 若超出， 按无效报价处理， 不得参与后续评审
8	采购需求	详见竞争性磋商文件第五部分
9	工期	自合同签订之日起 40 日历天内
10	质量要求	按国家及省市相关建设工程质量标准的规定， 达到“合格”要求。
11	供应商资格要求	<p>（一）基本资格要求： 满足《中华人民共和国政府采购法》 第二十二条规定：</p> <p>1. 供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物的企业法人、 事业法人、 其他组织或者自然人， 企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照； 事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证； 其他组织应提供合法证明文件； 自然人应提供身份证明文件；</p> <p>2. 财务状况报告： 提供具有财务审计资质单位出具的 2022 或 2023 年度财务审计报告（成立时间至磋商时间不足一年的可提供成立后任</p>

意时段的资产负债表)或响应文件递交截止时间前六个月内其基本账户银行出具的资信证明(附基本账户证明)或政府采购信用担保机构出具的磋商担保函;

3. 税收缴纳证明:提供响应文件递交截止时间前一年内任意一个月的缴费凭据(提供增值税、企业所得税至少一种),依法免税的供应商应提供相关文件证明;

4. 社会保障资金缴纳证明:提供响应文件递交截止时间前一年内任意一个月的社保缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明(依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明);

5. 提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明或承诺;

6. 提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

(二)落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目专门面向中小企业采购(残疾人福利性单位及监狱企业视同小型、微型企业)。

(三)特定资格要求:

(1) 法定代表人授权书(附法定代表人、被授权人身份证复印件)及被授权人身份证(法定代表人直接参加投标,须提供法定代表人身份证明及本人身份证);

(2) 供应商须具备建设主管部门核发的建筑工程施工总承包三级或装饰装修工程专业承包二级及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力和有效的安全生产许可证;

(3) 拟派项目经理须具有建筑工程专业二级(含)以上注册建造师资格并具有安全生产考核合格证,在本单位注册且无在建工程;

(4) 供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商,不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商;

(5) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的政府采购活动;

以上为必备资质,缺一项或某项达不到要求,按无效投标处理。投标文件的正本和全部副本中必须各附一套加盖投标单位公章的复印件(其中正本中法定代表人授权书及重大违法记录书面声明均为原件)。

		未注明要求原件的资格证明文件，在开标后的任何时间，评标委员会都有权随时要求审查原件，如果不能按规定时间提供，按无效投标处理。
12	分包	本项目不允许分包。
13	联合体磋商	不接受
14	现场勘查、标前答疑会	不组织。供应商认为有必要可自行勘查，并承担所有费用及风险。
15	偏离	不允许，必须全面符合并响应磋商文件要求。
16	供应商对磋商文件提出问题的截止时间	磋商文件递交截止时间 3 日前。
17	采购代理机构答疑的时间	采购代理机构答疑的时间自收到供应商疑问 2 日内答疑。
18	磋商文件澄清修改的时间	采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或修改的内容可能影响竞争性磋商响应文件编制的，应当在首次递交竞争性磋商响应文件截止时间至少 5 日前，以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构确认。不足 5 日，将相应顺延磋商响应文件截止时间。
19	构成竞争性磋商文件的其他文件	竞争性磋商文件的澄清、修改书及有关补充通知为竞争性磋商文件的有效组成部分。
20	磋商响应文件提交截止时间及磋商时间和地点	1、磋商响应文件提交截止时间：2024 年 12 月 27 日 14 时 00 分 00 秒 2、地点：陕西省西安市高新区沣惠南路 20 号华晶商务广场 B 座 5 楼会议室
21	磋商响应有效期	自提交磋商响应文件截止之日起 90 个日历天。
22	磋商担保	本项目无需提供磋商保证金
23	招标代理服务费	招标代理服务费： 招标代理服务费的计算方法：以成交金额为基数，参照国家计委颁布《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）和国家

		<p>发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）文件规定执行。工程量清单及最高限价编制费以本工程最高限价作为计费基数按《关于我省工程造价咨询服务收费管理有关问题的通知》（陕价行发[2014]88号）中规定方法并结合本工程实际计算</p> <p>2、招标代理服务费由成交供应商支付，在领取《成交通知书》前，由成交供应商一次性支付给万隆金剑工程管理咨询有限公司。</p> <p>3、招标代理服务费缴纳账户：</p> <p>户 名：万隆金剑工程管理咨询有限公司</p> <p>开户银行：西安银行软件园支行</p> <p>账 号：912011540000075811</p>
24	备选磋商方案和报价	不接受备选磋商方案和多个报价。
25	盖章签字	供应商必须按照竞争性磋商文件的规定和要求在竞争性磋商响应文件中指定的页面落款处加盖公章（鲜章）并由法定代表人或被授权人签字（或盖章），其余页面逐页加盖供应商公章（鲜章），否则将作为无效响应处理。竞争性磋商文件凡是要求法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。
26	竞争性磋商响应文件密封、装订	<p>1、密封：磋商时，供应商应自行将磋商响应文件正本、副本单独密封完好（标袋不得有破损），电子文件密封在正本标袋中，报价一览表单独密封。标袋正面上要有标识并加盖供应商公章（鲜章），标袋标识按给定式样编写（式样见竞争性磋商文件格式附件）。标袋应加贴封条，并在封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和法定代表人或被授权人签字（或盖章）；</p> <p>2、装订：磋商响应文件一律采用胶装方式装订。磋商响应文件正本一份，副本二份，电子文件（U盘）一份，报价一览表一份。</p>
27	磋商报价	报价以人民币报价。供应商应在磋商报价表中标明完成本次磋商所要求的工程且验收合格的所有费用。磋商报价表中标明本次工程的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，否则按无效磋商处理。
28	磋商委员会的组建	磋商小组构成：3人，其中项目采购人代表1人，专家2人； 磋商专家确定方式：从陕西省财政厅政府采购专家库中随机抽取。
29	评标办法及标准	详见竞争性磋商文件第四部分。

30	供应商信用信息查询	<p>1. 信用信息查询渠道：“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”、“中国执行信息公开(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”、“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”；</p> <p>2. 截止时间：投标文件递交截止时间前；</p> <p>3. 查询记录及留存方式：采购人或采购代理机构将在投标文件递交截止时间后，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人相关主体信用记录，并将信用信息查询记录与其他采购文件一并保存。</p> <p>4. 如投标人在上述查询过程中有相关不良记录，其投标文件将被否决。</p>
31	磋商会议 现场监标 人核验原件	<p>法定代表人参与磋商会议时需提供法定代表人身份证明书及本人身份证原件；被授权人参与磋商会议时需提供法定代表人授权委托书及本人身份证原件。</p> <p>注：1. 供应商会议现场手持法人授权委托书或法人身份证明书。</p> <p>2. 供应商凭法定代表人身份证明书或授权委托书及身份证原件提交磋商响应文件，未携带法定代表人身份证明书或授权委托书及身份证原件，代理机构拒绝接收其磋商响应文件。</p>
32	其他说明	<p>1、本项目属性为： 工程 。</p> <p>2、本项目采购标的所属行业为：建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。</p>

第三部分 供应商须知

A 总则

1、项目概况

(1) 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本磋商项目已具备磋商条件，现对本项目进行竞争性磋商。

(2) 本磋商项目采购人：见供应商须知前附表。

(3) 本磋商项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

(4) 本磋商项目名称：见供应商须知前附表。

(5) 本磋商项目建设地点：见供应商须知前附表。

2、磋商范围、计划工期和质量要求

(1) 本磋商项目的磋商范围：见供应商须知前附表。

(2) 本磋商项目的计划工期：见供应商须知前附表。

(3) 本磋商项目的质量要求：见供应商须知前附表。

B 磋商文件说明

3 磋商文件的构成

6.1 磋商文件包括：

6.1.1 竞争性磋商公告

6.1.2 供应商须知前附表

6.1.3 供应商须知

6.1.4 评标办法及标准

6.1.5 采购内容及要求

6.1.6 工程量清单及图纸

6.1.7 合同主要条款

6.1.8 响应文件格式

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求等。供应商没有对磋商文件全面做出实质性响应是供应商的风险。磋商小组有权拒绝没有对磋商文件要求做出实质性响应的磋商。

4 磋商文件的澄清

任何供应商对磋商文件（除质疑外）需要询问或澄清的，或认为有必要与采购代理机构进行技术交流的，均应在磋商截止时间 3 日前按磋商文件中的联系方式，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构应当在 2 日内，以书面形式予以答复（答复中不包括问题的来源），或认为有必要召开答疑会。超过该时间收到的需要询问或澄清的内容，采购代理机构有权不予答复。

5 磋商文件的修改

5.1 在磋商响应文件首次递交截止时间前，采购代理机构无论出于何种原因，可以对已发出竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得修改采购标的和资格条件。

5.2 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或修改的内容可能影响竞争性磋商响应文件编制的，应当在首次递交竞争性磋商响应文件截止时间至少 5 日前，以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构确认。不足 5 日，将相应顺延磋商响应文件截止时间。

5.3 供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如需要询问或澄清的（除质疑外），或认为有必要与采购代理机构进行技术交流的，均应在磋商响应文件递交截止时间 3 天前按竞争性磋商文件中的通讯地址以书面形式递交代理机构，采购代理机构应当以书面形式予以答复，必要时召开答疑会。超过该时间收到的需要询问或澄清的内容，采购代理机构有权不予答复。

5.4 在磋商响应文件递交截止时间前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长磋商响应文件截止时间和磋商时间，并在竞争性磋商文件要求提交竞争性磋商响应文件的截止时间前，将变更时间以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商，同时在原信息发布媒体上发布变更公告。

5.5 竞争性磋商文件澄清、答复、修改或补充的内容为竞争性磋商文件的组成部分。当竞争性磋商文件澄清、答复、修改或补充通知与竞争性磋商文件就同一内容表述不一致时，以最后发出的书面文件内容为准。

C 响应文件的编写

6 响应文件编制的原则

6.1 供应商应在认真阅读磋商文件所有内容的基础上，按照磋商文件的要求编制完整的响应文件。磋商文件中对响应文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。响应文件中留有空项的，将被视为不完整响应的响应文件，其投标将有可能被拒绝。

6.2 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

6.3 响应文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。

7 响应文件语言

由供应商编写的响应文件和往来信件应以中文书写。

8 计量单位

除在磋商文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

9 响应文件的组成

响应文件必须根据磋商文件提供的内容及格式编制，并对磋商文件做出实质性响应。具体内容包括：

- (1) 磋商响应函
- (2) 法定代表人身份证明
- (3) 法定代表人授权书
- (4) 磋商报价表
- (5) 合同主要条款响应偏差表
- (6) 业绩

- (7) 供应商资格证明文件
- (8) 技术方案
- (9) 拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
- (10) 供应商认为有必要补充的其他资料

10 响应文件格式

供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写“磋商响应函”、“磋商报价表”以及其他附件格式。

11 磋商报价

11.1 本项目的磋商报价采用本须知磋商须知前附表所规定的方式进行报价。

11.2 凡因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏，或因市场行情了解不清，造成的后果和风险由供应商自负。

11.3 磋商报价包括了供应商完成本项目全部内容所需的费用，并全面考虑磋商文件明示、暗示的所有风险和责任、义务等的全部费用。磋商报价一经提交，则将被采购人视为上述全部费用均已包含在其磋商报价中，对供应商提出的任何追加报价，采购人将不予接受；供应商亦不得以任何理由在磋商报价中重复计价。

11.4 供应商应按照磋商文件、合同条款、采购需求方案等相关内容及要求，并在满足磋商文件要求的前提下，根据企业自身技术力量、企业管理水平、市场价格行情自主报价。报价时应考虑相关费用在服务期间的市场变动幅度等其他一切风险因素。

11.5 供应商不得以低于成本的报价参加磋商。磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理。

12 磋商货币

采购人只接受人民币作为唯一磋商报价货币。

13 磋商保证金

13.1 根据《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（市财函【2021】431号），本项目不设投标保证金。

14 磋商有效期

14.1 自提交磋商响应文件截止之日起 90 个日历天。响应文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应磋商，采购人有权拒绝。

14.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。

15 响应文件的签署及格式

15.1 响应文件的正本和副本均需打印或使用墨水笔书写。响应文件应由供应商法定代表人或经法定代表人正式授权的供应商代表在“磋商文件”要求的地方签字并加盖供应商公章。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

15.2 除供应商对错处作必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署响应文件的人在旁边签字才有效。

D 响应文件的递交

16 响应文件的数量、包装和标记

16.1 响应文件数量见供应商须知前附表。一旦正本与副本不符，以正本为准。

16.2 供应商应在响应文件密封文件袋封面加盖供应商公章以保证文件密封性完整。

16.3 响应文件必须密封递交。对封装材料及样式不作特别规定，但供应商应当保证其封装的可靠性，不致因搬运、堆放等原因散开。所有密封袋/箱和响应文件封面须标明项目名称、项目编号、供应商名称及“正本”、“副本”字样。

16.4 如果未按上述规定进行密封和标记，采购人有权拒绝供应商的响应文件。

17 投标截止时间

17.1 所有响应文件都必须按“竞争性磋商公告”中规定的统一递交响应文件时间送达“竞争性磋商公告”中规定的递交地址。

17.2 出现因磋商文件的修改推迟投标截止日期时，则按修改通知规定的时间递交。

17.3 在响应文件递交截止时间之后递交的任何响应文件及资料将被拒绝接收。

17.4 拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式的投标。

18 响应文件的修改与撤回

18.1 供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其投标，但采购代理机构必须在规定的投标截止期之前，收到修改或撤回的书面通知。

18.2 供应商的修改或撤回通知应按规定编制、密封、标记和发送。撤回通知书也可以用传真传递，但随后要用经过签字的信件确认，其送达时间不得迟于投标截止时间。

18.3 在投标截止期之后，供应商不得对其投标做任何修改。

18.4 从投标截止期至供应商在磋商响应函格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标

E 磋商和评审

19 磋商会议

19.1 采购代理机构按供应商须知前附表规定的时间、地点进行磋商。

19.2 供应商应派法定代表人或者被授权人出席磋商会。参加磋商的代表应签名报到，以证明其出席。供应商的法定代表人或被授权人未出席磋商会的，视为其认同磋商结果。

19.3 磋商仪式由采购代理机构主持，主持人宣读磋商会议开始，宣读会场纪律，宣布参加会议的供应商名单。

19.4 监标人当众核验所有供应商的法定代表人身份证明书或法人授权委托书及法定代表人身份证或被授权人身份证原件，签字确认并宣读检查结果。未通过核查的按无效文件处理。

19.5 供应商的法定代表人或被授权人与监标人当众检查所有竞争性磋商响应文件的密封情况，签字确认并宣读检查结果。未通过核查的按无效文件处理。

19.6 采购代理机构工作人员随机开启各供应商的竞争性磋商响应文件，在公开唱读供应商名称、递交文件份数后，由记录人在监标人的监督下录入。

19.7 采购代理机构对磋商过程进行录音录像，并存档备查。

19.8 供应商代表对磋商过程有异议的，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。

19.9 磋商纪律要求

19.9.1 供应商参加磋商时不得有下列情形：

- (1) 提供虚假材料谋取成交资格；
- (2) 采用不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- (3) 与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；
- (4) 向采购人、采购代理机构、磋商小组行贿或提供其他不正当利益的；
- (5) 拒绝有关部门的监督检查或向监督检查部门提供虚假情况的；

供应商若有上述情形之一的，属于不合格供应商，其竞争性磋商响应文件按无效文件处理，已取得成交资格的其资格将被取消。

19.9.2 供应商有下列情形之一的，视为供应商相互恶意串通磋商，其竞争性磋商响应文件按无效文件处理：

- (1) 不同供应商的竞争性磋商响应文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
- (3) 不同供应商的竞争性磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同供应商的竞争性磋商响应文件异常一致或者呈规律性差异；
- (5) 不同供应商的竞争性磋商响应文件相互混装；

20 磋商小组

20.1 采购人将根据本次采购项目的特点，参照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定组建磋商小组。

20.2 磋商小组成员由采购人及有关技术、经济等方面的专家组成，负责评审活动。

20.3 磋商小组成员对各供应商响应文件进行审查、质疑、评估和比较，并推荐出成交候选人。

20.4 磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

- 1) 审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；
- 2) 要求供应商对响应文件有关事项做出澄清或者说明；
- 3) 对响应文件进行比较和评价；
- 4) 确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人；
- 5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

20.5 磋商小组及其成员不得有下列行为：

- 1) 确定参与评审至评审结束前私自接触供应商；
- 2) 接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清或者说明，财政部第 87 号令第五十一条规定的情形除外；
- 3) 违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
- 4) 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
- 5) 在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

- 6) 记录、复制或者带走任何评审资料;
- 7) 其他不遵守评审纪律的行为。

磋商小组成员有前五项行为之一的, 其评审意见无效, 并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

21 响应文件的初审

21.1 响应文件资格性审查: 资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和磋商文件的规定, 对响应文件中的资格证明等进行审查, 以确定投标人是否具备投标资格。合格供应商不足 3 家的, 不得评审。

21.2 响应文件符合性审查: 磋商小组依据磋商文件的规定, 从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查, 以确定是否响应磋商文件的实质性内容。具体符合性审查内容如下:

21.2.1 工期是否响应;

21.2.2 磋商报价是否响应;

21.2.3 响应文件的数量是否合格;

21.2.4 响应文件有效期是否合格;

21.2.5 响应文件的签字盖章是否合格。

21.3 经过对供应商及响应文件的资格性和符合性审查, 出现下列情况者 (但不限于), 按无效投标处理。

21.3.1 供应商没有经过正常渠道获取磋商文件或供应商的名称与登记领取磋商文件单位的名称不符;

21.3.2 响应文件没有法定代表人授权书 (法定代表人直接磋商除外) 或授权书的合法性或有效性不符合磋商文件规定;

21.3.3 供应商资质的有效性或符合性不符合要求的;

21.3.4 响应文件的数量不足或关键内容字迹模糊、无法辨认的;

21.3.5 超出经营范围投标的;

21.3.6 响应文件未按磋商文件规定有效签字和盖章的; 或由供应商授权代表签字的, 但未随响应文件一起提交有效的“授权委托书”原件的;

21.3.7 磋商有效期不足的;

21.3.8 磋商报价超过采购预算或最高限价的;

21.3.9 磋商报价与市场价偏离较大, 低于成本, 形成不正当竞争;

21.3.10 磋商内容出现漏项或数量与要求不符, 出现重大负偏差;

21.3.11 响应文件附加了采购人难以接受的条件;

21.3.12 提供虚假证明, 开具虚假资质, 出现虚假应答, 除按无效标处理外, 还进行相应的处罚;

21.3.13 供应商有违法违规行为的;

21.3.14 未按照磋商文件给定的后附表格式提供响应文件的;

22 响应文件的澄清

22.1 在评审期间,根据磋商小组的需要,要求供应商对其响应文件进行澄清,有关澄清的要求和答复应以书面形式提交,但不得寻求、提供或允许对磋商价格等实质性内容做任何更改。

22.2 供应商应采用书面形式进行澄清或说明,但不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。

23 响应文件的比较和评价

23.1 磋商小组在评审过程中,发现响应文件出现下列情况之一者,按以下原则修正:

23.1.1 对所有实质性响应磋商文件要求的响应文件,磋商小组将遵循公平、公正、科学和择优的原则,采用综合评审的方法确定成交候选单位。

23.1.2 如果用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致,以文字表示的值为准。

23.1.3 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的,以中文文本为准;

23.1.4 正本与副本不一致的,以正本为准;

23.2 对于响应文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则,采购人可以接受,但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序。

26.3 按照磋商文件规定的评审方法和标准,对资格性审查和符合性审查合格的文件进行商务和技术评审,综合比较和评价,最低报价不做为成交的唯一条件。

23.4 如果投标实质上没有响应磋商文件的要求,其投标将被拒绝,供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

23.5 评审程序:采取逐项分步评审方式,每一步评审不符合者,不进入下一步评审,全部评审合格的供应商进行最后的综合评审和打分,按最后得分由高向低排序,推荐成交候选单位。

24 评审原则及主要方法

24.1 磋商小组将遵循公开、公平、公正和择优的原则,对所有供应商的响应文件评审,都采用相同的程序和标准。

24.2 评审过程的保密:在响应文件的评审、比较、成交候选单位推荐以及授予合同的过程中,供应商向采购人和磋商小组施加影响的任何行为,都将会导致其报价被拒绝。

24.3 评审原则和办法:

24.3.1 综合评分法:即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下,按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后,以评审总得分顺序推荐成交候选单位。具体评分办法见磋商文件第四部分评标办法。

24.3.2 磋商小组各专家独立评分,按评审后综合得分由高到低顺序排列,推荐成交候选单位。

得分相同的,按磋商报价由低到高顺序排列,得分且磋商报价相同的,比较技术指标得分,此技术得分高者排在前。

24.3.3 专家评分超过得分界限或未按照本办法规定时,该专家的该项评分作废,不计入汇总;计算采用插入法,数字均保留二位小数,第三位“四舍五入”;评审过程中,若出现本办法以外的特殊情况时,将暂停评审,有关情况待磋商小组确定后,再行评定。

24.4 需要落实的政府采购政策

24.4.1 《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》(财库〔2004〕185号);

24.4.2 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号);

24.4.3 《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号);

- 24.4.4 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
- 24.4.5 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
- 24.4.6 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
- 24.4.7 《财政部发展改革委生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；24.4.6 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；
- 24.4.9 关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；
- 24.4.10 《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；
- 24.4.11 《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》（财库〔2021〕20号）；
- 24.4.12 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；
- 24.4.13 《陕西省财政厅进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》（陕财办采〔2023〕3号）；
- 24.4.14 《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》（陕财办采〔2023〕4号）；
- 24.4.15 其他需要落实的政府采购政策。
- 24.4.16.1 中小企业落实政府采购政策
- a. 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。本项目不专门面向中小企业或小微企业采购。在本次采购活动中，对符合《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）提高至10%—20%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。其评标价=投标报价*（1-5%）。大中型企业与小微企业组成联合体或者者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%-3%提高至4%-6%。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
- b. 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
- c. 残疾人福利性单位是指符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的单位。
- 24.4.16.2 投标产品政府采购政策
- 24.4.16.2.1 节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）的规定，以财库〔2019〕9号为准。
- 24.4.16.2.2 环境标志产品根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件规定为准。
- 24.4.16.2.3 依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
- 24.4.16.2.4 节能产品、环境标志产品认证机构应当建立健全数据共享机制，及时向认证结果信息发布平台提供相关信息。中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立与认证结果信息发布平台的链接，方便采购人和采购代理机构查询、了解认证机构和获证产品相关情况。

24.4.16.2.5 同一包的节能、环保、环境标志产品部分计分只对属于清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分。

24.4.16.2.6 节能、环保、环境标志产品不重复计分；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复计分。

24.4.16.2.7 节能、环保、环境标志产品不重复计分。对符合要求的单位给予 6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。获得上述认证的产品在磋商时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖供应商公章并注明“与原件一致”，否则不予计分。

24.4.16.2.8 鼓励采用优先采购、预留采购份额方式采购贫困地区农副产品。鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务

24.4.16.2.9 各银行可自主决定是否提供政府采购信用融资以及融资额度，并与供应商签订融资协议；各供应商也可自行决定是否参加政府采购信用融资，并自愿选择合适的融资银行及在该银行开设银行账户。任何单位和个人均不得干预银企双方开展政府采购信用融资业务。

中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。

25 与采购人、采购代理机构和磋商小组接触

供应商试图对采购人、采购代理机构和磋商小组的评审、比较或授予合同的决定进行影响， 都可能导致其磋商被拒绝。

F 授予合同

26 定标及合同授予

26.1 采购代理机构应在评审结束后二个工作日内，将评审报告送采购人定标。

26.2 采购人在收到评审报告后五个工作日内，根据评审报告对评审过程及结果进行严格审核后确定成交单位，复函采购代理机构。

26.3 采购代理机构在接到采购人的定标复函后，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，并向成交单位发《成交通知书》。

26.4 《成交通知书》将作为签订合同的依据，磋商文件、成交单位的响应文件和补充文件（如澄清、承诺等）等，均为有法律约束力的经济合同组成的一部分。

26.5 《成交通知书》发出 30 天内，如果已成交的供应商不能按响应文件，包括补充文件（如澄清、承诺等）中承诺的条件履行签约行为，采购人有权取消其成交资格。

26.6 成交供应商应在磋商会议结束后 3 日内向采购人提交最终版《工程量清单表》， 供应商最终版《工程量清单表》中的总报价应与《最终磋商书面报价表》内的总报价保持一致。

27 腐败和欺诈行为

27.1 定义

a. “腐败行为”是指提供给予接受或索取任何有价值的东西来影响采购代理机构和/或采购人在采购过程或合同实施过程中的行为。

b. “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购代理机构和/或采购人的利益，包括供应商之间串通投标（递交响应文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺采购人从自由公开竞争所能获得的权益。

27.2 如果采购代理机构和采购人认为供应商在本项目的竞争中有腐败或欺诈行为，其投标将被拒绝。

28 成交服务费

28.1 成交服务费按约定由成交供应商支付，领取成交通知书前，由成交单位向采购代理机构缴纳成交服务费，一次性付清。

28.2 招标代理服务费交纳信息

开户名称：万隆金剑工程管理咨询有限公司

开户银行：西安银行软件园支行

账 号：912011540000075811

29 质疑

29.1 供应商对本次采购活动有疑问的，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部 94 号令）的规定办理。

29.2 供应商对采购文件、采购过程或中标结果使自身的合法权益受到损害，应当在法定期限内，按照质疑函范本格式要求以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。

（1）质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、标段/包号、采购文件获取日期、质疑事项、证据及来源线索、法律依据（具体条款）、招标采购活动中自己权益受到侵害的实质内容、质疑人有效联系方式等。

（2）质疑书应当由法定代表人或授权代表签字或盖章，并加盖单位公章，公章不得以合同章或其他印章代替，并附法人身份证明。

（3）质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

（4）质疑函范本格式在中国政府采购网站（<http://www.ccgp.gov.cn/>）自行下载。

（5）接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址同采购公告。

29.3 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

（1）质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，以传真、电子邮件、移动通信等形式即时收悉提交的质疑材料；

（5）质疑未按质疑函范本格式提出的；

（6）质疑书主要内容构成不完整的；

（7）质疑书没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（8）以非法手段取得证据、材料的；

（9）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

（10）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

29.4 采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后 7 个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

30. 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督机构投诉。

(1) 质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

(2) 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

(3) 投诉书范本格式在中国政府采购网站 (<http://www.ccgp.gov.cn/>) 自行下载。

31. 其他

31.1 成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场。给采购人造成损失的，还应当予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

31.2 磋商后，如果发生有效供应商不足三家(财库〔2015〕124 号规定的情形、陕财办采资〔2018〕26 号规定的特殊情形处理除外)或所有供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的情况，可决定废标或选用其它采购方式进行采购。

31.3 成交供应商应在签订的服务合同中注明是否将该合同用于申请信用融资，若需要，乙方须提供融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。若成交供应商弄虚作假或以伪造政府采购服务合同等方式违规获取政府采购信用融资，或无故不及时还款的，或出现其他违反法律法规的行为，除按融资合同约定承担违约责任外，同级财政部门应当将其行为按“不良行为”记入供应商诚信档案；情节严重的，应记入供应商“黑名单”；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

潼关县政府采购贷款银行信息：

序号	单位名称	联系人	联系电话
1	储蓄银行	温琪琪	13201516603
2	工商银行	关侃锋	13892382965
3	农业银行	霍龙渊	18191369227
4	陕西信合	孙阳	18191510909

第四部分 评标办法及标准

一、评审方法：

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库【2014】214号）的规定，本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的供应商作为成交候选人并依次排序（最低报价不是成交的唯一标准）。

二、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格性审查标准：见附件 1

2.1.2 符合性审查标准：见附件 2

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：见附件 3 综合评分明细表

三、评审程序：

按照竞争性磋商响应文件初审、澄清有关问题、分别磋商、二次报价、比较与评审、推荐成交候选人名单。在上一步评审中被认定为无效磋商者，不进入下一步的评审。

1、对磋商响应文件的初审：

1.1 资格性审查：资格审查小组将依据本章附件 1 规定的评审标准对磋商响应文件进行资格性审查。有一项不符合评审标准的，将被视为未实质性响应磋商文件，其磋商响应文件将按无效文件处理。

1.2 符合性审查：磋商小组根据本章附件 2 项规定的评审标准对磋商响应文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，将被视为未实质性响应磋商文件，其磋商响应文件将按无效文件处理。

在资格性审查阶段，不符合磋商文件要求的，不得进入符合性审查，在符合性审查时未通过的，不得进入后续评审环节。

2、磋商响应文件的澄清

2.1 磋商小组发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内做出书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

2.2 有效的书面澄清材料，是磋商响应文件的补充材料，成为磋商响应文件的组成部分。

3、磋商：磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行逐一磋商，并要求供应商在规定的时间内提交最后报价。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其它内容。实质性变动的内容，需经采购人代表确认。

4、综合评审：对于经初审合格的所有供应商，由磋商小组各成员依据磋商响应文件和最终报价，按照下列《评标要素和分值分解表》规定的内容独立进行综合评价、比较打分，然后汇总每个供应商的得分，从高到低依次排序，推荐 3 名成交候选人。

四、政策性扣减

1 政策性扣减范围

1.1 供应商符合小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其磋商报价价格评审时将按相应比例进行扣减。

1.2 依照《关于印发〈关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知〉》（财库〔2020〕46号）的规定，小型、微型企业应当同时符合以下条件：

1.2.1 符合中小企业划分标准（中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号））。

1.2.2 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

1.2.3 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

1.3 采购人拟采购产品属于优先采购节能、环境标志产品范围的，应当优先采购节能、环境标志产品；拟采购产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。

1.3.1 采购人依据节能产品、环境标志产品品目清单和节能、环境标志产品认证证书实施政府优先采购和强制采购。

1.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品

实施政府优先采购或强制采购。

1.4 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

1.5 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、政策性扣减方式：

2.1 供应商为非联合体参与磋商的情况：

在磋商最终报价的基础上，对小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，按“磋商报价×5%”进行扣减；

2.2 供应商为联合体参与磋商，且联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，按“磋商报价×2%”进行扣减；

2.3 小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位不重复享受优惠政策；

2.4 供应商享受支持中小型企业发展政策优惠的，可以同时享受节能、环境标志产品优先采购政策。

2、成交价格=成交供应商的有效磋商报价。

注：本项目专门面向中小企业采购，依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库【2020】46号及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号文件要求，参加本项目投标的潜在供应商不享受价格扣除优惠政策。

五、成交：

1、磋商结果报告由磋商小组全体成员签字确认。

2、采购人根据磋商结果报告中推荐的成交候选人确定成交供应商，以复函通知采购代理机构。

六、特殊情况的处理

磋商过程中，若出现本评审方法以外的特殊情况时，将暂停评审，待磋商小组商榷后，再进行评定。

附件 1:

资格性审查表

条款号		评审因素	资格项	评审标准
2.1.1	资格 评审 标准	基本资格条件 (符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二 条的规定)	营业执照 等主体资格 证明文件	1、供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人，企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人应提供身份证明文件；
			财务状况 报告	2、财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的 2022 或 2023 年度财务审计报告（成立时间至磋商时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或响应文件递交截止时间前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附基本账户证明）或政府采购信用担保机构出具的磋商担保函；
			税收缴纳 证明	3、提供响应文件递交截止时间前一年内任意一个月的缴费凭据（提供增值税、企业所得税至少一种），依法免税的供应商应提供相关文件证明；
			社保资金 缴纳证明	4、社会保障资金缴纳证明：提供响应文件递交截止时间前一年内任意一个月的社保缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明）；
			承诺	5、提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明或承诺；
			无重大违 法记录声明	6、提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
		落实政府采购政策需满足的资格要求	本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位及监狱企业视同小型、微型企业）。	
		特定资格条件	法定代表 人授权书	1、法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证

条款号		评审因素	资格项	评审标准
				(法定代表人直接参加投标, 须提供法定代表人身份证明及本人身份证);
			企业资质要求	2、供应商须具备建设主管部门核发的建筑工程施工总承包三级或装饰装修工程专业承包二级及以上资质, 并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力和有效的安全生产许可证;
			拟派项目经理要求	3、拟派项目经理须具有建筑工程专业二级(含)以上注册建造师资格并具有安全生产考核合格证, 在本单位注册且无在建工程;(提供无在建工程承诺书)
			信用记录	4、供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商, 不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商;
			直接控股、管理关系	5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人, 不得参加同一合同项下的政府采购活动;
注: 以上为必备资格条件, 缺一项或某项达不到要求, 按无效文件处理。资格审查时以投标文件中所附证明材料加盖公章为准。				

附件 2:

符合性审查表

序号	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 供应商名称 审查内容 </div>	...
1	磋商响应文件正、副本数量及装订方式符合磋商文件要求；	
2	磋商响应文件中项目名称、项目编号、标段（未分标段的除外）与本项目一致，无遗漏；	
3	磋商响应文件密封、签署、盖章及磋商有效期符合磋商文件要求；	
4	磋商工期符合磋商文件要求；	
5	磋商内容未出现漏项或数量与要求不符；	
6	磋商报价未超出采购预算或采购最高限价的；	

附件 3:

综合评分明细表

评标内容	评标原则与标准
磋商报价 (30分)	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价,其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×价格权值×100
施工组织设计 (55分)	1、施工方案和项目经理部组成人员;0~10分
	2、确保工程质量的技术组织措施;0~5分
	3、确保安全生产的技术组织措施;0~5分
	4、确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施;0~5分
	5、确保工期的技术组织措施;0~5分
	6、施工机械配备和材料投入计划;0~5分
	7、施工进度表或施工网络图;0~5分
	8、劳动力安排计划及劳务分包情况表;0~5分
	9、施工总平面布置图;0~5分
	10、新技术、新产品、新工艺、新材料应用;0~5分
承诺(5分)	质量及工期承诺情况,以及合理化建议。(0~5分)
业绩(10分)	提供2021年01月至今类似项目业绩,每一个类似项目业绩计5分,满分10分。 (以施工合同为准,原件或复印件加盖供应商公章);
磋商小组根据供应商响应文件横向对比,自主赋分,缺项或漏项时该子项不得分。	
推荐成交候选人	按磋商评审程序,推荐综合得分排序前3名作为磋商成交候选人。
<p>备注:1)各评委独立打分。2)评委打分超过得分界限或未按本表规定赋分时,该评委的打分无效,不计入汇总分。3)若出现综合得分相同的,按磋商报价得分由高到低顺序排列名次;磋商报价得分也相等的,由采购人自行确定。4)最终结果数字保留二位小数,第三位“四舍五入”。</p>	

3. 无效投标的认定在评审过程中，出现下列情形之一的，其磋商无效：

- (1) 供应商没有经过正常渠道获取磋商文件或供应商的名称与登记领取磋商文件单位的名称不符；
- (2) 不具备磋商文件中规定的资格要求，或磋商响应文件中提供的资格要求文件不符合磋商文件要求的；
- (3) 未按磋商文件规定要求签署、盖章或未按照磋商文件规定的格式要求编制的；
- (4) 磋商响应文件磋商有效期不符合磋商文件要求的；
- (5) 磋商响应文件递交份数不满足磋商文件要求的；
- (6) 磋商响应文件的商务响应不满足磋商文件商务要求（工期、付款、质保期等项）或响应的内容附有采购人不能接受的附加条件的；
- (7) 供应商出现多份报价，出现选择性报价的；
- (8) 磋商项目出现漏项或产品数量与要求不符，出现重大负偏差；
- (9) 磋商内容特殊注明的技术指标达不到磋商文件要求，降低了服务的质量的。（如未特殊注明，忽略此条）
- (10) 磋商报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争；
- (11) 提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答，除按无效标处理外，还进行相应的处罚；
- (12) 报价超过采购预算或最高限价的；
- (13) 磋商响应文件的关键内容字迹模糊和无法辨认的；
- (14) 法律法规和磋商文件规定的其他情形的。

4. 特殊情况的处理

4.1 磋商响应文件中如果出现计算错误，可按以下原则进行修正：

- (1) 磋商响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 磋商响应文件中的总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；
- (3) 磋商响应文件中的单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价；
- (4) 磋商响应文件中有关分项表内容与“第一次磋商报价表”不一致的，以“第一次磋商报价表”为准；
- (5) 磋商响应文件中图表与文字表述不一致的，以文字表述为准；
- (6) 磋商响应文件正本与副本不一致的，以正本为准；
- (7) 对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的方法调整的磋商报价应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其响应文件按无效响应文件处理。

4.2 磋商响应文件中，若某项有不合理报价（或零报价、漏报价）的，经磋商小组评审后，此项得分为零，不参与磋商报价分值的计算。

4.3 评委打分超过得分界限或未按本办法赋分时，该评委的打分，按废票处理。

4.4 评审过程中，各种数字的计算结果，均保留两位小数，第三位“四舍五入”，但计算百分数时应精确到千分位，万分位“四舍五入”。

4.5 评审过程中，若出现本评标办法以外的特殊情况时，将暂停评标，待磋商小组商榷后，再进行评定。

4.6 评标争议处理原则

磋商小组在评审过程中，对磋商响应文件资格预审、符合性审查、对供应商磋商响应文件做无效响应文件处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违反法律法规和磋商文件的规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当及时向采购人书面反映，采购人收到书面反映后，应当及时向同级财政部门报告依法处理。

5. 评审专家在政府采购活动中承担以下义务

5.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

5.2 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商提供的产品价格、技术、商务、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

5.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄露供应商的磋商响应文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

5.4 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。发现采购人、政府采购代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

5.5 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者政府采购代理机构答复供应商质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

5.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

6. 在评审过程中，磋商小组及其成员不得有下列行为

- (1) 确定参与磋商至磋商结束前私自接触供应商；
- (2) 接受供应商提出的与磋商响应文件不一致的澄清和说明；
- (3) 征询采购人的倾向性意见；
- (4) 对主观评审因素协商评分；
- (5) 对客观评审因素评分不一致；
- (6) 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
- (7) 记录、复制或带走任何评标资料；
- (8) 有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

磋商小组成员有前款第一至四项行为之一的，其评审意见无效

第五部分 采购内容及要求

一、工程概况

1、工程名称：潼关县妇女儿童活动中心室内装饰工程

2、最高限价：3087698.73 元

3、工程概况：对妇女儿童活动中心 B 栋 2、3 楼室内进行装修，B 栋 2 楼主要包含：家庭教育指导中心、亲子活动室、妇女儿童维权中心、女性素养馆、舞蹈室、声乐室等部室；B 栋 3 楼主要包含：多功能厅、巾帼创业孵化中心等部室。

4、工程地点：潼关县妇女儿童活动中心内

5、工期：自合同签订之日起 40 日历天内。

6、质保期：一年。

二、验收标准

1、本工程应按工程量清单及磋商文件全部内容完成。

2、本工程验收标准应符合国家相关工程管理规定及行业标准。

3、依据磋商文件及成交人响应文件及签证单等文件内容进行验收。

三、其他他要要求

供应商企业基本信息及项目经理应在“陕西建设网(<http://js.shaanxi.gov.cn/>) 陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”可查询。

第六部分 工程量清单及图纸

工程量清单编制说明

一、工程概况：

- 1、工程名称：潼关妇女儿童活动中心室内装饰工程；
- 2、建设地点：潼关县妇女儿童活动中心内；
- 3、本区域装修面积 1283.68 m²，位于原建筑 2#楼 2 层 3 层(阴影区域不在本次设计范围内)；
- 4、本场所装修后使用功能：办公；
- 5、本项目主要包括装饰装修工程、给排水工程、电气设备安装工程、通风空调工程、消防工程、火灾报警工程、弱电工程。

二、编制依据：

- 1、潼关妇女儿童活动中心室内装饰工程项目设计图纸；
- 2、《陕西省建筑装饰工程价目表（2009）》、《陕西省建筑工程消耗量定额 2004》、《陕西省安装工程消耗量定额 2004》及补充定额、《陕西省建设工程工程量清单计价规则（2009）》、《陕西省建设工程工程量清单计价费率 2009》及相关的配套文件，人工费调整按陕建发【2021】1097 号文件执行。材料价参考当地市场价及渭南市 2024 年第五期信息价。

三、编制范围

- 1、室内装修：地面、墙面、顶、门窗及室内家具；
- 2、电气设备安装工程：室内配电箱之后；
- 3、通风空调工程：室内二、三层通风管道及设备；
- 4、消防工程：消火栓（未含主管道及支管）、室内自喷管道及喷头；
- 5、火灾报警：室内二、三层配电箱之后管线及设备；
- 6、弱电：室内二、三层配电箱之后、背景音乐管线及设备、弱电系统管线及设备；
- 6、给排水：给排水二、三层卫生间给水管网引至茶水间、母婴室器具。

四、有关说明

1、本工程的具体工作内容如清单所描述。如有改变，经建设单位及设计单位同意后进行调整。

2、需二次深化设计完成的内容，以暂列金形式计入土建工程其他费，金额 150000.00 元。

本工程采用广联达计价软件 GCCP6.0(6.4100.23.121)。

工程量清单

(详见附件)

工程项目总造价表

项目名称：潼关妇女儿童活动中心室内装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）							
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	规费	增值税销项税额	附加税	劳保费用	安全文明施工费
1	潼关妇女儿童活动中心室内装饰工程									
1.1	装饰装修工程									
1.2	给排水工程									
1.3	电气设备安装工程									
1.4	通风空调工程									
1.5	消防工程									
1.6	火灾报警工程									
1.7	弱电工程									
	合计									

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		二楼		
		新建墙体		
		墙、柱面工程		
1	020207001001	轻钢龙骨石膏板隔墙 1. 墙体类型:120mm内墙 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨@400 3. 基层材料种类、规格:单层12mm阻燃板+9.5mm防火石膏板 4. 内填阻燃岩棉容重80g 5. 节点详图SL-10-03	m2	483.84
2	020207001002	卫生间管道 1. 木饰面 2. 轻钢龙骨墙面, 龙骨间距为 400mm, 内填阻燃岩棉容重80 克	m2	7.2
3	020207001003	消防管道 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨@400 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板+9.5mm防火石膏板 3. 内填阻燃岩棉容重80g 4. 刮腻子要求:刮白胶腻子找平三遍、磨平(光) 5. 油漆品种、刷漆遍数:水性底漆一遍、无机涂料面漆二遍	m2	14.4
		休闲区		
	B.1	楼地面工程		
4	020103001001	木纹塑胶地板 1. 专用胶粘接木纹石塑地板 2. 环氧自流平一道 3. 涂地坪漆三道 4. 去污清洗 5. 原石材楼地面	m2	90.01
5	020105007001	金属踢脚线 1. 15mm厚阻燃板基层 2. 1.2mm厚黑钛不锈钢 3. 50mm高	m2	1.44
	B.2	墙、柱面工程		
6	020207001004	拱形木门楣 1. 墙体类型:内墙 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:木饰面	m2	0.98
	B.3	天棚工程		
7	020302001001	天棚吊顶 1. 吊顶形式:跌级吊顶 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5mm双	m2	85.03

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 2 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		层纸面石膏板基层（阻燃板基层+防火石膏板基层） 4. 嵌缝材料种类:嵌缝带 5. 油漆品种、刷漆遍数:刮白腻子找平三遍，刷底漆一遍，无机涂料面漆二遍 6、透光软膜天花宽600 7、暗藏LED灯带φ100		
	B.4	门窗工程		
8	020207001005	窗户侧封板 1. 枪钉固定于外墙，15mm厚阻燃板打底 2. 9.5mm纸面石膏板基层 3. 油漆种类、刷漆遍数:刮白胶腻子找平3遍、刷底漆一遍、无机涂料面漆2遍	m ²	1.76
9	020401003001	实木装饰门 1. 门类型:木饰面门M1 2. 框截面尺寸、单扇面积:980mm*2100mm 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:木纹防火板 4. 五金材料、品种、规格:成品黑色拉手 5. 油漆品种、刷漆遍数:成品门油漆 6. 详见SL-11剖面图M1	樘	1
10	020408001001	木窗帘盒 1. 60系列轻钢龙骨 2. 阻燃板打底+双层纸面石膏板基层 3. 满刮白胶腻子找平3遍、刷底漆一遍、无机涂料面漆2遍	m	17.62
	B.5	油漆、涂料、裱糊工程		
11	020506001001	墙面无机涂料 1. 基层类型:原墙面基层清理、修补 2. 腻子种类:水泥基有砂型耐水腻子批荡基层填缝隙 3. 刮腻子要求:刮白胶腻子找平三遍、磨平（光） 4. 油漆品种、刷漆遍数:水性底漆一遍、无机涂料面漆二遍	m ²	31.27
	B.6	其他工程		
12	020601011001	休闲区-低柜 1. 白色石材台板，直木纹防火分隔板、柜门 2. 柜体净高700（含石材） 3. 详见2F-EL-08-18 4. 详见SL-07-19 5. 踢脚单列	个	13
13	020601008001	休闲区-直木纹防火板通高柜（含背板） 1. 成品定制1600mm*2850mm 2. 详见2F-EL-08-17 3. 踢脚单列	个	1
14	020603009001	镜面玻璃	m ²	40.9

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 3 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 镜面玻璃品种、规格:5mm银镜饰面 2. 框材质、断面尺寸:不锈钢上下收边		
15	020607002001	广告字 1. 镏字材料品种、颜色:广告字 2. 字体:“MUSIC DANDE”	个	30
		补充分部		
16	AB001	地面固定双层舞蹈把杆 1. 固定把杆单个3m 2. 不锈钢材质	个	4
17	AB002	遮光窗帘 1. 成品定制	m	17.62
18	AB003	瑜伽垫	个	17
19	AB004	瑜伽球R275	个	1
20	AB005	瑜伽球R325	个	1
21	AB006	瑜伽球R375	个	1
22	AB007	瑜伽滚轴	个	17
		母婴室2		
	B.1	楼地面工程		
23	020103001002	800*800灰色地砖 1. 铺800*800mm地砖,美缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 20厚1:3水泥砂浆找平,压实抹光	m ²	4.51
24	020105007002	金属踢脚线 1. 15mm厚阻燃板基层 2. 1.2mm厚黑钛不锈钢 3. 50mm高	m ²	0.4
	B.2	墙、柱面工程		
25	020207001006	拱形木门楣 1. 墙体类型:内墙 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:木饰面	m ²	0.98
	B.3	天棚工程		
26	020302001002	天棚吊顶 1. 吊顶形式:平顶 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5mm双层纸面石膏板基层 4. 嵌缝材料种类:嵌缝带 5. 油漆品种、刷漆遍数:刮白腻子找平三遍,刷底漆一遍,无机涂料面漆二遍	m ²	4.07
	B.4	门窗工程		

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 4 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
27	020207001007	窗户侧封板 1. 枪钉固定于外墙，15mm厚阻燃板打底 2. 9.5mm纸面石膏板基层 3. 油漆种类、刷漆遍数：刮白胶腻子找平3遍、刷底漆一遍、无机涂料面漆2遍	m ²	0.22
28	020401003002	实木装饰门 1. 门类型：木饰面门M1 2. 框截面尺寸、单扇面积：980mm*2100mm 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：木纹防火板 4. 五金材料、品种、规格：成品黑色拉手 5. 油漆品种、刷漆遍数：成品门油漆 6. 详见SL-11剖面图M1	樘	1
29	020408001002	木窗帘盒 1. 60系列轻钢龙骨 2. 阻燃板打底+双层纸面石膏板基层 3. 满刮白胶腻子找平3遍、刷底漆一遍、无机涂料面漆2遍	m	2.18
	B.5	油漆、涂料、裱糊工程		
30	020506001002	墙面无机涂料 1. 基层类型：原墙面基层清理、修补 2. 腻子种类：水泥基有砂型耐水腻子批荡基层填缝隙 3. 刮腻子要求：刮白胶腻子找平三遍、磨平（光） 4. 油漆品种、刷漆遍数：水性底漆一遍、无机涂料面漆二遍	m ²	20.51
		补充分部		
31	020601008002	母婴室2-直木纹饰面板储物柜 1. 成品定制3000*1470*500	个	1
32	AB008	遮光窗帘 1. 成品定制	m	2.18
		母婴室1		
	B.1	楼地面工程		
33	020103001003	800*800灰色地砖 1. 铺800*800mm地砖，美缝 2. 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 20厚1：3水泥砂浆找平，压实抹光	m ²	11.29
34	020105007003	金属踢脚线 1. 15mm阻燃板基层 2. 1.2厚黑钛不锈钢 3. 50mm高	m ²	0.68
	B.2	墙、柱面工程		
35	020207001008	拱形木门楣 1. 墙体类型：内墙	m ²	0.98

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 5 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:木饰面		
	B.3	天棚工程		
36	020302001003	天棚吊顶 1. 吊顶形式:跌级吊顶 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5mm双层纸面石膏板基层 4. 嵌缝材料种类:嵌缝带 5. 油漆品种、刷漆遍数:刮白腻子找平三遍,刷底漆一遍,无机涂料面漆二遍	m ²	11.29
37	020303001001	灯槽 1. 灯带形式、尺寸:悬挑灯槽 2. 格栅片材料品种、规格、品牌、颜色:阻燃板+双层纸面石膏板 3. 油漆品种、刷漆遍数:刮白胶腻子找平三遍,刷底漆一遍,无机涂料面漆二遍	m	13.12
	B.4	门窗工程		
38	020401003003	实木装饰门 1. 门类型:木饰面门M1 2. 框截面尺寸、单扇面积:980mm*2100mm 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:木纹防火板 4. 五金材料、品种、规格:成品黑色拉手 5. 油漆品种、刷漆遍数:成品门油漆 6. 详见SL-11剖面图M1	樘	1
	B.5	油漆、涂料、裱糊工程		
39	020506001003	墙面粉色无机涂料 1. 基层类型:原墙面基层清理、修补 2. 腻子种类:水泥基有砂型耐水腻子批荡基层填缝隙 3. 刮腻子要求:刮白胶腻子找平三遍、磨平(光) 4. 油漆品种、刷漆遍数:水性底漆一遍、无机涂料面漆二遍	m ²	38.72
	B.6	其他工程		
40	020601009001	饮水机柜	个	1
41	020603001001	洗漱台柜 1. 白色石材台板 2. 白色石材挡水板 3. 直木纹防火板柜体 4. 感应水龙头面盆	m	4.52
42	020603010001	镜箱 1. 发光智能镜	个	1
43	AB009	小厨宝	套	1

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 6 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 规格:尺寸: 247mm*367mm*247mm		
		补充分部		
44	AB010	母婴室1-休闲沙发	套	1
45	AB011	母婴室1-婴儿尿布台 1. 中空一体化成型技术浇筑整体结构, 以环保原料确保产品安全性, 防止静电. 采用液压顶杆, 折叠和展开缓和, 不产生夹手问题. 双重加厚加高的防落侧边, 能够很好有效防止宝宝滚动时发生危险, 台面更是设有安全带, 更好的保障了宝宝的安全, 防止滚落。	个	1
		女性素养馆		
	A. 6	金属结构工程		
46	010606001001	素养馆地台(镀锌方通骨架) 1. 钢材品种、规格:50mm*50mm*5mm方通骨架 2. 支撑距离:间400mm 3. 15mm阻燃板基层 4. 直木纹防火板面层	t	0.203
	B. 1	楼地面工程		
47	020103001004	灰色石塑地板 1. 专用胶粘接石塑地板 2. 环氧自流平一道 3. 涂地坪漆三道 4. 去污清洗 5. 原石材楼地面	m ²	47.61
48	020105007004	金属踢脚线 1. 15mm阻燃板基层 2. 1.2厚黑钛不锈钢 3. 50mm高	m ²	2.25
	B. 2	墙、柱面工程		
49	020207001009	绿色波浪护墙板 1. 墙体类型:内墙 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:绿色波浪护墙板	m ²	14.16
50	020207001010	拱形木门楣 1. 墙体类型:内墙 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:木饰面	m ²	0.98
	B. 3	天棚工程		
51	020302001004	天棚吊顶 1. 吊顶形式:跌级吊顶 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5mm双层纸面石膏板基层(阻燃板基层+防火石膏板基	m ²	48.96

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 7 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		层) 4. 嵌缝材料种类:嵌缝带 5. 油漆品种、刷漆遍数:刮白腻子找平三遍,刷底漆一遍,无机涂料面漆二遍 6、透光软膜天花		
52	020303001002	铝型材线型灯 1. 20mm宽 2. 详见节点[4/SL-03]	m	23.96
	B.4	门窗工程		
53	020207001011	窗户侧封板 1. 枪钉固定于外墙, 15mm厚阻燃板打底 2. 9.5mm纸面石膏板基层 3. 油漆种类、刷漆遍数:刮白腻子找平3遍、刷底漆一遍、无机涂料面漆2遍	m ²	0.7
54	020401003004	实木装饰门 1. 门类型:木饰面门M1 2. 框截面尺寸、单扇面积:980mm*2100mm 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:木纹防火板 4. 五金材料、品种、规格:成品黑色拉手 5. 油漆品种、刷漆遍数:成品门油漆 6. 详见SL-11剖面图M1	樘	1
55	020408001003	木窗帘盒 1. 60系列轻钢龙骨 2. 阻燃板打底+双层纸面石膏板基层 3. 满刮白腻子找平3遍、刷底漆一遍、无机涂料面漆2遍	m	7
	B.5	油漆、涂料、裱糊工程		
56	020506001004	墙面白色无机涂料 1. 基层类型:原墙面基层清理、修补 2. 腻子种类:水泥基有砂型耐水腻子批荡基层填缝隙 3. 刮腻子要求:刮白腻子找平三遍、磨平(光) 4. 油漆品种、刷漆遍数:水性底漆一遍、无机涂料面漆二遍	m ²	31.84
	B.6	其他工程		
57	020601008003	女性素养馆-直木纹饰面板通高柜(内藏LED) 1. 成品定制6000*2400*450 2. 层板内藏灯带 3. 详见2F-EL-11-25	个	1
58	AB012	装饰挂画 1. 成品定制	幅	10
		补充分部		
59	AB013	女性素养馆-亚克力加厚低吧椅 1. 规格: 500*500*810	套	16

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 8 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
60	AB014	女性素养馆-多功能梯形组合洽谈桌椅 1. 规格：1200（倒角后118）*580*750	套	4
61	AB015	遮光窗帘 1. 成品定制	m	7
62	AB016	成品坐垫	m	6
		茶水间		
	A. 7	屋面及防水工程		
63	010703002001	涂膜防水	m ²	4.57
	B. 1	楼地面工程		
64	020103001005	灰色塑胶地板 1. 专用胶粘接石塑地板 2. 环氧自流平一道 3. 涂地坪漆三道 4. 去污清洗 5. 原石材楼地面	m ²	4.78
65	020105007005	金属踢脚线 1. 15mm厚阻燃板基层 2. 1.2mm厚黑钛不锈钢 3. 50mm高	m ²	0.37
	B. 3	天棚工程		
66	020302001005	天棚吊顶 1. 吊顶形式：平级吊顶 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格、品牌、颜色：9.5mm双层纸面石膏板基层 4. 嵌缝材料种类：嵌缝带 5. 油漆品种、刷漆遍数：刮白腻子找平三遍，刷底漆一遍，无机涂料面漆二遍	m ²	4.57
		门窗工程		
67	020407002001	不锈钢哑口 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：黑色不锈钢哑口套 2. 洞口尺寸：1710mm*2400mm	m ²	1.95
	B. 5	油漆、涂料、裱糊工程		
68	020506001005	墙面白色无机涂料 1. 基层类型：原墙面基层清理、修补 2. 腻子种类：水泥基有砂型耐水腻子批荡基层填缝隙 3. 刮腻子要求：刮白胶腻子找平三遍、磨平（光） 4. 油漆品种、刷漆遍数：水性底漆一遍、无机涂料面漆二遍	m ²	19.92
	B. 6	其他工程		
69	020603001002	茶台定制柜	m	3.69

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 9 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 白色石材台板 2. 白色石材挡水板 3. 直木纹防火板柜体 4. 感应水龙头面盆		
		补充部分		
70	AB017	茶水间-小厨宝 1. 规格:尺寸: 247mm*367mm*247mm	套	1
71	AB018	洗杯器、篦水篮	套	1
		办公03		
	B.1	楼地面工程		
72	020103001006	灰色塑胶地板 1. 专用胶粘接石塑地板 2. 环氧自流平一道 3. 涂地坪漆三道 4. 去污清洗 5. 原石材楼地面	m ²	21.95
73	020105007006	金属踢脚线 1. 15mm阻燃板基层 2. 1.2厚黑钛不锈钢 3. 50mm高	m ²	1.03
	B.2	墙、柱面工程		
74	020207001012	拱形木门楣 1. 墙体类型:内墙 2. 基层材料种类、规格15mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:木饰面	m ²	0.98
	B.3	天棚工程		
75	020302001006	天棚吊顶 1. 吊顶形式:平顶 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5mm双层纸面石膏板基层 4. 嵌缝材料种类:嵌缝带 5. 油漆品种、刷漆遍数:刮白腻子找平三遍,刷底漆一遍,无机涂料面漆二遍	m ²	20.76
	B.4	门窗工程		
76	020207001013	窗户侧封板 1. 枪钉固定于外墙,阻燃板打底 2. 防火石膏板基层 3. 刮白腻子找平3遍、刷底漆一遍、无机涂料面漆2遍	m ²	0.39
77	020401003005	实木装饰门 1. 门类型:木饰面门M1 2. 框截面尺寸、单扇面积:980mm*2100mm 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:木纹防火	樘	1

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 10 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		板 4. 五金材料、品种、规格:成品黑色拉手 5. 油漆品种、刷漆遍数:成品门油漆 6. 详见SL-11剖面图M1		
78	020408001004	木窗帘盒 1. 60系列轻钢龙骨 2. 阻燃板打底+双层纸面石膏板基层 3. 满刮白胶腻子找平3遍、刷底漆一遍、无机涂料面漆2遍	m	3.9
	B.5	油漆、涂料、裱糊工程		
79	020506001006	墙面无机涂料 1. 基层类型:原墙面基层清理、修补 2. 腻子种类:水泥基有砂型耐水腻子批荡基层填缝隙 3. 刮腻子要求:刮白胶腻子找平三遍、磨平(光) 4. 油漆品种、刷漆遍数:水性底漆一遍、无机涂料面漆二遍	m ²	58.57
	B.6	其他工程		
80	020601006001	办公室-成品文件高柜 0.8m 1. 材质:采用E0环保三聚氰胺板,本次甲醛释放量为0.025mg/m ³ ; 2. 封边:聚合物封边2mm厚,无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱,全自动封边机完成;标配抽屉锁;上带两块活动层板,下带一块活动层板。 3. 规格尺寸:800*1816*400	个	1
81	020601006002	办公室-成品文件高柜 1.2m 1. 材质:采用E0环保三聚氰胺板,本次甲醛释放量为0.025mg/m ³ ; 2. 封边:聚合物封边2mm厚,无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱,全自动封边机完成;标配抽屉锁;上带两块活动层板,下带一块活动层板。 3. 规格尺寸:1200*1816*400	个	1
		补充分部		
82	AB019	遮光窗帘 1. 成品定制	m	3.93
83	AB020	办公03-办公桌椅 1. 成品 2. 1200*1200*750桌子,共4人工位 3. 4把座椅	套	2
84	AB021	办公03-台式办公电脑	台	4
		宣泄室		
	B.1	楼地面工程		
85	020103001007	800*800灰色地砖	m ²	8.06

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 11 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 铺800*800mm地砖，美缝 2. 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 20厚1：3水泥砂浆找平，压实抹光		
86	020105007007	金属踢脚线 1. 15mm厚阻燃板基层 2. 1.2mm厚黑钛不锈钢 3. 50mm高	m2	0.7
	B.2	墙、柱面工程		
87	020207001014	拱形木门楣 1. 墙体类型：内墙 2. 基层材料种类、规格：15mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：木饰面	m2	0.98
	B.3	天棚工程		
88	020302001007	天棚吊顶 1. 吊顶形式：跌级吊顶 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格、品牌、颜色：9.5mm双层纸面石膏板基层 4. 嵌缝材料种类：嵌缝带 5. 油漆品种、刷漆遍数：油漆品种、刷漆遍数：刮白腻子找平三遍，刷底漆一遍，无机涂料面漆二遍	m2	7.8
89	020303001003	灯槽 1. 灯带形式、尺寸：悬挑灯槽 2. 格栅片材料品种、规格、品牌、颜色：阻燃板+双层纸面石膏板 3. 油漆品种、刷漆遍数：刮白胶腻子找平三遍，刷底漆一遍，无机涂料面漆二遍	m	9.7
	B.4	门窗工程		
90	020401003006	实木装饰门 1. 门类型：木饰面门M1 2. 框截面尺寸、单扇面积：980mm*2100mm 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：木纹防火板 4. 五金材料、品种、规格：成品黑色拉手 5. 油漆品种、刷漆遍数：成品门油漆 6. 详见SL-11剖面图M1	樘	1
	B.5	油漆、涂料、裱糊工程		
91	020506001007	墙面无机涂料 1. 基层类型：原墙面基层清理、修补 2. 腻子种类：水泥基有砂型耐水腻子批荡基层填缝隙 3. 刮腻子要求：刮白胶腻子找平三遍、磨平（光） 4. 油漆品种、刷漆遍数：水性底漆一遍、无机涂	m2	33.9

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 12 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		料面漆二遍		
		补充部分		
92	AB022	落地式沙袋 1. 规格:φ500*1713 2. 亲子拳击手套 2套	套	1
		心理疏导室		
	B.1	楼地面工程		
93	020103001008	灰色塑胶地板 1. 专用胶粘接石塑地板 2. 环氧自流平一道 3. 涂地坪漆三道 4. 去污清洗 5. 原石材楼地面	m ²	14.12
94	020105007008	金属踢脚线 1. 15mm厚阻燃板基层 2. 1.2mm厚黑钛不锈钢 3. 50mm高	m ²	0.7
	B.2	墙、柱面工程		
95	020207001015	拱形木门楣 1. 墙体类型:内墙 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:木饰面	m ²	1.96
	B.3	天棚工程		
96	020302001008	天棚吊顶 1. 吊顶形式:跌级吊顶 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5mm双层纸面石膏板基层 4. 嵌缝材料种类:嵌缝带 5. 油漆品种、刷漆遍数:油漆品种、刷漆遍数:刮白胶腻子找平三遍,刷底漆一遍,无机涂料面漆二遍	m ²	13.19
97	020303001004	灯槽 1. 灯带形式、尺寸:悬挑灯槽 2. 格栅片材料品种、规格、品牌、颜色:阻燃板+双层纸面石膏板 3. 油漆品种、刷漆遍数:刮白胶腻子找平三遍,刷底漆一遍,无机涂料面漆二遍	m	10.62
	B.4	门窗工程		
98	020207001016	窗户侧封板 1. 枪钉固定于外墙,15mm厚阻燃板打底 2. 9.5mm纸面石膏板基层 3. 油漆种类、刷漆遍数:刮白胶腻子找平3遍、刷底漆一遍、无机涂料面漆2遍	m ²	0.33

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 13 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
99	020401003007	实木装饰门 1. 门类型:木饰面门M1 2. 框截面尺寸、单扇面积:980mm*2100mm 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:木纹防火板 4. 五金材料、品种、规格:成品黑色拉手 5. 油漆品种、刷漆遍数:成品门油漆 6. 详见SL-11剖面图M1	樘	1
100	020408001005	木窗帘盒 1. 60系列轻钢龙骨 2. 阻燃板打底+双层纸面石膏板基层 3. 满刮白胶腻子找平3遍、刷底漆一遍、无机涂料面漆2遍	m	3.25
	B.5	油漆、涂料、裱糊工程		
101	020506001008	墙面无机涂料 1. 基层类型:原墙面基层清理、修补 2. 腻子种类:水泥基有砂型耐水腻子批荡基层填缝隙 3. 刮腻子要求:刮白胶腻子找平三遍、磨平(光) 4. 油漆品种、刷漆遍数:水性底漆一遍、无机涂料面漆二遍	m ²	39.32
		补充分部		
102	AB023	遮光窗帘 1. 成品定制	m	3.25
103	AB024	心理疏导室-4人位洽谈桌 ∅700 1. 洽谈桌:材料:采用环保中密度纤维板,颜色:台面为晨曦白仿皮漆,圆锥底座为黑色仿皮漆。 2. 洽谈椅:热转印白蜡木纹脚架,背为定型海绵,优质布绒。	套	1
104	AB025	心理疏导室-洽谈沙发椅 1. 规格:550*600*810	套	4
		妇女儿童维权中心		
	B.1	楼地面工程		
105	020103001009	灰色塑胶地板 1. 专用胶粘接塑胶地板 2. 环氧自流平一道 3. 涂地坪漆三道 4. 去污清洗 5. 原石材楼地面	m ²	40.77
106	020105007009	金属踢脚线 1. 15mm厚阻燃板基层 2. 1.2mm厚黑钛不锈钢 3. 50mm高	m ²	1.36
	B.2	墙、柱面工程		

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 14 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
107	020207001017	拱形木门楣 1. 墙体类型:内墙 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:直木纹饰面板	m ²	1.96
	B.3	天棚工程		
108	020302001009	天棚吊顶 1. 吊顶形式:跌级吊顶 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5mm双层纸面石膏板基层 4. 嵌缝材料种类:嵌缝带 5. 油漆品种、刷漆遍数:油漆品种、刷漆遍数:刮白胶腻子找平三遍,刷底漆一遍,无机涂料面漆二遍	m ²	39.16
109	020303001005	灯槽 1. 灯带形式、尺寸:悬挑灯槽 2. 格栅片材料品种、规格、品牌、颜色:阻燃板+双层纸面石膏板 3. 油漆品种、刷漆遍数:刮白胶腻子找平三遍,刷底漆一遍,无机涂料面漆二遍	m	18.92
	B.4	门窗工程		
110	020207001018	窗户侧封板 1. 枪钉固定于外墙,15mm厚阻燃板打底 2. 9.5mm纸面石膏板基层 3. 油漆种类、刷漆遍数:刮白胶腻子找平3遍、刷底漆一遍、无机涂料面漆2遍	m ²	0.17
111	020401003008	实木装饰门 1. 门类型:木饰面门M1 2. 框截面尺寸、单扇面积:980mm*2100mm 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:木纹防火板 4. 五金材料、品种、规格:成品黑色拉手 5. 油漆品种、刷漆遍数:成品门油漆 6. 详见SL-11剖面图M1	樘	1
112	020408001006	木窗帘盒 1. 60系列轻钢龙骨 2. 阻燃板打底+双层纸面石膏板基层 3. 满刮白胶腻子找平3遍、刷底漆一遍、无机涂料面漆2遍	m	4.98
	B.5	油漆、涂料、裱糊工程		
113	020506001009	墙面无机涂料 1. 基层类型:原墙面基层清理、修补 2. 腻子种类:水泥基有砂型耐水腻子批荡基层填缝隙 3. 刮腻子要求:刮白胶腻子找平三遍、磨平(光)	m ²	71.25

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 15 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 油漆品种、刷漆遍数:水性底漆一遍、无机涂料面漆二遍		
	B.6	其他工程		
114	020601011002	妇女儿童维权中心-低柜 1. 防火板踢脚线 2. 直木饰面板防柜门,直木纹饰面板内部分割板 3. 600宽白色石材台板,内凹扣手 4. 650高	个	2
115	020601006003	妇女儿童维权中心-资料柜 1. 成品定制 2. 1200*1100*480	个	2
116	020601011003	妇女儿童维权中心-打印机下矮柜 1. 成品定制大理石面层 2. 白色烤漆柜门 3. 单个柜体尺寸:1000mm*450mm	个	1
117	020601011004	妇女儿童维权中心-花槽柜	个	1
		补充分部		
118	AB026	遮光窗帘 1. 成品定制	m	4.98
119	AB027	妇女儿童维权中心-沙发 1. 4人位	个	1
120	AB028	妇女儿童维权中心-单人沙发	个	1
121	AB029	妇女儿童维权中心-组合办公桌椅 1. 面材:采用优质环保E0级MFC板,阻燃、耐磨、抗静电;台湾硕泰PVC封边,脚架:采用一级冷轧钢,表面采用静电粉末喷涂工艺; 2. 立柜:木质支撑柜,配锁。 3. 配置:带一体式阻尼线盖+双面底盒,台面配桌屏 4. 1200*2400桌面 4把椅子	套	1
122	AB030	妇女儿童维权中心-打印机	台	1
		接待区		
	B.1	楼地面工程		
123	020103001010	橘色塑胶地板 1. 专用胶粘接石塑地板 2. 环氧自流平一道 3. 涂地坪漆三道 4. 去污清洗 5. 原石材楼地面	m ²	6.72
124	020103001011	灰色塑胶地板 1. 专用胶粘接石塑地板 2. 环氧自流平一道 3. 涂地坪漆三道 4. 去污清洗	m ²	5.74

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 16 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		5. 原石材楼地面		
125	020105007010	金属踢脚线 1. 15mm厚阻燃板基层 2. 1.2mm厚黑钛不锈钢 3. 50mm高	m2	0.14
	B.2	墙、柱面工程		
126	020207001019	橘色塑胶墙面 1. 墙体类型:内墙 2. 基层材料种类、规格:阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:橘色塑胶墙面	m2	6.48
	B.3	天棚工程		
127	020302001010	双层石膏板跌级吊顶 1. 吊顶形式:跌级吊顶 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5mm双层纸面石膏板基层 4. 嵌缝材料种类:嵌缝带 5. 油漆品种、刷漆遍数:油漆品种、刷漆遍数:刮白腻子找平三遍,刷底漆一遍,无机涂料面漆二遍	m2	16.24
128	020303001006	铝型材线型灯 1. 20mm宽 2. 详见节点[4/SL-03]	m	14.76
	B.5	油漆、涂料、裱糊工程		
129	020506001010	墙面无机涂料 1. 基层类型:原墙面基层清理、修补 2. 腻子种类:水泥基有砂型耐水腻子批荡基层填缝隙 3. 刮腻子要求:刮白胶腻子找平三遍、磨平(光) 4. 油漆品种、刷漆遍数:水性底漆一遍、无机涂料面漆二遍	m2	16.88
	B.6	其他工程		
130	020601020001	接待台 1、规格:2400*700	个	1
		补充分部		
131	AB031	接待区-定制1桌4椅 1. 圆桌Φ1200,软包椅子460*420	套	1
132	AB032	实木软包卡座(等候区) 1、实木框架,可储物 2、规格:3000*500*750	个	1
133	AB033	接待区-监控电脑	台	1
134	030213003001	接待区侧墙艺术壁灯(灯身带开关)	套	1

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 17 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
135	030213003002	吧台装饰灯	套	1
		家庭教育指导中心		
	A.6	金属结构工程		
136	010606001002	镀锌方管 1. 钢材品种、规格:50mm*50mm*5mm 2. 支撑高度:4.4m	t	0.735
	B.1	楼地面工程		
137	020103001012	灰色塑胶地板 1. 专用胶粘接石塑地板 2. 环氧自流平一道 3. 涂地坪漆三道 4. 去污清洗 5. 原石材楼地面	m ²	49.71
138	020103001013	白色塑胶地板 1. 专用胶粘接石塑地板 2. 环氧自流平一道 3. 涂地坪漆三道 4. 去污清洗 5. 原石材楼地面	m ²	0.72
139	020105007011	金属踢脚线 1. 15mm厚阻燃板基层 2. 1.2mm厚黑钛不锈钢 3. 50mm高	m ²	1.29
	B.2	墙、柱面工程		
140	020207001020	拱形造型墙 1. 墙体类型: 2. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:阻燃板基层 4. 油漆品种、刷漆遍数:刮白胶腻子找平三遍,刷底漆一遍,红色亮光乳胶漆两遍	m ²	20.24
141	020207001021	双层木饰面 1. 墙体类型:造型隔墙 2. 龙骨材料种类、规格、中距:阻燃板勒板@500 3. 基层材料种类、规格:阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:直木纹饰面板 5. 详见2F-PL-02、2F-PL-3、SL-07-16	m ²	40.6
142	020208001001	包镀锌方钢 1. 基层材料种类、规格:阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:不锈钢 3. 油漆品种、刷漆遍数:刮白胶腻子找平三遍,刷底漆一遍,红色亮光乳胶漆两遍	m ²	34.43
	B.3	天棚工程		
143	020302001011	天棚吊顶(拱形墙内)	m ²	72.08

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 18 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 吊顶形式:跌级吊顶 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5mm双层纸面石膏板基层 4. 嵌缝材料种类:嵌缝带 5. 油漆品种、刷漆遍数:刮白腻子找平三遍,刷底漆一遍,无机涂料面漆二遍 6. 透光软膜天花		
144	020302001012	天棚吊顶(拱形墙内) 1. 吊顶形式:跌级吊顶 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格、品牌、颜色:阻燃板基层不锈钢板打底 4. 油漆品种、刷漆遍数:刮白胶腻子找平三遍,刷底漆一遍,红色亮光乳胶漆两遍	m ²	7.73
145	020303001007	铝型材线型灯 1. 20mm宽 2. 详见节点[4/SL-03]	m	26.56
146	020408001007	幕布轨道 1. 60系列轻钢龙骨 2. 阻燃板打底+双层防火石膏板基层 3. 白色无机涂料	m	3
		油漆、涂料、裱糊工程		
147	020506001011	墙面无机涂料 1. 原墙面基层清理修补 2. 采用水泥基有砂型耐水腻子批荡基层填缝隙 3. 刮白胶腻子找平三遍 4. 刷水性底漆一遍 5. 无机涂料面漆两遍	m ²	13.77
		补充分部		
148	AB034	多功能升降演讲台(可移动)	套	1
149	AB035	笔记本电脑	套	1
150	030213003003	造型木质艺术台灯(R175*470)	套	1
		手工活动室		
	B.1	楼地面工程		
151	020103001014	木纹塑胶地板 1. 专用胶粘接木纹石塑地板 2. 环氧自流平一道 3. 涂地坪漆三道 4. 去污清洗 5. 原石材楼地面	m ²	44.32
152	020105007012	金属踢脚线 1. 15mm厚阻燃板基层 2. 1.2mm厚黑钛不锈钢	m ²	0.27

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 19 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 50mm高		
	B.2	墙、柱面工程		
153	020207001022	直木纹防火板墙裙 1. 直木纹防火板墙裙 2. 黑钛不锈钢收口条	m ²	2.77
154	020207001023	拱形木门楣 1. 墙体类型:内墙 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:直木纹饰面板	m ²	0.98
155	020207001024	装饰板墙面 1. 墙体类型:内墙 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:拼色护墙板	m ²	3.24
156	020207001025	直木纹防火板墙面 1. 墙体类型:内墙 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:直木纹饰面板 3. 橘色凹凸套口 4. LED线型灯	m ²	28.65
157	020207001026	定制儿童趣味墙 1、尺寸3000*1200	m ²	3.6
158	AB036	彩色装饰板 1. ϕ 300	个	1
159	AB037	彩色装饰板 1. ϕ 800	个	1
	B.3	天棚工程		
160	020302001013	天棚吊顶 1. 吊顶形式:跌级吊顶 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5mm双层纸面石膏板基层(阻燃板基层+纸面石膏板基层) 4. 嵌缝材料种类:嵌缝带 5. 油漆品种、刷漆遍数:刮白腻子找平三遍,刷底漆一遍,无机涂料面漆二遍 6. 透光软膜天花 7. 暗藏LED灯带 ϕ 100(单列)	m ²	43.9
161	020303001008	铝型材线型灯 1. 20mm宽 2. 详见节点[4/SL-03]	m	21.9
	B.4	门窗工程		
162	020207001027	窗户侧封板 1. 枪钉固定于外墙,15mm厚阻燃板打底 2. 9.5mm纸面石膏板基层	m ²	0.34

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 20 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 油漆种类、刷漆遍数: 刮白胶腻子找平3遍、刷底漆一遍、无机涂料面漆2遍		
163	020401003009	实木装饰门 1. 门类型: 木饰面门M1 2. 框截面尺寸、单扇面积: 980mm*2100mm 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 木纹防火板 4. 五金材料、品种、规格: 成品黑色拉手 5. 油漆品种、刷漆遍数: 成品门油漆 6. 详见SL-11剖面图M1	樘	1
164	020408001008	木窗帘盒 1. 60系列轻钢龙骨 2. 阻燃板打底+双层纸面石膏板基层 3. 满刮白胶腻子找平3遍、刷底漆一遍、无机涂料面漆2遍	m	7
	B.5	油漆、涂料、裱糊工程		
165	020506001012	墙面无机涂料 1. 基层类型: 原墙面基层清理、修补 2. 腻子种类: 水泥基有砂型耐水腻子批荡基层填缝隙 3. 刮腻子要求: 刮白胶腻子找平三遍、磨平(光) 4. 油漆品种、刷漆遍数: 水性底漆一遍、无机涂料面漆二遍	m ²	15.9
166	020506001013	墙面红色无机涂料 1. 原墙面基层清理修补 2. 采用水泥基有砂型耐水腻子批荡基层填缝隙 3. 刮白胶腻子找平三遍 4. 刷水性底漆一遍 5. 无机涂料面漆两遍	m ²	3.81
	B.6	其他工程		
167	020601005001	亲子活动室窗下矮柜 1. 白色石材台板, 直木纹防火分隔板、柜门 2. 柜体净高400(含石材) 3. 详见2F-EL-07-13 4. 详见SL-06-13/14 5. 踢脚单列	m	4.7
168	020601008004	烤漆墙柜 1. 成品定制5970*450*2860 2. 含蓝色烤漆置物架 3. 含背板 4. 含红色涂料 5. 详见2F-EL-07-16	个	1
		补充分部		
169	AB038	遮光窗帘 1. 成品定制	m	6.07
170	AB039	儿童实木烤漆桌	套	4

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 21 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 规格1600*600*600		
171	AB040	儿童软包长凳 1. 规格: 900*350*350	套	2
172	AB041	儿童沙发凳 1. 规格: 450*500*550	套	12
		走廊		
	B.1	楼地面工程		
173	020103001015	灰色塑胶地板 1. 专用胶粘接塑胶地板 2. 环氧自流平一道 3. 涂地坪漆三道 4. 去污清洗 5. 原石材楼地面	m ²	110.97
174	020103001016	白色塑胶地板 1. 专用胶粘接石塑地板 2. 环氧自流平一道 3. 涂地坪漆三道 4. 去污清洗 5. 原石材楼地面	m ²	8.45
175	020105007013	金属踢脚线 1. 15mm阻燃板基层 2. 1.2厚黑钛不锈钢 3. 50mm高	m ²	17.48
	B.2	墙、柱面工程		
176	020207001028	直木纹防火板墙面 1. 墙体类型: 内墙 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 直木纹防火板	m ²	59.7
177	020207001029	拱形木门楣 1. 墙体类型: 内墙 2. 基层材料种类、规格: 15mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 绿色无机涂料	m ²	3.96
178	020207001030	笑脸墙 1. 40厚防火板找平打底 2. 纸面石膏板基层 3. 面层绿色无机涂料	m ²	8.69
179	020407001001	走廊弧形垭口	m ²	2.61
180	020509001001	绿色背胶贴纸	m ²	23.85
	B.3	天棚工程		
181	020302001014	天棚吊顶 1. 吊顶形式: 跌级吊顶 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 60系列轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格、品牌、颜色: 9.5mm双	m ²	93.35

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 22 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		层纸面石膏板基层 4. 嵌缝材料种类:嵌缝带 5. 油漆品种、刷漆遍数:刮白腻子找平三遍, 刷底漆一遍, 无机涂料面漆二遍		
182	020303001009	灯槽 1. 灯带形式、尺寸:悬挑灯槽 2. 格栅片材料品种、规格、品牌、颜色:阻燃板+双层纸面石膏板 3. 油漆品种、刷漆遍数:刮白胶腻子找平三遍, 刷底漆一遍, 无机涂料面漆二遍	m	85
	B.4	门窗工程		
183	020207001031	窗户侧封板 1. 枪钉固定于外墙, 15mm厚阻燃板打底 2. 9.5mm纸面石膏板基层 3. 油漆种类、刷漆遍数:刮白胶腻子找平3遍、刷底漆一遍、无机涂料面漆2遍	m2	0.29
184	020407002002	不锈钢垭口 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:黑色不锈钢垭口套	m2	7.27
185	020408001009	木窗帘盒 1. 60系列轻钢龙骨 2. 阻燃板打底+双层纸面石膏板基层 3. 满刮白胶腻子找平3遍、刷底漆一遍、无机涂料面漆2遍	m	2.88
186	020509001002	绿色背胶贴纸 1. 门类型:防火门、卫生间门 2. 油漆品种、刷漆遍数:绿色背胶贴纸	m2	23.85
	B.5	油漆、涂料、裱糊工程		
187	020506001014	墙面无机涂料 1. 基层类型:原墙面基层清理、修补 2. 腻子种类:水泥基有砂型耐水腻子批荡基层填缝隙 3. 刮腻子要求:刮白胶腻子找平三遍、磨平(光) 4. 油漆品种、刷漆遍数:水性底漆一遍、无机涂料面漆二遍	m2	138.88
188	020506001015	墙面绿色涂料 1. 基层类型:原墙面基层清理、修补 2. 腻子种类:水泥基有砂型耐水腻子批荡基层填缝隙 3. 刮腻子要求:刮白胶腻子找平三遍、磨平(光) 4. 油漆品种、刷漆遍数:水性底漆一遍、无机涂料面漆二遍	m2	19.84
	B.6	其他工程		
189	020607004001	金属发光字 1. 潼关县妇女儿童活动中心	个	11

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 23 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
190	AB042	遮光窗帘 1. 成品定制	m	2.88
191	AB043	展板 1. 成品定制 2. 600*900	个	29
		二层电梯厅		
		楼地面工程		
192	020103001017	灰色塑胶地板 1. 专用胶粘接塑胶地板 2. 环氧自流平一道 3. 涂地坪漆三道 4. 去污清洗 5. 原石材楼地面	m ²	11.11
193	020105007014	金属踢脚线 1. 15mm厚阻燃板基层 2. 1.2mm厚黑钛不锈钢 3. 50mm高	m ²	0.49
		墙、柱面工程		
194	020207001032	不锈钢门套级门楣 1. 墙体类型:内墙 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:20mm黑钛不锈钢	m ²	3.55
		天棚工程		
195	020302001015	双层防火石膏板跌级吊顶 天棚吊顶 1. 吊顶形式:平顶 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5mm双层纸面石膏板基层 4. 嵌缝材料种类:嵌缝带 5. 油漆品种、刷漆遍数:刮白胶腻子找平三遍,刷底漆一遍,无机涂料面漆两遍	m ²	11.11
		油漆、涂料、裱糊工程		
196	020506001016	墙面无机涂料 1. 原墙面基层清理修补 2. 采用水泥基有砂型耐水腻子批荡基层填缝隙 3. 刮白胶腻子找平三遍 4. 刷水性底漆一遍 5. 无机涂料面漆两遍	m ²	26.19
		三层		
		新建墙体		
	A.6	金属结构工程		
197	010606001003	镀锌方管	t	0.959

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 24 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 钢材品种、规格:50mm*50mm*5mm 2. 支撑高度:4.4m		
	B.2	墙、柱面工程		
198	020207001033	消防管道 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨@400 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板+9.5mm防火石膏板 3. 内填阻燃岩棉容重80g 4. 刮腻子要求:刮白胶腻子找平三遍、磨平(光) 5. 油漆品种、刷漆遍数:水性底漆一遍、无机涂料面漆二遍	m2	4.8
199	020207001034	轻钢龙骨石膏板隔墙 1. 墙体类型:120mm内墙 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨@400 3. 基层材料种类、规格:单层12mm阻燃板+9.5mm防火石膏板 4. 内填阻燃岩棉容重80g 5. 节点详图SL-10-03	m2	301.48
200	020207001035	卫生间管道 1. 木饰面 2. 轻钢龙骨墙面, 龙骨间距为 400mm, 内填阻燃岩棉容重80 克	m2	12
		多功能厅		
	A.6	金属结构工程		
201	010606001004	镀锌方管 (平台骨架) 1. 钢材品种、规格:40mm*40mm*3.75mm方通骨架 2. 支撑距离:间距300*600 3. 防火板基层 4. 木纹石塑地面单列	t	2.119
	B.1	楼地面工程		
202	020103001018	木纹塑胶地板 1. 企口型木纹塑胶地板 2. 双层15mm厚阻燃板基层打底 3. 50镀锌方通骨架@600mm 4. 原石材楼地面	m2	248.65
203	020105007015	金属踢脚线 1. 15mm厚阻燃板基层 2. 1.2mm厚黑钛不锈钢 3. 50mm高	m2	3.95
	B.2	墙、柱面工程		
204	020207001036	方形木门楣 1. 墙体类型:内墙 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:木饰面	m2	2.69

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 25 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
205	020207001037	方通龙骨隔墙 1. 120厚, 双层12mm防火板基层、9.5mm纸面石膏板 2. 50镀锌方通@600龙骨, 内填阻燃岩棉容重80克	m ²	45.92
206	020207001038	直木纹防火板墙面 1. 墙体类型:内墙 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:木饰面	m ²	22.17
	B.3	天棚工程		
207	020302001016	天棚吊顶 1. 吊顶形式:跌级吊顶 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5mm双层纸面石膏板基层(阻燃板基层+纸面石膏板基层) 4. 嵌缝材料种类:嵌缝带 5. 油漆品种、刷漆遍数:刮白胶腻子找平三遍,刷底漆一遍,无机涂料面漆二遍 6. 透光软膜天花	m ²	235.78
208	020302001017	天棚吊顶 1. 吊顶形式:平顶 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5mm双层防火石膏板基层 4. 嵌缝材料种类:嵌缝带 5. 油漆品种、刷漆遍数:刮白胶腻子找平三遍,刷底漆一遍,无机涂料面漆二遍	m ²	6.81
209	020302001018	木饰面吊顶 1. 60系列轻钢龙骨 2. 阻燃板基层 3. 直木纹防火板吊顶	m ²	56.58
210	020303001010	铝型材线型灯 1. 100mm宽 2. 详见节点[4/SL-03]	m	42.52
211	020303001011	灯槽 1. 灯带形式、尺寸:悬挑灯槽 2. 格栅片材料品种、规格、品牌、颜色:阻燃板+双层纸面石膏板 3. 油漆品种、刷漆遍数:刮白胶腻子找平三遍,刷底漆一遍,无机涂料面漆二遍	m	15.8
212	020408004001	舞台幕布轨道盒	m	12.68
	B.4	门窗工程		
213	020207001039	窗户侧封板 1. 枪钉固定于外墙, 阻燃板打底 2. 防火石膏板基层	m ²	1.72

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 26 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 满刮白胶腻子找平3遍、刷底漆一遍、无机涂料面漆2遍		
214	020401003010	实木装饰门 1. 门类型:木饰面门M2 2. 框截面尺寸、单扇面积:760mm*2400mm*2扇 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:木纹防火板 4. 五金材料、品种、规格:成品黑色拉手 5. 油漆品种、刷漆遍数:成品门油漆 6. 详见SL-11剖面图M1	樘	2
215	020408001010	木窗帘盒(含电动幕布帘) 1. 60系列轻钢龙骨 2. 阻燃板打底+双层纸面石膏板基层 3. 满刮白胶腻子找平3遍、刷底漆一遍、无机涂料面漆2遍	m	25.84
	B.5	油漆、涂料、裱糊工程		
216	020506001017	墙面白色无机涂料 1. 基层类型:原墙面基层清理、修补 2. 腻子种类:水泥基有砂型耐水腻子批荡基层填缝隙 3. 刮腻子要求:刮白胶腻子找平三遍、磨平(光) 4. 油漆品种、刷漆遍数:水性底漆一遍、无机涂料面漆二遍	m ²	30.65
217	020509002001	布艺硬包 1. 基层类型:阻燃板找平,奥松板基层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:灰色布纹硬包 3. 节点详见:SL-09-23	m ²	72.07
218	020509002002	硬包隐形门 1. 基层类型:纸面石膏板基层+15mm阻燃防火板+奥松板基层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:灰色布纹硬包 3. 节点详见:SL-09-23	m ²	8.7
		补充分部		
219	AB044	遮光窗帘 1. 成品定制	m	17.2
220	AB045	多功能厅-电动幕布帘 1. 电动机及轨道 2. 幕布窗帘	m ²	36.14
221	AB046	折叠会议桌(可移动带书网有锁扣) 1. 1400*500*750	套	22
222	AB047	折叠会议椅子固定脚(无折叠桌板) 1. 490*570*860	套	44
223	AB048	多功能厅-演讲台 1. 成品定制, 600*1100*340	个	1

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 27 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 实木, 红木色 3. 可定制LOGO		
224	AB049	折叠会议椅子固定脚(有折叠大桌板) 1. 490*570*860(加大桌板)	套	108
		候台区		
	B.1	楼地面工程		
225	020103001019	灰色塑胶地板 1. 专用胶粘接塑胶地板 2. 环氧自流平一道 3. 涂地坪漆三道 4. 去污清洗 5. 原石材楼地面	m ²	18.29
226	020105007016	金属踢脚线 1. 15mm厚阻燃板基层 2. 1.2mm厚黑钛不锈钢 3. 50mm高	m ²	0.8
		墙、柱面工程		
227	020207001040	拱形木门楣 1. 墙体类型:内墙 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:直木纹饰面板	m ²	1.96
	B.3	天棚工程		
228	020302001019	天棚吊顶 1. 吊顶形式:平顶 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5mm双层纸面石膏板基层 4. 嵌缝材料种类:嵌缝带 5. 油漆品种、刷漆遍数:刮胶白腻子找平三遍,刷底漆一遍,无机涂料面漆二遍	m ²	17.56
	B.4	门窗工程		
229	020207001041	窗户侧封板 1. 枪钉固定于外墙, 15mm厚阻燃板打底 2. 9.5mm纸面石膏板基层 3. 油漆种类、刷漆遍数:刮胶白腻子找平三遍、刷底漆一遍、无机涂料面漆二遍	m ²	0.31
230	020401003011	实木装饰门 1. 门类型:木饰面门M1 2. 框截面尺寸、单扇面积:980mm*2100mm 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:木纹防火板 4. 五金材料、品种、规格:成品黑色拉手 5. 油漆品种、刷漆遍数:成品门油漆 6. 详见SL-11剖面图M1	樘	1

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 28 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
231	020408001011	木窗帘盒 1. 60系列轻钢龙骨 2. 阻燃板打底+双层纸面石膏板基层 3. 满刮白胶腻子找平3遍、刷底漆一遍、无机涂料面漆2遍	m	4.6
	B.5	油漆、涂料、裱糊工程		
232	020506001018	墙面白色无机涂料 1. 基层类型:原墙面基层清理、修补 2. 腻子种类:水泥基有砂型耐水腻子批荡基层填缝隙 3. 刮腻子要求:刮白胶腻子找平三遍、磨平(光) 4. 油漆品种、刷漆遍数:水性底漆一遍、无机涂料面漆二遍	m ²	30.39
		补充分部		
233	AB050	遮光窗帘 1. 成品定制	m	4.6
234	AB051	侯台区-休闲沙发	个	4
235	AB052	侯台区-双人茶几	个	2
		男更衣室		
	B.1	楼地面工程		
236	020103001020	灰色塑胶地板 1. 专用胶粘接塑胶地板 2. 环氧自流平一道 3. 涂地坪漆三道 4. 去污清洗 5. 原石材楼地面	m ²	8.92
237	020105007017	金属踢脚线 1. 15mm厚阻燃板基层 2. 1.2mm厚黑钛不锈钢 3. 50mm高	m ²	0.64
	B.3	天棚工程		
238	020302001020	天棚吊顶 1. 吊顶形式:平顶 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5mm双层纸面石膏板基层 4. 嵌缝材料种类:嵌缝带 5. 油漆品种、刷漆遍数:刮胶白腻子找平三遍,刷底漆一遍,无机涂料面漆二遍	m ²	8.04
	B.4	门窗工程		
239	020207001042	窗户侧封板 1. 枪钉固定于外墙, 15mm厚阻燃板打底 2. 9.5mm纸面石膏板基层	m ²	0.4

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 29 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 油漆种类、刷漆遍数: 刮白胶腻子找平3遍、刷底漆一遍、无机涂料面漆2遍		
240	020408001012	木窗帘盒 1. 60系列轻钢龙骨 2. 阻燃板打底+双层纸面石膏板基层 3. 满刮白胶腻子找平3遍、刷底漆一遍、无机涂料面漆2遍	m	4.04
	B.5	油漆、涂料、裱糊工程		
241	020506001019	墙面白色无机涂料 1. 基层类型: 原墙面基层清理、修补 2. 腻子种类: 水泥基有砂型耐水腻子批荡基层填缝隙 3. 刮腻子要求: 刮白胶腻子找平三遍、磨平(光) 4. 油漆品种、刷漆遍数: 水性底漆一遍、无机涂料面漆二遍	m ²	30.39
		补充分部		
242	AB053	遮光窗帘 1. 成品定制	m	4.04
243	AB054	九箱更衣柜 (带锁) 1. 1500*2400*600	个	1
244	AB055	成品挂衣架 1. 1200*340	个	1
		女更衣室		
	B.1	楼地面工程		
245	020103001021	灰色塑胶地板 1. 专用胶粘接塑胶地板 2. 环氧自流平一道 3. 涂地坪漆三道 4. 去污清洗 5. 原石材楼地面	m ²	8.76
246	020105007018	金属踢脚线 1. 15mm厚阻燃板基层 2. 1.2mm厚黑钛不锈钢 3. 50mm高	m ²	0.58
	B.3	天棚工程		
247	020302001021	天棚吊顶 1. 吊顶形式: 平顶 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 60系列轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格、品牌、颜色: 9.5mm双层纸面石膏板基层 4. 嵌缝材料种类: 嵌缝带 5. 油漆品种、刷漆遍数: 刮胶白腻子找平三遍、刷底漆一遍、无机涂料面漆二遍	m ²	7.9
	B.4	门窗工程		

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 30 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
248	020207001043	窗户侧封板 1. 枪钉固定于外墙，15mm厚阻燃板打底 2. 9.5mm纸面石膏板基层 3. 油漆种类、刷漆遍数：刮白胶腻子找平3遍、刷底漆一遍、无机涂料面漆2遍	m ²	0.73
249	020408001013	木窗帘盒 1. 60系列轻钢龙骨 2. 阻燃板打底+双层纸面石膏板基层 3. 满刮白胶腻子找平3遍、刷底漆一遍、无机涂料面漆2遍	m	4.02
	B.5	油漆、涂料、裱糊工程		
250	020506001020	墙面白色无机涂料 1. 基层类型：原墙面基层清理、修补 2. 腻子种类：水泥基有砂型耐水腻子批荡基层填缝隙 3. 刮腻子要求：刮白胶腻子找平三遍、磨平（光） 4. 油漆品种、刷漆遍数：水性底漆一遍、无机涂料面漆二遍	m ²	33.61
		补充分部		
251	AB056	遮光窗帘 1. 成品定制	m	4.02
252	AB057	九箱更衣柜（带锁） 1. 1500*2400*600	个	1
253	AB058	成品挂衣架 1. 1200*340	个	1
		化妆室		
	B.1	楼地面工程		
254	020103001022	灰色塑胶地板 1. 专用胶粘接塑胶地板 2. 环氧自流平一道 3. 涂地坪漆三道 4. 去污清洗 5. 原石材楼地面	m ²	16.58
255	020105007019	金属踢脚线 1. 15mm阻燃板基层 2. 1.2厚黑钛不锈钢 3. 50mm高	m ²	0.91
	B.3	天棚工程		
256	020302001022	天棚吊顶 1. 吊顶形式：平顶 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格、品牌、颜色：9.5mm双层纸面石膏板基层 4. 嵌缝材料种类：嵌缝带	m ²	14.98

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 31 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		5. 油漆品种、刷漆遍数: 刮胶白腻子找平三遍, 刷底漆一遍, 无机涂料面漆二遍		
	B. 4	门窗工程		
257	020207001044	窗户侧封板 1. 枪钉固定于外墙, 15mm厚阻燃板打底 2. 9.5mm纸面石膏板基层 3. 油漆种类、刷漆遍数: 刮白胶腻子找平3遍、刷底漆一遍、无机涂料面漆2遍	m ²	0.4
258	020408001014	木窗帘盒 1. 60系列轻钢龙骨 2. 阻燃板打底+双层纸面石膏板基层 3. 满刮白胶腻子找平3遍、刷底漆一遍、无机涂料面漆2遍	m	7.3
	B. 5	油漆、涂料、裱糊工程		
259	020506001021	墙面白色无机涂料 1. 基层类型: 原墙面基层清理、修补 2. 腻子种类: 水泥基有砂型耐水腻子批荡基层填缝隙 3. 刮腻子要求: 刮白胶腻子找平三遍、磨平(光) 4. 油漆品种、刷漆遍数: 水性底漆一遍、无机涂料面漆二遍	m ²	39.78
	B. 6	其他工程		
260	AB059	双人化妆桌 1. 1600*600*750	套	3
261	AB060	九箱更衣柜 (带锁) 1. 1500*2400*600	个	1
262	AB061	软包化妆凳 1. 450*400*780	套	6
		补充分部		
263	AB062	遮光窗帘 1. 成品定制	m	7.3
264	AB063	成品挂衣架 1. 1200*340	个	1
		设备间		
	B. 1	楼地面工程		
265	020103001023	800*800灰色地砖 1. 铺800*800mm地砖, 美缝 2. 20厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层 3. 水泥浆一道 (内掺建筑胶) 4. 20厚1: 3水泥砂浆找平, 压实抹光	m ²	7.66
266	020105007020	金属踢脚线 1. 15mm厚阻燃板基层 2. 1.2mm厚黑钛不锈钢 3. 50mm高	m ²	0.51

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 32 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	B.2	墙、柱面工程		
267	020207001045	方形木门楣 1. 墙体类型:内墙 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:木饰面	m ²	0.78
	B.3	天棚工程		
268	020302001023	天棚吊顶 1. 吊顶形式:平顶 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5mm双层纸面石膏板基层 4. 嵌缝材料种类:嵌缝带 5. 油漆品种、刷漆遍数:刮胶白腻子找平三遍,刷底漆一遍,无机涂料面漆二遍	m ²	7.5
	B.5	油漆、涂料、裱糊工程		
269	020506001022	墙面白色无机涂料 1. 基层类型:原墙面基层清理、修补 2. 腻子种类:水泥基有砂型耐水腻子批荡基层填缝隙 3. 刮腻子要求:刮白胶腻子找平三遍、磨平(光) 4. 油漆品种、刷漆遍数:水性底漆一遍、无机涂料面漆二遍	m ²	29.34
		补充部分		
270	031008001001	盘、箱、柜安装 1、规格：800*1000*2000	台	1
271	AB064	设备间-办公桌椅	套	1
272	AB065	设备间-监控电脑	台	1
		茶水间		
	A.7	屋面及防水工程		
273	010703002002	涂膜防水	m ²	4
	B.1	楼地面工程		
274	020103001024	灰色塑胶地板 1. 专用胶粘接塑胶地板 2. 环氧自流平一道 3. 涂地坪漆三道 4. 去污清洗 5. 原石材楼地面	m ²	4.12
275	020105007021	金属踢脚线 1. 15mm厚阻燃板基层 2. 1.2mm厚黑钛不锈钢 3. 50mm高	m ²	0.37
	B.2	墙、柱面工程		

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 33 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
276	020207001046	方形木门楣 1. 墙体类型:内墙 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:木饰面	m ²	2.69
	B.3	天棚工程		
277	020302001024	天棚吊顶 1. 吊顶形式:平顶 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5mm双层纸面石膏板基层 4. 嵌缝材料种类:嵌缝带 5. 油漆品种、刷漆遍数:刮胶白腻子找平三遍,刷底漆一遍,无机涂料面漆二遍	m ²	3.86
	B.4	门窗工程		
278	020407002003	不锈钢哑口 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:黑色不锈钢哑口套 2. 洞口尺寸:800mm*2400mm	m ²	1.68
	B.5	油漆、涂料、裱糊工程		
279	020506001023	墙面白色无机涂料 1. 基层类型:原墙面基层清理、修补 2. 腻子种类:水泥基有砂型耐水腻子批荡基层填缝隙 3. 刮腻子要求:刮白胶腻子找平三遍、磨平(光) 4. 油漆品种、刷漆遍数:水性底漆一遍、无机涂料面漆二遍	m ²	16.83
	B.6	其他工程		
280	020603001003	茶台定制柜	m	2.3
		补充部分		
281	AB066	洗杯器、篦水篮	套	1
282	AB067	小厨宝 1. 规格:尺寸:247mm*367mm*247mm	套	1
		巾帽创新产业孵化基地		
	B.1	楼地面工程		
283	020103001025	灰色塑胶地板 1. 专用胶粘接塑胶地板 2. 环氧自流平一道 3. 涂地坪漆三道 4. 去污清洗 5. 原石材楼地面	m ²	80.16
284	020105007022	金属踢脚线 1. 15mm厚阻燃板基层 2. 1.2mm厚黑钛不锈钢	m ²	1.9

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 34 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 50mm高		
	B.2	墙、柱面工程		
285	020207001047	装饰板墙面 1. 墙体类型:内墙 2. 龙骨材料种类、规格、中距:40轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:阻燃板基层 4. 基层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5mm纸面石膏板 5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:直木纹饰面、白色无机涂料	m ²	12.18
286	020207001048	拱形木门楣 1. 墙体类型:内墙 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:直木纹饰面板	m ²	1.96
	B.3	天棚工程		
287	020302001025	天棚吊顶 1. 吊顶形式:平顶 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5mm双层纸面石膏板基层 4. 嵌缝材料种类:嵌缝带 5. 油漆品种、刷漆遍数:刮胶白腻子找平三遍,刷底漆一遍,无机涂料面漆二遍	m ²	76.6
288	020303001012	铝型材线型灯 1. 20mm宽 2. 详见节点[4/SL-03]	m	14
	B.4	门窗工程		
289	020207001049	窗户侧封板 1. 枪钉固定于外墙,阻燃板打底 2. 防火石膏板基层 3. 满刮白胶腻子找平3遍、刷底漆一遍、无机涂料面漆2遍	m ²	1.07
290	020401003012	实木装饰门 1. 门类型:木饰面门M1 2. 框截面尺寸、单扇面积:980mm*2100mm 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:木纹防火板 4. 五金材料、品种、规格:成品黑色拉手 5. 油漆品种、刷漆遍数:成品门油漆 6. 详见SL-11剖面图M1	樘	2
291	020408001015	木窗帘盒 1. 60系列轻钢龙骨 2. 阻燃板打底+双层纸面石膏板基层 3. 满刮白胶腻子找平3遍、刷底漆一遍、无机涂料面漆2遍	m	10.68

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 35 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	B.5	油漆、涂料、裱糊工程		
292	020506001024	墙面白色无机涂料 1. 基层类型:原墙面基层清理、修补 2. 腻子种类:水泥基有砂型耐水腻子批荡基层填缝隙 3. 刮腻子要求:刮白胶腻子找平三遍、磨平(光) 4. 油漆品种、刷漆遍数:水性底漆一遍、无机涂料面漆二遍	m ²	51.19
	B.6	其他工程		
		补充分部		
293	AB068	遮光窗帘 1. 成品定制	m	9.38
294	AB069	孵化基地-多功能折叠会议桌	套	12
295	AB070	孵化基地-多功能折叠会议椅	套	26
296	AB071	孵化基地-打印机	台	1
		三层档案室		
	B.1	楼地面工程		
297	020103001026	灰色塑胶地板 1. 专用胶粘接塑胶地板 2. 环氧自流平一道 3. 涂地坪漆三道 4. 去污清洗 5. 原石材楼地面	m ²	14.01
298	020105007023	金属踢脚线 1. 15mm厚阻燃板基层 2. 1.2mm厚黑钛不锈钢 3. 50mm高	m ²	0.64
	B.2	墙、柱面工程		
299	020207001050	方形木门楣 1. 墙体类型:内墙 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:木饰面	m ²	0.98
	B.3	天棚工程		
300	020302001026	天棚吊顶 1. 吊顶形式:平顶 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5mm双层纸面石膏板基层 4. 嵌缝材料种类:嵌缝带 5. 油漆品种、刷漆遍数:刮胶白腻子找平三遍,刷底漆一遍,无机涂料面漆二遍	m ²	13.86
	B.4	门窗工程		

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 36 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
301	020207001051	窗户侧封板 1. 枪钉固定于外墙，15mm厚阻燃板打底 2. 9.5mm纸面石膏板基层 3. 油漆种类、刷漆遍数：刮白胶腻子找平3遍、刷底漆一遍、无机涂料面漆2遍	m ²	0.31
302	020401003013	实木装饰门 1. 门类型：木饰面门M1 2. 框截面尺寸、单扇面积：980mm*2100mm 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：木纹防火板 4. 五金材料、品种、规格：成品黑色拉手 5. 油漆品种、刷漆遍数：成品门油漆 6. 详见SL-11剖面图M1	樘	1
303	020408001016	木窗帘盒 1. 60系列轻钢龙骨 2. 阻燃板打底+双层纸面石膏板基层 3. 满刮白胶腻子找平3遍、刷底漆一遍、无机涂料面漆2遍	m	3.08
	B.5	油漆、涂料、裱糊工程		
304	020506001025	墙面白色无机涂料 1. 基层类型：原墙面基层清理、修补 2. 腻子种类：水泥基有砂型耐水腻子批荡基层填缝隙 3. 刮腻子要求：刮白胶腻子找平三遍、磨平（光） 4. 油漆品种、刷漆遍数：水性底漆一遍、无机涂料面漆二遍	m ²	40.42
		补充分部		
305	AB072	档案室-成品文件高柜 0.8m 1. 材质：采用E0环保三聚氰胺板，本次甲醛释放量为0.025mg/m ³ ； 2. 封边：聚合物封边2mm厚，无龟裂、无气泡、无变色、无起皱，全自动封边机完成；标配抽屉锁；上带两块活动层板，下带一块活动层板。 3. 规格尺寸：800*1816*400	个	5
306	AB073	档案室-成品文件高柜 1.2m 1. 材质：采用E0环保三聚氰胺板，本次甲醛释放量为0.025mg/m ³ ； 2. 封边：聚合物封边2mm厚，无龟裂、无气泡、无变色、无起皱，全自动封边机完成；标配抽屉锁；上带两块活动层板，下带一块活动层板。 3. 规格尺寸：1200*1816*400	个	5
		走廊		
	B.1	楼地面工程		
307	020103001027	灰色塑胶地板	m ²	74.03

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 37 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 专用胶粘接塑胶地板 2. 环氧自流平一道 3. 涂地坪漆三道 4. 去污清洗 5. 原石材楼地面		
308	020105007024	金属踢脚线 1. 15mm阻燃板基层 2. 1.2厚黑钛不锈钢 3. 50mm高	m2	2.8
	B.2	墙、柱面工程		
309	020207001052	直木纹防火板墙裙 1. 墙体类型:内墙 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:直木纹防火板墙裙	m2	50.13
310	020207001053	拱形木门楣 1. 墙体类型:内墙 2. 基层材料种类、规格:40mm防火板 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:绿色无机涂料	m2	3.3
311	020509001003	绿色背胶贴纸	m2	23.85
	B.3	天棚工程		
312	020302001027	天棚吊顶 1. 吊顶形式:平顶 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5mm双层纸面石膏板基层 4. 嵌缝材料种类:嵌缝带 5. 油漆品种、刷漆遍数:刮胶白腻子找平三遍,刷底漆一遍,无机涂料面漆二遍	m2	72.86
313	020303002001	检修孔	个	30
	B.4	门窗工程		
314	020207001054	窗户侧封板 1. 枪钉固定于外墙,15mm厚阻燃板打底 2. 9.5mm纸面石膏板基层 3. 油漆种类、刷漆遍数:刮白胶腻子找平3遍、刷底漆一遍、无机涂料面漆2遍	m2	0.48
315	020401003015	实木装饰门 1. 门类型:木饰面门M1 2. 框截面尺寸、单扇面积:980mm*2100mm 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:木纹防火板 4. 五金材料、品种、规格:成品黑色拉手 5. 油漆品种、刷漆遍数:成品门油漆 6. 详见SL-11剖面图M1	樘	2
316	020406001001	金属推拉纱窗	m2	52.77

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 38 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
317	020407002004	不锈钢垭口 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：黑色不锈钢垭口套 2. 洞口尺寸：800mm*2400mm	m ²	5.13
318	020408001017	木窗帘盒 1. 60系列轻钢龙骨 2. 阻燃板打底+双层纸面石膏板基层 3. 满刮白胶腻子找平3遍、刷底漆一遍、无机涂料面漆2遍	m	1.6
	B.5	油漆、涂料、裱糊工程		
319	020506001026	墙面白色无机涂料 1. 基层类型：原墙面基层清理、修补 2. 腻子种类：水泥基有砂型耐水腻子批荡基层填缝隙 3. 刮腻子要求：刮白胶腻子找平三遍、磨平（光） 4. 油漆品种、刷漆遍数：水性底漆一遍、无机涂料面漆二遍	m ²	75.01
320	020509001004	绿色背胶贴纸 1. 门类型：防火门、卫生间门 2. 油漆品种、刷漆遍数：绿色背胶贴纸	m ²	12.72
		补充分部		
321	AB074	遮光窗帘 1. 成品定制	m	1.6
322	AB075	展板 1. 成品定制 2. 600*900	个	28
323	AB076	定制实木过道展示柜 1. 规格尺寸：3000*2160*320	个	1
324	020406001002	金属推拉窗	m ²	49.34
		三层电梯厅		
	B.1	楼地面工程		
325	020103001028	灰色塑胶地板 1. 专用胶粘接塑胶地板 2. 环氧自流平一道 3. 涂地坪漆三道 4. 去污清洗 5. 原石材楼地面	m ²	74.03
326	020105007025	金属踢脚线 1. 15mm阻燃板基层 2. 1.2厚黑钛不锈钢 3. 50mm高	m ²	2.8
		墙、柱面工程		
327	020207001055	不锈钢门楣 1. 墙体类型：内墙 2. 基层材料种类、规格：15mm阻燃板	m ²	3.55

措施项目清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程 专业：给排水 采暖 燃气工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		给排水		
		给排水工程		
1	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：PP-R管 4. 规格：DN20 5. 连接形式：热熔连接 [工程内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	28.37
2	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：污水 3. 材质：光壁PVC消音管 4. 规格：DN100 5. 连接形式：粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 灌水试验	m	1.6
3	030801005003	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：污水 3. 材质：光壁PVC消音管 4. 规格：DN70 5. 连接形式：粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 灌水试验	m	5.5
4	030801005004	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：污水 3. 材质：光壁PVC消音管 4. 规格：DN50 5. 连接形式：粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 灌水试验	m	23.35
5	030803001001	螺纹阀门 [项目特征]	个	5

措施项目清单

工程名称：给排水工程 专业：给排水 采暖 燃气工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		电气		
		配电箱		
1	030204018001	配电箱安装 [项目特征] 1. 名称、型号:ALZ配电箱 2. 规格:500*600*200 3. 安装方式:距地1.5暗装 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
2	030204018002	配电箱安装 [项目特征] 1. 名称、型号:2AL、3AL配电箱 2. 规格:700*800*200 3. 安装方式:距地1.5暗装 [工作内容] 1. 箱体安装 2. 端子板接线	台	2
3	030204018003	网络电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:ALE应急照明电箱 2. 规格:420*600*200 3. 安装方式:壁挂 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
4	030204018007	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:屋面配电箱 2. 规格:300*400*150 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
5	030204018004	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:消防风机配电控制箱 XAT.PY01 2. 安装方式:底距地1.5m挂墙安装 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
6	030204018005	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:消防风机配电控制箱 XAT.PY02 2. 安装方式:底距地1.5m挂墙安装 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
7	030204018006	网络电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:A型应急照明集中电源箱 [工作内容] 1. 箱体安装 2. 端子板接线	台	2

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		桥架、配管		
8	030208004003	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格: 桥架150*100 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	75.88
9	030208004002	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格: 桥架50*50 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	29.68
10	030212001007	电气配管 [项目特征] 1. 名称: JDG 2. 规格: 32 3. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 管内穿钢丝 2. 电线管路敷设 3. 防腐油漆 4. 接地	m	10.1
11	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称: JDG 2. 规格: 25 3. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 管内穿钢丝 2. 电线管路敷设 3. 防腐油漆 4. 接地	m	147.36
12	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称: JDG 2. 规格: 20 3. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 管内穿钢丝 2. 电线管路敷设 3. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 4. 防腐油漆 5. 接地	m	903.33
13	030212001006	电气配管 [项目特征] 1. 名称: JDG	m	10.9

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 规格:16 3. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 管内穿钢丝 2. 电线管路敷设 3. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 4. 防腐油漆 5. 接地		
14	030212001004	电气配管 [项目特征] 1. 名称:SC 2. 规格:60 3. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 管内穿钢丝 2. 电线管路敷设 3. 防腐油漆 4. 接地	m	10.6
15	030212001005	电气配管 [项目特征] 1. 名称:SC 2. 规格:20 3. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 管内穿钢丝 2. 电线管路敷设 3. 防腐油漆 4. 接地	m	10.97
		电缆、电线		
16	030208001001	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJY-1KV-5*16 3. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 揭(盖)盖板 2. 电缆敷设 3. 电缆头制作、安装 4. 电缆防护 5. 电缆防火隔板 6. 电缆防火涂料	m	10.6
17	030212003008	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:穿管敷设 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-6 [工作内容] 1. 管内穿线	m	60.6

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
18	030208001002	电力电缆 [项目特征] 1. 型号: 电力电缆 2. 规格: WDZN-YJY-5*4 3. 敷设方式: 管内敷设 [工作内容] 1. 揭(盖)盖板 2. 电缆敷设 3. 电缆头制作、安装 4. 电缆防护 5. 电缆防火隔板 6. 电缆防火涂料	m	12.25
19	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格: WDZN-BJY-4 (照明) 2. 敷设部位或线制: 穿管敷设 [工程内容] 1. 管内穿线	m	2647.62
20	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格: WDZBN-BJY-4 (照明) 2. 敷设部位或线制: 穿管敷设 [工程内容] 1. 管内穿线	m	32.92
21	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格: WDZN-BJY-2.5 (照明) 2. 敷设部位或线制: 穿管敷设 [工程内容] 1. 管内穿线	m	2668.59
22	030212003005	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: WDZBN-RYJS-2*2.5 3. 敷设部位或线制: 穿管敷设 [工作内容] 1. 管内穿线	m	201.74
23	030212003006	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 暗配 2. 导线型号、材质、规格: ZN-RVS-2*1.5 3. 敷设部位或线制: 穿管敷设 [工作内容] 1. 管内穿线	m	70.75
24	030212003007	电气配线 [项目特征]	m	70.75

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:NH-BV-2.5 3. 敷设部位或线制:穿管敷设 [工作内容] 1. 管内穿线		
25	030208002001	控制电缆 [项目特征] 1. 型号:NH-KVV-2*1.5 2. 敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 揭(盖)盖板 2. 电缆敷设 3. 电缆防护 4. 电缆防火隔板 5. 电缆防火涂料	m	70.19
26	030208002002	控制电缆 [项目特征] 1. 型号:NH-KVV-3*1.5 2. 敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 揭(盖)盖板 2. 电缆敷设 3. 电缆防护 4. 电缆防火隔板 5. 电缆防火涂料	m	77.19
27	030208002003	控制电缆 [项目特征] 1. 型号:NH-KVV-4*1.5 2. 敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 揭(盖)盖板 2. 电缆敷设 3. 电缆防护 4. 电缆防火隔板 5. 电缆防火涂料	m	69.97
		开关、灯具、插座		
28	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称:单联开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	11
29	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称:双联开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	7

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
30	030204031003	小电器 [项目特征] 1. 名称:三联开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	7
31	030204031004	小电器 [项目特征] 1. 名称:四联开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	2
32	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:安全出口灯 2. 安装高度:嵌装于门上方0.1米 [工作内容] 1. 安装	套	7
33	030213003002	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:单向方向指示灯 2. 安装高度:墙壁嵌入式距地0.5米 [工作内容] 1. 安装	套	7
34	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:普通吸顶灯 [工作内容] 1. 安装	套	130
35	030213003003	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:双向方向指示灯 2. 安装高度:墙壁嵌入式距地0.5米 [工作内容] 1. 安装	套	3
36	030213003004	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:应急灯 2. 安装高度:墙壁壁挂式距地2.2米 [工作内容] 1. 安装	套	24
37	030213003005	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:大圆灯 [工作内容] 1. 安装	套	2
38	030213003006	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:长条灯	套	10

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 安装		
39	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号: 大方形吸顶灯 [工作内容] 1. 组装 2. 油漆	套	8
40	030213004001	荧光灯 [项目特征] 1. 名称: 单管荧光灯 [工作内容] 1. 安装	套	3
41	030213001003	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号: 方形吸顶灯 [工作内容] 1. 组装 2. 油漆	套	7
42	030213001004	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号: 方形偏大号灯 [工作内容] 1. 组装 2. 油漆	套	7
43	030213003008	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 长条灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	18
44	CB001	LED灯带 [项目特征] 1. 名称: LED灯带 [工作内容] 1. 安装	m	42.36
45	030204031005	小电器 [项目特征] 1. 名称: 常规五孔插座 2. 安装方式: 距地0.35m暗装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	120
46	030204031006	小电器 [项目特征] 1. 名称: 防水插座 2. 规格: 距地1.35m暗装 [工作内容]	个	2

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 安装 2. 焊、压接线端子		
47	030213003009	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:多信息复合标志灯(A型) 2. 型号:TY-BLJC I系列 1W 3. 安装高度:底距地2.5m吊装 [工作内容] 1. 安装	套	4
48	030213003010	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:方向标志灯(A型持续性灯具) 2. 型号:TY-BLJC I系列 1W 3. 安装高度:底距地2.5m吊装 [工作内容] 1. 安装	套	10
49	030213003011	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:疏散出口灯具(A型持续性灯具) 2. 型号:TY-BLJC I系列 1W 3. 安装高度:门框上方0.2m壁装 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	8
50	030213003012	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:双向方向标志灯(A型持续性灯具) 2. 型号:TY-BLJC I系列 1W 3. 安装高度:底距地2.5m吊装 [工作内容] 1. 安装	套	1
51	031008002001	盘柜附件、原件制作安装 [项目特征] 1. 名称:集中电源(36V) TY-D-0.6KVA [工作内容] 1. 本体安装 2. 制作 3. 校接线 4. 试验	个	1
52	031103007001	接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	423
53	030204031007	小电器 [项目特征] 1. 名称:定时器 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端	个	1

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		子		
		电气调试		
54	030211002001	送配电装置系统 [项目特征] 1. 名称:送配电装置调试 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1
55	030211004001	自动投入装置 [项目特征] 1. 名称:双电源动力箱调试 [工作内容] 1. 调试	系统	1
56	030206006001	低压交流异步电动机 [项目特征] 1. 名称:风机调试 13KW以内 2. 控制保护方式:电磁控制 [工作内容] 1. 检查接线 (包括接地) 2. 干燥 3. 系统调试	台	2
		监控		
		显示屏		
57	CB002	LED显示屏 [项目特征] 1. 名称:室内P2全彩LED显示屏 2. 规格、尺寸:2.56*1.28 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试 3. 试运行	个	1
58	CB003	LED显示屏 [项目特征] 1. 名称:室内P2全彩LED显示屏 2. 规格、尺寸:7.68*2.24 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试 3. 试运行	个	1
59	031202010001	服务器系统软件 [项目特征] 1. 名称:控制系统 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	套	5
60	CB004	接收卡 [项目特征] 1. 名称及型号:创普森7512	张	60

措施项目清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

分部分项工程量清单

工程名称：通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030901002001	通风机 [项目特征] 1. 名称:排烟风机FY-01 2. 支架材质、规格:风量:18000m ³ /h 全压:420Pa 功率:7.5kw 3. 除锈、刷油设计要求:支架除锈后, 刷调和漆两遍 [工作内容] 1. 安装 2. 减振台座制作、安装	台	1
2	030901002002	通风机 [项目特征] 1. 名称:排烟风机FY-02 2. 支架材质、规格:风量:18000m ³ /h 全压:420Pa 功率:7.5kw 3. 除锈、刷油设计要求:支架除锈后, 刷调和漆两遍 [工作内容] 1. 安装 2. 减振台座制作、安装	台	1
3	030902001001	碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 周长或直径:800mm<周长:2240mm≤4000mm 4. 板材厚度:1mm 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:支架除锈后, 刷两遍调和漆 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 弯头导流叶片制作、安装 3. 风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油	m ²	65.95
4	030903011001	铝及铝合金风口散流器制作安装 1. 名称:多层百叶风口(自带排烟阀) 2. 规格:600*1050	个	2
5	030903001001	碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1. 名称:常开280° 排烟防火阀 2. 规格:800*320 3. 周长:2240mm 4. 除锈、刷油设计要求:支架除锈后, 刷两遍调和漆 [工作内容] 1. 安装 2. 制作 3. 除锈、刷油	个	2
6	030903019001	柔性接口及伸缩节制作安装	m ²	1.79

措施项目清单

工程名称：通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

分部分项工程量清单

工程名称：消防工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		系统调试		
1	030706002001	水灭火系统调试 [项目特征] 1. 名称:水灭火系统调试 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1
		消火栓系统		
2	030701018001	消火栓 [项目特征] 1. 安装部位(室内、室外):室内 2. 名称:室内单口消火栓 3. 规格:DN65 4. 单栓、双栓:单栓 [工作内容] 1. 安装	套	4
3	CB001	手提式灭火器 [项目特征] 1. 名称:手提式灭火器 [工作内容] 1. 安装	具	10
		自喷系统		
4	030701011001	水喷头 [项目特征] 1. 有吊顶、无吊顶:有吊顶 2. 型号:下喷头 [工作内容] 1. 安装 2. 密封性试验	个	124
5	030701016001	末端试水装置 [项目特征] 1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25 [工作内容] 1. 安装	组	2
6	030701001001	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:外刷二道底漆和二道红色调漆,管道保温厚度为30mm,保温材料为难燃B1级闭孔橡塑海绵板或管壳 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 管网水冲洗 4. 水压试验	m	59.08

分部分项工程量清单

工程名称：消防工程

专业：消防设备安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
7	030701001002	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 规格:DN80 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:外刷二道底漆和二道红色调和漆,管道保温厚度为30mm,保温材料为难燃B1级闭孔橡塑海绵板或管壳 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 管网水冲洗 4. 水压试验	m	22.23
8	030701001003	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:外刷二道底漆和二道红色调和漆,管道保温厚度为30mm,保温材料为难燃B1级闭孔橡塑海绵板或管壳 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 管网水冲洗 4. 水压试验	m	21.41
9	030701001004	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:外刷二道底漆和二道红色调和漆,管道保温厚度为30mm,保温材料为难燃B1级闭孔橡塑海绵板或管壳 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 管网水冲洗 4. 水压试验	m	32.72
10	030701001005	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:外刷二道底漆和二道红色调和漆,管道保温厚度为30mm,保温	m	5.22

分部分项工程量清单

工程名称：消防工程

专业：消防设备安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		材料为难燃B1级闭孔橡塑海绵板或管壳 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 管网水冲洗 4. 水压试验		
11	030701001006	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:外刷二道底漆和二道红色调和漆,管道保温厚度为30mm,保温材料为难燃B1级闭孔橡塑海绵板或管壳 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 管网水冲洗 4. 水压试验	m	110.24
12	030701001007	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:外刷二道底漆和二道红色调和漆,管道保温厚度为30mm,保温材料为难燃B1级闭孔橡塑海绵板或管壳 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 管网水冲洗 4. 水压试验	m	215.63
13	030704001001	管道支架制作安装 [项目特征] 1. 除锈、刷油设计要求:除锈后刷调和漆两遍 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 除锈、刷油	kg	372

措施项目清单

工程名称：消防工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

分部分项工程量清单

工程名称：火灾报警工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030204017001	控制箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 风机控制模块箱 2. 规格: 1x (JBF-4141) +4x (JBF-4131) 3. 安装方式: 底边距地2.5m挂墙安装 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	2
2	030705004001	模块(接口) [项目特征] 1. 名称: 电压信号传感器 2. 规格、型号: JBF62P-ATV2A1型 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	只	2
3	030202008001	互感器 [项目特征] 1. 名称、型号: 3200电流互感器 100A/300A/600A/1000A 2. 规格: 100A/300A/600A/1000A [工作内容] 1. 安装 2. 干燥	台	2
4	030705003001	按钮 [项目特征] 1. 名称: 带电话插孔的手动报警按钮 2. 规格: JBF4121-P [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 调试	只	6
5	030705001001	点型探测器 [项目特征] 1. 名称: 感烟探测器 2. 规格、型号: JBF4101 [工作内容] 1. 探头安装 2. 底座安装 3. 校接线 4. 探测器调试	只	41
6	030705009001	警报装置 [项目特征] 1. 名称: 火灾声光报警器 2. 规格: JBF4372E [工作内容] 1. 安装 2. 调试	台	6
7	030705004002	模块(接口)	只	2

分部分项工程量清单

工程名称：火灾报警工程

专业：消防设备安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 名称:输入模块 2. 规格、型号:JBF4131 [工作内容] 1. 安装 2. 调试		
8	030705004003	模块(接口) [项目特征] 1. 名称:输入输出模块 2. 规格、型号:JBF4131 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	只	2
9	030705009002	警报装置 [项目特征] 1. 名称:消防广播 2. 规格、型号:WY-XD5-6 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	台	5
10	030705003002	按钮 [项目特征] 1. 名称:消火栓起泵、报警按钮 2. 规格、型号:JBF4123 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 调试	只	4
11	030705005001	报警控制器 [项目特征] 1. 名称:总线隔离器 2. 规格、型号:JBF4171 [工作内容] 1. 本体安装 2. 消防报警备用电源 3. 校接线 4. 调试	台	4
12	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:JDG 2. 规格:25 [工作内容] 1. 管内穿钢丝 2. 支架制作、安装 3. 电线管路敷设 4. 防腐油漆 5. 接地	m	13.83
13	030212001002	电气配管 [项目特征]	m	470.55

分部分项工程量清单

工程名称：火灾报警工程

专业：消防设备安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 名称: JDG 2. 规格: 20 [工作内容] 1. 管内穿钢丝 2. 支架制作、安装 3. 电线管路敷设 4. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 5. 防腐油漆 6. 接地		
14	030208002001	控制电缆 [项目特征] 1. 型号: WDZN-KVV-4*1.5 2. 敷设方式: 穿管敷设 [工作内容] 1. 揭(盖)盖板 2. 电缆敷设 3. 电缆防护 4. 电缆防火隔板 5. 电缆防火涂料	m	17.78
15	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格: WDZN-RYJS-2*1.5 2. 敷设部位或线制: 穿管敷设 [工作内容] 1. 管内穿线	m	519.81
16	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格: WDZN-BYJ-2.5 2. 敷设部位或线制: 穿管敷设 [工作内容] 1. 管内穿线	m	215.26
17	030706001001	自动报警系统装置调试 [项目特征] 1. 名称: 自动报警系统装置调试 [工作内容] 1. 系统装置调试	系统	1
18	030706003001	防火控制系统装置调试 [项目特征] 1. 名称: 防火控制系统装置调试 [工作内容] 1. 系统装置调试	处	4
19	030706003002	防火控制系统装置调试 [项目特征] 1. 名称: 火灾报警广播调试 [工作内容] 1. 系统装置调试	处	5

措施项目清单

工程名称：火灾报警工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

分部分项工程量清单

工程名称：弱电工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		弱电系统		
1	031202006001	华为交换机 [项目特征] 1. 名称: 华为交换机S110-8P1T [工作内容] 1. 安装 2. 单体调试	台	2
2	031202006002	华为交换机 [项目特征] 1. 名称: 华为交换机S110-16P2SR [工作内容] 1. 安装 2. 单体调试	台	1
3	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 弱电箱 [工作内容] 1. 空箱体安装	台	2
4	030208004001	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格: 桥架100*50 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	5.08
5	030208004002	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格: 桥架150*100 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	73.62
6	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 16 4. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 管内穿钢丝 2. 电线管路敷设 3. 防腐油漆 4. 接地	m	318.76
7	031103017001	4对双绞电缆 [项目特征] 1. 规格: CAT6 2. 程式: 穿管敷设 [工作内容] 1. 敷设、测试 2. 卡接 (配线架侧)	m	898.46

分部分项工程量清单

工程名称：弱电工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
8	031103018001	大对数非屏蔽电缆 [项目特征] 1. 规格:六类网络条线 [工作内容] 1. 敷设、测试 2. 卡接(配线架侧)	m	51
9	031103027001	双口光纤信息插座 [项目特征] 1. 规格:宽频网络插座 [工作内容] 1. 安装	个	17
10	031208008001	电视监控摄像设备 [项目特征] 1. 名称:海康威视半球摄像头DS-IPC-T13HV3-LA (POE) [工作内容] 1. 本体安装 2. 云台安装 3. 镜头安装 4. 保护罩安装 5. 支架安装 6. 调试 7. 试运行	台	15
11	031202007001	华为无线AP [项目特征] 1. 名称:华为无线AP362 [工作内容] 1. 安装 2. 单体调试	台	13
12	031202007002	路由器 [项目特征] 1. 名称:华为路由器 2. 型号、规格:S380-L4 T1T [工作内容] 1. 安装 2. 单体调试	台	1
13	031101029001	总配线架 [项目特征] 1. 规格:24口配线架 [工作内容] 1. 安装 2. 穿线板 3. 滑梯	架	1
14	031101029002	总配线架 [项目特征] 1. 规格:48口配线架 [工作内容] 1. 安装 2. 穿线板	架	1

分部分项工程量清单

工程名称：弱电工程

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 滑梯		
15	031208008002	电视监控录像设备 1. 名称:海康威视硬盘录像机DS-7808N-F1 (含4T监控级硬盘2个)	台	2
16	CB001	显示屏 [项目特征] 1. 名称: AOC显示屏 [工作内容] 1. 安装	个	2
17	031208018001	安全防范系统 [项目特征] 1. 名称: 监控系统调试 [工作内容] 1. 联调测试 2. 系统试验运行 3. 验交	系统	1
18	031202011001	网络调试及试运行 [项目特征] 1. 名称: 网络调试及试运行 [工作内容] 1. 系统测试 2. 系统试运行 3. 系统验证测试	系统	1
		背景音乐系统		
19	031206003001	背景音乐系统设备 [项目特征] 1. 名称: 背景音乐广播机柜 [工作内容] 1. 安装	台	1
20	CB002	音响清单 [项目特征] 1. 音响SHILE(狮乐)BX-505: 2对; 2. 功放SHILE(狮乐)AV-2018: 1台; 3. 反馈抑制器SHILE(狮乐)YW-4: 1台; 4. 调音台SHILE(狮乐)天琴十号: 1台; 5. 一拖四鹅颈SHILE(狮乐)SH-27: 1套; 6. 一拖四(2手2会)SHILE(狮乐)SH-27: 1套; 7. 一拖四领夹SHILE(狮乐)SH-27: 1套; 8. 电源时序器SHILE(狮乐)YW-9: 1台; 9. 吸顶喇叭SHILE(狮乐)T-601: 27只; 10. 定压功放SHILE(狮乐)DV-80: 2台; 11. 音箱壁挂架: 2对; 12. 设备连接线: 5条。 [工作内容] 1. 安装	项	1
21	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称: 音控开关	个	6

措施项目清单

工程名称：弱电工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

第七部分 合同主要条款

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

潼关县妇女儿童活动中心室内装饰工程

政府采购合同

(参考合同)

合同编号：

采购项目名称：_____

采购人：_____

成交人：_____

签署日期：_____

11、本合同一式六份，双方各执两份，其余两份提供相关单位。本合同经双方签字盖章后生效。

采购人(公章):

供应商(公章):

法定代表人或

法定代表人或

委托代理人(签字或盖章):

委托代理人(签字或盖章):

年 月 日

年 月 日

第二部分 通用条款

参照“建设工程施工合同示范文本”(GF-2017-0201)合同双方协商执行。

第三部分 专用条款

一、采购人权利和义务

1、开工前，清除影响施工的障碍物。向供应商提供施工所需水源、电源等施工条件，并说明使用注意事项，施工中使用的水费、电费在结算时予以扣除。提供存放所用材料的场地。办理施工所涉及的应由采购人办理的供电、供水、供暖等申请、批件手续或委托供应商代办理，所需费用由采购人承担。

2、指派_____为采购人驻工地代表，负责对本工程质量、材料、工程进度等合同履行监督检查、认证工作，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。如供应商施工过程中存在质量问题，经采购人代表指出后不改正的，采购人有权责令停工，严重的停止执行合同。

3、如确实需要拆改原建筑物结构或设备、管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

二、供应商权利和义务

1、参加采购人组织的作法说明的现场交底，提供施工组织设计、施工方案和施工进度计划，交采购人审定。办理施工所涉及的应由供应商办理的工程质量检测等报批手续和支付费用。

2、本工程项目机构成员必须与磋商响应文件相符，项目经理和技术负责人为供应商驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由供应商负责的各项事宜。

3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照作法说明进行施工，做好各项质量检查和增减项记录。参加竣工验收，编制工程结算，提供采购人签字认可的工程量变化清单。

4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。

5、施工中未经有关部门批准和采购人同意，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备、管线。

6、工程竣工未移交采购人之前，负责对现场工程设施和工程成品进行保护。

三、材料供应

1、本工程项目所用材料、设备应符合节能环保要求，尤其是铺装地面采用透气透水的环保型材料。

2、采购人指定材料种类、品牌、规格、型号和单价等，由供应商负责采购、运输和保管，并承担材料采购、运输和保管费。供应商采购的材料必须用于本工程，不准挪作他用。

3、供应商负责采购的材料、设备，必须符合设计要求的合格产品。供应商应向采购人提供采购的材料、设备产品合格证明，采购人应予签字认可。

四、工期保证

1、供应商严格按照本合同要求，保证该工程按时竣工。

2、采购人要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得供应商同意，提前竣工费用另签协议。

3、因供应商责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4、因采购人责任，未按约定时间完成工作，影响工期，工期可顺延。

5、因采购人原因增加工程量或未按本合同工程进度支付工程款，工期可顺延。

6、因设计变更或非供应商原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

五、工程质量和验收

1、供应商必须保证本工程质量，并按相关规定，办理工程质量检测手续，向采购人提交工程质量报告。

2、本工程以作法说明、设计变更等国家制订的施工及验收规范为本工程质量评定验收标准。

3、供应商应及时通知采购人对施工过程中的隐蔽工程进行检查和验收，并做好验收记录。如不及时参加验收，供应商可自行验收，采购人应予承认。

4、工程竣工前，供应商向采购人提交工程验收申请，约请采购人和有关部门对本工程进行验收。采购人应自接到验收通知5日内，可采取全面验收和抽检验收方法组织验收，并办理验收、移交手续。如采购人不能在规定时间内组织验收，需及时通知供应商，另定验收日期，但采购人应承认竣工日期。如采购人在验收过程中发现存在质量问题，应在验收后五日内以书面形式向供应商提出，供应商应自收到采购人书面异议后3日内及时予以解决。造成工程顺延由供应商承担责任。

5、在验收过程中发现供应商有违约问题，应向财政部门建议暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

六 付款方式和结算

1、资金性质：财政资金。

2、付款方式：合同签订后，支付合同预付款的30%；工程施工完成付款50%，竣工验收合格并经审计后拨付至审计金额的97%，留3%作为工程质量保证金，从验收合格之日起一年后，如无质量等问题，一周内结清。

3、工程结算形式。如供应商在施工过程中出现特殊情况，在征求采购人同意的情况下，如工程内容或工程量需要增加，工程结算时应计入。

4、工程竣工结算：工程竣工验收后供应商向采购人提交工程结算书和其他有关工程资料，并将有关资料送交采购人。结算价以实际发生为准。

七、安全生产和防火

供应商在施工期间应严格遵守其他相关的法规、规范，做到安全生产，文明施工。

八、工程保修

1、本工程质量保修期为一年。

2、质量保修期间，由于施工质量等发生的问题，需要维修时，供应商无偿负责保修。供应商收到采购人保修通知3日内，进行保修。

3、质量保修期间，由于采购人使用不当造成的问题，供应商负责维修，采购人负责支付人工和材料费用。供应商收到采购人维修通知3日内，进行维修。

4、供应商提供的服务承诺和保修期责任等其它具体约定事项。

九、合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第 50 条规定的情形外，本合同一经签定，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、供应商不得擅自转让其应履行的合同义务。

十、违约责任

1、采购人未办理验收手续，提前使用或擅自动用，造成损失由采购人负责。

2、由于供应商原因逾期竣工，供应商应补偿采购人因逾期竣工所造成的损失。每逾期一天，供应商支付采购人 3%违约金。

3、由于供应商提供的材料、设备质量不合格而影响本工程质量，其返工费用由供应商承担，工期不顺延。

4、由于供应商原因造成本工程质量事故，其返工费用由供应商承担，工期不顺延，并负责因此造成的全部损失。

5、供应商应妥善保管采购人提供的材料、设备和现场堆放物品及工程成品，如保管不当造成损失，供应商应照价赔偿。

6、未经采购人同意，供应商擅自拆改原建筑物结构或设备、管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由供应商负责并承担损失。

7、由于供应商在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防法，导致发生安全事故或火灾事故，供应商应承担由此引发的一切责任。

8、供应商拒不执行保修期责任和服务承诺，采购人有权追究供应商违约责任。

9、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，按规定程序办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的全部经济损失。

10、其他违约行为按违约额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

十一、合同争议解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可采取以下两种方法解决。

A 向 项目所在地 仲裁委员会申请仲裁。

B 向 项目所在地 人民法院诉讼。

附件 1：工程质量保修书

采购人（全称）：

供应商（全称）：

采购人和供应商根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就_____签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

供应商在质量保修期内，按照有关法律规范和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围：_____全部内容具体保修的内容，双方约定如下：工程量清单及磋商文件规定的全部内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 _____个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，供应商应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。供应商不在约定期限内派人保修的，采购人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，供应商在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，供应商实施保修。

4. 质量保修完成后，由采购人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

双方约定的其他工程质量保修事项：_____ / _____。

工程质量保修书由采购人、供应商在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

采购人(公章)：

供应商(公章)：

法定代表人或

法定代表人或

委托代理人(签字或盖章)：

委托代理人(签字或盖章)：

附件 2：安全生产协议书

为在合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境。切实搞好本项目的安全管理工作。本项目采购人与供应商特此签订安全生产合同：

一、采购人职责

严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

按照“安全第一，预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全同时计划、布置、检查、总结和评比。

重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批、同时施工、同时验收，投入使用。

定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

组织对供应商施工现场安全生产检查，监督供应商及时处理发现的各种安全隐患。

二、供应商职责

1、严格遵守国家及地方行政主管部门有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，有组织有领导的开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制，从派往项目实施的项目经理的生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏，各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人，现场设置的安全机构应按施工人员的 1%-3%配置安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按照有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、供应商在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、供应商必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规定，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船舶驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工程的人员，经过专业培训，获得（安全操作合格证）后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法，供应商不得将任何种类的爆炸物给予、易贷或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按照规定穿戴防护用品，施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态，不合格的机具、设备的劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用的新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、供应商必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如供应商违反本合同第二条规定则视为供应商违约，供应商应承担因为其违约造成的一切责任及产生的费用，如果造成安全事故，将依法追究供应商责任。

本合同，由双方法定代表人或授权的代理人签署与加盖公章后生效，随维护协议书失效而失效。

采购人(公章):

供应商(公章):

法定代表人或

法定代表人或

委托代理人(签字或盖章):

委托代理人(签字或盖章):

附件 3：工程项目廉政合同书

为加强对本项目管理，预防腐败现象的发生，规范工程建设项目承包单位、发包单位及监理单位等的各项活动，防止各种谋取不正当利益的违法乱纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益并确保合同能够得到高效、严格的履行，根据工程建设和廉政建设的有关规定，_____(以下简称采购人)与施工单位_____ (以下简称 供应商)，特签订本廉政合同书。

第一条：各方的权利和义务

各方同意并声明，在业务活动中：

(一) 严格、自觉的遵守和执行国家关于市场准入、工程建设、市场活动的有关法律、法规、相关政策以及党和国家关于党风廉政建设的各项规定，严格执行合同文件、执行工程建设项目管理制度。

(二) 各方的业务活动坚持公开、公正、诚信的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，严格、自觉按照合同办事，不得损害国家和甲乙双方各方的利益。

(三) 认真落实党风廉政建设责任制，按照谁主管谁负责的原则，建立和健全廉政制度，经常开展廉政教育，加强对本单位工作人员职务行为的监督和管理，加强其廉政意识、守法意识和守约意识，实行重大工程廉政承诺，并认真监督检查处违法违纪行为。

(四) 倡导相互监督，发现对方在业务活动中有违反廉政规定行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。发现对方违反承诺条款的，有向其上级有关部门举报并要求告知处理结果的权利。

(五) 不以损害国家、集体或第三人利益为代价获取不正当的利益。

第二条：采购人的承诺

采购人工作人员在工程建设中应遵守如下规定：

(一) 不得索要或接受供应商钱物(现金、有价证券、信用卡、礼金、奖金、补贴、物品等)，不得在供应商报销任何应由采购人或个人支付的费用。

(二) 不得接受供应商安排的可能影响公务的住宿、宴请娱乐及出国(境)、旅游观光活动；不得接受供应商提供的合同规定外的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(三) 不得要求或者接受供应商为其及家庭成员在住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排及出国、出境、旅游等方面提供方便。

(四) 工作人员及其配偶、子女、亲属不得从事与工程有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

(五) 不得违反规定向供应商推荐分包单位和设备、材料投标人，不得要求供应商购买合同规定外的材料和设备等。

(六) 不得为获取供应商回扣或其他谋取私利目的而多签或多算工程量、多结工程款不得从供应商承包的工程中收受回扣，谋取私利。

(七) 不得因供应商拒绝本人的不合理要求，而故意刁难供应商。

(八) 其它有关违反廉政规定的行为。

第三条: 供应商的承诺

供应商应与采购人和监理保持正常的业务来往,按照有关法律、法规和工作程序开展业务工作并遵守以下规定:

(一) 不得以任何理由向采购人、监理单位赠送钱物(现金、有价证券、信用卡、礼金、奖金、补贴、物品等)。

(二) 不得以任何名义为采购人、监理单位报销应由采购人、监理单位或个人支付的任何费用。

(三) 不准以任何理由为采购人、监理单位和其它相关单位及其工作人员提供有可能影响执行公务的宴请、健身和娱乐等活动。

(四) 不得为采购人和监理单位的相关人员购置或提供合同规定外的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(五) 不准接受或暗示为采购人、监理单位和其它相关单位及其工作人员装修房屋、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游观光活动提供方便。

(六) 不准利用黄、赌、贿等各种手段拉拢腐蚀采购人工作人员。

(七) 其它有关违反廉政规定的行为。

第四条: 责任追究

(一) 采购人若违反本承诺规定,按照干部管理权限,依据《中国共产党党内纪律处分条例》、《中华人民共和国公务员法》,属于一般错误的,对其实施警示训诫;违纪违规的,给予党纪、政纪处分;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。

(二) 供应商若违反本承诺规定,采购人有权要求供应商对责任人进行处理。情节严重的申请相关部门禁止供应商进入本区工程建设市场,在新闻媒体曝光并报供应商上级或行业主管部门。

第五条: 其他约定

(一) 本合同书由各方单位或上级主管单位的纪检、监察部门负责监督执行。

(二) 本合同书作为工程施工合同的组成部分,各方签字盖章或盖章后即生效,有效期为各方签署之日起至该工程项目竣工验收合格并办理完毕工程结算时止。

(三) 本合同与工程施工合同份数相同,具有同等法律效力。

采购人(公章):

供应商(公章):

法定代表人或

法定代表人或

委托代理人(签字或盖章):

委托代理人(签字或盖章):

附件 4：农民工工资按时发放承诺书

致：_____：

我公司保证农民工工资按时发放，避免拖欠或克扣农民工工资的现象发生。向贵单位郑重承诺如下：

一、我公司已充分认识到农民工工资发放的重要性，中标后在组建项目领导班子的同时组建以项目经理为组长的农民工工资及相关问题专项解决工作组，该工作组为常设机构，随时负责解决与农民工有关的所有事宜。

二、无论我们是否能够及时获得工程款，确保及时支付农民工工资，并将工资直接发放给农民工本人。

三、在支付农民工工资时，编制工资支付表，如实记录工资支付情况，并将有关记录保存备查。

四、我们保证绝不违反规定将工程分包给不具备用工主体资格的组织或个人，否则，贵单位有权要求其无条件退场；我公司负责处理善后事宜，如出现滋事事件，我公司负全部责任，并接受贵单位每次 10000 元以上的经济处罚。

五、我们保证对劳务分包企业的工资支付情况及有关事宜，进行全方位监督，确保农民工及时足额领到工资。

六、我公司为避免出现拖欠或克扣农民工工资等现象，建立了农民工工资储备金应急机制，防止出现因拖欠农民工工资而引发群体性上访事件。

七、我公司在支付农民工工资时，随时接受贵单位及贵单位委托的监理公司的监督检查，并对提出的质疑做合理解释。

八、若由于我公司未处理好农民工工资及与农民工有关的所有事宜而产生纠纷(如投诉、打架、滋事等事件)，由此给贵单位造成恶劣影响或干扰贵中心正常工作，我公司愿接受每次人民币 50000 元的违约处罚；贵单位还有权对导致纠纷的事件进行处理，所发生费用从支付我公司工程款中扣减，无需征得我公司同意。

特此承诺！

承包单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

第八部分 响应文件格式

项目编号：

正本/副本

潼关县妇女儿童活动中心室内装饰工程

响 应 文 件

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

时间： 年 月 日

目 录

1. 磋商响应函
2. 法定代表人身份证明
3. 法定代表人授权书
4. 磋商报价表
5. 合同主要条款响应偏差表
6. 业绩
7. 供应商资格证明文件
- 附件 1：拟派项目经理无在建的承诺函
- 附件 2：履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺
- 附件 3：参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面说明
- 附件 4：中小企业声明函（工程）
- 附件 5：残疾人福利性单位声明函
- 附件 6：供应商监狱企业声明函
- 附件 7：“节能产品”、“环境标志产品”证明材料
- 附件 8：供应商企业关系关联承诺书
8. 技术方案
9. 拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
10. 供应商认为有必要补充的其他资料

一、磋商响应函

致：（采购人名称）

根据贵方“_____”项目的磋商邀请(项目编号:_____), 签字代表(全名、职务)经正式授权并代表供应商(供应商名称、地址)提交竞争性磋商响应文件正本壹份、副本一式_____份、报价一览表_____份、电子版_____份。

我方承诺如下:

(1) 磋商报价为小写: _____ (大写: _____);

项目经理姓名: _____; 注册建造师证号: _____;

质量标准: _____; 工期: _____;

(2) 如果成交, 我们根据竞争性磋商文件的规定, 履行合同的 responsibility 和义务。

(3) 我们已详细阅读和审核全部竞争性磋商文件(含修改部分, 如有的话), 及有关附件, 我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

(4) 我们同意在磋商有效期内(自提交磋商响应文件截止之日起 90 个日历天。), 本磋商响应函对我方具有约束力。

(5) 我方承诺不在磋商有效期内撤回磋商响应文件, 否则将依法承担相应的责任。

(6) 同意提供贵方可能另外要求的与本磋商有关的任何证据和资料。

(7) 我们同意, 如果成交, 向万隆金剑工程管理咨询有限公司交纳招标代理服务费。

(8) 与本磋商有关的一切正式往来通讯为:

联系地址: _____

邮政编码: _____

电 话: _____

传 真: _____

供应商名称(盖章): _____

法定代表人或被授权人: _____ (签字或盖章)

日 期: 年 月 日

二、法定代表人身份证明

供应商名称：_____

统一社会信用代码：_____

注册地址：_____

成立时间：____年__月__日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

供应商名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

三、法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（工商行政管理局名称）之（委托单位全称）的法定代表人或单位负责人（姓名）授权（被授权人姓名、职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（项目名称）（项目编号）的磋商、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自磋商大会之日起计算有效期为 天。

委托单位：_____（公章） 法定代表人（签字或盖章）：_____

签发日期：_____年____月____日

附：被授权人姓名：_____职务：_____

联系地址：_____

联系电话：_____

法定代表人或单位负责人/被授权人身份证复印件

法定代表人身份证复印件	被授权人身份证复印件
-------------	------------

说明： 1. 本授权书有效期自磋商大会之日计算不得少于九十天，否则按无效文件处理。

2. 授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

四、磋商报价表

4.1 第一次磋商报价表

项目名称	潼关县妇女儿童活动中心室内装饰工程
项目编号	WLJJ-TGZC-2024030
磋商总报价 (元)	人民币(大写) : _____ (小写: ¥ _____)
工期	
项目经理	
注册建造师证号	
质量标准	
备注	

说明： 1、报价应是磋商文件所确定的磋商范围内的全部工作内容的价格体现。

2、报价包含工程实施所需人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、政策性文件规定的各项应有费用。

3、供应商应充分考虑工程实施期间市场风险和政策性调整确定风险系数进行报价。

4、报价精确到小数点后两位，第三位四舍五入。

供应商名称（盖章）： _____

法定代表人或被授权人： _____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

注： 报价一览表除在竞争性磋商响应文件内装订外，再制作一份原件密封单独提交。严格按照表格格式报价。

最终磋商书面报价表

项目名称	潼关县妇女儿童活动中心室内装饰工程
项目编号	WLJJ-TGZC-2024030
磋商总报价 (元)	人民币(大写) : _____ (小写: ¥ _____)
工期	
项目经理	
注册建造师证号	
质量标准	
备注	

供应商名称: _____

法定代表人或被授权人: _____ (签字或盖章)

日期: 年 月 日

注:

- 1、报价应包括磋商文件所确定的磋商范围内的全部费用。报价精确到小数点后两位，第三位四舍五入。
- 2、本表格式不得自行改动，无需附在磋商响应文件中。
- 3、最终报价采用此表格式，无须与磋商响应文件共同装订成册，但作为磋商响应文件的组成部分。相应内容磋商现场填写。
- 4、成交供应商须在与采购人签订合同前，根据“最终磋商书面报价表”中的成交价格提交最终版《工程量清单表》。

4.2 已标价工程量清单(第一次报价)

潼关县妇女儿童活动中心室内装饰工程

工程量清单报价表

供 应 商：_____ (盖章)

法定代表人或被授权人：_____ (签字或盖章)

编制时间：_____年_____月_____日

1、磋商报价说明

1. 本报价依据本工程磋商须知和合同文件的有关条款进行编制。
2. 工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。
3. 措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括为完成本工程项目施工必须采取的措施所发生的费用。
4. 其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。
5. 本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。
6. 本报价的币种为人民币。
7. 供应商应将磋商报价需要说明的事项，用文字书写与磋商报价表一并报送。

2、磋商总价表

磋商总价

采购人： _____

项目名称： _____

磋商总价(小写)： _____

(大写)： _____

供应商： _____ (公章)

法定代表人

或或授权人： _____ (签字或盖章)

造价人员： _____ (签字并盖专用章)

编制时间： ____ 年 ____ 月 ____ 日

1. 磋商报价汇总表
2. 单项工程造价汇总表
3. 单位工程造价汇总表
4. 分部分项工程量清单计价表
5. 措施项目清单计价表
6. 其他项目清单计价表
7. 规费、税金项目清单计价表
8. 分部分项工程量清单综合单价分析表
9. 主要材料价格表
10. 磋商报价需要的其它资料

五、合同主要条款响应偏差表

项目名称：潼关县妇女儿童活动中心室内装饰工程

项目编号：WLJJ-TGZC-2024030

序号	磋商文件合同主要条款要求	响应文件合同主要条款响应	偏离	说明

注：1. 本表只填写磋商响应文件中与磋商文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，磋商响应文件中合同主要条款响应与磋商文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

2. 供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其磋商或成交资格，并按有关规定进处罚。

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

六、业绩

(根据磋商文件要求编制, 格式自拟)

七、供应商资格证明文件

（一）基本资格要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二條規定：

1. 供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人，企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人应提供身份证明文件；

2. 财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的 2022 或 2023 年度财务审计报告（成立时间至磋商时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或响应文件递交截止时间前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附基本账户证明）或政府采购信用担保机构出具的磋商担保函；

3. 税收缴纳证明：提供响应文件递交截止时间前一年内任意一个月的缴费凭据（提供增值税、企业所得税至少一种），依法免税的供应商应提供相关文件证明；

4. 社会保障资金缴纳证明：提供响应文件递交截止时间前一年内任意一个月的社保缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明）；

5. 提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明或承诺；

6. 提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位及监狱企业视同小型、微型企业）。

（三）特定资格要求：

（1）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及本人身份证）；

（2）供应商须具备建设主管部门核发的建筑工程施工总承包三级或装饰装修工程专业承包二级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力和有效的安全生产许可证；

（3）拟派项目经理须具有建筑工程专业二级（含）以上注册建造师资格并具有安全生产考核合格证，在本单位注册且无在建工程；

（4）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

备注：以上均为必备资格，响应文件的正本和全部副本必须各附一套加盖单位红色公章的复印件（其中正本中的法定代表人授权书为原件）。缺少其中一项或某项达不到磋商文件要求，均视为无效。以上资格证明文件复印件加盖公章。

附件 1:

拟派项目经理无在建的承诺函

_____（采购人名称）：

我方在此郑重承诺，我方拟派往（项目名称）的项目经理（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证本次投标所有内容和资料均真实、有效、准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

附件 3:

参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面说明

致：_____（采购人名称）

我方作为_____项目名称（项目编号：_____）的供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中 _____（填“没有”或“有”）重大违法记录。

供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，
可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

附件 4:

中小企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

附件 5:

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：_____

日期：_____

附件 6:

供应商监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接供应商提供本单位制造的货物。

(1) 本企业（单位）_____（请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(2) 本企业（单位）_____（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同磋商协议合同总金额的比例为_____。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

日期：_____

附件 7:

“节能产品”、“环境标志产品”证明材料

说明:

1、供应商提供的产品属于下列情形，应按第三章供应商须知第 24.4.14.2 款其中对产品的规定提供相关证明材料(清单或目录所在页复印件)，并在《初次产品分项报价表》中提供相应数据。

(1)符合政府采购强制采购政策的(《节能产品政府采购清单》中标记★符号节能产品及其他强制采购产品)；

(2)符合政府采购优先采购政策的(《节能产品政府采购清单》中非标记★符号节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品。

2、未按上述要求提供的，评审时不予以考虑。

附件 8:

供应商企业关系关联承诺书

一、供应商股东及股权证明(提供相关证明材料)。

二、供应商在本项目磋商中,不存在与其它供应商负责人为同一人,有控股、管理等关联关系承诺。

1. 管理关系说明:

我单位管理的具有独立法人的下属单位: _____(没有填无)。

我单位的上级管理单位 _____(没有填无)。

2. 股权关系说明:

我单位控股的单位 _____(没有填无)。

我单位 _____(没有填无)被 _____(控股单位全称) 单位控股。

3. 单位负责人: _____(没有填无)。

三、我单位 _____(是或否) 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

四、其他与本项目有关的利害关系说明。

我单位承诺以上说明真实有效,无虚假内容或隐瞒。

供应商名称(公章): _____

法定代表人(签字或盖章): _____

日期: _____

八、技术方案

(供应商根据评标办法自行编制，格式自拟)

附件：

项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	养老保险	

项目经理简历表

项目经理应附建造师执业证、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、学历证，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。

姓 名		年 龄		学 历	
职业资格				安全生产考核合格证书	
职 称		职 务		拟在本项目任职	
毕业学校	年毕业于		学 校	专 业	
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目	担任职务		发包人及联系电话	

九、拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 一、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 二、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 三、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质证明文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 四、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。
- 五、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 六、不在提供货物和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 七、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 八、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 九、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商名称（公章）： _____

法定代表人（签字或盖章）： _____

日期： _____

十、供应商认为有必要补充的其他资料

(1) 提供供应商企业基本信息及项目经理应在“陕西建设网(<http://js.shaanxi.gov.cn/>) 陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”截图。

(2) 其他需要提供内容，格式自定。

附件：封袋正面标识式样

格式 A：磋商响应文件封袋正面标识式样

致：万隆金剑工程管理咨询有限公司

项目编号：

项目名称：

磋商响应文件（正本或副本）

（非磋商大会不得启封）

供应商名称（公章）：

格式 B：磋商一览表封袋正面标识式样

致：万隆金剑工程管理咨询有限公司

项目编号：

项目名称：

报价一览表/电子文件

（非磋商大会不得启封）

供应商名称（公章）：