

项目编号：CZCZZZF(2024)CBGZ-1

澄城县赵庄镇人民政府
澄城县赵庄镇武安村部提升改造项目
竞争性磋商文件

采 购 人：澄城县赵庄镇人民政府

采购代理机构：澄城县政府采购中心

日 期：2024年11月8日

目 录

第一章 竞争性磋商公告	2
第二章 磋商须知附表	6
第三章 供应商须知	10
第四章 合同主要条款	27
第五章 评审标准	30
第六章 工程建设标准	31
第七章 工程量清单	33
第八章 磋商响应文件格式	46
A、 商务标	71
第一部分 磋商响应函	72
第二部分 报价一览表	73
第三部分 工程量清单报价表	74
第四部分 法定代表人身份证明书和授权委托书	87
第五部分 供应商资格声明文件	90
第六部分 供应商资质证明文件	91
第七部分 财务状况和信誉证明文件	95
第八部分 业绩证明文件	96
第九部分 供应商承诺书	97
第十部分 政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书	98
B、 技术标	99

第一章 竞争性磋商公告

澄城县赵庄镇人民政府
澄城县赵庄镇武安村部提升改造项目竞争性磋商公告

项目概况

澄城县赵庄镇武安村部提升改造项目采购项目的潜在供应商应在澄城县政府采购中心（澄城县财政局四楼 424 室）获取采购文件，并于 2024 年 11 月 19 日 10 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：CZCZZZF(2024)CBGZ-1

项目名称：澄城县赵庄镇武安村部提升改造项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1,356,300.00 元

采购需求：

合同包 1(澄城县赵庄镇武安村部提升改造项目):

合同包预算金额：1,356,300.00 元

合同包最高限价：1,305,844.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、 参数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
1-1	办公用房施工	澄城县赵庄镇武安村部提升改造项目	1(项)	详见采购文件	1,356,300.00	1,305,844.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起 90 日历天

二、申请人的资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(澄城县赵庄镇武安村部提升改造项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

- (1)《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》(财库〔2004〕185号)；
- (2)《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)；
- (3)财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)；
- (4)《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)；
- (5)《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)；
- (6)《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)；
- (7)《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)；

(8)《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》(财库〔2021〕20号)。

3.本项目的特定资格要求：

合同包 1(澄城县赵庄镇武安村部提升改造项目)特定资格要求如下:

- 1、有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一；
- 2、法定代表人授权书(法定代表人直接参加的不提供,但须出具本人身份证原件及复印件)及被授权人身份证原件；
- 3、具有市政工程施工总承包三级或水利水电总承包三级或以上资质;
- 4、具有有效的安全生产许可证；
- 5、项目经理必须具有市政专业二级或水利水电专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程的项目经理；
- 6、供应商不得为“中国执行信息公开网”(<http://zxgk.court.gov.cn/>) 中列入失信被执行人和“信用中国网站”(www.creditchina.gov.cn) 重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；(提供查询结果网页截图，网页截图时间为发售招标文件至开标当日，并加盖供应商公章) ；

三、获取采购文件

时间：2024年11月08日至2024年11月15日，每天上午08:30:00至11:30:00，下午14:30:00至17:00:00（北京时间）

途径：澄城县政府采购中心（澄城县财政局四楼424室）

方式：现场获取

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2024年11月19日10时00分00秒（北京时间）

地点：澄城县赵庄镇人民政府会议室

五、开启

时间：2024年11月19日10时00分00秒（北京时间）

地点：澄城县赵庄镇人民政府会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

①获取招标文件时须提供单位介绍信、法定代表人授权书(法定代表人直接参加的不提供)本人身份证原件及复印件、营业执照复印件并加盖供应商公章（鲜章）；

②请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库；

③项目基本情况中的合同履行期限为暂定合同履行期限，具体履行期限以投标响应时间及合同签订时间核算为准；

④本项目专门面向中小企业采购，仅限符合《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）条件的中小企业参与，供应商应填写中小企业声明函并对真实性负责；

⑤单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：澄城县赵庄镇人民政府

地址：澄城县赵庄镇

联系方式：18291307697

2. 采购代理机构信息

名称：澄城县政府采购中心

地址：澄城县古徵街北段财政局大楼四楼

联系方式：0913-6868979

3. 项目联系方式

项目联系人：刘先生

电话：18291307697

澄城县政府采购中心

2024年11月08日

相关附件：

澄城县赵庄镇武安村部提升改造项目采购需求（盖章版）(1).pdf

第二章 磋商须知附表

序号	内容	说明与要求
1	采购人	澄城县赵庄镇人民政府
2	采购代理机构 联系人	澄城县政府采购中心
3	项目名称	澄城县赵庄镇武安村部提升改造项目
4	项目编号	CZCZZZF(2024)CBGZ-1
5	施工地点	澄城县赵庄镇武安村
6	预算金额	1356300.00 元
7	采购方式	竞争性磋商
8	承包方式	固定总价
9	磋商内容	澄城县赵庄镇武安村部提升改造项目（具体内容详见磋商文件）
10	质量要求	达到国家相关质量规定的合格标准
11	招标范围	工程量清单的全部内容
12	供料方式	所有设备材料乙方自购
13	计划工期	自合同签订之日起 90 日历天
14	磋商有效期	90 日历日（自竞争性磋商响应文件提交截止时间起）
15	工程计价方式及编制依据	依据 20092013《陕西省建设工程工程量清单计价规则》及相关文件。

16	资质要求	<p>1、有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一；</p> <p>2、法定代表人授权书（法定代表人直接参加的不提供,但须出具本人身份证原件及复印件）及被授权人身份证原件；</p> <p>3、具有市政工程施工总承包三级或水利水电总承包三级或以上资质</p> <p>4、具有有效的安全生产许可证；</p> <p>5、项目经理必须具有市政专业二级或水利水电专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在建工程的项目经理；</p> <p>6、供应商不得为“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人和“信用中国网站”（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法案件当事人名单的供应商,不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（提供查询结果网页截图,网页截图时间为发售招标文件至开标当日,并加盖供应商公章）；</p> <p>7、报名人须提供政府采购法第二十二条规定的相关证明；</p> <p>8、本项目不接受联合体投标。</p> <p>注：开标现场请携带上述资质复印件并加盖公章审查。</p>
17	磋商轮次	<p>2轮（响应文件中的报价为第一轮报价）</p> <p>最后一轮报价时间：磋商中通知</p>
18	领取标书	<p>时间:2024年11月8日至2024年11月15日</p> <p>上午:8:30-11:30,下午:14:30-17:00（节假日除外）</p> <p>地点:澄城县古徵街五路财政局大楼424室</p>
19	响应文件递	<p>响应文件递交时间:2024年11月19日上午10:00</p>

	交截止时间及地点	响应文件递交截止时间：2024年11月19日上午10:00 磋商时间：2024年11月19日上午10:00 磋商地点：澄城县赵庄镇人民政府会议室
20	响应文件份数	“正本”：1份，“副本”：2份，每份文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若正本与副本不符，以正本为准。
21	评审办法	综合评分法, 详见评分标准
22	付款方式	项目完成、验收合格后付清合同总价款的100%。
23	采购标对应的中小企业划分标准所属行业	建筑业
24	竣工验收	本工程按施工图（或合同）、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准进行验收。 隐蔽工程隐蔽前应通知发包方，经发包方、监理等各单位验收合格后办理工程隐蔽签证。

第三章 供应商须知

一、采购方式及定义

本次采购采用竞争性磋商方式（以下简称磋商），本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

“采购人”系指澄城县赵庄镇人民政府。

“采购管理机构”系指澄城县财政局。

“采购代理机构”系指澄城县政府采购中心。

“供应商”系指响应竞争性磋商文件并参加磋商的供应商。

1、适用法律

本次竞争性磋商文件及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2、磋商费用

供应商应自行承担所有与参加磋商活动有关费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3、竞争性磋商文件的约束力

供应商一旦领取了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

4、供应商不得存在下列情形之一

- 4.1、为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- 4.2、为本项目前期提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- 4.3、为本项目的监理人；

- 4.4、为本项目的代建人；
- 4.5、为本项目提供招标代理服务的；
- 4.6、与本项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；
- 4.7、与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；
- 4.8、与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；
- 4.9、被责令停业的；
- 4.10、被暂停或取消投标资格的；
- 4.11、财产被接管或冻结的；
- 4.12、在最近三年内有骗取成交或严重违约或重大工程质量问题的。

二、竞争性磋商文件

1、竞争性磋商文件构成

- 1.1、竞争性磋商公告
- 1.2、磋商须知附表
- 1.3、供应商须知
- 1.4、合同主要条款
- 1.5、评审标准
- 1.6、工程建设标准
- 1.6、工程量清单
- 1.7、竞争性磋商响应文件格式

2、竞争性磋商文件的澄清、修改及补充

2.1、递交首次响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在递交首次响应文件截止时间至少 5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足 5 日的，采购人、采购代理机构应当酌情顺延递交首次响应文件截止时间。

2.2、供应商在递交响应文件截止时间前，可以对已递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2.3、不组织统一踏勘, 供应商可根据自身情况及需要, 自行组织踏勘。

三、竞争性磋商响应文件的递交及编制

1、供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件密封递交指定地点。在截止时间后递交的响应文件为无效文件，采购代理机构将拒收。

2、各供应商应仔细阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在磋商响应文件中对磋商文件的各方面都做出实质性的响应，按照磋商文件中规定的格式编制响应文件并提供相关证明资料，各供应商对其递交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。未按磋商文件格式要求编写的，按无效磋商响应文件处理。

3、响应文件的语言及度量衡单位

3.1、供应商递交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

3.2、除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

4、响应文件构成

4.1、竞争性磋商响应文件商务部分：

- 4.1.1、磋商响应函；
- 4.1.2、报价一览表；
- 4.1.3、工程量清单报价表；
- 4.1.4、法定代表人身份证明书和授权委托书；
- 4.1.5、供应商资格声明文件；
- 4.1.6、供应商资质证明文件；
- 4.1.6、财务状况和信誉证明文件；
- 4.1.7、业绩证明文件；
- 4.1.8、供应商承诺书；
- 4.1.9、政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书；
- 4.1.10、其他资料（供应商认为有必要提供而增加其竞争性的其它资料）。

4.2、竞争性磋商响应文件技术部分

- 4.2.1、施工方案；
- 4.2.2、项目经理部组成；
- 4.2.3 施工机械设备及配备情况；
- 4.2.4 新技术、新产品、新工艺、新材料应用；
- 4.2.5 确保工程质量的技术组织措施；
- 4.2.6 确保安全生产的技术组织措施；
- 4.2.7 确保文明施工的技术组织措施；
- 4.2.8 确保工期的技术组织措施；
- 4.2.9 施工进度表或施工网络图；
- 4.2.10 施工现场平面布置图。

注：竞争性磋商响应文件填写说明：

- a、竞争性磋商响应文件格式：供应商提交的竞争性磋商响应

文件应当使用竞争性磋商文件规定的全部格式（表格可以按同样格式扩展）编写，商务部分与技术部分分开胶装成册。

b、各供应商须在投标报价一览表上标明总报价、工期、质量标准等项，加盖公章，并由法定代表人或被授权委托人签字并盖章。

c、竞争性磋商响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

d、除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

5、证明供应商资格及符合竞争性磋商文件规定的文件

5.1、供应商应按要求递交资格证明文件及符合竞争性磋商文件规定的文件。

5.2、供应商除必须具有履行合同所需的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

6、报价

6.1、本次报价非一次性报价。

6.2、本项目报价采用固定总价承包方式，供应商的报价包括完成本项目竞争性磋商文件中所提出工程的工作范围及要求所产生的全部费用，**投标报价包括但不限于以下内容：包括人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、规费、税金及风险等。**任何错报、漏报由供应商自行负责。

6.3、供应商须对本次采购项目进行完整报价，任何有选择的报价将不予接受。

6.4、工程计价方式

依据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》【2009】【2013】、陕西省建设厅《陕西省建筑、装饰、安装工程消耗量定额》【2004】、陕西省建设厅《陕西省建筑工程、安装工程、装饰工程、市政工程、园林绿化工程参考费率》【2009】以及相关的费用配套定额和企业根据自

身情况进行报价等。

6.5、供应商可先行到工地踏勘，以充分了解施工现场地理位置、环境情况、道路、存储空间、装卸限制以及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。凡因供应商对竞争性磋商文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由供应商负责。在施工期间，要协调施工现场周边社会关系，不得以协调不力而影响工程进度，所发生的一切费用应在报价时加以考虑。

供应商应承担踏勘现场的责任和风险以及期间发生的一切费用，供应商若因踏勘现场而发生的人身伤亡、财物或其它损失，不论何种原因所造成，采购人和采购代理机构均不负责任。

6.6、凡竞争性磋商文件要求的各项费用项目，若磋商时未报，采购人将按这些费用已包含在投标报价中对待。

6.7、竞争性磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

6.8、供应商不得以低于成本的报价参加投标。当磋商小组认为某个供应商的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响工程质量和不能诚信履约的，可要求该供应商在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

6.9、磋商期间一切费用自理。

7、响应文件货币

响应文件中的货物单价和总价均采用人民币报价，以元为单位标注。

8、响应方案

8.1、对竞争性磋商文件中的技术方案及功能逐项作出响应。

8.2、供应商的承诺应按不低于竞争性磋商文件中的标准。

8.3、提供供应商有关本项目的人员、机械配置；新技术、新产品、新工艺、新材料应用；质量、安全、工期、文明施工的技术组织措施；现场平面布置图；施工进度图等内容。

8.4、竞争性磋商响应函

供应商应按照竞争性磋商文件中提供的格式完整、正确填写竞争性磋商响应函。

四、磋商响应文件的式样和签署

1、各供应商应按照给定的式样，准备磋商响应文件正本一份、副本二份，并各自胶装成册，商务部分与技术部分分开胶装成册，每套磋商响应文件须清楚地标明“正本”“副本”。各标袋上注明“开标时启封”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

2、磋商响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一装订、编码，在每一页的正下方清楚标明共几页、第几页等字样。

3、磋商响应文件必须加盖单位公章及其法定代表人或被授权委托人签字并盖章。

4、磋商响应文件除各供应商对错处做必要修改外，不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或被授权委托人签字并盖章。

五、磋商响应文件的密封和递交

1、供应商应将磋商响应文件的正本、副本，用单独的信封分别密封，且在信封上标明“正本”、“副本”字样。为方便开标唱标，开标一览表除投标文件内装订外，再制作一份单独密封在封袋中。封线处加贴密封条并加盖投标人公章，封袋正面要粘贴标识，单独递交（该单独密封开标一览表的投标报价必须与投标文件正本中的开标一览表（报价表）的投标报价一致，若不一致，则按单独密封的开标一览表为准。）

2、磋商响应文件的密封：

2.1、加封条密封，在封线处加盖单位公章及法定代表人或被授权委托人签字并盖章。

2.2、应标明项目编号、项目名称、供应商全称（并加盖公章）等内容。

2.3、如果磋商响应文件未按要求密封，采购代理机构将拒绝接收。

3、在磋商响应文件递交截止期后，采购代理机构拒绝接收供应商递交的任何资料 and 文件。

4、在磋商响应文件递交后到竞争性磋商文件规定的磋商响应文件递交截止期之间的这段时间内，经采购代理机构同意后供应商可以修改或撤回其磋商响应文件。修改或撤回的内容应按磋商文件的规定编制、密封、标记和递交，并在磋商响应文件的扉页上加注“修改”或“撤回”字样。

5、在竞争性磋商文件规定的磋商响应文件递交截止期后，供应商不得对其已经递交的磋商响应文件做任何修改。

6、在磋商响应文件递交截止时间后到磋商文件规定的磋商响应文件有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤销其磋商响应文件，否则，按政府采购法的有关规定处罚。

注：对未按磋商文件要求方式装订、封装递交的磋商响应文件，将作为无效响应文件。

六、采购代理机构及磋商小组职能

1、采购代理机构职能：

1.1、采购代理机构组织磋商、评审工作，磋商整个过程接受采购管理机构的监督和管理，参加磋商的供应商、磋商小组、监督机构及采购人须签名报到以证明出席。

1.2、为确保磋商工作公平、公正，根据《政府采购法》的有关规定成立磋商小组。磋商小组由采购人及有关专家组成，磋商小组成员（有关专家）在政府采购专家库中随机抽取。

2、磋商小组的职能：

2.1、与各供应商就响应文件（含澄清、说明或补正的内容）中的所有内容进行磋商。

2.2、依据响应文件，并视磋商情况，确定进入最终评审的供应商。

2.3、排序推荐候选成交供应商。

2.4、协商处理磋商过程中出现的其它相关问题。

3、磋商小组成员应当遵守并履行下列义务：

3.1、遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责，审查磋商响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并做出评价；

3.2、要求供应商对其响应文件有关事项作出解释或者澄清；

3.3、按照磋商文件的要求和磋商办法进行评审，推荐成交候选供应商名单，对评审意见承担个人责任；

3.4、对评审过程和结果以及供应商的商业秘密保密；

3.5、参与评审报告的起草；

3.6、配合采购代理机构答复供应商提出的质疑；

3.7、配合财政部门的投诉处理工作。

4、磋商会议开始后，直到与成交的供应商签订合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较各供应商的有关资料及意见等内容，磋商小组均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露。

七、磋商与评审

1、磋商会议

1.1、采购代理机构将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点组织磋商。供应商应委派携带有效证件的法定代表人或被授权委托人准时参加，参加磋商的法定代表人或被授权委托人需签名以证明其出席。

1.2、磋商会议由采购代理机构主持，竞争性磋商小组成员、采购人代表、监督代表、供应商代表以及有关工作人员参加。

1.3、采购人对供应商的资质复印件进行审查。

资格性审查

(一) 投标人基本资格要求, 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二 条规定, 需提供以下证明资料:		
序号	审查内容	审查标准
1	财务状况报告	提供财务报告或具有财务审计资质单位出具的 2023 年度财务审计报告 (成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表) 或开标前六个月内基本账户银行出具的资信证明
2	税收缴纳证明	提供截止至开标时间前一年内任意一个月的缴费凭据 (依法免税的投标人应提供相关文件证明)
3	社会保障资金缴纳证明	提供截止至开标时间前一年内任意一个月的社保缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明 (依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明)
4	具有履行合同的说明及承诺	投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺 (格式自拟, 加盖投标人公章)
(二) 投标人特定资格要求, 需提供以下证明资料:		
1	营业执照等证明文件	投标人应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关具有销售能力的企业法人、事业法人、其他组织或自然人
2	法定代表人授权书	为企业法定代表人出具, 信息真实合法有效, 附有法定代表人和被委托人身份证复印件 (若法定代表人直接参加的不提供, 但须出具本人身份证原件及复印件)
3	企业资质	具有市政工程施工总承包三级或水利水电总承包三级或以上资质; 具有有效的安全生产许可证;
4	项目经理	项目经理必须具有市政专业二级或水利水电专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书, 且未担任其他在建工程的项目经理;
5	信用信息	供应商不得为“中国执行信息公开网” (http://zxgk.court.gov.cn/) 中列入失信被执行人和“信用中国网站” (www.creditchina.gov.cn) 重大税收违法案件当事人名单的供应商, 不得为中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商; (提供查询结果网页截图, 网页截图时间为发售招标文件至开标当日, 并加盖供应商公章);
6	联合体	本项目不接受联合体投标的书面声明 (格式自拟, 加盖投标人公章)

1.4、监督人员及供应商代表共同查验响应文件密封情况。

2、磋商小组

2.1、磋商小组将按规定由采购人代表和评审专家共3人单数组成。

2.2、磋商会议结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组进行磋商文件评审。

3、磋商工作纪律及保密

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

4、磋商小组工作原则

磋商小组成员应当按照客观、公正、公平、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应文件处理，磋商小组应当告知递交响应文件的供应商。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

5、响应文件审查

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

实质性条款要求		通过条件
有效性审查	投标文件中的项目名称、项目编号	与所投项目名称、项目编号完全一致
	投标文件的签署盖章	符合磋商文件签署盖章要求

	投标文件的计量单位、语言、报价货币	计量单位、语言、报价货币符合招标文件规定
	投标报价	投标报价唯一，未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价
	投标文件关键内容	关键内容未出现字迹模糊或无法辨认的
完整性审查	投标文件份数	符合磋商文件要求
	投标文件组成	按照招标文件第五部分格式编写内容齐全、无缺漏
	投标内容完整性	投标内容未出现漏项且与数量要求相符
响应性审查	投标有效期	符合磋商文件要求
	合同条款	响应招标文件合同条款未出现负偏离且响应的内容中未附有采购人不能接受的附加条件。
	工程量	符合磋商文件给出的范围和数量

符合性审查结束后，评标委员会当对审查结果进行签字确认。若投标人符合性审查未通过，注明未通过原因并告知其投标人，符合性审查不合格的投标人，不得进入下一评标环节。

6、供应商澄清

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或被授权委托人签字并盖章。

7、磋商程序、最后报价、综合评分

7.1、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

7.2、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。各供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新递交响应文件，并由其法定代表人或被授权委托人签字并盖章。

7.3、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内递交最后报价。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后磋商小组按照评审办法的规定要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

7.4、已递交响应文件的供应商，在递交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

7.5、经磋商确定最终采购需求和递交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对递交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分（综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法）。

7.6、评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

7.7、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1个以上3个以下成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

8、除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高畸低的情形外，采购人或采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。

9、竞争性磋商响应文件出现下列情况，修正原则为：

9.1、文字与图表不符以文字为准；

9.2、单价与总价不符以单价为准，但单价金额小数点出现明显错误的，以总价金额为准修正单价；

9.3、大写与小写不符以大写为准；

9.4、正本与副本不符以正本为准。

10、响应无效条款

10.1、未按照竞争性磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

10.2 供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

10.3 违反《政府采购法》有关规定和磋商纪律的。

11、投标有效期

11.1 在投标须知附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其竞争性磋商响应文件。

11.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞争性磋商响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

八、确定成交、询问及质疑

1、确定成交供应商

1.1、采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

1.2、采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在“陕西省政府采购网”公告成交结果，同时发放《成交通知书》。

2、询问及质疑

询问及质疑依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规处理。

九、授予合同

1、签订合同

1.1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、成交金额、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

1.2、采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、成交金额、技术和服务要求等实质性内容的协议。

1.3、成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则重新确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

1.4、竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及竞争性磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.5、签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

十、纪律和监督

1、对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2、对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

3、对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

4、对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

5、投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

十一、其他

1、如果发生下列情况采购代理机构将报请监督管理机构批准变更采购方式或重新组织采购活动：

1.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

1.3 除【政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法】第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

1.4 采购人或采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

2、拒绝商业贿赂

2.1、遵照陕西省财政厅的规定，采购人、采购代理机构、供应商和评审专家在采购活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

2.2、供应商必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（附件），应保证磋商响应文件正、副本中仍有且一致。

3、采购代理机构不做未中标原因的解释。

第四章 合同主要条款

甲方（需方）：

乙方（供方）：

确认方（采购中心）：

1、合同内容及金额：即中标供应商的投标具体内容及其中标总金额。其金额不受市场和工作量变化的影响。

2、工程内容：澄城县赵庄镇武安村部提升改造项目

3、工程工期：自合同签订之日起 90 日历天

质 保：5 年

中标供应商未征得采购人同意和谅解而单方面延迟工期，将按违约终止合同。

中标供应商遇到可能妨碍按时完工的情况，应当及时以书面形式通知采购人，说明原由、拖延的期限等；采购人、招标组织机构在收到通知后，尽快进行情况评估并确定是否通过修改合同，酌情延长工期或者通过协商加收误期赔偿金。

4、工程地点：澄城县王庄镇联谊村

5、承包方式：本项目承包方式为包工包料，发包范围内的项目应按中标价一依据。

6、付款方式：**项目完成、验收合格后付清合同总价款的 100%。**

7、质量保障：

7.1 中标人须自行组织施工，不得转包、分包。为了确保工程质量，中标人应组织一支强有力的技术骨干队伍，建立严格的质量管理体系，次包死。承发包范围内的工程内容，应按合同总价一次包死，不受国家

政策性调价或原材料市场价格变化的影响，并作为最终结算的规范操作。

7.2 所选材料必须保证质量可靠、进货渠道正规，符合国家相关标准，满足招标要求。

7.3 整个工程符合国家有关技术规范，确保工程质量合格。质保期五年。

7.4 整个工程质保期按国家建设质量管理条例执行。

8、确因不可抗拒的自然因素造成工程实际情况发生变化，或其他原因需对方案进行修改、完善、补充时，由中标人会同采购人、招标组织机构商定。因此发生的费用，由三方协商解决。

9、验收：

9.1 验收内容：招标文件和合同中约定的发包范围全部内容。

9.2 验收标准：依据国家施工验收规范及行业标准，招标文件、投标文件及合同进行验收。

9.3 验收组织：由采购人负责组织实施，相关部门和人员参加。

10、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

11、在发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法。

12、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

13、违约责任：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》的相关条款规定和本合同约定，中标供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购人会同

招标组织机构有权终止合同，依法向中标供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关依法进行相应的行政处罚。采购人违约的，应当赔偿给中标供应商造成的经济损失。确认方不对任何一方的违约行为承担任何责任。

14、合同正本一式陆份，招标组织机构贰份、采购人、中标供应商各执贰份；

15、其他（在合同中具体明确）

甲 方	乙 方	确认方
(盖 章)	(盖 章)	(盖 章)
地址：	地址：	地址：
邮编：	邮编：	邮编：
法定代表人：（签字）	法定代表人：（签字）	法定代表人：（签字）
被授权人：（签字）	被授权人：（签字）	被授权人：（签字）
开户银行：	开户银行：	
帐号：	帐号：	
日期： 年 月 日	日期： 年 月 日	日期： 年 月 日

第五章 评审标准

评审总分 100 分，各分值分配如下：

- ① 技术标得分 A 55 分
- ② 商务标得分 B 35 分
- ③ 企业业绩及售后服务 C 10 分

一、技术标评审

(1) 磋商小组仅对资格审查合格的供应商的技术标进行评审。

(2) 技术标评审内容如下表所示。

施工组织设计 评分标准 满分 55 分	施工方案	0~6 分
	项目经理部组成、劳动力投入计划	0~6 分
	施工材料投入计划和机械设备配备计划	0~6 分
	确保安全生产的技术组织措施	0~6 分
	确保工程质量的技术组织措施	0~6 分
	确保工期的技术组织措施	0~5 分
	施工进度表或施工网络图	0~5 分
	确保文明施工组织措施及环境保护措施	0~5 分
	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0~5 分
	施工现场总平面布置图	0~5 分
由评标委员会对施工组织设计内容的完整性、合理性、可行性进行计分法评审，如有缺项或无实质内容或有严重错误的经 2/3 以上评委同意后该项得 0 分。技术标得分 A 为以上各项得分总和。		

二、商务标评审

(1) 供应商的工程总报价 \geq 资金预算时，即为废标。

(2) 磋商小组发现供应商的报价明显低于成本的，应当要求该供应

商做出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其磋商响应文件为无效文件。

评审因素	评审标准
报价（35分）	价格得分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格得分为满分。其他供应商的价格得分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）*35（报价高于预算或低于成本价为无效报价）

（3）商务部分评审内容如下表所示

三、企业业绩及售后服务

四、供应商总得分=A+B+C

企业业绩及售后服务（10分）	提供 2022 年 1 月 1 日起至今同类项目业绩（附合同复印件或中标通知书，时间以合同签订时间或中标通知书时间为准），每提供一个计 2 分，3 个 6 分，总分 6 分，不提供不得分；
	有详细的针对本项目工程的售后服务承诺及说明，工程竣工验收合格后使用过程中因质量问题而产生的补救措施，应急预案、响应时间及措施。具有完善的售后服务体系，针对本项目及采购人实际需求提供详细具体的售后服务措施及承诺满足要求得（2-4]分，承诺及配套服务措施完整、基本合理，售后服务体系方案不充分，有承诺方案的计（0-2]分。

注：1）评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

2）各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

3）磋商小组根据以上内容打分，由高到低进行，推荐出成交候选供应商。

4）若出现综合得分并列时，投标报价得分高者为第一中标候选人，若投标报价和技术得分两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者为第一中标候选人。

第六章 工程建设标准

一、依据设计文件的要求，本次招标工程项目的材料、设备、施工须达到所涉及到的现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

二、根据工程设计要求，该项工程项目的材料、设备、施工除必须达到上述第一条标准外，还应满足设计要求和采购人在招标文件中的有关要求。

三、该工程项目的材料、设备、施工如无上述第一、二条的标准，在材料、设备的订货采购和施工安装时，应出具生产厂家或施工安装企业在技术监督部门已备案企业标准，并经监理和业主批准后方可实施。

第七章 工程量清单
澄城县赵庄镇人民政府
澄城县赵庄镇武安村部提升改造项目工程量清单

招 标 人： _____ (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____ (签字或盖章)

工程造价咨询
或招标代理
人： _____ (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____ (签字或盖章)

编 制 人： _____ (造价人员签字
盖专用章)

复 核 人： _____ (造价人员签字
盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程量清单

工程名称：赵庄镇武安村部改造项目

专业：土建工程

第 1 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		原有二层改造		
1	040801006001	拆除砖石结构 [项目特征] 1. 结构形式:拆除原二层上部一层及楼板屋面, 层高 3.8m 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	120.25
2	040801006002	拆除砖石结构 [项目特征] 1. 结构形式:拆除原卫生间一层及楼板屋面, 层高 4.0m 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	116
3	010302006001	零星砌砖 [项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位:砖砌楼梯、休息台及扶手 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输	m3	3.99
4	020203001001	零星项目一般抹灰 [项目特征] 1. 水泥砂浆粉刷楼梯、平台及扶手 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	69.75
5	020506001001	刷乳胶漆 [项目特征] 1. 刮腻子要求:刮腻子二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:扶手刷乳胶漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	28.8

6	040801006003	拆除围墙 [项目特征] 1. 结构形式:拆除旧围墙, 高 2.5m 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	490
---	--------------	--	----	-----

分部分项工程量清单

工程名称: 赵庄镇武安村部改造项目

专业: 土建工程

第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		教室改造		
7	040801006004	拆除旧瓦屋面 [项目特征] 1. 结构形式:拆除清理原旧瓦屋面 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	266.5
8	040801006005	拆除旧墙 [项目特征] 1. 结构形式:拆除旧墙一道 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	20.4
9	010302001001	女儿墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体厚度:240mm [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 砌筑 4. 材料运输	m3	4.92

10	020201001001	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆粉女儿墙内外侧 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 勾分格缝	m2	50.84
11	020507001001	刷喷涂料 [项目特征] 1. 涂料品种、刷喷遍数:刷外墙涂料 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	20.5
12	010803001001	保温隔热屋面 [项目特征] 1. 保温隔热部位:屋面 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:100mm 厚 1:6 水泥炉渣找坡层, 60mm 厚细石混凝土 [工作内容] 1. 基层清理 2. 铺粘保温层	m2	328

分部分项工程量清单

工程名称: 赵庄镇武安村部改造项目

专业: 土建工程

第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 刷防护材料		
13	010702001001	屋面卷材防水 [项目特征] 1. 卷材品种、规格:25 厚水泥砂浆找平层, 4mm 厚 SBS 改性沥青防水卷材 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝 4. 铺保护层	m2	328

14	020401004001	拆除旧门 [项目特征] 1. 门类型:拆除旧门, 修补门边子 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	10
15	020405001001	拆除旧窗 [项目特征] 1. 窗类型:拆除旧窗, 修补窗边子 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	24
16	010302006002	零星砌砖 [项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位:240 砖补洞口 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输	m3	2.97
17	020203001002	零星项目一般抹灰 [项目特征] 1. 砖洞口两侧水泥砂浆粉刷 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	24.72
18	020402006001	防盗门 [项目特征] 1. 门类型:防盗门 2. 框材质、外围尺寸:1000*2500mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	11
19	020406007001	塑钢窗	樘	17

分部分项工程量清单

工程名称: 赵庄镇武安村部改造项目

专业: 土建工程

第 4 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
----	------	------	------	------

		<p>[项目特征]</p> <p>1. 窗类型:塑钢窗 C1818</p> <p>2. 框材质、外围尺寸:1800*1800mm</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 窗制作、运输、安装</p> <p>2. 五金、玻璃安装</p> <p>3. 刷防护材料、油漆</p>		
20	020406007002	<p>塑钢窗</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 窗类型:塑钢窗 C2019</p> <p>2. 框材质、外围尺寸:2000*1900mm</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 窗制作、运输、安装</p> <p>2. 五金、玻璃安装</p> <p>3. 刷防护材料、油漆</p>	樘	7
21	020406009001	<p>金属格栅窗</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 窗类型:不锈钢防盗网</p> <p>2. 框材质、外围尺寸:1800*1800mm</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 窗制作、运输、安装</p> <p>2. 五金、玻璃安装</p> <p>3. 刷防护材料、油漆</p>	樘	17
22	020406009002	<p>金属格栅窗</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 窗类型:不锈钢防盗网</p> <p>2. 框材质、外围尺寸:2000*1900mm</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 窗制作、运输、安装</p> <p>2. 五金、玻璃安装</p> <p>3. 刷防护材料、油漆</p>	樘	7
23	020203001003	<p>零星项目一般抹灰</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 后墙及山墙水泥砂浆粉刷、修补</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 砂浆制作、运输</p> <p>3. 底层抹灰</p> <p>4. 抹面层</p>	m ²	163
24	010702004001	<p>屋面排水管</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 排水管品种、规格、品牌、颜色:Φ110PVC落水管</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 排水管及配件安装、固定</p> <p>2. 雨水斗、雨水算子安装</p> <p>3. 接缝、嵌缝</p>	m	48
25	010103001001	<p>土(石)方回填</p> <p>[项目特征]</p>	m ³	49.2

分部分项工程量清单

工程名称：赵庄镇武安村部改造项目

专业：土建工程

第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 土质要求:室内回填素土 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实		
26	010401006001	垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 商砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	14.76
27	020102002001	块料楼地面 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 地板砖地面 [工作内容] 1. 面层铺设 2. 材料运输	m2	246
28	020105003001	块料踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:10cm 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 地砖踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m2	16.6
29	020302001001	天棚吊顶 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 木龙骨 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 矿棉板吊顶 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	246

30	020507001002	铲除刷新旧墙面 [项目特征] 1. 涂料品种、刷喷遍数:铲除旧内墙涂料, 刷界面剂一道, 刮防水腻子二道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	820
31	020108003001	水泥砂浆台阶面 [项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度:C20 混凝土 18cm 厚	m2	49.8

分部分项工程量清单

工程名称: 赵庄镇武安村部改造项目

专业: 土建工程

第 6 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆台阶面层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 铺设垫层 3. 抹面层 4. 材料运输		
32	010407002001	散水 [项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度:15cm 厚 3:7 灰土, 8cm 厚 C15 混凝土 2. 面层厚度:2cm 厚水泥砂浆面层 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	64.8
		新建东教室看墙		
33	010101003001	挖基础土方 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	10
34	010103001002	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:3:7 灰土 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m3	3.75

35	010103001003	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:素土 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m3	2.94
36	010301001001	砖基础 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形基础 3. 基础深度:0.5M [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	3.31
37	010302001002	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体厚度:370mm	m3	23.93

分部分项工程量清单

工程名称: 赵庄镇武安村部改造项目

专业: 土建工程

第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 砌筑 4. 材料运输		
38	010403004001	圈梁 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 商砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.96
39	010402001001	构造柱 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 商砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	5.03
40	010405008001	雨篷 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 商砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.95

41	010416001001	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:Φ10 以内 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装	t	0.223
42	010416001002	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:Φ10 以上 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装	t	0.288
43	020201001002	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 墙体类型:水泥砂浆粉砖墙面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 勾分格缝	m ²	153
44	020301001001	天棚抹灰 [项目特征] 1. 抹灰厚度、材料种类:水泥砂浆粉雨棚天棚 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m ²	15

分部分项工程量清单

工程名称: 赵庄镇武安村部改造项目

专业: 土建工程

第 8 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
45	010702003001	防水砂浆粉雨棚天棚顶 [项目特征] 1. 防水砂浆粉雨棚天棚顶 [工作内容] 1. 基层处理	m ²	23.58

46	010702001002	屋面卷材防水 [项目特征] 1. 卷材品种、规格:雨棚顶面 4 厚 SBS 卷材防水层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝	m ²	23.58
47	020403002001	金属格栅门 [项目特征] 1. 门材质、框外围尺寸:不锈钢方格门 2000*1500mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 启动装置、五金安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
48	020506001002	刷外墙真石漆 [项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数:教室正立面喷 真石漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	321
		厕所改造		
49	010302001003	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:堵口 3. 墙体厚度:240mm [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 砌筑 4. 材料运输	m ³	4.18
50	020203001004	水泥砂浆粉刷 [项目特征] 1. 水泥砂浆粉刷堵口两侧 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m ²	34.8
51	020402006002	防盗门	樘	1

分部分项工程量清单

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 门类型:防盗门 2. 框材质、外围尺寸:1500*2000mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆		
52	020302001002	天棚吊顶 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:矿棉板吊顶 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	40
53	030804003001	洗脸盆 [项目特征] 1. 材质:改造洗脸盆 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	1
54	020507001003	铲除旧墙面涂料 [项目特征] 1. 铲除旧墙面涂料, 基层清理干净, 垃圾外运 [工作内容] 1. 清理 2. 垃圾外运	m2	179
55	020507001004	刷喷外墙涂料 [项目特征] 1. 刷界面砂浆 2. 腻子种类:刮腻子二遍 3. 涂料品种、刷喷遍数:刷外墙涂料 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷、喷涂料	m2	35

56	020204003003	块料墙面 [项目特征] 1. 防护材料种类:灶房贴内墙砖 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴	m2	144
57	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征]	套	3

分部分项工程量清单

工程名称: 赵庄镇武安村部改造项目

专业: 土建工程

第 10 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 规格:吸顶灯 600*600mm [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆		
58	030204031001	灭蝇器 [项目特征] 1. 名称:灭蝇器 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	2
59	030204031002	换气扇 [项目特征] 1. 名称:换气扇 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	2
60	AB003	拆除原墩台 [项目特征] 1. 拆除原墩台, 垃圾外运	个	8
61	020209001002	隔断 [项目特征] 1. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色:拆除原蹲便隔断 [工作内容] 1. 拆除	个	8

62	030804013001	小便池 [项目特征] 1. 型号、规格:拆除原小便池 3 个 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	3
63	020102002004	块料楼地面 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:破碎原地砖地面及墩台, 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除	m2	40
64	AB004	地面铺地辐热 [项目特征] 1. 地面重新铺地辐热	m2	40
65	020102002005	块料楼地面 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:地面铺地砖 [工作内容] 1. 面层铺设	m2	40
66	010302006003	零星砌砖 [项目特征]	m3	1.08

分部分项工程量清单

工程名称: 赵庄镇武安村部改造项目

专业: 土建工程

第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 零星砌砖名称、部位:砖砌墩台, 水泥砂浆粉刷 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输		
67	AB005	拆除, 新作上下水 [项目特征] 1. 拆除, 新作上下水, 所有上下水管道增加电热丝保温	项	1
68	030804012001	大便器 [项目特征] 1. 型号、规格:坐便器 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	2

69	030804012002	大便器 [项目特征] 1. 型号、规格:蹲便器 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	6
70	020209001003	隔断 [项目特征] 1. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色:厕所隔断 [工作内容] 1. 隔板制作、运输、安装	个	8
71	030804004001	洗手盆 [项目特征] 1. 型号:洗手盆 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	2
72	020603001001	洗漱台 [项目特征] 1. 材料品种、规格、品牌、颜色:大理石台面 [工作内容] 1. 台面及支架制作、运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	m ²	0.96
73	020603010001	镜子 [项目特征] 1. 镜子 [工作内容] 1. 安装	个	2
74	020402006005	防盗门 [项目特征] 1. 门类型:防盗门 2. 框材质、外围尺寸:1000*2100mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装	樘	2

分部分项工程量清单

工程名称: 赵庄镇武安村部改造项目

专业: 土建工程

第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆		
75	030701020001	水罐 [项目特征] 1. 型号:屋面增加 1m ³ 水罐, 并加外保温 [工作内容] 1. 安装	台	1

		幸福院		
76	010701001001	拆除旧石棉瓦屋面 [项目特征] 1. 瓦品种、规格、品牌、颜色:拆除旧石棉瓦屋面, 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除	m2	275.4
77	020108003002	拆除旧台阶 [项目特征] 1. 拆除旧砖砌台阶, 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除	m2	53.6
78	010302001004	女儿墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体厚度:240mm [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 砌筑 4. 材料运输	m3	11.4
79	020201001003	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆粉女儿墙内外侧 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 勾分格缝	m2	117.8
80	010803001002	保温隔热屋面 [项目特征] 1. 保温隔热部位:屋面 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:100mm厚 1: 6 水泥炉渣找坡层, 60mm 厚细石混凝土 [工作内容] 1. 基层清理 2. 铺粘保温层 3. 刷防护材料	m2	369.6
81	010702001003	屋面卷材防水	m2	369.6

分部分项工程量清单

第 13 页 共 25 页

工程名称: 赵庄镇武安村部改造项目

专业: 土建工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
----	------	------	------	------

		<p>[项目特征]</p> <p>1. 卷材品种、规格:25 厚水泥砂浆找平层,4mm 厚 SBS 改性沥青防水卷材</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层处理</p> <p>2. 刷底油</p> <p>3. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝</p> <p>4. 铺保护层</p>		
82	020108003003	<p>水泥砂浆台阶面</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 垫层材料种类、厚度:C20 混凝土 18cm 厚</p> <p>2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆台阶面层</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 清理基层</p> <p>2. 铺设垫层</p> <p>3. 抹面层</p> <p>4. 材料运输</p>	m2	53.6
83	020507001005	<p>铲除刷新旧天棚面</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 涂料品种、刷喷遍数:铲除旧天棚涂料,刷界面剂一道,刮防水腻子二道</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 刮腻子</p> <p>3. 刷、喷涂料</p>	m2	68
84	010702004002	<p>屋面排水管</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 排水管品种、规格、品牌、颜色:Φ110PVC 落水管</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 排水管及配件安装、固定</p> <p>2. 雨水斗、雨水算子安装</p> <p>3. 接缝、嵌缝</p>	m	33
85	020507001006	<p>铲除旧墙面涂料</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 铲除旧墙面涂料,基层清理干净,垃圾外运</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 清理</p> <p>2. 垃圾外运</p>	m2	202
86	020507001007	<p>刷喷外墙涂料</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 刷界面砂浆</p> <p>2. 腻子种类:刮腻子二遍</p> <p>3. 涂料品种、刷喷遍数:刷外墙涂料</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 刷、喷涂料</p>	m2	202
		新建西边彩钢房		

分部分项工程量清单

工程名称：赵庄镇武安村部改造项目

专业：土建工程

第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
87	010302001005	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体厚度:240mm [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 砌筑 4. 材料运输	m ³	11.04
88	010601001001	钢屋架 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:50*100*2mm 方钢 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷油漆	t	0.206
89	010701002001	型材屋面 [项目特征] 1. 型材品种、规格、品牌、颜色:75 厚 彩钢夹芯板 [工作内容] 1. 骨架制作、运输、安装 2. 屋面型材安装 3. 接缝、嵌缝	m ²	76
90	020302001003	天棚吊顶 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 木龙骨 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 矿棉板吊顶 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	64

91	020201001004	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆粉 砖内墙面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 勾分格缝	m2	279
92	020507001008	防水腻子 [项目特征] 1. 涂料品种、刷喷遍数:刮防水腻子二 遍	m2	279

分部分项工程量清单

工程名称: 赵庄镇武安村部改造项目

专业: 土建工程

第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子		
93	020204003001	块料墙面 [项目特征] 1. 防护材料种类:灶房贴内墙砖 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴	m2	45
94	020209001001	隔断 [项目特征] 1. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色:铝 合金隔断 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	12.74

95	020402002001	金属推拉门 [项目特征] 1. 门类型:铝合金推拉门 2. 框材质、外围尺寸:1000*2100 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
96	020406001001	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型:铝合金推拉窗 2. 框材质、外围尺寸:1200*1500mm [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
97	020102002002	块料楼地面 [项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度:150mm厚 3: 7 灰土, 60mm厚 C20 混凝土 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:地板砖地面 [工作内容] 1. 面层铺设 2. 材料运输	m2	72
98	020402006003	防盗门 [项目特征]	樘	1

分部分项工程量清单

工程名称: 赵庄镇武安村部改造项目

专业: 土建工程

第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 门类型:防盗门 2. 框材质、外围尺寸:900*2500mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆		
99	020402006004	防盗门 [项目特征] 1. 门类型:防盗门 2. 框材质、外围尺寸:1200*2500mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1

100	020406007003	塑钢窗 [项目特征] 1. 窗类型:塑钢窗 C1515 2. 框材质、外围尺寸:1500*1500mm [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	3
101	020507001009	刷喷涂料 [项目特征] 1. 涂料品种、刷喷遍数:刷外墙涂料 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	60
		办公区		
102	010701001002	拆除旧石棉瓦屋面 [项目特征] 1. 瓦品种、规格、品牌、颜色:拆除旧石棉瓦屋面, 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除	m2	272
103	020108003004	拆除旧台阶 [项目特征] 1. 拆除旧砖砌台阶, 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除	m2	54
104	010302001006	女儿墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体厚度:240mm [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖	m3	13.32

分部分项工程量清单

工程名称: 赵庄镇武安村部改造项目

专业: 土建工程

第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 砌筑 4. 材料运输		

105	020201001005	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆粉女儿墙内外侧 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 勾分格缝	m2	137.64
106	010803001003	保温隔热屋面 [项目特征] 1. 保温隔热部位:屋面 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:100mm厚 1: 6 水泥炉渣找坡层, 60mm 厚细石混凝土 [工作内容] 1. 基层清理 2. 铺粘保温层 3. 刷防护材料	m2	459
107	010702001004	屋面卷材防水 [项目特征] 1. 卷材品种、规格:4mm 厚 SBS 改性沥青防水卷材 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝 4. 铺保护层	m2	580
108	020108003005	水泥砂浆台阶面 [项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度:C20 混凝土 18cm 厚 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆台阶面层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 铺设垫层 3. 抹面层 4. 材料运输	m2	54
109	020507001010	铲除刷新旧天棚面 [项目特征] 1. 涂料品种、刷喷遍数:铲除旧天棚涂料, 刷界面剂一道, 刮防水腻子二道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	54
110	020507001011	铲除旧墙面涂料 [项目特征]	m2	426

分部分项工程量清单

工程名称：赵庄镇武安村部改造项目

专业：土建工程

第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 铲除旧墙面涂料，基层清理干净，垃圾外运 [工作内容] 1. 清理 2. 垃圾外运		
111	020507001012	刷喷外墙涂料 [项目特征] 1. 刷界面砂浆 2. 腻子种类:刮腻子二遍 3. 涂料品种、刷喷遍数:刷外墙涂料 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷、喷涂料	m ²	426
		大门		
		砖柱		
112	010101003002	挖基坑土方 [项目特征] 1. 土壤类别:素土 [工作内容] 1. 土方开挖	m ³	8.1
113	010103001004	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:3:7灰土 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m ³	1.35
114	010103001005	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:素土 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m ³	5.01
115	010301001002	砖基础 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:独立基础 3. 基础深度:1.0M [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m ³	1.74

116	010302005001	实心砖柱 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:红机砖 2. 柱类型:矩形 3. 柱截面:800*800mm 4. 柱高:2.8m	m3	3.58
-----	--------------	---	----	------

分部分项工程量清单

工程名称: 赵庄镇武安村部改造项目

专业: 土建工程

第 19 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输		
117	020205003001	块料柱面 [项目特征] 1. 柱体材料:砖 2. 挂贴方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:仿石瓷砖 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴	m2	17.92
118	020203001005	零星项目一般抹灰 [项目特征] 1. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆粉柱顶面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	1.28
		大门两边砖墙		
119	010101003003	挖基础土方 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	4.03

120	010103001006	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:3: 7 灰土 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m3	1.51
121	010103001007	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:素土 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m3	1.41
122	010301001003	砖基础 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形基础 3. 基础深度:0.5M [工作内容] 1. 砂浆制作、运输	m3	1.11

分部分项工程量清单

工程名称: 赵庄镇武安村部改造项目

专业: 土建工程

第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输		
123	010302001007	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体厚度:370mm [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 砌筑 4. 材料运输	m3	0.81
124	020204003002	块料墙面 [项目特征] 1. 挂贴方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:仿石瓷砖 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴	m2	8.06

		5. 面层铺贴		
		水泥花栏围墙		
125	AB001	水泥花栏围墙 [项目特征] 1. 安装水泥花栏围墙, 高 1.6m	m	5.6
		新建大门口文化墙		
126	010101003004	挖基础土方 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	44.28
127	010103001008	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:3: 7 灰土 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m3	16.61
128	010103001009	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:素土 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m3	15.12
129	010301001004	砖基础 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖	m3	12.55

分部分项工程量清单

工程名称: 赵庄镇武安村部改造项目

专业: 土建工程

第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
----	------	------	------	------

		2. 基础类型:条形基础 3. 基础深度:0.5M [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输		
130	010302001008	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体厚度:370mm [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 砌筑 4. 材料运输	m3	40.11
131	010701001003	仿古瓦 [项目特征] 1. 瓦品种、规格、品牌、颜色:围墙顶搭设灰色仿古瓦 [工作内容] 1. 檩条、椽子安装 2. 基层铺设 3. 铺防水层 4. 安顺水条和挂瓦条 5. 安瓦 6. 刷防护材料	m2	36.9
132	020201001006	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 墙体类型:水泥砂浆粉砖墙面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 勾分格缝	m2	329.16
133	020507001013	刷喷涂料 [项目特征] 1. 涂料品种、刷喷遍数:刷外墙涂料 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	148
		新建清水砖围墙		
134	010101003005	挖基础土方 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 [工作内容]	m3	61.2

分部分项工程量清单

工程名称：赵庄镇武安村部改造项目

专业：土建工程

第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 土方开挖		
135	010103001010	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:3: 7 灰土 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m3	22.95
136	010103001011	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:素土 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m3	20.89
137	010301001005	砖基础 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形基础 3. 基础深度:0.5M [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	17.36
138	010302001009	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:清水砖围墙 3. 墙体厚度:370mm 4. 墙体高度:2.6m [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 砌筑 4. 材料运输	m3	55.46
		硬化道路		
139	010101002001	挖土方 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	136.8

140	040103002001	余方弃置 [项目特征] 1. 废弃料品种:素土 2. 运距:5km [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	68.4
141	010103001012	土(石)方回填 [项目特征]	m3	68.4

分部分项工程量清单

工程名称: 赵庄镇武安村部改造项目

专业: 土建工程

第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 土质要求:3: 7 灰土 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实		
142	040203005001	水泥混凝土 [项目特征] 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C25 商砼 2. 厚度:15cm [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 锯缝 3. 路面养生	m2	456
		大门东及花园道牙		
143	040204003001	安砌侧(平、缘)石 [项目特征] 1. 尺寸:道牙 780*250*80mm [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑 2. 侧(平、缘)石安砌	m	372
		透水砖地面		
144	010101002002	挖土方 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	38.88
145	040103002002	余方弃置 [项目特征] 1. 废弃料品种:素土 2. 运距:5km [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	17.28

146	010103001013	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:3: 7 灰土 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m3	21.6
147	010401006002	垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 商砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	8.64
148	040204001001	人行道块料铺设 [项目特征] 1. 材质:透水砖 2. 尺寸:240*120*60mm [工作内容] 1. 块料铺	m2	144

分部分项工程量清单

工程名称: 赵庄镇武安村部改造项目

专业: 土建工程

第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		设		
		旗台		
149	010101003006	挖基坑土方 [项目特征] 1. 土壤类别:素土 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	2.7
150	010103001014	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:3: 7 灰土 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m3	2.7
151	010401002001	旗台 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 商砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.88

152	020102002003	块料楼地面 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:红色 瓷砖 [工作内容] 1. 面层铺设 2. 材料运输	m2	9.65
153	020605002001	金属旗杆 [项目特征] 1. 旗杆材料、种类、规格:镀锌钢管 8.8m [工作内容] 1. 旗杆制作、 2. 安装	根	1
		舞台改造		
154	010101003007	挖基础土方 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	14.64
155	010103001015	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:3:7 灰土 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m3	5.49
156	010103001016	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:素土 [工作内容] 1. 回填	m3	4.3

分部分项工程量清单

工程名称: 赵庄镇武安村部改造项目

专业: 土建工程

第 25 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 分层碾压、夯实		

157	010301001006	<p>砖基础</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖</p> <p>2. 基础类型:条形基础</p> <p>3. 基础深度:0.5M</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 砂浆制作、运输</p> <p>2. 砌砖</p> <p>3. 防潮层铺设</p> <p>4. 材料运输</p>	m3	4.85
158	010302001010	<p>实心砖墙</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖</p> <p>2. 墙体厚度:370mm</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 砂浆制作、运输</p> <p>2. 砌砖</p> <p>3. 砌筑</p> <p>4. 材料运输</p>	m3	5.42
159	020204003004	<p>块料墙面</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 挂贴方式:粘贴</p> <p>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:仿石瓷砖</p> <p>3. 部位:正立面</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 砂浆制作、运输</p> <p>3. 底层抹灰</p> <p>4. 结合层铺贴</p> <p>5. 面层铺贴</p>	m2	14.64
160	020108003006	<p>水泥砂浆台阶面</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 垫层材料种类、厚度:砖砌台阶, 水泥砂浆粉刷</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 清理基层</p> <p>2. 铺设垫层</p> <p>3. 抹面层</p> <p>4. 材料运输</p>	m2	2.7
161	020101003001	<p>细石混凝土楼地面</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 面层厚度、混凝土强度等级:10cm厚 C25 细石混凝土, 接茬处布Φ6长1米60根, 纵向12米5根</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 面层铺设</p> <p>3. 材料运输</p>	m2	126

措施项目清单

工程名称：赵庄镇武安村部改造项目

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1

5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：赵庄镇武安村部改造项目

专业：土建工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1
三	装饰工程		
14	脚手架	项	1
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1
16	室内空气质量测试	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：赵庄镇武安村部改造项目

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	暂列金额	项	1
2	专业工程暂估价	项	1
3	计日工	项	1
4	总承包服务费	项	1

规费、税金项目清单

工程名称：赵庄镇武安村部改造项目

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	数 量
一	规费	项	1
1	社会保障费	项	1
1.1	养老保险	项	1
1.2	失业保险	项	1
1.3	医疗保险	项	1
1.4	工伤保险	项	1
1.5	残疾人就业保险	项	1
1.6	女工生育保险	项	1
2	住房公积金	项	1
3	建筑施工安全生产责任保险	项	1
二	税金	项	1

暂列金额明细表

工程名称：赵庄镇武安村部改造项目

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额（元）
1			

专业工程暂估价明细表

工程名称：赵庄镇武安村部改造项目

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 量 单 位	暂 估 单 价 (元)
1		项	

第八章 磋商响应文件格式

磋商响应文件编制说明：

1、各供应商请仔细阅读磋商文件，理解磋商文件中的每一项要求，按照采购代理机构提供的磋商文件规定的格式编制磋商响应文件。

2、磋商响应文件的编制应按照磋商文件要求的内容，逐一做出明确的响应；供应商认为有必要，还可以做其它补充说明。

3、全部编制完成，按磋商文件规定分别胶装成册。

目 录

A、商务标

第一部分 磋商响应函；

第二部分 报价一览表；

第三部分 工程量清单报价表；

第四部分 商务响应情况表；

第五部分 法定代表人身份证明书和授权委托书；

第六部分 供应商资格声明文件；

第七部分 供应商资质证明文件；

第八部分 财务状况和信誉证明文件；

第九部分 业绩证明文件；

第十部分 供应商承诺书；

第十一部分 政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书；

B、技术标

A、商务标

项目编号：

正/副本

澄城县赵庄镇人民政府
澄城县赵庄镇武安村部提升改造项目
磋商响应文件
(格式)

磋商响应文件内容：磋商响应文件商务部分

供应商名称：_____（公 章）

法定代表人或被授权委托人____（签字并盖章）

日 期：

第一部分 磋商响应函

致（采购人）：

1、根据你方的_____磋商文件，经踏勘项目现场和研究上述磋商文件的磋商须知、合同条款、工程建设标准、工程量清单和答疑纪要及其它有关文件后，我方愿以(大写)_____（人民币）元（小写）¥_____元，其中措施项目费 _____元，（安全及文明施工费元）的投标报价承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方保证上述投标报价不低于我单位工程施工的成本价。

3、若我方中标，我方保证工期_____日历日，保证工程质量等级达到_____。

4、我方本工程项目经理_____。

5、若我方中标，我方保证安全文明施工达到文明工地标准。

6、在合同协议书正式签署生效之前，贵方的磋商文件、答疑纪要、成交通知书和本磋商响应文件将构成我们约束双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7、我方理解贵方不负担我们的任何投标费用，我方不要求贵方对未成交原因作任何解释，也不退回磋商响应文件。

注：投标报价应与工程量清单的报价汇总表数字一致。

精确到元.角.分。

供 应 商：_____（公 章）

单位地址：

法定代表人或被授权委托人：_____（签字并盖章）

邮 政 编 码：_____ 电 话：_____ 传 真：

日 期：_____年 _____月 _____日

第二部分 报价一览表

项目编号:

项目名称:

供 应 商:

报价单位: 人民币 元

项目名称	工程总报价 (元)	工 期 (日历日)	质量标准 (合格 / 不 合格)	质保	备注
工程总报价 (大写):					

备注: 各磋商供应商请将此表打印 3 份, 作为磋商过程中的二次 (最终) 报价使用, 磋商组织机构不再提供空白表格。

供 应 商: _____ (公 章)

法定代表人或被授权委托人: _____ (签字并盖章)

日 期: _____年____月____日

特别提示:

投标人除按要求编制、装订投标文件正、副本外, 为便于唱标, 还须提供本投标总报价一览表 (总表原件), 并使用 160mm*220mm 规格以上的信封, 进行单独封装密封 (封袋正面标识, 参见封袋式样图 2), 开标大会签到时, 与投标文件一并递交。

第三部分 工程量清单报价表

一、报价表统一格式

- 1、工程总价
- 2、工程项目总造价表
- 3、单位工程造价汇总表
- 4、分部分项工程量清单计价表
- 5、措施项目清单计价表
- 6、其他项目清单计价表
- 7、计日工计价表
- 8、总承包服务费计价表
- 9、规费、税金项目清单计价表
- 10、工程量清单综合单价分析表
- 11、主要材料价格表
- 12、单位工程主材表

1、工程总价

_____项目

磋商总价

工程总价(小写): _____

(大写): _____

工期: _____

供应商: _____(公 章)

法定代表人或被授权委托人: _____(签字并盖章)

编 制 人: _____(造价人员签字并盖专用章)

复 核 人: _____(造价人员签字并盖专用章)

编 制 时 间: _____年____月____日

复 核 时 间: _____年____月____日

3、单位工程造价汇总表

工程名称：

专业：

第 页共 页

序号	项 目 名 称	造 价 (元)
1	分部分项工程费	
1.1	Σ (综合单价 \times 工程量)	
1.2	可能发生的差价	
2	措施项目费	
2.1	Σ (综合单价 \times 工程量)	
2.2	可能发生的差价	
2.3	其中：安全文明施工措施费	
3	其他项目费	
3.1	Σ (综合单价 \times 工程量)	
3.2	可能发生的差价	
4	规费	
5	税前工程造价	
5.1	人工土石方工程综合系数	
5.2	机械土石方工程综合系数	
5.3	桩基工程综合系数	
5.4	土建工程综合系数	
6	增值税销项税额	
7	附加税	
8	工程造价	
9	扣除养老保险后工程造价	

6、其他项目清单计价表

工程名称：

专业：

第 页 共 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
				综合单价	合价
	合 计				

7、计日工计价表

工程名称：

专业：

第 页 共 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	人工				
2	材料				
3	机械				
合 计					

第四部分 商务响应情况表

序号	名称	响应程度	备注
1	交货（完工）期		
2	项目（交货）地点		
3	运 输		
4	付款方式		
5	技术保障		
6	质量保证		
7	质保年限		
8	验 收		

磋商供应商：

年 月 日

第五部分 法定代表人身份证明书和授权委托书

1、法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地 址：

成立时间：_____年____月____日

经营期限：

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：

系_____的法定代表人。

特此证明

供应商：_____（公章）

_____年____月____日

2、法定代表人授权委托书

注册于（工商行政管理局名称）之（供应商全称）法定代表人（姓名、职务）授权（被授权委托人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的磋商及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

附：被授权委托人姓名：_____性别：____年龄：

职 务：_____身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：

电 话：_____传真：

法定代表人/被授权委托人身份证复印件

法定代表人 身份证复印件正反面	被授权委托人 身份证复印件正反面
--------------------	---------------------

供应商名称：_____（公 章）

法定代表人：_____（签 字）

被授权委托人：_____（签 字）

本授权有效期：_____年___月___日至_____年___月___日

（要求：本授权有效期为自磋商之日起不少于 90 天）

第六部分 供应商资格声明文件

企业名称					
地 址					
主管部门		法定代表人		职务	
注册时间			经济类型		
近三年内有经营活动中有无重大违法纪录					
拟派项目经理： 1、在建设监管部门是否公布备案 2、是否有不良记录 3、投标和建设期间项目经理是否有其他在建工程。			备案： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 不良记录： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 在建工程： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
是否依法缴 纳税收			是否依法 缴纳社会 保障资金		
单 位 概 况	注册资本	万元	占地面积	平方米	
	职工总数	人	建筑面积	平方米	
	资产情况	净资产： 万元		固定资产原值： 万元	
		负 债： 万元	固定资产净值： 万元		
		主营收入 (万元)	收入总额 (万元)	利润总额 (万元)	净利润 (万元)
财务状况 (最近 1 年)	2023				

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

供 应 商：_____（公 章）

法定代表人：_____（签字并盖章）

电话号码和传真：

日 期：_____年____月____日

第七部分 供应商资质证明文件

一、资质要求：

1、有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一；

2、法定代表人授权书（法定代表人直接参加的不提供，但须出具本人身份证原件及复印件）及被授权人身份证原件；

3、具有市政工程施工总承包三级或水利水电总承包三级或以上资质；

4、具有有效的安全生产许可证；

5、项目经理必须具有市政专业二级或水利水电专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程的项目经理；

6、供应商不得为“中国执行信息公开网”(<http://zxgk.court.gov.cn/>)中列入失信被执行人和“信用中国网站”(www.creditchina.gov.cn)重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（提供查询结果网页截图，网页截图时间为发售招标文件至开标当日，并加盖供应商公章）；

7、报名人须提供政府采购法第二十二条规定的相关证明；

8、本项目不接受联合体投标。

二、供应商性质：

中小企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函的，其投标产品中的小型、微型企业产品、残疾人福利性单位生产的产品将不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。未提供证明文件的不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（采购人）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与

大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加澄城县*****工程项目（项目编号： ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字并盖章）

日 期： 年 月 日

备注：非残疾人福利性单位不填此表，空白处盖章即可。

监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

第八部分 财务状况和信誉证明文件

- 1、2023 年度财务状况说明；
- 2、信誉证明文件。

第九部分 业绩证明文件

供应商名称：_____采购项目编号：_____

序号	项目名称	项目内容 (类似项目/相关项目)	完成日期	质量	业主名称、联系人及电话
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
...					

若表格不够用，各供应商可按此表自行复制。

注：后附业绩合同扫描件。

供 应 商：_____（公 章）

法定代表人或被授权委托人：_____（签字并盖章）

日 期：____年____月____日

第十部分 供应商承诺书

致（采购代理机构）：

作为参加贵单位的_____项目的磋商供应商，本公司郑重承诺：

1、在参加本项目磋商之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

2、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为__次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

3、参加本次磋商提交的所有资质证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商：_____（公 章）

法定代表人或被授权委托_____（签字并盖章）

日 期：____年____月____日

第十一部分 政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：_____（公 章）

全权代表：_____（签字并盖章）

地 址：

邮 编：

电 话：

日 期： _____年____月____日

B、技术标
项目编号：

正/副本

澄城县赵庄镇人民政府
澄城县赵庄镇武安村部提升改造项目
磋商响应文件
(格式)

磋商响应文件内容：_____技术部分

供应商名称：_____（公 章）

法定代表人或被授权委托人：_____（签字并盖章）

日 期：_____年_____月_____日

技术标

磋商响应文件技术标，要求各供应商提供施工组织设计。

施工组织设计共有 10 项组成，内容如下：

- (1) 施工方案；
- (2) 项目经理部组成、劳动力投入计划；
- (3) 施工材料投入计划和机械设备配备计划；
- (4) 确保安全生产的技术组织措施；
- (5) 确保工程质量的技术组织措施；
- (6) 确保工期的技术组织措施；
- (7) 施工进度表或施工网络图；
- (8) 确保文明施工组织措施及环境保护措施；
- (9) 新技术、新产品、新工艺、新材料应用；
- (10) 施工现场平面布置图。

附：封袋式样图

图 1：磋商响应文件封袋正面标识式样

致：澄城县政府采购中心	
文件编号：	
项目名称：	
响 应 文 件（正本或副本） （非磋商大会不得启封）	
供应商名称：（企业公章）	
通讯地址：	邮编：

图 2：响应报价一览表封袋正面标识式样

致：澄城县政府采购中心	
文件编号：	
项目名称	
响 应 报 价 一 览 表 （非磋商大会不得启封）	
供应商名称：（企业公章）	
封装内容：响应报价总表	联系人电话：