

合同编号: ZDCG2024-114HT

志丹县政府采购项目

公开招标

志丹县农业农村局关于采购 2024-2025 年度地膜科学使用回收项目二标段供货合同

项目编号: SLGJ-C-2024-188-2

甲方: 志丹县农业农村局

乙方: 陕西蔚蓝节能环保科技集团有限公司

见证方: 志丹县政府采购中心



合同编号：ZDCG2024-114HT

志丹县政府采购项目

公开招标

志丹县农业农村局关于采购 2024-2025 年度地膜科学使用回收项目二标段供货合同

项目编号：SLGJ-C-2024-188-2

甲 方：志丹县农业农村局

乙 方：陕西蔚蓝节能环保科技集团有限公司

见 证 方：志丹县政府采购中心

供 货 合 同

甲 方：志丹县农业农村局

乙 方：陕西蔚蓝节能环保科技集团有限公司

见证方：志丹县政府采购中心

见证方就甲方所需的高强度加厚地膜，在志丹县财政局的监督下，按照政府采购程序组织公开招标，确定乙方为志丹县农业农村局关于采购 2024-2025 年度地膜科学使用回收项目二标段的中标供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》以及丝路国际咨询有限公司的招标文件、中标通知书，经甲、乙双方协商，见证方确认，达成如下条款。

一、合同供货详细内容及规格要求（见附件）

二、合同价款

（一）合同总价款为人民币肆佰捌拾玖万陆仟玖佰叁拾陆元整（¥：4896936.00 元）

（二）合同总价包括：高强度加厚地膜的供应费、运输费（含保险费）、安装费及其它费用。

（三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

（依据延安市财政局关于《进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》（延财办采[2023]11 号）文件；延安市财政局关于《延安市优化政府采购营商环境具体措施》（延财办采[2023]15 号）文件执行。

（一）合同签定后，支付合同总价款的 40%；

(二) 所有高强度加厚地膜到达甲方, 验收合格后, 支付合同总价款的60%。

(三) 支付方式: 国库集中支付。

(四) 结算方式: 乙方开具发票(按合同总价直开甲方), 到志丹县农业农村局办理结算。

四、双方的权利和义务

(一) 甲、乙双方应严格遵守合同约定的权利、义务。如有违反, 违约方应承担违约责任。

(二) 因质量问题发生争议时, 以陕西省市场监督管理局或其指定的技术单位质量鉴定结果为准。

(三) 本合同未尽事宜, 按经济合同法有关规定处理。

(四) 甲方在合同签订之日起2个工作日内, 必须自行在陕西省政府采购网完成合同公示。

(五) 甲方在项目验收合格后2个工作日内, 必须自行在陕西省政府采购网完成履约验收公示。

五、交货条件:

(一) 交货地点: 甲方指定地点。

(二) 交货期: 自合同签订之日起30日历日, 完成高强度加厚地膜交付。

六、运输

(一) 运输由乙方负责, 运杂费已包含在合同总价内, 包括从防冻器械供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

(二) 运输方式由乙方自行选择, 但必须保证按期交货。

七、质量保证

乙方所供高强度加厚地膜必须执行下列条款：

（一）选用的高强度加厚地膜保证技术指标先进、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，全面满足投标文件要求。

（二）高强度加厚地膜符合国家有关规范要求，确保所有高强度加厚地膜达到最佳使用状态。

（三）各种高强度加厚地膜具有良好的外观。高强度加厚地膜质保期为一个生产周期，在质保期内，出现质量问题经需更换同型号、同规格的产品，响应时间不超过3个工作日，解决问题不超过20工作日，确保所有高强度加厚地膜正常使用。

（四）质保期以项目验收合格之日起计算。

八、技术与服务

（一）技术资料：

- 1、产品合格证；
- 2、产品使用说明书；（中文）
- 3、其它资料。

（二）服务承诺：以投标文件、澄清表、合同和随高强度加厚地膜的相关文件为准。

九、违约责任

（一）按《民法典》中的相关条款执行。

（二）按合同要求提供产品或高强度加厚地膜质量不能满足投标文件要求，乙方必须无条件更换产品或高强度加厚地膜，提高技术，完善质量，否则，甲方有权终止合同，并对乙方的违约行为进行追究，同时按《政府

采购法》和《陕西省政府采购供应商管理办法》进行相应的处罚。

(三) 交货期每超过一天, 扣除乙方合同总价款的1%。

十、验收

(一) 高强度加厚地膜到达甲方指定地点后, 甲方根据合同要求, 对高强度加厚地膜进行外观验收、确认高强度加厚地膜的产地、规格、型号和数量。

(二) 所有高强度加厚地膜送达交付地点后, 由乙方进行自检, 合格后, 准备验收文件, 并书面通知甲方。

(三) 甲方确认乙方的自检内容后, 会同乙方和见证方进行系统验收, 验收合格后, 填写志丹县政府采购中心项目验收单(一式四份)作为对所供高强度加厚地膜的最终认可。

(四) 验收依据:

- 1、招标文件、澄清表;
- 2、本合同及附件文本;
- 3、国家相应的标准、规范。

十一、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议, 由甲、乙双方当事人协商解决, 协商不成的按下列方式解决:

(一) 在不影响正常工作的前提下, 双方协商解决或请有关部门进行调解。

(二) 协商、调解不成时, 双方同意到甲方所在地仲裁委员会仲裁, 如未达成仲裁协议的甲乙双方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。

十二、附则

(一) 所有高强度加厚地膜需要进行保险时，应另定协议。

(二) 招标文件、投标文件以及澄清函均作为合同的附件，是合同不可分割的组成部分。与合同具有同等法律效力。

(三) 本合同一式6份，甲方、乙方各执2份，见证方1份，财政局1份。本合同甲、乙、见证各方签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动失效。

(以下空白)

甲 方	乙 方	见证方
采购人名称 志丹县农业农村局 (盖章)	中标供应商全称 陕西蔚蓝节能环保科技集团有限 公司 合同专用章 (盖章)	志丹县政府采购中心 (盖章)
地址:	地址:	地址: 志丹县城北街
邮编: 717500	邮编:	邮编: 717500
法定代表人: (签字并盖章)	法定代表人: (签字并盖章)	法定代表人:
杨 强	王凤武	常 东 红
承办人: 张 强	承办人: 申 杰	承办人: 殷 海 玲
电话: 0911-6622551	电话:	电话: 0911-6634021
传真:	传真:	传真:
开户银行:	开户银行: 西安银行股份有限公司城北支行	
帐号:	帐号: 701011580000410323	
签订日期: 2024年 12月 11 日		

合同附件:

投标函

丝路国际咨询有限公司：

我单位收到贵公司 SLGI-C-2024-188-2（项目编号）志丹县农业农村局关于采购2024-2025 年度地膜科学使用回收项目二标段（项目名称、标段）招标文件，经详细研究，决定参加本次投标活动。为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1、按照招标文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格产品和全面技术、售后服务保障。

2、如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3、我方提交的投标文件：正本 壹 份，副本 贰 份及电子版投标文件（光盘）叁 份。

4、我方按招标文件要求交纳投标保证金为：90000.00 元。

5、我方已详细阅读和核实全部招标文件内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

6、同意提供贵方要求的与本次招标有关的任何证明资料。

7、中标后按照本招标文件规定向贵方缴纳中标服务费。

8、我方的投标文件自开标之日起计算有效期为 90 日历日。

9、所有关于本次投标的函电，请按下列地址、方式联系：

地 址：陕西省西安市经开区凤城十二路凯瑞大厦 B 座 26 层 2602 室

电 话：029-86190087

传 真：029-86103396

邮 编：710018

供应商全称（公章）：陕西蔚蓝节能环保科技集团有限责任公司

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

2024 年 11 月 21 日



开 标 一 览 表

项目编号: SLGJ-C-2024-188

项目名称: 志丹县农业农村局关于采购2024-2025年度地膜科学使用回收项目

标段编号: SLGJ-C-2024-188-2

标段名称: 志丹县2024-2025年度地膜回收高强度加地膜采购

标题	内容
投标报价	4896936.00 元
交货期	30天
质保期	1年

供应商: 陕西蔚蓝节能环保科技集团有限责任公司 (加盖公章)

日期: 2024年11月20日



备注: “投标报价”为投标总价。投标报价必须包括本项目所需全部费用。

分项报价表

项目名称: 志丹县农业农村局关于采购 2024-2025 年度地膜科学使用回收项目二标段

项目编号: SLGJ-C-2024-188-2

单位: 元

序号	产品名称	品牌	规格型号	原产地 及制造 厂名	单位	数量	单价	合计
1	高强度加厚地膜（800mm）	禾露	800mm× 0.015mm	陕西榆林/靖边 华伟塑业有限公司	吨	296	12366. 00	366033 6.00
2	高强度加厚地膜（1400mm）	禾露	1400mm × 0.015mm	陕西榆林/靖边 华伟塑业有限公司	吨	100	12366. 00	123660 0.00
总计：		投标报价：大写：肆佰捌拾玖万陆仟玖佰叁拾陆元整 小写：4896936.00						

评分备注：表内报价内容以元为单位，最多保留小数点后两位。

注：本表中的“投标报价”与“开标一览表”中的“投标报价”一致，各子项分别报价。

供应商全称（公章）：陕西蔚蓝节能环保科技集团有限责任公司

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

技术指标偏差表

项目名称：志丹县农业农村局关于采购 2024-2025 年度地膜科学使用回收项目二标段

项目编号：SLGJ-C-2024-188-2

序号	名称	招标要求技术指标	投标响应技术指标	偏离情况	响应说明
1	高强度加厚地膜(800mm)	质量：产品等级为合格品（执行标准：GB13735-2017）；I类；颜色：白色；厚度：$\geq 0.015\text{mm}$，厚度极限偏差：$+0.004\text{mm} \sim -0.003\text{mm}$；平均厚度偏差：$+15\% \sim -12\%$；宽度：800mm，宽度极限偏差：$+40\text{mm} \sim -10\text{mm}$；外观：不应有影响使用的气泡、杂质、条纹、穿孔、褶皱等缺陷，膜卷应卷绕整齐，不应有明显的暴筋。膜卷厚度与膜的公称宽度相差的卷取宽度错位应$\leq 30\text{mm}$，每卷段数≤ 2段，每段长度$\geq 100\text{m}$；物理机械性能：拉伸负荷：纵向$\geq 2.5\text{N}$，横向$\geq 2.5\text{N}$；断裂标称应变：纵向$\geq 350\%$，横向$\geq 350\%$；直角撕裂负荷：纵向$\geq 1.3\text{N}$，横向$\geq 1.3\text{N}$；包装及规格：10kg 包装（每卷净质量偏差$+0.25\text{kg} \sim -0.1\text{kg}$），每卷膜的内包装应附产品合格证，内容包括产品名称、类别、宽度、厚度、参考长度、净质量、生产日期、生产厂名、生产厂地址、执行准号、检验员章；产品合格证等信息；有效覆盖时间（天）≥ 360。	质量：产品等级为合格品（执行标准：GB13735-2017）；I类；颜色：白色；厚度：0.015mm，厚度极限偏差：$+0.004\text{mm} \sim -0.003\text{mm}$；平均厚度偏差：$+15\% \sim -12\%$；宽度：800mm，宽度极限偏差：$+40\text{mm} \sim -10\text{mm}$；外观：不应有影响使用的气泡、杂质、条纹、穿孔、褶皱等缺陷，膜卷应卷绕整齐，不应有明显的暴筋。膜卷厚度与膜的公称宽度相差的卷取宽度错位应$\leq 30\text{mm}$，每卷段数≤ 2段，每段长度$\geq 100\text{m}$；物理机械性能：拉伸负荷：纵向$\geq 2.6\text{N}$，横向$\geq 2.5\text{N}$；断裂标称应变：纵向$\geq 400\%$，横向$\geq 400\%$；直角撕裂负荷：纵向$\geq 1.3\text{N}$，横向$\geq 1.3\text{N}$；包装及规格：10kg 包装（每卷净质量偏差$+0.25\text{kg} \sim -0.1\text{kg}$），每卷膜的内包装应附产品合格证，内容包括产品名称、类别、宽度、厚度、参考长度、净质量、生产日期、生产厂名、生产厂地址、执行准号、检验员章；产品合格证等信息；有效覆盖时间（天）≥ 360。	正偏离	完全响应
2	高强度加厚地膜(1400mm)	质量：产品等级为合格品（执行标准：GB13735-2017）；I类；颜色：白色；厚度：$\geq 0.015\text{mm}$，厚度极限偏差：	质量：产品等级为合格品（执行标准：GB13735-2017）；I类；颜色：白色；厚度：0.015mm，厚度极限偏差：	正偏离	完全响应

