

汉中市社会福利院采购孤残儿童康复辅具项目 合同

采购项目名称：采购孤残儿童康复辅具项目(二次)

采购项目编号：SXJH-2024-025.1B1

采购人（甲方）：汉中市社会福利院

供应商（乙方）：北京桑当斯贸易有限公司



合同正文

采购人（甲方）： 汉中市社会福利院

供应商（乙方）：北京桑当斯贸易有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，经政府采购（采购编号 SXJH-2024-025.1B1）和中标通知书，确定北京桑当斯贸易有限公司承揽该项目。为保证双方共同利益，本着安全、互助、诚信、平等、自愿的原则，结合采购文件规定条款和成交供应商承诺，经过双方友好协商，双方同意签订以下合同条款，共同遵守、履行合同。

一、采购项目内容、数量、及金额

序号	产品名称	型号	数量	单位	单价（元）	合价(元)
1	详见附件一					
....						
总价		大写：叁拾贰万柒仟捌佰元整				
		小写：327800 元				

二、合同价款及付款方式

1、合同总价款为人民币 327800 元（大写：叁拾贰万柒仟捌佰元整），合同总价包括：产品费、验收费、装卸车费、手续费、保险费、安装费、售前、售中、售后服务费及不可预见费等全部费用。

2、合同签订生效后，达到付款条件起 5 日内，甲方支付合同总金额的 30.00%，即大写：玖万捌仟叁佰肆拾元整（¥98340 元）。

3、货物全部送达并验收合格，达到付款条件起 5 日内，甲方支付合同总金额的 70.00%，

即大写：贰拾贰万玖仟肆佰陆拾元整（¥229460 元）。

4、甲方付款后，乙方需向甲方提供等额发票。

三、技术要求

1、乙方所提供所有设备必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、行业标准、国家有关产品质量认证标准，以及甲方招标文件和乙方投标文件中规定的质量要求和技术指标，保证所提供的产品必须是全新的、经出厂检验合格的、获得国家销售许可的合格产品。

2、甲乙双方如遇对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准。所有货物、工程及服务不得侵犯第三方版权、专利、税费等。

3、对附件一中：要求取型定制的康复辅具需要来院按照儿童的实际尺寸需求制作；对于儿童多功能轮椅、儿童脑瘫轮椅等按照我院现有儿童人数实际需求，大部分的型号需求为标准型号，以适应大龄儿童后期使用。

四、交付及验收

1、交付时间：自合同签订之日起3个月内送达并安装调试培训完毕。

2、交付地点：汉中市社会福利院

3、验收标准：根据招标文件要求及行业标准由采购方进行验收。

4、质保期：自验收合格之日起，一年内免费保修。

五、货物验收

1、货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

2、全部货物运抵现场后，乙方应当于2日内通知甲方验收，甲方应在接到乙方通知后20日内对货物进行验收，即为到货验收（包括但不限于全部设备的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件(如装箱单、保修单、随箱介质等)进行验收）。

3、本项目物资全部安装完成后，乙方应于2日内向甲方提出总体调试和验收，双方对整个项目总体共同进行质量验收，验收合格双方签署质量验收表。

4、乙方应于验收后10日内向使用方提供项目各项详细验收报告、技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的软、硬件技术资料（包括验收报告、技术文档、完整的货物资料）。

5、本项目全部货物质量保证期届满后30日内，由甲方对货物及乙方服务、履行本合同情况（有无违约、有无侵害甲方权益等事项）进行最终验收检验。验收或检验不合格的，甲方有权要求乙方限期履行合同义务、无偿给予更换、维修、退货、解除本合同及采取其他有效补救措施，乙方同意服从。

6、验收和检验应当按照甲方要求及安排进行，乙方配合甲方做好验收工作，本合同货物及服务应当符合国家规定的标准以及行业标准。若发现交付货物或完成的服务不符合要求或存在质量问题，乙方应当按照甲方要求采取有效补救措施，如果超过甲方规定的期限仍未有效解决，甲方有权扣除乙方合同总金额5%作为违约金，并追究乙方相关责任。

六、维护培训及售后服务承诺

1、乙方为甲方提供操作及维护培训。主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理；日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等。培训地点主要在设备安装现场或甲乙双方协商确定。

2、具体详见附件二《售后服务承诺》。

七、违约责任

1、乙方所供的货物、规格以及其它外部质量不符合规定，甲方有权拒收货物，乙方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。乙方逾期交付货物（服务），乙方向甲方每日偿付逾期交货部分货款总值0.02%的赔偿费。

2、甲方逾期支付货款，向乙方每日偿付欠款总额0.02%的滞纳金。

八、不可抗力

在合同规定的履行期限内，由于受不可抗力事件影响而不能履行合同时，受阻一方在提供合法证明后可免于承担违约责任，本合同自行终止。不可抗力事件系指供、需双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件。

九、争议处理

本合同履行期间产生纠纷，双方应友好协商解决，如协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、其它

1、与本项目有关的招标文件、投标文件、承诺等法律资料均是本合同有效的组成部分。

2、本合同未尽事宜双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式肆份，中文书写。甲方叁份，乙方壹份，均具有同等法律效力，本合同自甲乙双方签订之日起生效。

附件一：《汉中市社会福利院采购孤残儿童康复辅具项目清单》

附件二：《售后服务承诺》

甲方：(签章)汉中市社会福利院

地址：陕西汉中市汉台区鑫源

办事处凹凹社区

乙方：(签章)北京桑当斯贸易有限公司

地址：北京市朝阳区十里堡路1号39

号楼4层412号

开户行：建行汉中天汉大道支行

开户行：中国工商银行股份有限公司北

京德外支行

账号：61001653500058000914

账号：0200 0013 0902 0153 913

电话：(0916) 2312259

电话：13581773569

甲方代表：

李红斌

乙方代表：

李影

签订时间：

2025.1.8

签订时间：

2025.1.8

附件一：

采购孤残儿童康复辅具项目清单

序号	货物名称	规格型号	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
1	踝足矫形器(静踝)	定制	1、矫形器为取型定制； 2、用皮革、塑料及金属材料制作； 3、用途：用于肢体残章儿童固定膝关节，踝关节部及肢体矫形使用。	1	付	1980	1980
2	助行器	SM-55	1、材质：钢铁制，框架承重结构采用异形管材，更加坚固，经环保涂料喷漆处理。 2、高度、宽度可根据使用者体型进行调节。 3、配置简易座椅，可折叠收纳。 4、后脚轮上设计有可调节步行快慢阻力螺栓，可根据使用者身体状况进行调节快慢。 5、握把刹车可以在步行中随时控制行走速度的快慢，使用更加安全、放心。握把刹车的角度可以根据使用者的手部位置需求不同，调整至合适使用的角度。 6、臂腕支撑处采用PU发泡一次成型技术，内有衬板，舒适耐磨。 7、后轮侧车架上有驻车装置，便于乘坐休息时使用。 8、后轮为12英寸充气后轮。 9、可折叠，便于收纳，或搬运。 10、规格： 全长：765mm、全宽：650~750mm、全高：910~1250mm； 折叠宽：360mm、折叠高：1120mm； 马蹄内净宽：330~430mm（六档调节）； 马蹄内净深：425mm；旋转半径：606mm； 脚轮：前6"后12"；重量：18.5kg 承重：≥100kg。	10	辆	2390	23900
3	踝足矫形器(静踝)	定制	1、矫形器为取型定制； 2、用皮革、塑料及金属材料制作 3、用途：用于固定肘部，腕部。	1	双	2080	2080
4	坐姿矫形椅	ETK-3 5B	1、规格：(690-770)×600×(800-930)mm； 2、桌面尺寸：600×440mm； 3、前后调节范围0-250mm； 4、凳面宽340mm，深340mm，高度0-90可调； 5、裆部垫前后0-140mm可调； 6、凳面到脚踏板的最大距离210mm； 7、材质：国家标准型不锈钢、优质木材表面油漆、高密度夹板、外包优质PU革。 8、用途：用于7岁以下的脑瘫儿童进行坐位保持，	12	把	1510	18120

			坐位平衡, 矫正坐姿训练, 防止和治疗畸形。				
5	防撞帽	ETG-0-3	1、外形尺寸(长×宽×高): 220×210×240 mm 2、用途: 适用于儿童头部保护。	5	个	290	1450
6	浴厕推椅	SW-21W	1、整体车架采用铝合金, 经环保涂料喷漆处理。不锈钢螺丝、螺母等零配件, 浴室中使用不易生锈。 2、座面高度可根据马桶高度进行调节。 3、靠背垫、座垫采用发泡一次成型, 内有衬板, 舒适耐用, 并加入抗菌剂, 无冰冷感。靠背高度可调节。座垫可拆卸, 便于清洗或更换。 靠背管可以折叠, 便于搬运或收纳。 4、扶手可掀起, 便于使用者床上或轮椅上移乘。 5、前扶手可帮助坐不稳的使用者安定坐姿, 使用时更安全、方便。 6、腿部支架可外掀、脱卸, 使浴椅更加靠近床, 方便使用者移乘。 7、护腿管长度可调节。配护腿带可避免脚后跟碰到脚轮受伤。 8、后轮采用7英寸脚轮, 便于有门槛路面不平的地方使用。 9、后置脚踏尾管, 可辅助通过障碍物(有门槛的地方) 10、4轮均有固定脚踏刹车装置, 使用更安全便利。 11、脚踏管、刹车等处采用浴室水雾中易于辨认的红色。 12、规格: 全长: 840mm、全宽: 550mm、全高: 910~970mm; 座宽: 410mm、座进深: 380mm; 前座高: 470~530mm、后座高: 455~515mm; 扶手高: 240mm; 脚踏管: 340~410mm; 靠背高: 300~400mm; 前/后轮: 4"/7"; 座垫: 宽410*进深410mm; 背垫: 宽410*高200mm; 旋转半径: 725mm; 重量: 12.7kg 承重: ≥100kg	21	辆	3780	79380
7	可调肘托	定制	1、矫形器为取型定制; 2、用皮革、塑料及金属材料制作; 3、用途: 用于固定肘部, 或者保持各种角度。	2	付	1380	2760
8	矫形鞋	定制	矫形器通过定制方式在鞋内加装材料, 用于改善足部功能。	1	双	370	370
9	髌膝踝足矫形器	定制	矫形器通过定制方式, 用于改善双下肢矫形及涌动功能。	1	付	3600	3600
10	儿童多功能轮椅	NEXT-11B	1、重量轻, 便于搬运, 折叠后体积小。 2、车架: 铝合金管焊接组成, 中心部的X架采用异型管材, 提高强度和耐久性。经喷砂氧化表面处理, 不易擦伤, 又增加了强度。承重结构管材Φ	20	辆	2790	55800

			<p>22x2.0 (mm)。</p> <p>3、靠背：可折叠。</p> <p>4、靠背管：上端向后微倾斜的设计，使背部倚靠时更自然，无束缚感，提高乘坐舒适度。</p> <p>5、靠背、座椅垫：面料舒适，透气，可以拆卸，便于清洁或更换，颜色可选择。</p> <p>6、靠背带：立体调节靠背带，靠背松紧左右单独可调节的设计，使背部与靠背面完美贴合，便于乘坐者安定坐姿，防止褥疮，改善乘坐不适引起身体的2次伤害，提高乘坐舒适度。</p> <p>7、扶手板：PU发泡，内有衬板，舒适耐用。</p> <p>8、脚踏板长度：可调节，适用不同腿长灵活调节，满足更多使用者需求。调节方便无需工具。</p> <p>9、导向轮：耐磨6"或7"橡胶实心轮，配高强度PA轮叉。</p> <p>10、后轮：22"或24"铝圈，配充气防滑减震花纹轮胎。</p> <p>11、手推圈：使用独特的大波浪形塑圈，易握、省力、无冰冷感。</p> <p>12、刹车：两侧长柄手刹使用方便，配防尘罩不易进灰尘，螺丝螺母不外露，使用更加安全。</p> <p>13、涨闸刹车：握把刹车直接作用在车轴上，对轮胎无磨损。斜坡道使用方便安全。</p> <p>14、规格： 座宽400mm时：全长：935mm、全宽：550mm、全高：880mm、折叠宽：290mm；座宽：40 42 44 46cm；座垫进深：380mm；前座高：490mm；后座高：460mm；扶手高：235mm；脚踏管：320~410mm(7档调节)；靠背高：440mm；后轮 x 导向轮：22"x6"；24" x7"；重量：11.7kg 承重：≥100kg</p>				
11	儿童轮椅	MB-PO NY	<p>1、携带便捷，使用轻便。</p> <p>2、折叠方便，可单手操作。折叠状态时也可四轮立稳，放置方便。</p> <p>3、靠背松紧带可根据使用者的身体状况（背部弯曲情况）调节至最舒适状态</p> <p>4、靠背、座垫：柔软舒适且透气，可拆卸，便于清洗或更换。</p> <p>5、靠背角度90°，95°，100°三档可调节。</p> <p>6、带头枕</p> <p>7、座进深有3档调节。</p> <p>8、标准配置三点式安全带，稳定坐姿。</p> <p>9、后置的脚踏式刹车，操作简便。</p> <p>10、脚踏板高度可调节。</p> <p>11脚踏板可折叠收起。</p> <p>12、规格：</p>	6	辆	2860	17160

			<p>全长：950mm、全高：900mm、全宽：420mm； 前座高：500mm、后座高：400mm、座宽：300mm、 座进深：230.260.290mm； 靠背高：560mm、靠背角度：90.95.100°； 折叠宽：365mm、腿长：190~200mm、脚轮：5"； 重量：6.2kg；承重：≤25kg</p>				
12	儿童助行器	MV-G1	<p>1、日常康复训练行走的辅助工具，适用于有一定行走能力的儿童。 2、助行器从后方给与支撑，使前方留有更大的自由活动空间，行走也更加便利。 3、车架：铝合金管焊接而成。采用防止倒退装置，可有效防止使用者后倾跌倒，保持直立行走姿势，并确保使用安全。 4、握把位置：（高度、宽度）180°旋转调节，可固定在使用者最方便抓握的位置，最大可能的给与稳定的支撑。 5、高度：可调节，e型栓调节方便。适用于不同身高的儿童。 6、握把宽度：可调节，旋钮式螺栓调节方便。 7、阻力调节螺栓，可根据使用者身体状况，调节步行快慢。 8、前方两个脚轮可通过螺栓调节，转换成万向轮或固定直行。 9、可折叠，便于收纳、搬运。 10、握手管：直径20mm，壁厚1.7mm。 11、握手管套：为PU发泡，舒适耐用。 12、有制动握手把刹车。 13、导向轮：耐磨橡胶实心导向轮。 14、规格： 全长：785~795mm、全宽：520~525mm、车架内净宽：310~400mm（5档调节）；进深：640mm； 扶手高（放下状态）：450~670mm（13档调节）； 折叠后全长（无握把）：830mm、折叠后全高（无握把）：240mm；导向轮前轮：4"、后轮：7"； 重量：<7.8kg；承重：≥75kg</p>	10	辆	2190	21900
13	儿童脑瘫轮椅	SLC-1 2TR	<p>1、座椅、靠背角度：可调节，代替了安全带的捆绑，帮助坐立困难者保持坐姿。既消除了捆绑的不舒适感，又可变换姿势，避免褥疮 2、座宽：2种可选。 3、头枕高度：可调节。 4、靠背带的松紧：可调节，可根据使用者的身体状况（背部弯曲情况）调节至最舒适状态。 5、扶手高度：可调节，最低调至与座面高度相同。 6、脚踏板：前后、角度、高度可调节。 7、靠背：可折叠方便搬运移动。</p>	15	辆	6620	99300

		<p>8、车架由高强度铝合金管焊接组合而成，表面喷漆处理。</p> <p>9、导向轮：耐磨橡胶实心轮，配高强度 PA 轮叉。</p> <p>10、后轮：为加玻纤 PA 塑圈，配减震花纹轮胎。</p> <p>11、靠背、座垫：透气性能好的针织布，可拆卸，便于清洗更换。</p> <p>12、座垫：厚度为 8cm，乘坐柔软舒适。</p> <p>13、后置的脚踏式刹车，操作简便。</p> <p>14、标配防跌倒支架。</p> <p>15、规格： 座宽为 300mm 时：全长：900mm、全宽：530mm、全高：1230mm； 座宽：360,380mm；座进深：360,380mm； 前座高：430mm、后座高：430mm； 扶手高：0,220~320mm (7 档调节)； 脚踏管：130~210mm；靠背高：700mm； 导向轮/后轮：6"/12"；座调节角度：0° ~30° ； 靠背调节角度：90° ~145° ； 重量：23kg；承重：≥75kg</p>				
合计：叁拾贰万柒仟捌佰元整（¥327800 元）						

附件二

售后服务承诺

致：汉中市社会福利院

感谢贵院给予我公司的信任，我们本着互惠互利的原则，以优良的安装水平，优异的产品质量，一流的服务，合理的价格为贵院服务。针对贵院汉中市社会福利院采购孤残儿童康复辅具项目，我公司特做出以下服务承诺：

1. 我公司在本次投标中所投的产品均严格按照国家标准执行三包，严格按照厂家质保期进行质保。

2. 我公司提供质保期为一年，在产品的质量保证期内，我方对产品的质量负责，并承担由此造成的所有经济损失；产品超过质量保证期以后，产品出现故障需要维护，我公司负责维修，收取材料、配件成本费用。

3. 严格按照招标文件、有关规定及合同认真履行我们的职责和义务。

4. 保证采购所供应的货物均为厂家正规渠道全新原装货物，完全贴合合同规定的质量、规格和性能要求。

5. 我公司拥有一整套完善的售后服务体系及服务流程，并配备专业的技术人员，保证整个售后服务能及时全面地实施。如设备出现故障等问题，我方将在3个小时内积极响应，一般故障问题在48小时之内解决，如遇重大问题需要派遣人员到达现场的，我方会在24小时内派出公司相关服务人员将及时到达现场处理。

(签章) 北京桑当斯贸易有限公司

2018年1月8日