

政府采购项目  
采购项目编号：JXRZ-HC-2025-001

西乡县职业技术高中电子阅览室  
改造项目

合  
同

采购人：西乡县职业技术高中

供应商：陕西信诚旺达实业有限公司

采购人（甲方）：西乡县职业技术高中

供应商（乙方）：陕西信诚旺达实业有限公司

签订时间：2022年 2月26日



根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》和甲方西乡县职业技术高中电子阅览室改造项目（采购项目编号：JXRZ-HC-2025-001）的招标文件文件、投标文件文件等有关规定，为确保甲方采购项目的顺利实施，甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同，并共同遵守如下条款：

### 第一条 合同内容（后附清单）

### 第二条 合同价款

1、合同总价为人民币大写：陆拾捌万玖仟捌佰陆拾贰元，¥ 689862.00元。

2、本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另行向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

### 第三条 付款方式

1、付款方式：供货完成，验收合格后一次性付清。

2、乙方须向甲方出具合法有效的完税发票，甲方进行支付结算。

3、结算方式：银行转账。

### 第四条 服务期限和地点

1、服务地点：甲方指定的地点

2、供货期限：签订合同后 30 日历天内完成

3、质保期：1 年

## **第五条 履约保证金**

本项目不要求履约保证金。

## **第六条 违约责任**

1、依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定的相关条款执行。

## **第七条 合同的变更和终止**

1、除《中华人民共和国政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

## **第八条 争议的解决**

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不成，则采取以下第 2 种方式解决争议：

(1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

(2) 向西乡县仲裁委员会申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

## **第九条 合同文件**

详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- 1、本合同书
- 2、成交通知书
- 3、协议
- 4、招标文件(含澄清文件)
- 5、投标文件

### 第十条 合同生效及其他

- 1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。
- 2、本合同自签订之日起生效。

3、本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份，一份报送政府采购监督管理部门备案，一份采购代理机构存档。

单位名称：陕西信诚旺达实业有限公司

账 号：1519 7747 8200 25

开 户 行：平安银行西安经济技术开发区支行

甲方：西乡县职业技术高中 (盖章)

乙方：陕西信诚旺达实业有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表：\_\_\_\_\_

签约日期：2025年2月26日

签约日期：2025年 2月26 日



编号	名称	品牌	型号	制造商名称	产品参数	数量	单位	单项金额 (元)	总价金额 (元)	备注
1	电子资源管理平台 (含八万册电子书)	知书联图	V2.0	北京知书 联图信息 技术有限公司	<p>中文电子书阅读平台</p> <p>1.1 完整的 IP 权限控制, 可控制 IP 范围, IP 范围内可免登陆, 不限用户数、并发数和在线浏览数。</p> <p>1.2 图书分类严格按照中图法 22 大分类和全部二级学科分类, 可以显示中图法 22 大分类和全部二级分类, 以及每种图书分类的图书册数。</p> <p>1.3 文件格式: 平台需同时支持 PDF、EPUB、TXT 文件格式, 并且支持一本书多个文件。</p> <p>1.4 平台提供对应 APP、微信版、借阅机版程序, 以适配不同设备调用。</p> <p>1.5 平台有个人中心: 完整记录个人浏览图书足迹、个人阅读量、收藏量、下载量, 同时记录阅读、收藏、下载的图书详细信息。</p> <p>1.6 新书通报功能, 首页显示最新上传的图书, 方便读者了解新书上架情况。</p> <p>1.7 平台所有图书必须对应的二维码, 方便移动端设备扫描阅读。</p> <p>1.8 通过微信等第三方扫描工具二维码扫描, 可以直接在线阅读, 阅读过程中可随时收茂图书。</p> <p>1.9 平台要有关于图书阅读排行、热门图书、最新加入等功能。</p> <p>1.10 统计功能: 平台可自动统计图书的阅读量、收藏量和下载量, 并且可以区分是通过 PC 端阅读、收藏, 还是手机端阅读、收藏, 同时平台可自动统计访问平台人数总量。</p>	1	套	156060	156060	/

2	电子图书借阅机	知书联图	ZSLT-J YJ002	北京知书联图信息技术有限公司	<p>1.11. 检索查询快捷、方便、准确。支持分类检索、专项检索(书名、作者、出版社等检索)</p> <p>1.12 平台支持用户自定义分类,用户可在自定义分类中上传图书。</p> <p>1.13 平台支持在后台设置首页的推荐图书,方便用户管理。</p> <p>1.14 平台支持后台控制首页轮播片和APP首面轮播图片。</p> <p>1.15 平台有阅读统计功能,包括阅读明细,用户汇总,图书汇总,分类汇总</p> <p>1.16 包含8万册电子图书,可提供120万册电子图书书目供用户选择。</p> <p>1.19 可根据用户需求定制 logo,显示用户的 logo 和名称</p> <p>1.20 平台要具有文献传递功能</p> <p>1.21 资源服务器: 国产操作系统, 硬件配置: 国产 CPU, 主频 2.0Ghz, 内存 16G, 硬盘存储 4TB, 集成显卡;</p> <p>1.21 控制终端: 国产处理器, 主频 2.7Ghz、8核处理器 8 线程, 二级缓存 8MB, 内存 16GB, 硬盘 256G 固态, 23.8 英寸显示屏, 分辨率 1920*1080</p> <p>1.系统</p> <p>1.1 基于 1080*1920 或者 1920*1080 分辨率大屏触摸一体机研发, 软件运行环境为 Android5.1 及以上系统, 支持 TF 卡本地 256G 存储扩展。</p> <p>1.2 必须具备手机客户端应用, 手机客户端是电子借阅机配套的手机端程序, 且必须同时支持借阅机中图书、听书、视频资源扫码阅读、收听、观看,</p>	1	台	39850	39850	/
---	---------	------	-----------------	----------------	--	---	---	-------	-------	---







3	墨水屏 (含资 源)	知书联图	ZSLT-M SP010	北京知书 联图信息 技术有限 公司	<p>4.8 有效显示面积：43 寸 4.9 识别原理：红外识别，可定制电容识别 4.10 多点触摸：支持真 6 点触摸 4.11 抗光干扰：光线以各种角度照射屏幕均可正常使用 4.12 触摸方式：手指，笔（任何直径&gt;5mm 的不透光物体） 4.13 触摸精度：90%以上的触摸区域为±2mm 4.14 通讯方式：全速 USB 4.15 书写屏表面硬度：物理钢化莫氏 7 级防爆 4.16 触摸使用寿命：使用寿命达 80000 小时以上 4.17CPU：四核 主频 1.8G 4.18 运行内存：4G 4.19 内置存储：≥ROM FLASH 32G 4.20 解码分辨率：最高支持 1080P 4.21 操作系统：Android5.1.1 及以上 4.22 网络：支持以太网和 WiFi 4.23USB 接口：2 个 4.24 以太网网络接口：1 个，支持 10M/100M 自适应以太网 4.25 扩展存储：支持 TF 卡 256G 扩展 4.26 喇叭：5Wx2</p> <p>一、硬件参数 1、显示屏：10.3 寸、E-ink（玻璃屏）、支持双色温冷暖光可调节、字体优化技术、1872x1440 分辨率、227PPI；强日光下也无反光； 2、存储容量：4G+64GB； 5、支持的图书格式：包括 PDF, TXT, EPUB 格式；</p>	42	台	4699	197358	/
---	------------------	------	-----------------	----------------------------	---	----	---	------	--------	---





					<p>3、听书资源 30000 集，均为真人原声演播，非 AI 合成语音，播放流畅，现场感足，可无限制收听全集。</p> <p>4、听书分类包括军事战争、历史武侠、相声曲艺、娱乐休闲、经典文学、当代小说、国学经典、经管养生等，读者可自由选择章节、选择收听。</p> <p>5、朗读资源，朗读素材 3000 篇，朗读资源包括红色读物、古风经史、国学经典、人物专栏、节日时分、二十四节气、英语课堂、只为 TA 读、课本朗读、少儿读物、朗读者、铁血军魂、热门精选等。</p> <p>6、朗读资源支持录制朗读音频</p> <p>7、所有资源必须正版，出具出版单位或者作者的授权证书，包含以下出版社的授权： 华东师范大学出版社、江西科学技术出版社、商务印书馆、上海交通大学出版社、中国发展出版社、中国法制出版社、中国妇女出版社、中国文联出版社、北方妇女儿童出版社、华文出版社、铁道出版社、辽宁美术出版社、上海科学技术出版社。</p>	42	台	90	3780	/
4	墨水屏 支架	知书联图	定制	北京知书 联图信息 技术有限 公司	6-13 寸多功能支架	42	台	90	3780	/
					<p>1. 支持 60 台墨水屏同时充电；</p> <p>2. 主体采用镀锌板材质焊接一体成型，机柜前面为对开门设计，单独把手锁开启，机柜上方采用圆弧设计配有 2 个椭圆型不锈钢管扶手，顶部采用两侧凸起设计，防止外放设备掉落；</p> <p>3. 机柜结构：平板工位分为 3 层，每个隔层板的间</p>	1	台	7980	7980	/
5	充电车	美视	BT1602	成都美视 智慧实业 有限公司		1	台	7980	7980	/

6	教师桌	壹迈	XM-T01	陕西壹迈家具有限公司	<p>距不少于 30mm，放置平板的空间每层不小高度：240mm，深度：320mm；</p> <p>4. 柜内设有风扇，风扇通电后自动开启，机柜左右两侧有通风口，方便柜内的热气排出；</p> <p>5. 机柜带有 LED 灯设计，充电时 LED 灯显示黄灯，充满及待机显示绿灯，出现异常显示红灯；LED 灯及 USB 充电接口设置在机柜正面，打开前门可方便查看每个平板充电状态；</p> <p>6. 每路 USB 额定输出电压电流 5V, 2A；电路充电带有 8S 保护系统，恒流充电保护、过压保护、反灌保护、功率保护、短路保护，一个 USB 接口损坏后不影响其他的 USB 接口使用；</p> <p>7. 安全：电源开关带有通电指示功能，柜内设有漏电保护器，强电与弱点隔离区域，确保使用者的人身安全；可根据老师的使用时间自动设置平板电脑的充电及关闭时间；</p> <p>8. 机体外部配有一个两孔及三孔插座，两路 5V. 2A USB 接口，使用时按下独立开关，不用时按下开关可单独关闭 USB 接口，方便外接设备使用；</p> <p>9. 柜体底部配有医疗超静音减震万向轮及刹车轮，方便柜体移动使用；</p> <p>参考尺寸：1400*600*750mm，钢木结构，台面采用 25mm 厚 E1 级环保实木颗粒板，PVC 封边处理，桌腿采用 1.2mm 厚 30*30 高频焊接钢管，带网片，后背板 16mm 厚 E1 级环保实木颗粒板，PVC 封边处理，下面带板式一抽一门柜，带板式主机托，配件采用优质五金件。颜色可选择</p>	1	张	1950	1950	/
---	-----	----	--------	------------	---	---	---	------	------	---



7	教师椅	壹迈	XM-ZY	陕西壹迈 家具有限 公司	<p>教师椅参数：背框：优质工程料PP； 面料：优质透气网布； 座垫：高密度海绵，回弹效果好； 扶手：PP+纤维固定扶手 底盘：2.0加厚蝴蝶底座（可升降、旋转） 五星脚：320黑色尼龙脚 轮子：50mm黑色PU轮子</p> <p>参考尺寸：1400*600*750mm，钢结构，台面采用25mm厚E1级环保实木颗粒板，PVC封边处理，桌腿采用1.2mm厚30*30高频焊接钢管，带网片，后背板采用16mm厚E1级环保实木颗粒板，PVC封边处理，下面可放主机，配件采用优质五金件。颜色可选择。</p>	1	把	521	521	/
8	学生桌	壹迈	XM-S02	陕西壹迈 家具有限 公司	<p>参考尺寸：1400*600*750mm，钢结构，台面采用25mm厚E1级环保实木颗粒板，PVC封边处理，桌腿采用1.2mm厚30*30高频焊接钢管，带网片，后背板采用16mm厚E1级环保实木颗粒板，PVC封边处理，下面可放主机，配件采用优质五金件。颜色可选择。</p>	21	张	890	18690	/
9	学生凳	壹迈	XM-C02	陕西壹迈 家具有限 公司	<p>钢结构，尺寸：340*240*420mm，台面采用25mmE1级环保实木颗粒板，四周PVC封边。凳腿采用25*25*1.0mm高频焊接钢管，辅料采用20*20*1.0mm高频焊接钢管，脚套采用优质ABS塑料件，静音耐磨防滑</p>	42	个	88	3696	/
10	护眼灯	捷能通	Nonton	厦门捷 能光电 科技有限 公司	<p>1、LED教室灯外形平整、无凹陷和毛刺，焊缝无透光现象，表面均匀、光洁，无流挂现象，灯具尺寸：长度1200±10mm；宽度300±10mm；厚度40±10mm；</p> <p>2、教室灯选用足够数量小功率LED灯珠，灯珠实际使用功率不超过额定功率的二分之一，以提高其发光效率和降低灯具光衰；</p> <p>3、额定功率：40W±4W；功率因素≥0.98；灯具效能110lm/W；色温：5000K（±200K）；</p> <p>4、教室灯色容差：≤2SDCM，显色指数Ra≥95，</p>	9	盏	658	5922	/

11	施工及线材	信诚旺达	定制	陕西信诚旺达实业有限公司	<p>R9≥95；色空间不一致性≤0.003；</p> <p>5、为了提高教室整体空间照明光环境舒适度，LED教室灯光通量（C90-C180）或向上光通量占总光通量比例≥10%；</p> <p>6、教室灯寿命≥50000小时；光通维持率：LED教室灯正常燃点30000小时或以上的光通维持率≥95%；</p> <p>7、LED教室灯色容差(或色品容差)正常燃点30000小时或以上时间与初始测试(0小时)的差值(绝对值)≤1SDCM；显色指数在初始测试(0小时)及正常燃点30000小时或以上时间的差值(绝对值)≤1.5；</p>	42	位	285	11970	/
12	环境改造	信诚旺达	定制	陕西信诚旺达实业有限公司	<p>电源线、网线、网络标号、音频线及设备安装调试</p> <p>1. 棚面吊顶面积：加厚龙骨框架，1cm厚石膏板饰面，铝合金吊顶、木龙骨细木工板材；</p> <p>2. 墙面乳胶漆面积：环保漆3遍，包含腻子粉等</p> <p>3. 窗帘面积：采用遮光窗帘，面料采用涤纶混纺布，风格与室内装修一致</p> <p>4. 地面地板面积：木地板或塑胶、瓷砖提供10种花色供学校选择；</p> <p>5. 文化氛围创设：造型墙1套，3m<sup>2</sup>，制度版1套，现场定制；</p> <p>6. 敷设采用国标铜线，包括总开、插座、照明线路、空调线路、网线等；</p> <p>7. 根据现场环境拆除、垃圾外运等；</p> <p>8. 整体装修风格及效果满足用户要求，细节部分可</p>	1	项	83585	83585	/



13	室外朗 读亭	行知	XZLD V6.0	中版行知 (广州) 数字传媒 有限公司	<p>以根据用户要求定做</p> <p>一、硬件参数</p> <p>(一) 整机组成</p> <p>1. 朗读亭主体框架: 需采用优质冷轧板折弯焊接成形, 表面做喷粉防锈处理;</p> <p>2. 钢化隔音玻璃, 保证亭子的封闭性、安全性、光线充足, 同时阻隔外部干扰杂音;</p> <p>3. 主控机: 四核高频处理器, 运行内存 4G, 存储容量 32G, 主要接口包括 VGA×1、HDMI×1、USB3.0×2、网口×1、耳机 3.5mm 接口×2、麦克风 6.5mm 接口×2 等, 操作系统: Android7.12;</p> <p>4. 专业电容麦克风: 2 个, 配备麦克风固定套筒和支架;</p> <p>5. 头戴式耳机: 2 个; 佩戴舒适, 音质保真;</p> <p>6. 显示屏: 1 台, 32 寸, 分辨率 1920*1080, 高清画质, 还原真实色彩;</p> <p>7. 触摸屏: 1 台, 21.5 寸, 电容式触摸, 分辨率 1920*1080;</p> <p>8. 定时器: 1 个, 定时开关机, 无需人工操作, 省时省电;</p> <p>9. 复古座椅: 2 把, 金属框架, 结实稳固, 弧形高椅背, 坐感舒适;</p> <p>10. 紫外线杀菌: 1 组, 全仓杀菌消毒, 提供一个健康朗读空间;</p> <p>11. 门禁: 1 套, 支持刷卡、密码;</p> <p>12. 窗帘: 1 套, 加厚布料, 遮光隔音效果好;</p> <p>(二) 规格尺寸</p> <p>1. 整体参考尺寸: 长 (L) 1.6×宽 (W) 1.5×高 (H)</p>	1	台	158500	158500	/
----	-----------	----	--------------	------------------------------	--	---	---	--------	--------	---















