

关于神木市西沙中学教学保障设备（报告厅设施设备采购）的更正

1、评审因素澄清如下

序号	得分项目	最高分值	评分标准
1	价格部分	30分	<p>满足招标文件实质性要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。</p> <p>符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利企业优惠条件的投标人,价格给予20%的扣除,用扣除后的价格参与评审。</p>
2	技术部分 28分	28分	<p>投标产品选型符合招标文件要求,产品配置完整合理,其型号、技术参数清晰明确,根据投标产品的技术指标和性能对招标文件的响应程度计分。其响应技术指标和性能完全满足采购文件要求计28分。</p> <p>1、投标产品的技术指标与招标文件中标“★”或“▲”项技术指标每出现一项负偏差扣2分,扣满18分为止,无负偏差得满分18分;</p> <p>2、投标产品的技术指标与招标文件中非星号项技术指标每出现一项负偏差扣1分,扣满10分为止,无负偏差得满分10分;</p> <p>根据投标人提供的产品相关技术资料(包括但不限于检测报告、官网截图、生产厂商盖章确认的技术参数等材料)进行评审。</p>
3	质量保证 6分	6分	<p>一、评审内容</p> <p>结合本项目实际情况,提供质量保证方案,方案包括①产品性能②使用寿命③使用效果。</p> <p>二、评审标准</p> <p>1、完整性:方案必须全面,对评审内容中的各项要求有详细描述;</p> <p>2、可实施性:切合本项目实际情况,提出步骤清晰、合理的方案。</p> <p>三、赋分标准(满分6分)</p> <p>①产品性能:每完全满足一个评审标准得1分,满分2分;</p> <p>②使用寿命:每完全满足一个评审标准得1分,满分2分;</p> <p>③使用效果:每完全满足一个评审标准得1分,满分2分。</p> <p>(不完全满足指:内容不合理、虽有内容但不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形)。</p>
4	实施方案	12分	<p>一、评审内容</p> <p>投标人针对本项目提供完整、合理、详细的实施方案,从而实现保质保量按期供货、完工。方案包含①供货配送方案(包括供货计划、产品运输、供货配送等方案措施)②运输保管方案(包括在运输过程中,对货物的包装、装卸、清点、仓储等方案)③进度保障措施(包括进度安排计划、进度保障措施等方面的内容)④安装及调试(包括安装方案、安装过程中对货物的保护、可能遇到的问题等方面的内容)。</p> <p>二、评审标准</p>

			<p>1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；</p> <p>2、可实施性：切合本标段实际情况，提出步骤清晰、合理的方案。</p> <p>3、针对性：方案能够紧扣标段实际情况，内容科学合理。</p> <p>三、赋分依据（满分 12 分）</p> <p>①供货配送方案：每完全满足一个评审标准得 1 分，满 分 3 分；</p> <p>②运输保管方案：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 3 分；</p> <p>③进度保障措施：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 3 分；</p> <p>④安装及调试：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 3 分。</p> <p>（不完全满足指：内容不合理、虽有内容但不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形）。</p>
5	人员保障方案	9 分	<p>一、评审内容</p> <p>投标人针对本项目提供人员保障方案。方案包含①管理机构②岗位职责制度③工作分配。</p> <p>二、评审标准</p> <p>1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；</p> <p>2、可实施性：切合本标段实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；</p> <p>3、针对性：方案能够紧扣标段实际情况，内容科学合理。</p> <p>三、赋分依据（满分 9 分）</p> <p>①管理机构：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 3 分；</p> <p>②岗位职责制度：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 3 分；</p> <p>③专业技术人员投入：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 3 分。</p> <p>（不完全满足指：内容不合理、虽有内容但不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形）。</p>
6	培训方案	4 分	<p>一、评审内容</p> <p>根据采购人要求，提供培训方案，方案包含：①培训目的②培训计划③培训内容④培训效果。</p> <p>二、评审标准</p> <p>1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；</p> <p>2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案。</p> <p>三、赋分标准（满分 4 分）</p> <p>①培训目的：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1 分；</p> <p>②培训计划：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1 分；</p> <p>③培训内容：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1 分；</p> <p>④培训效果：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1 分。</p> <p>（不完全满足指：内容不合理、虽有内容但不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形）。</p>
7	业绩	5 分	<p>提供 2021 年 1 月 1 日至今类似项目的业绩合同或中标通知书(提供业绩合同或中标通知书复印件并加盖公章,开标时需准备好原件通过网络备查), 每份得 1 分, 满分 5 分。</p>
8	售后服	6 分	<p>一、评审内容</p>

	务		<p>根据项目实际需求,提供针对本项目的售后服务方案,方案内容包含:1、售后服务承诺(包括但不限于响应速度、响应方式等)2、售后服务方案(包括但不限于售后方案、服务承诺、响应时限及保障措施等)3、售后服务机构及能力(包括具有健全的售后服务机构、人员,具有针对本项目有技术支持能力的等)4、产品发生故障后的补救措施(包括配件及易损件等)。</p> <p>二、评审标准</p> <p>1、切合本项目实际情况,方案内容齐全,对招标文件中各项要求有详细描述及其他内容的补充;</p> <p>2、切合本项目实际情况,叙述清楚,符合客观实际情况;</p> <p>3、方案内容符合项目实际特点,内容科学、针对性强;</p> <p>三、赋分标准(满分6分)</p> <p>1、售后服务承诺:每完全满足一个评审标准得0.5分,满分1.5分;</p> <p>2、后服务方案:每完全满足一个评审标准得0.5分,满分1.5分;</p> <p>3、售后服务机构及能力:每完全满足一个评审标准得0.5分,满分1.5分;</p> <p>4、产品发生故障后的补救措施:每完全满足一个评审标准得0.5分,满分1.5分;</p> <p>(不完全满足指:内容不合理、虽有内容但不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形)。</p>
11	总分	100分	

2、采购内容澄清如下

68	主 席 台桌	<p>尺寸: $\geq 1800 \times 600 \times 750 \text{mm}$;</p> <p>1、饰面:采用优质胡桃木木皮,木皮厚度为$\geq 0.6 \text{mm}$厚,木纹拼接流畅,木皮双面光滑平直,颜色、厚度均匀;木纹清晰、美观、颜色均匀、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中;经防虫防腐处理,具有很好的油漆与染料的保持能力及尺寸稳定性。达到GB/T13010-2006标准。</p> <p>2、基材:采用E1级中密度纤维板。游离甲醛释放符合欧洲标准,静曲强度$\geq 24.7 \text{Mpa}$;内结合强度$\geq 0.47 \text{Mpa}$;甲醛释放量$\leq 0.028 \text{MG/cm}^3$,符合E1环保标准。与天然木材相比,在生产时可加入防火/防蚀/防霉等添加剂,强度大,尺寸稳定性好,握钉力强,不易变形等特点,不允许局部松软、边角缺损、油污、炭化,并达GB/T 11718-2009标准。</p> <p>3、油漆:采用优质油漆,苯系物含量$\leq 50 \text{mg/kg}$(未检出),挥发性有机化合物含量$\leq 43 \text{g/L}$,乙二醇醚及其脂类含量$\leq 50 \text{mg/kg}$(未检出),游离甲醛含量$\leq 50 \text{mg/kg}$(未检出),漆膜丰满,漆膜坚硬耐磨、光泽高,有优异的耐化学性、耐热性,良好的附着力、耐黄变、高透明度,抗刮性良好、耐磨,光泽柔和、手感细腻、硬度高;无气泡、鱼眼、桔皮、白化、光泽不均、针孔、砂纸伤痕、回粘、爆裂等缺陷;达到GB 24410-2009标准。</p>	张	5
----	-----------	--	---	---

		4、螺丝达到 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 3324-2017 标准。 5、成品达到 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》		
--	--	---	--	--

70	演 讲 台	尺寸：≥700*550*1100mm； 1、贴面板材：优质三聚氰胺纸，甲醛释放限量<0.05mg/L. 2、基材：采用优质 E1 级刨花板, 优质绿色环保产品, 含水率 10.8%，甲醛释放量 5.1mg/100g. 3、粘合剂：优质乳胶, 游离甲醛含量<0.05g/kg. 4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，优质热熔胶.	张	2
----	-------	--	---	---

71	会 议 座椅	尺寸：≥560×720×1020mm；中心距 560mm，可定制范围 560mm-600mm，背高 1020mm，座高 440mm；为保证走道顺畅，座椅深度不大于 640mm，总深度不大于 720mm； 椅海绵：采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度≥45-60 kg/m ³ ； 背内板：采用优质多层板，经模具高压成型，具有曲线，符合人体工学原理。 背胶壳：采用优质 PP 多元素复合材料经模具压注成型，附独特蜂窝式吸音气孔。 椅座海绵：采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达 50-60 kg/m ³ ； 座内板：采用优质多层板，经高周波，高压制成； 座胶壳：采用优质 PP 多元素复合材料经模具压注成型，附独特蜂窝式吸音气孔； 布料：采用优质耐磨麻绒面料，可根据客户要求进行阻燃，防泼水处理。有多种颜色可供选择； 扶手脚架：扶手框和底脚板采用优质冷轧钢板(T2.0mm)，脚管采用优质方管(80x40xT2.0mm)，经模具冲压焊接组合成型。表面采用防锈磷化处理，静电喷亚光黑，并经高温烤锡塑化； 扶手面：采用优质橡木或榉木，扶手面总长 435mm，经 6 次油漆工艺精制而成； 写字板：采用三聚氰氨写字板(长 265x 宽 235x 厚 15mm)，四周 PVC 封边；或黑色 PP 塑料写字板。配置高档的铝合金翻折支架，翻折无异响。写字板收藏于扶手脚内部，美观方便； 侧板：采用优质木板，面覆海绵和麻绒，嵌入式侧板，并采用活动式扣钉，可有效的防止侧板人为扣落 回复机构：采用双弹簧自动回复装置，使椅座能精准自动复位。	张	300
----	--------	---	---	-----

69	主 席 椅	尺寸：≥670*750*1150mm； 面料：采用优质西皮；皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于弹性，厚度>1.2mm。海绵：坐垫采用 45Kg/m3 发泡高密度高回弹优质海绵，回弹性能好，不变形；根据人体工程学原理设计，坐感舒适。基材：优质实木内架，经防潮、防腐、防虫等化学处理，含水率≤11%。 曲木扶手；	张	15
----	-------	---	---	----

3、付款方式澄清如下：

（1）无预付款，所有货款验收完成后一次性结清（中小企业中标的采购人与供应商签订合同后，采购人支付供应商合同总价款 40%预付款；供货完成后，并经采购人验收合格后付合同总价的 60%。）。

4、投标保证金澄清如下：

本项目采用信用承诺书代替投标保证金，投标人在信用中国·陕西榆林（<https://credit.yl.gov.cn/>）自行承诺；

5、开标时间变更为 2024 年 06 月 20 日 09：30

神木市中杨项目管理有限公司

2024 年 06 月 04 日

