



政府采购项目

采购项目编号：ZHLH-202408-06

子洲卫生健康局互联网+医疗健康保障 项目

招标文件

采购人：子洲县卫生健康局

代理机构：陕西中辉领航工程管理有限公司

二〇二四年八月

目 录

第一章	招标公告	- 1 -
第二章	投标人须知	- 6 -
第三章	评标方法和标准	- 27 -
第四章	拟签订的合同文本	- 32 -
第五章	采购需求及要求	- 39 -
第六章	投标文件格式	- 53 -

第一章 招标公告

项目概况

子洲卫生健康局互联网+医疗健康保障项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用 CA 锁报名后自行下载获取招标文件，并于 2024 年 09 月 06 日 09 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZHLH-202408-06

项目名称：子洲卫生健康局互联网+医疗健康保障项目

采购方式：公开招标

预算金额：2,262,689.00 元

采购需求：

合同包 1(子洲卫生健康局互联网+医疗健康保障项目)：

合同包预算金额：2,262,689.00 元

合同包最高限价：2,262,689.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
1-1	其他医疗设备	流动医疗服务车和巡诊包	1(批)	详见采购文件	2,262,689.00	2,262,689.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：详见采购文件

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(子洲卫生健康局互联网+医疗健康保障项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

- 2.1. 《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；
 - 2.2. 《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；
 - 2.3. 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
 - 2.4. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
 - 2.5. 根据《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）；
 - 2.6. 根据《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10号）；
 - 2.7. 《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）；
 - 2.8. 财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）；
 - 2.9. 《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
 - 2.10. 《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）；
 - 2.11. 其他需要落实的政府采购政策。
3. 本项目的特定资格要求：
- 合同包1(子洲卫生健康局互联网+医疗健康保障项目)特定资格要求如下：
- 3.1、供应商须具备独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供营业执照（提供营业执照的2023年度报告）/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/自然人身份证；
 - 3.2、供应商为经销商的应具有医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）。
 - 3.3、财务状况报告：提供2023年财务审计报告（须中介机构审计），2024年至

今新成立的公司须提供其基本账户开户银行出具的资信证明及基本账户开户许可证或基本存款账户信息；

3.4、提供2024年1月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金的凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明；

3.5、提供2024年1月份至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

3.6、参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

3.7、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

3.8、对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“严重失信主体名单查询、经营异常名录信息查询、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商拒绝参与政府采购活动；对列入中国政府采购网([www--ccgp--gov--cn.proxy.ccgp-shaanxi.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn.proxy.ccgp-shaanxi.gov.cn))“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，拒绝参与政府采购活动；（查询日期为从文件获取之日起至投标截止日前但最终均以投标截止日当天评审小组查询结果为准）；

3.9、信用中国陕西榆林上传投标信用承诺书（代替投标保证金）；

3.10、本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面声明材料）。

三、获取招标文件

时间：2024年08月16日至2024年08月22日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午12:00:00至17:00:00（北京时间）

途径：全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用CA锁报名后自行下载

方式：在线获取

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024年09月06日09时30分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：网上递交（陕西省公共资源交易中心
<http://ggzyjy.yl.gov.cn/>）及开标后纸质版递交备案

开标地点：榆林市公共资源交易中心十楼开标1室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

(1) 平台报名：登录全国公共资源交易平台（陕西省）

（<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台→陕西政府采购交易系统→陕西省公共资源交易平台→投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名并下载招标文件。电子招标文件在获取期内进行下载，逾期下载通道将关闭，未及时下载招标文件将会影响后续开评标活动。

(2) 请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

(3) 特别提醒：本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书（CA锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）

（<http://yl.sxggzyjy.cn/>），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人）、榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册V1.0，请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担 responsibility。电子响应文件制作软件技术支持热线：400-998-0000 CA锁购买：榆林市市民大厦3楼，E14、E15窗口，联系电话：0912-345214。

(4) 本项目不专门面向中小企业采购。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：子洲县卫生健康局

地址：子洲县人民街 168 号

联系方式：18091984456

2. 采购代理机构信息

名称：陕西中辉领航工程管理有限公司

地址：榆林市高新区榆商大厦 B 座 33 楼西南角

联系方式：0912-3607555

3. 项目联系方式

项目联系人：杜佩佩

电话：0912-3607555

陕西中辉领航工程管理有限公司

第二章 投标人须知

(一) 投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

条款号	内 容
1	采购人：子洲县卫生健康局 地 址：子洲县人民街 168 号 电 话：18091984456
2	采购代理机构：陕西中辉领航工程管理有限公司 地址：榆林市榆商大厦 B 座 33 楼西南角 联系人：杜工 电话：0912-3607555
3	合格投标人的特定资格条件：详见公告
4	是否为专门面向中小企业采购：否
5	是否允许采购进口产品：否
6	是否允许联合体投标：否
7	联合体的其他资格要求：/
8	预算及最高限价金额：2262689.00 元； 所属行业：工业
9	是否组织现场考察或者召开答疑会：否
10	如投标人对多个包进行投标，可以中标其中/个合同包
11	<input checked="" type="checkbox"/> 不要求递交 投标信用承诺代替投标保证金 <input type="checkbox"/> 要求递交 投标保证金： / ； 投标保证金的缴纳形式：供应商须从基本账户以银行电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，确保开标时间前到达指定账号。招标结束之后以转账形式退到供应商的账户。 采购代理机构开户名称：陕西中辉领航工程管理有限公司

	<p>开户行名称：上海浦东发展银行股份有限公司榆林分行</p> <p>账 号：1741 0078 8017 0000 0742</p> <p>投标保证金到达采购代理机构指定账户后，将缴纳凭证电子版扫描件置于招标文件规定处。</p> <p>供应商以保函形式缴纳投标保证金的，须在投标文件递交截止时间前将担保机构保函扫描件发送至采购代理机构（邮箱：1373638826@qq.com）备案，并将保函复印件粘贴于招标文件规定处。</p>
12	<p>资格证明文件投标文件：正本：1份、副本：2份；</p> <p>商务及技术投标文件：正本：1份、副本：2份；</p> <p>除上述文件外，还须递交投标文件电子文档1份。</p> <p>注：以上资料，开标后中标单位在中标结果公示后3个工作日内递交</p>
13	<p>投标截止时间：2024-09-06 09:30:00</p>
14	<p>开标时间：2024-09-06 09:30:00</p> <p>开标地点：榆林市公共资源交易中心十楼开标室 1</p>
15	<p>信用查询时间：为招标文件发售时间至资格审查工作结束</p>
16	<p>评标方法：综合评分法</p> <p>注：1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。</p> <p>2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。</p>

17	推荐中标候选人的数量： <u> 3 </u>
18	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否
19	是否提交履约保证金：否 履约保证金金额：/ 提交履约保证金的时间：/
20	<p>供货期：60 日历天。</p> <p>付款方式：合同签订后预付合同价款的 40%，供货到场及系统部署完成支付合同价的 50%，验收合格后支付剩余合同价的 10%。</p> <p>质保期：1 年</p> <p>地点：采购人指定地点</p> <p>质量要求：符合国家相关行业质量验收规范合格标准及采购人需求标准。</p> <p>履约验收标准</p> <p>履约验收主体及内容：满足采购人需要。</p> <p>验收程序：供应商应当严格按合同约定的内容提供货物及服务。对供应商所提供的货物、服务组织相关人员进行验收，并对相关资料进行认真整理，做好验收准备。验收开始之前，由中标单位项目负责人介绍项目实施进度、工作重点、完成情况等。在 供应商履约结束后，验收工作小组按照职责分工对照政府采购合同中验收有关事项和标准核对每项验收事项，并按照验收方案及时组织验收。</p> <p>包装和运输</p> <p>中标单位负责所有设备及材料的包装及运输。确保设备包装完好，运输过程安全，能够及时并完整地到达交付地点，运杂费用包含在总价内，包括设备从供货地点到使用 地点的安装费、运输费、搬运费等。所有设备在运输、搬运的过程中所发生的一切费用，均由成交单位承担。</p>
21	<p>招标代理服务费：</p> <p>《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980 号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857 号）规定的货物类收费标准向中标人收取代理服务费。</p>
22	本项目是否属于信用担保试点范围：否

23	<p>针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出</p> <p>递交方式：纸质递交</p> <p>联系单位：陕西中辉领航工程管理有限公司</p> <p>联系人：杜工</p> <p>联系电话：0912-3607555</p> <p>邮箱号：1373638826@qq.com</p>
适用于本投标人须知的额外增加的变动：	
1	<p>根据本项目特点，投标人应提交的其他资格证明文件（特定资格条件）为：详见公告</p>
2	<p>所有响应供应商按照《榆林市公共资源交易中心关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知》（榆交易函〔2021〕19号）文件要求，于响应文件递交截止时间前自主申报信用承诺。自主上报信用承诺书具体事项如下：</p> <p>1. 承诺事项名称：选择《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》；承诺事由：填写项目名称；承诺附件：按招标文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市财政局采购科；承诺有效期为 90 天。</p> <p>2. 承诺事项名称：选择《投标人信用承诺》；承诺事由：填写项目名称；承诺附件：按招标文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期为 90 天。</p> <p>3. 承诺事项名称：《投标人委托代理人员信用承诺书》；承诺事由：填写项目名称；承诺附件：按招标文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期为 90 天。</p> <p>4. 承诺事项名称：《投标信用承诺书（保证金）》；承诺事由：填写项目名称；承诺附件：按谈判文件给定的格式填写，需上传至承</p>

	<p>诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期同投标有效期。</p> <p>注：开标开始后采购代理机构将通过平台进行核实查验，未按上述要求在“信用中国（陕西榆林）”网站进行上报将否决投标。</p>
3、	<p>中标供应商须在中标公示结束后十个日历天内签署合同</p>
4（特别注意）	<p>该项目将采取“不见面”开标的形式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下：</p> <p>1、开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种：</p> <p>1) IE 浏览器输入网址： http://111.20.184.126:8081/BidOpeningHallCS/bidhall/default/login;</p> <p>2) 在【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页点击不见面开标模块进入；</p> <p>3) 在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择榆林市进入。</p> <p>注：登录不见面开标系统请选择 IE11 浏览器</p> <p>2、供应商应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束；</p> <p>3、投标供应商开标时无需提交纸质投标文件，开标后中标单位将投标文件纸质版与电子版一份（电子版包含一份可编辑版 word 和一份签章后的 PDF 一份）快递至陕西中辉领航工程管理有限公司；联系电话：0912-3607555；地址：陕西省榆林市榆商大厦 B 座 33 楼（备案用）（快递单号复印件发送至 1373638826qq.com）。</p> <p>4、开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 对电子投标文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密投标</p>

	<p>文件时所用 CA 相同；注：竞谈、磋商招标方式解密时间为 30 分钟，公开招标解密时间为 60 分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。</p> <p>5、相关技术问题，请咨询软件开发商：技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095</p> <p>6、榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（投标人）】进行下载。</p>
5、行业划分	<p>（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。</p> <p>（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。</p> <p>（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。</p> <p>（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。</p> <p>（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。</p> <p>（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中</p>

小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中
型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业
人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微
型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中企业
；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员
20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微
型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中企业
；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员
20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微
型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中企业
；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员
10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微
型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中企业
；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员
10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的
为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的
为中企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；
从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万
元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元
及以上的为中企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小
型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元
以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万

	<p>元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。</p> <p>（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。</p> <p>（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。</p> <p>（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。</p>
--	---

（二）投标人须知

一、总 则

1. 采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标须知前附表。

1.2 采购代理机构：本项目的采购代理机构为陕西中辉领航工程管理有限公司，见投标须知前附表。

1.3 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人和财政部门政府采购的有关规定。

1.3.2 以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.3 符合投标须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求。

- 1.3.4 若投标须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业或所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为**投标无效**。
- 1.3.5 若投标须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法通关手续进入中国关境内。
若投标须知前附表中不允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为**投标无效**。
- 1.4 如投标须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：
 - 1.4.1 两个及以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。
 - 1.4.2 联合体各方均应符合本须知规定。
 - 1.4.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。
 - 1.4.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件第一部分的内容提交。
 - 1.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例（不适用）。
 - 1.4.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为**投标无效**。
 - 1.4.7 对联合体投标的其他资格要求见投标须知前附表。
- 1.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为**投标无效**。
- 1.6 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为**投标无效**。
- 1.7 本项目所属行业见投标人须知前附表。
2. **资金来源**
 - 2.1 本项目的采购资金已列入政府采购项目预算，具有开展政府采购活动的条件。
 - 2.2 项目预算金额和最高限价（如有）见投标须知前附表。
 - 2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者预算额度内最高限价的，其投标

将被认定为**投标无效**。

3. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

4. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

二、招标文件

5. 招标文件构成

5.1 招标文件共六章，构成如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标方法和标准

第四章 拟签订的合同文本

第五章 采购需求及要求

第六章 投标文件格式

5.2 招标文件中如有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为**投标无效**。

5.4 现场考察或者答疑会及相关事项见投标须知前附表。

6. 招标文件的澄清与修改

6.1 采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

- 6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

7. 投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三、投标文件的编制

8. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

- 8.1 投标人可对招标文件中一个或多个标段进行投标或者中标，除非在投标须知前附表中另有规定。

- 8.2 投标人应当对所投标段招标文件中“采购需求及要求”所列的所有内容进行投标，如仅响应部分内容，其该标段投标将被认定为**投标无效**。

- 8.3 无论招标文件中是否要求，投标人所投服务及伴随的货物和工程均应符合国家强制性标准。

- 8.4 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9. 投标文件组成

- 9.1 投标文件由“第一部分资格证明文件”和“第二部分商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为**投标无效**。

- 9.2 上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件第一部分附公章授权书（格式自定）。

10. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件（不适用于本项目）

10.1 投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2 前款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.3 本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图表的复制。

11. 投标报价

11.1 投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2 投标人应在投标分项报价表上标明分项货物的品牌、型号、厂家、伴随的服务和工程的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3 采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

11.4 投标人所报的投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为**投标无效**。

11.5 投标人所提供的分项报价表须有产品的品牌、型号、厂家，否则将被认定为**投标无效**。

12. 投标保证金

12.1 投标人应按照投标须知前附表规定递交投标保证金。

13. 投标有效期

13.1 投标有效期为提交投标文件截止之日起 90 个日历日，投标应在投标有效期内保持有效。投标文件委托代理授权书委托期限必须大于等于投标截止之日起 90 个日历日。投标有效期及授权书委托期限不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

13.2 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14. 投标文件的制作

14.1 投标人应按投标须知前附表中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档，每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的副本

- 可采用正本的复印件，若正本和副本不一致，以正本为准。
- 14.2 用上传至陕西省公共资源交易中心签字盖章后的电子版打印。

四、投标文件的递交

15. 投标文件的密封和标记

- 15.1 无需密封。

16. 投标截止

- 16.1 投标人应在投标须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

- 16.2 采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

17. 投标文件的接收、修改与撤回

- 17.1 采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。

- 17.2 采购人或者采购代理机构收到投标文件后，将记载投标文件的送达时间和密封情况。

- 17.3 递交投标文件以后，如果投标人要进行修改，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，采购人和采购代理机构将予以接受。（本项目属于电子标，最终投标文件以投标人递交网上的电子投标文件为准）。

- 17.4 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

- 17.5 除投标人不足3家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五、开标及评标

18. 开标

- 18.1 采购人和采购代理机构将按投标须知前附表中规定的开标时间和地点组织开

标，并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不予开标。

- 18.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件第一部分，宣读投标人在开标一览表中所填写的全部内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。（不适用）

本项目属于不见面电子标，投标文件只作为备案资料，开标现场以电子标为准，全程开标都在不见面开标系统进行。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

- 18.3 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录、录像，并存档备查。

投标人代表准时参加不见面开标会议的，否则视同投标人放弃投标。

- 18.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19. 资格审查及组建评标委员会

- 19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标货物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；资格证明文件未在“资格证明文件模块”中的，将被认定为未通过资格审查。

通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

- 19.2 采购人或采购代理机构将按投标须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

- 19.2.1 投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为**投标无效**。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为**投标无效**。

- 19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审

查依据。

19.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

20. 投标文件符合性审查与澄清

20.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2 投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；网上递交电子投标报价一览表必须与电子唱标报价一致，否则按废标处理。

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为**投标无效**。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4 投标人为提供服务所伴随的货物如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品的，应提供处于有效期之内的认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第三章评标方法和标准。

如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的产品，投标人所投产品应属于品目清单的强制采购部分。投标人应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为**投标无效**。

如投标人为提供服务所伴随的货物属于信息安全产品的，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为**投标无效**。

20.5 非单一产品采购项目核心产品见投标人须知前附表。

21. 投标偏离

投标文件中存在对招标文件的实质性负偏离，其投标将被认定为**投标无效**。

22. 投标无效

22.1 在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

22.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：

- (1) 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- (2) 未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；
- (3) 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；
- (4) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 属于招标文件规定的其他投标无效情形；
- (7) 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23. 比较与评价

23.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分做进一步的比较和评价。

23.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第三章：

(1) 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

(2) 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为第一中标候选人的评标方法。

23.3 根据《政府采购促进中小企业发展办法》（财库[2020]46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定及陕西省民政厅、陕西省财政厅、陕西省残疾人联合会文件《关于政府采购优先购买福利性企业产品和服务的意见》（陕民发〔2015〕1号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除20%后参与评审。具体办法详见招标文件第三章。

23.4 落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第三章。

24. 废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

25. 保密要求

25.1 评标将在严格保密的情况下进行。

25.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

六、确定中标

26. 中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

(1) 采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第三章。

(2) 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第三章。

27. 确定中标候选人和中标人

27.1 评标委员会将根据评标标准，按投标须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2 按投标须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

28. 发出中标通知书

在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

29. 告知中标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30. 签订合同

30.1 中标人应当自发出中标通知书之日起 10 个日历天内，与采购人签订合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3 如中标人拒绝与采购人签订合同的，中标人须按投标保证承诺书内容向采购人和采购代理机构支付赔偿；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

30.4 当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31. 履约保证金

31.1 如果需要履约保证金，中标人应按照投标须知前附表规定向采购人履约保证金保函（格式见本章附件 2）。经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

31.2 政府采购利用担保试点范围内的项目，除 31.1 规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

31.3 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，中标人须按投标保证承诺书的承诺向采购人和采购代理机构支付赔偿。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32. 预付款

32.1 预付款是指在政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标人预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标须知前附表规定执行。

32.2 如采购人要求，中标人在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履行或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

32.3 本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标须知前附表。

33. 招标代理服务费

本项目向采购代理机构支付招标代理服务费，按照投标须知前附表规定执行。

34. 政府采购信用担保及融资

34.1 投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

34.2 为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

榆林市“政采贷”业务办理银行联系表如下

序号	银行名称	产品名称	贷款额度	贷款期限	贷款利率	办理时效	联系人
1	长安银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	魏众 15109123951
2	中信银行	政采E贷	1000万元	1-3年	3.45%起	24小时	李靖 15509125117
3	光大银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	刘波 18809125468
4	交通银行	秦政贷	1000万元	1年	3.45%	24小时	张飞 15291296886

5	中国银行	政采贷	1000 万元	1-3 年	3.45%	72 小时	李 浩 18691230007
6	招商银行	政采贷	3000 万元	1-3 年	3.45%起	24 小时	马 焯 15596100007
7	浦发银行	政采 E 贷	2000 万元	1 年	3.8%	72 小时	朱 君 15629169158
8	农商银行	政采贷	1000 万元	1-2 年	3.45%-5. 8%	24 小时	王 璐 15529875056
9	农业银行	政采贷	3000 万元	1 年	3.45%-3. 85%	24 小时	杨 尧 13325409313
10	民生银行	政采 E 贷	3000 万元	1 年	3.45%起	24 小时	郝双双 15991225850

备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。

35. 廉洁自律规定

35.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

35.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

36. 人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

37. 质疑的提出与接收

37.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

37.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑

供应商将依法承担不利后果。

37.3 供应商提交质疑函的要求

37.3.1 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

37.3.2 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

37.3.3 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

37.3.4 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

37.3.5 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据。

37.3.6 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字，质疑供应商为法人或其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。授权代表签字的需提供相应的授权书。

37.4 质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标须知前附表。

第三章 评标方法和标准

采购人委托采购代理机构负责组织本项目的评标工作。资格审查由采购人或者采购代理机构负责，评标工作由评标委员会负责。工作程序如下：

一、由采购人或者采购代理机构负责资格审查工作（审查内容为招标公告中特定资格要求）。

投标文件中的资格证明文件出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：

- 1、投标人资格证明文件的完整性、有效性或符合性不符合要求的。
- 2、投标人法定代表人授权书的完整性、有效性、符合性不符合要求的。
- 3、信用查询不符合要求的。

二、由评标委员会负责的审查评审工作。

1、符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

- 1.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。
 - 1.2 投标人投标报价超出采购预算或最高限价的。
 - 1.3 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的。
 - 1.4 投标保证金未提交或金额、形式不符合招标文件要求的。
 - 1.5 投标方案不能满足采购人需求。
 - 1.6 供应商的供货方案、技术指标、功能及配置等必须切合本项目实际情况，否则按无效标处理。
 - 1.7 投标有效期及授权委托书期限。
 - 1.8 网上信用承诺未按招标文件要求承诺。
 - 1.9 招标文件规定的其他内容。
- 2、如有必要，要求投标人对投标文件有关事项作出书面澄清或者说明。
- 3、对投标文件进行比较和评价

本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序

确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

4、推荐中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。

5、采购代理机构核对评标结果。

三、评审标准中应考虑下列因素：

1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）、《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除20%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，投标人为提供服务所伴随的货物属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体见评审因素和指标内容。

3、如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

4、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5、中标候选人并列时的处理方式：

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评审因素和指标

评分内容	总分	评审内容及分值
投标报价	30	<p>1、满足采购文件要求且报价最低的供应商的价格为投标基准价。各供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×价格权值。</p> <p>2、最低报价不是中标的唯一标准。</p> <p>3、本项目非专门面向中小企业采购，符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利企业优惠条件的投标人，价格给予 20% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>4、供应商不得以低于成本的报价参加投标。评标小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在开标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标处理。</p>
商务部分	5	<p>同类项目业绩（总分 5 分）： 提供近三年来类似项目业绩，每提供一份得 1 分，最高得 5 分。（注：须提供中标公告网页截图、中标通知书及合同复印件，缺一者不得分，未提供者不得分。）</p>
技术部分	65	<p>产品实力与保证（总分 6 分）： 1、供应商同时提供投标车辆制造商通过 IATF16949 汽车质量管理体系认证、ISO50001 能源管理体系认证的得 2 分，提供 1 份的得 1 分，不提供的不得分。 2、供货商提供云巡诊包采用的管理软件具有相关部门颁发的软件产品著作权登记证书的得 2 分，不提供不得分。 3、供货商提供车载管理系统软件著作权的得 2 分，不提供的不得分。</p> <p>技术响应指标（总分 26 分）： 本项基础分为 26 分，标注“★”的各项技术参数每负偏离一项扣 1 分，其他技术参数每负偏离一项扣 0.5 分，扣完为止。 备注：标注“★”项仅为评分项，不为废标项。</p> <p>设计方案（总分 9 分）： 评标委员会根据投标人设计方案中：①系统集成方案；②信息安全保障体系方案；③车辆管理系统方案等进行综合打分； 满足招标要求及用户需求，给出具体的设计思路和方案，技术方案具有科学先进性、稳定与可靠性，思路清晰，能够充分结合本地实际情况，利用现有资源，提供细节详细，应用功能模块明确的方案的得 9 分，每缺少一项内容扣 3 分，每有一处缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、笼统描述、内容前后不一致、内容无法连贯、前后逻辑错误、与项目实施特点不匹配、不符合或不满足采购需求实际等任意一种不利于项目实施情况）扣 1 分，扣完为止。</p>

	<p>实施方案（总分 8 分）： 评标委员会根据投标人实施方案中：①供货及运输方案；②实施进度计划；③调试验收方案；④各阶段保证措施等进行综合打分； 满足招标要求及用户需求，能够充分结合本地实际情况，利用现有资源，提供细节详细且切合项目实际的方案的得 8 分，每缺少一项内容扣 2 分，每有一处缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、笼统描述、内容前后不一致、内容无法连贯、前后逻辑错误、与项目实施特点不匹配、不符合或不满足采购需求实际等任意一种不利于项目实施情况）扣 1 分，扣完为止。</p>
	<p>售后服务（总分 10 分）： 评标委员会根据投标人售后服务方案中：①售后服务内容及售后服务体系；②售后服务流程；③技术支持方式；④紧急响应流程；⑤服务质量保证措施等进行综合打分； 满足招标要求及用户需求，能够充分结合本地实际情况，利用现有资源，提供细节详细且切合项目实际的方案的得 10 分，每缺少一项内容扣 2 分，每有一处缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、笼统描述、内容前后不一致、内容无法连贯、前后逻辑错误、与项目实施特点不匹配、不符合或不满足采购需求实际等任意一种不利于项目实施情况）扣 1 分，扣完为止。</p>
	<p>培训方案（总分 6 分）： 评标委员会根据投标人培训方案中：①培训计划；②培训内容；③培训目标等进行综合打分； 满足招标要求及用户需求，能够充分结合本地实际情况，利用现有资源，提供细节详细且切合项目实际的方案的得 6 分，每缺少一项内容扣 2 分，每有一处缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、笼统描述、内容前后不一致、内容无法连贯、前后逻辑错误、与项目实施特点不匹配、不符合或不满足采购需求实际等任意一种不利于项目实施情况）扣 1 分，扣完为止。</p>

第四章 拟签订的合同文本

合同编号：

XXX 项目

合 同 书

项目编号：_____

采购人：子洲县卫生健康局

成交供应商：_____

签署日期：_____

甲方：

联系地址：

乙方：

联系地址：

(本合同项下，甲方、乙方合称“双方”。)

甲、乙双方在友好、平等的基础上，就 项目（以下简称“本项目”）约定如下：

一、采购标的（设备配置及服务标准不得低于招标文件中所要求的标准）

序号	设备名称	技术参数要求	数量
1			
2			
3			
4			
5			
6			

二、合同价款及付款安排

1. 本合同总价款（中标价）：人民币 万元，大写： 。以上价款为含税价，包括但不限于项目建设的材料、设备、人工、管理、意外事件、项目软件系统使用及培训、项目验收等产生的一切费用。

2. 本合同总价款的支付方式：

本合同生效后，双方同意合同总价款通过银行转账的方式分期支付。具体付款安排如下：

第一期，自本合同签署后 个工作日内支付总项目款的 ，即¥ 万元（大写： ）。

第二期，项目建设完成，验收合格后 个工作日内支付合同总价款的 ，即¥ 万元（大写： ）。

3. 乙方确认如下为收款账户：

户名：

账号：

银行：

4. 乙方需在甲方付款前提供等额税票。

三、合作方式

1. 根据本合同所约定的合作内容，乙方制定具体的项目推进时间计划，双方将严格遵照前述各项计划执行各项工作，从而保障相关服务内容的有序进行。

2. 乙方应建立完备的专业服务团队和高效的沟通机制，以保障本合同下约定的各项工作优质高效完成。

3. 为保障工作沟通的准确性和有效性，合作过程中双方的工作沟通以书面文字为准，邮件沟通须通过双方指定对接人的公司邮箱进行。

4. 双方指定对接人的信息如下：

甲方联系人：

指定邮箱：

联系电话：

地 址：

乙方联系人：

联系电话：

地 址：

5. 为保障双方合作顺利开展，自本合同签署之日起，在双方同意的情况下，可以引入独立第三方合作，共同服务并经营本项目相关业务。

6. 在现有法律允许的最大范围内，双方应当尽力地维护对方的社会形象，秉承促进社会效益、保障和维护病人利益的价值理念。

四、权利义务

1. 甲方应为本项目协调提供相应的配合事项，应维护乙方的正当权益。

2. 乙方负责项目平台的设备采购安装、技术支持、系统开发、项目建设、接入互联网实施、系统维护、设备使用培训等工作。

3. 乙方负责维护项目平台的信息系统的安全，保障相关业务的有效运行，拓展各类医疗健康服务内容和模式。

4. 乙方在项目建设中使用项目平台中的数据时，应保护患者的隐私不受侵犯。

5. 乙方对项目平台所享有的知识产权并不因交付甲方使用而转移。

6. 乙方应根据甲方需求，配合甲方在医疗健康领域开展工作，包括本区域脱贫户和边缘户的标签化管理等。

7. 根据合作内容所需的由乙方提供的其他必要支持工作。

五、流动医院及其他硬件设备的提供

1. 双方一致同意，就流动医院及其他硬件设备的提供，乙方按本合同约定安排进行。

2. 就设备提供事宜中有关流动医院及云巡诊包的提供将根据如下规则及约定进行：自本合同签署之日起，乙方将根据《招标文件》及本合同约定的交付需求，向甲方交付流动医院及云巡诊包，前述流动医院的交付以双方书面确认为准；

交付地点：

交付日期：

3. 乙方应当按照医疗器械行业通用的包装标准，方便流动医院及其他硬件设备安全运送并交付至双方约定的地点。双方一致确认，自交付后，项目硬件设备的所有权以及风险即转移至甲方。

六、验收

甲方应在收到乙方发出的书面验收申请后及时组织相关人员进行项目验收，甲方在书面验收书签字、盖章确认后，视为本项目验收合格。

七、知识产权

1. 乙方向甲方提供任何文件、信息和数据（包括但不限于技术规范 and 测试规范）不构成向甲方转让、授予非基于为甲方提供本项目项下委托开发之目的的使用权、任何特许权。

2. 乙方保证甲方及其继承者、受让方、客户及项目平台的使用者不受因乙方被指控其生产的合同项目平台侵犯中国或外国政府授予的任何知识产权而导致的索赔或起诉而造成的任何和全部损失或损害。

3. 除非另一方书面明示授权，任何一方都无权使用另一方的名称、商标、服务标志、设计、商业秘密或其他知识产权，经过乙方同意并经双方签订书面协议明确改编、修改相关事宜后可进行软件改编与修改。

八、保密条款

1. 双方应对其通过工作接触和其他渠道得知的有关对方的商业秘密、用户数据和隐私严格保密，未经各方事先书面同意，不得向其他人披露。

2. 除本合同规定之工作所需外，未经涉及方事先同意，任何一方不得擅自使用、复制对方的商标、标志、商业信息、信息技术、其他技术等资料。

3. 本条款所约定的内容以及相应的保密义务不受本合同全部或者部分因任何原因导致的无效、违约或被解除等原因而导致无效。

九、不可抗力

1. 不论在何种情况下，双方均不为不可预见、不能避免并不可克服如战争、暴乱、动乱及自然灾害等不可抗力、国际、国内法院的命令而造成的无法履行合同行为承担责任。

2. 如本合同履行期间，双方任何一方遭受上述不可抗力，均应在遭受不可抗力后尽快通知对方，并于通知之日起 15 日内提供相关证明文件，不可抗力持续达到三十日的，经双方协商一致可以提前终止本合同，否则任何一方无权通知对方提前终止本合同。因不可抗力原因而导致本合同中止、终止的，双方均不须向对方承担违约责任。

3. 本合同有效期内，如遇国家法律、法规、国家相关部门相关文件出台或政策环境产生变化，致使本合同之签订、履行基础产生根本性变化的，任何一方可通知对方协商变更本合同，若协商不成构成本条约定的不可抗力情形的，一方可书面通知对方的情况下终止本合同，但需向另一方补偿因此造成的直接损失。

十、违约责任

1. 双方应当根据本合同的约定全面履行各自义务，否则应当承担相应的违约责任，具体如下：

1) 甲方的违约责任

a) 甲方应当根据本合同的约定履行各项合同义务，否则应当承担相应的违约责任并支付相应违约金，同时，在承担违约金外还需就乙方因此遭受的直接损失予以足额赔偿；

b) 甲方应当根据本合同第二条的约定按时支付乙方各项服务费用，否则每逾期一日，应当向乙方支付应付未付金额 0.1% 的迟延履行金。

2) 乙方的违约责任

a) 乙方应当根据本合同约定履行各项合同义务，否则乙方应当承担相应的违约责任、支付相应的违约金。同时，在承担违约金外还需就甲方因此遭受的损失予以足额赔偿；

b) 乙方应当根据本合同第一、五条的约定按时向甲方交付合格产品及优质服务，否则每逾期一日，应当向甲方支付合同金额千分之二的迟延履行金。

2. 鉴于互联网及电子商务所具有之特殊性质，乙方的免责事由亦包括但不限于下列任何影响网络正常经营之情形：

- 1) 电信部门技术调整导致之重大影响；
- 2) 因政府管制而造成的暂时性关闭等；
- 3) 其他非乙方过错造成的其他情形。

十一、过错责任及系统升级

1. 本合同解除后，由此导致的损失由导致解除原因产生的过错方承担。

2. 本合同期限届满终止，乙方承诺将按照届时所提供软件系统的版本和状态继续无偿提供甲方使用。但甲方理解并同意乙方将根据行业发展及自身的数据技术迭代对软件系统进行功能更新升级及系统优化。届时，若甲方选择进行更新升级或希望乙方提供运营服务，确需收费的，乙方只能收取必要的人工费用。若甲方拒绝进行更新升级的，则乙方需保证四甲方在原有系统正常运行。

十二、争议解决

任何与本合同相关的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将该争议提交项目所在地有管辖权的法院诉讼解决。

十三、其他约定

1. 双方合作期间，均应认真履行合同规定的责任和义务。本着相互尊重和互谅互让的原则，全力维护双方的利益，确保合作成功。

2. 本合同未尽事宜，双方可签署补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。补充合同约定的内容与本合同有冲突的，以补充合同为准。

3. 本合同附件为本合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4. 本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，具有同等法律效力，经双方签字盖章后生效。

甲方：子洲县卫生健康局

乙方：

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

第五章 采购需求及要求

序号	名称	技术参数要求	单位	数量
1	云巡诊包	<p>1、主程序（1套） 国家基本公共卫生随访服务管理软件： 1）、对重点人群的管理，包括儿童，孕产妇，老年人，高血压，脑卒，冠心病，精神疾病等人群的分类管理及随访服务 2）、家庭医生服务： ①签约服务：医生可以对辖区内的居民进行入户签约服务，也可以实时处理居民的签约申请 ②签约统计：可以看到已签约的家庭人数和个人总数、签约申请人数、预约申请人数以及解约人数 ③履约服务：医生对签约居民进行履约服务 ④健康监测：可以实时查看签约居民的血压、血糖等检测数据，并对检测数据进行预警分析，实时监测居民的健康状况 ⑤健康报告：根据居民的健康检测数据生成周报或者月报，随时监管居民健康状况 ⑥实时通讯：医生可以随时随地与签约居民进行在线聊天或者视频，实时解决、解答签约居民的健康问题 ⑦数据共享：在网络环境下，所有工作数据可以实时上传到家医平台，并可以查看或新增居民档案，体检信息，并上传到平台或已对接好的第三方平台 ⑧测量数据自动上传：蓝牙血压计、血糖仪、身高测量仪、体重秤、额温枪等外围检测设备数据需自动传输到家庭医生随访平板电脑 ⑨慢病智能管理：居民使用网络血压计、网络血糖仪测量的数据，自动推送到居民签约的家庭医生 App 端，并能以醒目颜色提醒异常生命体征数据，医生及时对居民进行干预治疗 ⑩签约建档真实性：使用蓝牙身份证读卡器刷身份证进行签约建档，确保签约建档服务的真实性</p> <p>2、对接服务费（1套） 内置全套家医签约和公卫服务系统（可将检查检验数据按国家公卫标准要求，实时、准确直接上传至榆林市公共卫生信息化平台，若省、市公共卫生信息化平台有变化，免费升级系统满足省、市公共卫生信息化平台数据报送要求，保证使用方公卫数据安全、全面、完整、准确、实时同步上传，系统正常运行。使用方需要该系统与子洲县自建以及国家、省、市建设的医疗卫生系统互联互通时，需及时免费完成对接（相对方的商务费用由使用方承担）实现互联互通。系统软件不得侵犯第三方合法权益）</p> <p>3、家医签约平板（1台） 1）、操作系统：国产</p>	台	27

	<p>2)、内存: $\geq 6GB+128GB$</p> <p>3)、显示屏: ≥ 10.1 英寸触摸屏</p> <p>4)、连接方式: Wi-Fi</p> <p>5)、摄像头: 前置摄像头 $\geq 200W$, 后置摄像头 $\geq 500W$</p> <p>6)、电池容量: $\geq 5100Ah$</p> <p>7)、分辨率: $\geq 1920 \times 1200$</p> <p>4、脉搏波血压计 (1 台)</p> <p>1)、测量原理: 脉搏波测量法</p> <p>2)、测量范围: 压力 (0~270) mmHg [(0~36) kPa] , 脉率数 40 次/分~180 次/分</p> <p>3)、测量准确度: 压力 $\leq \pm 3mmHg$ ($\pm 0.4kPa$), 脉率数 $\leq \pm 5\%$</p> <p>4)、存储容量: 双用户设计, 可存储 ≥ 100 组测量数据</p> <p>5)、电源: 锂电池 (DC3.7V) 充电</p> <p>6)、数据传输功能: 可通过蓝牙实现血压测量数据传输</p> <p>7)、使用温湿度: $5^{\circ}C \sim 40^{\circ}C$, 15%RH~80%RH</p> <p>8)、运输和贮存温湿度: $-20^{\circ}C \sim +55^{\circ}C$, $\leq 93\%RH$</p> <p>9)、运行大气压力: 80kPa~106kPa</p> <p>10)、运输和贮存大气压力: 50kPa~106kPa</p> <p>11)、臂周范围: 15cm~42cm</p> <p>5、血糖分析仪 (1 台)</p> <p>1)、检测样本: 新鲜的末梢毛细血管全血或静脉全血</p> <p>2)、检测方法: 葡萄糖氧化酶法</p> <p>3)、工作范围: 温度: $10^{\circ}C \sim 40^{\circ}C$; 相对湿度: $\leq 80\%$ 大气压力: 700hPa-1060hPa 红细胞压积: 30%-50%</p> <p>4)、测量范围: 1.1mmol/L-33.3mmol/L (20mg/dL-600mg/dL)</p> <p>5)、测量重复性: 测试范围 $< 5.5mmol/L$ ($< 100mg/dL$), 精密度 $SD < 0.42mmol/L$ (7.7mg/dL) 测试范围 $\geq 5.5mmol/L$ ($\geq 100mg/dL$), 精密度 $CV < 7.5\%$</p> <p>6)、存储容量: ≥ 180 组血糖数据</p> <p>7)、平均值计算: 可计算最近 14 次测量数据的平均值 (需记忆数据达到 14 次以上)</p> <p>8)、数据传输: 具备测量结果数据传输功能</p> <p>6、红外额温计 (1 台)</p> <p>1)、测量范围: $\geq 32.0^{\circ}C \sim 42.2^{\circ}C$</p> <p>2)、分辨率: $\leq 0.1^{\circ}C$</p> <p>3)、测量方式: 红外线测量</p> <p>4)、允许误差: $\leq \pm 0.2^{\circ}C$ ($35^{\circ}C \sim 42^{\circ}C$), $\leq \pm 0.3^{\circ}C$ ($32.0^{\circ}C \sim 34.9^{\circ}C$ 及 $42.1^{\circ}C \sim 42^{\circ}C$)</p> <p>5)、数据传输: 蓝牙实时传输</p> <p>6)、记忆功能: ≥ 32 组</p> <p>7、轻加智能脂肪秤 (1 台)</p> <p>1)、称量范围: $\geq 5KG \sim 150KG$</p> <p>2)、分度值: 0.1Kg</p> <p>3)、精度误差: 50Kg $\leq \pm 300g$; 100Kg $\leq \pm 400g$; 150Kg $\leq \pm 500g$</p> <p>4)、最佳储存温度: $-10^{\circ}C \sim 50^{\circ}C$</p> <p>5)、最佳工作湿度: 20%~90%</p> <p>6)、数据传输: 蓝牙实时传输</p> <p>7)、电池要求: 3 节 7 号电池</p>	
--	---	--

	<p>8、便携式身高测量仪（1台）</p> <p>1)、测量范围：35cm-200cm</p> <p>2)、测量精度：0.1cm；材质：环保 ABS</p> <p>3)、电池容量：内置 2000MAH；接口：Micro USB；电源：5V 2A</p> <p>4)、语音播报：支持水平提示：超声波测高，蓝牙上传数据</p> <p>9、身份证读卡器（1台）</p> <p>1)、读卡类型：符合 IS014443 Type B 标准</p> <p>2)、读卡距离：0~30mm</p> <p>3)、响应时间：≤3秒（完成二代居民身份证信息读取）</p> <p>4)、信息读取：可读取公安部新一代居民身份证（带指纹）的身份证信息</p> <p>5)、电源指示灯：插电源适配器，电源指示灯红灯常亮；断开适配器，电源指示灯红灯熄灭电池电压低，红色指示灯闪烁，灭 2 秒亮 1 秒</p> <p>6)、工作指示灯：正常工作该指示灯绿灯闪烁，灭 2 秒亮 1 秒，读取到射频卡信息闪烁 1 次</p> <p>7)、蓝牙指示灯：蓝牙连接成功，蓝牙指示灯绿灯常亮，未连接或连接失败，蓝牙指示灯灭</p> <p>8)、声音：上电、刷卡成功时蜂鸣器响一声</p> <p>9)、电源：工作电压：5.0V±0.5V</p> <p>10)、通讯：USB 端口通讯</p> <p>11)、使用环境：工作湿度 0~95%，大气压力 86kPa~106kPa，工作温度-20℃~+60℃，储存温度-40℃~+70℃</p> <p>10、半自动尿液分析仪（1台）</p> <p>1)、检测项目：≥11 项</p> <p>2)、检测结果：检测结果为半定量或定量数据，并能出具正常参考值</p> <p>3)、测试速度：≥60 个标本/小时</p> <p>4)、存储容量：机内可存储≥1000 个样本结果</p> <p>5)、重复性：分析仪开机 8 小时内，分析仪反射率测试结果的变异系数（CV，%）≤1%</p> <p>6)、测量稳定性：分析仪开机 8 小时内，反射率测试结果的变异系数（CV，%）≤1.0</p> <p>7)、电源：≥1200mA 充电锂电池</p> <p>8)、按键：五键电容式触摸按键</p> <p>9)、数据输出：支持数据蓝牙、USB 网络传输</p> <p>11、脉搏血氧饱和度仪（1台）</p> <p>1)、血氧饱和度：测量范围：35%-100%，测量精度：70%-100%，≤±2%</p> <p>2)、脉率：测量范围：30bpm~250bpm 测量精度，≤±2%或±2BPM，取大值</p> <p>3)、工作环境：温度：5℃~40℃湿度：30%~80%大气压力：70kPa~106kPa</p> <p>4)、数据上传：传输方式 蓝牙无线传输</p> <p>12、家庭医生随访包（1个）</p> <p>根据每个产品专门定制，专款专用，方便携带，双肩背包，竖款方形，防水，高*宽*长：57*42*33，多层大空间，内置夹层，背部缓冲棉</p> <p>13、离线功能（1套）</p>	
--	--	--

		医生在使用过程中遇到无网络情况下可以保存至家医签约平板，结束后可以链接网络上传公卫考核平台		
2	数字流动医院	<p>一、数字流动医院-医疗车参数要求 (1 辆)</p> <p>1、基本参数</p> <p>★1)、总长(mm): 5700-6000</p> <p>★2)、总宽(mm) ≥1998</p> <p>★3)、总高(mm): ≥2650</p> <p>4)、医疗舱内部尺寸(长×宽×高)(mm): ≥3400×1720×1600</p> <p>5)、轴距 (mm) ≥3750</p> <p>6)、最小离地间隙(mm): ≥160</p> <p>7)、油箱容量(L) ≥80</p> <p>8)、最大总质量(kg) ≤3800</p> <p>9)、最高速 Km/h ≥120</p> <p>10)、发动机燃料: 柴油</p> <p>11)、最大功率 ≥80KW</p> <p>12)、排量: ≥1990ml</p> <p>13)、变速器: 6AMT 自动变速器</p> <p>14)、悬架系统: 前麦弗逊独立悬架/纵置少片钢板弹簧非独立悬架</p> <p>15)、制动系统: 前/后盘式制动, ABS+EBD</p> <p>16)、车轮及轮胎: ≥215/75R16LT</p> <p>17)、车身结构: 承载式车身</p> <p>18)、车身内饰: 驾驶区立柱护板</p> <p>19)、车门及门泵: 正副司机门, 后双开门, 右侧移门, 移门电动侧踏步, 中控锁, 遥控钥匙</p> <p>20)、驾驶室座椅: 司机椅八向调节, 副司机双人座椅, 驾驶座安全气囊</p> <p>21)、视听系统: 智能语音收音机, ≥3.5 英寸多功能仪表</p> <p>22)、后视系统: 普通倒车镜, 倒车雷达</p> <p>23)、雨刷器: 前挡风雨刮</p> <p>24)、其他: GPS&北斗双模行驶记录仪, 蓝牙, 定速巡航</p> <p>2、车辆改装参数</p> <p>1)、医疗舱侧窗 (1 个)</p> <p>深灰色玻璃, 左末侧窗绿色玻璃 (除电视外其余部位贴深灰色太阳膜)</p> <p>2)、推拉窗 (1 个)</p> <p>①、前排电动窗, 司机后左侧第一侧窗同平面推拉窗。</p> <p>②、内饰需采用性能稳定, 机械强度高, 耐腐蚀的玻璃钢一体化成形开模内饰, 一体成形开模内饰集成带上翻门吊柜。玻璃钢前隔断设计推拉窗, 方便司机与医疗车内医务人员交流</p> <p>3)、地板 (1 m²)</p> <p>①、医疗舱内底板下铺设耐用不变形竹地板, 上面铺设耐</p>	套	1

	<p>磨耐腐蚀石英砂地板革</p> <p>②、地板采用具有阻燃性质竹胶地板</p> <p>③、医疗舱地板革采用耐磨性、阻燃地板革，甲醛含量不超过 0.01g/kg</p> <p>4)、工作设施 (1 件) 配置组合式登记化验工作台，试剂盒≥1 件</p> <p>5)、座椅设施 (2 件) 单人朝前座椅≥2 件</p> <p>6)、污水箱 (1 件) 车载污水箱 1 件，安装在底盘上，不占用车内空间，设置污水溢流报警，手动排污</p> <p>7)、消毒设施 (1 套) 紫外线消毒灯 (带定时功能) ≥1 套</p> <p>8)、配电系统 (1 套) 配置分体式配电箱 (含漏电保护器、空气开关、插座) ≥1 套</p> <p>9)、内部电源系统 市电/UPS 五孔插座若干</p> <p>10)、外接电源系统 外接市电接口 ≥2 个, 30m 电缆盘 ≥2 件; 配置应急电源 UPS ≥1 套; 高温预警、ABS 塑料、防触电保护门</p> <p>11)、应急电源系统 (1 套) 额定容量: 6kVA/5.4kW 10kVA/9kW 输入输出制式: 单进单出 单进单出/三进单出 主路输入: 额定输入电压: L-N: 220/230/240Vac 输入电压范围: L-N: 80~280Vac 输入频率范围: 40~70Hz 旁路输入: 输入制式: 主旁同源 额定输入电压: L-N: 220/230/240Vac 输入频率范围: 50/60±6Hz</p> <p>12)、市电空调设施 市电 1.5P 顶置空调 1 台, 制冷功率: 810W; 制热功率: 1250W; 制冷剂</p> <p>13)、通风换气设施 换气扇 1 件</p> <p>14)、取暖装置 非独立水暖 1 件</p> <p>15)、灯光设施 照明系统: 长条灯 1 套, 开关电源 1 套 氛围灯: 大顶周围氛围灯带 (蓝色) 1 套 (随车门联动)</p> <p>16)、对外宣传系统 32 寸电视 1 台 (频率: 60HZ, 电视类型: 教育电视; 分辨率: 1366*768); 车载功放; 车顶喇叭; 有线话筒, 频率响应: 50HZ-15KHZ; 灵敏度: -75+3DB</p>	
--	---	--

	<p>17)、服务设施 手动遮阳棚 1 套、灭火器 2 个(灭火剂：磷酸二氢铵 75% 硫酸铵 15%)；垃圾桶 1 件，脚踏式；可升降黑色圆凳 1 个，可旋转、可升降；25L 水桶，材质 HDPE，内盖+外盖</p> <p>18)、身份证读卡器 (1 台) 类型：便携式；感光元件：CMOS；分辨率：600DPI</p> <p>19)、条码打印机 (1 台) 热敏打印机，输入方式 USB</p> <p>20)、打印机 (1 台) 黑白模式打印分辨率：1200*1200DPI；支持纸张尺寸：A4</p> <p>21)、笔记本电脑 (4 台) 15 寸、四核 8 线程笔记本电脑；分辨率：1920*1080；内存：16GB+512GB</p> <p>22)、无线网络 (1 台) 5G 无线路由器，适用频率：2,4GHZ,5GHZ；频段：双频，支持：移动、联通、电信</p> <p>二、数字流动医院车载设备参数</p> <p>1、生化分析仪 (1 台)</p> <p>1)、仪器类型：随机任取、分立式全自动生化分析仪</p> <p>★2)、测试速度：恒速≥600 测试/小时</p> <p>3)、测试原理：比色法、比浊法</p> <p>4)、测试方法：终点法、两点法、速率法</p> <p>5)、样本位：≥95 个样本位</p> <p>6)、加样技术：液面感应，防撞保护</p> <p>7)、样本量：2 μL~25 μL, 0.1 μL 步进</p> <p>8)、试剂位：≥85 个试剂位</p> <p>9)、试剂冷藏：需 24 小时不间断冷藏</p> <p>10)、试剂量：20 μL~200 μL, 1 μL 步进</p> <p>11)、搅拌机构：独立特氟隆涂层搅拌针</p> <p>12)、反应杯：≥90 个光学塑料比色杯</p> <p>13)、反应液量：150~300 μL</p> <p>14)、温控方式：循环水浴或固体直热恒温；低维护，低保养；反应温度：37°C±0.1°C</p> <p>15)、清洗机构：8 阶式自动清洗</p> <p>16)、光学系统：后分光，一体化全封闭光学系统</p> <p>17)、波长：340~800nm，支持≥8 个检测波长</p> <p>18)、吸光度范围：0~3.5Abs</p> <p>19)、支持样本自动稀释功能</p> <p>20)、支持自动检测比色杯状态，自动屏蔽问题比色杯</p> <p>21)、支持试剂或样本耗尽时自动屏蔽相应测试并自动标识报警</p> <p>22)、支持样本结果自动检测并报警</p> <p>23)、支持定标结果自动检测并报警</p> <p>24)、支持多规则质控，可打印质控图</p>	
--	---	--

	<p>25)、操作系统:全中文操作软件</p> <p>★26)、需提供所投产品厂家的医疗器械生产许可证和医疗器械注册证</p> <p>2、纯水机 (1台)</p> <p>1)、进水要求:城市自来水: TDS<200ppm</p> <p>2)、出水量 (25℃): ≥20 升/小时</p> <p>3)、外型尺寸: ≥380*340*495mm</p> <p>4)、自动控制功能: 具备缺水保护、水满自动停机功能</p> <p>5)、出水水质: 电导率≤0.1us/cm 以下 (或电阻率≥10MΩ.cm 以上)</p> <p>6)、指标: 符合《GB/6682-2008 实验室分析用水规格》I /II级用水标准</p> <p>7)、显示: 水质监测仪液晶屏幕显示数值</p> <p>8)、内置 RO 膜防垢定时自动冲洗功能, 有效的延长了 RO 膜的使用寿命</p> <p>3、血液细胞分析仪 (1台)</p> <p>1)、检测原理: 电阻抗法计数或无氟化物比色法或乳胶增强散射比浊法</p> <p>★2)、输出参数: ≥32 项参数</p> <p>3)、分析模式: ≥4 种</p> <p>4)、测试速度: ≥60 样本/小时</p> <p>5)、血样模式: 具有静脉全血、末梢全血、预稀释三种血样模式</p> <p>6)、样本用量: ≤25 μL</p> <p>7)、具有丰富的异常样本报警提示</p> <p>8)、采样针有防抵死功能, 可以减少堵孔及提高吸样准确性</p> <p>9)、排堵功能: 仪器拥有自动检测堵孔, 自动排堵的功能。具备一键故障消除功能</p> <p>10)、内置≥10.4 英寸彩色液晶显示触摸屏, 可外接打印机, 提供多种打印模版和用户自定义模版</p> <p>11)、数据存储: 可存储≥50000 条样本信息, 包括多种打印模版和用户自定义模板</p> <p>12)、支持中文操作界面, 有自动休眠和唤醒功能</p> <p>13)、联网功能: 支持 LIS 双向传输功能</p> <p>14)、校准功能: ≥3 种校准方式</p> <p>15)、线性范围: WBC: 0~500×10⁹/L; RBC: 0~8.5×10¹²/L; HGB: 0~250g/L; PLT: 0~5000×10⁹/L, HCT:0-67%; CRP:0.2~320mg/L</p> <p>★16)、需提供所投产品厂家的医疗器械生产许可证和医疗器械注册证</p> <p>4、尿液分析仪 (1台)</p> <p>1)、测试项目≥11 项</p> <p>2)、测定原理: 反射率或色品分析</p> <p>3)、测试速度: ≥500 标本/小时</p>	
--	--	--

	<p>4)、测定波长: ≥ 2 个</p> <p>5)、存储: ≥ 2000 个检测结果</p> <p>6)、显示器: LCD 液晶显示器, ≥ 5 英寸</p> <p>7)、打印: 内置热敏打印机</p> <p>8)、接口: 支持标准 RS232C 输出端口</p> <p>9)、断电保护: 有断电数据保护功能</p> <p>★10)、需提供所投产品厂家的医疗器械生产许可证和医疗器械注册证</p> <p>5、彩色多普勒超声诊断仪 (1 台,)</p> <p>1)、主机系统性能</p> <p>1.1、全数字化便携式彩色多普勒超声诊断系统主机</p> <p>1.2、≥ 15 英寸超薄宽屏高分辨率逐行扫描彩色液晶显示器</p> <p>1.3、主机内置探头接口 ≥ 2 个, 大小一致, 全激活, 互通互用</p> <p>1.4、数字波束形成器</p> <p>1.5、多倍信号并行处理技术</p> <p>1.6、数字化全程动态聚焦</p> <p>1.7、数字化可变孔径及动态变迹技术, $A/D \geq 12\text{bit}$</p> <p>1.8、接收方式: 发射、接收通道 ≥ 1024</p> <p>1.9、二维灰阶成像单元</p> <p>1.10、谐波成像单元, 支持组织谐波成像、脉冲反相谐波成像</p> <p>1.11、M 型成像单元</p> <p>1.12、彩色多普勒成像单元</p> <p>1.13、频谱多普勒成像单元</p> <p>1.14、要求支持组织多普勒成像</p> <p>1.15、高分辨率血流成像, 要求支持线阵和凸阵</p> <p>1.16、支持解剖 M 型成像 ≥ 2 线, 360° 可调</p> <p>1.17、要求支持彩色 M 型成像</p> <p>1.18、空间复合成像, ≥ 3 级可调, 最高可支持 9 线空间复合</p> <p>1.19、具有组织特异性成像, 能够独立选择实质、普通、脂肪、液性成像模式</p> <p>1.20、二维角度独立偏转成像, ≥ 4 级可调</p> <p>1.21、斑点噪音抑制, 要求多级可调</p> <p>1.22、一键自动优化</p> <p>1.23、扩展成像, 支持线阵、凸阵, 支持二维、彩色多普勒模式</p> <p>1.24、图像放大功能, 支持前端放大、后端放大</p> <p>1.25、支持一键全屏放大</p> <p>1.26、多语言操作界面: 支持中文键盘输入</p> <p>1.27、要求支持穿刺引导功能, 具备单线引导和双线引导以及中位线引导, 具备点状引导线, 标识进针深度</p> <p>1.28、要求支持穿刺增强</p>	
--	---	--

	<p>1.29、图形化预设置：针对不同的检查脏器，要求预置最佳图像检查条件，并以脏器图标直观显示</p> <p>2)、探头规格</p> <p>2.1、超宽频变频探头：基波≥ 4种，谐波≥ 4种，彩色多普勒≥ 3种，PW≥ 3种，要求可视可调</p> <p>2.2、探头配置：要求支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵、腔内等探头</p> <p>2.3、腹部凸阵探头，探头频率：1.0-6.00MHz</p> <p>2.4、浅表线阵探头，探头频率：4.0-12.0MHz</p> <p>2.5、心脏探头，探头频率：1.0-5.0MHz</p> <p>2.6、微凸阵探头，探头频率：4.0-12.0MHz</p> <p>3)、二维灰阶参数</p> <p>3.1、最高扫描线密度≥ 256超声线</p> <p>3.2、最大探测深度≥ 24cm</p> <p>3.3、发射声束聚焦：聚焦区域要求多级可调</p> <p>3.4、二维增益调节范围≥ 180dB</p> <p>3.5、动态范围≥ 200dB，要求可视可调</p> <p>3.6、物理滑动 TGC 分段调节≥ 8段，具有 TGC 曲线显示</p> <p>3.7、侧向增益补偿 LCG≥ 8段，具有 LGC 曲线显示</p> <p>3.8、伪彩≥ 10种</p> <p>3.9、声功率 1 - 100%，要求可视可调</p> <p>4)、彩色多普勒参数</p> <p>4.1、多普勒增益≥ 180dB，要求连续可调</p> <p>4.2、彩色增强功能：彩色多普勒能量图及方向性能量图</p> <p>4.3、彩色多普勒定量分析软件：彩色血流剖面图、定点测速功能</p> <p>5)、频谱多普勒参数</p> <p>5.1、方式：脉冲波多普勒 (PW)、连续波多普勒 (CW)</p> <p>5.2、B/D 兼用：线阵：B/PW，凸阵：B/PW，扇扫：B/PW、B/CW</p> <p>5.3、取样宽度及位置范围：宽度 0.5 - 20mm</p> <p>5.4、显示控制：反转显示 (左/右；上/下)</p> <p>5.5、频谱实时包络功能，在实时诊断下，频谱 (PW/CW) 实时包络并显示血流参数</p> <p>6)、系统通用技术规格</p> <p>6.1、内置锂电池独立供电</p> <p>6.2、可配置 DICOM3.0 接口</p> <p>6.3、主机内置 USB 接口≥ 2个</p> <p>6.4、主机内置 HDMI、S-VIDEO 等接口</p> <p>6.5、可配置专用台车</p> <p>6.6、可配置多功能背包(带拉杆功能)</p> <p>7)、图像存储，回放和浏览</p> <p>7.1、同屏一体化智能剪切板</p> <p>7.2、要求支持快速存储和浏览屏幕图像、电影</p>	
--	---	--

	<p>7.3、要求存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息</p> <p>7.4、要求主机内置报告系统</p> <p>8)、图文工作站</p> <p>8.1、系统要求可存储病人信息，可查询、检索、调阅历史信息</p> <p>8.2、要求支持动、静态图像文件及病人报告的存储，以及病人图像的快速浏览</p> <p>8.3、要求支持以下存储介质：内部硬盘、USB 移动存储设备</p> <p>8.4、要求支持 AVI、WMV、JPG、BMP、TIF 等格式输出</p> <p>★9)、厂家资质</p> <p>需提供所投产品厂家的医疗器械生产许可证和医疗器械注册证</p> <p>6、心电图机（1台）</p> <p>1)、≥7英寸彩色液晶显示屏，倾斜角设计，观察数据全面且省力</p> <p>★2)、ECG 输入通道：标准 12 导联心电信息同步采集</p> <p>3)、自动分析功能：需具有 12 导联同步自动分析功能</p> <p>4)、A/D 转换：24bit</p> <p>5)、采样率：≥1000Hz</p> <p>6)、频率响应：0.05-150Hz</p> <p>7)、定标电压：1mV 偏差≤±2%</p> <p>8)、耐极化电压：≥±550mV</p> <p>9)、时间常数：≥5s</p> <p>10)、共模抑制比：≥115dB</p> <p>11)、输入阻抗：≥50MΩ（10Hz）</p> <p>12)、抗干扰滤波：需具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能</p> <p>13)、设备需内置热敏点阵打印机，需支持通过有线/无线方式外接打印机打印报告，具备在无网格纸上打印网格功能</p> <p>14)、设备需内置存储器，存储病历≥200 例，需支持外接 U 盘和 SD 卡扩展存储空间</p> <p>15)、需支持通过有线、无线、移动网络的方式进行联网，内置 WIFI 模块，可支持 2.4GHz/5G Hz 双频带传输</p> <p>16)、需内置蓝牙模块，支持通过蓝牙分享 PDF 或图片格式的报告</p> <p>17)、需支持中文输入及中文操作提示和中文报告语言</p> <p>18)、需具有导联信号质量检测功能，以不同颜色标记信号质量，提醒医生对相应导联进行处理</p> <p>19)、需具有智能采集功能，开启后可根据导联信号质量自动开始/停止心电采集</p> <p>20)、需支持 30min 数据采集、冻结功能，方便医生对所</p>	
--	---	--

	<p>需区间的波形进行更好的观察、分析并选择所需要的时间段进行记录</p> <p>21)、需具有心律失常提示功能</p> <p>22)、需具有严重疾病提示功能,突出标识可对心肌梗死、高度房室传导阻滞、致命性心律失常等危急重症心电图进行标识</p> <p>23)、需具有在屏诊断功能,可在屏幕上进行报告查看、报告编辑、波形放大、数据测量等操作</p> <p>24)、具有病历管理功能,可进行病历查询、预览、修改、传输、打印,方便医生调阅病人信息</p> <p>25)、需支持用户登录设置,并针对不同用户分权限管理</p> <p>★26)、需提供所投产品厂家的医疗器械生产许可证和医疗器械注册证</p> <p>7、血压计 (1 台)</p> <p>1)、测量方法:脉搏波法或示波法</p> <p>2)、测量位置:左右臂均可测量,具有肘部位置传感器</p> <p>3)、支持臂筒角度调节,臂围:17~42cm</p> <p>4)、测量范围:压力:(60~255) mmHg</p> <p>5)、脉搏:40次/分~180次/分</p> <p>6)、测量准确度:压力:≤±3mmHg;脉搏:40-180次±2%以内</p> <p>7)、通讯功能:支持RS-232/USB标准端口,对外提供测量数据传输接口,连接电脑同步管理</p> <p>8)、超压保护:压力超过300mmHg时,急速排气保护,且急速排气时间≤10秒</p> <p>9)、抗菌设计,臂筒的臂带套布部分可分离清洗,清洗之后同样具抗菌效果</p> <p>10)、排气方法:微电脑自动控制</p> <p>11)、存储容量:本地可存≥100组测量数据记忆</p> <p>12)、支持打印功能,可以设置不同的打印模式</p> <p>13)、电击保护:I类设备,B型应用部分</p> <p>★14)、需提供所投产品厂家的医疗器械生产许可证和医疗器械注册证</p> <p>8、身高体重仪 (1 台)</p> <p>1)、无线传输</p> <p>2)、体型:通用体格指数(BMI)</p> <p>3)、体重测量方式:精密平衡压力传感器称重;称重范围:2-200kg,分度值:±0.1kg或±0.01kg(可调)</p> <p>4)、身高测量方式:超声波测距;测高范围:20-210cm,分度值:±0.5cm或±0.1cm(可调)</p> <p>5)、自动语音播报并LCD显示</p> <p>6)、数据输出:提供RS232接口和WiFi接口</p> <p>9、离心机 (1 台)</p> <p>1)、直流无刷电机驱动,微电脑程序控制</p> <p>2)、转速/离心力互设,液晶显示</p>	
--	--	--

	<p>3)、自动平衡,内锁装置确保安全操作</p> <p>4)、具有停机软制动防回荡功能,防止液体浑浊</p> <p>5)、最高转速$\leq 4500\text{r/min}$</p> <p>6)、最大相对离心力$\leq 2800\text{Xg}$</p> <p>7)、噪音$\leq 60\text{dB}$</p> <p>8)、转速精度:$\leq \pm 10\text{r/min}$</p> <p>9)、外型尺寸$\leq 43 \times 32 \times 30\text{cm}$</p> <p>10)、配置:$\geq 10\text{ml} \times 12$支</p> <p>★11)、需提供所投产品厂家的第一类医疗器械生产备案凭证</p> <p>三、数字流动医院车辆管理系统要求: (1套)</p> <p>1、体检系统:</p> <p>①主要功能至少包含医疗设备信息采集、行政区域设置、机构设置、体检登记、信息汇总、统计及支持数据上传功能</p> <p>②汇总信息至少包含身高体重信息、血压信息、尿液分析信息、超声信息、心电信息、血细胞分析信息、生化分析信息、健康问询信息和中医体质信息等</p> <p>2、符合国家公共卫生体检标准第三版要求,完成体检用户信息采集、体检健康数据采集(设备检查数据、健康问询数据)、输出体检报告、输出汇总报告。</p> <p>3、软件整体流程支持但不局限于:登记→检验→汇总→审核→打印→上传</p> <p>4、主要技术点:需完成公卫第三版要求的全部信息的数据采集和录入</p> <p>5、主要技术要求:需支持用户信息化录入到公卫系统</p> <p>6、主要技术参数:需支持公卫第三版要求的生化、血常规、尿常规、心电、超声、血压、身高体重信息数据汇总,输出体检报告</p> <p>7、主要技术指标:需支持达到公卫要求65岁以上老人的体检信息可以进行数字化采集、录入并支持上传公卫系统</p> <p>8、软件需具备以下主要功能</p> <p>1)体检登记:刷卡登记至少支持自动模式和手动模式两种模式</p> <p>2)配置查看:能够支持查看系统服务的开启状态、各设备的实时连接状态,便于故障时,迅速定位排除故障</p> <p>3)统计报表:能够快速依据时间和体检地两个维度,进行查看体检执行情况,便于卫生院可以快速了解自己公卫体检进行情况,此模块需支持查询功能</p> <p>4)汇总报表:支持能够快速查看各检查项目的进行情况</p> <p>5)分项查看:身高体重、体温x、腰围、血压、血常规、尿常规、生化、B超、心电等检测的结果支持自动上传至公卫体检系统。支持各负责医生针对性查看自己上传的检查数据情况</p>	
--	---	--

		<p>6) 数据管理：支持个人数据的汇总统计，支持个人数据上传至平台，支持查看上传数据</p> <p>7) 报告管理：需支持实现公卫体检结果的报告打印功能</p> <p>8) 健康问诊、中医体质以及老年人各项评估：需支持提供健康问诊、中医体质以及老年人生活自理能力评估、老年人抑郁状态评估、老年人智力状态评估等信息录入功能</p>		
3	数据上传系统	<p>支持达到省、市公卫要求，可将数字流动医院（流动医疗服务车）所载设备检查检验数据按国家公卫标准要求，实时、准确直接上传至榆林市公共卫生信息化平台，若省、市公共卫生信息化平台有变化，免费升级系统满足省、市公共卫生信息化平台数据报送要求，保证使用方数据安全、全面、完整、准确、实时同步上传，系统正常运行。无医疗服务车单位，需将该单位自有设备免费联接至该系统，实现检查检验数据按国家公卫标准要求实时、完整、准确、安全上传至榆林市公共卫生信息化平台。使用方需要该系统与子洲县自建以及国家、省、市建设的医疗卫生系统互联互通时，需及时免费完成对接（相对方的商务费用由使用方承担）实现互联互通。系统软件不得侵犯第三方合法权益</p>	套	4

- 1、本项目核心产品为：云巡诊包、数字流动医院。
- 2、采购清单中的技术参数要求如果有前后不一致的，以最优为准。
- 3、投标人应具备完成本次供货的能力，保证投标产品的供货来源渠道合法正规，提供核心产品的来源渠道合法证明材料；
- 4、提供核心产品为相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

三、包装、运输要求：

- 1、包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。成交人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。
- 2、运输：选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。运杂费一次包死在总价内，包括生产厂到施工现场所需的装卸、运输费、保险费、现场保管费、二次倒运费、吊装费等费用。

四、质量保证

- 1、所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有设备及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理，满足采购要求。
- 2、若质量不合格，甲方有权拒付所有项目款；若产品因运输等原因造成质量问题，一切损失由乙方承担。
- 3、所有产品质保期以产品制造厂承诺时间为准，在质保期内出现设计缺陷等问题，由乙方负全部责任。

第六章 投标文件格式

正本/副本

政府采购项目

采购项目编号：ZHLH-202408-06

子洲卫生健康局互联网+医疗健康保障

项目

投标文件

(资格证明文件)

投标人：_____

时 间：_____

目录

第一部分 资格证明文件

符合《政府采购法》第二十二条的规定供应商条件（提供承诺书），并提供申请人的资格要求的特定资格要求资料。

注：1、以上资格证明文件须加盖投标人红色公章的复印件。

《中华人民共和国政府采购法》第二十二条承诺函

致：陕西中辉领航工程管理有限公司

本公司郑重承诺：

我司参与_____（项目名称、采购项目编号：_____）的投标活动，我司符合《政府采购法》第二十二条所规定的条件：具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。并承诺我司参与招标活动中所提供的资料文件真实有效，正确无误。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人法定代表人签字：

（单位公章）_____

日 期：_____

参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明

本公司郑重声明：

我公司在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二
条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

我公司或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行
为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人代表签字：

（投标人单位公章）_____

日 期：_____

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函

采购人名称：

本公司就参加_____（项目名称），（项目编号：_____），我公司在完全理解本项目的技术要求、商务条款及其他内容后，决定参与该项目的投标活动。并承诺，如中标，我公司将提供足够的设备和专业技术能力保证本合同履行。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我公司同意按我方合同违约处理，并依法承担相应法律责任。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日期： 年 月 日

非联合体声明

(采购人名称):

本公司就参加_____ (项目名称), (项目编号: _____) 的采购活动作出如下郑重声明:

本公司保证本项目并非联合体响应, 本项目由本公司独立承担。

本公司违反上述保证, 或本声明陈述与事实不符, 经查实, 本公司愿意接受公开通报, 承担由此带来的一切后果。

特此声明

供应商名称 (公章):

法定代表人或授权代表人 (签字): _____

日期: 年 月 日

投标信用承诺书

项目名称：_____

供应商：_____

统一社会信用代码：_____法人代表：_____

在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在供应商参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、采购人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与采购人签订合同；在签订合同时向采购人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签章）：

供应商（盖章）：

承诺时间：_____年____月____日

说明：本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。上传至信用中国陕西榆林，后附截图。

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

正本/副本

政府采购项目

采购项目编号：ZHLH-202408-06

子洲卫生健康局互联网+医疗健康保障

项目

投标文件

(商务及技术文件)

投标人：_____

时 间：_____

目 录

- 1、投标函（见投标文件格式一）
- 2、法定代表人（或单位负责人）授权书
- 3、法定代表人（或单位负责人）身份证明
- 4、开标一览表（见投标文件格式二）
- 5、投标分项报价表（见投标文件格式三）
- 6、技术偏离表（见投标文件格式四）
- 7、商务条款偏离表（见投标文件格式五）
- 8、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交：
 - 8-1《中小企业声明函》（见投标文件格式六）
 - 8-2《投标人监狱企业声明函》（见投标文件格式七）
 - 8-3《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式八）
- 9、投标方案
- 10、业绩一览表
- 11、投标须知前附表要求的其他文件
- 12、附件1：信用承诺书（须上传至信用中国（陕西榆林）附件中进行公示）
- 13、附件:2：关于信用承诺网上公示的通知及操作指南

法定代表人（或单位负责人）授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权在下面签字的（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称和采购项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年___月___日签字生效，特此声明。

有效期为：

附：授权代表签字：_____性别：___年龄：_____

职 务：_____身份证号码：_____

通讯地址：_____

邮政编码：_____ 电话：_____

法定代表人及授权代表身份证复印件

法定代表人身份证复印件 (正反面)	授权代表身份证复印件 (正反面)
----------------------	---------------------

投标人

(公章)：

法定代表人

(签字)：

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

法定代表人（或单位负责人）身份证明

致（采购代理机构名称）：

_____（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任_____（董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。注：后附身份证复印件加盖公章。

特此证明。

投标人（盖公章）：_____

详细通讯地址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

注：自然人投标的仅提供身份证

(投标文件格式二)

开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标总价（单位：元）	供货期	地点	备注
大写： 小写：			

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字）：_____

注：此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

(投标文件格式三)

投标分项报价表

(投标文件格式四)

技术偏离表

序号	名称	数量	招标要求	投标响应	偏离	说明

投标人(公章): _____

法定代表人或授权代表(签字): _____

注: 采购文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中。

(投标文件格式五)

商务条款偏离表

序号	招标要求	投标响应	偏离	说明
	供货期			
	质保期			
	投标文件有效期			
	投标保证金			
	投标文件数量			
	...			

声明：除本商务偏离表中所列的偏离项目外，其他所有商务均完全响应“招标文件”中的要求

投标人(公章)：_____

法定代表人或授权代表（签字）：_____

(投标文件格式六)

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业具体情况如下：

3. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
4. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

(投标文件格式七)

投标人监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接投标人提供本单位制造的货物。

(1) 本企业（单位）_____（请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(2) 本企业（单位）_____（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占共同投标协议合同总金额的比例为_____。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字）：_____

日期：_____

注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的供应商须提交。

(投标文件格式八)

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字）：_____

日期：_____

注：符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的供应商须提交。

投标方案

(根据评审因素自行拟定)

业绩一览表

序号	项目名称	合同金额(万元)	完成日期	业主名称、联系人及电话
1				
2				
3				
4				
5				
...				

注：1. 供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2、每个项目合同须单独列表，提供双方签订的合同复印件加盖公章，无相关证明的项目在评审时将不予确认。

投标须知前附表要求的其他文件

附件 1：榆林市政府采购货物项目供应商信用承诺书（须上传至信用中国（陕西榆林）附件中进行公示）

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限： 年 月 日— 年 月 日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺；承诺书标题按照工程类、货物类、服务类确定。

信用承诺书（须上传至信用中国（陕西榆林）附件中进行公示）

投标人：_____

统一社会信用代码：_____ 法定代表人：_____

承诺有效期限：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日

在_____项目招投标活动中，我公司（单位）

郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件，或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其他违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间：_____年_____月_____日

投标人委托代理人员信用承诺书（须上传至信用中国（陕西榆林）附件中进行公示）

在_____项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动的情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件，或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日

投标人：_____

承诺人（签字或盖章）：_____

承诺时间：_____年_____月_____日

提供在信用中国（陕西榆林）网址上申报的截图

榆林市公共资源交易中心

榆交易函〔2021〕19号

榆林市公共资源交易中心 关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知

各有关交易主体：

为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程招投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆政发改发〔2020〕329号）和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制，现将有关事宜通知如下：

一、时间要求

从2021年10月20日起凡进入公共资源交易平台的各方交易主体，均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：<https://credit.yl.gov.cn/>），交易中心不再收取纸质承诺书。代理机构需在招标文件中载明“信用承诺操作的相关事宜”。

二、承诺事由

各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板

填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，工程招投标活动中招标人、招标人委派代表、投标人、投标人委托代理人员、评审专家、投标信用（保证金）的承诺事由为“项目名称及标段”，行政监督部门执法人员、招标代理机构及其工作人员的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”，政府采购活动中，各方交易主体的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”。

三、数据核查

招标代理机构负责核查招标代理机构及其工作人员、招标人（采购人）、招标人委派代表、投标人（供应商）、投标人委托代理人员、行政监督部门执法人员、投标信用（保证金）的信用承诺公示情况，交易中心评标组织人员负责核查评审专家的信用承诺公示情况。如工作不细致、不严谨导致信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录。

联系人：董婧

联系电话：0912-3515062

特此通知。

附件：信用承诺上报操作指南



附件 2：关于信用承诺网上公示的通知及操作指南

数据上报 企业自主申报信用承诺

➤ 信用中国（陕西榆林）

<https://credit.yl.gov.cn>

➤ 全省统一身份验证

与省、市政务服务网互通

➤ 信用承诺栏目

信用承诺公示、自主申报

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报



数据上报 企业自主申报信用承诺

➤ 信用中国（陕西榆林）

<https://credit.yl.gov.cn>

➤ 全省统一身份验证

与省、市政务服务网互通

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报



数据上报 企业自主申报信用承诺

➤ 企业登录

输入正确账号、密码

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

数据上报 企业自主申报信用承诺

➤ 带*号项目为必填项

- 承诺事项 (选择项)
- 承诺时间
- 承诺事由
- 受理部门 (选择项)
- 承诺书内容 (系统自动补充)
- 违约责任内容 (系统自动补充)

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

数据上报 企业自主申报信用承诺

- 带*号项目为必填项
- 承诺事项（选择项）
- 承诺时间
- 承诺事由
- 受理部门（选择项）
- 承诺书内容（系统自动补充）
- 违诺责任内容（系统自动补充）

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

数据上报 企业自主申报信用承诺

- 完成上报
- 查看上报信息

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

常见问题 注意事项

企业登录问题

- 网站账号注册和登录验证都是经省统一验证中心进行
- 网站只支持账号+密码方式登录
- 不支持手机短信验证、支付宝等其他方式登录
- 如果企业已在政务网注册，直接用该账号登录即可
- 如果忘记账号密码，可到政务服务网通过其他方式登录政务网查看账号

常见问题 注意事项

陕西省统一身份验证验证页面进入方式：

- 政务服务网登录地址 <https://sfrz.shaanxi.gov.cn>
- 信用中国（陕西榆林）页面链接
- 陕西政务服务网（榆林）页面链接



数据上报 企业自主申报信用承诺

- 带*号项目为必填项
- 承诺事项（选择项）
- 承诺时间
- 承诺事由
- 受理部门（选择项）
- 承诺书内容（系统自动补充）
- 违约责任内容（系统自动补充）

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报