

2.1 分项报价表

序号	货物名称	规格型号	厂家及产地 (商标)	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
1	pp养殖桶	型号: YG-YZC1.5-0.5 1) $\phi 1.5m \times 0.5m$ 2) 底板6mm厚PP板, 立板8mm厚PP板 3) 壁高0.5m 4) 池底坡降8.75% 5) 集排污装置	四川渔光物联技术有限公司/四川成都 (渔光物联)	10	套	1100.00	11000.00
2	增氧风机	型号: 4HB 310 H26 1) 功率: 0.75kw, 电压: 380V, 频率: 50Hz 2) 流量: $76.2m^3/h$ 3) 压力: 19.6kp 4) 转速: 1240rpm	台州瑞晶机电有限公司/浙江台州(瑞晶机电)	1	套	2900.00	2900.00

- 6 -

3	增氧管路	型号: DE63等多型号配件 PE管件管材 (管径De63mm) 及球阀	四川台塑华亚塑业有限公司/四川成都(台塑华亚)	100	米	13.20	1320.00
4	纳米曝气盘	型号: YG-BQP-0.5 1) 盘径: $\phi 0.25m$ 2) 微孔管: $16 \times 9mm$ 3) 底盘高度: 10cm	四川渔光物联技术有限公司/四川成都 (渔光物联)	20	个	25.00	500.00
5	pp养殖桶	型号: YG-YZC2-0.5 1) 规格: $\phi 2m \times 0.5m$ 2) 底板6mm厚PP板, 立板8mm厚PP板 3) 壁高0.5m 4) 池底坡降8.75% 5) 集排污装置	四川渔光物联技术有限公司/四川成都 (渔光物联)	20	套	1700.00	34000.00
6	pp养殖桶	型号: YG-YZC2-0.25 1) 规格: $\phi 2m \times 0.5m$ 2) 底板6mm厚PP板, 立板8mm厚PP板 3) 壁高0.5m	四川渔光物联技术有限公司/四川成都 (渔光物联)	6	套	1700.00	10200.00

- 7 -

		4) 池底坡降8.75% 5) 集排污装置					
7	增氧风机	型号: 4HB 310 H16 1) 功率: 1.1kw, 电压: 380V, 频率: 50Hz 2) 流量: 92.4m³/h 3) 压力: 19.4kp 4) 转速: 1450rpm	台州瑞晶机电有限公司/浙江台州(瑞晶机电)	3	套	3500.00	10500.00
8	纳米曝气盘	型号: YG-YZC2-0.5 1) 盘径: φ0.5m 2) 微孔管: 16×9mm 3) 底盘高度: 10cm	四川渔光物联技术有限公司/四川成都(渔光物联)	56	个	25.00	1400.00
9	增氧管路	型号: 多型号 PE管件管材(管径De63mm)及球阀	四川台塑华亚塑业有限公司/四川成都(台塑华亚)	150		15.00	2250.00
10	水体温控设备	型号: KFXRS-43R2/Y 1) 冷暖型 2) 10P, 380V、50HZ 3) 全封闭压缩机	广东铂尔睿新能源科技有限公司/广东佛山(铂尔睿)	2	套	21800.00	43600.00

- 8 -

		4) 需配循环水泵					
11	紫外消杀设备	型号: HSW-120*5 1) 处理水量: 100T/H 2) 电压220V	东莞华仕威水处理器材有限公司/广东东莞(华仕威)	1	套	12800.00	12800.00
12	进排水管路	型号: 多型号 PE或UPVC管件管材及阀门	四川台塑华亚塑业有限公司/四川成都(台塑华亚)	1	批	27000.00	27000.00
13	进排水电控阀门	型号: D971XP-16Q DN65 1) 管径DN65 2) 电压220V 3) 手电一体 4) 不锈钢304材质阀板, 软密封	上海高嵩阀门制造有限公司/上海奉贤(高嵩)	2	套	2800.00	5600.00
14	增压泵	型号: WQ25-7-1.1L1 1) 功率: 1.5kw 2) 流量: 25m³/h 3) 扬程: 5m	四川宽达新界机电设备有限公司/四川成都(宽达新界)	1	套	15800.00	15800.00
15	水质检测设备(标准版)	型号: YGHYY-II-6B 1) 水质监测主机 2) 配电箱	四川渔光物联技术有限公司/四川成都(渔光物联)	2	套	6100.00	12200.00

- 9 -

		3) 溶解氧、pH值传感器 (含水温) 各1个, 溶解氧测量范围20mg/L, 精度±1%, pH值测量范围5-10, 水温测量范围0-99℃, 精度±0.5° C					
16	水下专用摄像头	型号: YT-UN8095LA-FLR 1) 最高分辨率1920×1080@30fps; POE供电 2) 支持旋转模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境 3) 支持码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 4) 支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法,支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置 5) 支持GBK字库,支持更多汉字及生僻字叠加 6) 支持OSD颜色 7) 支持3D数字降噪,支持120dB超宽动态	佛山市羽瞳电子科技有限公司/广东佛山 (羽瞳电子)	1	12000.00		

		8) 支持全彩透雾 9) 照射距离最远10米					
--	--	---------------------------	--	--	--	--	--



17	型号: YT-8495LA-POE 1) 最高分辨率2650×1440@25fps ; POE供电 2) 支持旋转模式,背光补偿,自动电子 快门功能,适应不同监控环境 3) 支持GBK字库,支持更多汉字及生 僻字叠加 4) 支持OSD颜色 5) 支持3D数字降噪,支持120dB超宽 动态 6) 补光功能, 红外,照射距离最远80 米 7) Smart侦测:移动侦测, 人形侦测 8) 支持 GMicroSD/MicroSDHC/MicroSD XC卡存储, SD卡录像,邮件,上传中 心,上传FTP,联动跟踪,NAS录像 9) 安全服务, 支持三级用户权限管理 ,支持授权的用户和密码,支持IP地址	佛山市羽瞳电子科技 有限公司/广东佛山 (羽瞳电子)	2	套	2100.00	4200.00
----	--	-------------------------------	---	---	---------	---------



	过滤; 支持HTTPS等安全认证,支持 创建证书; 初始设备开机修改密码,保 障密码安全; 支持用户登录锁定机制					
--	--	--	--	--	--	--



18	厂区摄像头球机	型号: YT-8475GQLA-POE 1) 最高分辨率2650×1440@30fps ; POE供电 2) 背光补偿,强光抑制, 3D数字降噪, 自动电子快门功能,适应不同监控环境 3) 支持GBK字库,支持更多汉字及生僻字叠加 4) 支持OSD颜色 5) 支持3D数字降噪,支持120dB超宽动态 6) 支持全彩透雾 7) 补光功能, 红外,照射距离最远120米 8) Smart侦测:移动侦测,遮挡报警,异常人脸侦测,区域入侵侦测,越界侦测,进入区域侦测,离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速移动侦测,停车侦测,物品遗留侦测,物品拿取侦测,	佛山市羽瞳电子科技有限公司/广东佛山(羽瞳电子)	3	套	3800.00	11400.00
----	---------	--	--------------------------	---	---	---------	----------



		音频异常侦测; 支持手动跟踪,事件跟踪,智能运动跟踪断网续传,智能后检索SD卡录像,邮件,上传中心,上传FTP,联动跟踪,NAS录像 9) 支持 GMicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储 10) 安全服务, 支持三级用户权限管理,支持授权的用户和密码,支持IP地址过滤; 支持HTTPS等安全认证,支持创建证书; 初始设备开机修改密码,保障密码安全; 支持用户登录锁定机制					
19	水源监测摄像头	型号: YT-8489LA-POE 1) 支持水位变化监测, 最高分辨率2650×1440@30fps; POE供电 2) 支持旋转模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境 3) 支持H.265/H.264/MJPEG视频	佛山市羽瞳电子科技有限公司/广东佛山(羽瞳电子)	1	套	10500.00	10500.00



		<p>压缩算法,支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置</p> <p>4) 支持GBK字库,支持更多汉字及生僻字叠加</p> <p>5) 支持OSD颜色</p> <p>6) 支持3D数字降噪,支持120dB超宽动态</p> <p>7) 补光功能, 红外,照射距离最远120米</p> <p>8) Smart侦测:移动侦测,遮挡报警,异常人脸侦测,区域入侵侦测,越界侦测,进入区域侦测,离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速移动侦测,停车侦测,物品遗留侦测,物品拿取侦测,音频异常侦测; 支持手动跟踪,事件跟踪,智能运动跟踪断网续传,智能后检索SD卡录像,邮件,上传中心,上传FTP,联动跟踪,NAS录像</p> <p>9) 支持</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--



		<p>GMicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储</p> <p>10) 安全服务, 支持三级用户权限管理,支持授权的用户和密码,支持IP地址过滤; 支持HTTPS等安全认证,支持创建证书; 初始设备开机修改密码,保障密码安全; 支持用户登录锁定机制</p>					
20	育苗视频存储设备	<p>型号: DS-7808N-F1、DS-XS10-P等</p> <p>1) 刻录机、交换机、网线等</p> <p>2) 硬盘2T</p> <p>3) 机柜, 电源等</p>	佛山市羽瞳电子科技有限公司/广东佛山(羽瞳电子)	1	套	9600.00	9600.00
21	育苗智能管理终端	<p>型号: YT-I516-COM</p> <p>1) 21.5寸液晶显示器</p> <p>2) 键盘、光标</p> <p>3) 主机: i5处理器, 16G内存, 512G</p>	佛山市羽瞳电子科技有限公司/广东佛山(羽瞳电子)	1	台	12600.00	12600.00
22	育苗管理	型号: 个性化定制	四川渔光物联技术有	1	套	77160.0	77160.00



	软件	能形成完整数据链条的定制软件	限公司/四川成都(渔光物联)			0	
23	安装配套施工(辅材)	型号: 定制 人工、辅材、配件等	四川渔光物联技术有限公司/四川成都(渔光物联)	1	批	51000.00	51000.00
24	超净工作台	型号: MLBL-2A 全钢, 单人垂直净化台	普昊达生物技术(天津)有限公司/天津滨海(普昊达)	1	台	5400.00	5400.00
25	体视显微镜	型号: XTL-204A 1) 目镜数: 2 2) 目镜放大倍数: 10X 3) 物镜放大倍数: 0.7-4.5X 4) 支架升降行程: 130mm 5) 双目瞳距调节距离: 55-75mm 6) 带环形灯	普昊达生物技术(天津)有限公司/天津滨海(普昊达)	1	台	1600.00	1600.00
26	光学生物显微镜	型号: TL24P 1) TV款 25000倍 2) 7寸, 4K超清智能屏, 可拍照录视频接电视电脑	普昊达生物技术(天津)有限公司/天津滨海(普昊达)	1	台	5810.00	5810.00

- 18 -

27	电泳仪	型号: MLBL-DYY1 1) 水平电泳槽, 四块胶 2) 不带制胶系统	普昊达生物技术(天津)有限公司/天津滨海(普昊达)	1	台	11700.00	11700.00
28	灭菌锅	型号: LHS-18C 18L 1) 18L电加热式, 带医疗证 2) 防干烧内胆 3) 304不锈钢 4) 自胀式内封 5) 超压自泄	普昊达生物技术(天津)有限公司/天津滨海(普昊达)	1	台	2400.00	2400.00
29	生化培养箱	型号: SPX-500F 1) 功率: 1000W 2) 温控范围: 5~70℃ 3) 控温精度: ±1℃ 4) 温度均匀性: ±2℃ 5) 有效容积: 460L 6) 工作室尺寸: 650×650×1100mm	普昊达生物技术(天津)有限公司/天津滨海(普昊达)	1	台	11000.00	11000.00
30	恒温摇床	型号: TS-50H 1) 内胆: 350*350mm	普昊达生物技术(天津)有限公司/天津滨海(普昊达)	1	台	9800.00	9800.00

- 19 -

		2) 控温范围: RT+5~65℃ 3) 分辨率: 0.1℃ 4) 振荡频率: 40~300rpm 5) 振幅: 20mm 6) 电源电压: 220V 50HZ	普昊达)				
31	普通冰箱	型号: BX325 1) 一级节能 2) 变频四门	普昊达生物技术(天津)有限公司/天津滨海(普昊达)	1	台	2380.00	2380.00
32	超低温冰箱	型号: 定制 1) 容积: 480L 2) 温控范围: -25~-80℃	普昊达生物技术(天津)有限公司/天津滨海(普昊达)	1	台	33600.00	33600.00
33	高速冷冻离心机	型号: TGL20S 1) 转速范围: 100-18500rpm 2) 转速控制精度: ±10rpm 3) 最大容量: 4×100mL 4) 最大离心力: 24106xg 5) 温控范围: -20~40℃	普昊达生物技术(天津)有限公司/天津滨海(普昊达)	1	台	26200.00	26200.00
34	凝胶成像系统	型号: WD-9413BX 1、相机: 科研级高灵敏度相机; 分辨	普昊达生物技术(天津)有限公司/天津滨海(普昊达)	1	台	37500.00	37500.00

-20-

		率630万像素 2、光源: 透射紫外(紫外样品盘); 透射白光(白光样品盘); 透射蓝光(蓝光样品盘) 3、控制系统: 配10.1英寸多点触控安卓屏; 可存储10万张实验图片数据; 操作电源: 220V; 操作温度: 10-28℃; 操作湿度: 20-80%相对湿度(无冷凝); 4、智能技术: 智能托盘识别技术: 可自动识别放入系统的样品托盘种类并自动调整成像参数; 自动曝光: 两种自动曝光算法(优化/快速)	普昊达)				
35	水浴锅	型号: HH-4 1) 功率: 1000W 2) 孔数: 双列四孔 3) 温控范围: 室温~100℃ 4) 控温精度: ±1℃ 5) 温度均匀性: 1℃	普昊达生物技术(天津)有限公司/天津滨海(普昊达)	1	台	6300.00	6300.00

-21-



36	移液器	型号: L1000 多量程可选 (10-1000μl)	普昊达生物技术(天津)有限公司/天津滨海 (普昊达)	6	套	520.00	3120.00
37	制冰机	型号: MLBL-50 1) 自来水进水 2) 单次出冰50颗以上 3) 低能耗	普昊达生物技术(天津)有限公司/天津滨海 (普昊达)	1	台	1620.00	1620.00
38	电热恒温鼓风干燥箱	型号: DHG-9140B 1) 功率: 2000W 2) 温控范围: RT+5-300℃ 3) 控温精度: ±1℃ 4) 温度均匀性: ±2% (测试点为100℃) 5) 有效容积: 136L 6) 鼓风功能 7) 不锈钢内胆	普昊达生物技术(天津)有限公司/天津滨海 (普昊达)	1	台	3300.00	3300.00

-22-

39	核酸浓度测定仪	型号: BioFluo-800 1) 双检测模式 2) 触摸屏, 可打印 3) 多波程光, 光程0.05-1.0mm	普昊达生物技术(天津)有限公司/天津滨海 (普昊达)	1	台	31200.00	31200.00
40	解剖工具 (套)	型号: 多型号 1) 常规手术刀2把 2) 常规手术剪2把 3) 常规镊子2把 4) 取样器1支	普昊达生物技术(天津)有限公司/天津滨海 (普昊达)	1	套	560.00	560.00
41	载玻片	型号: / 1) 载玻片规格76.2mm×25.4mm 2) 盖玻片规格18mm×18mm 3) 高透光	普昊达生物技术(天津)有限公司/天津滨海 (普昊达)	20	张	15.00	300.00
42	紫外-可见分光光度计	型号: 752G 波长范围/带宽: 200-1000nm/4nm	普昊达生物技术(天津)有限公司/天津滨海 (普昊达)	1	台	6600.00	6600.00
43	普通PCR仪	型号: TC-96/G/H(b)B 1) 半导体制冷 2) 48孔以上	普昊达生物技术(天津)有限公司/天津滨海 (普昊达)	1	台	19000.00	19000.00

-23-

44	电子天平	型号: JY30002 1) 量程3kg以上 2) 精度0.01g 3) 配砝码	普昊达生物技术(天津)有限公司/天津滨海(普昊达)	1	台	1950.00	1950.00
45	备用柴油发电机	型号: LT-15GF 1) 功率: 15KW 2) 自启动	潍坊雷腾动力机械有限公司山东潍坊(雷腾)	1	台	6500.00	6500.00
46	苗种计数器	型号: YGFC300MINI 1) 鱼苗规格:1-5cm 2) 设备规格尺寸:720×410×556mm 3) 重量:25kg 4) 计数通量:120000尾/小时(1cm苗)INI 5) 准确率:98%以上 6) 工作电压:AC200V-3P 7) 额定功率:<200W 8) 整机材质:304不锈钢	四川渔光物联技术有限公司/四川成都(渔光物联)	1		19800.00	19800.00
47	饵料孵化	型号: YGEF-03	四川渔光物联技术有	1	套	5600.00	5600.00

- 24 -

	设备	1) 规格: $\phi 0.8m \times 0.6m$ 2) 玻璃钢材质 3) 壁高: 0.6m 4) 排水排空	限公司/四川成都(渔光物联)				
48	沉性卵孵化器	型号: YGYF-02 1) 自清洁孵化桶 2) A级PP材质 3) 规格: $\phi 1m \times 1m$ , 高1m 4) 进水口、溢流口和进气口	四川渔光物联技术有限公司/四川成都(渔光物联)	1	套	3600.00	3600.00
49	孵化槽	型号: YGFCC-01 1) 规格: $2m \times 0.6m \times 0.5m$ 2) 玻璃钢材质 3) 壁高: 0.6m 4) 进排水及增氧	四川渔光物联技术有限公司/四川成都(渔光物联)	2		4200.00	8400.00
50	亲鱼暂养池	型号: YG-YZC3-1.2 1) 规格: $\phi 3m \times 1.2m$ , PP材质 2) 底板6mm以上,立板8mm以上 3) 壁高1.2m 4) 池底坡降8.75%	四川渔光物联技术有限公司/四川成都(渔光物联)	2	个	4100.00	8200.00

- 25 -

		5) 集排污装置					
51	实验台	型号: 定制 1) 钢木材质 2) 长宽高: 1000*750*800mm	普昊达生物技术(天津)有限公司/天津滨海(普昊达)	1	台	2080.00	2080.00
52	试剂柜	型号: PP-22 1) 落地型 2) A级PP材质 3) 防腐蚀器皿柜, 无缝焊接 4) 容量170L 5) 两层隔板 6) 规格: 宽*深*高: 1090*460*1650mm 7) PP双控锁	普昊达生物技术(天津)有限公司/天津滨海(普昊达)	1	台	2080.00	2080.00
53	实验饲料加工设备	型号: YG-SL02 1) 不锈钢材质 2) 软颗粒饲料加工	四川渔光物联技术有限公司/四川成都(渔光物联)	1	套	6500.00	6500.00
54	鱼苗小型投料机	型号: JS-100 1) 容量: 10L 2) 自动开关灯	宿迁市精渔机械科技有限公司/江苏宿迁(精渔机械)	10	台	162.50	1625.00

- 26 -

		3) 防水 4) 下料大小可调节					
合计	大写: 人民币陆拾陆万伍仟贰佰伍拾伍元整 小写: ¥665,255.00元						

备注: 1. 供应商须按“分项报价明细表”的格式详细报出谈判总价的各个组成部分的报价, 否则作无效谈判处理。

2. “分项报价表”各分项报价合计应当与“谈判报价表”报价合计相等。

3. 供应商可适当调整该表格式, 但不得减少信息内容。

4. 最终报价的单价的计算方式为:

最终报价的单价=一次报价的单价×(最终报价总价÷一次报价总价)×100%

供应商(加盖单位公章) 四川渔光物联技术有限公司

法定代表人或其授权委托人(签字或盖章):



日期: 2025年01月07日

- 27 -