

最终报价

(一) 报价表

项目名称：镇坪县曾家镇中心幼儿园玩具及生活设备采购

项目编号：JCZC-2024-037

投标人名称	投标总报价（元）	交货期限	质保期
安康彬仁商贸有限责任公司	大写：肆拾壹万肆仟伍佰元整 小写：414500.00 元	自签订合同之日起25个 日历日内完成供货安装 调试任务	免费质保2年，终身 免费维修。

投标人：安康彬仁商贸有限责任公司（投标人公章）

法定代表人：松万庆（法定代表人私章）

日期：2024 年 7 月 4 日



(二) 分项报价表

项目编号: JCZC-2024-037

序号	名称	品牌/型号	制造厂家	规格和说明	单位/数量	单价 (人民币元)	总价 (人民币元)	备注
1	室外大型滑梯	瓯趣 DY-45	浙江瓯趣游乐 设备有限公司	<p>1.规格: 710*270*380cm;</p> <p>2.材质坚固, 所有镀锌管钢制件均经除锈、磷化等金属表面处理, 长期使用不锈蚀;</p> <p>3.塑料为食品级塑料, 安全无毒, 颜色稳定、抗老化;</p> <p>4.产品边角圆润, 无毛边毛刺, 使用安全、稳定;</p> <p>5.立柱材质: 主立柱直径11.4cm, 壁厚0.2cm, 镀锌管, 整体加工后经特殊工艺除锈、抛砂处理, 带扣件; 表面处理: CO2 气体保护焊、经喷丸技术处理、经过抛光处理、室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落;</p> <p>6.平台: 材质为带孔钢板, 防腐、防水, 无锐边锐角等, 整体牢固, 安全;</p> <p>7.镀锌管配件: 镀锌管外径3.2/4.8/6.0cm 镀锌管, 壁厚 0.15cm; 表面处理: CO2 气体保护焊、经喷丸技术处理、经过抛光处理、室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落;</p> <p>8.塑料: 采用食品级专用塑料粒子, 渗入抗紫外线, 光稳定剂及抗静电剂, 颜料粉, 防脱色、韧性好、高强度(壁厚 0.6cm)、两面光滑, 防褪色、脆化、静电等, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手; 环保材质、颜色丰富, 色泽均匀, 无毒无味;</p> <p>9.部分网绳: 钢丝绳由6股钢丝捻成股, 再以绳芯为中心, 由一定数量股捻绕成螺旋状的绳; 钢丝绳</p>	1套	33000.00	33000.00	

				<p>强度高、自重轻、工作平稳、不易折断，工作可靠；</p> <p>10.网通：框架使用3.8cm 和 3.2cm 的镀锌管，绳网绳子全部采用1.4cm 航海船用缆绳，中芯为镀铬钢丝，外层覆以变色锦纶编织绳，强度大，抗磨损，安全且耐腐蚀；</p> <p>11.连接件及底盘：铝合金材料，外表圆形，造型美观，无棱角，安全牢固，不易生锈，经久耐用，经机械抛光，表面采用静电喷塑，高温加热后，不褪色，不掉色，色彩鲜艳；</p> <p>12.PE 板材质：高密度聚乙烯，厚度1.5cm，产品无臭，无毒，耐低温性能(最低使用温度可达-70~100℃)，耐酸碱侵蚀，吸水性小，电绝缘性强)；</p> <p>13.五金零件：材质：304 不锈钢半圆头，T 型平头螺丝；表面处理：机械抛光；</p> <p>14.其他：接触面材料及结合角 铁均经导圆角处理，使用安全。</p>				
2	户外木质攀爬架	温尚 WS-35	浙江温尚教玩具有限公司	<p>1.八面部件总尺寸：480*150*200cm，高2 米；</p> <p>2.材质：主体材料为花梨木；立柱尺寸8*6cm，表面经打磨 批灰后喷涂户外专用环保水性 漆，三底两面油漆工艺，表面 打磨光滑无逆鳞毛刺，防腐、防水,无锐边锐角等，整体牢固，安全。五金件采用 304 不锈钢材质，抗锈抗腐蚀；</p> <p>3.产品边角圆润，无飞边毛刺，使用安全、稳定</p> <p>4.经打磨批灰后，外涂室外专 用环保水性漆；</p> <p>5.五金零件：不锈钢半圆头，T 型平头螺丝；表面处理：机械 抛光；</p> <p>6.其他：接触面材料及结合角 铁均经导圆角处理，使用安全，提供防跌落软垫。</p>	1套	16500.00	16500.00	
3	户外体能训练组合	温尚 WS-42	浙江温尚教玩具有限公司	<p>1.规格： 1150*100*220cm；</p> <p>2.材质：主体材料为花梨木；立柱尺寸：10*10cm，表面经打 磨批灰后喷涂户外专用环保水 性漆，三底两面油漆工艺，表 面打磨光滑无逆鳞毛刺；</p> <p>3.五金件：采用 304 不锈钢材质，抗锈抗腐蚀。</p>	1套	14500.00	14500.00	
4	轮胎	温尚	浙江温尚教玩	1.规格：293*52*52cm；	3组	1450.00	4350.00	

		WS-136	具有限公司	2.12 只/组; 3.材质: PVC 管子, PP 轮胎材质; 4.塑料: 采用食品级专用塑料 粒子, 渗入抗紫外线, 光稳定 剂及抗静电剂, 颜料粉, 防脱 色、韧性好、高强度 (壁厚 0.6cm)、两面光滑, 防褪色、脆化、静电等, 颜色艳丽, 耐 光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑 不伤手; 环保材质、颜色丰富, 色泽均匀, 无毒无味。				
5	中号塑料篮	温尚 WS-154	浙江温尚教玩 具有限公司	1.规格: 29*36*13cm; 2.材质: PP 材料, 注塑工艺; 环保材质、颜色丰富, 色泽均匀, 无毒无味, 边角打磨修边 光滑, 无毛刺突出物等。	24个	50.00	1200.00	
6	手推车	瓯趣 DT-015	浙江瓯趣游乐 设备有限公司	1.规格: 20*35*54cm; 2.材质: PE 材料, 滚塑工艺; 3.塑料: 采用食品级专用塑料粒子, 渗入抗紫外线, 光稳定 剂及抗静电剂, 颜料粉, 防脱色、韧性好、高强度 (壁厚≥ 0.6cm)、两面光滑, 防褪色、脆化、静电等, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑 无棱角; 环保材质、颜色丰富, 色泽均匀, 无毒无味。	10个	165.00	1650.00	
7	三轮脚踏车	温尚 WS-157	浙江温尚教玩 具有限公司	1.规格: 92*54*63cm; 2.材质: 钢制及橡胶; 3.钢制材料, 烤漆工艺;	10个	850.00	8500.00	
8	幼儿货运车	温尚 WS-182	浙江温尚教玩 具有限公司	1.规格: 99*55*61cm; 2.材质: 钢制及橡胶; 3.钢制材料, 烤漆工艺。	10辆	850.00	8500.00	
9	移动篮球架	瓯趣 DQ-155	浙江瓯趣游乐 设备有限公司	1.材质: 镀锌钢管+烤漆; 2.放置篮球用, 钢制带轮子, 产品间隙符合篮球大小, 表面 喷涂防锈油漆, 底部配有万向轮, 方便移动。	4架	650.00	2600.00	
10	多啦A梦投靶器	温尚 WS-012	浙江温尚教玩 具有限公司	1.规格: 50*90*95cm; 2.材质: PE 材料, 滚塑工艺; 3.塑料: 采用食品级专用塑料粒子, 渗入抗紫外线, 光稳定剂及抗静电剂, 颜料粉, 防脱色、韧性好、高强度 (壁厚 0.6cm)、两面光滑, 防褪色、脆	2套	680.00	1360.00	

				化、静电等，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手；环保材质、颜色丰富，色泽均匀，无毒无味。				
11	篮球架组合	瓯趣 DQ--160	浙江瓯趣游乐设备有限公司	1.规格：120*80*230cm； 2.材质：工程塑料+网布材质； 3.塑料：采用食品级专用塑料粒子，渗入抗紫外线，光稳定剂、抗静电剂，颜料粉，防脱色、韧性好、高强度（壁厚0.6cm）、两面光滑、防褪色、脆化、静电等，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手；环保材质、颜色丰富，色泽均匀，无毒无味。	2套	950.00	1900.00	
12	足球门	瓯趣 DQ--162	浙江瓯趣游乐设备有限公司	1.规格：120*80*80cm 2.材质：PP材料，滚塑工艺； 3.塑料：采用食品级环保塑料，安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑无棱角。	2个	480.00	960.00	
13	小篮球	瓯趣 DQ--169	浙江瓯趣游乐设备有限公司	1.规格：5号篮球； 2.材质：橡胶材质。	100个	45.00	4500.00	
14	室外物品收纳架	温尚 WS-45	浙江温尚教玩具有限公司	1.规格：4层9格； 2.材质：PVC管子+PP塑料板，采用优质PVC管与连接件，可自由组合宽度高度等，防腐防晒。	6架	1850.00	11100.00	
15	摇摇马	瓯趣 DY--035	浙江瓯趣游乐设备有限公司	1.规格：78*35*50cm； 2.材质：PP材料吹塑工艺材质； 3.塑料，采用食品级专用塑料粒子，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，颜料粉，防脱色、韧性好、高强度（壁厚0.6cm）、两面光滑，防褪色、脆化、静电等，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手；环保材质、颜色丰富，色泽均匀，无毒无味。	20个	150.00	3000.00	
16	置物架	温尚 WS-65	浙江温尚教玩具有限公司	1.规格：120*40*120cm； 2.材质：樟子松实木指接板18mm厚度，主体材质樟子松；表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行刮灰抹平，打磨光滑，表面喷涂； 3.螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏；	12架	1950.00	23400.00	

				4.产品外表和内表无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。				
17	跨栏	瓯趣 DL--018	浙江瓯趣游乐 设备有限公司	1.大中小班适用； 2.材质：采用食品级专用塑料粒子，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，颜料粉，防脱色、韧性好、高强度（壁厚0.6cm）、两面光滑，防褪色、脆化、静电等，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手；环保材质、颜色丰富，色泽均匀，无毒无味。	20个	145.00	2900.00	
18	钻圈拱门	瓯趣 DM--113	浙江瓯趣游乐 设备有限公司	1.大中小班适用； 2.规格：63*2*65cm； 3.材质：采用食品级专用塑料粒子，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，颜料粉，防脱色、韧性好、高强度（壁厚0.6cm）、两面光滑，防褪色、脆化、静电等，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手；环保材质、颜色丰富，色泽均匀，无毒无味。	18个	130.00	2340.00	
19	户外滑步车	温尚 WS-150	浙江温尚教玩 具有限公司	1.5人组/辆； 2.规格：265*60*83cm； 3.材质：环保塑料，采用食品级专用塑料粒子，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，颜料粉，防脱色、韧性好、高强度（壁厚0.6cm）、两面光滑，防褪色、脆化、静电等，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手；环保材质、颜色丰富，色泽均匀，无毒无味。	3辆	3000.00	9000.00	
20	儿童足球	瓯趣 DQ--168	浙江瓯趣游乐 设备有限公司	1. 幼儿足球 4号球； 2. 2.材质：PVC。	30个	110.00	3300.00	
21	交通标识牌	瓯趣 DJ--012	浙江瓯趣游乐 设备有限公司	1.规格：20件套/组； 2.材质：采用食品级专用塑料粒子，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，颜料粉，防脱色、韧性好、高强度（壁厚0.6cm）、两面光滑，防褪色、脆化、静电等，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手；环保材质、颜色丰富，色泽均匀，无毒无味。	2组	1200.00	2400.00	

				无毒无味。				
28	螺丝碰对积木	温尚 WS-W40	浙江温尚教玩具有限公司	1.规格： 290 件/箱； 2.材质：PP 工程塑料，注塑工艺； 3.塑料：采用食品级专用塑料粒子，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，颜料粉，防脱色、韧性好、高强度（壁厚0.6cm）、两面光滑，防褪色、脆化、静电等，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手；环保材质、颜色丰富，色泽均匀，无毒无味。	2箱	160.00	320.00	
29	娃娃家系列	温尚 WS-Z12	浙江温尚教玩具有限公司	1.规格：125*100*130cm； 2.材质：牛津布+PVC；PP 工程塑料，注塑工艺； 3.塑料：采用食品级专用塑料粒子，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，颜料粉，防脱色、韧性好、高强度（壁厚 0.6cm）、两面光滑，防褪色、脆化、静电等，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手；环保材质、颜色丰富，色泽均匀，无毒无味。	1座	850.00	850.00	
30	娃娃家系列	温尚 WS-Z15	浙江温尚教玩具有限公司	1.规格：125*100*130cm； 2.材质：牛津布+PVC；PP 工程塑料，注塑工艺； 3.塑料：采用食品级专用塑料粒子，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，颜料粉，防脱色、韧性好、高强度（壁厚0.6cm）、两面光滑，防褪色、脆化、静电等，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手；环保材质、颜色丰富，色泽均匀，无毒无味。	1座	850.00	850.00	
31	娃娃家系列	温尚 WS-Z16	浙江温尚教玩具有限公司	规格： 30 件/套。	1套	740.00	740.00	
32	磁力构想片	温尚 WS-C35	浙江温尚教玩具有限公司	1.规格： 258 件/套； 2.培养孩子对颜色、形状的认知、手眼协调的能力；学习数数、分类排序的基本概念；培养幼儿互相协作的能力；培养 幼儿练习穿的动作，促进幼儿小肌肉发展及手眼协调的能力；发展幼儿想象力，激发幼 儿创新意识。	3套	950.00	2850.00	
33	过家家厨具	温尚 WS-C86	浙江温尚教玩具有限公司	1.规格： 18 件/套； 2.材质：采用塑料粒子，渗入抗紫外线，光稳定剂	1套	180.00	180.00	

			具有限公司	及抗静电剂, 颜料粉, 防脱色、韧性好、 两面光滑、防褪色、脆化、静电, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手; 环保材质、颜色 丰富, 色泽均匀, 无毒无味。				
34	区角隔断柜	温尚 120*30*60cm	浙江温尚教玩具有限公司	1.规格: 120*30*60cm (无背、空); 材质: 橡胶木指接板, 厚度1.8cm 双面无结橡胶指接板; 3.产品: 柜体两侧边板留开孔, 方便搬动,不含盒子; 柜体两侧 板采用内六角镀锌螺丝, 沉孔工艺; 柜子底部带塑料防潮脚垫; 4.油漆: 采用环保水性漆, 油漆工艺, 耐黄变、耐水、耐划伤、耐磨; 5.连接件: 柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接, 安全无 毒, 其余部分采用木牙螺丝组装; 6.螺丝: 采用环保五金, 稳固不松动, 五金表面经防锈处理, 耐磨损, 抗腐蚀; 7.其他: 保留原木色设计。	24架	1150.00	27600.00	
35	果壳箱	温尚 27.2*21*31.5 cm	浙江温尚教玩具有限公司	1.规格: 27.2*21*31.5cm (方形); 2.材质: PP 塑料, 注塑工艺; 3.塑料: 采用食品级专用塑料 粒子, 渗入抗紫外线, 光稳定 剂及抗静电剂, 颜料粉, 防脱色、韧性好、高强度(壁厚 0.15cm)、两面光滑, 防褪色、脆化、静电等, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑 不伤手; 环保材质、颜色丰富, 色泽均匀, 无毒无味。	20个	60.00	1200.00	
36	组合玩具柜	温尚 G-1200	浙江温尚教玩具有限公司	材质: 橡胶木指接板, 厚度1.8cm 双面无结橡胶指接板; 2.产品: 柜体两侧边板留开孔, 方便搬动,不含盒子; 柜体两侧 板采用内六角镀锌螺丝, 沉孔工艺; 柜子底部带塑料防潮脚 垫; 3.油漆: 采用环保水性漆, 油漆工艺, 耐黄变、耐水、耐划伤、耐磨; 4.连接件: 柜体面板跟侧板采 用二合一连接件连接, 安全无 毒, 其余部分采用木牙螺丝组 装; 5.螺丝: 采用环保五金, 稳固不松动, 五金表面经	6组	5500.00	33000.00	

				防锈处理， 耐磨损， 抗腐蚀； 6.其他：保留原木色设计。				
37	组合书架	温尚 180*60*120 cm	浙江温尚教玩具有限公司	规格：180*60*120cm 1.材质：橡胶木指接板，厚度1.8cm双面无结橡胶指接板，橡胶木材质； 3.产品：柜体两侧边板留开孔，方便搬动,不含盒子；柜体侧板采用内六角锁接螺丝，沉孔工艺；柜子底部带塑料防潮垫； 4.油漆：采用环保水性漆，油漆工艺，耐黄变、耐水、耐划伤、耐磨； 5.连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装 6.螺丝：采用环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理， 耐磨损， 抗腐蚀； 7.其他：保留原木色设计。	6架	4500.00	27000.00	
38	幼儿桌椅	温尚 110*60*55c m	浙江温尚教玩具有限公司	1.（桌+椅）六人课桌椅规格： 110*60*55cm 、桌子规格： 110*60*55cm ； 桌子材质：橡胶木指接板，厚度1.8cm，桌腿及采用实木橡胶木；橡胶木材质稳定，抗菌、防霉易变 3.油漆：采用环保水性漆，油漆工艺，耐黄变性、耐水、耐划伤、硬度、耐磨； 4.工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利棱角、毛刺以及小五金部件未露出锐利尖锐之处； 5.椅子规格：坐高 27cm ； 椅子材质:橡胶木指接板，厚度1.8cm 7.工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利棱角、毛刺以及小五金部件未露出锐利尖锐之处；	20套	1500.00	30000.00	
39	幼儿床	温尚 138*60*20c m	浙江温尚教玩具有限公司	1.规格：138*60*20cm； 材质：樟子松指接板，厚度1.8cm 双面无结橡胶指接板，桌腿及边框采用实木橡胶木；橡胶木材质 稳定，抗菌、防霉、不易变形；	180张	550.00	99000.00	

				<p>3.油漆：采用环保水性漆，油漆工艺，耐黄变性、耐水、耐划伤、硬度、耐磨；</p> <p>4.产品：厚产品边角安全圆角 处理，外观结构安全</p> <p>5.连接件：采用三角铁和防松 螺母固定连接，安装简易，表面经防锈处理，耐磨损。</p> <p>6.螺丝：采用优质环保五金， 稳固不松动，五金表面经防锈 处理，耐磨损。</p>				
总 计（人 民 币 元）		¥:414500.00元 人民币大写：肆拾壹万肆仟伍佰元整						

注：1、本表应按“投标人须知”规定的要求填写。

2、如果按单价计算的结果与合计不一致，以单价为准修正合计。

3、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

4、报价精确到小数点后两位。

5、根据实际情况对具体附属服务项目进行说明。

投标人：安康彬仁商贸有限责任公司（投标人公章）

法定代表人：（法定代表人私章）



日期：2024 年 7 月 4 日